





Inn. Laney  
Med. Prof<sup>r</sup>












# RESPONSIONVM ET CONSVLTATIONVM MEDICINALIVM TOMVS VNICVS.

Nunc accuratè recognitus, & ab omnibus erroribus ea,  
qua fieri potuit diligentia repurgatus.

*In duas sectiones partitus in quarum prima Responsiones,  
In altera Consultationes comprehenduntur.*

Auctore IVLIO CAESARE CLAVDINO Philosopho,  
& Medico Bononiense, ac in eiusdem Ciuitatis Vniuersitate  
maxima cum omnium vtilitate Publicæ Medicinæ  
practices Professore ordinario.

*Cui accesserunt duo Indices, vnus capitum, & alius rerum quarumcunq;  
memorabilium, quæ in toto opere continentur locupletissimi.*



HANOVIAE,  
Typis Vvecheliani, apud Claudium Marnium  
& Hæredes Ioann. Aubrij,

---

M. DCXXVIII.



REPORT OF THE  
COMMISSIONERS OF THE  
LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION  
PASSED BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES  
ON JANUARY 15, 1878


THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO  
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE  
REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE  
LAND OFFICE, DATED JANUARY 15, 1878,  
IN RESPONSE TO A RESOLUTION  
PASSED BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES  
ON JANUARY 15, 1878.

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO  
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE  
REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE  
LAND OFFICE, DATED JANUARY 15, 1878,  
IN RESPONSE TO A RESOLUTION  
PASSED BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES  
ON JANUARY 15, 1878.

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO  
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE  
REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE  
LAND OFFICE, DATED JANUARY 15, 1878,  
IN RESPONSE TO A RESOLUTION  
PASSED BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES  
ON JANUARY 15, 1878.

THE LAND OFFICE HAS THE HONOR TO  
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE  
REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE  
LAND OFFICE, DATED JANUARY 15, 1878,  
IN RESPONSE TO A RESOLUTION  
PASSED BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES  
ON JANUARY 15, 1878.





# TYPOGRAPHVS LECTORI


S A L.



VLII CÆSARIS CLAVDINI Medici  
præstantissimi lucubrationes illas me-  
dicas, quas multis ab hinc annis nouæ  
impræssioni tradere erat in animo, cœ-  
pimus superioribus diebus in lucem  
edere, illudq; de Medici ingressu ad  
infirmos volumen Typis imprimendum, ea, quæ fieri  
potuit diligentia mandauimus, spe frētī quotidiana vni-  
uersum illius opus. De Medicis Consultationibus, &  
Responsionibus nouiter imprimere, quòd nunc D.O.M.  
auxilio absoluimus. Hoc ergo lege, & perlege amicissi-  
me Lector habes enim non mancum, non lacerum, non  
confusum, sed integrum, clarum, & ab omnibus errori-  
bus repurgatum, & Claudinus erit tibi, crede mihi, tan-  
quam promptuarium, & locus in quo cum omnium Ga-  
leni,



leni, Hippocratis, & Auicennæ operum dogmata, &  
myſteria veluti aurea quadam claue conſeruentur, re-  
cludantur, & claudantur, erues, quicquid voles, ad me-  
dicam facultatem attinens. Vale amice Lector, & hoc  
Claudini monimentum in tuos cariores libros repone,  
intuere frequenter, & noſtrum hunc laborem æqui, bo-  
niq; conſule: Iterum vale.





# INDEX RESPONSIONVM.

## IN PRIMA SECTIONE

### CONTENTARVM.



<b>D</b> E loco putredinis in febribus intermittētibz, in quz fufius de putredine difputatur. Refponfio I. pag. 1	
An afpectus aſtorū, & materiæ cruditæ venæ ſectio- nem poſſint prohibere, necnon an in materiæ turgē- tia eadem conueniat venæ ſectio decernitur. Refp.	
II. 44.	
Quid ſentiendum fit de uſu Cauterij ſuprà futuram coronalem. Refp. III.	53.
An Theriaca, & Mithridatica confectio, pariter & oleum Calchanti, ſeu ſulphuris, febribz peſtilētibus conueniant. Refp. IIII.	57
An in curatione Dyſenterię, tum medicamentum purgans tum diureticum con- uenientia ſint. Refp. V.	58
An venam ſecare liceat in Dyſenterijs. Refp. VI.	60
Quibus ſignis ad inuicem febris peſtilens, & maligna diſtinguantur, & an detur febris intermittens, quæ poſſit ſimul eſſe maligna, & quid ſit morbi maligni- tas declaratur. Refp. VII.	62
Cur in febribz vno putrefacto humore cæteri non putrefcant. Refp. VIII.	63
An febribz cum Cardiaglia venam ſecare liceat modico curanti. Refp. IX.	64
An Thermæ Tettucianæ conferre poſſint in Dyſenteria. Refp. X.	65
An aqua Villenſis in agro Lucenſi, eo tempore, quo Tettucianam aquam conue- nire decretum eſt, conueniat. Refp. XI.	66
An Hippocrates primo Prognoflicorum, per illud, Diuinum in morbis, volue- rit nobis ſignificare occultam aliquam qualitatem ex ſiderum motu Galeniq; ipſius Commentum explicatur. Refp. XII.	67
An Dyſenteria inter contagioſos morbos ſit reponenda differitur. Refp. XIII.	69
An vita in hominibus, ablata reſpiratione perſeuerare poſſit. Refp. XIII.	71.
Contradiçiones aliquæ in dictis Hippocratis, & Galeni ſatis apparentes eno- dantur. Refp. XV.	72
An Peticulæ antiquioribus cognitæ fuerint. Refp. XVI.	75
De quibusdam difficultatibus propoſitis. Refp. XVII.	78
Locus miſſionis ſanguinis in menſium ſuppreſſione decernitur. Refp. XVIII.	80
De quibusdam agitur difficultatibus propoſitis. Refp. XIX.	83
An offa facilis, difficilisue coctionis exiſtat. Refp. XX.	85
Cur in vertigine error imaginationis dignoſcatur, non autem in Melancho- lia. Refp. XXI.	88
	Quinam



# INDEX RESPONSIONVM

Quinam parti primario debeat auditus.	Resp. XXII.	89
Quid sentiendum sit de natura menstrui colligitur, cuius occasione, quam plura ad eius naturam, ac essentiam attinentia declarantur.	Resp. XXIII.	94
De Hæmorargia in communi absolute tractatur.	Resp. XXIII.	99
Pro solutione quarundam contradictionum in Galeni libro de Ptisana contingentium.	Resp. XXV.	107
Pro quodam adolescente scirrum illegitimum iecoris, febremque tertianam, notham patiente.	Resp. XXVI.	109
Pro eodem nobili viro patiente.	Resp. XXVII.	111
Status morbosus cuiusdam nobilis mulieris declaratur.	Resp. XXVIII.	112
Pro quibusdam difficultatibus propositis.	Resp. XXIX.	114
Pro quodam, ventriculi, & intestini Coli dolore, & cæliaca passione detento.	Resp. XXX.	116
An Clyster ex Diacatolicone, & syrupo rosato solutiuo, mulieri quarto mense grauidæ, febre Tertiana, cum dolore capitis detentæ conuenire possit, & quomodo tractandæ sint mulieres prægnantes vbi morbo corripuntur declaratur.	XXXI.	118
Pro illustri Fabricio Marchesio Hæctica primi gradus laborante	Resp. XXXII.	121
Pro vno dolore ventriculi, Hypochondriorum, macie totius, & alijs affectibus laborante.	Resp. XXXIII.	124
Pro quadam suo concine doloribus articulorum affecto.	Resp. XXXIV.	127
Pro quodam nobili vestali mammæ Carcinomate detenta.	Resp. xxxv.	129
Pro nobili fœmina vteri profluo detenta.	Resp. xxxvi.	133
Pro fratre vlceribus vtriusque corneæ, & Phlictenæ secundum sinistram laborante.	Resp. xxxvii.	135
Num qui pus expuunt necessario sanguinem expuerint, & quæ nam sit idea febris, quæ Ptisim committatur.	resp. xxxviii.	138
Disputatio quædam in publica anatomica administratione habita.	resp. xxxix.	141
Ioannis Alberti Medici Parmensis in præhabitam disputationem censura.	ead.	143
De vermibus, necnon de acu deglutita per quinque annos in corpore retenta, ac tandem per urinam excretis in puero quodam hæbreo sermo habetur.	resp. XL.	145
Excellentissimi Bernardini Cabasij discursus, in quo casus prædictus de acus deglutitione, ac post de eiusdem, & lumbricorum missione vna cum urina breuiter describitur, & propria circa locos transitus acus vsque ad vesicam sententia proponitur.	ead.	147
In prædicto casu quid senserit Ioannes Albertus Medicus Parmensis.	ead.	149
Epistola auctoris ad excellentissimum Ioannem Contium.	ead.	152
Bernardino Bernardinio Patritio Lucensi Epistola in eandem responsionem.	ead.	152
De viro Septuagenario Rustico, continuo ob dolores defesso, gonorrhæam patiente cum vxore alioquin fœcunda absque liberis cubante, filiam vtero gerentem efficere nequiverit, & quæ masculum peperit, vt ipsi falso adscribitur, propria ponitur sententia.	ead.	153
Quomodo virginitas, defloratio, deflorationisque tempus, certis notis haberi nequeat.	ead.	156
Pro Illustrissimo Comite Carpineo rationes in proposita adhibitæ responsione denuo perpenduntur.	resp. xli.	158
De vitiata mictione cum suspitione lapidis vesicæ agitur.	resp. xlii.	160
De natura, & recta Cauterij administratione.	resp. xliii.	163

Finis Indicis Responsionum.

INDEX



# INDEX CONSULTATIONVM

## IN SECUNDA SECTIONE

### CONTENTARVM.



- P**RO Serenissima Duce Parmensi Alexandro Farnesio Hydrope  
Ascite occasione lienis laborante. Consult. I. pag. 179
- Pro perillustri, ac Reuerendissimo Protonotario imminuta visione  
detento. consult. II. 172
- Pro nobili Foroliuiensi febre pestilenti correpto. consult. III. 182
- Pro Reuerenda Admodum Hercule Bazano, Vincolensi febricula,  
sinistri testis defectu in proprio loco, verminatione, Hypochondriaco & alijs  
affectibus laborante. consult. IIII. 192
- Pro Illustrissimo Archiepiscopo Bariensi, caloris natiui paupertate laborante.  
consult. V. 197.
- Pro Reuerendissimo Archiepiscopo Genuensi doloribus arthriticis detento  
consult. VI. 200
- Pro eodem doloribus Nephriticis laborante. consult. VII. 202
- Pro Illustrissimo Marchione Alfonso de Turcis, doloribus arthriticis, pruritu,  
ac psora humida laborante. consult. VIII. 205
- Pro nobili puella linguae tumore affecta. consult. IX. 208
- Pro perillustri Dominico Cattaneo circa Hypochondrium sinistrum, secundum  
partem extimam scirro laborante. consult. X. 211
- Pro nobili Bergomensi maculam oculi habente. consult. XI. 213
- Pro egregio Veneto Mercatore in coitu voluptatem non sentiente. consult. XII. 215
- Pro Reuerendissimo Generali Monachorum obseruantiae D. Hieronimi, desti-  
latione, tussi, raucedine, & alijs quā plurimis affectibus laborante. conf. XIII. 217
- Pro perillustri viro Hydrope Ascite, ac lienis tumore frigido laborante. conf. XIV. 220
- Pro Reuerendissimo Episcopo Cartansariense, animi deliquio, vertigine, &  
convulsione Epileptica laborante. consult. XV. 223
- Pro egregia muliere, mensibus vitiatis, vteri tumore, & mutato situ eiusdē affecta.  
consult. XVI. 228
- Pro Mercatore Bergomensi vngue oculi sinistri detento. consult. XVII. 231
- Pro nobili viro singultiente. consult. XVIII. 233
- Pro excellentissimo Principe Mirandulensi podagra laborante. consult. XIX. 236
- Pro nobili foemina ammiratione odoratus, dolore dentium, Itemque capitis gra-  
uatio, tussi, inappetentia, & copia flatuum laborante. consult. XX. 239
- Pro perillustri adolescente Phtisi laborante. consult. XXI. 241
- Pro egregia iuvene mensuris imminutis, dolore lumborum, vterique, & feбри-  
cula laborante. consult. XXII. 245
- Pro nobili vestali vteri perfocationem patiente. consult. XXIII. 247
- Pro nobilissimo Barone Pryelismo, & doloribus musculorum, thoracis, & hu-  
meri externorum affecto. consult. XXIV. 249
- Pro generoso viro diminuta visione laborante. consult. XXV. 251
- Pro perillustri viro, macie totius insolita, vertigine, Epilepsia, animi deliquio,  
calida iecinoris intemperie, cum tensione, & ventriculi discrasia frigida labo-  
rante. consult. XXVI. 252



# INDEX CONSULTATIONVM.

- Pro Illustrissimo Comite Iulio Tassonio, febre putrida, Hæctica primi gradus,  
ac alijs affectibus cum cordis palpitatione laborante. Consult. xxvii. 255
- Pro nobili viro Ramice aquoso laborante. Consult. xxviii. 258
- Pro nobilissima Matrona, tumore duro vteri secundum partem dextram, hæ-  
morargia eiusdem cordis tremore, vigilijs, & alijs affectibus, cum febre pu-  
trida quotidiana detenta. Consult. xxix. 261
- Pro nobili iuvene Empiemate laborante. Consult. xxx. 267
- Pro D. Ludouico Rota omni Hydropis genere detento. Consultatio-  
nes. xxxi. 268
- Pro nobilissimo viro Podagra detento. Consult. xxxii. 271
- Pro iuvene nobilissimo gonorrhæam patiente. Consult. xxxiii. 274
- Pro perillustri foemina abortum patiente. Consult. xxxiiii. 275
- Pro perillustri Balthasare Masserio Melancholia Hypochondriaca, & Ptyelismo  
laborante. Consult. xxxv. 279
- Pro nobili iuvene mingentem sanguinem. Consult. xxxvi. 283
- Pro perillustri viro, vigilijs, vlcusculis gingiuarum, coctione ventriculi, tum de-  
prauata, tum diminuta, dolore & tensione ad eius fundum, & Hypochondri-  
cum sinistrum percepta laborante. Consult. xxxvii. 284
- Pro egregio viro fluxu hæmorrhoidali detento. Consult. xxxviii. 286
- Pro perillustri viro chiragra, & podagra detento. Consult. xxxix. 287
- Pro nobilissimo Alexandro Murano sanguinem per vrinas cum dolore egerente.  
Consult. xl. 290
- Pro Reuerendo Canonico Lateranensi Verruca in facie sinistra affecto. Consult. xli. 293
- Pro Reuerendo Monacho Augustiniano Dysenteria laborante. Consult. xlii. 294
- pro egregio viro dolore ad mammam dextram, cum pulsione orthopnæa, & pul-  
monum tumore laborante. Consult. xliiii. 297
- pro nobili puella Bononiense spinæ contorsione affecta. Consult. xlv. 300
- pro iuvene egregio tertiana intermittente exquisita laborante. Consult. xlv. 302
- pro egregio viro Ioanne Bauosio, Melancholia Hypochondriaca, ac tumore ab-  
dominis affecto. Consult. xlvi. 304
- pro egregio quodam viro scabie ferina, tumore extremarum narium, vlcere in-  
ternarum, & vuezæ detento. Consult. xlviir. 306
- pro nobilissimo equite Nicolao Rondanino, doloribus scapularum, & aliarum  
partium affectum. Consult. xlviii. 310
- pro egregio patiente icteritia nigra, obstructione lienis, & dolore eiusdem grau-  
tuo laborante. Consult. xlix. 312
- pro illustri, & nobili fæmina sterili. Consult. L. 313
- pro egregio iuvene pulmonum inflammatione laborante. Consult. LI. 316
- pro nobili iuvene febre tertiana continua nota proportionata correcto.  
consult. LII. 318
- pro egregio vero Phtisi, destilatione calida acris, & maligna, singultu, sitiq; cla-  
mosa detento. Consult. LIII. 319
- pro nobili Asculano, vlcere intestini recti ad natem sinistram pertingente de-  
tento. Consult. LIV. 322
- pro nobilissima Beatrice Estensi de Bentiuolis, paruo Hæmitriteo, tertiana in-  
termittente, ac puerperio immanito laborante. Consult. lv. 325
- pro perillustri adolescente, imminuta valde visione, & dolore oculorum per in-  
terualla detento. Consult. lvi. 329
- pro



# INDEX CONSULTATIONVM

- pro nobili muliere vteri profluvio, virium languore, visusque imbecillitate tor-  
ta. consult. lvi. 332
- pro iurisprudentiæ studioso Mantuano febre pestilente affecto. consult. lvi. 334
- pro illustri fæmina, cordis palpitatione, ac rudimento strangulatus ab utero la-  
borante. consult. lxi. 338
- pro Excellentissima Principeſſa ad tempus infecunda. consult. lx. 341
- pro egregio viro, tussi humida, febre Catarrhali, & Hæctica, ac alijs affectibus,  
detento. consult. lxi. 344
- pro R. admodum Priore D. Antonij Mirandulæ, Melancholia Hypochondria-  
ca, & sanata sponte fistula, cum suspitione aliorum malorum laborante. con-  
sult. lxi. 347
- pro nobili puero de Cripthonibus, linguæ hæſitantia, spinæ sublunatione, tenſio-  
ne viscerum naturalium, Achore, & tinea detento. consult. lxi. 349
- pro nobili puella Epilepsiam ex vermibus incurrente. consult. lxi. 352
- pro egregio viro, macie totius insolita, Pfora varia figura etiam totius vitiata,  
tenesmo, alui stipticitate, & melancholia Hypochondriaca laborante. con-  
sult. lxi. 357
- pro nobilissimo Comite Hieronimo de Pepulis, urina excretionem sanguinolentam,  
materia sabulosa eiusdem, doloribus colico, & Nephritico, & alijs affecti-  
bus detento. consult. lxi. 360
- pro nobilissimo viro Bononiense Ancurismate in flexura dextri cubiti detento  
occasione sectionis venæ. consult. lxi. 363
- pro perillustri Ioanne Baptista Bononiense, ulcere fistuloso ad gingivam supe-  
riorem partis dextræ, & monticulo scirroso paulo supra narium basin de-  
tento. consult. lxi. 365
- pro perillustri Barone Germano luxatione finistri femoris laborante. con-  
sult. lxi. 368
- pro nobilissimo Equite Corrigiensi, paralisi totius corporis, & pruritu planta-  
rum detento. consult. lxi. 370
- pro egregia Fæmina Angina Sinanche dicta detenta. consult. lxi. 373
- pro puero Bononiense de Fabianinis Midriasi secundum utrumque oculum, ul-  
ceribus fistulosis cum ossis corruptione cachectica, tum ad brachium fini-  
strum in articulatione cubiti, tum ad dorsum, scirro brachij finistri, & alijs af-  
fectibus detento. consult. lxi. 375
- pro Illustrissimo Carolo de Populis diminuta visione, tinnitu auris dextræ, Pte-  
lismo continuo, Coriza, necnon dolore articuli digiti maioris pedis labo-  
rante. consult. lxi. 379
- pro egregio viro Melancholia Hypochondriaca sudore copioso, tenui ac sine  
odore noctu erumpente, punctonibus capitis, febricula, tarda coctione, ten-  
sioneque lienis affecto. consult. lxi. 383
- pro illustri fæmina Cesenate, mensibus vitiatis, muliebri profluvio, & sterilitate  
detenta. consult. lxi. 386
- pro Illustrissima Marchionissa Felicita Gonzaga Hamicranico dolore per in-  
terualla detenta. consult. lxi. 388
- pro nobilissimo Ferrariensi, macie totius, ulcere pulmonum, ac hæctica febre de-  
tento. consult. lxi. 391
- pro nobili equite Foroliuensi, ulcere intestini recti fistuloso partem externam  
natis sinistram apprehendente detento. consult. lxi. 394
- pro nobilissimo viro chiragra, & podagra detento. consult. lxi. 397
- pro



# INDEX CONSULTATIONVM.

- Pro nobili iuvene lue Venerea secundi gradus cum doloribus cruris, & pedum, pustulisque faciei correpto. consult. lxxx. 399
- pro Nobilissimo Comite Ferrariensi Melancholia flatulenta detento. consult. lxxx. 402
- pro Reuerendissimo Salicino Episcopo Ariminensi Empiema spurio correpto. consult. lxxx. 404
- Pro nobilissimo Achille Blancheto, tumore verrucali ad venas podicis, moribus conuulsorijis, Ptielismo, alui stipticitate, & alijs affectibus detento, consult. lxxx. 407
- pro nobilissimo Comite Polono Melancholia per essentiam, & à toto laborante consult. lxxx. 410
- pro Reuerendo viro dilatatione pupillæ, vertigineque tenebricosa, & alijs affectibus detento. consult. lxxx. 415
- pro egregio viro doloribus Nephriticis detento. consult. lxxx. 416
- pro iuvene egregio, lue venerea secundi gradus, cum gonorrhæa antiqua doloribus iuncturatum, defluio capillorum, ac pustulis per vniuersum corpus correpto. consult. lxxx. 419
- pro nobilissima Alexandra Maluetia, tonsillis detenta. consult. lxxx. 422
- pro Excellentissimo Iuris Vtriusque perito Mediolanensi Melancholia flatulenta, alui stipticitate, venarum podicis Hæmorargia ac alijs affectibus detento. consult. lxxx. 424
- pro nobilissimo equite Regiensi Hidrope Tympanite detento. consult. xc. 428
- pro nobili viro Arthritide correpto. consult. xc. 432
- pro nobilissima Matrona Mutinensi, vigilia pertinaci, necnon affecto Melancholico laborante. consult. xc. 433
- pro nobilissima fœmina Ausculana, vteri fluore albo quoquo pacto flauescente affecta. consult. xc. 435
- pro nobili viro Bononiense dolore ad scapulas, & musculos vtriusque humeri, tumore scirroso ad os humeri dextri, Melancholiaca hypochondriaca denumque macie totius affecto. consult. xc. 437
- pro nobilissima Matrona Bononiense, distillationi obnoxia, tumorem malæ sinistra paruo, rubente, duro vestigiumque aliquod manus prementis admittente, atque alijs affectibus laborante. consult. xc. 439
- pro nobili puero Rodigino, oculorum præter naturam affectibus, inspectu luminis cum molestia, fluxuque lachrymali detento. consult. xc. 443
- pro nobili Mirandulano, tumore scirroso intestini recti à sanatis Hæmorroidibus exorto detento. consult. xc. 445
- pro quodam Illustrissimo Comite affectu Melancholiaco Hypochondriaco laborante. consult. xc. 448
- pro nobili adolescente Imolenfi Mania interuallis quibusdam detento. consult. xc. 452
- pro nobili Iuvene tussi humida cum rudimento Asthmatis, dolore concri dico, & macie totius affecto. consult. C. 454
- pro egregio viro conuulsione secundum artus, rudimento priapismi, tensione iecoris ad tactum, alui stipticitate, catarrhoque acri laborante. consult. CI. 457
- pro nobilissimo viro arenulis doloreque in vertice capitis correpto. consult. CII. 460
- pro nobili adolescente ignauia partium genitalium, intemperie calida renum, Melancholia Hypochondriaca laborante. consult. CII. 461



# INDEX CONSULTATIONVM.


- Pro Reuerendo Canonico Hydrope Ascire, & Anasarca, cum tertiana continua detento. consul. civ. 463
- pro nobilissimo adolescente secundum oculum dextrum albugine, diminutaque visione, secundum utrumque oculum affecto. consul. cv. 466
- pro nobili viro Imolensi Sanguinis ab ore reiectionem, Asthma, marcorem totius, affectumque Melancholicum flatulentum patiente. consul. cvi. 468
- pro Illustrissima Matrona in eam partus difficultatem incidente, sub qua longiori tempore quam deceret, cum maximisque doloribus, atque cruciatibus fetus expellitur. consult. cvii. 473
- pro nobili matrona Gonagra, Podagraque detenta. consul. cviii. 477
- pro egregio viro scirro lienis laborante. consul. cix. 479
- pro nobilissimo Senatore Bononiense, Melancholia Hypochondriaca cum anxietate ventriculi inspirationem lædente, dolore mordicatio ad cordis regionem cum extensione, necnon inapetentia laborante. consul. cx. 482
- pro nobilissimo viro ventriculi dolore interpolato, tumore duro ad costas notas versus hypochondrium dextrum, iecoris obstructione, & alui adstrictione detento. consul. cx i. 487
- pro Reuerendo Canonico congregationis Lateranensis Struma ad Collum detento. consul. cx i i. 489
- pro Illustrissima Matrona abortum pati solita, sub quo fetus ultra septimum mensem mortuus eliditur. consul. cx i i i. 492
- pro nobili viro sputo sanguinis cum punctione ad partem anteriorem thoracis circa mammas dextram, anhelandi difficultate febreque detento. consult. cx i v. 495
- pro egregio iuvene tumore tonsillarum inflammatorio, tussi sicca, dolore thoracis punctorio ad partem anteriorem, rauedine, grauedine capitis cum sensu caloris affecto. consul. cx v. 498
- pro nobilissimo Polono affectu Hypochondriaco, cum rudimento Nephritidis detento. consult. cx v i. 501
- pro excellentissimo iuris perito Ariminense fluorem sanguinis ab ore patiente consult. cx v i i. 503
- pro nobili viro, salivatione, & lippitudine laborante. consult. cx v i i i. 505
- pro iuvene febre Tertiana, ac Condialgia detento. consul. cx i x. 507
- pro nobilissimo Senatore Bononiense, difficili respiratione cum sonitu, quandoque etiam recta ceruice celebrata, Melancholia Hypochondriaca, & macie totius correpto. consult. cx x. 509
- pro Perillustri Matrona Romana, vteri hemorrhoidibus, eiusdem lexatione, & febre laborante. consult. cx x i. 513
- pro egregio viro scirro canceroso cum ulcere circa gingiuam in inferiori mandibula ad dexteram existentem detento. consult. cx x i i. 517
- pro excellentissima puella Hispana carie dentium cum suspitione doloris, & nigredinis eorundem affecta. consul. cx x i i i. 519
- pro egregio Mercatore Hydrope Ascite spurio laborante. consul. cx x i v. 523
- pro nobili viro Sarzanensi pluribus iisque grauibz circa partes urinarias symptomatibus affecto. consult. cx x v. 526
- pro Illustri Vincentio Lippio Lucense ferè cæco reddito. consul. cx x v i. 529
- pro nobili muliere Ariminense dolore capitis, vertigine tenebricosa, inapetentia, dolore ventriculi, profluvio mensium, & vteri, huiusque prolapsu detenta. consult. cx x v i i. 532



# INDEX CONSULTATIONVM

- Pro Reuerendo Moniali Genuensi, Melancholia Hypochondriaca, ob sympto-  
matum adhæsum mirabili laborante. consult. cxxviii. 536
- Pro Illustri Nicolao Mascardo difficultate spirandi, & cordis palpitatione cor-  
repto. consult. cxxix. 541
- Pro quodam adolescēte iuueni epileptico. consult. cxxx. 545
- Pro Illustri Matrona Cremonensi laborante macie totius in solita, anxietate &  
dolore ventriculi, alui stipticitate, & vrine excretionē per hiemem valde immi-  
nuta. Item pro filio eiusdē affectu Hypochondriaco detento. consult. cxxxi. 549
- Pro Illustriss. comite Thoma Carpineo, diminuta ventriculi cōcoctione, lapil-  
lorum, & arenularū prouentu, ac alui stipticitate, laborante, consult. cxxxii. 554
- Pro nobili Saxolensi Asthmate quod sapit quoque orthopneā laborante. consult.  
cxxxiii. 559
- Pro Reuerenda Moniali Ferrariensi Scirrho Meserei correpta. consultatio.  
cxxxiiii. 652
- Pro Excellentissimo viro Sebastiano Rottinguer Germano, doctore iurista leui  
quadam paralisi partis sinistrae totius corporis detento. consult. cxxxv. 565
- Pro Reuerendo Canonico Regulari Lateranensi Placentino abdominis dolore  
tarda ventriculi coctione, ictero nigro, & Melancholia Hypochondriaca  
detento. consult. cxxxvi. 567
- Pro Illustrissimo Barone Germano imaginibus oculorum detento. consultatio  
cxxxvii. 570
- Pro Illustrissima Matrona Bononiense audiendi actione, tum diminuta, tum  
deprauata laborante. consult. cxxxviii. 574
- Pro Reuerendo Priore Sancti Venantij Fabrianensi visione diminuta secun-  
dum oculum sinistrum laborante. consult. cxxxix. 576
- Pro Reuerenda Vestali Imolensi dolore collico detenta. consult. cxi. 579
- Pro Illustri Bononiensi mira quadam renum hæmorargia, cum vrinae nonnun-  
quam suppressione, ac stipticitate alui laborante. consult. cxli. 582
- Pro Canonico Tridentino ob læsam imaginationem se non audire existimante.  
consult. cxli. i. 587
- Pro nobili muliere Cesenate præter menses vitiatos, & sterilitatem, melancho-  
lia etiam, & fluxu hæmorrhoidali laborante. consult. cxliii. 590
- Pro egregio viro tinnitu auris dextræ, & dolore capitis cum sensu frigoris secū-  
dum idem latus correpto. consult. cxliiii. 594
- Pro muliere Ariminensi sexagenaria, cancro cum vlcere in poplite dextro detēta.  
consult. cxlv. 595
- Pro Illustrissimo Genuensi capillorum defluuio, & porrigine detento. consult.  
cxlvi. 598
- Pro nobili Alexandro Ghisellerio Bononiensi dolore Nephritico laborante.  
consult. cxlvii. 599

Finis Indicis Consultationum.





# INDEX RERVM OMNIVM MEMORABILIVM IN RESPONSIONIBVS CONTENTARVM.



**A**CVS, à puero quodam Hebreo  
deglutite, per quinque annos  
in corpore retentæ, ac tandem  
per urinas una cum vermibus  
excreta historia describitur fo.

146. littera F. duo prædictæ  
excretionis modi proponunt, qui tamen  
sanguinem difficultatibus plenis non reci-  
piuntur.

Aer difficile putrescit. 6. G

Aer quomodo putredinem inuenit. 26. E

Aer quo ad propriam constitutionem est quid  
diuinum in morbis. 68. F

Aer quos effectus in corpore humano pariat.  
ibid. D

Aer veluti diuinum numen corpora nostra  
variat. ibid. G

Aeris varia constitutio certum euentum in  
morbis medico interdicit. ibid. G

Aesculapica medicamenta qua. 167. B

Antiens hieme aliquid caloris educit.  
15. D

Animi motus quomodo putredinem adiunget  
26. E

Aqua Testucciana, an in dysenteria  
quando conueniat. C. D

Aqua Villerfis an in dysenteria, & quando  
conueniat. 66. H

Aqua fluens minent quam stagnans pu-  
rescit.

Aquam in Penycardio existentem in vinctibus  
omnibus, cum sanis in ægris reperiri, anteo-

ritatibus, & rationibus, cōprobat. 142. H  
Aque penicardij defectus inter causas ma-  
raismi numeratur. 142. H

Arenula in urinis an sint indicia lapidis in  
vesica. 161. G

Argenterius iniuste de speciebus putredinis  
taxat Aristotelem. 4. C

Argenterius cum declarat diffinitionem pu-  
tredinis violente taxatur. 5. B

Artitis medicamenta. 128. G. H

Auditus organum inquiritur. 89. C

Auditus organum principale est nervo dilata-  
tus secundum partem qua in cochleam  
desinit. ibid. D

Augustinus taxatur circa explanationem illius  
dicti quod febris sit passio venarum. 23. D

Auicenna circa sectionem in principij mor-  
borum taxatur. 47. C

Auicenna circa sectionem in principij mor-  
borum omnino reijcitur. 51. A

Auicenna defensio circa venæ sectionem in  
Principijs morborum. 49. A

Auicenna defensio circa sectionem in princi-  
pijs morborum secundum e. stem & alios  
reijcitur. ibid. D

Auicenna defensio circa venæ sectionem in  
principijs morborum secundum Baginium  
& alios reijcitur. 50. E

Auicenna defensio circa venæ sectionem in  
principijs morborum secundum interpretes

Auicenna ac secundum Antonium Ma-  
riam Bettum, refellitur. 50. G



# Index rerum memorabilium in Responsionibus.

C

**C**alibis in substantia usum in morbu melancholico non convenire ob nimiam siccitatem dubitatur exemplo sumpto ab aquis thermalibus que pariter ob siccitatem non conveniunt 115. à qua ratione conveniat ostenditur. 116. E  
calibis est veluti proprium Alexipharmacum melancholicis Hippochondriaca. ibid.  
calor natus à quibus causis in corpore humano corrumpatur. 124. H  
calor naturalis pro vita permanentia debet esse temperatus, & symmetrus. 71. B  
calor naturalis temperatur ventilatione quæ tribus fit modis. ibid. C  
calorem nativum Theriaca media ætatis recreat. 126. F  
caloris nativi deficientis signa. 138. G  
capitis ulcera præservant à morbo caduco pueros. 56. F  
carcinoma mamma sinistra. 129. D  
carcinomatis medicamenta topica. 132. F  
cardialgia duplex una quæ à sanguinis ichore fit, altera quæ ab humore bilioso. 64. G  
cardialgia fit ab humore venenato. ibid.  
cardialgia antequam refingatur, vena sectione prohibetur, præcipue si à bile fiat. 64. H  
cardialgia ab ichore sanguinis sectionem vena non prohibet, sed quoniam sub illa virtus est languida, ideo vena sectio prohibetur à virentibus herudines ano applicita sunt subficienda. ibid.  
cardialgia finita, & perseverante febre an sectio vena conveniat. 65. A  
in cardialgia omni virtus est languida. ibid.  
casus cuiusdam pueri hebrei, qui acum deglutivit, & per quinque annos per corpore retentam, tandem per urinas unctum vermibus excrevit 145. e Bernardini Cabanij Medici Carpenfis discursus in quo propria circa losos, transiit acua prædicta usque ad vesicam proponitur. 147. à Ioanne Alberti Urbani Medici Parmensis, in prædicto casu sententia, in cuius confirmationem quamplures mirabiles observationes adducuntur. 150. H  
causa antecedens, & consumpta quid. 29. A  
causa continens nō differt à coniuncta. 29. B  
causa continens quomodo in via Gal. desit. ib.

causam continentem non dari probatur. ibid.  
causarum varietatem modi. 28. H  
causa putredinis violenta, & Medica traduntur. 21. C  
caustica materia ignea duplex, potentialis & actualis. 164. H  
caustica materia ignea triplex, actualis solida liquida & media consistentia. 165. A  
caustica materia potentialis est quæ caustica, & escatoria dicitur. ibid.  
caustica partibus ne sanis, & egregis adhibeantur. 171. A  
caustica Vaporem, & mineram evacuans. 167. D  
caustica cuius actionis excremecta evacuans declaratur. ibid.  
caustica secundum Galenum, ac alios in usum deduci colligitur. 168. H  
caustica sensim evacuans 169. B  
caustica materia non fluxilem, & non impacta evacuans. 170. G  
caustica quibus corporibus, & Morbis conveniat. 170. H  
caustica, an Morbis in nuda intemperie conveniant. 164. F  
caustica partibus ignobilibus, ac his quarum causa motus artificiosi non impediuntur, & quæ commode tractantur à patiente sunt adhibenda. ibid.  
caustica, an conveniant omnibus morbis & symptomatibus. 271. A  
caustica parti agra adhibentur. 177. C  
caustica loco affecto aliquando adhibentur. 171. D  
caustica quomodo à fragilitate prohibeantur 172. F  
caustica parti imbecilla actualia adhibentur ibidem.  
caustica potentialia partibus ignobilibus, & sanis potius adoptantur. 174. E  
causticæ definitio. 163. D  
causticæ nomen distinguitur. 165. C  
in causticæ simplicis administratione quæ observanda. 65. G  
causticæ simplicis & seracei differentia. 172. G  
caustico in summa coronali vapores ascenantes evacuans  
causticorum tractatio instituitur. 163. H  
causticorum indicans, coindicans, & prohibens, & primum indicans. 169. D



# Index rerum memorabilium in Responsionibus.

cauterium forma proponitur. 163. D  
 cauterium subiectum proponitur. 164. F  
 cauterium efficiens exprimitur. 164. D  
 cauterium causa finalis proponitur. 167. D  
 cauterium condicans. 171. D  
 cauterium differentia. 172. G  
 cauterium vitionum, & vesicansium differ-  
 rentia. 172. G  
 cauterium usus. 173. A  
 cauterium recta administratio circa quan-  
 tum agendum. 173. C  
 cauterium simplicium recta administratio  
 circa modum agendi. ibid.  
 cauterium impedimenta superuenientia.  
 175. B  
 cauterium tempus opportunum. 176. G  
 cauterium loco accomodatus indagatur.  
 ibid. H  
 cauterium prohibent. 177. E  
 cauterium in futura coronali convenit si de-  
 stillatio sit rebellis. 174. G  
 cauterium praedictum non convenire probatur  
 rationibus. 175. A  
 cauterium in futura coronali proficundo ca-  
 thartico an conveniat. 173. D  
 cauterium illud convenire probatur. 174. F  
 cauterium in sincipite enacmas, renellit a  
 partibus subiectis, praecavet a Phthisis, pro-  
 focatione, & morie. 174. H  
 cauterium in sincipite est exterius remedium  
 ibid. A  
 cauterium in sincipite rationes comprobantes  
 non convenire solvuntur. 175. C  
 cauterium in sincipite si apte adhibeatur, con-  
 vulsionem non affert. ibid.  
 cauterium actuale roborat. 175. C  
 cauterium in sincipite ad materiam non ad  
 intemperiem capitis dirigatur. ibid.  
 cauterium circumscribitur ulcere parvo rotun-  
 do, cutim totam pervadente. 163. C  
 cauterium sumitur pro ulcere caeco. ibid. D  
 cauterium est ulcer formaliter, ambustio affe-  
 ctive. 164. F  
 cauterium totam cutim pervadit. 164. F  
 cauterium frigidum quid. 169. C  
 cauterium in femore excitatum saepe mate-  
 riam totam transmissum non evacuat unde  
 portio quae remanet in articulum dela-  
 bitur. 125. D. & 131. C  
 cauterium an incisione fiat. 169. C

cibus quot modis ex Avicenna varietur.  
 24. H  
 cibus qui per facile putrescat. ibid.  
 coctio prima si in quiete, secunda in quiete,  
 deinde in motu, tertia in motu. 25. C  
 coctionis tertia excrementa per cauterium  
 evacuantur. 168. H  
 combustionis, & putredinis doctrina. 18. B  
 conceptionem qua impediunt. 153. F  
 conceptionis ex parte viri, & mulieris con-  
 ditionis. 153. B  
 contagium quod simplex. 69. C  
 continus solutio quae sensim sit nullum cau-  
 sat dolorem. 150. H  
 cor non patitur insignem lationem. 6. G  
 coriandrum assumptum, cibum in ventriculo  
 ex Avicenna retinet. 117. D  
 corpora melancholica continua indigent hu-  
 mefactione. 115. B  
 corruptio quomodo naturalis dicatur. 3. B  
 crassitas materiae, an prohibeat vene sectio-  
 nem. 47. D  
 curationis principium requirit ut impedi-  
 menta prius removeantur. 48. E  
 cutis, excrementa totius suscipit. 168. G

**D** Effinitio cuiuslibet rei triplex assignari  
 potest. 4. H  
 Defloratio & tempus illius certis quibusdam  
 notis minime haberi potest. 157. A  
 destillationis a capite signa. 158. G  
 diacatolicum facultatem insignem habet par-  
 tes roborandi rationes, habet barbari, quod  
 eius compositionem inhreditur. 120. E  
 diapedesis causa in Hemorrhagia. 114. E  
 difficultates quaedam propositae circa lactis  
 usum, & calibus exhibitionem in melan-  
 cholia hypochondriaca necnon aquarum  
 theriacum usum pro embroca solvuntur.  
 114. H  
 disputatio de aqua in Pericardio existente.  
 an S. solum cadaveribus, & corporibus  
 aegris reperiat, an etiam in corporibus  
 sanis. 141. B  
 divinum in morbis ab Hippocrate propositum  
 quid si queratur. 67. D  
 divinum in morbis sit ne quid occultum.  
 ibid.



# Index rerum memorabilium in Responsionibus?

divinum in morbis est aeris constitutio, ut  
qua effectus pene diuini in corpore huma-  
no pariat, qua ratione aqua thermales &  
ipso ab Arist. & Gale. sacra dicuntur, ut  
que pariter effectus quasi sacros efficiant.  
68. E

dolores afflatibus excitati cur noctu potissi-  
mum exacerbentur. 117. A

doloris causa est obiectum improporcionatum  
organis tactus tum proprium ut intempe-  
ries tum commune, ut soluta unitas.

dro qui 165. C  
dubitationes circa diffinitionem putredinis  
naturalis examinantur. 15. 16. 17.

dysenteria non est morbus contagiosus. 69. B  
dysenteria in propria curatione, an purgans,  
& diureticum requirat. 58. E

dysenteria num sit morbus contagiosus 69. B  
in dysenteria conuenit purgans, & diureti-  
cum. 58. F

in dysenteria non a principio, sed in progres-  
su conueniunt diuretica, & praecipue fri-  
gida. 59. C

in dysenteria vene sectio conuenit, ut copia  
sanguinis imminuatur, substantia eiusdem  
ac motus corrigatur.

dysenteriam non esse morbum contagiosum  
probat. 69. R

in dysenteria curatione an sectio vene con-  
ueniat. 66. F

in dysenteria curatione vene sectio conuenit  
praesentibus scopis mittendi sanguinem.  
60. F. C

E

Elementa quomodo putrescunt violenter  
6. F

Erysipelae ab intra ad extra bonum 168. F  
Extremities in corpore generantur, & colli-  
guntur. 109. A

F

Febres continentes, & sine periodis fiunt  
sine motu materiae. 30. F

Febris continua proportionata fuit cum motu  
materiae. ibid. 11

Febres intermittentes utroque modo fiunt. ibid.

in Febribus intermittensibus materiam pu-  
trescere extra venas, auctoritates, & ratio-  
nes comprobantur ponderantur. 37. C

in Febribus cum Cardialgia, an sectio vene

conueniat.

in Febribus cum cardialgia ex bile, non con-  
uenit vene sectio. 64. R

Febris putrida principium est ubi calor in  
aliqua parte accenditur. 30. E

Febris focus aliquando est cor. ibid.

Febris per se, & per accidens. ibid. F

Febris putrida cur inuadat explicatur. ibid.

Febris inuadit ob vitium totius, vel partis. ibid.

Febris est passio venarum. 28. G. rationibus.  
& ex Gal. declaratur. 32. F & 33.

Febris continens non habent accessiones, quo-  
niam in illa non fit fluxio. 34. F

Febris continens locus putredinis habent  
vasa magna inter alas & inguina. ibid. F

Febris tertiana nota cum scirro iecoris. 109. A

Febris continua proportionata locus putredi-  
nis sunt vena remota a corde seu inter  
magnas, & capillares. 34. G

Febris continens ex tota sui materia constat  
34. E

Febris continens proportionata, non ex tota  
sui materia constat. 34. H

Febris continua conditiones. ibid. F

Febris intermitteas cum motu materiae locus  
putredinis, sunt vena capillares ad habi-  
tum corporis attinentes, quod multis ratio-  
nibus comprobatur. 36. E

Febris, putrescente materia in venis capilla-  
ribus potest fieri continua. 37. B

Febris, materia putrescente in venis mesera-  
cis potest fieri continua. 42. H

Febris pestilens, & maligna quomodo distin-  
guantur. 63. A

Febris maligna quid sit. 62. G

Febris intermittens potest esse maligna. 63. B

Febris pestilens quale venenata continetur. ib. A

Febris maligna malo humore continetur. ibid.

Febris variae species quomodo ex gradibus  
caloris, penes incaluisse, & incallescere  
sint constituenda. 84. F. ibid. H

Febris, an citra humorum putredinem excita-  
re possit. 28. H

Februm putridarum diuifio. 30. F

Februm intermittentium, siue locus putre-  
dinis, sunt vena meseraica. 47. E

Fernelius notatur circa focum febris putri-  
dae. 43. B

Fetus causa habet cum viro proportionem,  
quam fructus cum arboribus. 119. D

G Gale-



# Index rerum memorabilium in Responsionibus.

## G

**G**alenus locus in secundo aculeorum secundum do de sectione vene explicatur. 51. C.  
Galenus contradictiones quedam in libro de Peisana soluntur. 107. B  
Generationem que impediunt 153. 154. 155.  
ad Generationem ex parte viri que nam conditiones requiratur. ibid. B.  
Gracilitas quomodo cantheria phibeat. 172. F.

## H

**H**æstica febris primi gradus. 121. D  
Hæstica febris medicamenta. 123. B.  
Hæstica febris remedia diæretica. 99. C  
Hæmorargia in communi tractatur. 87. B  
Hæmorargia fit lesa retentione vasorum sanguinem continentium, ob morbum eundem in lesa compositione, vel soluta unitate. ibid. D  
In Hæmorargia, sanguis paulatim, & per vices detrahendus. 104. G  
Hæmorargia que fit à diarese, requirit potissimum medicamenta incrassantia cum Lenore, qua vero fit ab anastomasi, & diapedesi, sine Lenore. 106. E  
In Hæmorargia omnes animi passionēs sunt evitanda, præter timorem, qui ex periculo incuti debet. 107. A  
Hæmorargia nomine quid intelligatur. 99. d  
Hæmorargia generatio. ibid.  
Hæmorargia definitio. 110. E  
Hæmorargia differentie à forma, subiecto, patiente, & causis petita. 101. B  
Hæmorargia signa tum in communi, tum in specie. ibid. C  
Hæmorargia præsidia à sanguinis motu causis, & virtute desumpta 103. A  
Hæmorargia curationem impediuntia & eorum indicationes. ibid. B  
Hæmorargia remedia chirurgica. 104. G  
Hæmorargia medicamenta qua sanguinis motum respiciunt, sunt incrassantia cum Lenore & sine; necnon crustum inducentia 105. C  
Hæmorargia medicamenta qua respiciunt, impedimenta. 116. G  
Hæmorargia medicamenta crassefacientia

cum stupore.

ibid. F.

Hæmorargia medicamenta escarotica. ibid. G  
Hirudines sine aplicande in cardialgia ex ichore sanguinis. 64. H  
Humidum, solum est in animatis caloribus patibulum. 8. F  
Humidum in putredine educitur, non consumitur. ibid. G.  
Humor unus etiam si cum alijs sit mixtus putrescit alijs non putrescentibus. 28. E  
Humor quis nam putredini obnoxius. 26. F  
Humor unus quomodo putrescere possit, alijs non putrescentibus. 28. E  
Humores sola qualitate peccantes, alteratione, sine evacuatione corriguntur. 7. B  
Humores putrefacti non sanantur sine evacuatione. ibid. A  
Humores citra putredinem non excitant febrem. 29. E  
Humores merito temperamentis naturalis sint ad putredinem parati. 26. F. G  
Humores merito temperamentis aduentitij sint ad putredinem proni. 28. F  
Humores iungentes valde discrepant à natura sanguinis. 52. E  
Humores an citra putredinem febrem accendant. 26. H. pars negativa asseritur. ibid.  
Humores si cum putredine febrem accendant quomodo unus, alijs remanentibus illis possit id facere. 28. E  
Humores non putres facere febrem probatur ex Gale. & Valesio. 24. Sed Gal. ad sensum bonum redditur. 27. D  
Humores omnes penes temperamentum aduentitium calidum, & humidum certum est quod sunt ad putredinem habiles. 28. E  
Humores ratione loci in quo sunt quomodo putredini sint obnoxij. ibidem G  
Humores quomodo ratione corporis penes temperiem etatem, & habitum corporis sint ad putredinem apti. ibidem F. C  
Humorum cruditas non prohibet vene sectionem. 47. C  
Hymen membrana non omnibus mulieribus inexistit. 157. B

**I**ecore affecto secundum utramque partem gibbam scilicet, & cavam diuresis, & detestorij medicamentis utendum 111. A



# Index rerum memorabilium in Responsionibus.

*Iecoris scirrhus illegitimus cum febre tertiana notha.* 109. A  
*Iecur ferre semper à lue venerea violatur.* 109. B  
*Ichores quomodo dicantur secundum naturam & præternaturam.* 168. F  
*Ichorum generatio.* ibid.  
*Igne medicamenta duplicia sunt, alia enim cum corruptione, alia intra corruptionem agunt.* 165. B  
*Ignem diuulsam minus celeriter coit.* 169. D.  
*Igni omnia dicuntur materia quæ ab eo calefiunt.* 6. E  
*Ioannis Alberti Urbani Medici Parmensis censura in quadam dissertatione de aqua in Pericardio existente.* 143. B

## L

**L** *Ac caprile parum habet frigiditatis.* 115. C  
*Lactis usum Hypochondriaco non convenire ostenditur. ibid. C. Hipp. & Gal. auctoritates in contrarium facientes explicantur.* 105. C  
*Lactis usus à ventriculi imbecillitate quæ à iecoris ferore occasionem habet non prohibetur.* 132. E  
*Lapidis vesicæ absentiæ quæ demonstrant.* 161. C  
*Lapis renum cur in ætate inclinante generetur.* ibid. D  
*Laqueatio vasis pro sistendo sanguinis fluxu, si fiat circa aliquod vas magnum, periculum gangrenæ affert.* 105. B  
*Luos venerea ferè sæper iecur infestat.* 109. A  
*Lues venerea est vera Pandora, & uberrima mater omnium præternaturarum affectuum.* ibid. B

## M

**M** *Assaria colligit ex Hipp. & Gal. in materia surgente vena sectione convenire.* 105. C  
*Assaria circa vena sectionem in materia surgente rejicitur.* ibid.  
*Materia impacta non sectione vena, sed discutientibus medicamentis euacuatur.* 49. D  
*Maciei causa.* 125. E  
*Maciei medicamenta.* 126. G  
*Materia cruditatis an prohibeat vena sectionem.*

*47. C*  
*Malities morbi qui sit.* 62. G  
*Malities ad morem morbi attinet.* 62. G  
*Medici indicium in prognosi certe fallitur, ob exteriora & alias causas.* 79. C  
*Medicus ad imitationem naturæ cætera parat.* 168. G  
*Melancholia Hypochondriaca.* 118. F  
*Melancholicorum corpora continua indigent humectatione.* 115. B  
*Melancholice Hypochondriaci à frigidis iuvantur.* 116. F  
*Menstruum fluit ab Hepate genere venenoso, & partibus totius in quarum nutritione superfluit.* 97. C  
*Menstruum copia tantum, non autem qualitate stimulat facultatem expultricem.* ibid.  
*Menstruum præter naturam resectum est vera Pandora, & uberrima mater omnium maiorum corporis humani affligentium.* ibid. D  
*Menstruum cur non quotidie, sed tantum ad longum tempus excernatur.* 98. E  
*Menstruum per anastomiasin uteri existit, non per diapedesin, ut Arist. voluit.* 98. F  
*Menstruum secundum naturam nullum vitium habere penes qualitatem probatur.* ibid. G  
*Menstruum fit vitiosum secundum qualitatem per accidens, ex contradictione s. uteri, aut ex vitio corporis feminae.* ibid. H  
*Menstruum natura ligo egressum pessimos effectus producit, & veneni naturam acquirit.* ibid. A  
*Menstruum quando in venis uteri secundum naturam moratur, non fit vitiosum, sed conservatur quia est in propria loco.* ibi B  
*Menstrui natura, & essentia appenditur.* 93. A  
*Menstrui definitio causalit traditur.* 94. H  
*Menstruum cur a calore feminae, & non utri generetur.* 96. E  
*Menstruum cur in mulieribus, & non alijs albi generetur.* ibid.  
*Menstrui forma traditur.* 95. A  
*Menstrui materia.* ibid.  
*Menstrui effectus.* ibid. C  
*Menstrui finis.* 97. A  
*Menstruum pro speciei, ac fetus nutritione, & duratque durare debet.* ibid.  
*Menstruum pro individui conservatione excerni debet tempore opportuno, quantitate, &*



# Index rerum memorabilium in Responsionibus.

**Q**ualitate decentis, debito modo, **Q** loco  
ibid. B  
Menstruum ad uterum transmittitur. ibid.  
Menstruis suppressis, ubi nam sanguis mittien-  
dus. 81. A  
Menstruis suppressis, sanguis mittendus à ve-  
na infera. 82. E  
Mistio vitæ et rum lapidis suspicione. 160. G  
Mirridatus, an in febribus pestilentibus con-  
ueniat. 57. A  
Mista quomodo putrescant putredine violenta. 51. D  
Mistorum naturalis corruptio non est maior.  
11. B  
Mors, quo modo naturalis dicatur. 3. D  
Mors morbi quid sit. 62. G  
Morbi non sunt instanti, sed precedentem  
habent morbosicam causam. 141. B  
Mulieres pregnantēs quomodo sint tractan-  
dæ, ubi morbo corripuntur, **Q** an clyster ex  
Diacatalicone, **Q** syrui, o rosæ solutius,  
mulier i quarto mense gravida febris tertiana  
cum dolore capitis insigni de sententia com-  
venire possit. 118. F  
Mulieris ob destillationem, **Q** febres longas  
emiciat casus in quo queritur, an febre  
Hæctica laboret. 112. H

## N

**N**atura in via Galeni significat tempe-  
ravitum. 5. G  
Natura bene operans suos impetus facit ad  
cutim, **Q** loca destinata expurgationi ex-  
crementorum. 168. F

## O

**O**structionis, compressioni, **Q** densita-  
tis cause proponuntur. 22. E  
Oculi utriusque ulcera secundum corneam,  
necnon oculi sinistri Phlyctena. 135. C  
Oculorum ulcera, qua ratione sine dolore ex-  
citari potuerint. ibid. D  
Oculi quanto magis medicamentis, etiam mi-  
noribus tractantur, tanto magis exasperantur.  
137. C  
Oculorum ulcerum, **Q** Phlyctena medicamen-  
ta topica. ibid.  
Oleum calchasi **Q** sulphuris in febribus pe-

stilentibus castigatum pro putredine casti-  
ganda conveniunt. 57. D  
Ordo in assumendis cibis servandus. 25. D  
Organorum partes. 89. C  
Organi cui primo debetur actio conditiones.  
47. F  
Offa in vino, an sit facilis, vel difficilis coctio-  
nis. 85. E  
Offa, qua ratione non sit difficilis coctio-  
nis. ibid. D  
Offa, qua ratione sit facilis coctio-  
nis. ibid. E  
Offa, ratione natura male: prave comesti-  
tionis, **Q** male usus est difficilis coctio-  
nis. 87. B  
Offa, ex quali pane, **Q** vino componenda.  
ibid. C.

**P**anem componentia qua **Q** qualia. 86. F  
Panis quis sit facilis concoctionis. ibid.  
Panis est simplicissimum nutrimentum, à com-  
muni caret excremento. ibid.  
Partes robustæ ad imbecillas transmittunt.  
169. G  
partium nostri corporis alia robustæ alia debi-  
les. ibid. G  
pefficularum excretio à vena sectione inua-  
tur. 77. B  
pefficularum nil tractatum ab Hippo **Q** Gal.  
habemus, quoniam ad curationem morbi  
ad quem sequuntur nil faciunt. 76. H  
pefficularum excretio an inuanda. ibid. A  
pefficula an cognita antiquis. ibid. H  
pefficula Hippo **Q** Gal. cognita. ibid. G  
pefficula ne prohibeant vena sectionem. ibid. B  
pefficula quando Aeris insinuationem desi-  
derent. 77. C  
pinguis difficulter putrescunt. 6. G  
prohibita transpiratio ubicunque reperitur, est  
putredinis causa. 23. B  
pestilens ad ideam morbi attinet. 63. C  
in pleuritide, pulmones affici experientia co-  
probat. in pleuritide pulmones affici ex Hippo pro-  
batur. 72. G  
picationes que. 165. C  
in pleuritide unum tantum latus Thoracis  
affici, non autem pulmonis esse locum affe-  
ctum in illa, ex recta verborum Hippoc.  
intellectione sancitur. 73. B



# Index rerum memorabilium in Responsionibus.

in pleuritide cur pulmonum memnerit Hip. ibid D  
 pleuritidis pulsus est Serratus. 74. D  
 pleuritis, est morbus membrana succingentis costas. 72. H  
 ptisana in febribus acutis ex Gal. maxime conuenit, & tamen ex eodem ptisanam propinare, cum febris infestat, minime expedit. 107. C  
 Soluitur contradictio. 108. B  
 ptisana, pituitosum humorem in ventriculo existentem quadantenus ex Gal. expurgat, nihilominus ex eodem isdem deneganda, qui ventriculum habent pituitosis humoribus refertum. 94. F soluitur contradictio. ibid.  
 ptisana, illis non ex administranda ex Gal. qui cum periculo laborant, cum tamen is qui Peripneumonia secoris inflammatione, & similibus affectibus cum periculo laborant omnium consensu conueniat. 108. G  
 Soluitur contradictio. ibid. H  
 ptisana est facillime coctio, & distributio, & suas omnes qualitates habet imbecillimas. 108. E  
 ptisana, ubi multa adest plenitudo aut humorum crassities, non debet usurpari. ibid.  
 ptisis definitio ex Gal. petita. 138. H  
 ptisis quibus notis deprehendatur. 139. B  
 ptisis duplex exquisita & notha. ibid. D  
 in ptisis duplex exquisita, necesse est sputum sanguinis, sputum puris antecire. 140. H  
 in ptisi nota nil cruoris excernitur, quod Galeni auctoritate comprobatur, & quomodo id fieri possit ostenditur. 140. G. & H  
 ptisicorum febris ideo quia nam sit explicandum proponitur. 138. D. Galenus in hoc videtur varius. 138. G. ibid. H  
 ptisicorum febris quotidie, & ad noctem precipue accessiones habet. ibid. H. 140. F  
 ptisicorum febris non simplex est, sed composita, & hectica, & putrida pituitosa, vel dicendum cum Fernelio esse hecticam non veram, sed symptomaticam ibid. F & G. 141. A  
 prognosticandi ratio ab Hipp. & Gal. proposita, an sit certa, & tuta. 78. G  
 prognosticandi ratio innuitur victoris morbi, vel nature. 86. E  
 prognosticatrix ars requirit exactam cognitionem morbi, & tenoris vitium. ibid.

plenitudo duplex, altera ex alimentis, altera ex retenta consueta euacuatione. 81. D  
 pulmonis ulcus qua ratione emaciationem, & febrem hecticam inducat. 139. A  
 pulvis coctilis, cibarij inspergendus. 117. D  
 purgatio in humorum surgentia est tutior vena sectione. 52. G  
 pus expuerit, an necessario prius sanguinem expuerit explicandum. 137. D. Hippocr. auctoritas ratio pro parte. 138. E. experientia pro parte negativa. 138. G. ibid.  
 pus in pulmonibus ac Thorace, non semper ob sanguinem a vasis egressum, sed quandoque etiam ob destillationem a capite in pulmonem ac thoracem delapsam generatur. 139. B  
 pus verum & exquisitum ab inflammatione proficiscitur quod vero ex destillationis superpuratione ortu improprietate est. ibid. C  
 pus verum per tuſim excretum sanguinis sputum presupponit, pus vero improprium est dictum non. ibid.  
 putredinis locus in febribus putridis intermittentibus examinandus proponitur. 1. D  
 putredinis essentiam, & existentiam considerandum fertur. 2. E  
 putredinis essentia definitione & generatione continetur existentia vero in quo genere causa ad generationem febris putridae concurrat, & quis nam sit locus putredinis in omnibus febribus putridis ut explicetur requiritur. ibid.  
 putredo est causa adequata febris putridae. ibid. F  
 putredinis genus duplex proponitur, nimirum secundam partem, & secundam totum ibid. F  
 a putredine incur febris putridae propria, & peculiaris sumitur indicatio. ibid.  
 putredo secundum artem est violenta secundum totum est naturalis. ibid. F. & G  
 putredo secundam partem cur dicatur talis. ibid.  
 putredo secundum partem quomodo propria dicatur ex Arist. ibid.  
 putredo secundum totum cur talis nominetur ibid.  
 putredo secundum totum quomodo dicatur naturalis. 3. C  
 pus ex naturalis aduersatur simplicium generationis. 137. D. & 138. E  
 putredo naturalis cur interitum naturalem sequatur. 137. D. & 138. E  
 putre-



# Index rerum memorabilium in Responsionibus.

- Putredo violenta, an naturalis sit medica, pro-*  
*ponitur examinandum.* ibid. G
- Putredinis violentæ modus generationis, &*  
*diffinitio traditur.* ibid.
- Putredinis eiusdem diffinitio examinatur.*  
ibid. H C 5. A. B.
- In putredine violenta fit recessus à proprio tem-*  
*peramento.* 5 C
- Putredinis violentæ omnia subijciuntur exce-*  
*ptione.* ibid. D
- Putredo violenta cur tractetur ab Aristot. 4.*  
*Merbe.* 7 D
- Putredinis naturalis modus generationis ex*  
*aliorum sententia examinatur.* 7. C 8
- D. E. F.
- Putredo naturalis fit calore imminente.* 8. E
- Putredo naturalis fit quia humidum dissolui-*  
*tur per recessum caloris naturalis.* ibid.
- In putredine naturali humidum educitur non*  
*consumitur.*
- In putredine naturali, quomodo agat frigida*  
*insempertia.* ibid. H
- Putredinis naturalis ex propria sententia mo-*  
*di generationis traditur.* 9. A
- Putredinis naturalis definitio.* ibid.
- Putredinis naturalis diffinitionem non esse*  
*putredinis violentæ, contra Erasium decla-*  
*ratur.* 10. E. F
- Quæ rationes eius solvantur.* ibid.
- Putredinis naturalis diffinitionem traditam,*  
*esse illius diffinitionem probatur.* 11. C
- Putredinis naturalis diffinitio explicatur.*  
ibid. D.
- Putredinis naturalis causa efficiens est corru-*  
*ptio.* ibid.
- Putredinis naturalis diffinitionem dubitatio-*  
*nes euentes proponuntur.* 15. 16. 17
- Putredinis naturalis, & violenta convenien-*  
*tia, & differentia proponuntur.* 18 19
- Putredinem violentam esse medicam declara-*  
*tur.* 19 C. D. E. F
- Putredinis violentæ principia generationis*  
*perquiruntur.* 21. C
- Putredo violenta, & medica, an fiat à prohi-*  
*bita transpiratione.* 22. F. G
- Putredo non semper prohibitam transpiratio-*  
*nem præsupponit, cum ab alijs causis fieri*  
*possit.* 22. H 23. A
- Putredo quæ à causa interna, semper pendet à*  
*prohibita transpiratione, quam à causa ex-*  
*terna non.* ibid.
- Putredo febrilis, quia à causa interna pen-*  
*det ideo fit à prohibita transpiratione.*  
ibid. B.
- Putredinis medicæ causæ perficientes tradun-*  
*tur.* 22. 23.
- Putredinis eiusdem causæ coadiuvantes pro-*  
*ponuntur.* 24. H
- Putredinis existentia declaratur ex duobus,*  
*sub quo genere causæ faciat febrem putredo,*  
*alterum quisnam sit locus putredinis in*  
*omnibus febribus.* 28. H
- Putredo, causa continens febrem putrida-*  
*rum constituitur.* 29 D
- Putredinis locus in febribus inquiritur.* 26
- Putredinis locus explicatur, et genus venosum*  
*in omnibus febribus putridis proponun-*  
*tur.* 32. F
- In Putredine venarum non generantur ver-*  
*mes.* 33. A
- Putredinis locus cuiq; febre putrida per con-*  
*clusiones assignatur.* 33
- Putrefactum cum parvo recessu resistitur.*  
ibidem.
- Putredinis existentia declaratur.* 28 H
- Putrefacientia medicamenta quæ.* 165 G
- Putredo quæ fit in venis vigorem excitare po-*  
*test communicato vapore putrido, & acris*  
*partibus sentiri debet.*
- Pregnantes quomodo sint tractanda ubi mor-*  
*bo corripiuntur.* 118. F
- Pregnantibus clysteres purgantes maximè su-*  
*specti sunt, pluribus enim rationibus abor-*  
*tum promovere possunt.* ibid. H
- Pregnantes à quarto mense usque ad septi-*  
*mum vehementiores motus, sine fatus offen-*  
*sione sustinent.* 119. D
- Pregnantes à quarto mense usq; ad septimum*  
*medicamenta possunt accipere.* ibid. C
- Pregnantes urgente necessitate, ante & post*  
*quartum mensem medicamentis placidis,*  
*& benedictis purgari possunt.* 120. F
- Pregnantes tribus in causis ante quartum*  
*mensem purgare licet.* 121. A
- Pregnantibus quænam Pharmaca conveniant,*  
*& eorum rectus usus.* 120. H
- In Pregnantibus vena sectio qua ratione sit*  
*administranda.* ibid.
- In Pregnantibus vomitus ut pestis est deni-*  
*tandus.* 121. B



# Index rerum memorabilium in Responsionibus.

Prænantibus clysteres admodum cautè sunt  
adhibendi, quibus semper aliquid inesti-  
ua roborans, & utero amicum aderit.  
ibid.

Prænantem ubi morbo laborant liber aliori vi-  
tæ indigent, quam alij agrotantes. ibid. C

## R

**R**igor sequitur febris principia. 37. D  
Rigor fit à materia putrescente. ibid.  
Rigor quomodo fiat in febre, quæ sit sine mate-  
ria motu. 43. D

## S

**S**anguis qui a capite in pulmones, descēdit  
& per tussim excernitur, licet sit cum  
spuma, non tamē spumofus dicitur. 102. F  
Sanguis acris redditur, vel quia ichor calidus  
& copiosus ei permiscetur, vel quia pu-  
trescit. 101. A  
Sanguinis excretio qualibet est à toto genere  
naturam præter uterinam. 98. G  
Sanguis est materia seminis. 153. B  
Sanguis quomodo putredini obnoxius.  
Sanguinis missio, locus in materia sine su-  
pressionē. 80. C. H.  
Sanguinem aliquando turgere. 52. F  
Scirrus iecoris illegitimus cum febre tertiana  
notha. 109. A  
Scirri iecoris modus generationis. 109. D  
Senex Septuagenarius non generat. 454. F  
Seminis perfecti natura. 153. B  
Seminis materia, & firma. ibid.  
Semine qui nam plurimum scateat. ibid. C  
Seminis optimi conditiones. 155. D  
Semee sana à partibus valentibus. ibid. C  
Semen debile prodit à partibus debilibus. ibi. C  
Septica medicamenta duplicia vera, & non  
vera, & quæ nam sint declaratur. 163. C  
Setaceum. 172. G  
Setacci recta administratio circa modum agen-  
di. 176. E  
Setacer tempus adhibendi opportunum ibid. G  
Setacci locus accm. datus. 178. G  
Status morbosus cuiusdam nobilis mulieris  
declaratur quam non laborare febre hec-  
tica notissimum probatur. 112. H  
Sterilitatis causa. 133. D

per Sutures in capite fuligines, & vapores  
exeunt. 54. H  
an Syderum caelestium affectus faciat aliquid  
in secunda vena. 45. A  
Syderum caelestium affectus nil contra venæ  
sectionem facit. 46. G  
Syderum affectus, præcipuè tunc vix conin-  
dicant venæ sectionem. ibid.  
Syderum caelestium indicatio in sanguinis  
missione est minima quo ad curationem, &  
preservationem. 47. C  
Syderum affectus non prohibet venæ sectionē.  
ibidem.

## T

**T**etutiana aqua usus propter siccationem  
melancholicis suspectus. 126. E  
Theriaca media atavis serena vocata, calo-  
rem nativum recreat. ibid. F  
Theriaca in quibus febribus pestilentibus con-  
veniat. 37. C  
Termaicum siccitas in morbo melancholico,  
non est timenda, quæ do insignis humiditas  
excrementitia adiungitur, & corpus quod  
tractatur minime gracile existat. 132. E  
Tumores cancri in mamma medicamenta.  
126. G

## V

**V**allesius taxatur circa febrem ab humo-  
re factam. 27. C  
Vapores exeunt per suturas capitis, adhibita  
inustione. 54. H  
Vapores, & fuligines per suturas capitis ad-  
hibita inustione exalantur. ibid.  
Vasa seminalia cur tortuosa. 33. C  
Venæ sectio convenit ubi motus est magnus,  
ac vitium est in massa sanguinea. 41. D  
Venæ sectio præcedit purgationem. 48. E  
Venæ sectio in augmento sine, & statu non  
convenit. 48. F  
Venæ sectio incrassat sanguinem. ibid. H  
Venæ sectio ex vicenna in principio morbo-  
rum non convenit. 47. B  
Venæ sectio an conveniat turgente materia.  
51. C  
Venæ sectio in pleuritide ubi dolor ad Hypo-  
chondrium descendit probatur, non quia  
materia turgat sed si febris vehemens  
iungatur. ibid.  
Venæ sectio an turgentibus humoribus adap-  
setur. ibid.



# Index rerum memorabilium in Responsionibus.

Vena sectio surgenstis humoribus in sanguine mixtis, vel in febre Vehemente ad aptatur. *ibid.*

Vena sectio in turgente materia si scopi mittendis sanguinem simul iungatur conuenit 52 G

Vena sectio in humorum turgentia est tutior purgatione, at purgatio accomodatur. *ibid.*

Vena sectio in dysenteria plenitudinem aufert, iecur refrigerat, dolorem remittit, inflammationem arcet, ulcera, & febre corrigit. 61. A

Vena sectionem rationes comprobantes non conuenire in dysenteria solvuntur. *ibid.* C

Vena sectio an in febre cum cardiagia conueniat. 64 G

Vena sectio cum febribus cum cardiagia exhibile non conuenit. *ibid.* H

Vena sectio cum cardiagia ex ichore non conuenit ad virtutem sed bene hircudines conueniunt. *ibid.*

Ventriculi, & intestini coli dolor in caliac passione.

Ventriculi, & Hypochondriorum dolor, totius macies cum febre vaga, & alijs affectibus. 124 F

Ventriculus frigidus plus appetit, quam concoquat. *ibid.* H

Ventriculus rex totius corporis dicitur. *ibid.* h

Vermes lati cur non proponantur ab Hipp. 3. Aph. 26. ubi alias species vermium assignat

Hippocratisque expensatio à Galeno proposita expenditur, & defenditur. 84 G

Vermes in renibus, & vesica generari vix possibile est, ob urinae partes illas obstergentis nitrositatem. 145 D

Vermes rotundi, & longi per urinam excreti. 145. C & 147 A

Vermes existente materia dissipata, & proportionato agente, non modo in renibus, verum etiam in omnibus ferè nostri corporis partibus generari possunt. 146. E & 149. A

Vermes quandoque etiam in ventriculo multum lapso à statu naturali generantur, licet raro. *ibid.*

Vesicantia secundum Galenum, & alios conuenire colligitur. 168. G

Vesicantia quæ. 165 C

in Vertigine cur error imaginationis dignoscatur, non autem in Melancholia. 88. E

Vini commoda. 86. F

Virginitas in quo consistat. 156. G

Virginitas, an ex membrana Hymen astrui possit. 157. A

Virginitas certis notis non potest haberi. *ibid.*

Vita an persueret ablata respiratione. 71. A

Vita persistit cum sola transpiratione. 71. D

Vincentia non desinunt esse vincentia, per putredinem, sed per mortem naturalem, vel violentam ad quam sequitur. 13. B

Vires medicamentis etiam interdum recreantur. 111. A

Urina acris quot modis euadat. 161. A

Urtionis duo gradus. 164. G

Uteri profluvium. 133. B

Uteri profluvium nuptis non autem virginibus proprium est ex Hipp. *ibid.* C

Uteri profluvij cause. *ibid.* D

Uteri profluvio conueniens victus ratio. 135. A

Uteri profluvio medicamenta. 134. F

Uterus ab usu veneris laxior, & ad suscipiendâ excrementa aptior redditur. 133. E

## INDICIS FINIS.



# INDEX RERVM OMNIVM

## MEMORABILIVM

### IN CONSULTATIONIBVS

### CONTENTARVM.



**A**  
**ABDOMINIS** secundum  
 partem dextram tumor ver-  
 sus os ischi. folio. 304. F  
 abdominis inflatio. 407. C  
 abortus sue causa. & remedia  
 275. C  
 Abortus. sub quo fetus mortuus ultra septi-  
 mum mensem eliditur. 492. F.  
 Achores. 349. C  
 aegras desperatos deferere est inhumanum.  
 429. D  
 albugo notha. 213. B  
 albugo impropria. 466. B  
 alui suspicitas 69. reperitur inter signa  
 melancholica hypochondriaca. 262. E  
 alui suspicita remedia. 266. H  
 alui suspicitas. 357. A 407. B 424. G  
 aneurisma in flexura cubiti dextri. 363. A  
 angina cinanchi. 373. B  
 animi deliquium. 423. B  
 anxietas cum suspirijs. 407.  
 anxietas ventriculi, & cardialgia quomo-  
 do distinguantur. 482. H  
 anxietatis generatio. 484. E  
 aqua ad Visum. 189. A  
 aqua cordialis contra febres pestilentes.  
 336. F  
 aqua lenem vii proprium locū adit. 179. D  
 aqua arenulas expellens. 418. F  
 aqua in viro pregnantis antetempus de-  
 bitum excernitur, quia membrane fetū  
 enuoluentes sunt nimis tennes & molles.  
 474. E  
 arenosa corpuscula in urinis, an demon-  
 strent calculum in vesica, ut videtur,  
 velle Hippocr. 4. Aphorism. 416. H  
 arenule in urinis. 206. F

arenula cum succo crasso. 218. E 284. H  
 arenule. 460. F 554. H  
 articulare medicamentum ex pul. vel oleo  
 ossium humanorum. 208. E  
 arthritis fere omnium articulorum, cum tu-  
 moribus tephaceis, & vlcusculis ichorem  
 emittentibus. 206. E  
 arthritis gallica. 419. D & 432. F  
 astma. 468. G. 595. A & 297. C  
 in astmate cur sonitus. 470. F  
 astmatis medicamentum. 4. G. F  
 auditio imminuta, & deprauata. 374. E  
 auris dextra tinnit. 379. B & 584. E  
 auris sinistra dolor. 439. B

**C**  
 Cecitas secundum oculum dextrum.  
 443. B  
 Cecitas. 529. A  
 calculi vesicae absentiam qua suadeant.  
 526. H  
 calculum in vesica existere ratio dignoscen-  
 di proponitur. 416. H  
 calculus vesicae an ex arenulis in vesica de-  
 monstrari possit. ibid.  
 calore naturali deficiente omnes actiones  
 male produnt. 532. F  
 caloris nativi lapsus. 550. H  
 caloris nativi noxa ex quibus causis. 181. C  
 & 198. D  
 caloris nativi varius recessus à statu natu-  
 re. 194. F  
 caloris nativi paupertas. 197. A  
 caloris nativi paupertatis cause. 198. E  
 caloris nativi reparatio. 198. H  
 caloris nativi imminuti à lue venerea me-  
 dicamentum. 122. D  
 cancer oculus. 586. E  
 colo-



# Index rerum memorabilium in Consultationibus.

cancer cum ulcere in poplite dextro mulie-  
ris sexagenaria. 185. D.  
cancerosum ulcus in intestinis. 295. B.  
cancerosus scirrus, cum ulcere in inferiori  
mandibula. 517. B.  
capillorum defluxum. 585. E.  
capillorum affectorum præter naturam  
causa. ibid. F.  
capilli in urinis, non ulceris, sed caloris  
ostentati sunt indicia. 584. G.  
capillorum defluxum Gallicum. 419. D.  
capitis doloris gravissimi idea, causa, &  
remedia, cum suis materijs. 239. E.  
capitis punctiones. 383. A.  
capitis verticis dolor ubi patiens est nego-  
tius implicitus. 460. F.  
capitis gravedo cum sensu caloris. 498. H.  
capitis dolor. 532. E.  
capitis dolor cum sensu frigoris. 584. E.  
caput toti corpori incumbit, aut eucurbitu-  
la. 187. A.  
caput calidum plus attrahit, quam conco-  
quat. 555. A.  
cardialgia. 507. A.  
caruncularum renum suspicio. 582. H.  
carunculae vero in urinis, nunquam vidit  
Galenus. ibid.  
caruncula vera in urinis quæ. ibid.  
cataplasmata ad Herniæ aquisam. 259. D.  
catarracta. 529. A.  
catarracta quæ opus habeat medicamentis.  
531. A.  
catarrhus acris. 457. D.  
cauterium in sinapite quomodo conveniat,  
& si grave ascendat, & evacuatione per  
os durum fieri debet. 511. B.  
ceratum pro stomacho si rigido. 265. D.  
ceratum ad fæus resorptionem. 278. G.  
chiragra. 397. A.  
clavus capitis dolor. 391. D.  
coctio ventriculi, depravata & imminuta  
284. E.  
coctio tarda. 567. C.  
coctio ventriculi imminuta. 554. H.  
coctio tarda. 383. A.  
coctionis signa ex urina, & pus petuntur.  
coctionis signa, non tantum ex urina, sed  
etiam ex pulsu habentur ex Gal. 327. C.  
colicus dolor. 560. E.

colicus dolor. 579. B.  
coitus sine voluptate cause remediumque ex-  
plicatur. 215. A. 216. 217.  
in coitu requiritur erectio penis, & ejacu-  
latio seminis. ibid.  
contagiosum non est immane a putredine.  
520. G.  
convulsio artuum. 357. D.  
convulsorij motus. 407. C.  
cor ob inemperiem frigidam flatus gignit  
541. F.  
cordis palpitatio fit admodum viris, vet-  
eribus. 542. E.  
cordis palpitantis medicamenta. 544. G.  
ad cordis regionem dolor mordicativus cum  
extensione. 483. E.  
cordis tremor. 251. B.  
cordis palpitatio. 255. 129. B.  
corisa. 379. A.  
costarum notharum tumor du. us versus  
Hypochondrium dextrum subius mus-  
culum longitudinalem. 431. A.  
cosmetica ars ad meliorem facit vitam.  
123. C.  
croci extractum. 502. G.  
cruris sint tri elongatio, in dolore articula-  
tionum femoris. 375. D.

**D**  
Deglutro liquidorum difficilis 371. A.  
Deliquium animi cum suis causis,  
& remedijs. 223. B. & 252. F.  
Dentes ubi cibi necessitatem, & locutionem  
homini sunt dati. 519. E.  
dentes habere sensum & quomodo. 520. E.  
dentibus lima admodum cur non faciat dolo-  
rem. ibid. F.  
dentium dolor, causa eius & remedia. 239. C.  
dentium caries dolor, & nigredo. 519. B.  
destillatio insipida a capite, in partes sub-  
ieclat. 217. C. & 552. H.  
destillatio acris. 319. C.  
destillatio suppurata. 404. E.  
destillationis a capite causa. 440. E.  
desperatis ex Aristeo non est deneganda Me-  
dicina, ut Medicus agros consuletur co-  
suitam illorum producat, ac eo magis quo-  
niam Deus, & natura homines ab im-  
minente morte vindicare solent. 226. F.



# Index rerum memorabilium in Consultationibus.

Diuretica quae menses non movent. 534. H  
Dolor musculorum thoracis, & humeri. 249 B  
Dolor ad mammam dextram, cum pulsatione  
orthopnea, & tumore pulmonum. 297. B  
Dolor ad intestinum rectum. 446. E  
Dolor ventris cum in Aurora invadat. 568. F  
Dolor scapularum, & musculorum humeri  
versusque 437. C  
Dolores tam partium superiorum circa sca-  
pulas, articulationem & musculos humeri  
usque ad cubitum, atque hi sunt recentes  
cum sensu frigoris, tum partium inferiorum  
circa tibias, ac suras, & hi motu exacer-  
bantur, mordent, ac sensum caliditatis  
inane habent est quae antiquus. 310. E  
Dolorum gallicorum medicamentum. 401. A  
Dysenteria cum ulcere canceroso. 294. H

## E

**E**mpiema spurium à destillatione factum.  
404. E  
Empiema. 267. A  
Epilepsia cum suis causis, & remedijs. 223 B  
252. F & 545. C  
Epilepsia ex vermibus. 352. G  
Epilepsia cur dicatur morbus. 545. C

## F

**F**aecum involuntarius exitus. 371. A  
Febres putridae pestilentis idea cum suis  
notis, magnitudo, motus motus. 189 D 334. G  
Febris hectica primi gradus, cum febre catar-  
rhali.  
Febris putrida. 255. B  
febris putrida quotidiana. 261. B  
febris tertiana intermittens. 302. H  
febris tertiana continua nota. 318. E  
febris catarrhalis. 344. E  
febris. 375. D  
febris hectica symptomatrica. 392. F  
febris tertiana cum cardiagia. 507. A  
febris alba in virginibus. 537. A  
febricula. 383. A  
fistula ad gingivam superiorem dextram cu  
monticulis scirroso supra versus basim na-  
rium. 365. D  
fistula ad anum sanata. 347. B  
fluvium copia unde nomen oriatur & quomodo  
remedy sit tractanda. 239. C

furfuratio. 588. E  
fluxus lacrimalis. 443. C

## G

**G**allica lues habet proprietatem adver-  
sariam quae usu alexipharmacorum  
cum fructu innorescit 520 G  
in Gallico morbo qualibet pars potest esse sub-  
iectum qualitatis virulenta & effectuum  
insequentium ibid. H  
Gallicus morbus. 223. H  
gallicus morbus cum doloribus, crurum pedum  
& pustulis fieri. 399. A  
gallicus morbus secundi gradus cum gonorrhoea  
antiqua doloribus iunctarum, defluxio ca-  
pillorum, & pustulis in toto. 419. D  
genitalium partium ignavia. 461. B  
gingivarum ulcuscula. 284. E  
gonagra. 421. G & 477. A eius cause. ibid.  
in gonagra per venas, & nervos materiam  
descendere contra Fernel. 201. A  
gonorrhoea eius cause, & remedia. 274. F  
gonorrhoea gallica antiqua. 419. D  
gumma in humero dextro. 437. C

## H

**H**emistritens parvus nimirum ex quoti-  
diana continua, & tertiana intermit-  
tente compositus. 325. A 252. H. 286  
Hemorrhoidum fluxus 424. G & 590. E  
hemorrhoidum tumor verrucosis, ac earum  
suppressa hemorrhagia, quae plures annos  
antea duravit. 407. C  
hemorrhoidum proidentia. 424. G  
hemorrhoides per incisionem sanate attulerunt  
tumorem scirrosam intestinalem. 445. A  
hemorrhoides veri. 512. B  
hemorrhoidarum differentia. 514. E  
hesitantia linguae. 349. C  
hernia aquosa, eius causa, remedia. 258. F  
humor melancholicus ob affationem aequae  
putredinem fit acris. 596. E  
humores pravi quae de causa in corpore coa-  
cerantur. 590. H  
hydropis ex liene quis euentus. 180.  
hydropis ex liene idea. ibid. G  
hydropis, perperuus scmes est pedum tumor.  
ibidem.

hydro-



# Index rerum memorabilium in Consultationibus.

hydropis signa in communi. *ibid.*  
 hydro: is ascitis signa *ibid.*  
 hydropis ascitis causa est aqua contenta in-  
 ter intestinum. & peritonium. *ibid.*  
 hydropis ascitis materia cur in cavitatem ab-  
 dominis deponatur, et per quas vias. *ibid.* H  
 in hydrope ascite cur sitis. 181. C  
 hydropis ascitis curatio 182. F  
 hydropis ascitis materia ex quibus causis  
 gignatur. 181. C  
 in hydrope diversi gradus frigiditatis visce-  
 rum, ac alimentorum varietas, sunt in cau-  
 sa, quod modo flatus, modo aqua, modo san-  
 guis pituitosus gignatur. 268. H  
 hydropici perforati cur pereant. 270. E &  
 430. F  
 in hydrope fator in excrementis periculum  
 minatur. *ibid.*  
 in hydrope perforatio quomodo, & quando fieri  
 debeat. 524. E  
 hydropici perforatio cur moriantur. *ibid.* H  
 hydrops ex lienes proponitur. 179. C  
 hydrops ascites fit cum tumore & sine, per  
 primum, & secundarium iecoris affe-  
 ctum. 180. H  
 hydrops ascite non semper alias species hydro-  
 pis sequitur. 181. C  
 hydrops ascites cum suis causis, & remedijs.  
 hydrops ovinis. 268. F  
 hydrops tympanites. 428. F  
 hydrops ascites, & anasarca simul cum febre  
 tertiana continua. 463. C  
 hydrops ascites spurius 523. C  
 hydrops initiatas curatur. *ibid.*  
 hypochondrij dexteri, ac sinistri dolor, ac tensio.  
 284. E

## I

**I**ecoris intemperies frigida ex quibus causis  
 fiat. 181. C  
 Iecoris intemperies calida. 182. G  
 Iecoris tensio. *ibid.*  
 Iecoris obstructio. 265. C  
 Iecur est officina nutritionis totius corporis  
 180. F  
 Ictericus nigra. 312. G  
 Ictericus albus. 537. B  
 Imagines oculorum. 570. F  
 Imaginatio lesa, quod auditus sit ablati.  
 187. B

Inappetentia  
 Inappetentia causa, ac remedia illius. 239. C  
 & 532. F  
 Inappetentia causa, in hydrope. 429. C  
 Incurvatio corporis. 357. A  
 Intestini recti dolor. 446. F  
 Intestini recti tumor scirrhosus, ac sanatis he-  
 morroidibus. 445. A  
 Intestini recti ulcus fistulosum. 394. H  
 Intestini recti ulcus, persingens ad natem si-  
 nistram. 322. H

## L

**L**iene male affecto, iecur, & ventriculus,  
 facile afficiuntur. 139. C  
 Lien est locus aquæ *ibid.* D  
 Lien cur sit locus aquæ ex Hipp. 480. E  
 Lien quartanas initiat. 568. F  
 Lienis tumoris medicamenta.  
 Lienis tumor frigida. 120. G  
 Lienis scirrus. 255. B 4. 9. A  
 Lienis obstructio, & dolor granatus. 312. F  
 Lienis tensio 338. A & 477. C  
 Lingua miris tumor. 208. G  
 Lingua miris tumoris generatio. *ibid.* H  
 Lingua tumoris eiusdem remedia. 210. E  
 Linguae hesitantia. 349. C  
 in Linguae hesitantia convenit saxum in ore  
 masticare. 351. D  
 Locutio quot modis vitietur. 349. D  
 Locutio est mentis interpret. 350. G  
 Loquela impedita. 371. A  
 Lumborum dolor cum suis causis, & remedijs.  
 245. C  
 Luxatio femoris sinistri. 368. E  
 Luxatio uteri. 113. B  
 Lunis inspectus oculi sinistri molestus.  
 443. C

Lippitudo cum pruritu. 505. B  
 Lypothimia incipiens. 415. B

## M

**M**acies medicamentum. 346. G  
 Marcor totius. 252. G 255. B 344. F  
 357. A 437. C 454. H 468. H & 59. A  
 Mala siustra, tumor, parvus, durus, rubens,  
 & dematofus. 439. C  
 Manta 452. F  
 Medicamentum aquam educens. 183. A  
 Medi-



# Index rerum memorabilium in Consultationibus.

*Medicamenta ad scrophulas.* 491. D  
*Medicina est donum Dei.* 393. A. C. 412. F  
*Medicus ita se gerat in morbis oportet, ut si non iuvat, saltem ne noceat.* 187. A  
*Medicus nulli medicinam denegare debet.* 534. E  
*Medicus non prospicit capiti, nisi prius toti succurrat.* 556. E  
*Melancholia hypochondriaca* 193. A. 261. B. 279. A. 304. F. 344. E. 347. A. 357. A. 383. A. 402. E. 424. G. 433. B. 437. C. 448. H. C. 461. B.  
*In Melancholia cerebrum non afficitur ob intemperiem, sed ob errorem externum.* 279. D  
*Melancholia per essentiam, C. a toto.* 410. F  
*Melancholia per essentiam non curatur sanguinis detractione.* 412. G  
*Melancholia Hypochondriaca frequenter ingruit, C. ab eo nullus remanet intactus.* 448. H  
*Melancholia Hypochondriaca, cur frequentissimè occurrat, C. aliorum malorum sit causa* 482. E  
*Melancholia hypochondriaca incipiens, vel consummata, sit vitio ventriculi, vel Epatis.* 449. A  
*Melancholica corpora quo modo appetant, C. mordeant.* 484. G  
*In melancholia hypochondriaca quo modo fiat, difficilis spiratio.* 510. E  
*Melancholia hypochondriaca mirabilis.* 536. G  
*Melancholia hypochondriaca ex utero cum morbo virgineo, non a flogose, sed a frigidityte hypochondriorum oritur.* 537. A  
*Melancholia hypochondriaca ex utero.* 536. H  
*Melancholie hypochondriacae varia Symptomata in suam causam referuntur.* 449. D  
*Melancholici continua medicatione indigent.* 412. F  
*Melancholici nona semper remedia exposcunt ab ullo quod diu vari imaginantur. ibi.*  
*Melancholici quo grauioribus tractantur medicamentis eo grauius irritantur.* ibid.  
*Melancholicorum corpora semper mordent* ibid.  
*Melancholicus humor naturalis nimis genitus, C. collectus in corpore quos effectus pariat.* 591. D  
*Menfes uersari cum suis causis, remedijsque.* 190. E. 228. H. 229. A. B. C. 386. F.  
*Menfes imminuti, C. sua causa cum remedijs.*

245. C. D  
*Menfes albi.* 314. F  
*Menfes posse prodire utero iumentis in parte externa demonstratur.* 229. D  
*Menstruum profluvium.* 532. F  
*Mictus sanguinis causa, remedia.* 283. A  
*Mictus sanguinis cum dolore.* 290. A  
*Mictus urinae sanguinolentus, C. sabulosus* 360. E  
*In morbis dignoscendis, nulla commodior uicinatione ipsa.* 388. G  
*Muliebre profluvium.* 386. E. C. 435. C  
*Muliebris profluy medicamentum* 436. H  
*Mulieres pulchiores in Melancholiam facile incidunt.* 536. G

## N

**N** *Arrium externarum tumor, internarum vlcus, cum scabie in toto ferina.* 306. F  
*Naris sinistra vlcus quo ad intestinum ventris ascendit.* 322. H  
*Naturalis m. is. erum tensio.* 49. C  
*Nephritidem, C. artritidem ferè semper secomitari, C. cur.* 202. H.  
*Nephritidis aqua mirabilis.* 204. G. H  
*Nephritis dolor.* 360. E. 416. H. 501. A  
*Nephritis est propria aetatis inclinantis, C. causa.* 589. D. 455. D  
*Nephritis C. eius causa.* 202. H  
*Nervorum opticorum obstructio.* 529. B

## O

**O** *Oculi dextri macula.* 466. A  
*Oculorum lippitudo, pruritus.* 505. B  
*Oculorum imagines.* 570. F  
*Oculorum medicamenta conseruans proportionem.* 331. C  
*Oculorum dolor.* 329. C  
*Oculorum macula cum suis causis, C. remedijs.* 213. A. C. 214.  
*Odoratus ammissio cum suis causis C. remedijs.* 239. C  
*Oleum pro vermibus omnibus.* 354. G. C. 11  
*Oleum pro liene de obstruent.* 385. C  
*Orthopnea.* 297. C. 559. A  
*Ossis humeri dextri guma.* 437. C

## P

**P** *Palpebrarum rubor.* 439. C  
*Palpebrarum vlcus.* 443. D  
*Palpi-*



# Index rerum memorabilium in Consultationibus.

*Palpitatio cordis.* 338. F  
*Paralipsis totius.* 370. H  
*Paralipsis levis sinistri corporis.* 565. C  
*in Paralysi quæ tolerantiam facultatis de-*  
*monstrent.* 566. E  
*Partus difficultas.* 473. A  
*Partus difficilis causa.* 473. C  
*Podagra. 200. E & eius causa, ac remedia*  
*ibid. item 236. E. 287. D 379. A. 397. B*  
*424. G. 477. A.*  
*Podagra materiam per nervos & spinam*  
*descendere contra Fernelium.* 201. A  
*Podagrici doloris anodina nō usitata.* 212. E  
*Pollutio nocturna.* 218. E  
*Porrigo.* 388. E  
*Prefocatio vires quid sit eius causa, & re-*  
*media.* 247. A & 248.  
*Prognosticum sit ad bonum si patiens faci-*  
*le soret, dolore non agatur ac bene dor-*  
*miat.* 327. D  
*Priapismus.* 457. D  
*Pruritus totius.* 205. E  
*Pruna præparata pro alui stipticitate.* 266. H  
*Pruritus plantarum pedum.* 370. H  
*Psora varia.* 397. A  
*Pterigium cum suis causis, & remedijs.* 231. D  
*Pibisis incipiens.* 217. D  
*Pibisis cum proprijs causis, & remedijs. ibid.*  
*Pibiselmus. 24. B. 230. 255. B. 279. B. 370. A*  
*407. C*  
*Pulmonum minor tumor.* 297. C  
*Pulmonum inflammatio.* 316. H  
*Puerperium imminutum.* 325. A  
*Pulmonum ulcus qua ratione fiat sine san-*  
*guinis spurto.* 320. F  
*Pulmones quomodo cum auribus haberi con-*  
*sensum.* 379. D  
*Pus illegitimum.* 44. G  
*Pustula gallice.* 419. D  
*Pupille dilatata cause, remedia.* 186. F

## R

**R** Amicis bubonocela radimētum. 329. C  
 Rancedo. 498. H  
 Remedia alia tria sunt ex Galeno, nisi  
 visus ratio addatur. 309. C  
 Remedia naturalia artificialibus efficacio-  
 ra. 421. A 587. B

Remedium anceps melius quam nullum præ-  
 scribere. 530. H  
 Renum hamorargia mira quæ urina suppres-  
 sione ac alui stipticitate. 182. H  
 Renum intemperies calida. 461. B  
 Repositio in luxationibus, sit Palestricæ  
 Methodicæ, & Machiniæ. 369. D  
 Respirationis difficilis causa. 251. B. &  
 509. D  
 in Respirationibus difficilibus cur. agri de-  
 cumbentes in unum, vel alterum latum mo-  
 lestiam perferant. 251. B  
 Respiratione laesa necessario non ladi pul-  
 sum. 483. A  
 Respiratio difficilis in sonitu, & recta cer-  
 nice. 309. A  
 Respirationis difficilis cum sonitu redditur  
 causa. ibid. & 559. D  
 Respirationis difficilis, quæ recta sit cernice  
 causa redditur. 310. F & 560. A  
 in Respiratione difficili, pulmones cœtis in-  
 herent. 443. A  
 Respiratio difficilis, quomodo fiat in me. an-  
 choia Hypochondriaca. 510. F  
 Respiratio secundum naturam, quomodo fiat  
 559. C  
 Respiratio præter naturam, quomodo fiat ibid.  
 Ragus imi ventris cum timore, & mesti-  
 tia. 261. B

## Salivatio.

**S**anguinis mictus eius causa, remedia  
 283. A  
 Sanguinis mictus cum dolore. 290. E  
 sanguis in paridis est lechorosus. 348. E  
 sanguis dibutus est inepti nutritio. 438. E  
 sanguinis ab ore reiectio. 468. H  
 sanguinis spurcum a capite per palatum, &  
 a gingivis. 403. A  
 sanguinis spurco qua nam simpromata se-  
 quantur. 503. D  
 scabies humida manuum. 206. E  
 scabies ferina eius generatio, & curatio.  
 302. F  
 scabies præter terpedinem infert dolorem,  
 ex Platone in phlebo. 307. C  
 scabies curatur decocto viperarum, & Ri-  
 toscæ. 305. F  
 scabies



# Index rerum memorabilium in Consultationibus.

- scabies curatur unguento proposito. *ibid* H  
 scabies varia. 357. A  
 scirrhus ad formam monticuli non firmiter  
 hypocondrio sinistero haerens, cum suis cau-  
 sis. Et remedijs. 211. B. C. 112.  
 Scirrhus ad gingivam superiorem (superio-  
 rem dextrā versus basim maxillam. 365. D  
 Scirrho adversa sunt dulcia. 467. D  
 Scirrhus brachij sinistri, lienis hepatis. 375. A  
 Scirrhus cancerosus cum ulcere circa gingi-  
 va non inferiori mandibula ad destruat.  
 317. B  
 Strume sunt scirrho glandularum mobiles.  
 Scirrhus fit ex pituita salsa, tum a succo  
 317. B  
 Melancolico. 317. C  
 Scirrhus cancerosus in gingiva an ferro ca-  
 denti, an medicamentis rodentibus possit  
 deleri. 318. F  
 Scirrhus meseres. 362. E  
 Scirrho qui curabiles, Et qui non. 363. D  
 sensus quilibet leditur secundum receptio-  
 nem, vel secundum iudicium. 397. B  
 singulus cum suis causis, Et remedijs. 233. C  
 singulus. 319. C  
 sitis clamosa. *ibid*.  
 sitis causa in Hydrope. 429. C  
 somnia turbata. 261. B  
 in somno partes internae calidiores. 368. F  
 spirituum visiorum vitia 185. B  
 spiritus siccus anima prudens. *ibid* C  
 spes dubia est melior exitio. 191. B  
 spes dubia in morbo est melior exitio *ibid*.  
 spina conorsio, eius differentia, causa, Et  
 remedia. 300. F  
 spine subluxatio 349. C  
 spirituum visiorum iniquitates. 339. B  
 sputum salsum. 439. C  
 sputum sanguinis cum punctione ad antero-  
 rem partem thoracis circa mammam dex-  
 trā difficili respiratione, Et febre. 495. A  
 Sterilitas. 313. D. 341. A. C. 386. F  
 Sterilitatis medicamenta. 415. C  
 Stupor incipiens partis dextrae corporis. 415. A  
 Stitacidium pro ventriculo. 232. F  
 Strepitus in Hypochondriaca Melancholia  
 causa. 425. C  
 Struma ad collum. 489. A  
 Struma est scirrhus in glandula. *ibid*.  
 suffusio ante Et post sextum mensem ima-  
 ginum oculis obversantium. 570. F  
 sudor copiosus tenuis, Et sine fetore nocturnus  
 erumpens. 383. A  
 separatio. 267. A  
 suaditas quomodo fiat ex pulmonum vitio. 379.  
 syncope Medicamentum. 409. B
- ## T
- Tenesmus. 357. A  
 Testis extra proprium locum ayz. H  
 Theriaca senibus datur. 225. D  
 Theriaca vitam prorogat, Et senibus com-  
 mode datur. 431. D  
 Thermae an hydropicis convenient. 183. C  
 Thermae sacrae ab Arist. dicuntur. *ibid*.  
 Thoracis dolor punctorius ad anteriora.  
 498. H  
 Thoracis in empiemate inusitatio. 409. D  
 Timor cur in melancholicis. 425. D  
 Tinea. 349. D  
 Tonsillae. 422. F  
 Tonsillarum tumor. 498. H  
 Tophus in gingiva superiori dextra ab ba-  
 sim maxillam. 365. D  
 Tormina ad umbilicum sunt praesidium  
 hydropis sympathiae. 421. G  
 Tristitia est effectus timoris. 425. C  
 Troscide carta visa. 497. B  
 Tumor abdominis, Et inguinis, Et qui in  
 sanguine mirus est. 193. A  
 Tumor quilibet fit a materia, subtracta,  
 vel aperto aliquo meatu Et descendente  
 parte aliqua corporis. *ibid* B  
 Tumoris materia subtracta quatuorplex. *ib*.  
 Tumoris in inguine causa perquiritur *ibid*.  
 Tumor abdominis secundum partem dextrā  
 eius causa Et curatio. 304. F  
 Tumor male sinistra cum rubore, duritie,  
 Et fovea a premittu. 439. C  
 Tussis sicca. 498. H  
 Tussis. 239. C  
 Tussis humida. 344. E
- ## V
- Varices melancholiam sanant. 412. G  
 Ventriculus est promtuarium alimen-  
 ti totius corporis. 180. F  
 Ventrus dolor. 567. C  
 Ven-



# Index rerum memorabilium in Consultationibus.

<i>Ventriculi anxietas, dolor.</i>	349. D	<i>Vulnus intestini recti perstringens ad natem sinistram.</i>	322. H
<i>Vertigo tenebrosa.</i>	532. E	<i>Vlcus intestini recti fistulosum, &amp; sinuatum partem externam natis sinistra vicinam occupans.</i>	394. H
<i>Vermis.</i>	192. H	<i>Ulcera ex atra bile incurabilia.</i>	596. G
<i>Vertigo cum suis causis, remedijs.</i>	233. B. 252. G. & 415. A	<i>Vnde nam fiat periclitatio in morbis.</i>	591. C
<i>Vermes.</i>	352. G	<i>Vomitum.</i>	344. E
<i>Vigilia in preficatione, quæ est affectus frigidus quomodo fiat.</i>	247. C.	<i>Urina sanguinolenta.</i>	369. E
<i>Vitæ ratio in curandis morbis nisi addatur alia remedia sunt irrita.</i>	309. C	<i>Urina sabulosa.</i>	ibid.
<i>Vigilia pertinax.</i>	261. B. 284. E	<i>Urinarium partium varia symptomata, cum suspitione calculi.</i>	516. E
<i>Visio secundum naturam quomodo fiat.</i>	433. B	<i>Urina sanguinolenta, ratione motus.</i>	361. B
<i>Visio imminuta in oculo sinistro occasione vulneris scoplectarq; humero inflecti.</i>	577. B	<i>Urina ardoris medicamenta.</i>	528. G
<i>Virginæ morbus.</i>	537. A	<i>Urine excretio pro hieme imminuta.</i>	549. D
<i>Vinum Calycearum pro mouendis mensibus &amp; obstructionibus tollendis.</i>	539. B	<i>Urina suppressio ex gummis sanguinis qui ab aliquibus caruncula renum tenebantur.</i>	582. G
<i>Vinum animum laxificat.</i>	414. E	<i>Urina qualis in ulcere renum.</i>	584. G
<i>Vino ingesta omnia (viti lupini aquæ) dulcescunt ex Zenone.</i>	ibid.	<i>Urina rubra in hydropse causa.</i>	429. C
<i>Vinum calycearum.</i>	385. C	<i>Uteri tumor sit ut vitiatus.</i>	228. H
<i>Visus inter alios sensus cui plurimum fiat.</i>	185. A	<i>Uteri dolor, &amp; tumor quomodo extra cognoscatur.</i>	245. C. 562. G
<i>Visus imminutus valde ac eius cause proponuntur ibid.</i>	570. G 251. B. 329. C 379. A 466. A	<i>Uteri tumor durus.</i>	261. B
<i>Visus imminuti cupatina Methodus ex Placone instituta.</i>	187. A	<i>Uteri hemoragia.</i>	332. F
<i>Visus imminuti prognosticum.</i>	ibid.	<i>Uteri paruitas an ad abortum faciat.</i>	276. E
<i>Visus imminuti materia presidia. Orum.</i>	187. B	<i>Uteri paruitas quomodo sit causa abortus.</i>	492. H 493. E 494. & eiusdem hamir. roides & luxatio cum febre.
<i>Virium languor.</i>	332. F	<i>Uteri profluuium.</i>	494.
<i>Visus imbecillitas.</i>	ibid.	<i>Uteri prolapsus.</i>	ibid.
<i>Ulcera fistulosa cum corruptione ossis cachectæ ad brachium, &amp; dorsum.</i>	375. D	<i>ab Utero quomodo sanguis fluat absque ulcere. eius strangulatus incipiens.</i>	261. D & 338. F
		<i>Vulce ulcus in corpore scabioso.</i>	806. E


INDICIS FINIS.







IVLII CAESARIS  
CLAVDINI  
MEDICI BONONIENSIS  
RESPONSIONES MEDICINALES.



Hippolyto. Masetto Mirandulano, ac Ioanni Contio  
Lucensi Medicis Excellentissimis, de loco putre-  
dinis in febribus intermittentibus.

RESPONSIO PRIMA,

*In qua fusius de putredine disputatur.*



VOD tuis tum eruditis, tum elegantissimis litteris à me  
efflagitasti, Masette amantissime, illud idem Ioannes Con-  
tius pariter amantissimus, non minus eruditè, non minus  
elegantè efflagitauit, vt meam scilicèt de loco putredinis  
in febribus putridis intermittentibus sententiam aperirem,  
quod munus eò accuratius mihi obeundum proposui, quò  
ab illis fuerit impositum, quibus morem gerere tantum  
exopto, quantum maximè debeo: ii vos estis, de quibus mi-  
hi carissimis discipulis, ante quam rem aggrederer multa  
dicenda essent, quæ ad vestri ingenii perspicaciam, erudi-  
tionem, ac innumeras animi dotes attinerent, quas tamen nunc sit satis (aliò enim  
tendimus) annuisse. Non propterea illud interim de me præteribo, quòd, vt vobis  
hac in re potissimum satisfaciam, ob eam in vos ipsos, qua teneor animi propensio-  
nem, eas omnes agam partes, quas potero, nisi quas debuero, mihi persuasum habens,  
hac saltem meæ voluntatis promptitudine animis vestris meritissimis aliqua ex parte  
me satis esse facturum. Rem profectò ex sui natura scitu dignam postulastis, quò sit,  
vt libenter eiusdem explicationem suscipiam; hucusque à quoquam, quem ego lege-  
rim ex illustrioribus etiam Medicis non rectè cognitam, ac sufficienter explicatam,



**E**quò nomine libentius hanc sub eo prouinciam, ac tandem ob Medicum negotium, maximè necessariam, quò iure illam mihi dilucidandam libentissimè propono, quam si diffusius explicauero, non in me, at in rem ipsam longiori, sed necessariò certè sermone indigentem referatis, exopto; quod & alii quicumque, ad quos hi nostri peruenient discursus, faciant vehementissimè cupio; & pro eorum humanitate mihi futurum confido. Cæterum rem assequar, si de putredine, tum essentiam, tum existentiam enodauero; essentiam quidem, ubi definitionem ac omnia illius principia explicauero, in his etenim vniuscuiusq; rei cognitio naturæ continetur; existentiam verò, quando (prout ad præsens attinet negotium) primum, in quo generæ causæ ad febrem putridam producendam concurrat, deinde quis nam sit locus putredinis in humano corpore febre putrida laborante, demonstraui, nullus enim sanæ mentis reperitur, qui omnium febrium putridarum causam communem, & adæquatam, putredinem esse non iudicet, in hac etenim, veluti, in equo Troiano omnes causæ cum effectrices, tum effectricum consociæ reperiuntur, vt non sit mirum, si in ratione curandi febres à putredine propria, & peculiaris desumatur indicatio: focus verò putredinis pariter in omnibus febribus erit explicandus, vt quod peculiariter quæritur facilius innotescat.

A definitione igitur Putredinis exorsus, hanc prius distinguendam esse statuo, sic enim ratum, & ab omnibus sancitum est, vt multiplex quodlibet definiendum, prius distinguatur; ne æquiuocatio interturbet, hinc nos putredine medica selecta citius perueniemus, quò respicimus. Aristoteles libro quarto Meteor. capitulo secundo duplex putredinis genus nobis proposuit, quorum vnum putredinem secundum partem, aliud secundum totum vocauit; Putredo secundum partem est violenta, contrariatur proprio temperamento substantiæ putrescentis, præcedit naturalem interitum, atque tandem ab Aristotele, putredo propriè dicitur; quæ verò secundum totum, naturalis vocatur, aduersatur simplici generationi, & est finis naturalis interitus. Illam secundum partem dicunt, quia sub ea res putrescens non secundum se totam (vt videbimus) corrumpitur, & dicitur violenta, non tantum quia destruit rei temperamentum, quod à Galenò natura vocatur, & naturalem interitum præcedit, verum etiam, quia sit à principio externo, vt apparebit infra. Cæterum quomodo Aristoteles putredinem hanc propriè talem vocet, est difficultas, quoniam attributum hoc peculiariter attinere videtur ad putredinem; quæ solis mixtis conuenit, & formaliter est dissolutio humidum à sicco, quæ naturalis dicta fuit.

Aliqui ex recentioribus respondent, quod Aristoteles non voluit putredinem hanc propriè dici, assumendo propriè, vt contrà distinguitur ab impropriè, sed pro eo, quod est peculiariter, singulariter, & seorsum, dicuntque textum græcum huic expositioni fauere, vt sensus sit, quod præter putredinem, quæ est contraria simplici generationi, cuius Aristoteles mentionem fecerat, datur quidam alius peculiaris putredinis modus, qui est corruptio secundum partem; Sed hæc dicendi ratio non arridet. Primo enim textum extorquent Aristotelis; Amplius putredinem naturalem generationi simplici aduersariam, nullibi Aristoteles propriè dictam vocat, quasi putredo violenta illa sit, quæ propriè putredo dici debeat, tandem per putredinem Aristoteles ubique locorum intellexit naturalem, de qua præcipue quarto libro Meteor. agitur. ergo semper abusus fuisset nomine putredinis, quia nunquam respexit ad illum peculiarem modum putredinis ab istis propositum, nec illius meminuit.

Dico igitur ego quod Putredo secundum partem dicitur propriè in hoc sensu, quoniam in Arte Poetica cap. 20. secundum Aristotelem ea nostra propria sunt, quæ omnibus in vñ, ac veluti famosa existunt, modò nomen putredinis vnicuique est vñsaturum in illis, quæ secundum partem corrumpuntur. Eiusdem verò nomen acceptum



pro illa mixti resolutione in clementia, non omnibus fuit in usu, sed Aristoteles illius **A**  
inventor eam expressit in hoc libro, ut ubi dicebatur, quod illa putredo propria vi-  
detur dicenda, quæ est dissolutio humidi à sicco dicatur, quod si Aristoteles primis  
imposuisset nomina, huic forsan difficultati occasio dempta fuisset; At quia primi  
nominum impositores, corruptionem secundum partem, non autem dissolutionem  
humidi à sicco putredinem vocarunt, propterea factum est, ut illa secundum partem  
corruptio propriè putredo nuncupata fuerit ab Aristotele, etiam si magis, & propriè  
nomen putredinis dissolutioni humidi à sicco (sicuti res exposulat) competere vi-  
deatur, quæ dissolutio putredo secundum totam dicitur, quoniam mixtum in sua  
componentia resolvitur nullo sensibili remanente, ut subiecto, & est naturalis, quo-  
niam ut videbitur est finis naturalis interitus nam in omni motu, & mutatione ex  
Arist. 5. Phys. 5. datur differentia secundum naturam, & præter naturam, ut corruptio  
etiam naturalis dici possit, & ob id ubi res mixta per suum debitum, atque conue- **B**  
niens temporis spatium perduraverit, si corrumpatur, & corruptio ad putredinem  
terminetur, dicitur hæc pati secundum naturam. Sed contra tres adferuntur instan-  
tiae; Prima, putredo hæc est à principio extrinseco, ergo violenta, ad quod respiciens  
Aristoteles libro de Mort. & vita, dicebat mortem naturalem esse à principio intrin-  
seco, violentam ab externo; Secunda, si putredo hæc est naturalis, ergo & combustio,  
vel si combustio est violenta, ergo & putredo violenta, nam ambæ prorsus terminan-  
tur cinere, & terra, suntque ab eadem causa, nempe à calore externo ignis, vel am-  
bientis. Postrema, Mors est corruptio secundum naturam, Putredo non est mors;  
ergo non est corruptio secundum naturam.

Omissis variis dicendi modis, puto secundum veritatem asserendum esse, quod pu-  
trede illa secundum naturam sit, non quidem respectu mixti, ut mixtum est, sed respec-  
tu principiorum componentium, calidi nimirum, frigidi, humidi, & sicci, quæ mate- **C**  
rialiter occurrunt ad generationem mixti; Non esse quidem naturalem respectu  
mixti, liquet, quia in mixto, ut mixtum est, miscibilia unita manere debent, quæ per  
putredinem segregantur; At respectu principiorum esse secundum naturam, patet  
ex eo, quoniam illa ab invicem naturaliter separabilia sunt, & ubi separantur non  
corrumpuntur, quod non evenit combustioni, in hac enim duo principia naturalia  
destruuntur, frigidum inquam, & humidum, ac transmutantur in calidum, & siccum.  
Verum, & alia ratione supradictam putredinem naturalem dici posse existimo, quæ  
scilicet fit per similitudinem naturæ, & à simili, non autem à contrario, ut accidit com-  
bustioni; fit quidem à simili, & similitudine naturæ, quoniam à calido calidum educi-  
tur, ad quam educationem sequitur putredo. Quibus sic stantibus facile est ad obie-  
cta respondere. Ad primum enim dico, Putredinem esse violentam ipsi mixto, quæ  
mixtum est, eius enim tollit essentiam, non est tamen violenta principiis materialibus **D**  
eiusdem, quæ ab invicem sunt dissolubilia, & licet fiat à principio externo, respectu  
tamen illorum principiorum est secundum naturam; Præterquam quod etiam datur  
motus ab extrinseco, qui est secundum naturam, 8. Phys. 27. quando scilicet passo con-  
fert; unde 3. Ethic. capite 1. scribitur violentum esse id, cuius principium extrinse-  
cum est huiusmodi, ut ei neque quod agit, neque quod patitur quippiam conferat; &  
eidemet Aristoteli libro de Mort. & vita c. 14. Mors dicitur naturalis diuersa ratio-  
ne, ac dicatur corruptio secundum naturam, vocatur enim mors naturalis illa, quæ fit  
ex humidi dissolutione à calido, quoniam fit ab intrinseco, At corruptio telle eodem  
Arist. 1. de generatione primo, quando fit ab agente naturali ad differentiam eius, quæ  
fit per artem. vel per consilium.

Ad secundum respondeo, quod licet putredo, & combustio conveniant penes ter-  
minum, atque etiam principium agens, differunt tamen, quoniam in putredine fit dis-



**E** solutio, in combustione destructio, ut dictum est.

Ad postremum responderetur, quod alia ratione mors est corruptio secundum naturam, alia varò putredo: nam illa est corruptio secundum naturam animati, hæc autem mixti.

Addebatur deinceps, eandem putredinem aduersari simplici generationi, quia sicuti in mixto principia materialia vniuntur, ita & per illam ad inuicem disgregantur, ut putredo hæc iure merito, non solum contraria simplici generationi ab Aristotele sit dicta, verum & contrarium maximè commune, ut secludatur combustio, quæ opponitur generationi, tanquam violentum naturali, sed non ut contrarium maximè commune, multa enim sunt mixta, quæ non possunt comburi, ut aurum.

Inferbatur etiam esse finem naturalis interitus, quia mixtum non potest in puluerem, & cinerem resolui, nisi prius intereat.

**E**t si quis cum Argenterio obiiceret, quod multi gladio, suspendio, & morbo interimuntur præter naturam, & tamen sequitur putredo, atque incineratio, ergo putredo non est semper finis naturalis interitus; responderem, quod modi illi corruptionis non sunt mixtorum, sed animalium proprii. Mixta igitur corrumpuntur, vel naturaliter, vel violenter; si naturaliter, corruptio est putredo, si violenter, corruptio est, quæ fit à contrario destruyente aliquid, vel aliqua ex miscibilibus, & hæc corruptio potest esse combustio: nec existimandum solam combustionem esse corruptionem in mixti præter naturam, quoniam qualibet alia facta à quouis contrario aliud destruyente in mixto, præter naturam dici potest.

**R**ediens ergo vna cum Aristotele duplex genus putredinis tantum constituto; quo fit ut satis non possim Argenterium admirari, qui iniuste admodum Aristotelem reprehendit, tanquam eum, qui species putredinis ad Phisicum attinentes omiserit, nam omnes in illas duas supradictas referuntur. Et quamquam Argenterius quoquo pacto propter insignes difficultates circa Aristotelis dicta contingentes excusari possit; à modestiæ tamen limitibus in tanto reprehendendo viro nimis longè recessit, ut enim diuinus Plato Viros magnos reprehendere, & ab eorum placitis dissentire quid arduum, & difficile prædicat, ita & ego eos iniuste redarguera quid temerarium arbitror, ac immodestum.

Iam verò quænam ex præfatis putredinibus medica, atq; febrilis sit habenda tempestinum est ut explicem; quod melius succedet, si prius explicato modo generationis utriusq; utramq; pariter cum Aristotele definiuero. Putredo igitur violenta, ut ab ipsa exordiar, tanquam à famosa, generatur sic. Si omnibus substantiis, tum elementaribus, excepto igne, tum mixtis occurrerit causa aliqua præter naturam calefactiua, & humectiua, per quam illæ non secundum se totas, sed secundum temperiem, & non quomodocumque, sed ad calidum, & humidum ultra nature limites mutantur, necessario putrescunt violenter, ut merito Aristoteles hanc putredinem definiens dixerit, quod sit corruptio secundum partem, cum res separata fuerit à propria natura; Ad cuius definitionis germanum intellectum, mihi veluti viua Anatomie est facienda, atque tria explicanda. Primum, qualis ea sit; Secundò, singulæ particule exponendæ. Tertiò, si quæ erunt difficultates soluendæ.

Quoad Primum cum Aristoteles secundo Post. & de Anima, Auerroes primo Phisic. ad initium, duplicem, aut etiam triplicem definitionem proponant. Primam quidditatiuam, & formalem, dicentem tantum quid; Secundam causalem propter quid exponentem; Tertiam utrumque propter quid scilicet, & quid simul completentem; Certe putredinis violentæ definitio hic tradita, est definitio propter quid, ut melius ex declaratione singularum particularium eiusdem apparebit. Primum igitur habetur, quod putredo hæc sit corruptio, quia qualibet putredo, & non tantum violenta



# RESPONSES MEDICINALES.

5

lenta est corruptio, quoniam in qualibet fit mutatio ab esse, ad non esse, si non simpli-  
citer, saltem secundum quid, quia nimirum res putrescens ab esse tali, ad non esse tale,  
ut à naturali ad non naturale mutatur, sicuti in violenta putredine luce clarius appa-  
ret, cum substantia sub ea putrescens variet à proprio temperamento ( ut videbimus )  
ad calidum, & humidum; & quamquam substantia illa ex propria natura fuerit calida,  
& humida, nihilominus sub hac mutatione calidior, & humidior redditur, quam de-  
beat pro naturæ lege, & proinde ad statum præter naturam traducitur; Verum alia  
ratione corruptio de putredine naturali verificatur, quia videlicet est contraria gene-  
rationi, cui maxime contrarium est corruptio.

Additur verò, quòd fit corruptio secundum partem, quòd dicitur ad differentiam  
putredinis naturalis, quæ secundum totum est corruptio, quoniam ad cineres termi-  
natur. Sed quid per illam corruptionem intelligat Aristoteles est controuersum, nam  
aliqui per partem exponunt calorem; sed errant, quia hæc putredo, ut dicit Aristote-  
les, competit aquæ, & terræ, quæ nullum habent in se calorem, & licet possint iussu  
præter naturam habere, tamen corruptio illius caloris non est terræ, & aquæ putrefa-  
ctio, sed potius expurgatio.

Argenterius per corruptionem secundum partem exponit dissolutionem humidi à  
secco, quæ dicitur corruptio secundum partem, quoniam est dissolutio materiæ, quæ  
materia est pars compositi, sed graniter peccat hic vir, quoniam hæc putredo secundum  
Aristotelem conuenit elementis, in quibus tamen non fit dissolutio humidi à secco,  
ergo per partem non possumus intelligere humidum, & siccum cum Argenterio, quæ  
& in alio est deceptus, dum putredinem hanc simplici generationi aduersariam afir-  
mant, quia definitio generationis simplicis non competit elementis, sicuti putredo  
hæc; nam simplex generatio definita ab Aristotele ad initium quarto Meteor. d: quæ  
sequitur Argenterius, est mixtorum generatio, ut ibidem patet, non autem elemento-  
rum. Satiùs igitur erit in hoc eundem Aristotelem sequi, qui se ipsum declarat, quan-  
do subdit: cum res separata fuerit à propria natura; per naturam autem secundum  
temperamentum possumus (sicuti debemus) interpretari, & sensus erit, quòd  
putredo violenta fit recessus à proprio temperamento per corruptionem partis rei  
putrescentis; pars verò hæc non est integralis aut essentialis, sed ut dicunt qualitatina,  
quoniam ex Auicenna temperamentum est qualitas; Ex quibus innotesceat, recessum à  
proprio temperamento nil aliud esse, nisi alterationem secundum qualitates passibi-  
les, ut proinde ab Aristotele dicatur corruptio secundum partem, nam ex eodem, &  
primo de generatione 13. alteratio est generatio, & corruptio secundum partem. Cum  
igitur in putredine violenta fiat recessus à proprio temperamento, non quilibet re-  
cessus, sed tantum qui fit calefactione, & humefactione, non autem siccitate, vel frige-  
factione putredo vocari debet; in ore enim cuiusvis positum est putredinem quamlibet  
fieri à calore in humido. Et si aliquis quaereret, quænam sint substantiæ huiusmodi vio-  
lentam putredinem sustinentes, ab Aristotele loco citato responsionem habet, esse ni-  
mirum alia omnia, excepto igne, ubi per omnia alia intelligit tum omnia mixta, quæ nō  
sunt ignea, tum omnia alia, quæ non sunt ignis. Putredo enim hæc conuenit humori-  
bus, pomis, piris, & alijs mixtis, conuenit aeri, aquæ, atque terræ. Causa autem, per  
quam omnia excepto igne putrescant, ex eo petenda est, quòd omnia alia sunt mate-  
ria igni, & ab igne caleferi, & ob id putredinem pati possunt; cui & illud accedit,  
quòd ab Aristotele 13. Probl. 4. traditur, calida, & sicca, ut munera, quæ ex Arabia  
portantur, non putrescere; Verum tamen hoc obseruare oportet, quòd licet mixta  
hæc minime corrumpantur prædicta putredine, corrumpuntur tamen putredine  
naturali.

Sed quedam interim occurrunt difficultates, quarum prima est. Non videtur, quòd  
alia

A 3



Aliā sint materia igni solum, sed etiam ignis est materia alijs, elementis inquam, & mixtis, cum ex igne possit generari quodlibet elementum, & mixtum, ita ut ignis possit esse materia alterationis respectu aliorum elementorum, & compositionis respectu mixti. Cui difficultati ex dictis patet responsio, videlicet, ea quæ sunt præter ignem, dicuntur materia igni, in quantum possunt ab ipso calefieri; ex quo statim sequitur, omnia sic putrescere excepto igne, ad hoc enim quod res violenter corrumpatur, requiritur, ut alieno calore, & præter naturam afficiatur (quamquam etiam aliena, & præter naturam humiditas sit necessaria) ut videbimus, aer enim commixtione malorum vaporum, qui calidi, & humidi sunt, putrescit; Aqua pariter ubi caliditate à proprio temperamento recedit, & ab alienis vaporibus, humoribusque non expurgatur, in putredinem abit, unde aquam fluentem minus putrescere, quam stagnantem apud omnes est in confesso; Terra etiam calore, & humiditate præternaturali infecta, sibi putredinem nanciscitur; hinc videre licet quod terræ palustres magis putredini sunt obnoxie, quam sint aridæ; Sic & Medici omnes docent, humorum corruptionem fieri à calido, & humido, eosque putrescere ex sola prohibita transpiratione dicunt, in qua, tum calor augetur, & fit præter naturam, tum humiditates excrementitiae retinentur; Hinc ex Aristot. 10. Probl. 47. humida, quæ non moventur, neque exhalant putrescunt, & secunda sectione 33. Putrescens putrescit externo calore. Idem etiam traditur à Galeno 11. Meth. 8. qui & primo de differentijs Februm quarto, ac mille alijs in locis, habet, impossibile esse, ut quæ carent humido excrementitio, putrescant. Quamobrem, sicuti alia patiuntur ignem, quia ab eo possunt alterari, eò quod ipsi possunt esse materia, ita ignis remanet à putredine intactus, quoniam non potest esse materia alijs, cum à nullo magis calefieri possit, est enim calidissimus omnium; nec potest sic vaporibus infici, ut putrescat, nam eos propria actiuitate quam citissime dissipat, & consumit, seu cito extinguit ratione parvæ resistantiæ, unde non patitur (veluti & Cor) insignem lationem. Verum tamen est, ut supra tactum fuit, ignem esse posse materiam alterationis respectu aliorum elementorum, & materiam compositionis respectu mixti, quamquam esse nequeat illius alterationis materia, quæ putrefactio dicitur.

Secunda difficultas est petita ex Aristotele libro de longitudine, & breuitate vitæ, capit. 3. ubi habet Pingua non putrescere, quia sunt à prædominio ærea, aer autem ad aquam, & terram relatus, est ignis, ignis autem non putrescit. Ex quo ducuntur dubitationes; una, quod hic dicit, omnia unico excepto igne, putrescere, ibi verò, etiam pingua excipit; altera est, quod hic admittit aerem putrescere, ibi negat. Respondetur quod Aristoteles ibi non vult, quod pingua nullo modo putrescant, sed maiori cum difficultate, ita & de aere affirmare licet, & ratio est, quoniam si ipse respectu aquæ, & terræ est ignis, unde cum calidior sit, quoquo pacto vapores extraneos resoluit, & absorbit, non ita tamen ut ignis, hinc difficultas putrescendi, non impossibilitas exoritur.

Tertia difficultas est, an quod putrescit putredine violenta possit restitui in pristinum. Erasistratus tenet quod non, & primum, quia quæ putredine hac putrescunt, corrumpuntur, & corruptum ex secundo de generatione non redit in idem. Secundo, dicit Aristoteles hoc à natura separari, ergo necessario suam substantiam amittit, quare nec restaurari potest. Tertiò, à privatione ad habitum non datur regressus. Quarto, euidentia compertum est, pora, & pyra putrefacta non restitui, sicuti & vinum ubi per putredinem in acetum est transmutatum. Et si aliquis obijceret ex quinto de generatione animal. 4. capillos canos, aliquando factos fuisse nigros. Respondet Erasistratus, & bene cum Aristotele, canos deduxisse, & ortos fuisse alios nigros, ut habetur 3. de Historia animalium cap. 11. Et si aliquis rursus obijceret de vino se-



# RESPONSIONES MEDICINALES.

ripiunt, quod ad pristinum renocetur, Respondet in hoc vino esse partes putridas, & quæ purgatione excernuntur, ut patet ex fœcibus: esse & partes aliquas à putredine intactas, quæ remanent, quo pœne modo asserit respondendum esse ad Galenum, & in 1. Aph. 17. dicentem humores putrefactos posse restitui, ut vinum, & in Arte Medic. affirmantem putredinem coctione corrigi; Quæ sententia, ut verum fatear, non est rejicienda, ubi tamen clarior hac distinctione reddita fuerit. Si temperamentum ita alteretur per recessum insignem à statu naturali, ut forma substantialis tollatur, sicuti in aceto ex vini corruptione, tunc putrefactum non potest restitui. Ratio inde eritur: quia impossibile est sub alieno temperamento formam substantialem permanere; hinc primo Cœli quæ sunt præter naturam cito corrumpuntur, & in hoc sensu impossibilis est regressus ex secundo de generatione; & hac ratione humores putrefacti non sanantur sine euacuatione. At si temperamentum non ita alteretur, ut proprie forma peritus auferatur, iam quod putrefactum poterit restitui, & hoc pacto docent Medici humores sola qualitate peccantes corrigi alteratione sine aliqua euacuatione. Ratio est: quia quandiu remanet forma substantialis, restat etiam multum temperamenti eiusdem formæ, quæ præsertim ope alicuius extrinseci adiuta, potest alienum temperamentum expellere, sic aqua licet ferueat, quoniam tamen retinet adhuc propriam formam, & proinde multos frigiditatis gradus, in sibi propriam redit frigiditatem.

Quapropter rationes, & auctoritates, quæ in propriam Erasistratum deducunt opinionem, ea ratione veniunt intelligenda, ut Aristoteles non dicat simpliciter putredinem hanc esse corruptionem, sed addat secundum partem; Corruptio autem secundum partem, nil aliud est, nisi alteratio, ex primo de generatione. Secundò, Aristoteles per separari à Natura, vel à substantia, intelligit alterari, hinc 8. Physic. 59. dicit rem per alterationem à suo esse dimoueri, non nego tamen, ipsam per separari à Natura, intelligere corrumpi substantialiter. Tertio, si ipsius temperamenti aliqui sint gradus corrupti, illi non iidem numero regenerantur, sed cæteri, qui non fuerunt corrupti una cum composito substantiali iidem numero manent. Et proinde postremò statuendum est, quod quæ putrescunt putredine violenta, aliquando sic recedunt à suo temperamento, ut non possint amplius in illud restitui.

Quarta difficultas in id potissimè tendit, quòd Aristoteles adeo ieiunè putredinem hanc violentam explicans videatur diminutus, cum tamen sit propria, & famosa, ut traditum fuit. Respondetur Aristotelem summa cum ratione, se talem in hac pertractanda putredine præstitisse, nam putredo hæc ex se satis bene cognita erat Antiquis, & re vera ex sui natura cognitu facilis est; Accedit, quòd in Problematibus potissimum multa ad hanc putredinem attinentia tradidit Aristoteles, quæ omnia cum minimè de naturali liceat affirmare (cum fuerit Antiquis incognita, & propria natura deceptu sit difficilis) fuerunt in causa, ut Aristoteles 4. Meteor. in ea tractanda valde laborauerit, atque fusius de ea verba fecerit, alibi verò fere nihil de ea fuerit loquutus.

Sed ad putredinem hanc naturalem explicandam eadem prorsus Methodo iam mihi est deueniendum, quam obrem primum circa modum eiusdem paulò erit digrediendum: circa quem auctores in varias opiniones abierunt. Abertus enim, & multialij, putredinem fieri existimarunt, quòd nimirum calor ambientis calefaciendo corpus mixti rarefaciat, & relaxet, qua relaxatione facta, intus penetret, & calorem naturalem adaugeat, & hic ipse auctus, in humidum agat, ipsum dissoluat, ita, ut nihil remaneat alimenti idonei pro caloris nutritione, unde deficiente pabulo, deficiat & calor, ac perinde mixtum corrumpatur; Cui addunt aliqui calorem naturalem etiam augeri per antiperiplasim à frigido ambientis, & per prohibita am-



Transpirationem nam ambientis frigiditas concentrando calorem, eundem intendit; intensiorque factus ex prohibito transpiratu (merito cuius fuligines, & vapores non excernuntur agit in humidum, ut supra, sicque mixtum perducit ad corruptionem. Cuius opinionis autores fuerunt Buccaferreus, & Argenterius. Verum putredinem non fieri ex calore aucto, sed diminuto potius probatur ex 4. lib. Meteor. tex. 1. vbi habet Aristoteles, putredinem fieri, quando humidum, quod terminatur, calori terminanti dominatur propter ambiens; & in textu sexto quò loci inquit putredinem fieri exeunte calore naturali, & humido euaporante; ergo putredo sequitur potius caloris decrementum, quam augmentum. Nec eadem putredo fit per dissolutionem humidi factam à calore naturali, sed potius quia humidum dissoluitur per recessum caloris naturalis, qui recessus, ut patet, est causa priuatiua illius dissolutionis, nam calor internus ab ambiente languidus redditus, non amplius humidum cum sicco terminare, vel continere valet. Ad hæc, falsum est in omnibus mixtis humidum esse calidi pabulum, ut hoc deficiente, deficiat & illud, hoc enim solum in rebus animatis locum habet; Nec obstat Aristotelem in libro de Morte affirmasse calorem à contrario, vel ad corruptionem humidi corrumpi; quoniam Aristoteles pariter de rebus animatis loquebatur, quarum putredo ad humidi defectum subsequi solet; & quòd addebatur calorem naturalem augeri per antiperistasis, & prohibitam transpirationem: dico id attinere ad aliam speciem putredinis, quæ violenta dicitur, sitque à calore adaucto, non autem imminuto.

Hugo Senensis in primam Fan. 4. Can. Auic. tractatu de Febris putridis tenet, quòd putredo fiat à calore ambientis impresso in humidum, & ipsum dissolvente, ad cuius dissolutionem calor naturalis mixti dissoluatur, & proinde putredo fiat. Sed contra (ut etiam dictum fuit) est Aristotelis definitio de putredine, quam definit per corruptionem calidi naturalis à calore ambientis: nam in hac definitione vult, quòd calor naturalis immediatè dissoluatur à calore ambientis, non autem mediatè ad dissolutionem humidi factam ab ambiente. Dicit etiam Aristoteles, quòd exeunte calido euaporat humidum, ergo potius dissolutio caloris est causa dissolutionis humidi, quam e contra. Amplius si exeunte calido dissoluitur humidum, ergo humidum non dissoluitur à calore ambientis impresso.

Erastus arbitratur putredinem naturalem fieri, quia calor naturalis longo tempore seipsum debilitat media corruptione proprii pabuli, quòd est internum humidum, in quo subiectatur calor, qui vbi ad extremum debilitatis gradum deuenierit, vult, quòd ab ambiente euocetur faciliè, & dissoluatur. Sed hæc opinio patitur difficultatem, nam ea data mixtum naturaliter posset interire absque putredine, quòd Aristoteli repugnat. Consequentia ex eo deducitur, quoniam vbi calor consumitur sui humidi consumptione, potest totum illud humidum consumere, & totaliter seipsum interimere, ut accidit viventibus. Præterea, non dixit Aristoteles in putrescentibus humidum esse consumptum, sed adesse, & per putredinem educi, unde putrescentia primum sunt humida, deinde sicca. Postremò, falsum est, quòd in omnibus mixtis calidum utatur humido tanquam pabulo, eo quia mixta quædam reperiuntur a prædominio frigida.

Ceterum, & circa modum quo frigiditas interna ad putredinem faciendam concurrat, non consentiunt Auctores, nam aliqui existimant, quòd hac ipsa meatus obstruantur, inde accendatur calor, quò putredo succedat. Sed contra, quia talis obstructio potius fit à frigiditate externa, quam interna. Secundò, putredo in qua calor accenditur est violenta, interim autem de naturali habetur disputatio.

Alij verò, ut Hugo dicunt, quòd frigiditas propria duplex existit, positiua, & priuatiua. Priuatiua est caloris naturalis defectus, quem putredini cooperari consi-



mant ex Aristotele, qui vbi statuit frigiditatem internam esse putredinis causam, dicit: Indigens tali virtute est frigidum. Sed contra etiam, quia clarum est, quod quocumque ex contrariis labefactato, alterum quod predominatur in remissum agit, ut libefactato calore in re putrescente internam frigiditatem positivam in calorem agere sit necessarium. Germanus igitur putredinis naturalis modus in fieri est huiusmodi. Si calor, ambientis in substantias mixtas agat, ita, ut illas primum rarefaciat, deinde similitudine naturae perpetuo aliquid caloris nativi una cum humore trahat, tunc necessario exente calore, nativa frigiditas interna validior redditur, sicque insurgit, & aliquot gradus eiusdem caloris corrumpit, hinc calor ab utraque causa ab ambiente nimirum, & frigiditate illa interna debilitatus, ac imminutus, non valet amplius humidum cum sicco continere, & proinde humidum a sicco dissolutum cum calido evaporat, sicque mixtum putrescit, ut iure merito Aristoteles loco citato definierit putredinem naturalem per id, quod sit corruptio caliditatis propriae, & secundum naturam in unoquoque humido ab alieno calore, qui est ambientis.

Eraſtus in proprio tractatu contra Archangelum existimavit, definitionem hanc attinere ad putredinem eam, quam supra propriam, atque corruptionem ex parte ad mentem Aristotelis statui, & pluribus rationibus utitur pro sua sententiae confirmatione, quarum prima est: quod Aristoteles putredinem naturalem definierat, dum dixerat: fit autem corruptio, quando id, quod terminatur, dominatur terminanti propter continens, ergo frustra de nouo eam definiuisset. Secundò, sicuti simplex generatio fit à principio interno, ita, & putredo eius proposita; Sed putredo, quae definitione proposita definitur, fit ab extrinseco, ergo non est, quae simplici generationi opponitur, & quae naturalis dicitur. Tertio, in calce secundi capitis quarti Meteor. dicit Aristoteles animalia nasci in materia putrefacta, ergo cum in putredine naturali non nascentur animalia, necessario loquitur de violenta, non autem de naturali. Quod autem in naturali non generentur animalia, ex eo patet, quia in ea fit dissolutio elementorum, à qua generatio prohibetur. Et si dixeris, quod ex elementis dissolutis, & postea coeuntibus fiunt animalia, tunc non erunt ex materia putrida producta, puta ex putrido caseo, sed ex elementis. Quarto, si non definiret hic putredinem violentam, visitam, & propriè dictam, ergo eam nullibi definiuisset, cum nullibi de ea traſſet. Quintò, accedit, quod omnes alij Auctores cognouerunt hanc putredinem, & nullus naturalem cognouit, ergo rem indignam fecisset, si de impropria, & sibi solum nota putredine definitionem tradidisset, propriam ac omnibus notam, omnittendo. Sextò, vbi Aristoteles in alijs suis libris, de putredine agit, de ea loquitur sicuti in hac definitione est loquutus, at in alijs suis libris de violenta, non autem de naturali sermonem habet, ergo hic putredinem definit violentam. Quod autem eodem modo de ea loquatur alibi, patet ex 5. de generatione animalium, capit. 4. vbi ait: fit verò omnis putredo à calore, sed non à suo, & nativo, ut alio loco exposuit. Putredo autem aquae, & terrae, & quorumvis corporum eiusmodi fieri potest. Hic de putredine violenta mentionem facit, quam dicit se alibi definiuisse, per id, quod fiat à calore ambientis, sicuti in praesenti definitione traditur. Amplius 4. Meteor. 11. dicit: Quapropter & in putrefactis animalia nascuntur, inest enim caliditas, quae corrumpit uniuscuiusque propriam caliditatem, hic violentam intelligit non naturalem, nam in hac non nascuntur animalia, & de ea dicit quod fit à calore corrumpente proprium calorem, ergo haec definitio, in qua dicitur, quod putredo est corruptio caliditatis, pertinet ad violentam. Septimo nunquam Aristoteles dixit naturalem interitum fieri ab alieno, & externo calore, talis enim fit ab interno, ergo cum in hac definitione Aristoteles asserat putredinem fieri ab externo, non loquitur de naturali putredine. Ultimo definitio putredinis tradita a Gal. 11. Meth. convenit cum hac, at Galenus putredinem violentam definit, naturalem enim non cognouit, ergo.



**E**d Sed hic vir toto cœlo aberrat, nam putredine violenta corrumpuntur elementa omnia excepto igne, ergo cum in definitione hac, putredo sit corruptio naturæ caliditatis in humido, omnia elementa excepto igne habent in se necessario caliditatem, & humiditatem, quod tamen falsum; Aqua enim, & terra nihil habent in se caloris, & terra caret humore. Ac si diceres elementa alterata habere quidem humiditatem, & calorem non sibi proprium, sed alienum, tunc contra: nam corruptio caloris alienis in elementis non est putredo, sed potius expurgatio, & depuratio quædam, ex qua ad propriam naturam perducuntur. Secundò Aristoteles 4. Meteor. post traditam hanc definitionem putredinis, de eadē loquens dicit, quod partim fit ab interna frigiditate, ergo in talē definitionē non cadunt omnia elementa, vnico excepto igne, quia Aer non habet internam frigiditatem. Tertiò. Violenta putredo non fit per caloris exitum, sed quæ definitur modo proposito, fit caloris naturalis exitu, ergo Maior Propositio liquet ex eo, quod humorū violenta putredo facta occasione prohibiti trāspiratus, sine dubio nō fit caloris exitu; Cōfirmatur auctoritate Arist. 10. Probl. 43. vbi de putredine violenta loquēs, dixit; Humida cū nō exhalant, putrescunt. Quartò sequeretur Aristotelē plura de putredine dixisse, de qua nō proposuit, & de qua alibi tractauit, ac omnibus nota est, quā de qua proposuit, nec alibi tractauit, ac ipsi solū nota erat. Quintò. vbi Arist. de putredine naturali verba facit, dicit, quod quæ eā patiuntur, primū sunt humida, deinde sicca, quasi quod à putredine sola terra, & cinis remaneat, quo stāte, sic argumētum. Vbi fit dissolutio miscibiliū succedit putredo naturalis, sed putredo, in qua terra remanet, est dissolutio miscibilium, ergo est naturalis; ac in hac definitione, sermo est de putredine, in qua terra remanet, ergo hac in definitione est sermo de putredine naturali.

**G**ratia Veritatem, Aristotelem, & Mercenarium tuear, occurrendum mihi est rationibus ab Erasmo adductis. Primæ itaque respondeatur, quod putredinis naturalis, ut videbitur, duplex potest assignari definitio, vna formalis, causalis altera; modò quando Aristoteles dixit putredinem fieri, cum quod terminatur dominatur terminanti propter continens, definitionem formalem assignauit: nam putredo formaliter est dissolutio humidi à sicco, quæ dicit dominium eius, quod terminatur super id; quod terminat; quando verò Aristoteles definit putredinem per corruptionem caloris naturalis, causalem definitionem proponit, quia ex caloris naturalis dissolutione, tamquam ex causa, sequitur dominium eius, quod terminatur super terminans, quare definitio iam proposita sine dubio in putredinem naturalem est referenda.

**A**d secundam dubitationem dico, quod sicuti generatio fit à principio intrinseco, id est à calore dominante, & vincente, ita, & putredo naturalis ei opposita, fit ab intrinseco à calore nimirum victo, quasi putredo fiat à principio interno priuatiuè, & generatio positiuè; nam dominante calore velut ex causa positua fit generatio, ipso verò deficientem, tamquam ex causa priuatiua succedit putredo, non aliter ac ob eodē principio pendeat tum salus nauis, tum eiusdem subuersio, sed illa ex principij positione, hæc verò ex ipsius absentia, ac priuatione.

**A**d tertiam respondeo, dissolutionem humidi à sicco non esse necessariò omnimodam dissolutionem, sed talis, qualis requiritur ad mixtorum corruptionem; quo stāte, iam apparet in putredine animalia generari posse. Vel etiam dicendum, quod etiam si illa dissolutio esset totalis, tamen si quæ animalia generarentur, ea ratione essent orta ex putredine, quā calor naturalis mixti, uti ab ambiente corrumpitur, ita regulatur ut aptus fiat ad illorum generationē, vnde c. pen. 4. lib. Meteor. dicitur, quod inest caliditas, quæ corrumpit propriam caliditatem, quasi dicat quod corrumpat propriam mixti putrescentis caliditatem, & illam corrumpendo propriam generet pro generatione illorum animalium.

**A**d quartam, & quintam dicendum est, Arist. definisse putredinem violentam per corruptionem.



corruptionē secundū partem in his, quæ à natura separantur, & breuiter se ab hac ex- **A**  
 pediuisse, ob rationes superius adductas; Quibus accedit, quod putredo violenta est  
 cōmunis, & mixtis, & elementis, de elementis autē non agitur in 4. Meth. sed de mix-  
 tis, quatenus mixta, idē pauca de violēta putredine nobis ibidē dereliquit. Amplius  
 insututum est Arist. in 4. lib. meth. de corruptione secundū naturam opposita genera-  
 tioni verba facere, non autē de corruptione, seu putredine violenta, quæ non conuenit  
 mixtis omnibus, vt auro; neque est necessaria, multa enim sunt, quæ licet putredine  
 violenta possint putrescere, prius tamen corrumpuntur, & in putredinē naturālē abeunt.

Ad sextam respōdetur, quod licet Aristot. loco cit. de violenta putredine loquatur,  
 quoniam dicit elementa ea putrescere, vult tamē illam fieri ab extraneo calore, in hoc  
 etenim ambæ putredinis species conueniunt, & vbi dicit. se hoc alibi dixisse, intelli-  
 genda potissimum est 2. Probl. sectio Probl. 33. vbi hoc docuit, & licet etiam innuat  
 4. lib. Meteor. in quo expressē putredinem violentam fieri à calore ambientis nos do- **B**  
 cet, dicit tamen se in hoc libro tradidisse, & summa cum ratione: quoniam illud de pu-  
 tredine naturali docuit, quæ quantum ad hoc non differt à violenta, cum vtraq; fiat ab  
 externo calore, quamuis diuersa ratione. Ad auctoritatem verò ex 4. Meteor. excer-  
 ptam, dico, quod ibi intelligendus est Arist. de putredine naturali, & falsum est, quod  
 in ipsa non nascentur animalia, vt videbimus.

Ad septimam dicitur, ab externo etiam fieri motum naturalem, 8. Physicorum 27.  
 & hæc euenit, quando passio confert, quia restituitur in propriam naturam, idcirco  
 non est inconueniens naturalem interitum, & putredinem fieri ab externo.

Ad Postremam sit responsio, definitionem putredinis à Galeno traditam, non con-  
 uenire cum nūc proposita, sed cum violenta, vt declarabo, vnaq; firmissimis rationi-  
 bus demonstrabo. A ratione enim esset alienum, vt Galenus putredinem medicam  
 minime definiret, quam violentam esse puto, qua in re etiam (vt verum fatear) Mer- **C**  
 cenarius est deceptus.

His ita Erasmi tu expeditis, tū dissolutis rationibus, Rediens ad propositū, dico de-  
 finitionē illā adductā esse putredinis naturalis, & iure: quoniā Arist. 4. Meteor. cū de  
 generatione simplici egisset, & putredinē naturālē ei opponi statuisset, eā etiā definire  
 debabat, sicuti definiuit per definitionē causālē, seu dicentē propter quid, quæ est me-  
 diū ad probandā definitionē formalem eiusdem putredinis naturalis, quæ dicit, quid  
 tantum, conclusioq; euadit demonstrationis, & hæc est dissolutio humidi à sicco; hec  
 demonstratio elici potest. Corruptio eius, quæ in vnoquoq; humido propriē, & secū-  
 dum naturam caliditatis, est dissolutio humidi à sicco; At putredo naturalis est cor-  
 ruptio eius, quæ in vnoquoq; humido propriē, & secundū naturam caliditatis, ergo  
 putredo naturalis est dissolutio humidi à sicco. Maior patet, nam sicuti calore domi-  
 nante fit visio humidi cum sicco, ita quando corrumpitur calor, euenit dissolutio hu- **D**  
 midī à sicco, vnde Arist. 4. Meteor. cit. dicebat: ex his. n. facta sunt, & terminatum fuit  
 humido siccum operantibus actiuis; fit autem corruptio, cum id, quod terminatur do-  
 minatur terminati propter continēs. Minor verò, & consequentia satis sunt manifesta.

Sed iam singulas partes huius definitionis declarandas aggredior. Verum primum  
 animaduerto, quod aliqui textus habent: Putredo est corruptio quædam, sed re vera  
 textus Græcus caret illa particula, quædam, si tamen apponatur, bonum reddit sen-  
 sum, vt patebit infra.

Præterea noto ferè omnes expositores decipi, cum dicant corruptionem in hac  
 definitione sumi loco generis, sed decipuntur (vt dixi). quoniam definitio causalis,  
 qualis est hæc, non datur per genus.

Est ergo putredo naturalis corruptio, quoniam; contrariatur simplici generationi,  
 vt sensus sit putredo est corruptio. i. putredo fit à corruptione, tāquam à propria causa  
 efficiēte



**E**ffectrice immediata, additur, caliditatis, ad differentiam aliarum corruptionum, in quibus corrumpitur aliqua alia qualitas, per quæ à putredine violenta discriminatur: nam cum ex caloris corruptione (vt scèpius dictum fuit) sequatur terminati dominiū super terminans, & ob id humidi à sicco dissolutio, necessario corruptio succedit secundum totum, cum tamen putredo violenta sit solum secundum partem, pariter in putredine naturali corrumpitur calor, at in violenta alteratur temperamentū, quod non tantum calidum, sed frigidum, & humidum esse potest.

Coeterum hic interim illud à notandum, quod corruptio hæc caliditatis est transitus eiusdem, partim deesse, ad non esse simpliciter, partim verò deesse naturali, ad non esse naturale, quod sic ostendo. Primum quidem est transitus ab esse ad nō esse, quoniam (vt infra dicetur) caliditas hæc ab interna frigidityte secundū sui partem aliquam destruitur, solet autem transmutatio à contrario producta, perducere ab esse ad non esse simpliciter. Secundò verò in putredine naturali partim fit transitus ab esse naturali, ad esse non naturale, sine tamen destructione caloris, qua scilicet corruptio hæc fit à calido ambientis, quod calorem internum corrumpere nequit, deducendo ipsum ad non esse simpliciter, talis enim transmutatio procedit, vel à contrario, vel propter defectum humidi, vt in libro de Morte, & vita c. 14.

Sed si aliquis quæreret, quodnam sit illud esse non naturale, ad quod calor internus ab ambiente perducitur, dico esse tum illius augmentum, tum diminutionem, per attractionem ad circumferentiam, illud quidem in febribus; hanc verò in putredine naturali. Ex quo soluitur illa difficultas, Corruptio fit à contrario, ergo calor naturalis non corrumpitur à calore exteriori; nam dici potest Argumentum procedere de corruptione, quæ est ad non esse simpliciter, non autem de ea, quæ tendit in nō esse tale. Cuius causa expositores illi, qui addunt, quod putredo sit corruptio quedam, pulchrè possunt propriam lectionem tueri, quia caliditas naturalis, prout corrumpitur ab ambiente, non simpliciter destruitur, sed quodammodo, qua ex naturali non naturalis euadit. At quod hæc corruptio caloris non sit ad non esse simpliciter, sed ad tale non esse, præter rationem adductam, Aristotelis auctoritate confirmari, quæ segregatur. Caliditas naturalis existens facit constare segregata; quasi velit Aristoteles, quod rei putrescentis caliditas remaneat saltem secundum partem, & rursus terminet humidum cum sicco pro illorum animalium generatione; licet enim non sit naturalis mixto iam dissoluto, hæc caliditas, est tamen respectu animalium, quæ ex putri materia generantur. Et si quis diceret, si post putredinē remanet caliditas mixti iam non apparet, qua ratione caliditas illa ex naturali non euaserit. Respondetur caliditatem remanere in materia secundum partem, non secundum totum, nam ipsius aliqualis portio fuit ab ambiente educta, altera verò corrupta ab interna frigidityte, in quo circa restat eiusdem portio sufficiens pro illis generandis Animalibus, quæ cum non sit conueniens, & naturalis mixto, quod fuit putrefactum, verè ex naturali non naturalis euasit.

Cum verò calor secundum naturam possit naturæ limites egredi dupliciter, intentione videlicet, & remissione, explicandū occurrit, quoniam pacto in putredine naturali calor præternaturalis fiat. Volunt aliqui fieri talem intentionem, quia calor non remittit, sed intendit calorem, Putredò verò fit à calore ambientis; sed hoc dictū nō sibi constat, quoniam vt scèpius ex Aristotile dixi, tunc fit putredo naturalis, quando quæ terminatur dominatur terminanti propter continens, ergo in putredine calor diminuitur, & non intenditur. Amplius Aristoteles in lib. citato, dicit, quod putredo fit exeunte calido, & rursus, quæ exeunte calore interna frigiditytas in eū agit, ergo calor in putredine non intenditur, sed remittitur quidem à calore ambientis per attractionē, à frigidityte verò intima per corruptionem. Et quamquam dicatur calorem calore augeti, id



verum est per se, per accidens tamen fallit, quando scilicet accediteductio.

Additur in definitione; Proprie, & secundum naturam, quia corruptio caloris præter naturam non est putredo, sed expurgatio quadam, & in primum restitutio. Apud scriptores autem controuersum est, quid per calorem proprium, & secundum naturam sit intelligendum; Aliqui enim, ut Buccaferreus noster Bononiensis substantiam calidam vaporosam ex tenuiori parte sanguinis genitam intelligunt; & Aliqui ut Papparella, in suo libro de Calore secundum naturam c. 5. per calorem proprium, complexionem propriam vniuscuiusque calidam, & per naturalem formam substantialem corporis mixti viuentis exponunt.

Quæ expositiones ex eo sumunt occasionem, quod Aristoteles dicit hoc calidum proprium, & secundum naturam esse in vnoquoque humido, ut loqui videatur de rebus animatis, quorum vita est mansio caloris in humido, quo calor nutritur, & sustentatur tanquam pabulo, ut iure merito calidum illud ad ea, quæ in rebus animatis sunt, possit transferri.

Sed contra huiusmodi assertiones duplex adfertur instantia; quarum prima est, quod sequeretur putredinem solum inesse viuentibus, quod falsissimum est; quin imo viuentia non desinunt esse viuentia per putredinem, sed per mortem, vel naturalem, vel violentam, ad quam postmodum sequitur putredo. Secunda instantia est, quod in hac definitione per calorem intelligere debemus illum eundem, qui vbi dominatur passiuis generationem parit, ut ex dictis colligere licet, sed talis calor est qualitas elementaris, ergo per calorem intelligere oportet qualitatem elementarem, quæ sicuti in generatione dominabatur passiuis, ita in putredine ab eisdem superatur propter ambiens; ex quo sequitur dissolutio humidi à sicco, quæ formaliter est putredo; nam ut docebat Aristoteles ad initium quarti libri Meteor. quatuor sunt principia elementorum, duo actiua, ut calidum, & frigidum, & duo passiuæ, ut humidum, & siccum, nonne igitur caloris in hac definitione principium actiuum calidi designatur.

Ad motum autem expositionum supradictarum Zimara, & eius sequaces responderent in omnibus mixtis, nedum in viuentibus calidum uti humido, ut pabulo, & ipsum paulatim consumere; Sed hæc responsio non est tuta, nam primo sequeretur quod mixtorum naturalis corruptio non esset putredo, sed marcor, at hoc falsum. Consequentia ex eo deducitur, quoniam si in quouis mixto calidum consumit humidum, tanquam pabulum, ergo mixtura corrumpetur facta totali consumptione humiditatis, sed talis corruptio dicitur marcor ab Aristotele in libro de Morte c. 3. ergo. Assumptum probatur, quoniam ex eodem Aristotele supra loco citato, & libro etiam de Morte constat marcorem esse corruptionem rerum animatarum. Confirmatur adhuc: quia in serie inanimatarum multa reperiuntur à prædominio frigida, ut de his non sit asserendum, calidum uti humido, tanquam pabulo; quare sequitur maiorem esse calorem animatorum, quam inanimatarum, & maxime animatorum animalium, propter quod illa humidi resolutio ab interno calore producta propria videtur esse animatorum, & maxime animalium. Et si diceres cur ergo dixit Aristoteles calorem in humido? Dico, quod id fortè protulit, quoniam in quouis mixto calidum est in humido, licet non tanquam in pabulo, tanquam tamen terminans interminato, & in eo, quo siccum terminatur; Cui accedit & id, quod in putredine calido euaporante simul humidum euaporat, ut iure possit dici calidura inesse humido, nam coniuncta expirant. Reliquum est igitur, ut per calorem intelligamus qualitatem elementarem, non tamen separatam à materia, quoniam hoc est impossibile; Nec mirum videri debet, quod cum quattuor sint qualitates elementares in mixtis, duæ actiuæ, duæ passiuæ, quod putredo ad calorem tantum referatur, quoniam ut sæpius dictum fuit, sicuti generatio fit à calore dominante passiuis, ita & putredo fit, vbi idem calor à passiuis superatur.



**E** Adiungitur verò propriè, & secundum naturam, quæ verba sic expono. Calor hic dicitur proprius, id est internus, ad differentiam externi: secundum naturam, ad differentiam caloris præter naturam, qui internus esse potest, licet non naturalis, ut in febribus. Vel dicatur, quod calor alia ratione dicitur naturalis, & alia ratione proprius, dicitur naturalis, quatenus passivus dominatur, Vnde Aristoteles cap. de Cōctione habet: *Quandiu in calido est ratio, & proportio supra humidum, est secundum naturam, id est quamdiu calidum passivus præest, tandiu naturale dicitur, quod dominium commune est omnibus mixtis; Dicitur verò proprius, quatenus sub hoc, vel illo gradu passivus prædominatur in hoc, vel illo mixto, & tale dominium est proprium vniuscuiusque mixti, & diversam diversis, uti auro, carni, ossi, & huiusmodi; Vnde ratione talis certi, ac præcisi domini dicitur proprius, ratione verò illius communis, quo in mixto dominatur, dicitur secundum naturam, & sic in putredine corrumpitur calor, ut proprius, quia tollitur gradus illæ præcisi domini, ut naturalis, quia non amplius dominatur: & primo quidem tollitur, ut proprius, secundo ut naturalis aufertur; cuius causa Aristoteles in hac putredinis definitione fortè proprium naturali præposuit; At in generatione res secus accidit, quoniam calor primum est naturalis, quia prius quam commensuratus fiat, debet dominari passivus, secundo fit proprius, & commensuratus per mixtionem, seu repassionem à frigido.*

Infertur verò, quod talis corruptio caloris proprii, & naturalis, fit in vnoquoque humido; Quo modo calor fit in humido dictum est, quoniam non tanquam in pabulo, sed tanquam terminans in terminato reperitur, & in eo, quo siccum se terminat, dixit autem in humido, quoniam calor potest sicco coniungi, ut in igne, cuius caloris corruptio non est putredo; in aere verò licet calor humido sit coniunctus, non tamen hac putredine corrumpitur, quia si calor ambientis traheret aeris caliditatem una cum humore, eam naturam aeris traheret, atque sic nihil in putredinem abiret. Dixit autem in vnoquoque humido, quia sicuti calor, qui passivus dominatur est sub hoc, vel illo gradu commensuratus, ita etiam debet in humido commensurato, atque sub hoc, vel illo gradu esse; nam inter terminans, & terminatum, debita requiritur proportio, vel dixit, In vnoquoque humido propter humidum tum aereum, tum aquosum, quæ ambo sunt in mixto putrescente.

Tandem dicitur ab aliena caliditate, & quid per alienam caliditatem sit intelligendum, ipsemet Arist. declarat, dum ait, ipsam esse ambientis, ubi causa effectrix corruptionis caliditatis exprimitur, causa quidem præcipua, & origine prior, non autem adæquata, & totalis, quoniam ad hanc caloris corruptionem non solum concurrit externa caliditas, verum, & interna frigiditas est necessaria, ut demonstratum fuit, per quod putredo naturalis distinguitur potissimum à violenta, quæ fit à calore quidem externo, sed non ambientis, ut videbimus; ubi per calorem externum intelligo non calorem extra corpus, sed in corpore, qui tamen est extra constitutionem substantiæ putrescentis violenter, ac illi alienus existit, & adventitius, oritur in corpore ex prohibito transpiratu.

Dicitur etiam à caliditate ambientis ad differentiam corruptionis caliditatis mixti quæ fit ab ambientis frigiditate, sed violenta, & non naturalis dicitur ab Arist. lib. de Morte 14. Putredo autem nostra est corruptio naturalis; Dicitur etiam hoc ad differentiam corruptionis caliditatis naturalis rei animatæ ob alimenti defectum, quæ corruptio non est putredo, sed marcor, qui duplex existit naturalis, ut in senibus, violentus, ut in his, quæ suffocantur, seu in febribus, in quibus citius, quam par sit, humidum consumitur propter nimirum calorem, ex quo sequitur corruptio, quæ tamen non est putredo.

Sed quid per alienam caliditatem, quam dicit esse ambientis oporteat interpretari dubium



dubium est. Multi ex Philosophis, & Medicis nedum calorem aeris, & aquæ, sed etiam A vapores, ac fuligines in corpore eleuatas, retentas, & humoribus putrescentibus circumpositas, calorem externum, & ambientis constituent. Contra quod est instantia: quia Arist. putredinem fieri à calore ambientis, signis quibusdam demonstrans, semper per ambiens exposuit aerem, & aquam, non ergo intelligere oportet fuligines, & vapores. Amplius, vapores, & fuligines augent calorem naturalem, ut in febribus putridis, in quibus calor naturalis igneus redditur; Sed corruptio caloris in naturali putredine ab ambiente est diminutio, quia calor exit, ergo putredo naturalis non fit à vaporibus, & fuliginibus. Ad hæc vapores, & fuligines solum corrumpunt calorem naturalem, ubi non transpirant, sed corruptio illius caloris in putredine naturali fit per exitum, & euaporationem eiusdem, ergo non fit vaporibus retentis; Non negandum tamen ab his fieri putredinem violentam, quæ magnopere à naturali differt, unde æquiuocatio, merito cuius duæ istæ putredines ab auctoribus hisce confunduntur, B fuit in causa omnis erroris.

Satius ergo est per alienam caliditatem exponere solum aeris, & aquæ calorem, ut videtur etiam attestari ipsemet Arist. in signis, quibus definitionem ipsam confirmat. Nec obstat aquam, quia frigida est, calore destitui, quoniam illa potest esse calida per accidens, ratione scilicet aeris, qui in aquam sese perpetuo insinuat, atque illam calefacit.

Argenteritis hoc in loco Arist. reprehendit, quod naturam, & qualitatem huius externæ caliditatis non declarauerit; præterea proportionem huius caloris putrefacientis omiserit, cum de eis rationem labuerit in simplici generatione.

Ad primum tamen respondetur, quod in signis iam nominatis, & ab Aristotele adductis innuitur caliditatem hanc debere esse humidam, non autem siccam, dicit enim talem caliditatem esse aeris, vel aquæ. Confirmatur: quia ubi docuit calorem hunc extraneum facere caloris natui euaporationem, addidit simul etiam humidum euaporare, ideo necessario caliditas hæc humida esse debet, talis enim est, quæ aperit, & relaxat, quod caliditas sicca non præstat. Dici etiam potest, quod licet putredo sæpius, & melius fiat à calido humido, fieri etiam potest à calido sicco, non tamen adeo vehementi ut comburat, & ob id fortè Arist. indifferenter, & indeterminatè loquutus fuit, quoniam ab utroque calido fieri potest.

Ad secundum dicendum est, quod Arist. non declarauit proportionem: quia illa subintelligitur, & à virtute quadam alienæ caliditatis indicatur, nam cum sit corruptens, necessario dominantis proportionem habere debet. Et hæc pro declaratione huius definitionis, quæ si paulo diligentius consideretur, tria genera causarum continere videbitur, formam, quæ est corruptio caloris, materiam, quæ est vnumquodq; humidum efficiens demum, quod est aliena caliditas. Nec obstat, quod corruptio caloris dicatur causa efficiens, quia cum sit efficiens coexistens, gerit vicem formæ; præterea, corruptio caloris respectu alienæ caliditatis, quæ est causa effectrix corruptionis illius, potest dici forma.

Reliquum modo est, ut difficultatibus circa huius definitionis particulas contingentibus occurramus, prius tamen illa breuiter oportet proponere. Prima ergo est. Ambiens apud nos, & alibi est frigidum hyeme, sicuti, & in aliis regionibus, ut sub Polis, semper est tale, at utrobique putredines fiunt ergo. Ad primam partem dico, quod hyeme apud nos Ambiens non est ita frigidum, quin caloris aliquid educat, minus tamen, quam in æstate, unde cadaver in hyeme difficilius putrescit. Ad secundam partem respondeo, quod ubi ambiens est valde frigidum, pauciora, & imperfectiora mixta generantur, sed illud semper in se aliquid caloris habet, & arte sæpe frigiditas aeris corrigitur. Et si dixeris, putrescunt ne ibi difficilius mixta? Respondetur quod sic,



**E** sic, de facili tamen corrumpuntur corruptione quadam interni caloris ab ambiente, quemadmodum etiam evenit in locis summe calidis, in quibus nimirum calor non permittit res mixtas naturaliter putrescere, sed eas violenter destruit.

Dubitatur secundo sic: Cum mixtum constet calido, & frigido interno, & unumquodque corrumpatur a suo contrario, caliditas interna poterit corrumpi a sua frigiditate interna, At caliditate ita corrupta, sit dissolutio humidi a sicco, quæ est putredo, ergo putredo fieri poterit sine ambientis calore. Respondeo, quod frigiditas interna nunquam agit in intrinsecam caliditatem, nisi prius caliditas hæc fuerit diminuta ab Ambiente; hinc Aristoteles, quod putrescit indigentiam calidi patitur. Sed adhuc quid esset dicendum? Si interna frigiditas ab aliqua causa externa augetur, & nihil diminueretur interna caliditas?

**F** Dicerem, quod tunc frigiditas calorem corrumpere, & inde fieret passivarum dissolutio, quæ tamen non esset putredo, sed violenta corruptio, in qua calor destruitur.

Tertio, dubitandum occurrit, quod non videatur pariter verum putredinem ab ambiente fieri, nam sub nive generantur vermes; hyeme fiunt abscessus cum putredine, una pars putrefacta putrefacit aliam, multa demum putrescunt interius, at non exterius, ut castaneæ, & nucs. Ad primum dicunt aliqui, putredinem non semper fieri a calido, sed decipiuntur, nam præter id, quod definitiones uniuersaliter intelligi debent, clarissima est Aristotelis opinio 4. Meteor. cit. dicentis, hyeme minus res putrescere, quoniam minor est calor. Dicendum itaque, quod putredo fiat sub niue a calore, continuo enim è terra calidi vapores eleuantur, qui cum non possint propter superpositam niuem exhalare, tantum sibi caloris comparant, ut induant rationem ambientis, & idcirco putredinem excitent; pariter pars putrefacta eiusdem ambientis vicem gerit, ut non sit mirum, si partem sibi proximiorum inquinet, & putrefaciat.

**G** Postremo in prædictis pars exterior est frigida, & sicca, interna verò calida, & humida, & proinde aptior ad putredinem, quod in castaneis præsertim observatur. Præterea pars externa magis porosa ambientiper commodum aditum præstat, quod calidum naturale, & una humidum euocat, ita ut solum pulvis remaneat intus, atque idcirco in his putrefactis, atque in nucibus præcipue foramina quadam solent apparere, per quæ calor internus cum proprio humido euaporat.

Quarto putredo fit ab ambiente, cur est quod mixtum positum in simili ambiente non semper putrescit; quinimmo antequam putridum fiat, multo tempore durat. Respondeo, quod calor ambientis longo temporis tractu innatum calorem dissoluit, atque interdum in ipsum agit intensius, ut æstate, interdum remissius, ut hyeme, & ubi longiori tempore eam calor internus passus est dissolutionem, quæ sit in causa, ut non possit amplius humidum cum sicco retinere, tunc, & non prius fit putredo.

**H** Quinto dubitatur, si ambiens esset putredinis causa, ergo mixtum positum in vacuo non putresceret, & ita corruptibile fieret æternum, quod est contra Arist. 1. Coeli. Marcus Antonius Zimara respondet, quod mixta adhuc posita in vacuo putrescerent, quia habent principium intrinsecum actuum suæ naturalis corruptionis, contrarietatem scilicet passivarum qualitatum.

Sed hic dicendi modus Aristotelem oppugnat, qui naturalem interitum mixtorum putredinem ab ambiente factam constituit. Præterea, una qualitas non corrumpit suam qualitatem contrariam, nisi ipsi sit valde superior, quare si contingeret, ut mixta, quando in vacuo ponuntur, essent æqualia, ut dicunt ad iustitiam, una qualitas non corrumpere aliam.

Alii itaque sic respondent, Corruptibile non posse esse æternum per se, sed per accidens, supposito scilicet vacuo, Conditionalis enim potest esse vera, cuius Antecedens, & consequens absolute sumpta sunt falsa: Impossibile est ergo vacuum esse, impossi-



bile est corruptibile perpetuari, si tñ daretur vacuū, corruptibile perpetuaretur. Illud A  
tū obseruo, quod corruptibile nec per se, nec per accidens à causa positiua perpetua-  
tur, sed solum per accidens à causa priuatiua, qualis est defectus ambientis in vacuo.

Sexta dubitatio versatur circa id, quod Aristoteles velit euaporante calido innato,  
simul & humidum euaporare: Contra humidum stat cum frigido, ergo non est neces-  
se, quod euaporet cum calido. Respondendum, hoc valere in elementis, quæ putredi-  
ne violenta corrumpuntur non autem in mixtis quæ putredine naturali pereunt, nam  
humidum cum calido eductum, aliud est æreum aliud aqueum; æreum est in calido  
corpore, vt in subiecto, aqueum est in frigido pariter tanquam in subiecto, calidoque  
euaporante euaporat.

Septimo dubitatur, calor ambientis vel est maior, vel minor innato calore mixto-  
rum, si minor non aget, si maior comburet. Licitur, quod calor ambientis vtrique  
maior est, sed non summus, nec siccitati coniunctus, nam si sic, profectò combureret, B  
quod tamen nequit efficere, cum ex gradibus illis constet, quia tanquam humido con-  
iuncti solum putredinem, & non combustionem valent inducere.

Octauo dubitat Argenterius. Putredo fit à calore, ergo non est corruptio caloris  
deinde putrefieri, & corrumpi sunt nomina, quæ passionem significant, sed calor secun-  
dum Aristotelem est qualitas actiua, ergo non putrescit, & corrumpitur. Respondetur  
quod putredo fit à calore, & est corruptio caloris, sed fit à calore ambientis, & est cor-  
ruptio caloris naturalis, quasi non sit idem calor, qui corrumpit, & corrumpitur. Ad  
secundam partem dubitationis dicitur, quod etiam si calor sit qualitas actiua respectu  
humidi, & sicci, patitur tamen à suo contrario, & vt minor calor patitur à maiori calo-  
re, nam hic gerit vicem contrarij.

Hinc nono dubitatur, Corruptio omnino fit à contrario, ergo in putredine calor  
non corrumpitur à calore. Respondetur, vt aliàs responsum fuit, eam corruptionem C  
feri à contrario, quæ est ad non esse simpliciter at corruptio (qualis est hæc caloris  
naturalis in putredine naturali) non fit ad non esse simpliciter, & propterea non fit à  
contrario; quamquam etiam dici posset, quod aliqua ex parte fit à sui contrario, qua-  
tenus fit ab interna frigiditate; Ex quo Aristoteles vocauit putredinem communem  
passionem calidi, & frigidi, non tanquam subiecti, sed tanquam efficientis, cum vtrum-  
que constituat causam adequatam putredinis, Principalis tamen est caliditas, nam fri-  
giditas cooperatur tantum, & secundum quid, ad caloris corruptionem concurrat,  
qua scilicet facta validior propter absentiam sui contrarij, non autem ob additionem  
noui gradus, calorem quoquo pacto corrumpit, ex qua corruptione procedit mixti  
dissolutio. Et si aliquis instaret, quod frigiditas interna validior redditur post putre-  
dinem, quia talis euadit ob caloris defectum, à quo putredo pendet, ergo non potest  
esse efficiens causa illius nam efficiens ex 2. Post. præcedit effectum. Dico quod in- D  
terna frigiditas validior facta non sequitur totalem caloris corruptionem, sed incom-  
pletam, inchoatam videlicet ab ambiente. Ac proinde sicuti in generatione, frigidi-  
tas est causa effectiua temperando calorem, ita in putredine est causa efficiens ipsum  
(vt sic loquar) in temperando, in generatione tamen primo temperat, at in putredine  
temperiem tollit secundariò quam primariò aufert ambiens; Et sicuti calor suo dominio  
est causa generationis positiua, ita sua inopia est putredinis causa priuatiua, & quæ ad-  
modum humidum, & siccum sunt causa materialis generationis, ita sunt materia putredinis.  
Neque obstat quod putredo tanquam vnus, & idem effectus non possit fieri à duabus causis  
contrarijs, vt propterea putredinem excitare nequeant, tñ ambiens calor, tñ rei putrescen-  
tis frigus internum, nam id fieri potest diuersis omnino rationibus fit. n. ab ambiente,  
tanquam à causa principali, & à frigiditate interna, tanquam à causa cooperante.

Postremo tandem sic dubitatur, In libro de Morte, & Vita dicitur ab Arist. quod

B quando



Quando calori animalis deficit alimentum, tunc calor marcescit, sed marcor est idem cum putredine, ergo putredo fit, eò quòd caliditati humidum proprium alimentum deficiat. Respondetur quòd multum differt marcor à putredine, ut etiam superius traditum est, & si aliquando apud nos videatur confundi marcor cum putredine, apud græcos verò id non accidit, quia marcor græcis dicitur (Maransis) putredo verò (Siptis) unde quidam per (Maransim) in lib. de Morte (ut fuit Leonicens) transferunt exiccationem.

Sed iam quædam dubitationes aduersus totam putredinis definitionem facientes dissoluantur. Prima est, quod hæc definitio videtur conuenire combustioni, nam & hæc ipsa est corruptio calidi interni in humido à calore Ambientis, sicuti & Putredo. Respondendum combustionem non esse talem corruptionem, quæ putredini adaptetur, & idcirco huius definitionem illi conuenire negandum, primum, quia combustio est corruptio frigidi, & humidum, quod putredini non accidit. Secundò, in putredine ab ambiente calor innatus diminuitur, in combustionem verò intenditur, unde combusta sunt calidiora. Tertiò, Agens comburens conuertit combustum in suam naturam, in putredine verò hoc non euenit. Quartò, Putredo fit à calido humido, combustio à calido sicco. Postremo, putredo fit etiam ab interna frigidityte, quod combustionem denegatur.

Secunda dubitatio est, quod definitio hæc videatur conuenire elixationi, quia elixatio fit ab ambiente calido, & humido, & videtur corruptio caloris naturalis, quia calor naturalis in carne cocta, & cruda non est idem. Præterea in elixatione humidum educitur, ut apparet in iure. Respondetur, quod in elixatione calor innatus variatur, quoniam augetur, at in putredine variatur, quia diminuitur. Hinc Olimpiodorus probans, quod putredo fit à caloris inopia, dicebat: Si quis quæreret propter quid Carnes coctæ minus putrescant, quam crudæ, respondendum esse, quoniam coctæ plus habent caloris, habent enim calorem domesticum, seu naturalem, & acquisitum ex coctione; At crudæ primo tantum sunt donatæ.

Postrema dubitatio. Febris est corruptio calidi innati in humido, ergo febris est putredo naturalis. Respondeo, quod in febre calor naturalis fit præter naturam per intensionem, non per euaporationem, & consequentem diminutionem, ut in putredine naturali; id etiam dici potest, quòd in febre accidit putredo, quæ est corruptio secundum partem, non autem ex toto.

Atq; hæc de definitione vtriusque putredinis dicta sint, quæ cum fortasse nimis in longum fuerint exarata, melius, & commodius innotescant, si conuenientias, & discrepantias inter vtramque occurrentes ex prædictis exceptas per capita quædam ita breuiter distribuero.

**H** Prima igitur differentia est, quod putredo naturalis solum mixtis conuenit, nam quod tali putredine putrescit, constat ex calido, humido, frigido, & sicco; At violenta quæ dicitur corruptio secundum partem, competit tum mixtis, tum elementis omnibus, excepto igne, quoniam hæc possunt à proprio temperamento recedere, & ad calidum, ac humidum accedere, ad illud per calefacientem causam, ad hoc autem per humiditates excrementitias retentas.

Secundò, Naturalis, & violenta putredo differunt, quod omnia mixta necessariò in putredinem naturalem tandem incidunt, nisi violenter comburantur; At putredo violenta mixtis aduenit per accidens, & non necessariò, violenter, & nõ naturaliter, cuius causa non est opposita simplici generationi, tanquam contrarium maximè commune, sicuti est putredo naturalis.

Tertiò, putredo violenta quouis tempore accidere potest, naturalis verò solum ubi res per suum temporis debitum spatium perdurauerit.

Quartò,



Quartò, naturalis putredo est sine morbo, sicuti etiam in viventibus mors naturalis; at putredo violenta est cum morbo tum eam præcedente, ut quando ex angustia pororum, crasis, & valorum, media prohibita transpiratione oritur, cum etiam subsequente, qualis est febris,

Quintò, in putredine naturali fit dissolutio humidi à sicco, in violenta verò non. Et si aliquis instaret, quod humores putredine hac putrescant, atque ad humorum putredinem sequatur interdum incineratio, ita ut in violenta putredine, sicuti & in naturali fiat dissolutio humidi à sicco.

Respondendum, quod licet hoc interdum accidat, id tamen non est necessarium, nec incineratio est terminus intrinsecus violentæ putredinis, quia talis terminus est solum remotio secundum partem à proprio temperamento, ad quam aliquando sequitur incineratio illa propter nimium calidum acquisitum, quod humidum absorbit. Ex quo liquet, quod etiam si putredo violenta aliquando ad cineres terminetur (sicuti B semper naturalis) diversus tamen est modus incinerationis, nam post putredinem naturalem remanet cinis, quia humidum dissolvitur à sicco, at in violenta humidum dissipatur, à calido, & hæc est ratio, propter quam omnes ferè Medici in æquinoctiōnem incidunt, & arbitrantur putredinem violentam esse naturalem, cum in quam violenta aliquando solum, naturalis autem semper desinat in cineres.

Sextò differunt putredines prædictæ, quod naturalis est finis naturalis interitus; violenta verò naturalem interitum, & putredinem naturalem non tantum præcedit, sed tollit interdum, ubi scilicet temperamētum evariat ita, ut non possit in pristinum restitui; Præterea, putredinem naturalem semper sequitur corruptio naturalis, at talis corruptio non semper sequitur putredinem violentam, sed tantum ubi temperamētum evariat modo dicto.

Postremò differt naturalis putredo à violenta, quando quidem in illa calor naturalis imminuitur, in hac verò augetur, in illa humidum euocatur, in hac humidum naturale humido excrementitio inficitur.

Verum quoniam quæ differunt, necessariò etiam conveniunt, idcirco iam expediatis differentiis, convenientiæ harum putredinum sunt proponendæ,

Et primò, conveniunt, quia ambæ fiunt à calore ambientis, seu extraneo. Secundò, à calido humido potissimum fiunt. Tertiò, in utraque temperies alteratur. Quartò tam in hac, quam in illa generantur animalia. Quintò, Terminus utriusque est cinis, in naturali quidem semper, in violenta verò non. Quibus omnibus sic se se habentibus, iam quamnam ex illis duabus medica, atque febrilis sit constituenda, decernatur oportet.

Dico itaque putredinem violentam eam esse, quæ ad Medicum attinet, atque febribus putridis, tanquam propria causa accommodatur. Ducor autem in hanc sententiam non solum, quia definitio illius, quæ est Aristotelis concidit cum definitione Galeni tradita 11. Meth. capite 8. quò loci putredinem tanquam causam febrium putredarum considerantem, ac partes Medicas Galenum agentem putredinem medicam, definire rationi est consentaneum; Verum etiam quia ratio ipsa, rei natura, ac experientia id maximè suadent.

Ad primum Galeni definitionem considerare necesse est, dicit ergo putredo est mutatio totius substantiæ putrescentis ad corruptelam; in hac definitione Galenus viam, seu præviā alterationem, terminum, atque subiectum putredinis proponit; Præviā quidem alterationem, cum dicit esse mutationem; terminum, ubi corruptelam totius; subiectum verò, ubi substantiam putrescentem: quasi Galenus velit in putredine mutari substantiam putrescentem ad corruptelam totius, id est, ita disponi media præviā alteratione, ut amittat propriam: formam substantialem, & corrumpatur secundum



**E**t totum, hoc enim accidit cuilibet mutationi, quæ corruptio simpliciter dicitur, modo in putredine violenta res mutatur à proprio temperamento, & aliquando ita ultro progreditur hæc mutatio, ut dictum fuit, ut necesse sit rem ipsam corrumpi secundum totum, & exinde amittere propriam formam; Ideo definiens cum Aristotele hanc putredinem, dicebam esse corruptionem secundum partem, id est recessum à proprio temperamento, & addebam, quod aliquando hic recessus tollit formam substantialem, ergo definitio Galeni, & Aristotelis videtur, quoad sensum in idem coincidere, nam id solum discriminis est, quod putredinem definit Galenus pro via, & termino; Aristoteles autem pro via tantum, ut de se patet.

Sed instabit aliquis, putredo violenta non semper perducit ad corruptionem, sed in magno recessu à proprio temperamento, ergo non videtur quâ ratione Galenus absolute loquutus, dixerit esse mutationem ad corruptelam. Secundò, putredo violenta est corruptio secundum partem, hic autem dicit Galenus totam substantiam putrescere. Ad primum dico, definitionem Galeni esse propositionem indefinitam, quæ in materia contingentia æquivalet particulari: Et si quis obstaret, quod nunquam definitio dicitur esse in materia contingenti, sed necessaria. Respondeo, quod hoc verum est de definitione substantiarum, quæ verè definiuntur, & dato quod etiam in accidentibus verificetur, id intelligendum est de formali definitione, non autem de causali, ficti est Galeni definitio; præterea, dici potest, quod in putredine violenta duo sunt termini ad quem successum, unus absque formæ deperditione, alter cum eiusdem amissione, & hic includit primam, & non è contra, ideo Galenus, ut nobis completam definitionem putredinis relinqueret, potius secundum, quam primum terminum expressit.

Ad secundam verò dubitationem dico, quod Aristoteles definiuit violentam putredinem pro via tantum, & ideo dixit secundum partem, at Galenus pro via, & termino, qui est totam substantiam corrumpi, quod aliquando succedit, ut sæpius dictum fuit.

Ratio etiam ipsa, ac rei natura, una cum experientia idem suadent, quod nimirum Medica putredo sit violenta, quoniam ea putredo febrilis, & medica censeri debet, in qua calor augetur, quoniam ex Galeno loco citato Putredo fit ex prohibito transpiratu, sub quo calor intenditur; At in putredine violenta calor augetur, in naturali remittitur, ut patet ex dictis, ergo putredo violenta est putredo medica atque febrilis.

Secundò, Medicus eam putredinem considerat, quæ duplicem habet sanationem, alterationem inquam, & euacuationem, tum naturalem, tum artificiosam, nam experientia docet in arte medica putredinem his duobus tantum modis finiri; sed putredo violenta duplicem hanc habet sanationem, naturalis verò non, ergo putredinem violentam medicus considerat. Minor propositio quoad primam partem ex dictis patet de secunda verò quamvis aliqua sit difficultas, ipsa tamen ex illis sic deduci potest. Putredo naturalis accidit mixtis post interitum naturalem, mixtaque ad cineres perducit, ergo putredo naturalis nullo modo sanatur, nam incineratio accidit ipsi mixto, cum iam interierit secundum naturam; mixto autem corrupto quis medicina locum dari audebit a firmare?

Tertiò, si in febribus humores putrescerent putredine naturali, & non violenta, ergo prius interirent corruptione naturali, quoniam putredo naturalis est finis naturalis interitus at hoc falsum est, quia interitus naturalis fit, ubi calor deficit, ac ei dominantur qualitates passivæ; Atqui in febribus humores non patiuntur hoc, sed summè tantum incalescunt, ut sæpius dictum fuit, ergo humores in febribus non putrescunt putredine naturali, sed violenta.

Quartò. Si humores in febribus putridis putrescerent naturaliter, ergo qualibet febris



febris esset mortalis, quoniam putredo naturalis naturalem supponit interitum mixti, A  
 à quo secundum Aristotelem tanquam à priuatione impossibilis est regressus. Expe-  
 rientia verò docet plures febres sanari. Et si quis diceret, quod euacuato illo humo-  
 re putrefacto putredine naturali, alius generatur humor bonus, vnde videmus, quod  
 euacuatis humoribus incineratis in febribus, sanantur ægri, & humores boni regene-  
 rantur, vt non sit necesse febres reddi mortales, & insanabiles ob putredinem, quæcum-  
 que illa sit. Respondeo, quod in putredine naturali hoc euenire minimè potest, quia  
 mixto corrupto (vbi per tempus fatale suæ durationis extiterit) necessariò tollitur  
 temperies, quæ est etiam generans humores, & ideo ij ipsi non regenerantur, quod in  
 violenta putredine non accidit, in qua alteratur quidem temperies, sed non penitus  
 auferitur, nec id sit post illud fatale tempus, sed quolibet tempore.

Quintò putredo naturalis semper ad cineres perducitur, quia formaliter est disso-  
 lutio humidi à sicco, at humores putrescentes non semper incinerantur, sed tantum. D  
 vbi calidum ita exarscrit, vt humidum absumpserit, ergo humores in febribus non pu-  
 trescunt putredine naturali.

Quorum occasione miror Mercenarium, qui Galeni definitionem expendens, vult  
 illam esse putredinis naturalis, nā præter id quod hoc concesso putredo naturalis es-  
 set medica (quoniam rationi consentaneum videtur Galenum putredinem medicam  
 definiuisse,) id etiam eueniret, quod Galenus abuteretur nomine putredinis, quia  
 concederet putredinem naturalem fieri ex prohibito transpiratu, cū de hac ibi loqua-  
 tur, quod tamen est falsum, aliàs putredo naturalis fieret aucto calore. Miror etiā Mas-  
 sariam, qui vult definitionem illam Galeni coincidere cum definitione putredinis na-  
 turalis Aristotelis, & ob id putredinem naturalem esse medicam, nam vtrumque ho-  
 rum esse falsum ex dictis patet. Nec valet quod Galenus definitionem illam putre-  
 dinis naturalis eiusdem Arist. non rejiciat, quia ex hoc Massaria nunquam naturalem C  
 putredinem esse medicam colligere potest.

Putredo igitur violenta est putredo medica, cuius principia quæcumque generatio-  
 nis iam sunt perquirenda; In quo munere obeundo, ne latum quidem vnguem ab ora-  
 culo Arist. recedam, in illis enim inueniendis à proximioribus vsque ad elementa,  
 seu principia remotiora progrediar.

Principia igitur putredine violentā generantia, vel sunt perficientia, vel coadiuuan-  
 tia, priora attenduntur ex parte agentium, caloris videlicet extranei, & humiditatis ex-  
 crementitiæ, nā cum putredo hæc sit mutatio ad calidum, & humidū, ac omnis muta-  
 tio fiat ab vniuoco, ergo causa agēs perficiens necessariò duplex erit, calor inquam, &  
 humiditas; de calore non est difficultas, est enim qualitas actiua, sed nec etiam de hu-  
 miditate, quoniam hæc ipsa prænes operationem per se primam sine dubio est actiua.

Calor igitur extraneus (vt ab ipso exordiar) duplex est, aut. n. extra corpus, vt in pu-  
 tredine citra febrē, aut etiā (si sit in corpore) est tñ extra constitutionē naturalem sub-  
 stantiæ putrescentis, & eā ambit. Prior cōicatur à causa calefaciente, tum per se, tum  
 per accidens, tñ actu, tñ potentia, vti ab aere, alimento, & medicamentis corpori occu-  
 rentibus. Alter verò calor extraneus magis ad nostrū pertinens negociū, cū sit quali-  
 tas mutata, corporisq; affectus, & ob id symptoma, secundariū necessariò supponit tan-  
 quā propriā, & immediatā causam aliquā actionē huiusmodi. Actio aut hæc nulla alia esse  
 pōt, nisi quæ calorem in corpore valet augere, & est contraria refrigerationi, ac tēpe-  
 rationi caloris natui, quæ sine dubio est transpiratio abolita, seu vt cōiter dicitur, pro-  
 hibita meatuum cutis, ac vasorum intimorum corporis, nam illius interuentu vapores,  
 ac fuligines iugiter ab actione caloris natui in humidum prodeuntes retinentur, quæ  
 si sint calide, calorē quendam extra naturæ leges in corpora gignunt, fouent, & augēt,  
 qui calor in humores agens à propria temperie eosdem auerit, ac ad calidū perducit.



**E** Coeternum quoniam transpiratio secundum naturam fit ope facultatis expultricis, ubi proprio potitur fine, è contrario transpiratio abolita præternaturam (ut est illa, de qua agitur) frustratæ expultricis partium corporis merus partus erit; frustratur autem, tum facultate ipsa læsa, tum ob errorem externum 3. de Symp. citatis 1. læsio facultatis nil aliud est, nisi inorbus in via, & cavitæ, angustia vocatus, quæ si ad perspiracula, & cutis foramina transferatur, potest esse densitas, atque obstructio: Si verò ad internos canales, & ipsa vasa, obstructio, & compressio. Densitas est, vel naturalis, vel aduentitia; Prior observatur in corporibus à primo semine compactioribus: Aduentitia verò à frigore tum aeris, tum aquæ frigidæ epotæ, atque à balneo aluminoso: At obstructio eorundem meatuum, ac pororum à sordibus, necnon etiam ab humoribus crassis, & glutinosis illuc demissis oritur: demittuntur autem, quoniam ex motu, æstu, & ira excalfacti attenuantur, prægresso tamen frigore cogente. Interiorum canalium obstructio fit à duplici corporis habitu præternaturali, pletorio inquam, & cachymico: omnis enim obstructio ex Galeni, atque omnium medicorum præceptis oritur à sanguinis multitudine, vel ab humorum crassitie, atque lentore: Illa quidem ab hepate calido, & humido, alimentisque sanguineis coadiuvantibus etiam otio, ac sanguineæ euacuationis consuetæ suppressione generatur, hæc verò à iecore calidiori, & ventriculo, capiteque frigidioribus, atque alimentis similibus coadiuvantibus, crapula, ebrietate, & cæteris huiusmodi ortum habet.

Sed notandum non quamlibet obstructionem posse putredinem, ac proinde febrem putridam excitare: sed solum eam, quæ magna est 8. Meth. 4. parva enim diariâ unius diei, mediocris verò plurimum dierum febrem parit. At de compressione illud dicendum, quod fiat à multitudine carnis, in habitu carnoso, ab aliquo tuberculo, vel tumore, tandemque à vinculis aliquibus.

**G** Verum hoc in loco querendum venit, an putredo febrilis fiat à prohibita transpiratione. Ex vna parte asserendum videtur, putredinem nequaquam fieri à prohibito transpiratu, quod probatur cum auctoritatibus, tum experientia. Auctoritatibus quidem primū Galeni, qui varijs in locis id visus est affirmasse, libro enim de Causis morborum cap. 1. loquens de citat. caloris, putredinem ab obstructione separat, quasi putredo fiat sine obstructione, & prohibito transpiratu, & eodem lib. cap. 8. præter prohibitam transpirationem medicamenta putrefaciunt, & excrementa in corpore putredinis causas proponit: Rursus 1. de Differentijs febr. 2. & 4. ex aere inspirato putrefacto, & corrupto febrem pestilentem oriri tradit. Amplius 1. Epid. commentario 2. tex. 20. putredinem in calorem ambientis refert, nulla facta mentione prohibite transpirationis, quod etiam 2. de Differentijs feb. 9. de febre synocha loquens sensisse patet, dum sanguinem à calore externo aeris putrescere affirmat. Galeno adstipulatur Avic. cum obstructionem, ut plurimum esse causam putredinis doceat. Experientia tandem idem suadet, quoniam in dies observamus, carnes, & alia plura marcescere absque aliquo prohibito transpiratu, ut in gangrenis, in quibus partes marcidæ sanas inquinant.

Ex altera verò parte auctoritatibus pariter, atque rationibus facile erit adstruere, putredinem fieri ex prohibita ventilatione, auctoritates ex 4. Meth. 3. 1. de Differentijs feb. 3. 11. Meth. 4. & 10. sectione Problematam Proble. 47. petuntur: Rationes verò sunt hæc. Et prima Oraculo Linini senis innititur, cum dicit: Cessat autem sanatio, nam cum putredo per obstructiones referantia prohibeatur, ac ab eo inchoandum sit in curandis febribus putridis, ut restituatur transpiratio, ex 11. Meth. cap. 4. & 40. iam unicuique in rebus medicis, vel parum etiam versato, putredinem vna cum impedito transpiratu consistere satis perspectum erit; Adhæc, si in febribus putredo prohibitam transpirationem sibi non haberet adiunctam, iam fuligines à minera pu-



trida prodeuntes ad cor minimè peruenirent, cum ipsis euaporatio per proprios meatus haud occlusos pateret. Postremò in febribus putredo fit per caloris augmentum (ut sancitum fuit) hoc autem propriam causam supponit, quæ nulla alia potest assignari, nisi ipsamet prohibita transpiratio, ergo hæc erit omninò necessaria, ubi putredo febrilis fieri debet.

In hac controuersia sic habendum censeo. Prohibitam transpirationem (vbi cumq; hæc reperitur) esse putredinis causam, non tamen semper ubi putredo fit, prohibitam transpirationem præcessisse necessarium esse existimo, cum interdù ab alijs causis putredo possit exoriri, uti à medicamentis putrefacientibus, aere putri, atque similibus, siquidem aliquando ex causis internis, multoties ab externis ortum ducit; hinc si primo modo, semper prohibitus transpiratus est necessarius, tamquam causa agens, & perficiens ad differentiam caloris aeris, qui tamquam causa disponens concurrit; si secundo modo, fit absque prohibita transpiratione, quamquam facilius, & celerius in corporibus ventilatione destitutis succedat, primo de Differentijs feb. 4.

Quibus ita sese habentibus, iam ni fallor liquet, putredinem nostram, tamquàm eam, quæ à causa interna, nempe caloris augmento, producit (quod prohibitum transpiratum, & obstructionem supponit) ex impedita, tantum transpiratione generari, in cuius confirmationem auctoritates, ac rationes superius adductæ possent iterum adduci; sed satis sit, quæ oppositum suadent breuiter dissoluere.

Primum igitur ad Galenum in 2. de Causis morborum secundo, dici potest, quòd distinguit putredinem ab obstructione, vel quia obstructio aliquando citra putredinem (cum fuerit remissa) febrem diariam excitat; vel quia sub putredine eam etiam, quæ à causis externis fit, comprehendit, atque loquitur ibi Galenus de causis calefacientibus in communi, non autem de causis putredinis.

Quòd verò addidit cap. 8. nempe, putredinem fieri ab alijs causis diuersis ab obstructione, & prohibito transpiratu, dico, quantum ad medicamenta hæc tamquam causam externam inducere putredinem, hic verò de putredine ab interna causa producta sermo est institutus.

De excrementis verò in corpore genitis ita sentio, ea videlicet ibi à Galeno recenseri, tamquam subiectum, & materiam putredinis, aut tamquam agentem causam, quæ si adhuc tamquam agentem causam constituere velis, iam hæc esse minimè poterunt, nisi quatenus obstructiones inducunt, præterquam, quòd etiam illa eadem, ut acuta, ni dorosa, & fuliginosa (si retineantur) rationem caloris extranei, & proinde agentis immediatè ipsius putredinis inducere possunt, ac putredinem ipsam accendere.

De loco autem 1. de Differentijs feb. ita decerno, Galenum loqui de putredine à causa externa, est enim sermo de febre pestilenti verè, & propriè, quod citra prohibitum transpiratum ex aeris putredine, & corruptione pendet, quod quidem febris genus lubens à ratione putredinis aliarum febrium secludo.

Et locus, qui ex 1. Epid. adducebatur, parum firmus est, quia non solum ex eo colligunt aliqui, ad putredinem non esse necessariam prohibitam ventilationem: sed alij, ut Vallesius, ex eodem loco febrem à bile feruescente, non autem putrescente fieri autumant, & dato, quòd illud colligeretur, adhuc tritariam respondeo. Primum de febre putrida in fieri, ac humoribus ad putredinem paratis ibi Galenū esse intelligendum, qui humores cum ad putredinem disponantur per feruorè, & calorem, non immerito Galenus humores tantū incensos, & calefactos, qui sunt causa febris in fieri afferebat.

Secundò quamquam Galenus dicat febrem fieri à bile quouis modo accensa (vix modo loquendi illius apparet) non propterea putredinem secludit, quoniam ex libro de Causis morborum secundo, putredo inter causas calefacientes maiorem caliditatem bili impartiri, & eam accendere magis potest: Immo si diligenter locus ille



**E** perpendatur, omnes causas calefactorias Galenum recensere apparebit.

Tertio demum respondeo, quod ibidem sententia Galeni sic venit intelligenda, febris ardens non fit sicut tertiana ex retentione bilis tantum, sed etiam ex alijs causis calefacientibus ob summum feruorem, qui secundum Hippocratem, & Galenum, 4. Acut. 13. vna cum siti inexplibili est perpetuus comes febris ardentis.

Quantum verò ad locum ex 2. de Differentijs feb. affirmare non vereretur, Galenum pariter de febre pestilenti, sed à sanguine loqui, cuius putredo à calore extraneo ex aeris statu pestilenti, ac suffocato fit; Et quamquam Galenus asseuerauerit, prius putredinem eandem ex solis deustione oriri, nulla facta mentione perspiratus, puto tamen ipsum de sanguine, prout ad putredinem paratur, esse loquutum, solet autem ad hanc parari solis, & aeris feruore; Vel concessio, quod ei si sermo de sanguine ià putrescente, tunc prohibiti transpiratus non meminit tanquam necessarij, atque noti: sed bene deustionis à sole factæ mentionem fecit, quoniam in febre synocha (vt etiam superius de ardente dicebatur) saltem copiosus, & multus calor obseruatur, meritò cuius ex 2. de Differentijs feb. 2. ardens dicitur.

Ad Auicennam verò sic responderem, putredinem, vt plurimum, fieri ab obstructione, quoniam datur putredo, quæ fit à causa externa, quam vt exciperet, hoc modo loquutus fuit.

De experimentis autem adductis ferè eodem modo statuendum arbitror, nempe carnem, ac alia quam plura putrescere à causa externa, & ex contactu; Interim verò ad putredinem eam febrilem respicimus, à qua fuligines in ipsum cor feruntur, & calor augetur, quæ non contingerent, nisi putredo fieret à prohibito transpiratu.

Sed iam tempestiuū est, vt error externus abolitæ transpirationis causa, in medium adducatur, quem nullum alium esse existimo, nisi vitium fuliginum secundum copiam, & qualitatem, quia enim copiosiores existunt, quam deceat, crassiores, quam conueniat, & viscidiores, quam par sit, ea propter non expelluntur, & corpus non transpirat, tales autem fuligines ex habitu plethorico, & cacochymo, atque à calore copioso, & acrisuum ortum habent; Hæcque de causa calefacientis.

Subsequitur modò humectans, quæ est mixtum humidum excrementitiū genitum, collectum, & retentum genitum ob causam tum augmentem, tum materialem. Agens est innatus calor languidus, atque frigida intemperantia partium coctioni destinatarum, materia verò est alimentum quodcunque humidum, & plurimo excremento repletum; Collectum ex causis pariter colligentibus, quæ in vitia partium excretioni excrementorum inservientium referuntur; Retentum postremo ob errorem facultatis expultricis, quæ excrementa ad loca decentia non expellit, quod illi accidit, vel propter intemperiem summam, præcipue verò frigidam, vel propter angustiam vasorum, & perspiraculorum corporis, vel quia obiectum ei oblatum ad expellendum nimis est crassum, viscidum, ac ob id improporionatum.

Superest modò, vt de causis putredinem adiuuantibus agam, quæ ex parte non solum agentis, verum, & passi petuntur. Ex parte agentis sunt omnia illa, quæ ad putredinem præparant humores, non tantum in sui ortu, sed etià post, In suo ortu primaria, vel secundaria ratione, Primaria quidem ab alimentis, & primū à cibo variato secundum Auicennam ratione substantiæ, qualitatis, quætitatis, opportunitatis, ordinis, atque præparationis; Ratione substantiæ totius, vel non totius; Si totius id bisariam accidit: aut quia cibus à tota substantia ad humores prauos, & putridos in corpore gignendos fit aptus, cuius census sunt pisces, carnes, & quamplura alia, quæ tametsi propria natura sint bona, nihilominus praua ob putredinem quandam euadunt, vt triticū hordeū, ac omnes aliæ fruges, quæ rationem habent alimenti, item oua antiqua, horum. n. aliqua statim in primo ortu, aliqua per malam repositionem, aliqua demum ob temporis diuturnitatem.



diuturnitatem qualitatem quandam putredinalem acquirunt, & semiputria redduntur. Aut secundo, idem cibus à tota substantia malos humores producit, hinc in benignam naturam conuerti non est aptus, ut sunt fungi ex Galeno 3. de Naturalibus facultatibus cap. 3. & 7. Simpl. cap. ultimo; Cum etenim frigida, humida, ac praesa sint conditionis, gratiam naturae consequi nequeunt.

Quòd si cibus ratione substantiæ non quidem totius disponat humores ad putredinem, id pariter dupliciter contingere potest, vel quia ex propria natura facile in ventriculo corrumpitur, vt Lac 10. Simp. cap. proprio (propter quam causam 7. Meth. 4. lacti mel Galenus admiscet) vti sunt Melones, Cerasa, Mora, & reliqua huiusmodi; Vel quia humores crassios gignit, cuius census sunt Anguillæ, castaneæ, portulacæ, meritò quorum non solum fiunt obstructions, verum etiam, & humores ipsi humido excrementitio inficiuntur.

Qualitas etiam cibi humidior ad idem facit, nam sanguinem valdè aquosum, & ob id ad putredinē maximè pronum efficit. Præterea, & quantitas, tū simpliciter, & absolute, tum respectu virium hominis considerata huc referēda, non solū qua præbet obstructionibus occasionem, verū etiam qua copiosa generat excrementa, quæ cum à natura regi minimè possint, accedente actione caloris extranei, facile putrescunt; Quod etiam eisdem accidit ratione opportunitatis, & temporis assumendi cibum; nulla si quidem maior occasio gignendi prauos succos in corpore humano suscitatur in dies, quam ea, quæ pendet ab assumptione noui cibi priore non concocto.

An verò per coctionē interim primatantū sit intelligēda, an triplex illa, quę in corpore animantis celebratur, non est præsentis speculationis. Dicam tamen id rei naturam, atq; euidentiam suadere, (quicquid alij dicant) citra noxam cibum denuò primatantum celebrata coctione ingeri posse, quòd aliquibus septem, aliquibus nouē horis accidit. Neq; contra hoc facit Hippocratis sententia 3. Acut. 34. vbi Oximel celebratis tantum coctionibus dandum esse iubet, aliter labor, ac erosio in ventriculo inducitur, quoniam id non ad alimentum, sed ad medicamentum (vt constat) refertur.

Ut cumque tamen omni studio curandum est, ut coctiones hæ bene & cōmodè procedant. Id autē assequi licebit, si ei, quæ fit in ventriculo, adiiciatur somnus, & quies; si illi, quæ in hepate, adiungatur primum quies, deinde vicissim leuissimus motus; Tertia verò coctio (quoniam fit præcedente digestionē, & distributione) dubio procul motu, ac exercitio iuuanda; quæ omnia ab Hippocrate 6. Epid. Commentario 4. circa medium scribuntur.

Postremo ordo conueniens ( vbi cibus diuersæ naturæ ingeritur ) si non seruetur, occasionem putredini præstat, vti quando quæcumque crassiora, ac difficilis coctionis prius, deinde subtilia, & facilioris deuorantur. Circa quem ordinem scio etiam clarissimos Medicos esse discordes, & aliquos rem hanc decernere per id, quod subtiliora prius in ægris, in sanis verò è contra sunt assumenda, & cibus medicinalis in ventriculi fundum primum est recipiendus, deinde qui alimentalis.

Ego verò sum ex illis, qui existimant, ordinem hūc parum conferre, quia, vt dicebat Galenus lib. de Sympto. Differentijs in vētriculo cibariorum ingestorum mixtio fit, quæ cū supponat diuisionem, & contritionem miscibilium ad minimas partes, non videtur qua ratione ordo iam dictus debeat multum conferre, nisi dixerim, quod calor, & facultas ipsa concoctrix, vbi cibariorum alterationem aggreditur, si subtilioris, & facilioris coctionis postassumantur cibaria, hæc veluti supernatantia calorem natiuū subtilioris coctionis postassumantur cibaria, hæc veluti supernatantia calorem natiuū subterfugiunt at proindè putrescunt; Quod periculum, vt deuitetur, imperandum, vt homines tum sani, tum ægri subtiliora, ac facilia præassumant, aut saltem æquè facilia, & subtilia, vel crassa, & difficilia deuorent, quod potissimum in his, qui ex huiusmodi ordine non seruatō sibi labem compararunt, obseruare licebit.

Præpar



**E** Præparatio tandem cibi humores ad putredinem perducit, ut si coquantur pisces cum butyro, si una cum lacte ova, & aromata misceantur, facile fit, ut hæc postmodum corrumpantur, & putrescant.

Sed præter cibum potus quoque maximè potest ad humores putrefaciendos, potus inquam nimius, ac vitiosus, siue fuerit vini, siue aquæ in proprio temperamento alteratorum, ac semicorruptorum.

Verum, & causæ coadiuvantes ex parte agentis secundaria ratione ad putredinem conducentes occurrunt, quæ sunt aer, motus corporis, ac animi; Aer si quidè pluuiosus, nebulosus, paludosus, & non perflatus; quo refertur constitutio austrina, regio calida, atque humida 9. Math. 4. quæ quanto humidior, & calidior, eo quoque efficacior; Atque hæc duo postrema, sicuti medijs calore, ac humiditate putredinem iuvare possunt, ita aer prædictis modis euariatus non interuentu caloris, sed vaporum, potest sic corpora nostra alterare, ut putredo, vel facili negotio suscitetur; Motus autem corporis, & animi intempestivus, & immoderatus calefaciendo, agitando, & statum coctionis pervertendo, non paruum ad idem conducit.

Ex parte agentis occurrunt causæ dissonantes ad putredinem ipsos humores in corpore post sui generationem, in quarum serie reponuntur omnia illa, quæ humores prædictos in aliquo loco præternaturam retinent; ratio enim suadet, humores hosce non regi à natura, & proinde putridos fieri; sunt autem hæc aer frigidior, alimenta adstringentia, alui stipticitas, & quies immodica.

Sed, & passiabilitas, promptitudoque huc referatur oportet, passum autem, hoc est humor putredini obnoxius, qui considerari hoc in loco potest, ut est mixtum, & ut est in corpore humano tanquam illius pars essentialis. Si primo modo, iam occurrit temperamentum illius, quod duplex esse potest, naturale inquam, & aduentitium. Merito naturalis (quod tale potestate tantum existit) humores, qui sunt, vel calidi, vel humidi, vel calidi, & humidi simul, maximè ad putredinem sunt habiles; Ideo sanguis putredini proximior est, citiusque, & facilius putrescit, quia calidus, & humidus, cui ob calorem succedit bilis, mox pituita, ratione humiditatis, ultimo melancholia, quoniam frigida, & sicca. Nec obstat bilem, quæ elemento ignis respondet non posse putrescere, quoniam, ut dictum est, omnia putrescunt excepto igne, nam, etsi igni aliquo modo respondeat ob simile temperamentum, tamen est discrimen nam temperamentum ignis non potest intendi, nil enim datur calidius, & siccius igne, ac aliquid magis tale ipsa bile datur, & ob id putredini subiaceret. Nec obstat pariter, quod melancholia nullam habeat sympathiam cum causis effectricibus putredinis; quoniam ob præuiam alterationem ab iisdem inductam tandem habilis ad putredinem (quamvis tardius, & difficilior) redditur, nam causam insignis actiuitatis subesse est necessarium.

Cæterum hoc in loco querendum venit, an humores possint citra putredinem excitare febrem, & si non, quomodo fieri possit, quod unus tantum humor alijs remanentibus intactis putrescat, cum tamen omnes sint simul mixti.

De primo statuo nunquàm humorem aliquem, etià si calidior sit, sine putredine posse febrem accendere, & ducor in hanc sententiã, propter Galeni auctoritatem 2. de Differentiis feb. 3. & propter rationem, supposito prius, id quod febrem parit, copiosum, & calidum esse debere; Calidum quidem, quoniam tum in substantijs, tum in accidentibus quod sit, ab uno loco fit; Copiosum, quia febris est calor maior moderato, ergo fit à maiori virtute, ac maior virtus est in quanto copiosiori, quod igitur febrè inducit, debet esse Copiosum, quare necesse est humores febrè excitare, aut quia calidos, aut quia copiosos, ac calidi ferè omnes ob putredinè febrè accendunt, ergo febris humoralis necessariò fit ab humoribus putrescentibus. Antecedens huius postremae rationis cum



Galeno 2. de Differ. feb. 5. per omnes humores discurrendo sic declaratur; Nā si frigidos humores respicio, certum est, ipsos febrem non excitare, nisi calorem, qui actiones incommodet nanciscantur; at hoc non patiuntur, nisi putredinis interuentu, ergo humores frigidi si non putridi, febrem non accedunt. Et si ad sanguinem animum conuerto, dico, quod quamquam hic ipse non putrefactus febrem sinocham sine putredine diariam dictam indicat, quod illi accidit, quia propria natura est calidus; ac alijs succis copiosior, tamen, ut etiam alias ex Galeno demonstrabo, putrefactus sinocham putridam producit. Postremo bilis, quamuis sit calida, cum tamen in corpore non adeo redundet, ut sine putredine possit febrem accendere, necessaria erit eiusdem putredo, ubi febrem debet excitare; Quinimmo etiam si copiosior, ut in morbo Arquato, febrem non inducit, quia non putrescit, viure merito affectus ille fere semper a febre immunis deprendatur.

Atqui huic sententiae Galenus ob stare videtur 4. Aph. 58. dicens ardentē febrē fieri a bile non putrescente; Idem ē visus est voluisse 1. Epid. superius citato, dum affirmavit febres ardentes excitari, cū humores biliosi quouis modo, & quouis causa accenduntur.

Vallesius quoque 5. lib. Controu. 19. credidit fieri tertianam exquisitam a flaua bile vsta citra putredinem, quod primū ex vomitibus bilis tenuioris, studioris, ac minimē fetentis, confirmat, secundo ex Gal. 10. Meth. 5. ubi dicit febrem ex succo excafacto, & attenuato, maxime con ducturum, si alimentum humidum offeratur, quod noxium esset, si febreret ob putredinem, quae sicca postulat. Et si quis illi obijceret, Galenū febrem omnem in humoribus accensam (sinocha excepta ex sanguine excafacto, atque etiam tertiana exquisita) putridā vocare, ipse respondet Galenum ad id, quod ut plurimum accidit respexisse: cum igitur raro febris fiat ex humore non putri, ideo istius, & praecipue quoad nomen, nullam habuit rationem; quinimmo addit vir hic, quae a bile vsta oriuntur febres, sub putridis comprehendi, quoniam ex 2. Simpl. 14. C. habetur, quae putrescunt, & vruntur, penes symptomata maxime similia esse.

Sed Vallesius hac in re ob auctoritatem, & rationem superius adductam valde lapsus est, neque illius fundamenta sunt alicuius valoris, nam quantum ad vomitū, si ipse habuit experientiam illam, humores videlicet excretos non fatere, dicere me experientiam contrariam habuisse; Vel ipsius etiam data experientia, non est necesse semper sentiri fatorem, saepius enim cibus admiscetur, vel alius succus, qui fatorem reprimat, praeterquam quod pluries occurrit, quod humores excreti per vomitum non sunt febris causa continens, sed antecedens, & ob id a putredine immunes; Et dato, etiam quod sint putridi, eos non semper talis putredo depascitur, quae prauum odorem emittat.

Ad Galenum verò 10. Meth. dico, quod ibi loquimur de febribus diarijs in naturis calidis, & siccis, quibus prohibebat in ediam, ne fieret in putridam transitus. Nec obstat, quod videatur loqui de febre orta ab humoris calefacti acrimonia, quoniam in D. omni febre non solum adest, quod superincaluit (ut in illa spiritus) a quo specificatur febris: sed etiam quod superincallescit (ut in eadem humores, ac solida) libro de inaequali intemperie c. 8. Vel dicendum, Galenum eo loci loqui de diaria in via ad putridam, hinc potuit meminisse humoris excafacti sine putredine, cum adhuc putredo non irreperit in humores; Diaria autem illa tendebat ad putridam, quoniam humor excafactus, & attenuatus facile a calore extraneo alteratur, & in putredinem degenerat. Vel adhuc dico, Galenum ibi de praeservatione naturarum calidarum, & siccarum verba facere, cum autem praeservatio solum ad morbum in fieri pertineat, & febris putrida penes fieri pendeat solum ab humoribus excafactis, iure proposuit alimentum humidum, ut propterea ex illo loco haud colligatur febrem putridā fieri sine humorum putredine. Quare puto ego, ut infra demonstrabo, putredinem esse causam immediatam, & adequatam febris putridae, ea tamen ratione, ut



**E**ne, ut sinoca diaria, quælibet alia febris humoralis fiens, ab hoc loco excipiatnr.

Ad Galenum autem 4. Aphorif. dico, ibi non esse sermonem de causa immediata, & adæquata febris ardentis, sed de mediata, ac remota, quæ cum multiplex esse possit recenset ibidem Galenus sanguinis ichorem ex iecore à venis ob ambiens ex-  
calfactis, attractum, quod febrem non in facto, sed in fieri circumscribit. Quid au-  
tem sit dicendum ad 1. Epid. ex supradictis non est difficile intelligere.

De secunda verò dubitatione ita sentiendum humorem unum, etiam si cum alijs sit admixtus, putredinem nancisci alijs non putrescentibus, quia humor ille habet talem analogiam ad causam putredinalem, ut simul concurrat efficacia agentis, &abilitas passivi, quod est dispositum alterari à tali causa, cui ceteri humores sunt rebelles.

Rediens autem ad principaliter institutum iam & penes temperamentum aduenti-  
tium omnibus quattuor humoribus commune, quod est calidum, & humidum actu,  
**E**dico, eosdem ad putredinem maximè habiles esse, ut de se patet.

Sunt quidem calidi actu, quia de his, prout sunt in corpore viuenti, est sermo; sunt pariter humidi actu, quoniam ex Auicenna sunt corpus liquidum, & fluidum, & hæc est causa, propter quam bilis etiam si sicca sit potestate, putrescat humida enim existit actu. Verum si humores non ut mixtum quoddam, sed ut pars corporis humani ve-  
niant in medium, possunt dupliciter considerari, vel ratione corporis, vel ratione loci, Primo modo quidem quia ob temperamentum totius, ætatem, & habitum corporis, atque sexum magis, vel minus ad putredinem præparantur. Ob temperamentum po-  
tissimum calidum, & humidum una cum habitu carnosum.

Sed contra id est Galenus 8. Meth. 7. & 8. scribens corpora calida, & sicca, maximè obnoxia esse feбри, & ob id putredini, deinde calida, & humida. Quæ difficultas ex eo dissoluitur, quod ibi sermo sit de febre ephemera, quam primum incurrunt cor-  
**G**pora calida, & sicca.

Ob ætatem etiam fit talis ad putredinem apparatus, nempe ob adolescentiam, quæ est ætas calida, & humida; cui subsequitur iuuentus ratione caloris; tertio est senectus primi gradus, quia sub ea propter caloris languorem multæ humiditates excremen-  
titæ coaccruantur.

Si ad sexum respicio, viri primum ratione caloris, deinde foeminae ratione humidi-  
tatis solent putredinem incurrere.

Postremo occurrit locus determinatus putredinis in corpore, calidus inquam, & humidus, qui tantum potest pro humorum putredine, ut forsitan omnibus alijs causis sit præferendus; Hinc non est mirum, si in ore, & partibus genitalibus ex 6. de Med. loc. humores faciliè putrescant, ut liceat etiam statim prima die deuenire ad maximè siccantia, ad oleum sulphuris, & similia, pro sanandis hisce partibus. Atque hæc  
**H**erant illa omnia, quæ ad ipsius putredinis essentiam attinebant. Superest modo, ut ad eiusdem existentiam accedam.

Cum igitur putredo fuerit extra proprias causas, & in loco determinato corporis humani extiterit, ipsum lædet, ac effectus varios potissimum verò febrem (nam de febrili interim loquor) tanquam causa morbifica producat.

Verum quoniam causarum non una, sed multiplex est ratio, pluresque ac diuersi sunt loci in corpore humano, idcirco duo præsertim ad existentiam putredinis atti-  
nenda explicanda suscipio. Primum, sub quonam genere causæ putredo febrem accendat; Alterum, quis nam sit locus determinatus eiusdem in febribus.

Circa primum, cum plures ac varij sint modi causarum ex medicorum sententia, ij prius sunt mihi distinguendi. Causæ ergo, vel ab agente petuntur, vel à passio, ut colligitur ex Galeno varijs in locis, sed potissimum in subcatis.

Si ab agente ex lib. de Differentijs Sympro. c. 1. circa medium sunt, vel perfici-  
cientes,



ficientes, vel coadiuvantes, perficientes internæ, externæ, internæ, vel antecedentes, A. quarum meminit Gal. 1. Meth. cap. 8. vel coniunctæ seu continentes, de quibus loquutus est Gal. 2. Apo. 3. 1. de causis puls. 1. & contra Iulianum 6. & 11. Externarum vero mentionem fecit 8. Metho. citato.

Adiuvantes sunt quæcumque perficientes in actione iuvant, potissimum autem, quæ illas impellunt, & induunt rationem causæ, sine qua non, lib. de Litterentis Sympto. cit.

Causæ etiâ desumuntur ex parte passi sicut videre est apud Galenum loquentem de corporib<sup>9</sup> ad febres dispositis 8. Meth. 7. & 8. 3. Apho. 16. & apud Principē 1. Quarti.

Cæterum modi, atque rationes hæ aliquo superindigent examine; Idcirco per causam antecedentem intelligere oportet causam remotam, & mediatam per se, sed non primam, atque etiam causam potentia, ita ut non sit necessarium ea posita, & ablata, poni, & auferri effectum. B.

Atqui per continentem causam proximam, & immediatam actu, per se primam, seu totalem, & adequatam, intelligere necesse est, quando ad illius positionem, & ablationem, ponatur, & auferatur effectus, quod lib. Definitionum mendicarum traditur. Quocirca obiter noto, causam hanc non solum continentem, verum, & coniunctam dici debere, cum effectum cum omnibus alijs causis in se contineat, ab effectum non separatur; ut pateat eos maximè decipi, qui in eam devenire dementiam, ut existimarint causam continentem a coniuncta differre; nam præter rationem adductam contra hos est Galeni auctoritas 1. de Causis Sympto. 5.

Et si quis ex eodem Galeno probare niteretur, causam hanc non dari, quoniam 1. Meth. cap. 8. causam primitivam, atque antecedentem tantum recenset; & lib. de Causis procatartitis, atque lib. de Causis morborum 3. causam coniunctam expressè negat, quod si adhuc ratione comprobaret, quia omnis morbus est de genere permanentium C. & nullum permanens habet causam coniunctam.

Responderem ex ipsomet Galeno, morborum alios esse factos, alios verò fientes, ut ludus, & certamen; Morbi facti sunt, qui recedente causa permanent in corpore, & actiones vitiant: Fientes verò ratione partis in fieri fouentur a causa, ratione partis iam factæ permanent, & actiones incommodant, fiunt tamen successivè per fouentem causam, quæ & ipsa suum esse habet in fieri; Quo constituto, loca Galeni, necnon ratio adducta, vera sunt de morbo facto, non autem fiente.

Redeo autem ad propositum, & dico per causam externam esse intelligendam primitivam, communiter dictam a Græcis procatarticam, quæ cum vel necessario occurrat, & ad seriem non naturalium refertur, vel non necessario, & ad quæcumque alia externa pertinet; per causam primitivam, præsertim causam primo modo dictam intelligere oportet. Quid autem sit causa ex parte passi petita, non est difficile captum, quoniam si causa agens in passum dispositum agit, ergo per causam hanc ex parte passi, nil aliud, quam, promptitudo, &abilitas illius ad patiendum denotatur. D.

Cum itaque tot sint causarum modi, putredinem febris putridæ causam continentem, seu coniunctam, adequatam constituto, putredinem inquam, de qua interim est sermo; Nam febris putrida est de genere entium, quæ successivum, non autem permanens esse habent, ergo necessario causam habent continuo fouentem, quæ ei fieri, & factum præbet, & hæc nulla alia esse potest, nisi putredo, qua posita, & ablata, ponitur, & auferitur febris putrida, ut nunquam ab invicem separentur, ergo putredo verè est causa continens febris putridæ.

Sed ut tandem quod principaliter intenditur appareat. Quisnam scilicet sit putredinis locus in febribus putridis intermittentibus in omnibus vniuersaliter id prius erit querendum; Quædam tamen more Geometrico, tunc de loco, tum



**E**tum de febre putrida sunt præaccipienda. De loco quidem dico, & primum nunc de eo, in quo materia putrescit (non autem ad putredinem paratur) & in quo primum calor accenditur, esse sermonem, nam præter id quod febris putrida tunc tantum proprium esse acquirit, ubi materia putrescit in aliquo loco determinato, habet etiam inchoationem ab aliqua corporis parte determinata, talis autem est, in qua calor primum suscitatur, sic enim febris principium a Gal. 2. de Diff. feb. ult. circumscibitur, qui calor accensus, sicuti cordi communicatus, & a corde per totum diffusus actiones incommodans febris ab igne Piretos dicitur, ita & putredinis locus febris dicendus est, tametsi in diaria ex ira, & timore, itemque in pestilenti aliqua cor sit focus febris.

Secundò præaccipiendum, eundem locum quandoque esse focum febris, & materiam putredini simul suppeditare (sive locus fuerit vna corporis particula, siue quid aliud maius) quandoque verò esse focum tantum, & aliundè materiam putredinis recipere, quod inferius demonstrabitur.

De febre verò hæc præassumenda; primum de putrida per se, non autem per accidens, tamquam ea, quæ inflammationes sequitur nos interim verba facere.

Secundò præassumendum, febrium putridarum, alias esse putridas simpliciter, alias pestilentes, & veneficas. Putridæ autem simpliciter sunt tum continuæ, tum intermittentes, & continuæ, vel continentes, quæ immunes a periodo vnica accessione ad finem usque continentur, vel proportionatæ, quæ cum accessionibus progrediuntur ea tamen ratione, vt proportionem aliquam tertianam, quotidianam, & quartanam seruent. At continentium 9. Meth. 4. 2. de De differentiis feb. 2. tres sunt gradus, quia vel increcendo, vel decrecendo, vel æqualiter incedendo procedunt. Priores epacmaticæ dicuntur, increscunt verò, quoniam plus est quod contrahitur, quam quod exhalat; Decrecentes sunt quæ paracmaticæ vocantur, & in his plus est quod exhalat, quam id, quod contrahitur; Atque æqualiter incedunt Omotonas dicunt, & in his putredo æqualiter pcedit, vt tantum sit, quod resoluitur, quantum, quod regeneratur.

Pariter proportionatæ, vel quotidie accessiones habent, vt traditur 2. de Differentiis febr. citato, nomineque careant, amulantur tamen duas tertianas, & sunt a materia aut copiosa, aut propulsa a duplici fomite; Vel alternis diebus exacerbantur, & Triticophies vocantur, oriunturque a materia aut pauciori, aut suppeditata ex vno tantum fomite.

Verum intermittentes sunt cum intervallo, aut citra intervallum, quæ non sunt continuæ, quia non habent eas dotes, quæ spectant ad continuas, continuo tamen affligunt, & sunt, quæ vulgo febres cum paroxysmorum subingressu nuncupantur.

Postremo mihi supponendum, febres sine periodis fieri absque fluxione, & motu materia, nam materia retenta in loco putredinis, ibidemque contaminata, suboriuntur.

At febres cum periodis si fuerint continuæ proportionatæ, sunt cum motu, ac materia fluxu, alias non haberent exacerbationes. Sed si intermittentes fuerint, quandoque cum fluxione, quandoque sine materia scilicet genita in aliqua parte, & ibi retenta; Quare in continente, ac intermittente sine motu idem locus est putredinis focus, & putredini materiam suppeditat; In proportionatis verò, & intermittentibus cum fluxione vnus est putredinis focus, ad quem fluxio terminatur, & alter suppeditat materiam, a quo scilicet exorditur fluxio. Verum hæc facilius perspecta reddentur, si causa, cur putrida febris inuadat, perquiratur.

Galenus 2. de Febrium Differentiis vl. dicebat; si febris fuerit continens, & sine periodis ob vitium totius corporis inuadat, quia scilicet humores vitiosi sunt, vel in toto genere venoso, vel in plurimo, eoque ipso maximo, & principali inter alas nimirum, & inguina, quod etiam 10. Meth. 6. & 11. eiusdem 4. & 7. capitibus, atque 9. eiusdem



eiufdem 4. & 7. capitibus, atque 9. eiufdem 5. tradidit exprefse Galenus. Quod si A-  
febris fuerit periodica, habens accessiones ( sub qua, & continua proportionata, &  
intermittens continentur ) ob vitium alicuius partis determinatæ, puta iecoris, ven-  
triculi, & lienis inuadit, sic enim primo ad Glauconem tertianam fieri vitio iecoris,  
quotidianam ventriculi, quartanam lienis tradebat idemmet Galenus.

Quapropter si periodica febris fiat cum motu, & materiæ fluxu, vt continua pro-  
portionata, & aliqua ex intermittentibus, duplex pars vitata occurrit, prout vna erit  
terminus a quo, altera ad quem, necessarij in omni motu. Si igitur fiat fluxio per tran-  
smiffionem, est pars mittens, est & fufcipiens, vtraque tamen non inculcata, nam mit-  
tens, quamquam fit fufcipiente robustior, quia ad hanc à copia, & qualitate materiæ  
irrata expellat, est tamen alia ratione morbosa, quia videlicet imbecillis reddita, ex-  
crementa gignit: quia aut non bene conficit alimentum, aut alia ratione. Sed & pars  
fufcipiens vitata dicitur, prout debilior existit parte mittente, vel a natura, quia igno- B  
bilior fit, quatenus laxa, & rara, vel ex accidenti, ob intemperiem frigidam, & humi-  
dam ex tempore contractam, hæc igitur pars ac affecta, excrementa, atque succos  
morbificos a parte mittente recipit, & hac ratione febris inuadit, quoniam est dare  
partem, quæ quamquam fit robusta, & bene affecta, quatenus expellit, est tamen mor-  
bosa, vt excrementa gignit; est assignare partem, quæ succos expullos ob sui languo-  
rem, & vitium fufcipit. Prior autem pars est, veluti cerebrum, iecur, lien, & ventri-  
culus. posterior patet ex dictis, sed melius ex dicendis innotescet.

Cæterum hoc in loco notare oportet, partem fufipientem aliquando, & si non  
fufcipiat excrementa ) ob labem tamen, & inquinamentum contractum, esse causam,  
vt febris accendatur, concitata putredine in succis, quibus pars illa scatet, & hoc mihi  
ipfi non somniani, sed accepi a Galeno 2. de Differentijs feb. ult.

Quod si fluxio per attractionem fiat, duplex pariter pars vitata occurrit, attrahens, C  
& a qua fit attractio, illa morbosa est, quæ vel dolens, vel calida præter naturam attrahit,  
hæc verò quæ intemperata varia generat excrementa, vt iecur iusto feruidius bilem,  
cerebrum frigidum pituitam gignit, & sic de cæteris.

Tandem si febris periodica fiat sine motu, quod solum in intermittentibus aliqui-  
bus habet locum, vt dictum est, tunc febris inuasio fit tantum ob vitium vnius partis,  
quæ est putredinis focus, & simul illi materiam supœditat, nam vna, & eadem pars  
dupliciter præter naturam affecta secundum generationem inquam, & expulsionem,  
sicuti generat excrementa, ita ea non expellit, vnde hæc ipsa in parte illa præter naturam  
institutum detenta, ab eadem non reguntur, proinde putrescunt, & absque motione  
materiæ febrem accendunt. Hæc autem pars, vt plurimum iecur, ac ventriculus esse  
solet, quorum viscerum functiones vitiantur, non tantum læsa facultate, sed & ob  
errorem externum; læsa quidem facultate generatrice ob aliquam intemperiem, ex- D  
pultrice ob intemperiem frigidam, & morbum in via, nempe vasorum angustiam;  
Ob errorem autem externum generatio vitatur, quia facultati generatrici offertur  
sanguinis, & alimentum vitiosum; Item & expulso ob humorem crassum, lentum,  
atque copiosum, ob quem genita excrementa detinentur.

Et si quis quæreret. Si pars non generauerit excrementa, sed aliunde ea receperit,  
quæ postea non eiecerit, putredineque suborta febris inuaserit, an illa eadem pars sit  
putredinis locus, & materiam supœdetet absque motu.

Dico quod sic, quia tametsi per motum antea fuerint excrementa collecta ( fuerunt  
etenim vel transmissa, vel attracta ) non tamen occasione inuasionis febris mota fuere,  
ac ea instante fluxerunt, sed præextiterunt.

At rursus quis instabit, semper supponitur partis mittentis, & generantis vitium,  
ita vt non vna, sed duplex pars sit vitata, & infecta.



Respondedo primum, quod pars mittens ab illis excrementis exonerata fuit *sanitati* restituta ope naturæ, vel artis. Loco secundo. Quod pars mittens, ut sana potest demandare excrementa naturalia ad partem illorum susceptioni destinatam, quod deducta, si non bene, & secundum naturæ leges regulentur, possunt morbifica euadere, ut hac ratione quandoque febris respectu vnius tantum partis vitiatæ inuadere possit quod exemplo declaratur.

Sit lien imbecillior omnibus alijs partibus, atque in illo collecta sit materia morbifica, certum est, quod si meritis illius febris accendatur, nulla motio, ac transmissio fiet, nam sequeretur, imbeciliorem partem ad rubiorem transmittere, quod tamen falsissimum est.

Ex quibus omnibus apparet aliquas febres cum motu fieri, alias absque motu, & in aliquibus alium esse putredinis locum, alium putredini materiam suppeditare; In aliquibus verò vnum, & eundem esse locum, qui hæc duo præstat.

His itaque sic iactis fundamentis, iam non erit difficile quis nam sit locus putredinis in omnibus febribus putridis, asserere, quod tametsi apud omnes admodum sit controuersum, ita tamen sic decernendum existimo, in mentem prius reuocato, nunc de febre per se, ac morbo institutum esse sermonem, quæ febris cum sit passio per se omnium venarum, ideo locus putredinis in omnibus febribus putridis, non modo inquam continuus, verum intermittentibus erit genus venosum, sub quo & Arterias complector. Atque hæc omnia luculentissimo Galeni testimonio in 1. de Crisibus c. 7. ad calcem confirmantur. Et quamquam Galenus eo loci expressè non asserat febrem esse passionem per se, & inseparabilem, nihilominus id ex modo loquendi eiusdem colligitur, nam statuit in omnibus putridis febribus ad vrinas præcipuè attendendum esse, quoniam febres sunt venarum passionibus, quæ nisi essent per se, & inseparabiles, vrinis præcipuè insistendum esse non dixisset, vrinæ enim primò, & per se venarum affectiones demonstrant.

Ut propterea hoc in loco missa facienda sit opinio Augenij nuper edita, qui vult ea ratione febrem esse affectionem venosi generis, quoniam in omnibus febribus semper venæ, & arteriæ per vniuersum corpus caliditatem febrilem deferunt.

verum & rationibus propriam sententiam tamquam veritati, & Galeno consonam comprobare non desistam: quia nisi febres essent venarum passionibus per se, iam aut alicuius partis extra venas, aut habitus totius passionibus esse oporteret, quo dato, non amplius febres, sed aliquod aliud malum a febre diuersum existerent, quoniam ut vnicuique in re medica versato cognitum est, partes extra venas, & habitus totius habent proprias affectiones toto cœlo a febribus discrepantes; Et quamuis febres morbus totius dicantur, hoc intelligendum per participationem, & non secundum propriam originem, quando quidem sic ad venas non ad totum attinent, ita ut febres venarum effectiuè, totius verò formaliter sint passionibus.

Præterea, ex Gal. 1. de Differ. feb. 5. febris putrida fit, quia cordi communicatur vapor quidam veluti fumus, cordi autem per venas præcipuè fit talis communicatio, quia eidem sunt continuæ, ergo in venis fomes febris existit.

Ad hæc, omnis febris putrida supponit obstructionem, ut ostendit sanatio, obstructio verò est morbus, præsertim venarum, ergo febres in venis fountur.

Amplius, vbi fit humorum putrescentium coctio, ibi fit quoque putredo, nam humor putrescens coquitur; Atqui in omnibus febribus putridis in venis fit humorum putrescentium coctio, quia a vasis fit alteratio, ex 1. de Differentiis feb. 1. Indicium sunt vrinæ, quæ coctionem, & cruditatem in febribus per se præferunt, ut iure a Gal. 1. de Crisibus citato dictum fuerit, in omnibus febribus per se potissimum ad vrinas esse attendendum, ergo in febribus omnibus per se humores in venis putrescunt; Quod etiam



etiam & quibusdam alijs rationibus infra de febris intermittentis foco adducendis, A magis confirmabitur.

Sed contra interim obstat Alex. lib. 12. cap. 2. quod in venis humores potius comburantur, quam putrescant, quia si putrescerent cum in omni putredine animalia generentur, ergo in venis etiam animalia fierent, atque sic per urinas excerneretur, quod tamen non observatur.

Respondeo, aut quod vermes non generantur, quia in venis non fit insignis putredo, quæ ad vermium generationem requiritur, animali. n. superstiti, quomodo talis putredo fieri possit, non apparet, ut non sit mirum si sanguis ex venis detractus non fæteat; nam vigente coctione non fit fætor in abscessibus, ergo multo minus in venis.

Aut respondendum, si putredo aliquando vigeat, ut humores etiam fæteant, sicuti in urinis, sudoribus, & habitu corporis observatur in dies, tunc animalia non fieri, quoniam putredo hæc in venis repente fit, ita, ut nisi à corpore educatur, ad cineres B deueniat; At animalia generantur in putredine, quæ sensim fit, & antequam ad incinerationem perducatur.

Quibus & illud accedit, quod tametsi putredo fiat in venis, animalia tamen in illis haud possunt generari, propterea quia ibi viget aliqua coctio, merito cuius animalium generatio prohibetur; Ad quod respiciens Aristot. 4. Meteor. 3. in ventriculo vermes produci negabat, quia videlicet in eo fit coctio, quæ sicuti à calore moderato proficiscitur, ita putredo ab immoderato prodit.

Præterea, si animalia in putredine nasci debent, oportet, ut putredo excitetur in materia pituitosa, cruda, dulci, nec omnino naturæ gratiam subterfugiente, item & copiosa, ut pro illorum tum generatione, tum nutritione deseruiat; At in venis succus huiusmodi esse nequit, idcirco in venis non producuntur animalia, & eo magis, quia natura sollicita de animantium vita, & salute, non permittit huiusmodi animalia, quæ C sæpè sæpius interimunt, in illis locis procreari, in quibus genita, & maximè lædere possunt, neque commodè eijciuntur, cuiusmodi sunt venæ.

Quarum quoniam sicuti & febrium multiplex est ratio, ac in quibuslibet venis quælibet febrium differentiarum proprium focum, & fomitem non habent, sed in determinatis venis determinatarum febres accenduntur, ut hoc tandem liqueat, quotuplices, & quales sint venæ in humano corpore, breuiter oportet considerare.

Venarum igitur aliarum perfectum, & elaboratum sanguinem, aliarum verò imperfectum, & rudem continent, priores sunt Vena caua, Arteria magna, & eius rami, ac surculi; Posteriores sunt venæ Meseraciarum vocatarum, uti vena porta, & eius propagines.

Priores adhuc sunt aut magnæ, ut quæ inter alas, & inguina existunt, aut parue, quæ & mediæ dici possunt, uti rami à duplici bifurcatione maiorum venarum exorti, & per partes, particulasque corporis distributi; Aut capillares, quæ in easdem partes, & par D ticulas terminantur.

Posteriores verò venæ variæ sunt, prout ad diuersas partes, uti ad cauam iecoris, mesenterium, intestina, lienem, ventriculum, pancreas, & omentum referuntur. Atque hanc venarum diuisionem, tamquam per se notam, & ab omnibus receptam, recipio, eique innixus per conclusiones quasdam unicuique febris suam putredinis locum accommodo, & adapto.

Sit ergo prima Conclusio. In febribus continuis continentibus, locus putredinis sunt vasa magna, inter alas & inguina. Probatur tum ratione, tum auctoritate.

Ratione quidem, quoniam illa vasa sunt locus putredinis febris continuæ continetis, in quibus materia morbifica ratione copiarum, & qualitatis collecta, atque quiescens (non transmittitur enim, vel attrahitur) propter obstructionem ventilatione impedita putrescit, retinetur, ac exinde fuligines iugiter, statim, & commodè in cor transmittit; C Sed



**E** Sed vasa magna inter alas, & inguina sunt huiusmodi, ergo sunt locus putredinis in febribus continuis continentibus.

Maiores propositio patet: nam febris continens nullam aliam ob causam accessionibus est destituta, nisi quia in ea non fit fluxio, ac motus, & proinde non ex partita, sed tota sui materia constat; 2. de Differentijs feb. ult. Est verò continua, quia sicuti ad eius generationem materia haud mota, sed in venis dictis detenta, putrescit, sicque non euacuatur, ita & continua subita facilisque in cor ex putredine fit effusio; Vt ad febris continuitatem duo requirantur, retentio scilicet materiae putrefactae in vasis, atque effusio dicta; retentio quidem, quatenus ipsius interuentu putredo serpit, ac (vt indicabat Galenus 1. de Differentijs feb. 5 exemplo stercoreis columbini) noua materia contaminatur, & putrescit, quousque aut vis putredinem nata per solam alterationem sanetur, aut tota putrefacta auxilio naturae, vel artis educatur, aut denique a calore humidum ablutente incinerata separetur, & expellatur pariter modis iam dictis; Effusio etiam ad idem conducit quia si cuiuslibet febris putridae causa proxima est fuligo putrida cordi communicata; ergo febris continua debet esse continua effusio, quod si facilis haec erit, & subita, non continua modò, sed continens causa erit, quoniam in hac maximus ardor in corde debet excitari, continua verò est effusio, quae fit a putredine retenta, & serpente, vt dictum est.

Minor propositio principalis rationis declaratur, nam vasa illa inter alas, & inguina ob sui capacitatem possunt tunc colligere, tunc retinere materiam morbificam; fieri etiam potest, vt ab illis ad alia vasa non fiat expulsio, tum vitio facultatis expellentis ob intemperiem, vel vasorum angustiam, tum vitio obiecti expellendi, quia nimis crassum, lentum sit, & copiosum, possunt & vasa simili obiecto obstructa putredinem excitare, & excitatam adhuc detinere ob easdem rationes; sicuti a putredine valent ob sui amplitudinem, ac vicinitatem cum corde, eidem continuo, subito, & quam facile fumos communicare.

Sed eadem proposita conclusio confirmatur auctoritatibus Galeni supra in declaratione vltimi suppositi recitatis, dū de causis inuasionis febris loquebas, quibus addo loca ex 2. de Crisi. 7. & 1. Epidemiorum 2.

Secunda Conclusio in febribus continuis periodicis, seu proportionatis dictis, locus putredinis sunt venae remotae a corde, quae & mediae inter magnas, atque capillares dici possunt.

Probatumque haec conclusio, hoc modo, illa vasa sunt locus putredinis in febre continua proportionata, in quibus materia collecta, ob fluxionem, motumque transmissionis, vel attractionis a venis magnis immediate pendentem, ibidem inculcatur, transpiratque prohibito propter obstructionem putrescit, & putrefacta non expurgatur, fuliginesque continuo, sed non ita commode, ac statim ad cor transmittit; Atqui venae mediae sunt huius census, ergo haec putredinis locus in febribus continuis periodicis sunt constituendae.

Maiores propositio ex eo liquet, quod febris continua periodica non alia de causa patitur accessiones, nisi quia in ipsa fit transmissio, aut attractio, materiae, merito cuius non ex tota; sed ex partita sui materia constat, & quae singulam facit accessionem, non excernitur, sed retinetur, hinc febris continuatio, Cui & continua in cor effusio superaditur, sed non ita subita, nec ita facilis, sicuti in continente, quoniam in hac febre proportionata fuligo eleuatur a materia, quae deluxa est ad venas, quae immediate magnas subsequuntur, tales autem sunt a corde remotae; A venis autem remotis non ita facile, & subito suppeditatur corpi fuligo, & propter hanc causam additum est fluxionem fieri a venis magnis immediate.

Ceterum nec minor propositio est subobscura, quia sicuti in venis mediis potest colligi



colligi materia, tum transmissione ob illarum imbecilitatem, & robur venarum magnarum, tum attractione ob calorem proprium, atque dolorem partium, quibus insident, qui vterque motus immediate procedit à venis magnis, quoniam mediæ cum illis continuantur; Ita in iisdem venis medijs potest eadem materia inculcari, ac detineri, non tantum quia venæ hæ secundum facultatem expellentem non polleant, verum etiam quia obiectum expellendū sit renitens (vt de venis magnis dictum est) quinimmo, & in illis obstructione concitata, putredo in retenta materia potest excitari, quæ non euacuata, ob rationes superius allatas continuo serpit, nouamque materiam inficit, vnaque continuo cordi fumos impartitur, sed non statim, neque commodè ob causam supra adductam.

Secundò si materia continuas proportionatas febres inducens in venis medijs non putresceret, ergo vel in magnis, vel in minoribus per carnem dispersis, at neutrum horum esse potest, ergo. Non quidem in venis magnis, quia ob loci amplitudinem, & B cordis vicinitatem maximus ardor excitaretur, & febris succederet absque accessionibus, quæ huic non conueniunt. Non in minoribus, quia febris esset intermittens, quoniam materia in his venis putrefacta per singulam accessionem expurgatur; Præterea, non ita patet aditus fuliginibus, vt in cor possint effumare, quemadmodum inferius demonstrabitur.

Sed contra hanc determinationem est instantia, quoniam Galenus secundo de differentijs febr. 11. & 10. Meth. 6. & 11. eiusdem 4. item & 9. eiusdem 5. scribit in febribus periodicis humores in vna particula putrescere, ergo cum febris continua proportionata sit periodica, vnā tantum particulam, & proinde eandem sedem putredinis cum intermittentibus febribus, & non venas medias habebit.

Vt tollatur hæc difficultas, quæ non est pauci momenti; dico primum, per particulam tunc Galenum intellexisse partem viuētem, quæ medijs venis subministrat C ribus alimentum viuunt, ergo, per particulam intelligit quamlibet corporis nostri partem, non tamen separatam à venis, quæ in quantum attinent ad particulas particulares dici possunt, ad venarum communium differentiam inter alas, & inguina, quæ communes dicuntur, quatenus venæ omnium particularum, & ob id totius per furculos à duplici illarum bifurcatione exortos euadunt; Vt per venas particularum intelligere oporteat furculos, & venarum maiorum ramos qui prout immediate à venis maioribus oriuntur, mediæ nuncupantur; prout mediatè ab eisdem venis maioribus procedunt capillares, minores, ac venarum fines dicuntur, vt ex his tum venas particulares, tum medias, tum capillares necesse sit intelligere. Ratio autem ob quam nomine particulæ designauerit Galenus venas prædictas, duplex potest assignari.

Prima est, quoniam venæ hæ particulis inferuntur.

Secunda est, quia Galenus locum putredinis in omnibus febribus per Methodum D diuisuam membris contrarijs inhaerentem inuenire sibi constituerat, & cum locum in continentibus venas totius statuisset, in periodicis necessariò venas partium proponere debebat.

Cum igitur nomine particulæ (vt redeam ad propositum) circumscribat venas medias, & capillares, & in capillaribus materia putrefacta non retineatur, iugisque in cor effusio non sequatur, sicuti fit materia putrescente in venis medijs, necesse est, vt per particulam locum putredinis in continuis proportionatis venas medias designet Galenus in intermittentibus verò capillares; Atque hoc indicauit idem Galenus 10. Meth. 6. quando dicebat in finibus vasorum humores impactos putrescere, fines enim hi sunt venæ capillares.

Sed rursus dicet ille potest ne in venis tantum vnius partis materia putrescere, an verò necesse est in venis plurimam, ac omnium particularum?

C. 2.

Dico



**E** Dico id posse in vna, & in omnibus euenire, primum Galenus indicauit 10. Meth. 8. cum dixit in vna qua piam, alterum alijs in locis, vbi indefinitè locutus est.

Tertia Conclusio, febres intermittentes, quæ fiunt cum motu, & fluxione materiæ pro sede putredinis habent venas minores per particulas, carnes, atque habitum corporis disperfas. Quæ conclusio cum duplicem habeat partem, vnam quod materia putrescat in venis, alteram quod in venis capillaribus, vtraque probanda venit.

Et quâuis prima superius pluribus fuerit comprobata, nihilominus (quod attinet ad intermittentes febres) quia sententiæ ferè omnium aduersatur, interim alijs rationibus comprobare mihi necessarium videtur.

Primò itaque si materia in febribus intermittentibus non putresceret in venis, ergo febris non esset per se, sed symptoma, at hoc falsum, quoniam nunc de febre per se sermo est institutus. Non esset vtique febris per se, quia hæc est passio venarum, vt supra dictum est, ex primò de Crisi. Esset verò febris per accidens, propterea quæ vbi materia putrescit extra venas fit inflammatio 10. Meth. 6. quam sequitur febris per accidens, quod etiam & 11. eiusdem citato fuit indicatum.

Secundò, si materia extra venas putresceret, ergo per febres necessariò cutis infectionibus, & tumoribus (vt in peste correptis enenit) laborarent febricitantes, quod est falsum; Consequentia de se patet.

Tertiò, in febribus intermittentibus (sicuti & in alijs) quid puri simile, & aliquândo cinis, ex quo finem morbi medici prædicunt, in vrinis subsidens excernitur; Atqui vbi cumque in vrinis, hæc excernuntur, necessarium, est hæc quoque in venis generari, quoniam vrina est inditium per se earum effectio, quæ pertinent ad venas, ergo in febribus intermittentibus, ac omnibus alijs puri simile, ac cinis in venis generantur, & hæc non fiunt citra putredinem, ergo putredo in febribus interpolatur, ac alijs

**G** quibuscumque sit in venis. Quod autem prædicta non fiant citra putredinem, patet: nam finis eiusdè est incineratio, & sicuti natura vincete, coquenteq; in inflammationibus generatur pus, ita humoribus putrescentibus in venis, quid simile puri producitur.

Quartò, si humores putrescerent extra venas, ergo vel antequam deferantur in habitum corporis, aut dum deferuntur, vel postquam sunt delati; Sed nullum horum dici potest, ergo Nam si primum diceretur, iam in venis putrescerent, si secundum, vtique commota putrescerent facilius, quod naturæ putredinis repugnat, excitatur enim putredo in loco obstrueto quiescentibus humoribus, si tertium, ergo humores in toto corpore putrescerent, at hoc falsum, quoniam in febribus periodicis humores in vna particula putrescunt, vt ex Galeno dictum est. Præterea, ad hoc tertium sequeretur in principio febris, quoniam sunt rigores ob materiæ motum concitatum, non esse febrem, & accessionis principium non esse tempus, & partem eiusdem, cum adhuc non esset putredo, fuligoque cordi non communicaretur; Quæ omnia quam sint absurda, constat manifestè.

Quintò, si materiæ in febribus intermittentibus putresceret extra venas, ergo non fieret rigor, quoniam materia quiescit, vt putrescat, in rigore autem mouetur. Præterea, per sudores solum, non autem per vrinas, vomitum? 3. de Crisi 3. ac alias regiones expurgaretur materia.

Sextò, si materia pariter extra venas putresceret, ergo vrinæ vix inficerentur, quando citra putredinis venarum occasionem vix mutantur. At in febribus intermittens vsq; adeo mutantur aliquando, vt magis, quàm in continuis tales appareant, ergo.

Septimò, si in habitu corporis, & in carnibus putrescit materia, cur medici non curant semper febres intermittentes frictionibus, balneis, cucurbitulis, & similibus?

Octauò, hoc dato, sequeretur febres hæc non vsque adeo citò per venam sectam singulari, & curari, sicuti sæpius curantur.

Postremò,



Postremo, febres intermittentes nō evanescent, nisi obstructio (putredinis causa sine qua non) curetur medicamentis attenuantibus & detergentibus, interius tamen, ut apud omnes est receptum; Obstructio autem, quæ sic curatur, est venarum morbus in via dictus, ergo medicus in sanandis venis, tanquam illis, in quibus est putredo, præsertim occupatur.

Caterum & in capillaribus venis materiam febrium intermittentium putrescere sic ostendo: Humores febrium intermittentium in illis putrescunt vasis, à quibus egrediuntur facile, & ab eis non ita patet aditus fuliginibus, ut cor petant, propter enim hæc duo febris intermittit, ut ex dictis patet; venæ capillares sunt huiusmodi ergo sunt sedes putredinis febrium intermittentium.

Minor propositio declaratur sic; humores facientes accessionem non retinentur, quoniam tales venæ sunt extrema, & fines vasorum, unde illis facilis est exitus, & eò, magis, quoniam à principio accessionis humores hi naturæ insensibilis eam irritant, quæ sic irritata, ad carnes expellit eorum tenuiorem partem cum fuliginibus; Quæ duo ibidem discurrentia, rigorem inducunt? at crassior permanens, est causa accessionis, in fine cuius natura iam exonerata ob tenuioris portionem celebratam expulsionem à principio, validiorque facta materiam accessionis, quæ remanet, euacuat, vel insensibiliter, vel expellendo eam ad cutem, renes, ventriculum & intestina, per sudores, urinas, vomitum, & alium, quæ continuis febribus non accidunt, in quibus humores ad crisin usque retinentur (quam etiam natura aliquando rigore molitur) vel usque ad tempus idoneum euacuationis eorum artificialis, ad quæ respiciens Galen. 2. de Crisi. 1. de differentiis feb. 1. dicebat manentibus humoribus in venis, fieri continuas, at illis per totum delatis, intermittentes fieri febres ut 4. aph. 6. 3. Quibus quotidie fiunt rigores, ijs quotidie soluntur febres.

Dictum est etiam in minori illa propositione, à venis capillaribus aditum fuligini- bus ad cor non adeò patere, quod contingit ob locorum maximam distantiam, atque etiam quoniam in singula accessione putredo finitur, & effumationis minera detrahitur.

Confirmatur eadem conclusio auctoritate Galeni 10. Meth. 6. ubi scribit fieri periodicam febrem humoribus putrescentibus in finibus vasorum quod & 9. Meth. 5. tradidit, ubi per fines vasorum sine dubio minores, & capillares venas intelligit, tanquam eas, à quibus (ut sæpè dictum est) facile materia unamquamque accessionem inducens, exit, & non usque adeò patet transitus vaporibus in cor, ut iure in illis putredinis locus pro febribus putridis intermittentibus sit constitutus.

Amplius Galenus 1. Epid. 2. textu. 2. scribit tertianam febrem fieri, cum partes carnosæ bile affluunt, cum autem partes hæc venis exiguis (ut dixi) sint refertæ, & extrahas venas materia in illis pro generatione febris essentialis non possit putrescere, iure colligendum in capillaribus venis esse putredinis focum pro febrium intermittentium generatione.

Sed dicet ille ante rigorem, & horrorem putrescit ne materia? ita ut non tantum accessio, sed & rigor hæc à materia putrescente? quod ex dictis adhuc nō satis constat.

Respondetur quod putrescit, quoniam rigor supponit, & consequitur principium febris, quod circumscribitur, ut dictum est, ex accensione caloris in aliqua corporis partu, à qua statim putredo, & proinde fuliginum ad cor eleuatio succedit.

Quod autem rigor principium febris subsequatur, sic probo: Quoniam non potest fieri rigor, nisi materia expellatur extra venas, non potest autem expelli, nisi vasorum stimulet facultatem expultricem, solet autem stimulare acrimonia, quam & maiorem ex putredine nanciscitur; Qua veritate Massarias, & alij coguntur affirmare, materiam etsi in venis non putrescat, maximè tamen ibidem ad putredinem esse paratam.

Præterea, si rigor fieret à materia non putrescente, ergo, vel materia illa esset accessionis materia, vel nō si sic, ergo materia accessionis extra venas putrescit, contrarium



Etiam supra probatum est; Si non, ergo in intermittentibus febribus fieret transmissio duplex, una ad carnes, altera ad putredinis focum, cuius non apparet ratio.

Quocirca miror Massariam, qui ex malo intellectu cuiusdam loci Galeni 3. de Prælag. ex puls. 7. ubi Galenus tradit in initio febrium intermittantium pulsus fieri paruos, quoniam facultas suffocatur à materia frigida, existimavit materiam nequaquam putrescere antequam transmittatur, sed postquam transmissa est, quoniam si ante rigorem adesset putredo, cum putredini calor sit adiunctus, à principio facultas non suffocaretur à materia frigida, quod esset contra Galenum loco præcitato.

Sed pace tanti viri dico locum illum, vel non bene ab eo intellectum, vel consideratum fuisse, nam si diligenter consideretur, apparebit ibi esse Galeni institutum, ostendere nimirum, quales nam mutationes pulsuum futuram febrem prænuncient, & inquit quod pulsuum mutationes factæ à materia calida, statim ostendant futuram febrem,

Quæ verò à frigida materia, non æque, si tamen diligenter animadvertatur, facile liquebit, quoniam si secludantur omnia alia, & ob solam frigidam materiam pulsus alteretur, ad paruum, tardum, in indicium multam ac frigidam materiam calorem suffocare, quam materiam si calor superet, paulatim accendat, ac febrilem calorem generabit.

Ut ex his sit facile cognoscere Galeni scopum eo in loco fuisse, prius declarare in genere pulsuum mutationes ostendentes febrem futuram; Ad febres postmodum ex pituita accensas animum convertere, tanquam ad eas, quæ maximè pulsuum paruum reddunt: ut etiam apparet in exemplo ab eodem ibidem allato, de materia inquam, quæ non facile accenditur, talis autem frigida est. Hinc Massariæ dormitatio, vel saltem levis consideratio pro intellectu huius loci luce clarius apparet, ipse enim Galeni modum uniuersalem tantum sibi propositum à principio attendens, particularem despexit, cum nimirum Galenus ad febres ex frigida materia accensas sese contraxit.

Putrescit igitur (ut redeam ad principaliter institutum) materia à febrium intermittantium in venis capillaribus, vel vnius particulæ tantum, vel plurium (ut de continuis etiam proportionatis dictum est) cuius materiæ portio tenuior egrediens, & discurrens rigorem facit, & horrorem.

Et si quis obijceret, quomodo egressa materia ab vna particula possunt fieri isti motus, cum rigor totum corpus, horror totam cutim apprehendat, & materia illa egressa sit pauca, & pro horum generatione non sufficiat.

Responderem in rigore materiam egressam primum in partem carnosam, & nervosam, & ob id maximè sentientem incidere, quæ media expultrice ad proximam partem expellit, & hæc ad aliam, quousque totum apprehendatur, ac materia sensibiliter aut insensibiliter expellatur.

Ex quibus omnibus ad mentem Galeni constat, ex aliquo loco, tanquam ex foco putridam fuliginem venas, & cor petere, ac in habitum spargi; unde primo lassitudinis sensus, & inæqualitatis, quiescente materia iam sparsa persentitur, postea aucta materia, & agitata horrores, atque rigores fiunt, quibus recurrente calore ad suum principium, tum ob materiæ noxam, tum ut vnitas, & ob id validior factus expultricem facultatem vasorum magis, ac magis iuuat, extremorum subsequitur refrigeratio; interim materia permanens in venis, putrescensque in cor effumat, & fit principium febris; At idem calor ad igneam naturam ob fumos cordi comunicatos, mutatus reuertitur, & per uniuersum corpus diffunditur, sicque & augmentum mox status, tandemque febris declinatio succedit.

Ut ex his, quæ de febrium intermittantium typo dicta sunt, pateat alium esse locum, in quo materia putrescit; alium, qui eidem materiam suppeditat, unde nouæ febris inuasio; alium postremo, in quem putrida fuligo cum portione tenuiori mineræ ex corde, venis, iecore, ac alijs visceribus internis detruditur, aut reliqua mineræ,

quæ n



quæ in singulis accessionibus putruit, expelluntur, & hic locus est extra venas, nempe cutis, ventriculus, intestina, ac renes.

Et si quis quæreret, quid fiat, si reliquæ hæ non educantur?

Dico, quæ incinerantur, & facta incineratione finitur accessio, & fit Aperiens, quousque nova materia putrescat, & incineretur, nam incineratio, est finis putredinis, ut non sit mirum ipsius interuentu fuliginem non amplius ad eam eleuari, & proinde cessare febrem, quod non modò in intermittentibus, verum et in continuis accidit, ut de se patet.

Sit igitur constitutum, febrium intermittantium cum motu materiæ ortarum focum esse in capillaribus venis particularum habitus totius.

Verum quæret aliquis, an materia febrili putrescente in hisce venis minoribus possit febris vnquam fieri continua?

Respondendum puto, materiæ in venis illis retenta non expurgata, non incinerata in singulis accessionibus febrem continuam sine dubio, ut ex dictis inpotescit, excitari posse; Retinetur verò si expulsio eiusdem à venis non fiat, non sit autem ubi facultas expellens leuitur ob in temperiem, vel morbum in via, obstructionem inquam, vel quia obiectum facultati oblatum nimis copiosum, crassum, & lentum existat, ut supra ipsum facultas expultrix actionem habere minimæ possit, hinc necessariò febris continua euadit, quod 2. de Differentijs febr. 01. tradebat Galenus.

Relinquitur igitur solum expulsa, vel incinerata materia febrem intermittere, & ubi intermittit, absque dubio proprium focum esse in venis capillaribus.

Quare nulla facienda, est opinio Auic. Trincauellij, Capiuacij, Massariæ, Augerij, & quamplurimorum aliorum, affirmantium, in hisce febribus materiam extra venas in carnibus putrescere. Nec auctoritates Galeni, nec rationes, quæ pro eorum opinione adferuntur sunt alienius momenti.

Nam quantum ad Galenum attinet, pluribus quidem in locis asseruit, materiam in hisce febribus per carnes deferri, nunquam autem ibidem putrescere affirmavit, ut licet videre secundo de Crisi. 6. & 12 necnon 2. de Differentijs feb. 1. Ut propterea ego valde fuisse admiratus hosce grauissimos viros, qui Galenum apertissimis verbis, materiam deferri per carnes asserentem extorquentes nimis, voluerint deferri extra venas interpretari idem, quod putrescere.

Nec obstat quod idem Galenus 1. Epid. Com. 2. Tex. 20. Dicat tertianam fieri bile, redundante in carnibus totius corporis, ut ob id materiam extra venas putrescere indicauerit, & eo magis, quia subdit, bilem, ibi prohibita transmutatione facere tertianam, nam impedita ventilatione, quilibet humor, & proinde bilis putridus fieri solet, non inquam hoc obstat.

Quoniam per carnem non simplicem, sed carnem venulis refertam intelligit, quæ caro est idem, quod est particula ab eodem Galeno 10. & 11. Meth. citatis pro loco de putredinis proposita, loquitur enim Galenus de carne in corpore viuente, viuit autem caro medijs venis alimentum deferentibus, quo nutritur, sicque dico, bilem redundantem per carnes putrescere in earum venulis.

Confirmatur hæc sententia auctoritate, & ratione. Auctoritate 10. Meth. 6. ubi scribit Galenus materiam in finibus vasorum, & proinde in venis capillaribus putrescere.

Amplius, ex Galeno materia putrescit in vna particula, non autem in toto, quod non esset verum, si materia in carnibus putresceret.

Ratio etiam id suadet; quoniam si humor putresceret in toto hac ratione, ergo vnica tantum esset accessio, quia non adesset, unde nova materia colligeretur.

Non obstat & secundo, alius Galenus locus secundo de differentijs feb. 7. ubi de febre Epiala loquens, expresse asserit pituitam putrescere in partibus sentiētibus, quæ pariter hic accipit partes sentiētes venulis refertas, ut putredo in his, non autem in carnibus fiet.



**E** Necne tertio loco est contra meā determinationē, quod 4. Aph. 37. scribitur à Galeno, febres scilicet fieri humoribus putrescentibus aliquando in toto, aliquando in vasis solis, ut putredo videatur extra venas fieri, cum aliquando in vasis solis fiat, quoniam ut est videre, ibi Galenus loquitur de febribus acutis, in quibus sudores aliquando frigidi, aliquando calidi erumpunt; vel dicendum, quod per vasa intelligit vasa magna, conspicua, ac interna, per totum verò venas exigua, & externas ad habitum totius attinentes.

Nec valet quarto, quod Galenus libro de Palpitatione, trem. & rig. dicat in tertiana bilem per carnes diffundi, & extra haberi; Ardentes verò in vasis bilem eandem habere, quoniam per vasa pariter intelligit Galenus vasa magna extra quæ in intermittentibus febribus humores putrescunt; At vasa, quæ sunt extra magna, sunt venæ parvæ, & capillares, idcirco quando dixit bilem per carnes diffundi, & extra haberi, **F** vulteam in aenulis hisce putrescere.

Et si quis iustaret, quod Galenus ibidem dicit, quod materia illa dolorem inferat ac venule illæ non dolent, quia sensus non in illis, sed in carne viget.

Dico, quod Galenus indeterminate est loquutus, nam materiam per carnes moueri, & in carnibus putrescere, contingere potest, tum in venis exiguis, tum extra, verum quia ibi loquitur de causa rigoris ad propositum facit illa materia, quæ per carnes mouetur, & exit è venis; vbi autem loquitur de loco putredinis, ut diximus, videtur distinctione, quoniam affirmat extra venas fieri febres ex inflammatione, quæ sunt continuæ, quoniam materia retinetur quousque discutiat, vel suppuretur, intra autem febres per se, siue in magnis, siue in parvis venis fiat putredo.

Et si quis rursus obijceret lassitudinem, & inæqualitatem, quæ rigorem febrilem præcedunt noxios humores extra venas arguere, nam iidem humores quiescentes faciunt lassitudinē, & inæqualitatē, moti autē horrores, & rigores primò de sympt. citatis quinto, ergo tū motus, tū putredo extra venas in febribus intermittētibz fieri potest.

Respondetur, quod dubitatio procedit de causa illorum symptomatum, non autem de loco putredinis in febribz, nam materia si extra venas moueatur tantum, facit quidem symptomata illa, sed citra febrem, quia non communicatur fuligo putrida cordi, quod si moueatur, & postea putrescat facit scabiem, & alias cutis infectiones, sed sine febre ob loci distantiam à corde.

Verum rationes, quoque pro parte aduersa soluere oportet, sunt autem hæc.

Prima si materia febrium intermittētibz putresceret in venis, ergo nullus fieret rigor, febrisque non intermittens, sed continua foret. Consequentia probatur: quia, ut fiat rigor materia egredi venas, ac per carnes discurrere debet, at materia putrescente in venis non apparet quomodo materia egredi possit, ergo, Pariter, si in febribz etiam intermittētibz materia putrescit in venis, cum materia febrium continuarum, & ipsa putrescens in venis retineatur, & retenta faciat febrem iugem, necesse erit etiam materiam intermittētibz in venis putrescentem retineri, pariterque continuam febrem excitare.

de Secunda, vbi natura non valet expurgare per loca consueta, & illorum euacuationi praesumpta, sollicita de salute animantis, semper ad partes longinquiores à visceribus, & principalibus expellit, carnes sunt partes valde longinquæ à partibus principibus, & visceribus, atque à corde potissimum remotæ, ergo natura ad illas transmittit, ut propter hoc carnes sint putredinis focus in febribz putridis intermittētibz.

Tertia. Si putredo esset in venis, ergo urinae bonæ substantia, colore, & contentis, nunquā apparerent, at hoc falsum, Consequentia patet, quoniam urinae sunt indicium affectionum venarum.

Quarta. Non videtur, quod fiat transmissio in hisce febribz, primum quia urinae albae.



albæ & tenues, per rigorem, & horrorem minguntur, quæ potius demonstrant bilem A. intrò, & non extra moueri; secundo, in tertiana observatur extremorum frigiditas, ergo illuc non conluit bilis, alias partes illæ feruerent.

Quinta. Si putredo esset in venis, ergo sola phlebotomia curarentur febres istæ, quod tamen falsum Consequentia patet: nam phlebotomia est euacuatio omnium humorum ex æquo in venis existentium.

Sexta, Dato, quod putredo fiat in venis, nõ videtur qua ratione febres sudoribus fini ri possint, quando per sudores expurgentur humores, qui in ambitu corporis extra ve nas existunt; Experientia tamen docet, quamplures intermittentes febres sudore terminari.

Isti sunt scopuli, qui possunt animum legentium hanc meam de loco putredinis in febribus intermittentibus sententiã deturbare; Sed his non obstantibus (facile enim deuitantur) puto quicquid est dictum, firmum, & inconcussum remanere. H.

Quantum ergo ad primam difficultatem attinet, dico ex superius dictis respon sionem esse petendam, nam ubi ad venas capillares fluit materia, tunc pars tenuior illius in carnes detruditur, ac per eas discurrens, rigorem inducit, quæ verò restat, accessio nem facit, & à natura modis iam dictis tandem expellitur, vt proinde finiatur accessio, & necessario febris intermittat.

Ad secundam dico, naturam eo in casu demittere quidem excrementa ad loca re motiora, ac proinde ad carnes, & cutim, nisi subsit aliquod impedimētum, quare cum in venis capillaribus sit aliquando obstructio, fit, vt materia expulsa non possit egredi; vel dico, venas istas capillares respectu mediarum, & maiorum, esse loca remota.

Ad tertiam dico, quod si focus februm intermittentium, venis magnis, & omnibus adscriberetur, vtique in illis vrinæ bonæ nunquam videri possent; At quia focus illæ venis capillaribus remotissimis, & vnius tantum particulæ interdum attribuitur, ideo C fieri potest aliquando, vt tales appareant. Vel etiam dicendum, rarò quod proponitur accidere, vbi scilicet adhuc nõ est facta humorum permixtio; & propterea semper vri nis ipsis est incumbendum, vt docebat Galenus loco supra citato, ex illis. n. tanquam ex ijs, quarum febres sunt passionēs per se, aliquid tandem est obseruare, quod ad illarum tum cognitionem, tum curationem conducatur, contra Augenum, qui ea tantum ratione vrinas esse attēdendas vult, eo in loco Galenum docuisse, quā possunt quidem vbi in venis est putredinis focus, putredinem actu denotare, vbi verò putredo extra venas existit, nihil conducere, quoniam in hoc, vir iste alioqui doctissimus, supponit febrem putridam intermittente[m] extra venas putredinis propriæ focum interdum habere, quod tamen falsissimum supra satis, superque (ni fallor) ostendi.

Nec pro soluenda illa tertia ratione valet, quod quidam adducit, Hypostasim bonam excerni posse, quoniam hæc non prouenit à materia morbifica, sed à portione chi D. li ob cruditatē sanguinis assimilationem subterfugiente, quia id verum est in sanis, nam (vt alias docui) in egris Hypostasis pendet à portione illa chili, & à materia morbifica, quæ si exigua sit, fieri quoque potest, vt vrina non inficiatur.

Ad quartam dico, vrinas illas apparere in principio febris, quoniam humores aliò mittuntur, quam ad vias vrinæ, ideo non permiscuntur, sicque vrinæ albæ, ac tenues minguntur; Aliò autem tunc temporis feruntur humores, quoniam calor, vt refugiat noxam humoris fluxi, retrahitur ad sua principia, vna cum tota humorum massa; deinde verò redit, & proinde non sequitur humores non moueri extra, sed intra, quinimmo quia mouentur extra, id accidit, sed per accidens modo declarato. Et quod ad extre morum frigiditatem spectat, dico id accidere propter eandem rationem, quia scilicet calor ad intima refugit, non autem quod bilis illuc non perueniat.

Ad quintam difficultatem respondeo, quod sola Phlebotomia febres hæc nõ curan-  
tur,



**E**tur, quoniam in his cachochimia, & non pletoria est causa principalis, cachochimia autem ut genita, ratione copiae medicamentis euacuantibus, ratione qualitatis concoquentibus indiget, ut verò gignenda, pharmaca requirit, quæ in statum contrarium viscera permutent.

Ad postremam tandem dicitur, quod etiam si materia in venis putrescat, nihilominus expulsa ad carnes, & cutim, potest per sudorem euacuari, ut ratio adducta nil contra me facere videatur.

**Q**uarta, & ultima conclusio febres intermittentes, quæ sine motu, ac humorum fluxione fiunt, pro loco, ac sede putredinis habent venas particularum in præcordijs existentium, sunt autem particulae hæ ventriculus, Iecur secundum cauam, lien, pancreas, omentum, intestina, & mesereum. Harum igitur venarum, quæ communiter Meseraica vocantur sunt locus putredinis in intermittentibus febribus, quæ sine fluxu, ac materia motu generantur, sub qua febrium idea iecur quoque secundum gibbam ramulis venarum cauae donatum, si comprehendatur, vnicuique rem hanc diligenter intuenti alienum à ratione minimè videbitur, ut propterea si iecur & secundum gibbam, & secundum cauam, ac alix prædictæ partes sint vitiatæ, non solum quia generent excrementa, verum etiam quia excrementa genita non expellant, sed colligant, necessario illa præternaturam detenta putrescunt, in cor effluent, & proinde febris oritur.

Causa autem, propter quam pars excrementitios humores tum gignat, tum genitos non expellat ex dictis satis, superque liquet.

**S**ed venas prædictas esse locum putredinis in prædictis febribus, probatur auctoritate, & ratione. Auctoritate, quoniam ex Galeno, ut supra sancitum est, omnes febres periodice habent pro sede putredinis particulam aliquam secundum sui proprias venas, ergo & particulam aliquam naturalem, quæ venis sit repleta. Ratio etiam id suadet, nam primo venæ illæ sunt sedes putredinis in febribus circa fluxionem, quæ sunt terminus à quo, ubi tales febres fiunt cum fluxione, ut de se patet, sed venarum particularum naturalium solent esse terminus à quo fluxionis in febribus cum fluxione generantur, quoniam particulae hæ sunt, quæ generant humores, & humores geniti ab illis fiunt, vel transmissi, vel attracti, ergo.

**S**ecundò, febres sine fluxione habent pro loco putredinis vasa illa, à quibus singula quaque accessione egredi potest materia morbifica, quia hæc detracta desinit effusio, atque febris intermitte, sed vasa particularum naturalium sunt huiusmodi, nam secundum proprios fines terminantur ad partes superius enumeratas, ut & per vomitum, per urinas, & per alium sensibilibiter materia putrescens possit educi, ergo vasa hæc sunt focus febrium intermittantium.

Tertiò febres, in quibus nullus ferè rigor, & horror, nullaque ferè extremorum frigiditas observatur, citra sudorem finiuntur, & incipiunt cum oscitationibus, præcordiorum distentionibus nausea, vomitu, ac alijs similibus prænuncijs, pro sede putredinis venas eorundem præcordiorum sibi vendicant, sed febres intermittentes absque fluxione sunt huiusmodi, ergo habent pro sede venas prædictas.

Maiores sic declaratur: nam rigor fit, ac febris per sudorem finitur, ubi materia morbifica per carnes decurrit, & ad cutim mouetur, quæ vix fieri possunt, si in venis præcordiorum retineatur, & putrescat, ergo febres, quæ sine rigore fiunt, & absque sudore cessant focus habent in venis iam dictis.

Minor ex eo declaratur, quia febres sine fluxione priuantur rigore, ac sudore, quoniam hæc non fiunt sine materiae motu ad carnes, habitum totius, & ad cutim. Ut exinde meritò sit constitutum focus intermittantium sine motu esse in venas particularum naturalium.

Et si quis quæreret (quod etiam de intermittentibus cum fluxione quæ fixum fuit.)



An putrescēte materia in venis alicuius particulę naturalis fiat vnquā febris cōtinua. A

Respondeo quod sic, ob easdem omnino rationes, quas de febribus cum fluxione tetigi, vbi scilicet facultas expultrix languet ob intemperiem, & morbum aliquem in via, obiectumque illi offertur improporcionatum, quia nimis copiosum, crassum, & lentum existit, 2. de Differentijs febr.

Et sit huius exemplum manifestissimum Lyrria febris facta ob vitium alicuius particulę pręcordiorum, quę est continua propter rationes prędictas.

Rursus dicet ille, vbi febris sine motu est intermittens, quomodo fiet rigor, & horror, cum non transmittatur materia?

Respondeo, non humoralem, sed vaporosam materiam, & hanc ipsam acrem ad partes sentientes transmitti, quę aliquando per sudorem exiguum tamen ( quia pariter ipsa est exigua ) ferē autem semper insensibiliter euacuatur.

Nec id absolum videatur, quoniam facultas, quę non potest humores expellere, B vapores depellit, cui accedit quod vapores propria natura eleuantur, quę facile à sui minera, & eleuati per vasa etiam vsque ad carnes, & reliquas corporis partes facile excurrunt, vt licet obseruare in epilepsia, quę fit ab aura ex digito pedis eleuata.

Vaporem autem sufficere ad rigorem (pręter id quod rigor paruus in his febribus accidit) certissimum habetur testimonium ex Hippocrate lib. de Flatibus, ex Galen. 10. Meth. 4.

Vt ex his omnibus non sit difficilē captu Fernelij sententiam haud esse recipiendam, dum statuit omnium febrium intermittantium materiam non transmitti à venis, sed in pręcordijs circa viscera putrescere, ac rigorem, horrorem, & frigus excitare, quia illorum membrana exquisito prędicta sensu à materia putrida demorsę trahunt totum in consensum.

Primum namque materiam non transmitti falsum est, quia, vt sanctitum fuit, ex Ga- C leno fiunt febres intermittentes per materię fluxionem à pręcordijs.

Secundò data hac opinione Fernelij in febribus intermittētib; circa pręcordia dolor insignis, & acerbus ( hinc animi deliquium ) ferē semper excitaretur.

Tertiò non tantum in principio, sed semper dolor perduraret.

Quartò nulla febris intermittens secundum Fernelijum esset per se, quoniā ad mentem ipsius materia non putrescit in venis, sed in spatijs, & cauitatibus membrorum, sed hoc est falsum, sicuti ex Galeno supra est demonstratum, febres enim extra venas sunt febres ex inflammatione, & ob id per accidens.

Quinimò repugnat dicere, quod materia extra venas putrescat in viscerum cauitatibus, & sit febris intermittens, quoniam illa, quę extra venas modo dictas habet proprium focum est continua, tanto enim tempore durat, quanto inflammatio resoluitur, vel supporatur, vt etiam dictum est.

Nec argumenta illius me quicquam mouent; quando nimirum dicebat. Primò, si materia transmittitur in intermittētib; ergo in omni febre materia peccat in venis, quod falsum.

Secundò non videtur qua ratione tam citò materia separetur à sanguine, vt expellatur ad extremum.

Postremò rarò fit quartana cōtinua, quoniam humor melancholicus raro putrescit in venis, quartana autem intermittens, quoniam frequenter fit, & deinde durat necessariò dependet à materia copiosa, quę non est in venis, nec à venis transmittitur.

Nam ad primum respondeo in febribus intermittētib; non semper transmitti materiam quoniam dantur febres, vt decretum est, quę fiunt sine motione aliqua, & vbi transmittitur non est inconueniens materiam illam peccare in venis, quinimò quia peccat expellitur.



E Et si quis interim obijceret, in venis contineri alimentum totius, & propterea ibi non posse peccantes humores morari.

Dico re vera non posse cum hominis salute, ideo natura vincente concoquuntur separantur, & expelluntur ex Galeno 1. Aphor.

Ad secundum Responderem, quod ubi materia transmittitur, non ita subito fit, ut principium accessionis valde longum etiam obseruetur, & sicuti expulsio non ita subito fit, ita nec separatio, sunt enim motus, qui fiunt in tempore certo, & constituto proportionem resistantiæ passi ad Agens. Verum si adhuc citò fieret, quid mali sequeretur?

Ad tertium dico utique verum esse rarò fieri quartanas continuas, quoniam materia illius, quæ est succus melancholicus, & humore bilioso malignior 2. de facult. naturalibus vltimò est excrementum nutritioni ineptum, & in venis medijs non retinetur, sed expellitur, ob idque ibi non putrescit, nisi rarò.

F Coeterum quoniam iidem succus ob victum aliquando copiosus gignitur, atq; colligitur, & idcirco fit, ut etiam ad venas capillares, atq; habitum corporis propellatur, sicque aliquando quartana intermittens diuque durans generatur, ergo materia in venis interdum peccat, & etiam transmittitur. Multæ aliæ rationes à Fernelio proponuntur, quæ cum sint friuolæ non adduco, ut solua, & eo magis, quia supra quædam ex illis contra tertiam conclusionem facientes fuerunt tum adductæ, tum vndequa; dissolutæ.

Sit igitur hæc firma, & inculcata sententia, omnem febrem putridam proprium forum in venis habere, atque sic ex his, ò, Mafette, ò, Coati amantissimi vobis erit facile colligere, quid de re dubia, ac omnibus controuersa mihi proposita, mea sententia, sit habendum; Concedat modo Deus ut animis vestris meritissimis satisfecerim. Ut cumque tamen valete, diuque foelices viuite, hoc præsertim nomine, ut vestri Claudini vobis continuò in omnibus paratissimi memores existatis.

## GVIDONI MONTICELLO MEDICO BONON. Excellentissimo.

*Responsio II. In qua num aspectus Astrorum, & materia Cruditas vena sectionem possint prohibere, necnon vtrum in materia turgentia eadem conueniat vena sectio, decernitur.*

H Inter præsidia Medica venæ sectionem primas obtinere partes illud præsertim suadet, quod ubi ad vsum deducitur, statim adiumentum agris impertitur, id quod ipsi peculiariter conuenire rō, & experientia demonstrarunt, quoniam per venæ sectionem vniuersi humores ab vniuerso animantis corpore ex æquo, ac subito vacuatur quo secundum rationem factò quāplurimos à lethalissimis et affectib. sine præsentibus ij fuerint, siue dumtaxat immineret, statim fuisse tum præseruatos, tum perfectè curatos, vltus comprobauit, quemadmodum è cōtra multos perditos extitisse, ubi nempe tunc venæ sectio fuerit adhibita, id quod in Medicorum imperitiam sine dubio mea sententia est referendum; nonnullos namq; reperiri non me latet, qui cum in venæ sectione adeò faciles sint, ut in quocumq; veluti morbo nulla ferè habita, indicantis, & coindicantis ratione venam secant, se dignos efficiunt, ut à Medicorum vera familia longius ablegentur. Nonnullos pariter esse nō me fugit, qui, cum nimis religiosi circa hoc præsidij genus existant in morbis, in quibus conueniret, quin maximè reprehendantur, fieri nō potest, inter quos an ij sint ambigis Vir Excellentissime, qui materiae cruditatem, syde-



rumque cœlestium aspectum tanquam venæ sectionem prohibentia, censent, ut pro- A  
pterea duas hasce difficultates, quæ ad tempus opportunum secandi venam meo iudi-  
cio referuntur, mihi explicandas proposueris, vtrum scilicet ad sydera cœlestia, & ad  
materiæ cruditatem in secanda vena Medicus tanquam ad ipsam interdicentia respi-  
cere debeat, cuius posterioris occasione illud etiam exquiris, num turgentem materiæ  
eadem conueniat venæ sectio; circa quæ tria, quid ego sentiam in tui gratiam non  
possum non aperire.

Quantum igitur ad primam difficultatem attinet, pro parte affirmatiua est primum  
Auicenna, qui quarta primi, capite de ventosis dicit, in principio mensis non conue-  
nire ventosas, quoniam humores tunc penè immoti non ebulliunt, sed nec etiam in fi-  
ne, quoniam tunc deficiunt, quocirca tantum eas apponit in medio mensis, quando eo  
tempore moueantur humores, ebulliant, & ad Lunæ augmentum augeantur. Quæ de  
Cucurbitulis tradita ab Auicenna, Commentatoribus ad venæ sectionem transferun- B  
tur, nec sine ratione, quando quidem venæ sectio est materia medica longè potentior  
ipsis Cucurbitulis.

Hinc aliqui ad Lunā, quæ nostris humiditatibus ideò potissimum dominatur, quia  
est omnium inferior planeta, ac nobis valde proxima, pariter respicientes venæ sectio-  
nem sub prima quadra calidā, & humida (eius nimirum quadras obseruantes) sangui-  
ni consentiente conuenire dixerunt, aliqui verò in medio solum tertiæ quadræ, sub  
qua humores neque nimis contracti sunt, neque nimis efferuescunt.

Alij in senib. Luna vetere existente venam secant, in iuuenibus autem Luna noua  
sefe offerent.

Secundò, Hippocrates libro de aere, locis, & aquis scribit in exhibendo pharmaco  
purgante ad magnas temporum mutationes esse respiciendum.

Rursus eodem libello tradit ortus astrorum obseruari oportere, præcipuè Canis, C  
deinde Arcturi, & Pleiadum occasum, sub his enim maximè morbi iudicantur, alij  
namq; perimunt, alij desinunt, alij in aliam speciem, & constitutionem mutantur. Ex  
quibus mutationibus ab astrorum mutatione, præcipuè verò Lunæ in morbis occur-  
rentibus vt plurimum Crisis imminet, sub qua dubio procul à remedijs est abstinend-  
um secundum Hippocratem, qui ideo non minimam partem ad rem medicam con-  
ferre Astronomiam, sed omninò plurimum dixit ferè à principio libelli iam citati.

Tertiò Galenus 3. de Diebus criticis Lunæ motum in humoribus maximas facere  
mutationes tradidit, ex quo vim dierum criticorum à lunæ motu pendere existimauit,  
vt non sit dubitandum, varios lunæ aspectus varias quoque in nostris corporibus ef-  
ficere mutationes & proinde varia materierum medicarum genera, atque inter hæc ve-  
næ sectionem interdum impedire.

Amplius idem Galenus vti in diebus criticis lunæ motum, vt dictum est, maximi se D  
cit, ita in libello, qui inscribitur, si quis Medicus sit, eundem & Philosophum esse de-  
bere, deridet eos, qui negabant Medicis necessariam esse Astrologiam.

Et si quis quæreret quæ nā mutationē faciāt in nobis præsertim diuersi lunæ aspectus.

Respondent Auicenna, & eius interpretes, quod luna tempore suæ coniunctionis  
humores contrāctiores, & quietiores, ac vim totius regitiuam debiliorem reddit, mo-  
dò humores sic affecti, ad euacuationem sunt inepti, & vis imbecillis reddita maiori  
cum periculo suffert euacuationem, ideo in his caloribus valde suspecta, & periculosa  
admodum existit euacuatio per venæ sectionem.

Et si obijceres, quod mutatio lunæ est causa externa, à qua pro curandis morbis nul-  
la sumitur indicatio ex 9. Meth. 3.

Respondent huius opinionis fautores, quod illud verum est, si causa externa abierit,  
sed si præsens fuerit, requiritur, vt auferatur, immo quod alijs, si nō ad curationē, saltē  
ad



Et ad cognitionem facit, ut propterea mutatio lunæ nullo modo sit despicienda.

Quartò, Medici Astrologiæ periti addunt, & sua experimenta, quæ ubi rationes valde firmæ defunt, non veniunt contemnenda; Dicuntque in singulis solititijs, & Aequinoctijs, per decem dies à remedijs esse quiescendum; item per ortum Canis, & Arcturæ per occasum Pleiadum, itemque per Lunæ coniunctiones, immo & oppositiones, quæ venæ sectionem prohibent, qua scilicet tunc est plenilunium, quod facit humores turgere, ac redundare, atque sic Crisis promouetur.

Quinimmo & aliqui Solis decursum per signa Zodiaci obseruant, & cum Sol est in Ariete abstinere ab Auxilijs Capitis.

Tauro	Colli
Geminis	Humerum, & Brachiorum
Cancro	Spatularum
Leone	Cordis, & Ventriculi
Virgine	Ventris
Libra	Partium circa pudenda
Scorpione	Pudendorum, Vesicæ, & Ani.
Capricorno	Genuum
Aquario	Cruurum
Pisibus	Pedum.

Alij verò statuunt dies aliquot infortunatos, & infoelices pro venæ sectione, & purgatione reperiri, atque dicunt duos huius census singulo mense ab Aegyptijs obseruatos fuisse. Alij alia dicunt, quæ in hunc transferre locum longius esset, quam deceret quæstionem hanc producere.

Quam per id decernendam esse putarem, quod non quodcumque coindicans, seu prohibens in electione, & vsu cuiuslibet materiæ Medicæ est animaduertendum, sed tantum quod maximi est momenti. Quo constituto, iam aspectus astrorum nihil contra venæ sectionem facere poterit; quam sententiam pluribus rationibus comprobare, non erit onus adeò difficile.

Primò namque nec Hippocrates, nec Galenus, nec alius demum ex probatissimis scriptoribus huius coindicationis ex syderibus depromptæ meminerunt, quod ad venæ sectionem attineat.

Secundò, si hac in re sydera aliquid efficerent, id maximè esset, quia mutationem aeris nos ambientis efficiunt (sic sub Cane, & ante Canem difficiles medicationes fiunt, quia aer incalescit ita, ut corpora nostra veluti eneruet.) At hoc falsum, quoniam mutatio hæc aeris non omnibus æqualiter nocet, immo quibusdam est remediū, quod contingit ob diuersam ægrotantis naturam, ob variam morbi essentiam, ob varium anni tempus, tandemque ob morbi causam diuersam.

Tertiò, si ad concursus, & astrorum aspectus medicus respicere omninò deberet, ergo cum singulo die aliquis concursus venæ sectionem impediens occurrat, nullum tempus opportunum nullaque hora commoda pro venæ sectione reperiretur, quod tamen dictū absurdum existit.

Quartò, si aspectus planetarum ita corpora nostra immutarent, ut venæ sectionem hac ipsa mutatione possent impedire, illam profectò proprijs notis absque syderum coelestium aspectu Medicus cognosceret, ergo aspectus illi nihil faciunt ad sanguinis missionem. Nam mala, quæ ex syderum aspectibus contingunt, sunt illa eadem, quæ

causa



à causa externa, & procatartica pendent, quoniam aspectus hi causa sunt huius ten- A  
sus, modo à causis externis causæ internæ mouentur, ac agitantur, sicque vel noui affe-  
ctus producuntur, aut præexistentes augentur, ac tandem virtus regitiua debilitatur,  
quæ ubi aderunt, proprijs signis absque astrorum obseruatione (vt de se patet) digno  
scilicet commodè poterūt motus. n. materiæ, & causæ internæ ex inquietudine, doloribus,  
ac alijs similibus, quæ materiæ turgentiam demonstrant, distingui facile poterit; Pari-  
ter morbus quilibet habebit propria indicia, siue de nouo fiat, siue augeatur, tandē lan-  
guor virtutis cognoscetur ex pulsu debili, ac alijs operationibus imminutis, ex quibus  
manifestè obseruationem astronomicam in re medica nullius ferè esse momenti patet.

Quintò, Cœlum est causa vniuersalis, quæ supponit causas particulares bene dispo-  
sitas, vt in ipsis operetur, ergo cœlum, & obseruatio astrologica nil habet cum sangui-  
nè mittendo, cuius tantum dispositionem Medicus attendat oportet.

Sextò, Iudicia Astrologorum, vt plurimorum sunt dubia, varia, & inconstantia, ac B  
ob diuersitatem causarum particularium illudentia, ergo quid ad venæ sectionem?

Septimò, Experientia ipsa docet, quod huiusmodi obseruatio nil confert ad hanc  
artis partem, quæ est de venæ sectione, singulo enim quoque die Medici venas secan-  
das iubent, quibus sectis nullum sequitur inconueniens; dummodo principalia indi-  
cantia, & coindicantia coherint; Ex quibus ita cōstitutis, dubio procul apparet, astro-  
rum omnium, ac præsertim lunæ motum aliquid coindicare circa venæ sectionem, vt  
rationes pro affirmatiua parte adductæ suadent; sed vt rationibus mox in contrarium  
allatis comprobatur, apparet etiam coindicaciones istas astrorum nullius ferè momen-  
ti esse, utpote quæ alijs omnibus quamuis exiguis cedere omnino cogantur.

Hinc Auicennæ interpretes dicunt illis satisfaciendum esse; nisi aliquid aliud ob-  
stet, quod etiam Hippocrates loco citato concessisse videtur, quando, innuat cogi ne-  
cessariò aliquando Medicum, vt ea die, sub qua motus astrorum fiuit, pharmacum ex- C  
hibeat; est igitur indicatio hæc minima, vt quæ alijs omnibus cedat quoad curationem.  
Quantū verò ad præcautionē attinet, si differre venæ sectionem non erit cū patientis  
detrimento, obseruationem hanc tanquā eā, quæ vt dictum est, aliquid coindicat, quin  
recipiam efficere non possum, si minus, illam penitus, tanquam exiguam valde, rejicio.

Circa secundam difficultatem, Auic. 4. primi existimauit sectionem venæ non in  
principio morbi sed tantum cocta materia conuenire, rationemque afferebat, quia se-  
ctio venæ humores attenuat, attenuatos agit, agitados facilius per vniuersum corpus  
distribuit, sicque boni etiam humores inquinantur, & peccantes non educuntur, vt  
proinde sectio venæ à principio omninò inutilis videatur ad mentem Auicennæ.

Ego verò arbitror venæ sectionem non indigere præparatione humorum, & idcir-  
co conuenire in principio morborum, cruda etiam existente materia, quod facile mihi  
est tum auctoritate, tum ratione com-robare. D

Auctoritate quidem primum ipsiusmet Auicennæ, qui 1. 4. in cura febrium in vni-  
uersali cap. 8. sectionē venæ non esse ex ijs determinat, in quibus coctio sit expectāda.

Secundò, Hippocrates 2. Acut. 10. & cū eo Galenus, qui in principio Pleuritidis  
venā secant. Rursus eiusdē Hipp. qui 2. Aphor. 29. habet inchoantib. morbis, si quid  
tibi videtur mouendum; moue: Galenus in Cōmentario dicit in morbis salubribus à  
principio vsurpanda esse remedia magna, nimirum phlebotomiam, & purgationem,  
vbi non tantum à principio venæ sectionem conuenire, sed ferè semper visus est vō-  
luisse, quemadmodum purgationem solum aliquando, vbi scilicet materia turget.

Sed præter has auctoritates afferō rationes. Prius tamen obiter quædam supponen-  
da. Primum nempe venæ sectionem tantum conuenire, vbi morbus est magnus, ac vi-  
tium est in materia sanguinea, quod vitium sectione venæ corrigitur. Secundò, & illud  
supponendum, quod morbus magnus non tantum postulat sanguinis missionem, per  
sectam



**E** sectam venā, sed etiam purgationem, quoniam & hæc est remedium magnum. Tertiò, tandem in morbis magnis ubi utroque auxilio indigemus, à venæ sectione esse auspicandū supponere oportet ad mentē Gal. 6. Epid. Cōmentario 1. & 6. & 4. Acut. 23. Cuius rei (præter id, quod ab vniuersaliorib. est inchoandum) ea fortè ratio esse pōt, quod sanguis replens vasa, est impedimēto attractioni, quæ fit à medicamēto purgāte. Quibus ita constitutis, sic argumentor. Et primo: Sanguinis vitium corrigitur tantum sectione venæ, & non medicamentis præparantibus, ergo à principio morbi conuenit venæ sectio ad auferendum Sanguinem.

Secundò illud curationis principium in morbis est instituendum, quod potissimum remoueat impedimenta reliquis præsidiorum materijs in progressu morborū ad vsum deducendis, sicuti in medendi Methodo Gal. non semel innuit, sed venæ sectio præter id, quod vitium sanguinis, vt dictum est, emendat, detrahit etiam impedimentum (primam scilicet vasorum repletionem) ipsi purgationi, ergo ab illa auspicanda curatio.

Tertiò, si venæ sectio à principio morborum, in quo materiæ cruitas viget, non conueniret, id maximè esset, quia inter scopos mittendi sanguinem eiusdem materiæ præparatio reponeretur, sed hoc falsum, ergo & id, ex quo sequitur.

Probatum assumptum, quia quod per se proprium est vnius, alteri conuenire non potest, sed purgationi per se ita propria est humorum præparatio, vt nunquam Galenus eam venæ sectioni accommodauerit, tanquam scopum ipsis, ergo falsum est non conuenire venæ sectionem, ubi humores non sunt præparati.

His accedit, quod venæ sectio omnes humores ex æquo simul euacuat, & non vnum ab alio separatū, ergo non supponit aliquā præparationē: Consequētia deducitur, quia præparatio fieri solet, tū vt noxius humor quodammodo maretur, ac separaretur, tū vt sic affectus, & separatus facillè educatur, quæ haud necessaria sūt ante venæ sectionem.

**G** Quinimmo, & facillimū est comprobare, ita venæ sectionem in principio morborum conuenire, vt nullo pacto in augmento, nulla ratione in principio status eorūde conueniat, quoniam tunc non est secanda vena, ubi natura est intenta coctioni humorū. Sed in augmenti fine, ac statu morbi natura, maximè intenta est coctioni ex lib. de Crisibus passim, & 1. sect. Aph. 21. ergo tunc temporis non est secanda vena: Rationem subdit Galenus; nam venæ sectio à principio adhibita exonerat naturā, quæ sic affecta citius coctionem molitur, ac ex aduerso, illis temporibus, augmento inquam, & principio status morbi, virtus animalis est satis fatigata, & propterea nun conuenit venæ sectio.

Quibus omnibus illud addendum, quod in acutis eadem die medicari oportet, tardare enim in his malum, quia sæpius coctio non est futura, primo ad Glauconem 14. Quod si coctio etiam sit futura, iam morbus ipsa finietur, & proinde non erit opus aliquo remedio generoso, nec venæ sectione.

**H** Præterea eadem sectio sic nunquam erit ex usu, nā cocta materia non amplius adert morbi magnitudo, quæ principalis mittendi sanguinem scopus existit.

Ad rationem autem Auicennæ ex doctissimo Fernelio facillè mihi est respondere, si dixerim primo falsum esse sectionem venæ sanguinem attenuare, quia post venam sectam eadem remanet in venis sanguinis proportio, quæ ante venæ sectionē existeret.

Præterea, attenuatio est opus medicamentorum, vt vbiq. Galenus asserit, quin sectio venæ potius incrassat, quia expeditius, ac citius sanguis tenuis euacuatur, crassus verò remanet.

Secundò falsum est sanguinem agitari post venæ sectionem, quæ potius quietem inducit, cum auferat multitudinem, quæ causa erat omnis perturbationis, & quamuis aliquem imperum reliquo sanguini ad loca proximiora venæ sectæ præstet, hic tamen statim sedatur.

Cum igitur sanguis non attenuetur, non agitur, sequitur vt non possit aliud malum



Iam ab Auicenna propositū parere, nempē humores bonos inquinare, & malos haud A educere; Immo humorum prauorum portio cum sanguine per sectam venam educitur, & quæ pauca remanet, etiam si, vt inquit Auicenna, distribueret, non esset tantæ efficaciz, vt bonos humores contaminaret.

Coeterum, hoc in loco videre oportet, an sit possibile Auicennam tueri. Hinc aliqui ( ac inter hos Costeus in suis ad Auicennæ libros adnotationibus ) dixerunt non de omnibus morbis fuisse sermonem Auicennæ, dum sanguinis missionem ob materiæ crudæ existentiā prohiberi dixit, sed de inflammatione tantū, quæ cū, vel imminet, vel facta sit, statuunt in imminente secundū Auicennā non cocta materia venæ sectionem conuenire, vt fluxio inhibeatur, at in facta, priusquam materia sit cocta, sanguinem haud esse mittendum dicunt, & hoc ea ratione, quia humores impacti nullo modo moueri, & educi possunt, antequam coquantur; At in inflammatione facta, priusquam materia sit cocta, humores sunt impacti, ergo non possunt euacuari, neque per B. venæ sectionem, nisi prius præparentur. Maiorem propositionem probant ex Hippocrate, & Galeno; Ille enim 4. Acut. 2. facta inflammatione inter initia prohibet purgationem, eo quod nil demit ab inflammata parte ob materiæ cruditatem, quæ non cedit, & quicquid sanum est educitur, & contabescit; Si ergo Hippocrates purgationem detestatur cruda existente materia in inflammatione, quia sana absumit, & efficit vt contabescant, tanto magis ( inferunt isti ) prohibenda est sanguinis missio, tamquam ea, quæ omnes humores, maximè verò sanguinem vitæ thesaurum, ac fundamentum euacuat. Hic verò, nempē Galenus 4. Acut. 76. humores, qui firmari, & impacti sunt minimè moueri posse innuere videtur, nisi fortè pars inflammata secetur.

Quomodo autem secundum hunc dicendi modum sequantur incommoda illa ab Auicenna proposita, si nimirum à principio in confirmata inflammatione ante materiæ coctionē venæ sectio fiat, non est difficile intelligere ei, qui nouit sanguine missio C. à parte inflammata extenso, atque per vniuersum corpus diffuso calore ( nam semper febris inflammationem comitatur ) quod sanguinis superest attenuari, ac nouam fluxionem excitari, vel saltem quod fluxerat incrassari, vnde postmodum inflammatio in crūdus, & prauos abscessus abeat, necesse est. Quod autem materia fluxa incrassetur, causa esteductio spirituum, & caloris refrigeratio, quæ venæ sectionem consequuntur. Ex quibus iure meritò secundum istos Auicenna absoluta inflammatione, firmatisque humoribus sectionem venæ interdicit, nisi coctio prius eorundē apparuerit.

Atque sic ad Hipp. qui ab initio Pleuritidis loco citato venā secat; Respondent inflammationē nō adhuc factā esse, sed fieri, in qua etiā Auicenna venam secaret à principio.

Ad id autem ex 2. Apho. si quid videtur mouendū, &c. Dicunt pariter Hippocrate loqui de morbo nondum facto, & ob id de inflammatione non facta, sed in fieri.

Tandem vt Auicennam, si concilient in prima quarti, respondent ibi sermonē D. facere de febribus, quarum solutio coctione terminatur humorum, qui non vna in parte, sed in toto putruerant.

Sed hic dicendi modus, quo se tueri Auicennam arbitrantur isti, eam patitur præfertim instantiam, quod humores impactos per venæ sectionem euacuari posse supponit, quod tamen falsissimum est, nam discutientibus tantum euacuantur. Et quamquam in inflammationibus iusserint Hippocrates, & Galenus 2. Acut. 10. euacuandū esse sanguinem vsque ad coloris mutationem, vt videatur velle materiam impactam ex inflammata parte per venæ sectionem posse deduci. Dico ex hoc colligi secundum Hippocratem, & Galenum materiam solum fluxam euacuari posse; non tamen impactam, sed quæ fluxilis adhuc existit.

Secundo peccat hic modus, quoniam in eo detegitur inconstantia quædam, nam prius volunt Auicennam loqui tantummodo de inflammatione, ac postmodū ad loca



**E** Hippocratis pugnancia, immo ad ipsammet Auicennam respondentes, transferunt Auicennæ sententiam ad febrem, & alios morbos.

Quibus accedit, quod Auicenna haud loquitur de inflammatione, sed de alijs præternaturam affectibus, ut videre est.

Quapropter alij (inter quos fuit Augenius) dicta Principis in sui tutelam sic explicant. Et primum, quod sectio venæ à principio morborum humores attenuet secundum hunc sensum, quod nempe fieri facile potest, ut in ventriculo ac primis venis reperiuntur humores tenues, qui nisi ante venæ sectionem euacuentur, necessario secta vena trahuntur in venis, sanguinique permixti eundem subtiliant, ac proinde melius est à principio prædictos humores euacuare, atque postea venam tundere.

Secundum pariter dictum Principis, quod sectio venæ post coctionem conueniat, sic exponunt, quod humores crudi, qui sunt in primis venis prius coqui debent, antequam vena secetur, ut penes hæc duo Princeps iure affirmauerit, sectionem venæ non conuenire à principio morbi, & cruda existente materia. Iuxta quam explicationem patet, quomodo sequantur incommoda illa, humorum videlicet attenuationem, & eorundem per corpus distributionem, quia si primis ductibus insint humores subtiles, necessario à sectione venæ trahuntur in venas, unde permixti sanguini, eundem attenuant, ac per corpus distribuunt.

Verum hic dicendi modus, quamquam sit verus, nihilominus improbatur, cum non possit accommodari verbis Auicennæ, quoniam ipse non de humoribus subtilibus, seu crudis loquitur, sed de ægritudinibus, quæ phlebotomia tum curari, tum præseruari possunt, ut patet legenti verba contextus Auicennæ. Præterea, Auicenna loquitur de humorum cruditate, qui sunt causa principalis morbi, humores autem crudi in primis venis sunt causa sine qua non.

**G** Commentatores Auicennæ antiquiores, & recentiores (inter quos est Antonius Maria Bettus olim in hac nostra Academia Bononiensi Medicinæ professor) existimant in principijs illarum ægritudinum, quarum meminit Auicenna, non conuenire sectionem venæ eradicatiuam, sed bene minoratiuam, quoniam cum sub illis ægritudinibus sanguis peccet in qualitate ob admixtionem aliorum humorum, si eradicatiuè mitteretur à principio, Patiens detrimenta illa explicata pluries incurret. Ideo, ut hæc deuitentur, satius erit minorare sanguinem deinde materiæ cruditatem maturare, tamdenque eradicatiuè sanguinem educere.

Atqui & modus hic alienus à veritate videtur, primum, quoniam, non video, quare ratione à principium morborum, quo tempore vires sunt robustiores, magis conueniat venæ sectio minoratiua, non autem eradicatiua, & post coctionem celebratam, ubi vires à morbo sunt contractæ, non minoratiua, sed eradicatiua, & eo magis, quoniam si cocta materia morbus ad declinationem properat, atque tunc non est opus eradicare.

Præterea, coctio materiæ morbificæ, ut constat inter omnes medicos fit, ut materia cruda, quæ prius purgantibus medicamentis non cedebat, reddatur obsequens, talis autem reddita non venæ sectioni, sed medicamento purgante educitur.

Rursus, tametsi sanguis peccet in quali, ita ut quædã cacochimia spuria suboriat, non video causam, cur non sufficere debeat à principio venæ sectio minoratiua, quoniam eradicatiua potius in plethora tunc exquisita, tunc notha, nullus, qui dubitet conuenire.

Ex quo alius horum interpretum error detegitur, quod etiam si nec minoratiuam venæ sectionem à principio morbi Auicenna concesserit, ut ego puto, non tamen apparet ratio cur eradicatiuam post materiæ coctionem concedat, quia ante coctionem etiam humores prauis, quos postmodum concoqui voluit Auicenna, à principio poterant euacuari, una cum sanguine, quando cum eo mixti fuerint.

Postremo, si Auicenna in contextu dicit penitus à principio abstinendum esse à venæ sectione,



sectione, nec minoratiua venæ sectio secundum ipsum erit concedenda. Et sic non A  
valet expositio Betti, dum dicit, quod verbum illud, pœnitus, sit interpretandum pro  
euacuatione eradicatiua, vt sensus sit à principio non conuenire phlobotomiam pœ-  
nitus, id est eradicatiuam, nam tunc sequerentur illa incommoda, quæ Auicenna pro-  
ponit in textu.

Vltimò demum, commune quoddam vitium hisce omnibus dicendi modis pro  
Auicenna excogitatis non subtricebo, quod cocta materia, vt supra dicebam; morbi  
magnitudo cessat, & morbus tamquam salubris in declinationem per se properat, quo  
in casu nullo modo conuenire remedium aliquod, & præsertim generosum, sicuti est  
venæ sectio non est dubitandum.

Et proinde ego, vt liberè loquar, quid sibi voluerit Auicenna hac in parte, numquā  
mihi potui imaginari, & eo magis, quoniam Galenus de venæ sectione exactè, atque B  
exquisitissimè loquens, numquam coctionis, tamquam eius, quæ ad venæ sectionem  
conferat, mentionem fecit, cum tamen in omnibus, quæ ad venæ sectionis cognitionē  
absolutè consequendam conducere poterant, diligentissimus extiterit, quod ex pluri-  
ribus, præcipuè verò ex eo innotescit, quod nil noui vnquam circa ipsam præci-  
puum, ac necessarium à Medicis sibi posterioribus fuisse adinuentum, quod Galeno  
primum acceptum non referatur; Et quamuis ingenia in dies magis excolantur, ac  
maiores perfectionem acquirant, non tamen indifferenter id in omnibus rebus sci-  
bilibus contingit, sed tantum in illis, quæ non benè, ac perfectè prius excultè, maiori  
indagine, atque inquisitione postmodum indigent, vt propterea numquam Auicennā  
hac in re defendi posse existimauerim, immo ob rationes adductas sententiam illius  
à vera Medicina explodi debere crediderim.

Verum, quoniā huius occasione illud quoque postulasti (Monticelli amantissimè) C  
Nunquid purgatio solum conueniat turgente materia, an etiam venæ sectio, quin &  
hoc tibi breuibus decernam, efficere non possum.

Massaria in suo tractatu de Purgatione, considerans locum Hippocratis 2. Acut.  
11. vbi scribit in Pleuritide, dolore ad Hypochondrium descendente dandum esse  
pharmacum nulla præmissa materiæ coctione, quia ad mentem Massariæ tunc mate-  
ria turget; Et ideo cum Galenus in Commentario illius textus dicat, non tantum pur-  
gationem, sed etiam sectionem venæ conuenire, colligit inde etiam in humorum tur-  
gentia præter medicamentum purgans secundum Hippocratem, conuenire venæ se-  
ctionem secundum Galenum.

Sed, vt verum fatear, vir ille à vera, & germana Hippocratis, & Galeni via longè  
deuiat, qui materiæ turgentiam per motum eiusdem à parte ad partem indifferenter  
circumscribunt, ita vt materia turgens loco stare non possit, patientesque sic intestat, D  
moueat, atque titillet, & ipsi loco stare non queant, vt ex Galeno 1. Apho. 22. manife-  
stè colligitur. Quo constituto, dolore erumpente in Hypochondrium, materia ad  
partem determinatam mouetur, vt de se constat, ergo tunc temporis non turget, vt  
falsò dixit Massaria; Hinc non video, qua ratione velit ex hoc loco venæ sectionem  
secundum Galenum humoribus turgentibus accomodare.

Causa verò (vt hanc obiter inferam) propter quam Galenus ibi venæ sectionem  
probat, est febris vehementia, nam dicit Galenus, & si tunc minus operetur sectio  
venæ, quam medicamentum, nihilominus tutior illa erit: rationemque subdit, quoniā  
purgans medicamentum quibusdam adeo est molestum, purgatque nimis quam deceat  
alijs verò difficulter operatur, sunt enim aliqui, qui maxima cum difficultate purgan-  
tur, quibus adde, quod Galenus 1. Apho. 44. quod purgat calidum, & siccum medi-  
camentum existit, vt propterea non admodum tuto febrientibus febre præcipuè vehe-  
menti, possit exhiberi, quorum neutrum in venæ sectione periculum reperitur.



**E** Præterea, humores turgentes sunt humores qui valde à natura sanguinis recedunt, ergo ipsis non debetur venæ sectio, sed tantum purgatio. Quod autem humores turgentes recedant à natura sanguinis, ex eo convincitur, quod humores isti (ut ratio docet) debent esse biliosi, bi namque tamquam calidiores, ac tenuiores à causis morbificis promptè, & facilè ad turgentiam perducì possunt, & morbi acuti, in quibus materiæ turgentia præsens est à bile, quæ dubio procul à sanguine distat, ut plurimùm sunt.

Amplius, humores turgentes ex Galeno loco citato purganti medicamento statim sunt educendi, humores verò, qui purganti medicamento ducuntur, necessariò sunt qualitate peccantes, & proinde valde à natura sanguinis diuersi, in quibus haud conuenit venæ sectio, atque sic ex his patet, Massariam valde lapsum fuisse.

Cœterum, tametsi verum sit humoribus turgentibus non conuenire venæ sectionem, prout Massaria declarauit: Nihilominus puto ego alia ratione ex Galeno id concedi posse, quod ut statim intelligatur, quædam breuiter præmitto.

Et primum, humores turgentes non semper esse biliosos, sed interdum sanguineos; accepto nunc sanguine pro humore feruente, ac maximè ad naturam bilis accedente, ita ut constituatur quædam cacochimia spuria.

Causa verò ob quam sanguis hic turgeat, est, quia celeriter, & facilè admodum mouetur, ut propterea existimem ego ab eo, sicuti & à bile pura, fieri morbos acutos, ac pluries maxima pericula hominibus impendere, ut qui facillimè in partes principes irrepere possit.

Secundò, præmitto in humorum turgentia aliquando simul concurrere posse scopos mittendi sanguinem, ita ut præter vitium materiæ sanguineæ, subsit morbi magnitudo, vitium robur, ac ætas florens. De vitio materiæ sanguineæ non est dubium, quia sæpius in corpore humano fit cacochimia spuria, ut nò semel obseruauì: morbus quoque magnus accedit, quoniam humores turgent sub morbo acuto, qui est morbus magnus: sed & robur vitium, ac ætas florens, ut de se liquet, concurrere possunt.

Tertiò præmitto, quod si comparetur purgatio cum venæ sectione in humorum turgentia, sine dubio purgatio accommodatior existit, & utilior, venæ tamen sectio purgatione semper tutior erit.

Et quoniam ex Hippocrate 1. Epid. Commentario 2. tex. 50. ita medicus sese præstare debet in morbis, ut profit, aut ne quid noceat, ideo aliquando venæ sectio purgationi substitui poterit.

Nec obstat, quod purgatio ducat tantum humorem prauum, sectio venæ omnes, ut propterea substitui non possit, quia dico ego primum humores turgentes diuersos à natura sanguinis simul etiam euacuari, ut qui sint in motu: Secundò, venæ sectionem substitui non semper, sed aliquando, ut apparebit.

**H** Pariter, non obstat quod ubi turgent humores biliosi, ac à sanguine diuersi, nò subsit peccatum sanguinis, & proinde venæ sectio substituta non conueniat, quia dicerem ego, in simili humorum turgentia quicquid sit, non indiscriminatim substituendâ esse venæ sectionem, sed tantùm ubi adest febris vehementissima, quæ potius amicam venæ sectionem expostulat, quàm inimica medicamenta purgantia, ut quæ calida sint, ac febrè intendere possint, quod manifestissimè Gal. indicauit lib. de Humoribus, Comment. 2. tex. 21. & 1. Apho. 24. ubi illud quoque tradit, etiâ si materia turgeat, nūquàm, pharmacum esse dandum, nisi Medicus certo sciat, maius longè iuuamentum, quàm detrimentum ex usu illius esse futurum, quod poterit Medicus distinguere, si humorum præparationem corporis constitutionem variam, ac planè inconstantem, aliaque similia animaduertit.

Quod autem febris vehementissima requirat sibi potius venæ sectionem, ex pluribus persuaderi potest, primum quia febris est morbus calidus, sectio autem venæ refrigerat, quamuis per accidens id præstet.



Secundò, febris, de qua nunc loquor, est vehementissima, ergò m. erbus magnus A. ergo magna remedia sibi requirit, atque potissimum venæ sectionem.

Tertiò, sub febre vehementissima sanguis victiosus admodum efficitur, quia nimis feruescit, & ineptus redditur nutritioni, tum ob prohibitum transpiratum ab obstructionibus inductum, tum ob ipsummet febris calorem. ergo venæ sectio, ut quæ possit hæc omnia emendare in hac febre erit opportuna. Sic Galenus 8. Meth. 4. in febre, diaria ab obstructionibus, & nō existente plenitudine, venā secabat, eo quia scilicet, sub ea sanguis ad nutritionem ineptus fiebat. His ita constitutis, iam conclusiones quasdam propono, ex quibus tibi patebit vir Excellentissimæ quomodo, & quando venæ sectio mea sententia humoribus turgentibus conueniat.

Sit igitur prima Conclusio, si humores turgentes sint cum sanguine mixti, sine dubio sub illis conuenit venæ sectio, ut patet ex præsentia sanguinis vitiosi.

Secunda, si humores turgentes sint diuersi à natura sanguinis, sed adfit febris. magna, robur virium, ac ætas florens, sectio venæ mihi probatur, & eo magis, quoniam in simili casu semper aliquod etiam sanguinis vitium subest.

Tertia, tandem conclusio, si humores diuersi à sanguine turgeant, absintque prohibentia purgationem, absintque pariter indicantia sanguinis missionem, tunc nullo pacto est secanda vena, sed purgationi tantum insistendum, tanquam ei, quam non leue præstabit iuuamentum, ac profectò longè maius quam nocumentum. Quòd si è contra venæ sectio adhiberetur, maius esset nocumentum, quam iuuamentum.

Ex quibus omnibus iam tibi constat Monticelli Excellentissime, quid ego sentiam (quod ad venæ sectionem attineat) circa syderum, & Astrorum aspectum, circa materiæ cruditatem ab Auicenna propositam, an scilicet in venæ sectione coindicent, & num in materiæ turgentia eadem conueniat venæ sectio, quomodo & quando; faxit modo Deus, ut tibi viro meritissimò, ac mei amantissimò, satisfacerim. Vale.

## ALESSIO ARLOTTO REGIENSI Medico Præstantissimo.

### RESPONSIO III. In qua statuitur, quid sentiendum sit de Cauterij supra Coronalem vsu.

**Q**UO remedia in Arte Medica valentiora existunt, antequam ad vsum perducantur, diligentiori quoque indigent consideratione; Eapropter prudentissimè (ut in omnibus soles) illud in tuis litteris exquiris, ut nempe declarem, an Cauterij supra coronalem, Commissuram vsus vulgaris satis pro Catarrho à capite in subiectas partes distillante sistendo videatur opportunus. Tu vir Excellentissime partem negatiuam defendere videris multas ob causas, tum quia nullum, ut inquis, est adinuenire Galeni præceptum illud præscribentis, tum quia plura ex rōne illi obstare videtur. Primū. n. villi, quia à dura Meninge per futuras ad efformandū pericraniū emergūt, quique in latioribus futuris valdè insignes sunt, acutissimū omninò sensū habent, ex quo, si os altè admodū inuratur, periculū imminet, ne læsio per eosdē Meningi, per hanc verò cerebro comunicetur, hinc suspicio Conuulsionis, & Mortis, quā interdū secutā scribis. Secundò, diurnæ destillationes capitis imbecillitatē, & non leuē intēperiē (quæ rationē causæ prohibentis induunt) arguere solent, & propterea cū iniustio continuū soluendo imbecillitatē maiore inducat



**E** ( præsertim si velus ab ipsa excitatum diu detineatur apertum ) noxia potius erit existimanda; quam utilis pro Catarrhi curatione; Augetur item difficultas, quoniam si cerebrum intemperie calida laboraret, tantum abest, ut utilitatem Cauterij ipsi præstaret, ut potius intemperiem intenderet. Tertiò, inustio in tantum opportuna in tali casu iudicatur, in quantum euacuare, exiccareque potest, sed aliter iucundius ( & quod magis urget ) tutius admodum ob rationes adductas, illud utrumque præstat Medicus pulueribus capiti inspersis, pileolis, ceratis, embrocis, ac alijs quam pluribus similibus præfidiorum generibus adhibitis, proficuis omnibus. Neque Arabum auctoritas, quorum inuentum Cauterium dicis, ab hac sententia te abducit, quandoquidem ipsis Anatome certis legibus prohibebatur, ex cuius inesperienza periculum supradictum ipsi haud cognitum esse potuit. Quam ob rem longè latius Cauterio in posteriore capitis parte inter primam, secundam vertebram insistentem arbitraris, vel per anteriorem errhinis, quæ duo per bellè, & materiam peccantem euacuare, atque retrahere valebunt; Quod etiam ea ratione satis valida tibi confirmare possem, quod humorem euacuatio, quæ primum attenditur ab usu iam dicti Cauterij, ex voto succedere minimè potest, quoniam humor peccans propria gravitate, quæ sursum fit, euacuatiioni admodum obstat, & potius per decensum euacuatur, in cervice cauterijs excitatis, his enim gravitas causæ morbificæ plurimum fauet. Cæterum, quod etiam addo in tui confirmationem, maximi momenti est, quod cum Medicus naturam imitari in curatione morborum teneatur ( hanc enim esse eorundem veram medicatricem docent non semel Hippocrates, & Galenus, ratio, & experientia suadent ) ipsaque in causis morbificis expellendis ea sit, quæ illas, vel extra corpus detrudat, vel in ignobiliorum locum corporis deponat, abscessibus aliquibus in parte aliqua, verum iam affectæ semper inferiori excitatis, ut apparet in quartana, quæ cum liene affecto fiat, terminatur tamen ob ulcera in cruribus facta; Utique Medicus naturæ minister probè operantis in destillatione à Cauterijs supra caput locum affectum abstinebit, partemque aliquam humiliorum inurendam assumet, iuxta naturæ leges. Hæ sunt rationes quibus usum Cauterij supra commissuram coronalem rejicere aliquis posset.

Illis tamen non obstantibus, si modo ingenuè, quid hac in re sentiam tibi proponere debeam, arbitror ego in destillationibus rebellibus adeò, talia Cauteria esse posse ex usu tum proficuo, tum rationi consentaneo; quibus autem rationibus mouear, breuiter percurram. Et primò in omni destillatione ( potissimum ubi cerebrum per essentiam afficitur ) euacuatio, & absumptio materiæ peccantis sunt valde necessariae, has omnes consequimur ob inustionis usum supra commissuram coronalem, ergo talis inustio maximè conueni.

Secundò per talem inustionem in capite non solum humoriam genitus peccans euacuatur, verum, ne maior copia illius fiat, eo iure prohibetur, quo vapores in capite elati, antequam ad modum pluriæ concrecant, per illam commodè exeunt, quod adeò certum est, ut nequitiam negari possit, ex eoque confirmatur, quod natura futurarum in capite sollicita valde fuit, ut illis medijs tum fuligines nimiae in caput effumantes exhalarent, tum medicamenta adhibita ex occasione eo magis capiti essent proficia, quo magis liberum, ac peruium in cerebrum iter haberent, quod cum adhuc Medicus naturæ sectator allequatur ex usu iam dictarum inustionum, non poterit ( si modò rationi inhæreat, & naturæ ) ipsas non comprobare.

Tertiò, & est fundamentum, quo propria nititur opinio, & aliorum difficultatibus occurro; Ea ratio est necessaria in destillatione à capite in subiectas partes, euacuatio humoris noxij, ut simul, & semel fiat eiusdem ab illis reuulsio ( & hæc præsertim est necessaria, ubi destilatio est acris, ac maligna, aut saltem valde copiosa, & præceps, tussis molesta, ac rauedo insignis adsunt, ut immineant suppuratio, phitisis,



præfocario, & mors) sed hanc præstat Medicus agroto, vbi inuisiones supra caput A  
fiunt, ergo tales inuisiones aptæ natæ sunt omne commodum alterre, ergo maxime  
conueniunt. Vltimò tandè extremis morbis extrema conueniunt remedia, subitoque  
agentia, sed destillationem contumacem, eamque potissimum, ad quam accidentia  
iam dicta sequuntur, morbum esse extremum (ad hanc enim extremum extremorum,  
mors nimirum, vt plurimum sequitur) nemo negabit, ergo extremum remedium,  
quale generosum est, ac statim agens cauterium supra caput excitatum, maxime pro-  
ficuum erit, & opportunum. Neque ideo ab illius vñ defutere vñ debet, ob ratio-  
nes superius adductas, proptereaque illæ re vera nihil obstant, tametsi aliquid obita-  
re videantur, vt mox ex earum solutionibus ostendam; quoniam quamquam Galenū  
tāle remedium nullibi proponentem videas vir Eccellentissime, non idcirco impro-  
bādū venit, quod vñ sequeretur, si vbi illud proposuisset, postmodū nobis in pbaisset;  
Præterquam quod etiam Galenus non omnino visus est hoc remedij genus neglexisse B  
si quidem remedium velut igneum (vt ob id cauterio nostro simillimum) in nobili  
matrona Romana ex taphia, ac stercore columbino compositū vertici adhibuit. Cœ-  
terum nec ratio illa me mouet, qua concluditur periculum conclusionis, & mortis ob  
villos exquisito admodum sensu donatos, quoniam hoc periculum, quod tu vocas im-  
minens, longè ego abesse existimo, vbi non ab inscio Chirurgo, ne dicam barbitonsore,  
cauterium infigatur, vt Membrana Cranium inuoluens comburatur vñdique, sic enim  
conclusionis, & cuiuscunque accidentis suspicio abit, sicuti experientia comproba-  
tum est, vbi pars aliqua nervosa alicuius extrinseco occisus laesa, atque discissa non  
secundum se totam, tota à prudenti Chirurgo discinditur, impendentem conclusionē  
mox incipientem cessare; Vnde si mortem aliquando secutam esse dixeris ob vñ  
talis inuisionis, eam non ipsius Cauterij naturæ, sed manui potius ipsum infigenti ad-  
scribendam censerem. Verum (& est secundæ rationis dissolutio) diuturnæ destil- C  
lationes imbecillitatem quidem cerebri arguunt, & intemperiem, sed non eas, quæ  
possint impedire administrationem eius præsidij, quod & eandem intemperiem, quæ  
humida vt plurimum esse solet, emendare potest, & per consequens magis prodesse,  
quàm obesse, neq; etenim Cauterium inustum igne actuali, cuius proprium est potius  
corroborare, maiorem noxam, & imbecillitatem inferre valet, quam vñtilitatem, sicuti  
gratis assumitur in argumento. Ad confirmationem dico, vñque id, quod adducitur,  
euenturū, si Cauterium ad emendandam calidam intemperiem dirigeretur: at quia  
ad materiam copia ac motu peccantem immediatè dirigitur, intemperiem nullo pacto  
augebit, & idcirco cauterium haud improbandum, & eo magis, quia longè maius præ-  
stat inuamentum, absumendo, & corrigendo materiam, quam nocumentum, etiam si  
intemperiem aliquantulum auget, quod vix credo ob exiguum calorem, quem commu-  
nicat, propter ipsius subitam, ac veluti instantaneam operationem. Ad tertiam verò D  
rationem respondetur, quod quemadmodum fator, inuisionem in capite ea ratione  
opportunam esse, quia euacuare, exiccareque potest, ita nego eodem pacto, parique  
passu has easdem, exicationem inquam, & euacuationem posse fieri, puta pileolis ad-  
motis, pulueribus inspersis, & huius census præsidij maioribus usurpatis, longè. n. ma-  
ius remedium expostulant pro sui ablatione destillationes malignæ, & contumaces,  
ideo tamquam generosum maxime conueniens est Cauterium supra coronalem com-  
missuram, sicuti experientiā habeo ducē, & iure, si quidē quēadmodū magnis morbis  
magna remedia conueniunt, ita etiā profunt, & quāquā iucundius operetur pulueres,  
pileoli, ac alia huiusmodi, non tamen vñtlius, sicuti neq; tutius, si modò rectè infigatur  
Cauterium, vt dictum est. Et id quod dicis, non moueri Arabum auctoritate, quorū  
inuentum Cauterium scribis (quicquid de hoc sit, quemadmodum & de eo, quod  
ipsis prohiberetur Anatome) nec ego moueor, me tamen mouent rationes prædictæ.



Euentusque illis rationibus fantor insignis, quamplures enim mox suffocatos ob destillationem in pectus præcipitem, subito vidi sanitatis restitutos ob administrationem dicti Cauterij. Quartò falsum est, quòd ex voto euacuatio humoris destillationem facientis succedere minimè possit ob grauitatem eiusdem, quæ quamuis aliquale difficultatem arguat, hanc tamen natura transmittens ad locum conferentem, quicquid illi noxium est, vel faciliè superat, præterquam quod etiam, non solum ipsum humorem euacuare intendimus ex vsu inustionis in capite, verum etiam & vapores, qui materia sunt proxima generationis eiusdè: Atq; ob id præsertim Cauteria in ceruice minimè substituenda (quamquam & ipsa etià proprium habeant locum in destillationib. vbi nimirum interceptio materiæ ad aliquam partem infernam ruentis, deriuatio eiusdem, ac euacuatio intenditur) quoniã illa non ita subito, & immediatè possunt exiccare, euacuare, atq; reuellere, quemadmodum facit illud, quod in capite supra commissuram coronalem excitatur. Ad id autem, quod vltimo addebam ego, naturam semper, vel extra corpus causam morbificam detrudere, vel in ignobiliorem corporis partem, inferiorè tamen iam affectæ deponere, dicerem tunc temporis id esse verum, vbi solum euacuatio principalis est naturæ scopus, & ideo quando simul cū euacuatione reuulsione indigemus, possumus etiam & supra partem affectam causam morbificam trahere. Cœterum, ne Cauterium, de quo agitur, rationibus tantum superius adductis cōuenire alicui videatur, legendus præterea est diuinus Hippocrates, qui libro de Morbo Sacro docet, vlcerà capitis (quorum vices cauteria sustinent) si fiant pueris, eos à caduco morbo præcauere, & hoc profectò nulla alia ratione, nisi qua materia peccans euacuatur; Modo cum præseruationis, & curationis eadè sit conditio in hoc, vt id, quod præseruat, possit etiam præsentem affectum curare, Medicus & ipse ad modum naturæ præseruantis morbos curans, poterit aliquando per superiorem partem iam affectæ causam morbificam euacuare, vt ostendimus ex ipsius Hippocratis luculentissimo testimonio. Quibus ita cōstitutis, luce clarius apparet, omnem prorsus scrupulum abire, qui Cauterij vsus in vertice capitis fructum, & vtilitatem quam maximam alicui interturbare potuisset. Aliqua tamen circa illius administrationem obseruandà propono. Primum est, vt animaduertatur, an celebrum in destillationibus per essentiali, & læsa facultate illius coëstrice afficiatur, vel per consensum, ac errorem externum tantum; Si primo modo caput lædatur, maximè Cauterium inustum conuenit, si verò ob culpam externam laboret, ab eo desistendum, errorique externo, ac alteri parti affectæ consulendum. (quamquam etiam aliquis, & in hoc casu tandem ob rationem superius traditam, quia scilicet per illud vapores materia destillationis exeunt percommodè, ab eiusdem vsu non abhorret.) Secundum animaduertendum est, vt prius (si modo destillatio inducias polliceatur) alia mitiora, pilcolas illas, pulueres, cerata, herrina, ac cætera. Huius census ad vsum deducantur, quibus non conferentibus, generosè postmodum ad illud deueniatur, nihil prohibente, quacumque puta graui in capite læsione. Tertium, & vltimum, quod adnotatione dignum occurrit, est, vt diu apertum non detineatur, tunc enim forsàn longè maior esset noxa, quàm adiumentum illatum, atque eo tempore (vt tutius agatur) aliud in ceruice, vel in brachio substitui poterit, secundum, quod occasio postulabit, & curanti Medico videbitur. Et hæc sunt, quæ dicere habebam circa præsens negocium; Vellem interea tibi satisfecisse, & à scopo, rectaque ratione non aberrasse, quæ duo si ex voto successerint, nil mihi gratius occurrere vnquam poterit, tunc etenim & tibi mei amantissimo, cui omnia debeo, rem gratam fecisse, atque alijs quam pluribus hoc præsidij genere indigentibus profuisse, videbor; Vt cumque tamen tu me magis in dies amare ne desistas, si modo ad eum amoris gradum peruenire tibi animus est, quo ego te summo, sicuti semper dilexi, ita diligam in perpetuum. Vale.



## DOMINICO RAVITIO CORRIGIENSI

*Responsio IV. In qua declaratur an Theriaca, & Mithridatica Confectio  
pariter & Oleum Calcanti, seu sulphuris, febribus pesti-  
lentialibus conueniant.*

**Q**Uæ merita mihi in tuis litteris adscribis, ea potiori longè ratione tuæ huma-  
nitati debentur, quæ cum maxima continuo in me extiterit, maximè quoq;  
me tibi debere profiteor, id quod ipsa magis in dies experientia confirma-  
bit, ubi ex occasione opera mea uti non dedignaberis, Claudinum siquidem **B**  
tuum eum semper habebis, ut tibi, tuisque morem gerat; Hinc ea, quæ ad negotium  
Medicum spectant nuper à te quæsitæ, quin expediam, efficere minimè possum, illa so-  
lum breuiter circa illorum declarationem proponens, quæ tum ratione, tum lōgo usu  
foelici cum successu fuere mihi comprobata. Quod igitur primum de vtraque anti-  
doto magna. necnō de oleo sulphuris, seu calcanti quæsitum scribis, an scilicet feбри-  
bus pestiferis conueniant, breuibus expedio. Et primò Theriacam maximè conueni-  
re pro illarum curatione assero, sed hac vtor distinctione ex triplici (ut ita loquar) fe-  
brium pestilentium serie petita; Vel etenim febris pestilens qualitate manifesta, calor  
inquam magis offendit, quam occulta, venenosa nimirum, quod cognoscitur ex præsen-  
tia sitis magnæ, linguæ siccitate, scabritiæ, & nigredine, calore ad tactum aliquando ap-  
parenti (nam ex Galeno febres huiusmodi multoties tactui mites secundum calorem  
existunt) & tunc consultò theriacæ tamquam calidioris exhibitionem meis patientib. **C**  
soleo denegare: Vel secundò, febris pestilens eius est conditionis, ut magis venenoso,  
quam calido vapore ægros affligat, quod ex supradictis absentibus, præsentibus verò  
symptomatibus quid venificum attestantibus distinguitur, atque tunc temporis the-  
riacam laborantibus exhibeo maximo non sine fructu, què illud Hippocratis magnum  
argumentum confirmat: Curatio autem ostendit. Vel demum tertio pestilenti feбри  
ex æquo tum venerata, tum calorifica qualitates adiunguntur, quod cognosco ubi ac-  
cidentia, & calidum, & veneficum vaporem referentia pari passu, ut ita dicam, ince-  
dunt, ac modo theriacam, castigatam tamen, vel conserua rosarum, violarum, acidi ci-  
tri, & boraginis aliave simili ratione præscribo meis ægrotantibus assumendam, Ga-  
leni præceptoris vestigia insequutus, qui in febribus theriacam ex pluribus cyathis  
aquæ dulcis exhibebat, libro de Theriaca ad Pamphilianum. At quæ de theriacæ  
usu dixi, ea quoque de Mithridatica confectione intelligi volo, quin etiam hanc tutius **D**  
administrari posse censeo, eo quia minus calida existit, & quamquam theriaca contra  
viperæ venenum magis quam Mithridatus valeat, non idcirco in febribus pestilenti-  
bus minorem fructum adferet, quoniam ex Galeno primo de Antidotis, primo theria-  
ca (cuius compositionem caro viperarum ingreditur) ad morsus viperæ plus quidem  
Mithridato valet, ad reliquæ verò omnia non modo quicquam illa plus non potest, sed  
est in quibusdam etiam inferior. De oleo autem calcanti, vel sulphuris illud mea sen-  
tentia statuendum, quod quemadmodum vtraque magna Antidotus in febribus pesti-  
lentialibus ea ratione conueniunt, qua veneficam qualitatem domant, ita & olea dicta eo  
nomine in illis recusari haud possunt, quo maximè contra putredinem faciant, sed ca-  
stigata meo iudicio debent offerri.



## EIDEM EXCELLENTISSIMO VIRO.

*Responsio V. In qua decernitur, an in curatione Dysenteriae tum medicamentum Purgans, tum Diureticum convenientia sint.*

**N**on indignum profecto, ut diluatur illud etiam est, quod proponis ad dysenteriae curationem spectans, utrum scilicet in ea curanda pharmacum purgans propinare sit utile, & rationale, quemadmodum, & per vias urinae causam morbosicam deducere. Et partem negativam primo (quod ad purgans medicamentum attinet) sic adstruere liceret, nam utilitatem medicamenti caliditas interturbat, sicuti inquis, utpote quæ morbi causam efficientem potest adaugere; Rationale esse, illud videtur denegare à Medicis decantatum, à Galeno 13. Meth. excerptum, non debere nimirum materiam noxiam ad affectam partem deduci, & summa cum ratione, nam si ob humorum confluxum ad intestina sit vlcus in dysenteria, quo ergo magis excrementa confluent ad illa (quod utique ex medicamento purganti succedet) maius etiam vlcus excitabitur. Secundo verò quod medicamenta diuretica non conveniant, sic arguere videris; ea quæ ad vias urinae humores facientes dysenteriam deriuant, vel sunt calida, vel frigida, si frigida, hoc non præstabunt propter eorum imbecillitatem, si calida, non solum febrem (si quæ erit) non solum efficientem morbi causam, hepatis, inquis, feruorem augebunt, verum etiam erunt in causa, ut humores maiori acquisita acrimonia, dum ab intestinis ad angustiores urinae vias deriuantur, illas exulcerent, maiusque malum peius priori ægrotantibus impartiat; & ideo diuretica in dysenteria omnino detestanda. Quibus tamen non obstantibus, eius ego sum sententia, ut & medicamentum electiuè eductorium, & diureticum in curando, & finiando morbo dysenterico apprimè conveniant, sed suis tempore, ac alijs conditionibus debitis observatis: Tempus prioris medicamenti principium erit, præsertim ipsius dysenteriae. Coeterum circa hanc rem aliqua considerare oportet, supposito prius, alui fluxum inducere rationem causæ, & ad sese curationem trahere, nam autem merum symptoma esse, hoc enim in casu solum humorum excrementum, & erodentium acrimoniam attemperare, ac intestinorum partes sustinere sat erit, in illo verò præter hæc, & purgatorium dare oportebit, sed prius ante eiusdem exhibitionem considerandum est, utrum in corpore dysenterico copiosam cacochimiam sit adinvenire, quo in casu optimum, & necessarium est pharmacum purgans ordinare, & huius rei duas potissimum rationes reddo, quarum altera est, quia convenit illud paucioribus vicibus medicamenti omnino educere, quod si pluribus educeretur sola naturæ vi, in loco affecto longè maiorem noxam excitaret, quoniam ita exeundo in intestinis magis immoraretur, atque ita per contactum diutius vlcus, ac proinde morbus augeretur: Altera ratio est, quod humorum copia pharmaco sic imminuta, reliquos curationis scopos facilius Medicus assequitur, remanentes nimirum succos commodius attemperat, & concoquit, quò inter exeundum, partibus non obsint: At si humorum peccantium exilis sit portio, tunc eorum acrimoniam obtundere satis erit, ut supra diximus, medicamentoque omisso, opus naturæ derelinquere. Sed & illud hac in re observandum, ut medicamentum aliquod seligatur, quod primum à valde remotis non attrahat, nec verè catarricum sit, deinde quod simul obstat, ne excrementis exeuntibus vlceri detur occasio, tale autem erit, si vires aliquas præsertim adstringentes habeat, & ex aliquo refrigeranti dabitur; adstrictione namque intestinorum partes defendet, refrigeratione



illa humorum acridinem attemperabit. Hinc sicuti cum omnibus ferè Medicis vsum **A**  
Rhabarbari mirum in modum probo, ita eius præparationem, quam torrefactionem  
dicunt, tamquam eam, quæ forsitan aliquam caliditatem à rhabarbaro indit, tutius in hunc  
præparandi modum commuto. Rhabarbarum in aquam plantaginis & leo per noctem  
infundere, mane leui facta expressione, infusionem abijciò, substantiamque ex syrupo  
ros. sol. vel simili, & sero propino, felici cum successu, cum hæc etiam præparatio sine  
dubio facultatem Rhabarbari attractoriam: itemq; caliditatem castiget. Sed & quæ  
mihi placuerunt, experientia duce medicamenta, sunt Myrobolani omnes, tamarindi,  
& inter composita, quod micleta dicitur, in qua cum omnia mirobolanorum genera  
reperiuntur, summopere hoc in casu probatur. Quæ verò rationes contra purgantis  
vsum a principio allatæ facere videbantur, vel facili negotio solvuntur: Caliditas  
etenim medicamenti, quod simul robur partibus induat, & humoribus acrimonia, n.  
eo iure detrahat, quo cum aliquo refrigeranti datur, vt dixi, non est pertimescenda. **B**  
Nec pariter illud Galeni ab omnibus decatatum obstat, ad partem affectam non esse  
trahendam morbificam causam, nam ea ratione venit intelligendum, vt excrementa ad  
partem malè habentem non trahantur, ita, vt ibidem permanentia maioris lesionis sint  
in causa, at vbi trahuntur desuunt, & penitus euacuantur, non est contra Galeni men-  
tem, qui & ipse in colico dolore medicamento purganti vti consueuerat, sicuti videre  
licet primo Loc. aff. quarto, & 12. Meth. septimo. Ad illud autem, quod vlcus fiat per  
fluxionem, ergo quo maior erit fluxio per medicamentum exhibitum, maior quoq; vl-  
ceri dabitur occasio, dico falsum esse absolutè, vlcus in intestinis per fluxionem fieri,  
ratio enim vera, & formalis ipsius vlcis in humorum acrimonia abradente, & eroden-  
te consistit, quæ tamquam conditiones omninò necessarias, & contactum partis requi-  
rit, quæ debet exulcerari, & debitam moram super partem, quæ omnia cum occasio-  
ne medicamenti potius impediuntur, id nulla ratione sequetur, quod contra affereba- **C**  
tur, & eo magis, si illo medicamento genere vtatur Medicus, quod simul euacuando,  
partes corroboret, vt dictum est. Omni igitur scrupulo sic adempto tutò consideratis  
ijs, quæ supra dixi, medicamento eductorio à principio dysenterix non abhorrebis.  
In progressu verò (quod ad secundum pertinet propositorum) conueniens erit, &  
perutile diureticis ipsis vti, si quidem tunc temporis valdè imminuta humorum  
redundantia, tum quo ad copiam medio purgante dicto, tum quo ad qualitatem  
acrem, atque mordacem medijs alijs medicamentis illas attemperantibus, tutum  
erit agendum, inter quæ aquam Villensem in agro Lucensi numquam satis lauda-  
tam maximè probo, hæc enim præter id, quod simul, & semel humores per vterque  
valenter deducit, ac illos attemperat, præstat quoque id, quod vias, per quas tran-  
sit corroborat vehementer, vt alibi, vbi speciatim de huius aquæ auxilio, quod dy-  
sentericis affert fusius verba feci, clarius apparet; Ex his itaque patet responsio ob- **D**  
iectis contra diuretica medicamenta in dysenteria, quæ quidem diuretica frigida  
debent esse, quod falsum est, non possum præ illorum imbecillitate humores facientes  
dysenteriam ad vias vrinæ deriuare, si modo in progressu morbi, in quo humores  
tum diminuti, tum etiam minus acres redditi fuerunt antea præsidijs conuenienti-  
bus, atque etiam tunc diureticorum frigiditate in itinere magis attemperantur, ex  
quo statim remouetur occasio periculi maioris imminentis, vt dicebatur, exulcera-  
tionis nimirum vasorum diureticorum. Hæcque dicta sufficiant, tum pro purgan-  
tium, tum pro diureticorum vsum in Dysentericis.



EIDEM EXCELLENTISSIMO  
RAVITIO.

*Responsio V. In qua constituitur an venam secare liceat in  
Dysentericis.*

**C**irca Dysenteriam, quod ad curationem attinet non leuem moueos difficultatem, an scilicet venæ sectio conueniat, quam damnare videris, quia tantum abest, vt illam vnquam tamquam remedium in tali morbo proposuerit Galenus, vt potius expresse non semel primo ad Glauconem 1. 4. & 1. de Ratione victus 16. tamquam detrimentum prohibuerit, fluente aluo sanguinem ne detrahas; quæ opinio sanè confirmari ea ratione potest, qua in dysentericis humorum cacochymia viget, quæ purgationem exoptulat, nequaquam venæ sectionem tamquam eam, quæ plurimum obesse solet, vbi humores acres (quemadmodum in dysenteria) mordacesque redundant, eorum siquidem sanguis frænum est. Adde, quod laborans dysenteria, non nisi cum magno suæ vitæ discrimine, duas insignes euacuationes perferre poterit. Ego tamen is sum, qui venam tundere non dubitem in dysentericis: verum aliqua ante venæ sectionem mihi perpendenda propono, eaque sunt huiusmodi. Primum, an indicans venam secandam sit præsens; secundum, an permittens concurrat: Circa illud vitium sanguinis animaduerto, quod sicuti triplex esse potest, in substantia nimirum motu, & quantitate (qualitatis vitium, tamquam id, quod medicamentis emendatur, non propono.) ita etiam, vel altero istorum modorum sanguinem peccantem in quouis morbo euacuare tenetur Medicus, in motu, siquidem, vt retrahendo motum vitiosum corrigat, in copia, vt imminuat, in substantia, vt qui putridus iam sanguis existit, euacuetur, qui verò in via ad putredinem, commodius, restituta ventilatione, præseruetur, quorum aliqua (præcipuè verò copiam, & motum) vbi in dysentericis video, ex vi indicantis animosè venam secari iubeo; Cœterum an id permittens concedat, ad vnguem obseruo, vt propterea de viribus Patientis omninò cogitem. Posse autem in dysenteria laborante simul, & indicans, & permittens concurrere consideranti patet. Primū etenim vitium in substantia, vel ex eo conuincitur, quod & dysenteriam, & sanguinis putredinem, vel sanguinem ad hanc maximè dispositū simul existere non implicat, quamquam rarò contingat: Eiusdem sanguinis secundo copia, & quantitas, etiam in hoc malo deprehenditur, si dysenteria carnosum patientem occupauerit, vt non semel occurrit. De motu nihil dicendum, adeo enim motus sanguinis (quamquam is nec copia, nec substantia peccet) ad intestina eo affecta dolore, quem partes membranosæ insignem solent sustinere, pertimescendus est, vt semper inflammatio superimmineat. De virium verò constantia (dummodo in adolescenti, iuuenili, viriliue corpore, atq; robusto vnde quaque, nempe secundum spiritus, carnem, & solida, aut secundum hæc duo tantū dysenterica passio reperiatur) omnino fidendum. Hinc Alexander inter Medicos principes nemini secundus, si sit inflammatio cum dolore, si corpus sit iuuenile, & vires, vt vno verbo expediam, permittant, sanguinem euacuat ad libras duas vbi verò simul prædicta nō concurrant, & viribus tantū non fidat, nō ob id cessat à missione sanguinis, sed hunc non multū euacuat, nō confertim, & vni ea vice, sed parum, & per vices. Pariter Aetius in re medica tanti faciendus, quantum propria in hac facultate monimenta suadent, in dysenteria sanguinem euacuari iubet.

Sed



Sed non auctoritatibus, rationibus insistamus; Si namque ex medendi Methodo, medica intentiones in prædicto morbo sunt, sicuti certò esse debent, plenitudinem, si quæ adest, auferre, iecoris feruidiorem intemperiem remittere, dolores intestinorum demulcere, inflammationem eorundem, si præsentem delere, si imminuentem inhibere, vlcerà sanare, si modo oporteat, febrem, & alia huius generis symptomata corrigere, cum vnica venæ sectio has omnes intentiones expleat, tamquam ea, cuius est plenitudinem, euacuando dimouere, iecur, euentando refrigerare, doloribus, inflammationibus, ac vlceribus à parte affecta retrahendo, præsto esse, febremque, refrigerando compescere, cur ab illa desistendum? An forsitan ob rationes in contrarium adductas? quæ vel facillè soluantur. Nam primum ad id, quod dicitur nullibi Galenum in dysentericis venæ sectionem proposuisse, hæc sufficiens sit responsio, quod argumentum à parte negativa desumptum nihil concludit; nec propterea damnandus Galenus, tamquam is, qui remedij adeò celebris pro dysenteria curanda, vt dictum est, mentionem hand fecerit expressam, satis enim fuit, quod alibi, non semel docuerit, ad motum sanguinis non decentem compescendum ( vt fiat retractio ) venam in opposita parte esse secandam; sat fuit, & ipsum docuisse, sanguinem putridum, aut ad putredinem paratum ( tamquam nutritioni ineptum ) esse educendum, sicuti, & in copia sanguinis maximis doloribus, & inflammationibus venæ sectionem summopere conuenire; modò prudentis, & sapientis Medici est hæc vniuersaliora præcepta particularibus affectibus accommodare; si quidem cum in dysenteria motus sanguinis vitiosus impendeat ob intestinorum dolores insignes, & eo magis, si secundum copiam sanguis excedat, cum in eadem sanguis pariter secundum substantiam peccare possit, ex Galeni etiam instituto venæ sectionem in hac cōuenire dicere possumus. Et quamquam illud dixerit fluente Aluo sanguinem ne detrahas, non propterea obstat, nam canon ille tunc temporis est seruandus, quando aluus fluit, nec aliquod ex venæ sectionem indicantibus, nec permittens concurrunt, verum præsentibus indicante, ac permittente omninò ad venæ sectionem, tamquam ad sacram anchoram confugiendum. Ad illud; quod in Dysenteria cacochimia potissimum vigeat, quæ purgantibus est auferenda, dico quòd vbi cacochimia simul habet vitium sanguinis adiunctum, non solum purgantibus, verum, & vitium sanguinis emendantibus præsidij est agendum, neque sanguis, vt peccans humorum acrium frenum esse potest, quamquam etiam lecta vena, non detrahatur frenum, quoniam eadem proportio sanguinis ad alios humores in venis remanet. Quod autem vno, & eodem tempore duas euacuationes nequeat patientis sustinere, negandum est in corpore robusto, & eo magis vbi altera euacuatio alterius est curatio, & auxilium, sicuti venæ sectionem fluxus dysentericis in esse remedium modis supra enarratis, pro certo tenendum; Venam igitur secare ne dubites in dysenteria, seruatis tamen seruandis, sed à principio potissimum, quò tempore vires maximè constant, & mihi credas experto, qui hisce annis, quibus similis morbus ferè per totum orbem vagatus est, possum iurare, me complures hoc præsidij genere seruasse, ac citius sanitati redidisse.

Vale, & mei memor esto.



# IVLIO TEDESCHIO MEDICO Sapientissimo.

*Responsio VII. In qua signa, quibus ad inuicem febris pestilens, ac maligna distinguuntur; An detur febris intermittens, quæ possit simul esse maligna; & quid sit morbi malignitas, manifesta fiunt,*

**S**icuti me tua semper delectare solent, ita & nunc, quæ à te mihi litteræ redditz fuerunt, mirificè delectarunt, tamquam ex, quæ non solum elegantes, amoris, & officij plenissimæ, verum etiam & meam operam (quod ad Medicum negocium attinet) erant requirentes, multa siquidem à me declaranda proponebant, in facultate Medica scitu quam necessaria, in quo equidem munere obeundo optimæ tuæ de me semper habitæ opinioni re ipsa respondere præsertim desideravi; sic etenim verius forsitan, quam honorificentius de me sentire te posse putabam; Vt cumque tamen ingenuè tibi in hoc (sicuti & in omnibus) meam operam præstare decreui, ne quicquam à me petieris vnquam, quod statim præ viribus non fuerim aggressus. Age igitur. Quæris vir præstantissimæ, quæ nam sint peculiaris, ac patognomica signa, quibus ad inuicem febris pestilens, ac maligna distinguuntur; An detur febris intermittens, quæ possit simul esse maligna, & demum quid sit morbi malignitas exposcis. A quo primum incipiens tanquam ab eo, quod ad alia viam sternit, Dico ad quemcumque morbum hæc duo inter cætera potissimum spectare speciem scilicet, & morem; Clarissima est doctrina Galeni pluribus in locis, at præcipuè, tertio, Crisium, quarto. Modò specie ommissa ad morem, tanquam ad eum, qui ad rem nostram facit, animum conuertere, tandem iuxta Galenum, primo Crisium tertio, in benignum, & malignum distinguens; benignus tunc erit mos morbi, vbi nullis superuenientibus symptomatibus, cum proprijs tamen, & concomitantibus morbus evanescet; Malignus verò, è contra tunc constituendus, vbi morbo præter propria, alia superueniunt accidètia, vt Galeno placuit locis supra citatis, ex quibus, quid sit morbi malignitas apparet, nil enim est aliud, nisi malus mos eiusdem morbi, proueniens ex subsequèntia symptomatum, quæ cum possint febribus etiam intermittentibus superuenire, nulli dubium esse debet, quin & ipse malignæ esse possint, quod experientia mihi confirmatum in dies (quamplures etenim febre tertiana intermittente laborantes propter febris malitiam ex subsequènti Cardialgia perditos vidi) auctoritatibus Galeni tibi confirmo, & locis superius adductis, potissimum desumptis, vbi de morbis ijs verba facit, qui præsertim per circuitus infestant, hos etenim non solum in accessione ex symptomatibus aduenientibus malignos haberi posse dicit, verum etiam in declinationis, ac intermissionis tempore. Cuius rei certissimum quoque nobis præstant argumentum varia de iudicijs febrium intermittentium Galeni constituta circa prognosticum, modò enim febrem, quomodocunque intermittentem periculo vacare scribit, dummodo (vt arbitror) proprijs aliena non superueniant accidentia; modò periculosam determinat, vbi scilicet ipsam mox varia subsequuntur, non tantum ratione propriæ essentia per timefcenda symptomata, verum & ob loci affecti dignitatē, hinc ego semper Cardialgiam subsequèntem febrem, etiam intermittentem maximi feci. Amplius Galenus 3. Cris. citato, febres, quantumuis debiles, & paruas, inter quas potissimum intermittentes censendas autumo, valde malignas esse posse confirmat, ex quibus omnibus patet,  
brem



breuē etiam interpolatam mali moris siue malignam dixeris, reperiri. Quānam autem **A** ratione febris hæc, & pestilens ad inuicem distinguere Medicus valeat, breuibus ijs aperio. Et quidem tunc malignam febrem dixeris, vbi malo more patientem infestaret, quod tunc temporis erit, vbi alia symptomata symptomatibus febrem proprie comitantibus, vt dictum est, superaddentur; Vel si pestilentem à maligna distinguere volueris, illud sit tibi tanquam ratum, & firmum, necesse est, febrem pestilentem pernicio-  
sa, & venefica qualitate præcipuè patientes affligere, hanc præsentem agnosces, vbi subditus virium languor occurrerit, hic etenim causam maximè actiuitatis denotat, quæ nulla alia esse potest, nisi primò venenū ipsum; vel secundo quid veneni formam, & similitudinem in agendo referens, in quo pestilentis febris essentia verè consistit. Sed quæ adhuc meo iudicio rem hanc infallibiliter ostendunt, illa sunt, pulsus vicissitudo, & quod accidentia non tantum sibi ipsis, verum nec feбри respondeant, vt tibi scilicet nulla alia manifesta causa, in quam ipsa referre certò possis, innotescat, nisi in **B** occultam, & venenosam qualitatem referas. Quamplura etiam possem indicia ad te scribere, quibus febris pestilentis existentiam dignoscendo, eandem à maligna vel facile distingueres, sicuti sunt maculæ per cutim erumpentem, expiratio fatens, aurium sonitus, capitis veluti stoliditas, vrinæ quandoque laudabiles, turbatæ veluti iumentorum aliquando, & alia ferè innumera; verum, quoniam, ex illis quamplurima alijs etiam febribus, adhuc & malignæ conuenire interdum possunt, vt febrem tantum pestilentem non semper, & necessariò comitentur, tibi que hæc, sicuti & alia omnia cognita certè scio, consulo prætermitto. Concludo tamen ex dictis, febrem eam esse malignam, cui mox varia superueniunt accidētia, eam verò pestilentem, quæ venenatam, ac perniciosam qualitatem secum habet adiunctam, omnemque febrem quamquam exiguam, ac intermittentem, etiam malignam esse posse. Hinc, cuius sit momenti eorum opinio liquet, qui febrem pestilentem cum maligna cōfundunt: malignitas si quidem morbi morem, pestilitas verò eiusdem speciem, & ideam denotat. Quod si vnquam Galenum hoc nomen (maligni) ad pestilentes morbos referentem legas, ipsum ne reprehendas: quando quidem omnis pestilens affectus malignus ratione mali moris ex symptomatibus superuenientibus, sed non ratione propriæ essentia dici potest; Quod si præterea pestilentis morbi nomen eundem Galenum maligno morbo imponentem videas ipsum nomenclaturas minimè facientem, nomine abusum fuisse, arbitreris. Valeas diu.

## EIDEM EXCELLENTISSIMO TEDESCHIO.

D

*Responsio VIII. In qua, cur in Febribus vno putrefacto humore, reliqui  
haud putrescant, causæ redduntur.*

**Q**Uæris interim, Vir eruditissime, quid causæ sit, cur in febribus vno putrefacto humore, reliqui imputridi seruentur, cum adeo in massa sanguinea misceantur, vt proinde tibi non abs re videatur veluti impossibile, reliquos illætos conseruari. At profectò, in hoc naturam mirum in modum admirandi sese offert occasio, in quam arbitror ego totam ferè huius rei causam esse referendam; ea si quidem animantis vitam pro viribus tuendo, id efficit, vt putridum humorem continuò separet à bonis, quos ipsa tanquam dilectos filios agnoscens, animantiq; pro vita necessarios regit, ac tuetur; quamquam & ipsam nō solum ob sui potestatem  
admi-



Et admirabilem hoc assequi dicere possim. verum & ob causas, quæ potius vnum, & non alium humorem inficere valent; quodlibet enim non agit in quodlibet, sed determinatum in determinatum, hoc est proportionatum agens in passum sibi proportionem re- spondens, hinc præsentibus causis, humorem, puta biliosum, putridum reddere valentibus, ipsoque iam putrescente. impossibile est (& eo magis posito naturæ gubernio) quod reliqui humores, nisi tractu temporis, inficiantur. humor si quidem biliosus per proprias sibi, ac deputatas causas putrescens, nullum in se retinet proportionis speciem, quo mediante, melancholicum valeat inficere, multo minus pituitosum. adhuc etiam & sanguinem, quem præcipuè natura defendit, vt non immerito Galenus asserat 2. de febr. differentiis 9. sanguinem minimè putrescere, vbi à natura regitur. Cœterum, ego eius sum opinionis, quod, si naturæ ministerium in reliquos humores desisteret (quod duas ob causas accidere potest; vel vbi ex se defessa ob varias rationes existit; vel vbi reliqui humores quantitate nimis redundant, qualitateque peccant) tandem & ipsi putredinem nanciscerentur, cum demum omne, quod à putrido tangitur, & putridum reddatur; Hæcque dicta ad hoc negotium attinentia sufficiant.

## EIDEM EXCELLENTISSIMO VIRO.

*Responsio IX. In qua an in febribus cum Cardialgia venam secare liceat Medico curanti, traditur.*

**A**N in febribus cum Cardialgia sanguis mittendus sit per sectam venam, tibi sanè controuersum videtur. Ego verò vt controuersiam hanc dirimam, vna cum Galeno statuo, prius (prout ad præsens attinet institutū) Cardialgiam duplicem esse, Vnam, quæ fit à sanguinis ichore in venis coaceruato, cum aliàs per venas podicis euacuari consueuisset, cuius meminit Galenus 1. Proreptic. sectione tertia, Commentario 38. Alterā, quæ fit ab humore, & præsertim bilioso, quod Galenus 5. Aphor. expressè fassus est, dum Cardialgiam à flaua bile ebulliente in tunica ventriculi fieri dixit, & tacitè confirmauit, cum eandem Cardialgiam fieri à succo mordaci scripsit, primo ad Glauconem 14. & 1. de Sympto. causis, 7. Quinimmo, & aliquando humorem hunc venenatum esse, 5. de locis affectis, capite 2. conceptis testatus est verbis; Qua stante diuisione, dico, quòd tametsi ratione febris esset secunda vena, nihilominus ex Galeno primo ad Glauconem citato, prius Cardialgiam refringere oportet, nam hac præsentē, & ex bile facta, non adest indicans, nec permittens venæ sectionem, quoniam non fit à sanguine, & virtus languet, ad quam Cardialgia n. Auicenna etiam loco citato, sed capite tertio respiciens, venæ sectionem improbat; & iure quidem; quoniam præter dicta, illud etiam obstat, quod humorum acrium in ventriculo existentium, in venas fieret attractio, ex qua maius malum oriretur: Quòd si Cardialgia fiat ab Ichore sanguinis, etiam si ratione huius adsit indicans, abest tamen permittens: nam in omni Cardialgia virtus est imbecilla, cum sit dolor, cui qualitas dolorifica vehementer in festa coniungitur, ex Galeno primo de Symptom. causis. citato vsæpius Syncope Cardiaca suboriatur; Nihilominus, quoniam Ichor sanguinis, qui solitus erat per hæmorrhoidas expurgari, retinetur: idcirco in febre cum Cardialgia ex hoc Ichore orta, non erit inconueniens venas illas podicis aperire, per illas enim sanguis eductus, vires non adeò confringit; An verò cessante Cardialgia, & febre adhuc perseverante, sectionemque venæ exigente, liceat sanguinem mittere, si quis



si quis ulterius quæreret: Dicerem, quod si ex toto Cardialgia causa sui ipsius extirpata, fuerit finita, procul dubio viribus ratione febris consideratis permittentibus, vena secari potest, quod si cessauerit Cardialgia, & Medicus non sit certus an reuiuiscere debeat, quia eius causam adhuc latitare dubitet cautè admodum agere debet, & à sanguinis missione potius per sectam venam abstinere; Vt ex his innotescat, in hoc casu tale remedij genus maxima diligentia, & Medici dexteritate indigere: quia, etiam si viribus nunc valentibus ad vsum deducatur, ægri (tamen pro maiori parte postmodum perduntur, aut cum maxima difficultate releuantur, accedente denuò Cardialgia, vt sæpius obseruauimus; nam (vt docuit Galenus) oportet etiam & statum virum patientis in futurum respicere; & ego (vt verum fatear) ex illis sum, qui vbi incido in ægrotantes febre cum hoc Symptomate, semper à venæ sectione abstineo, & mihi feliciter succedit curatio. Vale.

## EXCELLENTISSIMO IULIO ROSSIO Medico Faentino.

*Responsio X. In qua, num thermæ Tettuccianæ conferre possint  
in Dysenteria, certior redditur.*

**S**I aliquibus ex Medicis vnquam plurimum fiderem, tu profecto ex illis esses, Vir Excellentissime, cui etiam ex occasione propriam vitam committere non dubitarem: In muacere enim obeundo Medico ea te prudentia, eo officij genere procedentem non semel vidi, atque obseruauimus, vt nihil animo intactum derelinquas, quod possit ad effectus curandi exactam cognitionem conducere, nullumque pro illius curatione prætermittis remedij genus experientia, rationeque comprobatum, quod ad vsum non deducas suis loco; tempore, ac alijs conditionibus animaduersis. Hinc mihi firma fides, quod omnem curam, omne studium adhibueris in perpendendis, & curandis Dysenterijs, quæ hoc tempore ferè per totum orbem vagatæ fuèrunt, id quod nuper tuæ litteræ omni ex parte mihi charissimè confirmarunt, in quibus, habitis prius circa tale morbi genus te dignis considerationibus, nonnulla tandem, quæ ad illius curationem facere posse tibi videntur, mihi proponis, circa quæ (quoniam aliquibus præmeris difficultatibus) meam requiris opinionem, qua exaudita, vel omninò ab illis abstineas, vel tutò eisdem vtaris, qui dicendi modus sicuti beneuolentiæ solum in me tuæ adscribendus existit, ita omninò cogit, vt quid de propositis sentiam, liberè ad te scribam. Proponis primò, num aqua Tettuccij dicta, in Dysenteria conueniat, nec conuenire ex eo dubitare videris, quod sua caliditate efficientem, remotam tamen morbi causam intendere possit, ea ratione, qua Hepar excalefactum adeo, atq; exiccatum, ad sese aquæ huius portionem quam facile potest attrahere, id quod etiam colligis, vt inquis, quod qui hæc epotant aquas, copiosiores reddunt vrinas. Ego (vt paucis me expediā) ab usu aquæ Tettuccianæ nequaquam in dysentericis abhorreo, immò si ea tempore debito, nihilque prohibente Medicus vtetur, multum sibi gloriæ, & patienti vtilitatis, mea sententia, comparabit. De tempore ea est habenda ratio, vt dum in intestinis fit vlcus, potissimum verò sanies apparet, vsurpetur, tunc (etenim, tamquam illa quæ ad detergendum plurimum potest, plurimum etiam proderit, adde, quod præter exiccationem, quam tantoperè sibi partes exulceratæ requirunt,

E & robo-



E & roborationem, adstrictionemque, quam maximam partibus inferet, materiam, quoque noxiam sine intestinorum noxa, citò, tutò, & nequè iniucundè deducet. Verum, quod eius vsum potest prohibere, febris est, non quidem Symptoma, sed essentia; aquam enim hanc, tanquam calidam, febris morbus calidus prohibet, sed vbi febris Symptoma fuerit dysenteriae, vt sæpius esse solet, cū omne Symptoma ad ablationem eius, cuius existit Symptoma, auferatur, & aqua ista à Dysenterico affectu (vt dictum superius est) pro sui ablatione, indicetur, nulla ratione aquæ Tettuccianæ exhibitionem febris hæc poterit interdicare, si modò adeò magna non extiterit, hoc enim in casu, quemadmodum & in intestinorum inflammatione, aut etiam intemperie calida satis insigni, ab eadem aqua cauendum. Caliditatem autem illius non est, quod alia ratione timeas: nam statim atque in ventriculo ingesta est, statim pariter intestina petit; heparque nihil in se se huius aquæ recipere potest, quod si timeremus propter aliqualem moram, Syrupus rosatus, vel violatus solutiui addi possent in primo cyathos; neque iecur ad se aquam illam allicere, (quod dicis) ex eo conuinci potest, quòd qui eandem epotant, multum vrinæ mingunt, hoc etenim credere non possum; nā ego in Praxi ferè semper obseruavi, quod aqua Tettucciana, (sicuti ex illi ex natura conuenit) tota per secessum reddita fuit, quod etiam ratio suadet, hepar nimirum, propria siccitate, atque caliditate non valere ad attractionem, plus potest vis, quam aqua hæc facultati expultrici indere potest pro sui excretionem quā hepatis facultas attractrix ad vim aquæ faciendam pro sui attractionem, id, quod experientia comprobat in dies. Aqua igitur prædicta vtaris, absentibus prohibentibus, tempore potissimum vlceris in intestinis: nam præterquam quod ventriculum, primas venas, & intestina ab excrementis expurgabit, vlcus etiam deterget, exiccabit, partes omnes roborabit, pluraque comoda non levis momenti inferet, quæ non solum ijs patent, qui theoricè naturam huius aquæ cognouerunt, verum, & illis, qui eam in Praxi, & in Dysenteria præsertim, vsurparunt, vt non semel mihi contigisse tibi fateor ingenuè. Vale.

## EIDEM EXIMIO VIRO.

*Responsio Xl. In qua, num Aqua Villensis, in Agro Lucensi, eo tempore quo Tettuccianam aquam in Dysenteria conuenire decretum est, conueniat, breuibus decernitur.*

H  
S Vperiore explicito quæsito, iam ad id, quod secundo loco quæris explicandum me conuerto, in quo dubitas, Aquanè Villensis, quæ in Agro Lucensi nūquam satis laudata diuinitus pro innumeris persanandis morbis erumpit, per omnesque illustriores totius orbis Ciuitates in hunc finem exportatur, eo tempore, quo Tettucci aquam conuenire dixi, possit & ipsa Dysentericis præstò esse; Qua in re negatiuam partem sustinerem, quatenus hæc in qualitatibus, (vnde vis operandi desumitur) longè ab aqua Tettucciana differt, quod (præterquam Villensis ferrea, & aluminosa minerea existit, Tettucciana verò. Sale inter cætera superabundat) vel ex hoc etiā dignosci potest, quod hæc statim intestina, illa verò vias vrinæ petit; Hinc, cum aquam Tettuccianam eo potissimum tempore, ac iure commendauerim, quo per intestina exiens, eorum vlcera saniosa (quæ potissimū in morbi vigore obseruantur) mirificè mundificat, & exiccat, ob eam, qua maximè pollet, facultatem absterforiam, Villen-



Villensisque aqua hæc minimè præstet: nam etiam si per intestina redderetur, adstrin- **A**  
 git tamen ( quod omninò in vlceribus detestandum ) ideoque non possum eius vltim  
 tunc temporis, quo Tettuccianam probo, non improbare, tanquam eam, quæ intentio-  
 nes, quarum causa Tettuccij aqua exhiberi debet, haud potest explere: Non nego  
 tamen & Villensem aquam maximè esse posse fructui pro Dysenterico debellando  
 morbo, si modo, vt dicetur, suo tempore administrabitur, ea si quidem per vias vrinæ  
 morbosam materiam perutiliter deriuare potest, huius enim est conditionis admirabi-  
 lis, vt lotio partes inferuientes adeat; interim tamen iecur attemperet, renesque a fer-  
 uore vindicet, earum etiam partium proportionem maximè teneat. Neque ab usu  
 Diureticorum in Dysenteria abhorreas, Vir doctissime, propter timorem, ne excré-  
 menta acrida, qualia quæ Dysenteriam pariunt esse solent, ad renes adducantur, sicque  
 morbus peior priore suscitetur; nam vbi Diuretica temperandi simul excrémēta, quæ  
 ducunt, vim obtinent, necnon præterea partes roborandi facultate sunt donata, illud **B**  
 periculum ob eorum vsum non incurrimus, quod tamen, vt tutius effugiamus, in pro-  
 gressu morbi, & materie morbificæ diminutione ( ecce tempus vsus aquæ Villensis,  
 sicuti & omnium Diureticorum in Dysenteria conuenientissimum ) debent admini-  
 strari. Sed & alterum administrationis modum, alterum pariter insignem fructum,  
 quem patientibus Dysenteriam hæc aqua Lucensis solet adferre, silentio præterire  
 iniustum arbitrarer. Modus is est, vt in annum, tunc temporis iniiciatur Clysteribus,  
 vbi cicatrix ob vlcera prægressa erit inducenda in intestinis, ad eam enim mirificè va-  
 let, vt certè nil præstantius vnquam fuerim expertus, & eo magis, si cum ea prius Tu-  
 tia, Cerussa, atque Itargirium decoquantur. Quod si ulcus in superioribus intesti-  
 nis existeret, non ob id miseri patientes ab hoc certè diuino auxilio per os assumpto  
 sunt arcendi; & quamquam, vt dixi, vias vrinæ aqua hæc petat, adhuc etiam per inte-  
 stina defluere ipsam efficiemus, vbi vel in modica quantitate patientes illam assumēt, **C**  
 vel ei aliquid subduclorij commiscebitur, quod simul & facultatem habeat exiccan-  
 di, cuius generis existunt Syrupus rosatus solut. Tamarindi, ac Mirobolani omnes.  
 Quæ autem postremò de huius aquæ viribus dicta fuere pro Dysenteria curanda, ea-  
 dem prorsus intelligas velim de aquis illis, quæ huic consimiles sunt in facultate, sicuti  
 Ficoncellenses, ac aliæ innumere. Interim, tu me amare pergas, ea ratione, qua ip-  
 se semper ero ad omnia tua paratissimus. Vale.

## EXCELLENTISS. IVLIO TEDESCHIO

Mirandulensi Medico, postulanti, num Hippocrates primo Pro-  
 gnosticatorum, per illud, Diuinum in morbis, voluerit nobis **D**  
 significare occultam qualitatem ex Syderum motu,  
 ac lumine in corpora influentem.

*Responsio XII. In qua etiam Galeni ipsius Commentum fusius explicatur.*

**E** Doceri, vt nimis modestè loqueris, Vir doctissime, vehementer cuperes, An Hip-  
 pocrates primo Prognost. per verbum illud, Diuinum in morbis, præter am-  
 bientis cōstitutionem ex Galeni mente in Commentario, cui pariter ego sub-  
 scribo, possit etiam intelligere occultam quandam qualitatem ex Syderum mo-  
 tu, ac lumine in humana corpora influentem, occultam vocas Medicis incognitam,  
 ita vt illa, quorum naturalis ratio nostro intellectu percipi, haberique minimè po-  
 test, **E** 2



**E**st, Diuino nomine meritò possint insigniri; Quam sententiã certè non improbarem, nisi esset, quod ad occulta confugere, vbi quid manifestum possumus assignare, nunquam mihi laudabile satis visum fuit; cui forsàn illud accedit, quod Hippocrates per illud, Diuinum, occultam qualitatem, cuius noster intellectus rationem nequit adinuenire, intellexisse minimè potuit, ea enim, quorum causam ignoramus, neutiquam Diuina, sed propriè admiranda dicuntur, tum enim ex communi omnium consensu admiramur, vbi causam eius, cuius occasione admiratione afficimur, nescimus adinuenire; Verum, quod non parum vrget, est, quod si Hippocratis intentionem manifestare velis, vt certè teneris, vbi eiusdem verba interpretaris, nullo pacto verbum illud, Diuinum in morbis, occultam qualitatem ex Syderum motu, ac lumine in humanum corpus influentem declarabis, huius etenim nullibi ego, quod sciam, mentionem fecisse mihi videtur Hippo. satius ergo erit, Galeni præceptoris sententiam insequi, tanquã eam,

**F**uã & Hippocraticæ menti, & rationi magis consentaneã existit, vt patet consideranti; Cœterum, non leui consideratione contextus esse oportet, alioquin nullo pacto huius Galeni interpretationis veritas appareret, quandoquidem ab Hippocratis mente alienum satis esse videtur, quod per (Diuinum) aerem, seu aeris constitutionẽ dixeris, voluerit intelligere, quid enim aer præ cœteris in se habet (quod spectet ad morbos) merito cuius Diuinum sibi nomen potissimum mereatur? Quod equidem nõ semel animo voluens, quid excogitari pro declaratione, tibi breuib; hac data occasione hic aperire decreui. Sanè aerem nõ solum nobis naturalem, quod & ad nostram compositionem concurrat, & naturalem in nobis statum (si modo conueniens sit) diutius conseruet, verum etiam ac Diuinum esse, primum ab effectibus liquet, ijsque ferè diuinis, quos operatur, ille enim inter cœtera omnia, nos alterare valet, tum inducere, tum inductos in nobis curare morbos, ea ratione, qua in omnibus intimioribus etiam partibus nostri corporis liberè, nolimus velimus, se se insinuat, ingreditur, & egreditur adeo, vt illi absolutè solum vndiq; corpus permeare à natura datum sit, media respiratione, ac transpiratione, quibus calorem nostrum in propria seruat symmetria, & si aliquis calor aliquando fortè nos corripere, hunc eundem frigiditate emendat, humiditati in nobis interdum affluenti, siccitate repugnat, huic humiditate obstat, ac demum frigidos morbos proprio calore depellit, hic quã lucidus, mediũ est, quo videmus, quã commotus, quo audimus, quã odorum fit particeps, quo olfacimus, hic tandẽ, quo vitam viuimus. Ex quibus omnibus, quemadmodum Aristot. & Galen. non semel thermæ aquas sacras iure dixerunt, ob effectus quasi sacros, quos in nobis efficiunt; ita pariter & Hippoc. aerem quid diuinum merito dixisse, Galenus idem autumat, & interpretatur; Amplius, quemadmodum aqua piscibus diuina non immeritò diceretur, ob eam, quam in ipsa, vitam degunt, sic & nobis aerem diuinũ non maximo sine iure Hippoc. nuncupauit, quod in ipso viuamus, operemur, & conseruemur, tantum si quidẽ in nobis momentum in se habet aer, vt ne momento quidẽ ipso carere absq; vitę discrimine possimus. Quæ ita se habere, dum secunda valetudine fruimur certo certius existit, ac experitur vnusquisque; an autem eadem vera sint dum morbis affligimur, præterquam quod clarissimè testatus est Hippoc. in ijs Aphor. præsertim, in quibus de temporibus, & causis morborum ex diuersis aeris dispositionibus contingentium mentionem facit, explicatq; Galen. in Commentarijs, experientia adhuc rerum omnium fide certissima cõprobari potest, morbos. n. sæpè sæpius præ manibus curandos habemus, quos alterius conuenientioris aeris beneficio tatum curamus, quasi manu diuina, cum alioquin alijs quibuscunq; præsidiorum generibus adhibitis, & assumptis, illos curare nequissimus hinc, si quid diuinum existat in morbis, adnotandum præmonet Hippoc. hoc est, an aer, seu aeris constitutio, remedijs præscribendis, curandoq; morbo profutura, vel potius contraria subsistat, quod non parum etiam ad prognosin faciendam

conferre



conferre, haud est dubitandum, quia aeris constitutio variabilis, ut puta autumnalis, sapissimè in morbis certum euentum Medico interdicat, eo potissimum nomine, quò propria inæqualitate caloris, & frigoris, siccitatis, & humoris patientes continuo, veluti Caribdis, ac Syrtes agitat, atque turbat, sicque morbos incerti iudicij tunc temporis vagari compertum est, & apud omnes receptum, ex quo omni iure aeris constitutionem per quid diuinum exprimere voluisse Hippocratem Galenus est interpretatus; hæc etenim tamquam diuinum numen subito variare corpora nostra potest, huiusque beneficio, quod alijs quibuscunque præsidiorum generibus consequi non potuimus, statim assequimur. Non abhorrerem etiam ab ea, quam tu proponis vir Excellentissime interpretatione, nisi essent superius dicta, quæ me tum ab ipsa retardant, tum ad Galeni Commentum amplectendum adducunt. Vale.

## PAVLO ANTONIO MILZETTO FAVENTINO Medico Præstantissimo.

### RESPONSIO XIII. *In qua Vtrum Dysenteria inter contagiosos morbos sit reponenda, disseritur.*

**C**IRCA Dysenterias, quæ hisce temporibus per totum ferè orbem serpunt, illud libenter scires, nū scilicet inter contagiosos affectus essent connumeranda; in quo, sicuti diu te anciperem fuisse tuæ nuper mihi redditæ litteræ ostendunt, ita & nunc, ut quid hac de re sentiam significè tibi, te maximo flagratem desiderio satis apertè declarant, quo ne frusteris, tibi morem gero, & Dysenteriam nullo pacto inter morbos, qui contagio sese insinuāt, recenseo; quoniam autem fundamento innixus, satius erit tibi breuibus perstringere, ne videar propriam sine iure sententiam sustinere. Profectò morbos quoscunque, qui ex contagio dependent, quod nil aliud est, nisi qualitas morbosa, & praua ab aere, vel corpore alio infecto in aliud corpus translata, ad duo capita reducere, vel nolentes cogimur: Aut enim alij per contactum immediatum corporis infecti suscitantur, aut per mediatum: hunc spirituales, illum humorales contactum vocant nonnulli: Spiritualis tunc fit, ubi de corpore infecto spiritus inquinati egressi, aeri commixti, vel vestibus, indumentis, ac alijs fomitibus impartiti, aliud postmodum corpus ingrediuntur per inspirationem, aut per insensibiles corporis meatus, illo modo ob aerem propriè inquinatum, hoc verò ob vestium, & aliorum infectorum vsum corpora inficiuntur, primo quoad spiritus, humores deinde, demum quoad solidas partes; sicque Lippitudinem, Phtisim, Pestemq; morbos contagiosos dicunt. Cæterum, qui humorum contactus dicitur, ea ratione suscitatur, quæ prauis humoribus in aliud corpus transferuntur, quod utique accidit quando corpora se mutuo immediatè tangunt, eorum si quidem proprius est contactus, quorum extrema sunt simul, hinc humores prædicti (ut etiam indicauit Aristoteles septima Problematum Sectio. Problemate 8.) duabus sint insigniti conditionibus necesse est, quarum altera ut in corporis superficie consistant, altera ut moderatam habeant tenacitatem, illa, ut agentis in passum potentia melius deducatur ad actum, quod potissimum occurrit, ubi contactus immediatus ob superficiei humorum in corpore existentiam intercedit, hac verò, ut præ visciditate, atque lentore magis adherentes humores, commodius etiam ob moram, propriam formam introducant: Hincque luce clarius innotescit, cur morbus attonitus, aqua inter cutim, morbi



**E** minimè contagiosi esse nequeant, & è, contra, cur scabies affectus contagiosus constitutur pariter innotescit. Quæ cum ita se habeant, ad rem nostram accedo. Porro, Dysenteriam, vel ex eorum specie morborum per contagium dixeris, qui per contactum Spiritualem, aut humoralem inficiunt, neutrum defendendum est, ergo neque inter contagiosos morbos Dysentericus reponi poterit; non primum, quoniam morbi ij propriè per contactum spirituales se propagare possunt, qui vel aere infecto inspirato, vel vestium, aut alterius, fomitem morbi contagiosi sustinentis usu, & conrectatione in aliud corpus transferuntur; Aer autem, & vestes, ceteraque omnia infecta euadunt, media morbose corporis, vel respiratione, vel transpiratione; Dysenteria verò ex illis affectibus minimè est, qui aerem possit, indumenta, linteamina, ac alia ita coinquinare, vt fomitem proprium inducat: nam si hoc posset, vtique vel respiratione, seu transpiratione; Non quidem respiratione, cum hæc propria sit illorum affectuum qui partes spirituales potissimum obsident, proindeque Phtisim, & Pestem, in quibus pulmones præsertim, corque laborant, contagiosos morbos dixit Arist. loco præcitato, & Galenus 1. de feb. differentijs. Sed neque transpiratione, cum hæc illis affectibus debeatur, quorum proprium est exhalationes morbificas extra per superficiales cutis poros transfundere, transpiratio enim meatibus per vniuersum corpus distributis maximè debetur; modo, cum Dysenteria neque morbus sit, qui partes obsideat spirituales, naturales namque partes, vel saltem naturalibus inferuientes in Dysenteria laborant, neque is affectus existat, cuius proprium sit euaporationibus insensibilibus per transpirationem exhalare, sensibiliter enim morbosa excrementa per secessum transmittere facultatem cogit expultricem, ex illorum affectuum serie non erit, qui per contactum mediatum, (vel spirituales dixeris) corpora morbosa reddant. Sed nec pariter ex illis erit, qui per humoralem contactum inficiant, quod est secundum à nobis principaliter concludendum: nam Dysenteria morbus non est, cuius peccantes humores duabus illis sint insigniti conditionibus, quas superius in humoribus contagiosis necessarias ex Aristotelis mente, & rei veritate docui, tantum enim abest, vt humores Dysenteriam producentes in superficie siti sint, viscositatemque habeant adiunctam, vt potius per interiores corporis partes sint dispersi, tenuesque vt plurimum existant, bilem si quidem vt plurimum referunt. Verum, cum hæc omnia ex se notiora existant, quam ego possum in medium afferre, circa illorum vltiorem comprobationem non immorabor, sed ex illis iure concludam, Dysentericum morbum minimè contagiosum ex sui natura esse posse, quamquam illum Symptoma febris ipsius pestilentis aliquando existere non repugnet; quæ duo mihi experientia sunt præterea valdè comprobata, quando viderim in ædibus iisdem eos, qui Dysentericos tractarunt, & gubernarunt, intactos ab hac labe fuisse seruatos, & plurimos febre pestilenti correptos Dysentericos etiam factos fuisse. Et si quis contra primum illud afferret, quod in eadem domo, ciuitate, & loco, plures fuerint ab hoc morbo immaniter vexati, id accidisse dicerem, ob communem causam, quæ in illis pluribus humores acres colligere, generareque potuit, quemadmodum fuit communis victus ratio; & hæc sunt de hac re, quæ in præsentia dicere potui, & vtinam tibi satisfecerim. Vale atque

Claudini memor  
esto



# BARTOLOMÆO SEVEROLIO EXIMIO

## Medico Faentino.

*R. sponſio XLV. In qua conſtituitur, An vita in hominibus, ablata  
respiratione perſeuerare poſſit.*

**N**on abs re An vita hominis ablato anhelitu consistere possit à me petis, quoniam hoc dubium satis esse videtur; nam ex vna parte expressissima est Aristotelis, & Galeni sententia, illius, in libro de Respirat. cap. vlt. tam diu nos **B** vivere, quamdiu respirare contingit; huius verò sexto de Locis affect. cap. 1. sublata respiratione vitam & auferri; item, cap. 5. vbi idemmet Galenus respirantem non vivere, & viventem non respirare statuit impossibile. Ex altera verò parte experientia, dum scilicet mulieres hysterica passione detinentur in dies, vitam à respiratione separabilem suadere videtur, sicuti & illud suadet, quod miserrimè subtilissimo Scoto dicunt accidisse, quem cum semel Symptomate sibi familiari, quò respiratio auferebatur, ita, vt mortuus videretur, monachi reperissent, tanquam verè mortuum terræ dederunt. Quid autem in hac controuersia sentiendum sit, vt pateat, illud in primis non ignorandum, Vitæ nostræ permanētiam in debita caloris symmetria, ac proportionē firmari; hincque cum cordi nostro tantum à primordio caloris insit, vt si digitus in eiusdem sinubus immitteretur, calorem vix sustinere valeret, factum est, ad feruorem illum compescendum, prædictamque proportionem inducendam, atque diu **C** seruandam, non vnicam ventilationis rationem natura procrearit, respirationem primò placidam, quæ solo diaphragmatis motu perficitur, vehementiorem secundò, cui pectus etiam cum proprijs musculis auxiliatur, atque tertio, transpirationem, quam vniuersi per corporis ambitum distributi pori quamquam insensibiles exequuntur: Quos ventilationis modos, sicuti ad vitæ nostræ diuturnitatem Deus instituit, sic & plures ipsum instituisse ad hunc præcipuè finem certò supponendum, vt vel altero illorum impedito, puta respiratione, alter, transpiratio nimirum, interea calorem ventilando, sustineret. Illud prætereas sciendum est, respirationem sensui quidem apparere, & eo præcipuè, si vehementior fuerit, transpirationem verò eius esse conditionis, vt oculos, reliquosque sensus subterfugiat; Quæ omnia, an ita se habeant, Galenum habeo ducem, qui vbi de respiratione, ac transpiratione verba facit, at præcipuè libro de Vtilitate respirationis capitibus 3. & 4. ea, quæ dixi probat non solum, verum etiam **D** expressè confirmat, vt propterea interim mihi circa dictorum probationem nulla ratio sit immorandum, sed solum ex illis propositæ quæstioni sit satisfaciendū. Impossibile est vitam perdurare, vbi omnis ventilationis ratio calorem nostrum destituerit; at vbi respiratione deficiente solū, transpiratio non cessat, vitam adhuc ad aliquod tēpus pro trahi posse certo tenendū, atq; eo magis, si calor natiuus ventilandus modicus, vt in quibusdam morbis existat, Hinc Arist. & Galeni auctoritates præcitatas, experientiam è contra ab hysterica passione in mulieribus desumptam, accedensq; Scoti inter se haud repugnare colligitur. Quantum.n. ad Aristot. & Galen. attinet, ea ratione sunt intelligendi, vt vna cum respiratione transpirationem in locis recensitis includant, vt sensus sit, Impossibile est vivere, omni ventilationis modo cessante, respiratione nimirum, ac transpiratu prohibitis; qui quidem transpiratus, vbi calor est imminutus (vt in mulieribus prædicto morbo affectis, alijsq; præter naturam se habentibus,



**E**tibus, vſu venit; nec non Scoto ſuperueniſſe credendum ) eſt ad vitæ ſuſtentionē ſatis, ſuperque ſufficiens, tantum enim iuſtigidantis aeris per latentes cutis poros ingreditur, tantumque fuliginis egreditur, quantum affecti caloris guberniū interim expoſtulat, quæ cum ſenſui non appareant, non mirum propterea, ſi mulieres hystericæ, dubitandi præſtent occaſionem, an Vita à reſpiratione ſeparabilis exiſtat; nec mirum pariter, ſi monachis occaſionem præbuerint, qua Scotum Symptomate illo correptum limo dederint ante tempus. Et hæc ſunt, quæ ad præſentem difficultatem facere mihi viſa fuerunt, quorum tibi mentionem feci, vt litteris tuis potius obtemperarem, quam ſatis facerem: hoc etenim longè maiores, quam ſit mei ingenij vires, requirere pro certo habeo; ſed cui non parum ſido. eſt beneuolentia in mea ſatis inſignis, quæ ſemper mea tibi ſaltem placuerunt, ſi non ex toto ſatiſfecerint; vt exinde me tuæ humanitati plurimum debere profitear. Vale, & tuos conciuēs, meosque familiares Medicos Excellentiſſimos meo nomine ſaluere iubebis.

## IOANNI BAPTISTÆ ORIO ARIMINENSI Medico Excellentiffimo.

*RESPONSIO XV. In qua Contradiſtiones aliqua in diſtis Hippocratis,  
& Galeni ſatis apparentes de medio tolluntur.*

**N**ISI iam ego in multis, quæ ad Praxim, ac Theoricam ſpectant, & in hac tui iugenij perſpicaciam, in illa eiſdem peritiā agnouiſſem, nunc mihi ex tuis elegantiffimis litteris vtraque ſatis ſuperque conſtaret, in ijs ſiquidem eos moues lapides, quos niſi in dogmatibus Hippocratis Diuini Medicinæ parentis minimè verſatus eſſes, nec non in rebus practicis exercitatiſſimus, nullo pacto dimoueres; verum. quoniam illos ea ratione mihi motos proponis, vt meam circa eorundem expolitiorem (nam ob difficultates inſignes rudes admodum ſunt) ſententiā patefaciam, tibi morem gerens, rem aggredior. Galenus (vt inquis) & reliqui omnes quotquot, poſt ipſum de Pleuritide tuere loquuti, ipſam membranæ ſub ingeſtis coſtas inflammationem eſſe dixerunt; quia in re, ab Hippocrate præceptore longe diſſentire videntur, cum ipſe lib. de Locis in homine, textu 24. Pleuritidem pulmonum ſecundum alteram partem, Peripneumoniam verò eorundem ſecundum vtramque inflammationem conſtituit his verbis: [Et vbi materia in totum fluxerit, vtrumque latus contingit, & peripneumoniam Pulmonum appellatum morbum facit, cum verò alterum tantum, Pleuritis fit.] Id quod etiam confirmat eodem libro textu 37. vbi Pleuritim ſiccā pulmonis exiccationem, & coſtis eiſdem adheſionem vocat. Quam Hippocratis ſententiā oculata fides tibi confirmare uiſa eſt, dum Rome multi ea prorsus patientes Symptomata, quæ Pleuritidem uerè demonſtrant, tandem ui morbi extincti, atque diſſecti, pulmones tantum malè affectos habuerunt, nulla obſeruata labe in membrana pleura dicta; Hoc idem, quòd uiderint alij exercitatiſſimi uiri, ſcribis, ut proinde admirari liceat Galenum ceterosque omnes, qui proprii præceptoris obliti, Pleuritidem definiētes, (quod ſpectat ad locū affectum) membranā pleurā affici pronunciarint, id quod experientiæ, ut ſcribis, manifeſtè repugnat; Vel potius quis addere poſſet, admirandus exiſtit Hippocrates, qui aliàs coſtalem morbum Pleuritidem dixit, cum Pulmonarium magis dicere debuiffet



buisset, ex locis præcitatis. Cæterum, neque Galenum, neque Hippocratem admirari A  
conueniens est, inter ipsos enim nullam, quantum ego existimo, dignoscant ij cōtra-  
dictionem, qui verba præcipue Hipp. diligenter legerint, quæ vt intelligantur, sic  
incidere oportet. Supposito enim prius, quod Hipp. de destillationis a capite bi-  
liosæ affectibus morboris in thorace verba faciat, vt statim verba ad initium illius  
textus 24. legenti perspectum est, duos deinde tantum affectus præter naturam par-  
tus destillationis ibi, nempe Peripneumoniam, ac Pleuritim proponit, eosq; circum-  
scribens, testatur in reliquis Symptomatib. conuenire, præterquam in dolore lateris,  
quoniã in Pleuritide vnum tantum latus in Peripneumoniam verò vtrumq; dolet;  
Hinc animũ ad partem prognosticam conuertens, dicit Pleuritim (quod etiam de  
Peripneumonia, tanquam morbo acuto intelligere oportet) esse periculo plenam 7.  
ac 9. die. tandẽ vt causa, ob quã in Peripneumonia vtrumq; latus thoracis, & in Pleu-  
ritide vnũ doleat, innotescat, quomodo generentur hæc malo subdit, dicens, quod si B  
materia biliosa defluat à capite per guttur, & asperam arteriam in pulmones, tũc hi,  
quia rari, & sicci, faciliẽ replentur tanto humore, quãtũ capere possunt. & repleti fiunt  
maiores, secundumq; totũ aduẽcti, vtrumq; thoracis latus per proprias extremitates,  
scũ per superficiẽ externã cõtingunt, atq; sic Peripneumoniã morbum pulmonũ vo-  
catũ, fieri nos docet: Quod si pulmones non contingant vtrumq; latus, quod cõtingit  
quia ex toto (& hoc vt notum ex dictis de Peripneumonia Hippo. non profect) non  
replentur, fit Pleuritis, ex quo modo loquendi colligitur causa, ob quã vtrumq; latus  
in Peripneumonia, vnum in Pleuritide doleat, nunquam autem pulmones esse locum  
affectum Pleuritidis, sicuti Peripneumonix, cum de hac loquens Hippoc. expressẽ  
dicat, Peripneumoniam esse pulmonum affectum, non autem Pleuritidem, quã-  
fieri dixit, cum pulmones alterum tantum latus contigerint, quasi Pleuritis nõ fiat,  
nisi affecto latere thoracis, quo dato, iam in illa latus erit locus affectus. Sed dicet C  
aliquis, idem etiam protulit de Peripneumonia, quod scilicet non fiat, nisi vtrumq;  
latus afficiatur, vt eadem ratione etiam in hac latera possint esse locus affectus; Dico,  
latera quidem affici, sed per participationem, meritò cuius aliquando Peripneumo-  
niã coniungitur, vel saltem subsequitur Pleuritis, vt omnes norunt. Causa autem,  
cur per participationem afficiantur latera in Peripneumonia, est propinquitas, &  
cõtractus eorũdẽ cũ pulmonib. humore repletis, qui cũ latera cõtingant in Peripneu-  
monia, vt rone positus doloris distinguere Hipp. Pleuritidẽ à Peripneumonia, co-  
actus fuit in hac meminisse laterum; hinc, ne aliquis in absonũ incideret, vt crederet et  
Peripneumoniã esse morbũ laterale, statim subdit, eã esse pulmonum morbum, quod  
cũ non expresserit de Pleuritide verba faciens, non est, quod colligatur in illa pulmo-  
nes esse locũ affectũ. Sed instabit ille, vnde nã est, quod in Pleuritide meminit pul-  
monũ Hipp. Respondeo, vt id intelligatur, paulò altius petendũ esse exordium, ac di- D  
cendum, Pleuritidẽ, & Peripneumoniam, de quib. nunc agitur, esse affectus genitos  
per defluxionẽ à capite, & ob id per motum materiæ, in omni autẽ motu, terminis à  
quo, & ad quem, spatiũ, ac mobile sunt necessaria. Terminus à quo cõmunis vtriq;  
huic affectui caput ab Hippocrate in hoc loco constituitur, terminus ad quem in Pe-  
ripneumonia pulmones, in Pleuritide latus, vt ex dictis liquet: Spatia verò sunt gut-  
tur, ac aspera arteria respectu Peripneumonix, illa duo, & pulmones simul sũt spatia  
respectu Pleuritidis, vt pulmones in hac proponantur, nõ vt terminus ad quem, sed vt  
spatiũ, per quod humor à capite, tanquã mobile defluens transit, ac Pleurẽ cõmuni-  
catur, quo fit, vt necesse sit in generatione Pleuritidis pulmones reperiri, non tanquã  
terminum ad quẽ, & locum morbi, sed veluti spatiũ, & locum causę ipsius pleuriti-  
dis, ideo pulmonũ mentionẽ fecit Hippocrates vbi de tali Pleuritide loquitur; quod  
quã alia ratione factũ ab ipso fuisse puto: nam sæpẽ vsu venit, quod affectus hi duo,  
pleuritis



**A** pleuritidis inquam, & peripneumonia non tantum inuicem transmutantur, sed etiam coniunguntur. Ideo Hippocrates volens id nobis indicare, visus est voluisse id accidere, vbi adeo copiosa a capite destillat materia, vt pulmonis repleat modo dicto: nam tunc pleuriti Peripneumonia annectitur, vbi verò non, fit pleuritis tantum. Quidnam autem causæ sit, quod peripneumonia ex toto, pleuritis verò ex parte pulmonibus repletis fiat, dico id occurrere, quia si repleantur vndeque, tunc facultas eorū expultrix à copia humoris contractionem pulmonum impediens, ira laceffit, vt materia in illis detenta à natura non regatur, inde putrescit, ac proinde inflammationem parit; si verò materia morbifica non ita fuerit copiosa, vt pulmones totos apprehendat, ac repleat, tunc expultrix adhuc valens, illam in latus exprimit, atque sic fit Pleuritis, vbi per latus non tantum pleuram, sed musculos etiam intercostales oportet audire, cum de Pleuritide ratione loci illegitima, ac spuria sermo sit institutus Hippocrati in textu illo 24. Quod verò ad textum 37. eiusdem libri de Locis in homine, spectat, vbi Pleuritidem siccam (quam sine sputis idem, & Hippocrates, & Galenus intelligunt) circumscribens, dicit, esse pulmonum exiccationem, & costis adhesionem, ex quo pleuritidem necessario pulmonum esse morbum aliquis elicere posset; Dico, ex eo colligi solum, pulmones coacti ad effectum lateris, seu pleurae, & musculorum intercostalium, non autem primaria ratione laborare, quia quod sic afficitur, est vel pleura, vel aliqua intercostalis pars; pulmones igitur per participationem afficiuntur in Pleuritide sicca, quod qua ratione contingat, sic declarare oportet. Primum quidem pulmones exiccantur, vt indicio est sitis aliquando inexplebilis, teste ibidem Hippocrate, quia retenta materia inflammationis in partibus thoracis, calor præter naturam, ac putredinalis, magis, ac magis augetur, qui adauctus, pulmonem alioquin sua natura siccum, adeò demum exicat, vt tandem præ impotentia reclinet, & pariter fiat

**C** pulmonum costis adhesio, vel quia ex retentione humidi, ob carentiam sputi, pleura, & pulmones simul veluti inuiscantur, deinde calore extraneo partium earum agente, absumuntur partes tenuiores excrementorum, quæ magis incrassata, & ad lentorem perducta, sunt in causa, vt partium prædictarum adhesus fiat; Vel, quia sæpius ob putredinem in iisdem partibus fit abrasio, quæ ob cicatricem communem inductam sanata, huiusmodi adhesionis, cuius meminit Hippocrates textu 37. de Pleuritide sicca loquens, causa euadit. Quibus ita constitutis, iam satis apparet, inter Hippocratem & Galenum nullam esse discordiam. Sed restat adhuc, vt experientia propostæ satisfaciam, quam ego credo verissimam, multos nimirum Romæ dissectos te, ac alijs doctissimis viris præsentibus secundum pulmones tantum lesos fuisse, nulla obseruata noxa in membrana pleura dicta; Cæterum, quod ij Pleuritidem veram, vt scribis, passi fuissent, non possum ad credendum adduci, neque enim indicia omnia poterunt adesse vlla ratione, quæ pleuritidem existentem denontat, quorum præcipuum vt pulsus ferratilis, & tensus, qui necessario fit ratione membranae affectæ, vbi Pleuritide vera patientes detinentur, at neutiquam contingere potest, vbi pulmones tantum laborant, quando, ijs affectis, nulla penitus appareat huiusmodi durities; quæ sunt verba Galeni quinto Locor. affectorum, de Pleuritide, & Peripneumonia loquentis. Ex quibus omnibus Vir Excellentissime si aliquid dixerò, quod tibi gratum fuerit, mihi quoque gratissimum extitisse putes, & reuera libenter aliorum opiniones circa locos iam dictos mihi visos difficillimos audirem; quamquam non ignorem, aliquem (& non immerito) vt illas difficultates soluat, ne dicam subterfugiat, dicere posse, lib illum de Locis in homine, haud esse Hippocratis germanum, ob varias, ac diuersas contradictiones (apparentes tamen meo iudicio) tamen ego auctoritate Celsi, qui librum hunc veluti Hippocratis citat, ductus, arbitrer esse eiusdem Hippocratis germanum. Vt cumq; tamē, interim tu valebis, meiq; sæper memor eris, in hoc. n. certè cōpēsaberis

EIDEM.



## EIDEM EXCELLENTISSIMO ORIO.

RESPONSIO XVI. In qua determinatur, An Peticulae  
Antiquioribus cognita fuerint.

**I**Nter recentiores Medicos, sicuti eam esse litem non me latet, qua disputant, an maculae, quae in febribus pestilentibus ut plurimum apparentes observantur, Antiquioribus, praecipue tamen Hippocr. & Gal. cognita fuerint, ita multos multa dicere, eaque inter se diuersa, non ignoro; cum quibus tamen ego sin vel te iubente (Ori amantissime) breuibus aperiam, interim tu cum illis esse videris, qui cognitionem harum macularum Hippocrati non denegant, & quod hac in re vehementer placet, illud est, quod ad id astruendum peculiari quodam, eoque clarissimo vteris Hipp. testimoniū (quod inferius adducam) coeterosque communes, ac triviales locos omissos facis, ex quibus nil certi (ut falso autumant nonnulli) colligi potest, quod ad propositum negotium attineat: Loci hi sunt, ex primo nimirum Epidemiorū Commentario 2. textu 38. item & Commentario 3. textu 19. necnon 3. Epid. lib. Commentario 3. textu 51. petiti, ex quibus tanquam ijs, quos Galenus fuit commentatus, multi (& inter hos Massaria, Vir alioquin de quaestionibus medicis optimè meritis) contendunt, etiam à Galeno Peticulas cognitās fuisse; Verum (pace ipsorum) adeo falluntur, loci namque praedicti, tantum abest, ut cognitionem Hippocrati, & Galeno Peticularum adscribant, ut potius nulla ratione, si modo rationem insequi velimus, ad huiusmodi conclusionem inferendam faciant. Quantum etenim ad locos illos ex primo Epid. petitos attinet, in quorum altero casum Sileni narrat, de Papulis Hipp. loquitur, quae ut ipse habet, erant Varis similes, qui tumores sunt, quemadmodum etiā & in altero earundē Papularum mentionem facit, quarum efflorescentium proprium est cutim in tumorem eleuare, ut idcirco illas sub genere tumorum reponere necesse sit, quandoquidem extuberationem satis manifestam producant, quod neutiquam de Peticulis nostris affirmari potest, cum hae simplices cutis defœdationes existant, ad qualitatemquæ mutatam potius reducantur. Coeterum auctoritatem ex 3. Epid. desumptam ex qua non solum Hippocrate verum, & Galenum Peticulas cognouisse praesertim colligit Massaria, profus vanam esse, eiusdem Galeni interpretatio docet: nam cum ibi Hippocrates de papulis verba faciat, Galenus interpretans, has duplicis generis esse posse constituit, quorum alterum cum crassum, copiosumque sit ab humoribus crassis, atque copiosis ortum in tumorem pellem attolit, alterum verò cum tenue propter tenues humores, & acres, à quibus trahit originem, exulcerationes potius excitat, quae duò an Peticulis nostris conueniant, illud potissimum attestatur, quod hae neque humidum quicquam in se continent, crassum, & copiosum, quo possit Cutis eleuari, neque quid acre, qualitateque (vna excepta occulta) peccans in se habent, quo mediante cutim, vel subditam carnem excedere valeant, sed potius efflorescentiæ quaedam sunt, punctorum speciem referentes, cutiui à naturali, proprioque calore deuiantes; Ac aliud habeo ego aduersus hosce luculentissimum Hippocratis testimonium in eodem loco ex modo loquendi de sumptum; ibi enim habet Papulae magnae, & herpes multis magni; Quam magnitudinē nobis declarans secundus praeceptor Galenus, dicit: aut quod multū occuparet loci aut quod adiunctā malignā exulcerationē haberent, quae duae conditiones, vel seorsim, vel simul acceptae, haud possunt Peticulis nostris adaptari, nō prima, quoniā illa magnitudinē puncti ab acu inducti, seu morsum.



**E** morsum culicum non excedunt, hinc multum loci eis occupare denegatur; & quamquam malignitatē, non ob id exulcerationem (quæ secunda conditio Peticulis haud conueniens est) habent adiunctam, quæ ita se habere certo certius experientia demonstrat indies. Nec aliquis obijciat, Petriculas nostras ea ratione magnas dici posse, quia per vniuersum corporis ambitum efflorescunt, nam ibi Galenus de tumoribus, seu Papulis illis magnis magnitudine continua (vt sic loquar) & non diuisa, atque discreta loquebatur, vt videre est; Quod etiam ratio suadet; nam si magnum occuparent locum, vtique prout morbi magnitudo expostulat, natura exoneraretur, sicque per modum Crisis (quod vtinam contingeret) fierent, cum tamen id non vsu veniat non ergo magnum locum detinere valent, nec similiter exulcerare, quoniam ab humore acri non pendent, vt dictum est. Quibus tamen rationibus contra istos adductis non propterea Hippocratem & Galenum hasce maculas ignorasse credendum, neque enim hoc de proprijs præceptoribus iudicare conueniens est, sicuti neque rationi consentaneum: Non quidem conueniens, quandoquidem omnium eorum, quæ in morbis accidebant diligentissimi erant Hippoc. Galenus scrutatores, omniaque superuenientia ægrotantibus adamussim obseruabant; Nec pariter rationi consentaneum nā & quis vnquā, & qua ratione poterit sibi, alijsque persuadere, temporibus illis Hipp. & Galeni pestilentibus febribus circum vagantibus, ijs quæ nostris etiam temporibus vagantur, simillimis omnino, atque secundum cætera omnia Symptomata ad vnguem respondentibus, Petriculas tantum delituisse: An forsan eruptio eorum, quæ noxia sunt ad cutim nouum quoddam genus est excretionis, nouumque monstrum à natura, vel morbo nouo cogente productū? Sed statim dicet aliquis, eadē esse potest ratio & lues venerea, quæ nostris temporibus incæpit, & harum macularum, quod statim pariter absolute negandū; & rō negationis huiusmodi afferenda; nam lues illa

**G** morbus quidā est, ab alio non dependens, sed potius is, ad quē alia tū morbi, tū Symptomata subsequuntur, at peticulæ eius sunt conditionis, vt morbū, febrē scilicet pestilentē, ac malignā comitentur, quod si lues etiā accidens esset, quod ad talē, vel alium morbū sequeretur, qui tempore antiquiori vagatus fuisset, nulla ratione nouū morbi genus (quoad Symptomata loquor quæ parit) dici posset, ac antiquis incognitū. Et si aliquis adhuc litigiosē potius quā scientificā instaret: Si Galen. & Hipp. hasce maculas cognouissent, aliqua de ipsis posteritati tradidissent in suis Operibus; Et Galen. præsertim vir alioqui copiosissimus, in libro Medicus in scripto, vbi cutis oēs affectus recenset. Huic ita censerē respondendū, quod ratio à parte negatiua desumpta, habet sibi denegatā conclusionē, & proinde apud omnes est receptū, argumenta à parte negatiua nihil concludere; quāquā etiā & locum Hippocratis clarissimū nemini cognitum, quod viderim, vt tu etiā vir doctissimē obseruasti, in quo expressissimē harū peticularū mentionē facit, possim in mediū adducere; locus autem est 7. Epid. tex 41. vbi in casu Phereclidæ habet: Octaua die apparuerunt, veluti culicū morsus. Etsi alterū obijcientē audiā, in dubio esse, utrū liber ille fuerit Hipp. Respondco, non propterea antiquiori illi ætati denegandam esse nostrarū peticularū cognitionem, cum liber ille (cuiuscumque modo sit) paulo post Hippocratis dies, ne dicam tempore eiusdem conscriptus fuerit necesse sit; ex quo illud fateri consequens est, veluti necessarium, quod quemadmodū illi, qui librum præcitatum (dato interim, sed non concesso, quod non sit Hippocratis) conscripsit notæ fuerint huiusmodi maculæ, ita & Hipp. quod si huic, certē etiam, & Galeno. Quam ob rem, si quis quærat, qua de causa factū fuerit, vt nihil de peticulis hisce prædicti viri docuerint, dicere ego, id propterea contigisse, quod nihil, vel parum admodum ad curationem morbi valeant, ad quem sequuntur, quod si breuibus probauero, huic quæstioni à te mihi propositæ siæm imponere iure potero. Sic igitur argumentor. Omne quod ad aliquem morbum curandum facit,



rationem habet, vel indicantis, vel prohibentis, sic in febre curanda sanguinis vitium A se habet, ut indicans venæ sectionem, vires imbecillæ, ut prohibentis illam rationem habent (quamquam etiam & respectu sui, propriam indicent, vel restorationem, vel conseruationem) modo peticulæ neque, ut indicans esse possunt aliquod remedium principale in febre pestilenti, & maligna, neque ut prohibens, ergo nihil conducunt ad morbi curationem ad quem sequuntur. Maior illa i. a apud omnes est in confesso, ut non requirat probationem. Minor verò sic patet, & primo, quod ad primam partem, quod peticulæ nullum remedium principale in febre pestilenti morbo, quem ut plurimum comitantur, indicare possint; nam si aliquid indicarent, illud maxime ut motus ad cutim materiæ morbificæ adiuuaretur, sed hoc non suadent: nam quamquam motus, ille fiat ad locum conferentem, non tamen à Natura Criticè operante procedit, sed Symptomaticè; & quamquam Aetius, & alij inunctionem ad id præscribant, dicerem ego, illam tunc temporis esse administrandam, ubi venæ sectione B administrata (si tamen vires concesserint) Natura potest adiuta veluti Criticè operari, residuumque noxiæ materiæ ad cutim transmittere; Vel etiam responderem, inunctionem illam Actij facere ad meliorem tantum curationem. Hinc ad secundam partem minoris illius propositionis comprobandè me conuerto, qua probare teneor, peticulæ neque rationem prohibentis aliquid principale induere posse pro curando proprio morbo. Et profecto si peticulæ aliquod remedium generosum prohiberent in febre sibi coexistente, maxime esset venæ sectio, quam prohiberi aliqui in hoc de re medica minimè meriti, autumant; quod tamen rationibus confutare sic aggredior. Nullum per accidens id, quod est per se ad alicuius morbi curationem potest impedire, sed motus ad cutim peticularum in febre pestilenti est quid merè per accidens, motum enim illum natura non per se, sed vi morbi coacta facit, ergo, sectionem venæ (viribus permittentibus) quod est remedium generosum per se ad curationem febris C pestilentis faciens, peticulæ non possunt impedire, atque hoc eo magis, ubi per talem venæ sectionem motus ille non cohibetur, immo eo potissimum iure roboratur, quod natura ponderosa sarcina, qua premebatur, aliqua ex parte exonerata, valentius supra residuum agit, illudque omnino ad cutim transmittit, quo tempore, ut dixi (Actij) inunctione maxime probo; quorum omnium illud etiam mihi certissimum esse potest argumentum, quod si huiusmodi ad cutim macularum eruptio nature ipsius est actio supra causam morbificam, ergo, quo talis causa minor fuerit, naturaque robustior, eo felicius, atq; securius operabitur, & id, quod irritata & Symptomaticè operans prius non valebat transmittere, deonerata postmodum, quam validius extra mittet. Adde, quod longè maior est utilitas in venæ sectione, apparètibns etiam peticulis, ac dubiū sit, ne administrata possit detrimentum inferre; nam ex usu illius seminariū venenosæ qualitatis, quæ præcipuè in febre peticulari consideranda est, breuiori tempore, subito D quasi dixerim, longius à corde trahitur, & à corpore educitur, ex quo statim maximum ægrotanti iuuamentum resultat, nulla ratione reclamantibus peticulis; Ut ex his, cum nihil conducere possint ad curationem febris, quam sequuntur, ut ostendi, non mirum sit, si antiquiores illi nostri præceptores Hippocrates & Galenus nihil de illis nobis dereliquerint, quod cum sit fundamentum eorum, qui dicunt ab Hippocrate, & Galeno haud cognitas fuisse, placet his verbis euertere, quod multa quis agnoscere potest, quorum nullam vnquam mentionem fecerit, si quidem non valet argumentari ratione desumpta à parte negatiua; Quæ omnia volui tibi scripsisse de hac questione certè curiosa, faxit modo Deus, ut hæc tuæ voluntati respondeant: Vale.



## EIDEM ORIO EXCELLENTISSIMO.

RESPONSIO XVII. De quibusdam difficultatibus propositis.

**I**llud potissimum ab aliorum animalium natura nos longius abducit, quod ipsa tantum ea, quæ præsentia respiciunt, quando quidem solo sensu mouentur, nos verò præterita, & futura, veluti præsentia prospicimus, utpotè, qui ratione valemus, qua sicuti Dei optimi maximi similiores reddimur, ita pariter penè innumerabilia consequimur bona, ferè innumera mala deuitemus, dum scilicet diligenter præterita animo voluentes, præsentiaque considerantes, futurorum ( quantum humana patitur conditio ) certiores facti ad vtilia quæque nos paratiores reddimus, impedimenta si quæ sunt remouentes, ad inutilia verò atque incommoda deuitemus paratiores efficiamus. Quæ non vulgari, sed singulari doctrina præditus Medicus præsertim experitur, hic enim imminentes morbos, ingrauescentia Symptomata præuidet, & prouidet, tanquam ille, qui præfagio inhæret, ex quo omnem propriæ arti dignitatem, omnem sibi gloriam comparat in dies, ut propterea non sit mirum, si L. Iulius Hippocrates, si luculentissimus Galenus, cæteris omnibus in hunc vsque diem meritis præferantur, hoc iure præcipuè, quod ipsi non minus ad exercendam Medicinæ partem prægnosticatricè edocti, quam ad edocendam propensi, non solum sibi ipsis prospicientes, verum & aliorum vtilitati, ille tractatus prognosticos aureos composuerit, hic eorundem Commentatores fuerit non tantum aggressus, sed & libros de Diebus Decrotorijs, de pulsibus, at præsertim de eorundem præfagio, de Crisi, de præcognitione ad Posthumum conscripserit, in quibus ambo prædicendi facultatem declararunt, certisque sanctionibus constrinxerunt, quarum cognitione Medicus morborum euentum præcognoscere valet, quem tamen an certo consequi possit, propter varia Galeni, & Hippocratis loca inter sese pugnantia, satis controuersum videtur, ut vir Excellentissimus de hac re meritò dubitauerit. Primum enim ex vna parte

„ Hippocratem libro de Veteri Medicina sic loquentem videre est; Etiam eum Medi-

„ cum vehementer laudari, qui parum delinquat, certitudinem autem exactam rarò

„ videre contingit. Et in Epidemicis obseruationibus multos præter spem sanatos

„ Hippocratem obseruasse legere possumus. Galenum præterea primo de Diebus De-

„ cretorijs cap. 12. ita se habentem obseruare vnusquisque potest; Non dico tali specu-

„ latione ( præfagiorum scilicet ) fretum, numquam falli posse, sed maiori ex parte

„ veritatem me assequi non probabili sermone, verum re ipsa ostendi, quod etiam 8.

„ Methodi c. 3. fatetur, dicens: Ego verò nec in omnibus ægrotantibus fateor exactè

„ H me scire in primo die affectū; quod hunc, multo minus ( addo ego ) euentū affectus,

„ ut de se patet; Deinde libro de Constitutione Artis, cap. 18. ut tu vir præ-

„ stantissime adnotasti, scribit; Ridiculus esset, qui arbitraretur tale esse Medicorum

„ præfagium, quale profitentur Vates, hi hominē liberandum autumant, nec adiungunt,

„ si rectè omnia agantur. Ex quibus omnibus, cum manifestè colligatur, impossibile

„ esse eum Medicum reperire, cui semper ad præfixum sibi præfagij finem peruenire licuerit; concludendum videtur, prædicendi facultatem ad eò dubiam existerē, ut sæpius etiam Galenus fuerit deceptus, sicuti fatetur in locis citatis, ac alijs ferè innumeris, quos hic adducere nimis longum esset. Ex altera verò partē, cum alibi sæpius, at præsertim libro de Præcognitione ad Posthumum, cap. 10. expressè profiteatur, se numquam errasse, ac propterea Vatis nomen sibi comparasse, sui, & Hippocratis quodammodo superius immemor, sibi pariter, & Hippocrati manifestè contradicit; ex quo etiam colligere possumus, prædicendi rationem indubiam, atque omnino

certam



certam esse; ut propterea reprehendendus quidem, non autem credendus, tamquam A ille Galenus existat, qui & sibi contradicat, & se numquam errasse iactet, quod tamen impossibile videtur. Cæterum, non reprehensione, sed fide dignus, sicuti semper extitit Galenus noster, ita & nunc de prognostico verba faciens sit oportet, quod utique apparebit si intimius sensum eorum, quæ supra dixit considerauerimus. Profectò artem Medicam ex ijs esse fateri oportet, quæ peculiari quadam ratione in coniectura, verum artificiosa, consistit, quæ quidem non tantum in dignoscendis, curandisq; morbis, sed etiam in prædicendis curationis euentibus locum habet. Cæterum, hæc in proprijs principijs sita est, & iure quidem, quoniam nihil reperitur vnquam, cuius principia id ipsum efficientia, natura non contineat, quæ in arte Medica (quod ad prognosin spectat) à morbo, & viribus desumuntur, quemadmodum enim seminibus vis inest eorum, quæ postmodum ex ijs progiguntur, sic quoque in morbi supra naturam, vel naturæ dominio supra morbum consistit euentus, qui mox apparebit, morbi B nimirum, vel vitæ solutio. Morbum ergo exactè, & vires pariter ægrotantis scire tenetur Medicus, vbi quoque exactè quid sit euenturum velit prænunciare. Verum, ut in cæteris omnibus coniecturalibus facultatibus quamplurimos, ita & Medicum, non quidem propria culpa (virum enim vndique doctissimum, atque consummatissimum, quales Galenus, & Hippocrates erant, suppono) falli posse ex eo clarè deducitur, quod multa obstant sæpè sepius, quibus exitus alioquin proprijs indicijs habitus successurus impeditur; quemadmodum enim agricola, dum florem oleæ videt, bacca quoque se visurum putat non sine ratione, fallitur tamen aliquando ob aeris iniurias subsequentes, ita Medicus prudens, exempli gratia, naturæ dominio supra morbum cognito, signis omnibus à tribus facultatibus petitis, facili spiratione, bonitate pulsus, somno haud laborioso, excretis omnibus secundum votum respondentibus, discursus illæsiōe, decubitu decenti, facie simillima tum sibi sano, tum alijs sanis, & proinde C leui tolerantia animaduersis, ægrotantem sanandum maximo iure arbitratur, prædicat, decipitur tamen, tot namque sunt, ac tanta, quæ quod prædixerit, possunt impedire. animi accidentia quæque, erroresque, quicumque, vel exigui in alijs sex rebus non naturalibus, assidentes, pharmacopæus, quandoque Deus ipse, naturæ sæpè rei Medicæ fundamentum, quæ sicuti in conformandis corporibus ex necessitate deficientis, vel redundantis materiæ, & vitio facultatis formatricis, aliaue de causa præter naturam monstra parit, ita & eadem morborum medicatricem alicuius causæ morbificæ subito irruentis occursum monstra parere posse, quis negabit in morborum medela? cum ex Galeno lib. Consil. Artis Med. cit. De repente possit superfluous quidam succus in corpore interius in partem aliquam vitæ necessariam defluere, possit etiam è contra ab aliqua principe parte ad ignobiliorem impelli, & subindè erit necesse, ut is, qui in principem partem fertur, extremum periculum, qui verò ab ea repellitur, repentinam D inopintamque ægrotanti salutem præstet. Quare cum hæc ita sint, si Galenus dicens se numquam errasse ea ratione intelligatur, vbi morbi natura optimè perspecta, viriū statu aduersus ipsam colluctantem intimius animaduerso, nullum eratum successerit, nullus succus internus derepentè in partem aliquam, vel nobilem, vel ignobilem confluxerit, nihilque demum de nouo aduenerit eorum, quæ possint prædictum euentum subuertere, non venit reprehendendus, nec quid fide indignum tantus vir pronunciauit (quandoquidem omnia nouit in Arte Medica) tunc enim neque Hippocrati libro de Veteri Medicina, & Epidemicis observationibus, neque sibi primo de Diebus Decretorijs cap. 12. 8. Methodi, 3. & lib. de Constitutione Artis superius adductis aduersabitur, in quibus ad ea tunc temporis, quæ possunt prædictum euentum omnino impedire, vel saltem euariare, respexerunt Hippocrates, & Galenus, ut non mirum, si ex illis meritò colligi possit, prognosticam facultatem adeò dubiā esse, ut quandoque fallere



**E** fallere Medicum etiam exercitatissimum oporteat. Hæcque sufficiant dixisse de proposito. Quæ rationem autem Medicus, tum morbi naturam, tum virium, & præsentium, & futurarum statum ad vnguem cognoscere possit (quamquam aliquo pacto ex dictis liqueat) non est præsentis loci declarare, nisi te diutius detinere velim; Si tamen breuiter quomodo cognitio morbi, & virium ad prædictionem conferant; & quomodo etiam tempus euentus Medicus præscire possit breuiter scire cupis, non erit tibi à Galeno recedendum, qui libro Constit. Artis Medicæ capite citato, hæc habet. Nec ob id quisquam debet admirari, si quis robur vtriusque (morbi scilicet, & virium) rectè perpendens, victurum tandem deprehendat, cum videamus, quam plures gymnæstas ex primis statim motionibus quibus contra se inuicem luctantes feruntur, victurum prænunciare, & sæpè ante partam victoriam quodque celerrimè aduersarius succumbet, hoc autem agunt, cum alterum altero non parum viderint validiorem. Quibus vltimis verbis (vbi prius exemplo Gymnastarum, quomodo vires morbi, & virium cognitæ Medico ad euentum conferant docuisset) nos clarè docet, quo pacto tempus etiam euentus certo præfigere possimus, dummodo pariter aliquid non internurbet, sicuti sæpè contingit, ad quod forsitan respiciens Galenus, supra hominem esse, numquam errare in fine Prognosticorum asseruit (quandoquidem tunc quæcumque quoquomodo occursura præuidentur) rarissimè autè solius artificis, qui proprijs regulis, certisque sanctionibus semper innititur, quæ tamen respectu diuersorum fallaces existunt. Tu interim vale, meque amare perge.

## EXCELLENTISSIMO PAVLO CRASSO Medico Corrigenſi.

### RESPONSIO XVIII. *In qua locus missionis sanguinis in menſum ſuppreſſione decernitur.*

**Q**uamplures Medici eadem, quæ mali gubernatores in se admittere videntur, Diuinus inquit Hippocrates libro de Veteri Medicina; etenim, illi, cum in tranquillitate gubernantes delinquant, non sunt manifesti; cum vero deprehenderit ipsos ventus magnus, & tempeſtas, palam ià conſpecti sunt omnibus hominibus, quod ignorantia, & culpa erroris ſui nauem perdiderunt; ſic ſanè etiam mali, & plurimi Medici, vbi curant homines nihil graue patientes, etiamſi delinquant, non tamen ſunt manifesti idiotis hominibus; cum vero ipsis obtigerit magnus, fortis, & periculofus morbus, tunc eorundem delicta, & ars omnibus in conſpectu ſunt: neque enim longè abſunt (vt idemmet Hippocrates ſapienter ſubdit) ſingulorum poenæ, & cruces, ſed breui adſunt. A quorum Medicorum claſſe quàm tu longè recedas Vir excellentiſſime, non eſt vt ego ſuſius explicem; Si quidem in omnibus tractandis ægrotantibus is exiſtis, qui tantum abeſt, vt delinquas, vt potius omnia ex conſilio, prudentia, atque dexteritate ad vnguè præſcribendo, ſumma cum tui laude, & patientium vtilitatem Medicinam profitearis, id quod etiam vnicuique facile ſuadere poteſt tuus de Lolio peritiſſimus tractatus olim in lucem editus. Et quamquam difficultatem in præſenti, in Medica facultate exercenda conſideratione non tantum indignam, verum ſcitu neceſſariam tecum exiſtimo, mihi explicandam proponas, tamquam eam, quæ animum tuum vehementer exagitat,



fragitat, non propterea ad credendum possum adduci, quod ea tibi non sit vadequa- A  
 que, tum cognita, tum explicata: Illud tamen mihi facillimè persuadeo, ut meam quo-  
 que circa illius explicationem (quæ tua humanitas est) sententiam vehementer exo-  
 ptes, quam ideo hic breuibus aperire non subterfugiam. Ambigis igitur ex quonam  
 loco sit mittendus sanguis in mensium suppressione, idque ob celebrem, ac diu agita-  
 tam controuersiam inter Galenum, & Aetium, nam hic lib. 16. 57. vult, ut mittatur  
 sanguis à cubito, & à talo: ille verò de sectione venæ 11. 18. & 19. venâ cubiti secan-  
 dam prohibet, tamquam eam, quæ menses supprimit, atque etiam ea ratione, quâ vte-  
 rus sit infra thoracem, & propterea in poplite, & malleolis tantum in mensiū suppres-  
 sione venam tundendam esse docet; id quod etiam tradit lib. de Trem. cap. 5. Hinc re-  
 centiores ut Aetium defenderent, vnaque Galeno conciliarent, multa dixerunt. Al-  
 timarius enim cap. ite proprio, dixit Aetium maximam supponere plenitudinem copio-  
 sa indigentem euacuatione; Et idcirco prius venam cubiti secare, postmodum eā, quæ B  
 in talo existit. Galenus verò haud respiciens ad insignem plenitudinem, venam so-  
 lum tali secat, & quando dicit venam cubiti menses suppressione: respondet pro Aetio  
 Altimarius, hoc verum esse, si post eam non secaretur vena tali. Trincauellius & ip-  
 se, ut hanc licet dirimeret, docuit mensium suppressionem esse duplicem: aliā quam  
 sim, licet vocat: aliam, quam compositam dicit, iunctam scilicet plenitudini; quo  
 constituto, subdit, in primo casu sufficere sectionem venæ tali: in secundo verò re-  
 quiri primum sectionem venæ in brachio, deinde in talo, & proinde cum Galenus ad  
 primum casum tantum respexerit, Aetius verò ad secundum, non sunt inter se discor-  
 des secundum Trincauellium: cui fauet Vallesius 2. Meth. 14. & Mercatus proprio  
 Tractatu, qui statuunt ob sanguinem in toto redundantem, venam in brachio (opor-  
 tet enim longè recellere à parte affecta) ob sanguinem autem in vtero existentem, C  
 venam in talo esse secandam. Capiuaccius quoque, ut Aetium tueretur, & cum Ga-  
 leno componeret, statuit in corpore mulieris, cui suppressi sunt menses, vtramque il-  
 lam conuenire venæ sectionem, sed cum hac distinctione, ut illa in cubito fiat ob san-  
 guinem quiescentem in toto supra iecur, quæ verò in talo, ob sanguinem, qui moue-  
 tur: Cuius viri sententia cum alijs pariter concidit, ut de se patet, quoniam & ipsa sup-  
 ponit illam plenitudinem, meritò cuius arbitrantur omnes, Aetium, & Galenū con-  
 cordes fieri posse. Sed (ut ingenuè loquar) malè sentiunt non solum, quia duplicem,  
 eamque ita diuersam admittunt venæ sectionem, ut altera nimirum sit habenas trahere,  
 altera verò calcaribus equum stimulare, verum etiam, quia cum impossibile sit Ga-  
 lenum, & Aetium conciliare, ipsi tamen se conciliasse falsò putant, illam supponentes  
 plenitudinem, in qua non leui digni sunt reprehensione, quando quidē Actij mentem  
 haud intellexerunt, sicuti vnusquisque cognoscere potest: nam Aetius de plenitudine  
 præexistente mensiū retentioni, non autem de subsequente suppressos menses loquutus D  
 fuit; Duplex. n. est plenitudo: altera quæ fit ob alimentum sanguineum, & copiosū as-  
 sumptum ab hepate calido, & humido, coadiuantibus aere pariter calido, & humido  
 otio, ac similibus; Altera siçerò, quæ ab aliqua consueta sanguinis euacuatione naturali  
 suppressa, oritur, qualis ea est, quam præ manibus habemus, subsequentem menses re-  
 tentos, qui vbi excernuntur, euacuatio secundū naturæ leges à Gale. lib. de Symptom.  
 differentijs 7. & 3. de Causis Symptom. 4. vocatur, oēs. n. sanguinis excretiones, quæ-  
 cumque fuerint, hac vna per vterum excepta, sunt à toto genere præter naturam. Quæ  
 cum prædicti auctores non obseruarint, nō mirum, si de secunda plenitudine Aetium  
 interpretati fuerint, quæ menstrua subsequitur retēta, cuius tantū abest, ut Aetius ver-  
 ba fecerit (sicuti apud ipsum videre est) ut potius eius mentionē habuerit expressam,  
 quæ fit ab alimento, & hepate calidis, atque humidis concurrente aere, otio, ac alijs, ut  
 dictum est, & quæ menses retentos anticipat, in qua (si modo nullam adinuenire li-  
 cet



**E**cce) omnis conciliandi Aetium cum Galeno ratio consisteret, si diceremus, illum ad præexistentem plenitudinem, & quæ veluti causa est retentionis mensium, ea nimis ratione, quæ vasa nimis replendo, distendendo, atque obstruendo fit, ut impetus, & motus sanguinis ad cœterum non fiat, sicque retineantur menses, respexisse, ubi primum in cubito, deinde in talo mulieribus menstruorum retentione laborantibus venam esse secandam dixit; Hunc ex aduerso plenitudinem tantum, cuius mensium retentio causa existit, considerasse, ubi solum in talo, & partibus infernis sanguinem esse mittendum docuit. Sed reuera inutilis admodum esset conciliatio, neque etenim unquam Galenum licuit observare in mensium suppressione alterius loci mittendi sanguinem meminisse, quam tali, poplitis, malleolorum, saphenæ, & crurium, quæ omnia utero inferiora loca esse manifestè apparet: nam lib. de Sectione venæ cap. 11. nos docens quid faciendum, si menstrua supprimantur, dicit, primum nullo pacto evacuationem esse pro-  
**R**ogandam, sed subito malleolos esse scarificandos, quippe, qui scarificati superfluitati quandoque euacuandæ satis esse possunt, & mensium evacuationem prouocant, sicuti etiâ in malleolis, ac poplitibus venæ incisæ; subditque, suppressos menses omnino per crura euacuabis, siue venam secare oporteat, siue scarificare; Id quod etiam cap. 19. nos docuit, dicens, in mensium suppressione, semper in cruribus faciendam esse sanguinis missionem: nam ut habet in 18. capite, quæ ex cubito sunt evacuationes inter cœtera mala (si modo inopportune administrantur) illud etiam habent adiunctum, ut ne per purgationes menstruas comprimant, sanguinem ad superiores partes corporis retrahendo, quod omnino detestandum, ex quo ego & ratione opinionem Aetii confutare soleo: nam si in mensium suppressione scopus est Medici naturam iuuare, & impetum sanguini ad uterum præbere, venaque secta in brachio contraria penitus præstet, iam apparet ab ea esse desistendum, & scarificationi, seu sectioni venarum infernarum esse  
**O**mnino semper cum Galeno incumbendum, tamquam illis, quæ non solum movent sanguinem ad uterum, sed etiam plenitudinem possunt euacuare, sicuti videre est apud Galenum, non tantum in locis præcitis, sed adhuc etiam quarto de Sanit. tuenda, cap. 4. ubi scribit, crurium scarificationem solvere plenitudinem. Et 2. Aphor. 17. & de Curandi ratione per sanguinis missionem 1. supra citato, nonne habet crurium scarificationem idem prorsus valere, quod venæ sectio? quæ (vbi cumq; modo fiat) an possit plenitudinem quamcumque tollere, nullus negabit, qui omnium venarum in corpore vnicum esse consensum sciat (& ob id evacuationem ab universo animalium corpore fieri ex omni vena quamquam neque celeriter, neque similiter fieri ex vena cubiti, Galenus docet 7. Acutor. 10.) & eo magis si largè sanguis detrahatur magna existente plenitudine; hinc, sicuti non recipiendus Aetius, ubi venam secandam in brachio suadet, ita omnino laudandus, ubi largam esse missionem sanguinis facien-  
**I**dam dicit, & proinde soleo ego etiam ab utroque crure, & ab utroque pede sanguinem educere, tum per sectam venam, tum per crurium scarificationem, per sectam quidem venam in nigrioribus foeminis, ob sanguinem crassiorem, & melancholicum, & eo magis, si venas magnas, & apparentes habebunt, quod gracilioribus contingit; Per crurium verò scarificationem in mulieribus albidioribus quæ eum sanguinem tenuiorem solent acceruare, qui adhibitis infernarum partium scarificationibus, faciliè ad uterum deducitur, quæ est eiusdem Galeni doctrina libro eodem de Sectione venæ capitulis 11. & 18. Ex quibus omnibus iam tibi patet Vir Excellentissime, quid ego sectionem in hac à te mihi difficultate proposita, sentiam cum Galeno, ut per partes infernas tantum semper omnino sanguis educatur in foeminis, quibus menses retinentur, quandoquidem sic (ut dictum est) sanguis ad uterum impellitur, omnisq; tandem plenitudo auferitur. Quam sententiam habuerunt Apollonius apud Oribasium, 7. Collect. Anicea. 4. primi, Doctrina 1. cap. 25. Excellentissimi Mercurialis, & Bassiana in proprijs



proprijs de mensiu suppressione Tractatibus; Et quæ ab Altimaro, Trincavellio, Mallesio, Mercato, necnon Capinaccio adferuntur pro Actio de duplici sanguine, & quod à parte affecta sit reuellendum, nihil videntur facere ad conciliationem Actij cum Galeno, quoniam iam quilibet plenitudo, & quilibet sanguis in mulieribus, quib. menstrua retinentur per partes inferiores euacuari commodè potest, at ex aduerso, vena secta in brachio, id habet mali secum, vt menses retrahat. A parte verò affecta semper est reuellendum, dummodo secundum naturam non fiat per illam euacuatio eius materiz, quæ alias reuelleretur, cum autem secundum naturam sanguis menstruus per vterum euacuatur, ideo ab eo minimè retrahendus. Nec valet quod ab Altimaro adferitur, videlicet quod secta vena in cubito, statim in talo secari debet, quoniam non sunt faciendæ malæ, vt inde veniant bonæ, sed semper oportet Medicum ita se gerere ad Galeni mentem, vt ad vterum sanguis concitetur, quocirca præstabit per partem infernam sanguinem euacuare. Sed aliquis statim obijciat 10. Local. 2. Galenus de Ischiade loquens, dicit, quod prius à cubito, deinde à partibus infernis mittendus sit sanguis, ergo & à simili debet Galenus idem concedere in mensium suppressione, ratione vteri, qui est propinquus ischio. Amplius, idem Galenus in hæmorrhoidibus modo venæ sectionem in cubito, modo in cruribus laudat, lib. de Venæ Sectione 19. ergo, & à pari idem in mensium suppressione faciendū esset. Ad primū respondeo, non esse parem rationem, quoniam in Ischiade secatur vena inferna, vt deriuetur materia, quæ deriuationem non impedit sectio venæ in cubito, at in mensibus suppressis intendimus sanguinem ad vterum attrahere, vt venæ aperiantur, talem autem attractionem, & apertionem impedit sectio venæ cubiti, à qua ideo omninò debet Medicus abbinere: Ad secundum respondeo, modo Galenum in hæmorrhoidibus venas in cruribus aperire, vt ipsas prouocet, modo in cubito, vt easdem cohibeat, si quidem vt idem Galen. habet loco citato, quidam ab huiusmodi hæmorrhoidū euacuatione liberari cupiunt, tamquam ea, quæ omninò secundum naturæ leges nō existit, ex hac etenim sæpius homines hydropicos, & cachecticos factos fuisse constat; & ideo cum ea, quæ sanguinis sit per vterum euacuatio in mulieribus singulis mensibus continuo, secundum naturam fiat, numquam Medicus ipsam debet cohibere, immò, si cohibita aliquando fuerit, statim debet prouocare in cruribus, & partibus infernis semper sanguinem euocando. Atque hæc tibi sufficiant scripsisse Vir Excellentissimæ, quæ ad præsentem de loco mittendi sanguinis controuersiam attinent. Vale foelixque viuito, iterum Vale.

## EIDEM EXCELLENTISSIMO CRASSO.

## RESPONSIO XIX. In qua de quibusdam difficultatibus prepositis agitur.

**D**V O B V S illis à te mihi nuper in tuis humanissimis litteris sapienter propositis, breuiter satisfacere contendam, temporis. n. angustia præmor: nam publicæ lectiones, priuatæque ægrotantium visitationes, me totū requirunt. Quocirca prius illa sic breuibus proponere oportet; Et primum Galenus dum in 3. Aphor. Sectione Commento 26. Aphor. Hippocratem vult excusare, utpote qui de lumbricorum speciebus verba faciens, latorum nullam fecerit mentionem: maiori longè excusatione se ipsum egere demonstrat, & dignum, vt illi obijciatur: Quandoque bonus dormitat Homerus, cum id euenisse dicat, quia non de omnibus agere



Agere passionibus, quæ mortalibus accidunt Hippocratis erat institutum, sed de ijs tantum, quæ singulis sunt ætatibus, quod omnino futile, & absolum esse videtur, tū quia Hippocrates in 4. de Morbis Vulg. circa finē, ex professio de latis lumbricis agit, tum quia cum latis vermibus homines corripantur, sequitur, ut in aliqua ætate iisdem corripere necessē sit, ac proinde de ipsis agere debuisset contra Galenum. Quapropter, alia tibi videtur esse excogitanda ratio, propter quam latorum nō meminere ibidem Hippocrates, ut etiam Galenus vindicetur à falsitate, tamquam ille nimium, qui innuerit, Hippocratem de huiusmodi lumbricis latis non egisse. Secundò Galenus primo de Differentijs febrium, cap. 1. febres constituens respectu diuersarum cordis partium, alias Diarias, Putridas alias, & alias Hæcticas, quos caloris gradus recenset, vnum sub incallescere, & alterum sub incaluisse positos, vult. n. spiritus in diarijs febribus sub incaluisse reponi, humores, & cordis partes solidas sub incallescere, quemadmodū humores in putridis sub incaluisse, reliquas sub incallescere partes enumerat, sicq; de hæcticis etiam determinat, dum solidas cordis partes sub vno tantum gradu caloris, nempe in calefacto esse ponit, reliquas in caleferi. Cœterum, cum 3. de Præfagitione ex cap. 2. duos caloris gradus partium solidarum sub incaluisse recenset, vnicum verò sub incallescere, quæ rēdum venit in primo caloris gradu, quæ nam febris, & cuiusnam generis sequatur, non diaria, non putrida, cū illa spiritus calefactos, hæc humores corruptos comitetur, nec pariter hæctica, quæ secundum caloris gradum sub incaluisse sequitur, ut idemmet Galenus eodem in loco habet, dicens: At si largius cordis substantia incaluerit, febris oritur quam Hæcticam vocant; ex quo datur caloris gradus in corde, quem nulla sequitur febris, quod tamen absurdum, & impossibile videtur. Quibus ita constitutis, ad primum propositum me conuerto, & dico, haud esse necessarium diuersam à Galeno adinuenire rationem, propter quam Hippocrates 3. Aphor. Sectione. Aphorif. 26. Vermium latorum non meminere, sed bene necessarium esse, attentè Galeni excusationem pro Hippocrate in Commento notare, quod vbi factum fuerit, omnem difficultatem penitus abire confido. Galenus itaque in Commento, partes Hippocratis sustinens (prout bonum deest Commentatorem) cuiusdam tacite obiectioni, quam sic aliquis facere potuisset, Hippocrates hic de lumbricis latis nō meminere, ergo est diminutus, respondet, ideo latorum non meminisse vermium, quoniam non erat eius institutum interim de omnibus agere passionibus, quæ mortalibus accidunt, sed de illis tantum, quæ in singulis ætatibus, ut plurimum fiunt, ac proinde cum latorum generatio rarior fiat, ideo iuxta proprium institutum eorundem hic mentionem non fecit Hippocrates, quos tamen cum necessariò in aliqua ætate contingere idem Hippocrates obseruasset, latius de illis agere voluit loco citato in libris de Morbis vulgaribus, in quibus recenset tum eas, quæ ut plurimum, tum eas, quæ rarò passionibus homines affligunt; atque sic nec inutilis, nec absorta est Galeni pro Hippocrate excusatio, & idem Galenus à quacumque falsitate sibi adscripta vindicatur. Sed si quaeres, qua de causa rarior est lumbricorum latorum generatio, ad mentem Galeni in Commento responderem, quoniam ij longissimi sunt, & sæpè per tota extenduntur intestina. hinc maiori, copiosiorique indigent materia pro sui generatione, quæ pariter longo satis tempore coaceruatur. Quod autem ad secundum propositum spectat, Galeni doctrinam, primo de Different. febrium, tū eam, quæ triplex esse genus febris constituit, Ephemeram scilicet, ratione spirituum, Putridam, respectu humorū, & tandem Hæcticam, respectu partium cordis solidarum, tum eam, quam subdit de duobus gradibus caloris, vno sub incaluisse, altero sub incallescere, recipio, neque ab hac eiusdem Galeni doctrina tradita 3. de Præfagitione ex pulsibus secundo, diuersa existit, quo loci quamquam duos caloris gradus sub incaluisse, alterum sub incallescere reponat in partibus solidis cordis, nō ob id querendum venit, quodnam genus febris constituat



stituat primus ille gradus, quoniam intra terminos sanitatis existit, & solum interpe-  
 riem quandam leuem cordis constituit non febrilem, sed quæ tantum aliqua ex parte  
 facultatem cordis imbecillam reddat, vt ibidem Galenus habet expressè; Vel adhuc  
 etiam responderem, gradum illum febrem Hecticam in fieri constituere, non autem  
 in facto esse, Galenique testimonio eodem in loco confirmarem, vbi nimirum subdit:  
 & si largius cor secundum substantiam incaluerit, & per ipsum totum calor febrilis  
 permanuerit, febrem excitat, quam Hecticam vocant: nam de essentia cuiuscunque  
 febris in facto esse, est, vt cor sit non quomodocunque, non intra latitudinem sanitatis  
 in calefacto esse, sed extra, atque ea ratione, vt toti calorem communicarit, sic que læ-  
 dantur animalis actiones, quo penè modum læduntur primo de Differentijs febr. ci-  
 tato, vbi Galenus spiritus, vel humores, aut etiam solida sub vno gradu incaluisse di-  
 xit, & quamquam tunc calorem secundum vnum tantum gradum incaluisse dicat, gra-  
 dus tamen ille est extra latitudinem sanitatis, atque febrilis, modò iam dicto. Quibus  
 ita sic habitis, iam à te Viro Excellentissimo mihi propositis difficultatibus satisfac-  
 tum arbitror, restatque solum, vt me tibi commendem, tuque me, vt soles, amantissi-  
 mè diligere prosequaris. Valeas, diu viuas mei memor.

## POMPEIO ARLOTTO REGIENSI Medico Excellentissimo.

RESPONSIO XX. *In qua decernitur, an Offa facilis, difficilisve  
 coctionis existat.*

**I**LVD à me superioribus diebus postulasti Pompei Excellentissime, vt Offæ na-  
 turam explicarem, an scilicet difficulter, facileve coqueretur, mea sententia de-  
 clararem; quod sanè iam effecissem, nisi pluribus in medicina, tum priuatim  
 faciendâ, tum publicè profitendâ, occupationibus totus detentus fuisset, qui-  
 bus nunc aliquantisper subleuatus, rem tibi debitam aggredior, in qua si tuæ expecta-  
 tioni satisfecero, mihi metipsi satisfecisse videbor. Tu enim alter ego semper à me  
 existimatus fuisti, ob eam, quæ te vnde quaque meritissimum prosequutus fui beneuo-  
 lentiam, quæ re vera, nec verbis explicari, neque calamo ad sufficientiam vsque scri-  
 bi posset.

Offam igitur eius esse cōditionis semper existimaui, vt difficilis coctionis notâ apud  
 me nunquâ subierit, dummodo modum non excesserit, & naturam, compositionem, ac  
 rectum vsum non negleximus. Si quæ autem, vel qui in hanc sententiam me dedux-  
 rint, aperiam (quandoquidem, & plures contrarium asserentes existunt) apparebit for-  
 sitan, non abs re, non maximo sine iure in eam fuisse deductum. Quapropter aliàs hanc  
 rem mihi consideranti primo supponendū occurrit ex omnium assensu, excrementosa  
 magis, magis difficilè cōcoqui; Secundò offam ex rei natura nil aliud esse, nisi panē vi-  
 no maceratum. Post quæ, an panis sic affectus calori naturali, in ventriculo reluctari  
 diu, multumq; possit, animaduertere incœpi, qualitatibus tum panis, tum vini, seorsim  
 prius animaduersis, mox eorundē ad inuicem mixtorum considerationem aggrediens.  
 Quam ob rem si nos Hipp. Dioscor. & Gal. minimè fallunt, si nos natura nostra mi-  
 nimè deludit, panē eum esse cogimur affirmare, cuius vsum inter binnia, nobis quam-  
 quam assiduum (quod mirum est) tamquam tamen amicissimum semper amplectimur.



Eius probæ præparationis efus in sanguinem vnde quaque probatissimū degenerat. Ut mirum non fuerit, si Galen 6. de Sanitate tuenda, cap. 7. panem solum inter alimenta nutrimentum simplicissimum suppeditare pronūciarit, quasi solus panis, omni prius carcat excremento, quod etiam Diuinus Hippocrates libro de Dieta confirmauit, panem probè fermentatum, leuem asserens, & accedentem, hoc est, vt ipse ait, & nutritionis, & facilis coctionis. Quæ omnia, ita se habere, vnusquisque luce clarius agnoscat, si panem componētia cognoscat, triticum, nimirum salem, aquam, & fermentum. Triticum quidem tamquam id, quod præter propriam cum natura nostra familiaritatem (à consuetudine forsā contractam) infinitas alias ferè dotes in nostri gratiam exercet, quas ab Hippocrate loco citato. Dioscoride proprio capite, & à Galeno de aliment. facultate lib. 1. docemur, salem animaduertet, qui præter id, quod panem gustui gratum reddit, hoc etiam in eiusdem compositione præstat, vt in ventriculo facultatis expultricis stimulus existat, quò debito solum temporis spatio ibidem moritur, vt propria siccitate humiditatem excrementitiam (si quam habet triticum) absumat. Deinde, aquam in pane eam esse videbit, quæ præter id, quod triticum, salem, & fermentum instar benignæ simul vnientis manus amplectitur, tritici viscositatem quandā excitat, quæ panis nutritioni paratior redditus, eam in corporibus nostris carnem firmam, atque compactam generat, cuius meminit Galen. 2. de Alimentorum facultat. cap. 8. Sed & fermenti dotes animaduertat oportet, quibus præter id quod coctionem adiuvat, illud etiam facultatis obtinet, vt propria aciditate panis humiditatem excrementitiam, ipsi quandoque ex aqua accedentem, depascatur, sicq; ab excrementis panem magis expurgatum, faciliorem etiam reddit stomacho digerendum. Quod autem spectat ad vini commoda, quibus eò fruimur, multa dici possent, quandoquidem nulli ex alimentis præstantia cedit, primo etenim coctioni in ventriculo facit proprio calore, humiditate, ne assatio fiat ibidem, prohibet; fluxibilitate chili e-scensum ad intestina facilem reddit, eadem transitionem commodiorem ipsius à venis meseraicis præstat, eiusdem per easdem veras, ac ductus ad iecur deductionem adiuvat, sanguinis probi generationem coadiuvat, spiritus auget, robur visceribus indendo, eosdem recreat, calorem innatum roborat, quam citissime nutrit, tamquam vehiculum alimentum per vniversum corpus distribuit, somnum conciliat, flatus discutit, excrementa per varia, naturæ tamen conferentia, loca deducit, vt denique infinita penè commoda nobis veluti parturiat, quæ omnia Hippocratis adhuc, Dioscoridis, & Galeni testimonijs comprobari possent, nisi ad eum scriberentur, qui in prædictorum Auctorum doctrina satis expertus est. Coeterum, si illa, tum de pane, tum de vino ab inuicem disiunctis considerata, ita se habent, eadem, ad inuicem coniunctis (dum scilicet offam constituunt) euanescere necesse est, secundum eorum opinionem, qui eam calori natiuo in stomacho diu rebellem affirmant. Verum, qua ratione id occurrat, nunquam ingenio consequi potui: nam cum omnis coctio difficilè sequatur, vel ob facultatis partis concoquentis languorem, vel ob rei concoquendæ resistentiā, quod ab excrementis ortum habet, quid profectò excrementi (calore naturali interim secundum naturam vigente) ex hac in vino maceratione, pani resultat, quod ventriculo difficultatem coctionis importet? nullum profectò, quod sanè à fortiori ex Galeno colligere possumus, qui tunc temporis panem ex vino 12. Metho. cap. 3. dari iubebat, vbi pulsus inæqualitas, imbecillitas, & paruitas obseruantur; quantum autem in hisce casibus à cibis concoctis difficilibus abstinendum sit, sæpius me docuit, præsertim autem (vt tu etiam optimè Vir Excellentissime adnotasti) in primo ad Glauconem 14. capite, vbi antequam in syncope panem cum vino calente præscribat, hæc habet expressè. In eodem affectu cibos concoqui faciles, & ventriculo aptos exhibendos esse; Immediate autem, vbi prædictum vinum cum pane proposuit, clarissimè subdit. Ne



si is, qui ita affecti sunt, amplius obtuleris, non modo syncopem patientur, verum etiam A  
penitus strangulabuntur. Quæ omnia an certo certius offam in serie ciborum coctio-  
ne facilius reponant, iudicem vnumquemque constituo. Sed quod apud me hac in re  
maximum semper fuit argumentum, est, quod maiorem rationem adinuenire nequui  
vnquam, propter quam vinum, & panis ante ingestionem commixta difficultatem co-  
ctionis inferant, quam tamen vbi seorsim ingeruntur, & postmodum in ventriculo com-  
mifcentur, statim, efficere nequeunt, aliter quotidie decoctionis difficultate conquere-  
remur. Atque ad huius rei ulteriorem confirmationem, non est despiciendus Galeni lo-  
cus secundo de Compositione pharmaci secundum locos, cap. 1. vbi de capitis dolore  
ab ebrietate proveniente verba faciens, panem ex aqua cibum minimè calefacientem  
dicit, itè & boni succi; & proinde, cur non facilis coctionis? quo posito, quare panem  
ex vino consimilem esse negabimus? num quia vini caliditas obstat, quæ potius coctio-  
nem iuuat? Eundem panem ex iure datum probæ, facilisque coctionis alimentum, & B  
ægris, & sanis corporibus fatentur omnes, experientia docet; quid quæso, quomodo, &  
vnde qualitatis aduersæ coctionis ex vino sibi panis acquirit? nōne vinum ita familia-  
re panis omnes corporis nostri partes experiuntur, vt ad eas eiusdem beneficio in san-  
guinem conuersus pro earum nutritione instar amicæ manus deducatur? His ita se ha-  
bentibus, tecum mi Pompei, offam concoctu facilem iure arbitror, & quod ei difficul-  
tatis tribuitur, eiusdem modo, malæ naturæ, prauæ compositioni, ac malo vsui cenfeo  
tribuendum. Porro naturæ, compositionis, vsus, & modi maxima est habenda ratio. Pa-  
nis etenim is sit oportet, qui, ex optimo tritico, farina non omninò à fursibus expur-  
gata (& maximè si sal abfuerit, quod si aderit tunc purior farina esse poterit) fermen-  
to quantitate mediocri, qualitate satis acri, & quod plurimum fauet, aqua pura, nō ex-  
crementitia, non terrestri confectus, bene tandem in furno coquatur. Vinum minimè  
recens, non admodum vetustum, non dulce, non austerum, non in caput effumans, sed C  
nec aquosum, illud tamen (vt vnico verbo dicam) quod stomachale dicunt, seligatur  
oportet. Post quæ modus offæ non est negligendus duplex, præparationis. s. & quanti-  
tatis; præparationis modus in hoc consistit, vt panem non trituremus ita, vt veluti de-  
nuò in farinam redactus, vino superaffuso polentâ potius conficiamus, viscositate qua-  
dam nimia excitata, quæ plurimum coctioni resistere valet, quod sanè (quâuis tacitè)  
pulcherrimè tamen, nos Gal. admonuit, vbi non offam, sed semper panem ex vino da-  
ri iubebat, vnde non est mirum, si in omnibus Gal. voluminibus semel tantum ex Era-  
sistrati sententia offæ mentionem fieri obseruetur, qui modum offæ faciendæ docens,  
modum potius præparandi polentam tradit, vt videre est in libro, quem de Venæ se-  
ctione contra ipsum scripsit Gal. vt ex hoc panis in frusta sit tantum dissecandus, post  
igni parum per approximandus, vt humiditas excrementitia, si quæ adest, magis eua-  
nescat, & vt aliqua siccitate, atque calore contractis, paratior ad vinum sibi imbi- D  
bendum reddatur, postmodum illico tantum vini est ipsi superaffundendum, quantum  
absorbere possit, ne panis ex nimia vini superaffusione tandem liquatus prædictam in-  
currat viscositatem; Ac vbi vinum fuerit absumptum, offa est assumenda; & si quid  
vini fortè supersit abijciendum tanquam excrementitium, purior enim eiusdem pars  
partim pani communicata, partim in ambiens fuit resoluta; Verum & quantitatis mo-  
dum obiesuasse commodum erit, & coctioni perutile, cibus namque, potus, somnus,  
vigilia, omnia denique, si modum excefferint, mala, scribebat Hippoc. Vltimo tan-  
dem assumendi ordo à te propositus, non est negligendus, vt scilicet faciliora prius  
ingeri debeant, quod cum in offa non seruetur (in vltima enim mensa solet assumi)  
eiusdem coctio difficilis euadit. Et hæc sunt, quæ mihi quondam pro hac mea sen-  
tentia, offam videlicet haud difficilè concoqui, satisfecere, quæ si vna tibi satisfa-  
cient, mihi pergratum erit. Vale, meque solito prosequaris amore.



E

FRANCISCO MASINIO

Medico Regiensi Excellētissimo.

**RESPONSIO XXI.** *In qua cur in vertigine error imaginationis agnoscat-  
tur, non autem in melancholia, causa adfirmitur.*

**Q**UAE de causa læsionem imaginationis agnoscant vertiginosi, non autē me-  
lancholici, efflagitarunt à mæ tuæ nuper mihi redditæ litteræ, quibus ante-  
quam satisfaciam, vñum mihi obiter decernendum erit, alterum more Geo-  
metrico supponendum; Hoc quidem est, quod vbi imaginationis errorem  
patientes agnoscunt, oportet omninò eos a falsa imaginatione dissentire, quæ admodū  
e contra eidem assentiuntur, vbi falsam esse non cognoscunt; Illud vero est, an assensus  
hic, vel dissensus eiusdem imaginationis, seu potius ipsius intellectus minus existat,  
ut voluit Altimarus, a quo ego ea ratione dissentio, quæ i Theophilus ille vnicam tan-  
tum habuit imaginationem depravatam, quod videlicet in angulo cubilis Tibicines  
adesse, referente Gal. lib. de Sympt. Dist. 7. cui tamen falsa imaginationi assensus,  
quæ Theophilus dedit (dixit etenim tunc eos esse eijciendos, & paulo post sanitati re-  
stitutus, quicquid singuli eorum, qui ipsum agrotantem visitabant, vel dixissent, vel  
egissent narrabat) in intellectum referri nullo inodo potest, hic. n. erat illa sus, ut vult  
Galenus ibidem, & ratio ex discursu bene habito suadet; Ex quibus ita se habentib.  
Giam colligere est, quod vbi imaginationi causa præter naturam occurrit, quæ falsa ima-  
ginari, falsoq; illis assentire cogantur, tunc necessariò proprium errorem admittit, ac  
imaginationum falsitatem non cognoscit; At ex aduerso, vbi imaginatio eo tantum no-  
mine læditur, quo solum falsò operatur, sed nò falsò assentitur, sibi proprius error, vel  
facile innotescit; Hoc vertiginosis illud melancholicis accidit; In quibus per se, & pri-  
mariò facultas imaginatrix aberrat propter vitiatos spiritus ratione opacitatis, & ob-  
scuritatis, quibus falsas, varias, casuq; timoris plenas imagines inferunt; Nam cum  
imaginationi, tamquam virtuti in corpore, phantasmata medijs spiritibus animalibus  
suppeditentur, quemadmodum vbi spiritus prædicti secundum naturam, copiose si nimi-  
rum, tenues, ac splendidissimi existent, phantasmatum quoq; secundum naturam cau-  
sa erunt, ita è contra vbi à naturæ scopo secundum propriam essentiam, ratione obliu-  
ritatis, & opacitatis omninò deuiabunt, phantasmata mox ita sine causa suppeditabūt,  
Hæc enimque huiusmodi esse non agnoscent; nam si cognoscere deberet, id profectò fieret  
medijs iisdem spiritibus animalibus, secundum naturā se se habentibus, quod fieri non  
potest in melancholicis, eorum si quidem spiritus ab esse naturali proliis distanti, ut  
dictum est, sunt enim syluestres, & opaci, à materia, & ab agente præter naturā melan-  
cholicis, imaginationi suppeditati. Adde, quod in melancholia innumera, sæpè falsas  
imagines, innumera phantasmata patientibus offeruntur, quibus tantum abest, ut facul-  
tas imaginatrix falsitatem imaginum, ac proprium errorem animadvertere valeat, ut  
potius innumeros, ac varios errores incurrat. In vertiginosis autem res secus se habet,  
nam in ijs secundariò, & per accidens imaginatio læditur, hinc proprius error facile  
cognoscitur, quando quidem spiritus animalis imaginationis proprium instrumentum  
secundum naturam copiosum utique est, splendidum, ac tenuissimum, sed secu-  
dum motum tantum peccat, quateus in ventriculis cerebri causa existit aliqua præ-  
ter naturam, quæ in gyrum commota, secum quoq; secundariò spiritus animales agi-  
tat,



eat, & proinde fit, ut quamquam circumagi obiecta patientes sibi falso imaginentur, A  
 falsitatem tamen agnoscant, habent enim spiritus animales, quoad essentiam secundum  
 naturam existentes, atque idcirco quoad operationem illam, quæ digestio dicitur, idon-  
 eos, quamquam per accidens in motu peccent, in motuque secundum operationem aber-  
 rent, arbitrantur. n. ea, quæ manent obiecta, in gyrum commoveri. Nec est, quod ali-  
 quis objiciat etiam in vertigine spiritus opacos esse ( ut argumento est visus oblenri-  
 tas ). & tunc temporis tamen etiam vertiginosos errorem imaginationis agnoscere;  
 quod evenire non deberet, ut in melancholicis si modo in spirituum opacitatem, & ob-  
 scuritatem, causa cur ipsi falsam imaginationem non agnoscant, referenda venit ( ut  
 dictum est ) quia responderetur, spiritus in vertiginosis ( prout vertiginosi sunt ) laedi  
 per accidens modo dicto, & obscurum reddi visum interdum, non quia ipsi secun-  
 dum se oblenri sint, ut in melancholica, sed quia ex agitatione illa in ventriculis cerebri,  
 non solum in oculos non distribuuntur, prout deceret, verum etiam & lumen illud in- B  
 ternum visioni necessarium ex Aristot. 2. de Anima ostenditur quodammodo, quin &  
 ab eadem causa in universum corpus irradiatio facultatis animalis prohibetur, hinc  
 motus pariter eiusdem impeditur. Hacque tibi sufficiant, ad præsens à te mihi pro-  
 positum qua situm attinentia. Vale, meque amare pergas; iterum Vale.

## EIDEM EXCELLENTISSIMO VIRO.

RESPONSIO XXII. in qua, cui nam parti primario debeat  
 Auditus describitur.

**I**N construendis organis, quibus actiones debentur omnes, quæ in nobis fiunt, ea  
 diligentia natura usa fuit, quam certe admirabilem esse patet ex eo, quod non so-  
 lum eam partem, cui primò debetur actio, verum & quamplures alias, quæ ad me-  
 iorem actionem, ad organi tutelam, & demum ad eiusdem ornamentum attinent,  
 minime confinxit, sicuti luce clarius videre est in oculis ipsis, quib. cum videndi pro-  
 nuncia fuerit demandata, inter cetera crystallinum humorem, cui primum visus actio de-  
 betur, natura procreavit. partes deinde huic inferuientes effecit, eas in quâ, quarum alia  
 oculum capiti annectunt, alia proprium suggerunt alimentum, aliqua nativum calorem  
 fouent, nonnullæ spiritus animales deferunt alia visorios reddunt, aliquæ obiectorum  
 species admittunt, alia externum oculis occurrentis lumen refringunt, reliquæ tandem ocu-  
 los ipsos circumvolvunt, ut proinde natura de tunicis, venis, arterijs, humoribus, nervis, D  
 musculis, ac alijs partibus in gratiam oculorum sollicita valde fuerit. Quam ad vngue di-  
 ligentiam in auribus ite observare licet, quas cum ad audiendi functionem organa Deus,  
 & natura constituerint, parte principe primum, partib. inferuientib. deinde donavit.  
 Cœterum, sicuti in oculis de humore crystallino nulla est inter auctores controversia,  
 quin, ille pars ea sit, cui primum visio debetur, ita è contra, in auribus, qua nam pars  
 princeps, cui auditus debeat, sit constitnenda, non parum dissentiunt auctores; Nam  
 alij partes aurium osseas, alij aerem auribus implantatum, alij tandem nervum ipsum  
 ipsam à quinta cerebri coniugatione communicatum, partem auditus principem exi-  
 stimant. Hinc non est mirum si tuæ ( quas nunc accepi ) litteræ te virum excellentissi-  
 mum hac in re satis ancipitem declarent, à meque illud requirant, ut quid ego sentiam ad  
 te scribam. Quam ob rem, qui partes auris osseas auditus partem principem statuunt inter  
 se adhuc dissentiunt, nam aliqui petrosam os dictam tantum, illam esse partem dicunt,  
 ducti



E ducti præsertim Galeni testimonio, in libro de Anatomia viuorum, proprio capite de aurium anatome, quo loci Galenus habet expressè: Et se habet illa pars ossis petrosi et comparatione ad auditum, in qua se habet crystallinus humor ad visum; Quo consulto, statim inferunt petrosum illud os in aurium cavitatem partem eam esse, in qua sensus auditus primo celebratur. Aliqui verò tria tantum ossicula Gal. haud cognita præcipuam partem auditus declarant, quorum formæ malleum, incudem, atque stapedem referunt (cuius opinionis Velalium fuisse dicitur) eaque mouentur potissimum ratione: Corpora dura, densa, atque sicciora ad sonum edendum, ac deferendum (in quo sensus auditus propriè consistit) paratiora existunt, ac propterea ossicula illa, cum huius census existant, ut de se patet, partem audiendi principem constituunt. Qui verò aerem inuatum præcipuum esse auditus fundamentum volunt, mouentur tum rationibus tum auctoritatibus, quandoquidem Galen. lib. de Instrumento odoratus, capite secundo, & septimo de Placitis Hipp. & Platonis, capite quinto, nec non de utilitate respirationis ferè circa medium, asserere visus est, aerem inuatum pro parte principe in auditu deferuere, id quod etiam Aristoteles secundo de anima textu 85. asseruit his verbis; Vacuum autem rectè dicitur audiendi dominus, videtur enim vacuum aer esse. Quam sententiam adhuc rationibus comprobant: Nam cum sensus omnis agendo, patiendoque perficiatur, necessarium omninò est, ut agens, quale est ipsum actu, tale patiens (partem scilicet sensus principem) de potentia ad actum deducat, hinc cum agens in auditu sit sonus, quod pati debebit in aure, & primo sensum auditus efficere, sonum actu fieri oportebit, atqui actu sonum fieri, nulli parti in auribus conuenit, præterquam vnico implantato aeri in aurium cavitatem cochlea dicta, immobili existenti, ergo iure ille pars erit auditus princeps. Amplius, omnis sensatio passio quædam est perfectiua, quæ à simili agente omninò proficiscitur, ergo & sensatio etiã, quæ fit in auribus perfectiua erit, à similique omninò agente fiet, sed huiusmodi esse non poterit, ubi aer internus non erit primum auditus instrumentum, ergo aerem internum primum auditus instrumentum statuendum esse nullus negabit. Hinc Galenus locis præcitatis dicebat, cernendi instrumentum à natura lucidissimum factum fuisse, ut quod lucem tantum, & splendorem sentire debebat; quod autem ad auditum attinet, aeri similem, quoniam ad sonos, qui vehuntur aere, recipiendos dicauerat, id quod ipse in nullam aliam rationem refert, nisi quatenus sensationes ex similium alteratione consistunt. Hinc Empedocles.

*Conspicimus terram tellure, liquore liquorem?*

*Aere naturam Aeream, igne cernimus ignem.*

Hinc etiam Aristoteles secundo de Anima, textu 82. ubi aerem auditui connaturalem esse docuisset, inferebat, non ubique animal audire, quoniam ubique non habet aerem. Ex aduerso tamen quamplurimi, ijque grauissimi viri hæc de ossibus, & aere interno sententias parui facientes, arbitrantur ex rei veritate, Galeni etiam placitis inherentes, partem principem primum auditus instrumentum, neruum esse à quinta coniugatione in aurium cochleam usque deductum, & expansum, cum quibus ego planè sentio; mihi enim longè melius philosophari videntur, tum ubi propriam astringunt opinionem, tum ubi prædictas impugnant, quod ut tibi quoque Vir Excellentissime clariùs innotesceret, sicque quid hac in re sentiendum omninò sit, haud in posterum ambigeres, quæ nunc ad te scribo, pro huius sententiæ confirmatione diligenter considerares, vellem. Inter cætera igitur in omni sensus instrumento partem aliquam, cui veluti principi sensatio debetur, esse necessariam, iam vnũ est publicè omnibus tum medicis, tum philosophis confessum, quod adhuc constat apud Galen. septimo Meth. capite secundo 6. de Locis affectis cap. 3. sicque in oculo crystallinus humor ad visionem



**A**erem necessarius dicitur. Coeterum, pars hæc pluribus sic insignita conditionibus oportet; quarum Prima est, ut debitam alterationem pati possit; Secunda, ut eandem dignoscat; Tertia ut similis existat; hinc demum Quarta ut vita viuat, & proinde animata esse debet. Et primo alterationem pati posse necesse est. Quoniam sensus omnis passio quidam est, quæ (licet perfectiua) ab alteratione tamen seiuncta esse nequit. Alterationem secundò pars hæc dignoscat, oportet, quoniam non solum alteratio, & obiecti receptio sensus existit, sed alterationis quoque, & receptionis obiecti dignotio; tertio eadem similis existat est necessarium, nam sensus partibus simplicibus debetur ex Aristotele primo de Partibus animalium, primo, & ex Galeno 7. Meth. 6. de Locis affectis citatis, qui in omni organo particulam unam vult esse similem, quæ actionis organicæ causa sit princeps; alioquin adhuc querendum esset, cui nam parti simplici, tanquam principi, sentatio deberetur. Ultimo tandem, vita viuere, animataque esse debet, siquidem nihil vita destitutum, nihil ex parte animæ, alicuius sensus potest esse instrumentum, id **B** quod de se patet, & ab Aristotele non semel traditur, præsertim in libris de Anima, ratio suadet, & apud omnes est in confesso. Quibus ita constitutis, statim apparet, non osses aurium partes (quæcunque modo illæ sint) non aerem implantatum, sed proprie nervum quintæ coniugationis dictum, secundum partem eam, quæ in cochleam desinit primariam esse partem sensus auditus, propterea, quod nervum illum partem esse, quæ vita viuat, animata sit, alterari possit, alterationem dignoscere, similis existat, nullus in arte medica, vel parum exercitatus dubitabit: nam vita vivit quatenus animatus, animatus est, quatenus operatur, alteratur, quæ principia passiva in sese retinet, alterationem percipit, quæ facultatis animalis particeps redditur, similis tandem dicitur, nam simplex existit, quibus omnibus nominibus iure partem auditus principem quis non constituet ad mentem etiam Galeni (qui huius sententiæ una cum clarissimorum virorum corona fautor est insignis, ut inferius apparebit) atque hoc eo magis, quoniam **C** nulla alia pars in aure, cui audiendi munus principaliter convenire possit, reperitur.

Non os (quodcumque illud sit) nam soni characterem admittere, admissumque dignoscere minimè potest, ob duritiem, & densitatem, quibus ideo ad hæc munia ineptum existit, quia sic affluxus facultatis animalis, quæ aptitudinem partis suscipientis præsupponit, omnino ipsi prohibetur.

Verum nec aer pars esse potest auditus princeps, siquidem hic nec vita vivit, & proinde inanimatus existit, propterea quod si vita, animaque frueretur, tunc necessario pars esset statuenda nostri corporis, vel organica, vel similis; non organica, ex pluribus etenim partibus similaribus haud constat, sed neque similis erit, quia tunc, vel ex semine spermatica, vel ex sanguine carnosâ consisteret, continuoque nutriretur medijs vasis alimentum deferentibus, quemadmodum & cæteræ corporis nostri partes nutriuntur, quod tamen falsum, & absolum esse, præter quam quod de se patet, ex **D** hoc etiam plane liquet, quod si nutriretur, augeretur etiam, sicque sibi maiorem locum, quem occuparet omnino requireret, & propterea ab auribus exiret, quo dato, iam quomodo secundum Aristotelem, secundo de Anima textu 83. immobilis erit?

Amplius, aer ille prorsus inanimatus est, si enim esset animatus, tunc ego subdo, vel anima sibi peculiari, vel anima totius. Non primum quia omne corpus animatum anima sibi peculiari, est organicum, ut ex definitione eiusdem animæ, 2. de Anima tradita, colligitur: Aerem autem illum haud organicum esse, paulò superius est constitutum: Non secundum, quod scilicet animæ totius particeps fiat, quoniam ea, quæ sibi continuata non sunt, non possunt ab una, & eadem forma numero informari, cum numero distinguantur: sed aer ille, licet sit contiguus, non est tamen continuus partibus aurium, continetur enim in cavitate illa, cochlea dicta, tanquam in vasculo quodam, à quo sicuti & à reliquo animantis corpore discretus existit.

Hinc



**E** Hinc nonnulli huius opinionis lectatores, ut scopulos hosce subterfugerunt, quædam sibi imaginari fuerunt, quæ sibi non satis constant.

Dixerunt namque primò, aerem illum spiritibus animalibus esse refertum, quibus pars princeps audiendi redditur, sed neque ideo organum auditus principale, neque pars animata erit aer ille; si quidem spiritus animales, qui tenuissimæ puri, & defæcati linguis particule sunt, anima destituti nullam partem possunt animatam reddere, quod ex eo deducitur, quoniam spiritus hi non anima, sed communissimum animæ instrumentum existunt, quod non nisi partibus alioquin prius viventibus, ac animatis operationem potest impertiri.

Dixerunt secundò, aerem hunc continuò nutriri reliquijs, quæ ab alimento aliarum partium iam nutritarum in aere supersunt, quod prorsus vanum esse superius ostendi principijs etiam Aristotelicis inherens.

**P** Dixerunt demum tertio aerem illum non propriè dici aerem, sed analogicè, & ob similitudinem, quam habet cum aere in tenuitate, ac subtilitate, ac proinde verè esse corporis nostri partem: (Quod cum arbitrariè dicant, & nimis gratis (nullam enim huius dicti rationem adferunt) sutile admodum existit, nam aer ille in auribus inclusis, eiusdè prorsus naturæ est cum elemento aeris, ut etiam Aristoteles fatetur 2. de Anima, textu 81. quo loci aerem hunc externum cum interno animi continuari pronunciat.

Deinde, si illa pars dicitur aer ob tenuitatem, ac subtilitatem, ergo etiam spiritus animales, qui corpuscula quædam sunt quam tenuissima, hoc nomine vocari deberet, quod cum non fiat, dicendum est potius analogiam, & similitudinem ex propria tenuitate, & subtilitate petitam, non esse causam huius denominationis, sed causam ex rei natura desumptam esse, quoniam aer ille innatus cum aeris elemento omninò convenit, à quo, si vllò modo differt, quiete tantum, & puritate diffet. Quæadmodum ergo elementaris iste animatus haud existit, ergo nec ille internus, ex quo statim pars esse princeps auditus minimè potest, quoniam sic inanimatus non potest esse subiectum vitalis potentia, alioquin anima eliceret operationem vitalem, ubi iam ipsa non resideret, quod quam sit absurdum, non est ut clarius proponam.

Ex quibus omnibus manifestè colligitur, dupliciter lapsos fuisse huius sententiæ fautores, Primò, ubi aerem internum partem esse principem, auditus, contra rei veritatem ob rationes adductas constituerunt. Secundò, ubi vno, & eodem tempore hunc eundem aerem auditus esse medium tacitè, & ex consequio quodam denegarunt.

Nec est quod dicant aerem hunc sanul esse posse medium, & organum: nam quomodo medium, & organum continuantur? Quomodo sunt eiusdè prorsus naturæ? Nonne obiectum auditus, sonus inquam in aere tanquàm in medio residens, à potentia, hoc est à facultate auditoria in parte animalis viventi cōsistente omninò distinguitur?

**H** Medium igitur audiendi aer ille internus, internum erit, & ratione scilicet qua à corporum solidorum collisione percusso aere illo externo, sonus excitatur, quem recipiens aer innatus, nervo dilatato impertitur, qui tanquam pars, verè, & propriè princeps, & ad eius receptionem est aptus, & dignotionem.

Quæ opinio veritati magis consona apparebit, ubi rationibus, quæ contrarijs favent opinionibus, & contra nostram facere videntur, breviter occurrere; Et quoniam à principio ipsam ad mentem etiam Galeni tueri pollicitus fui, ideo auctoritatibus ipsius in contrarium adductis satisfaciam, Auctoritates Aristotelis interim prætermittens, qui etiam si aerem internum auditus partem principem esse voluerit, ut patet supra ex locis adductis, nostra tamen stabit opinio, dummodo rationibus ipsius, & argumentis contrasacientibus facile responsum fuerit: Amicus enim Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas, cum præsertim à viro amicissimo in hac questione quid liberè sentiam à me requiratur.



Primum itaque ad Galenum 6. de Anatomia viutorū citato. vbi apertis verbis os petrosum principale auditus instrumentum constituit, Respondeo, librum illum esse Galeni illegitimum, vel si Galeni etiam esse liber ille concederetur, Responderem adhuc, os petrosum proportionē respondere crySTALLINO humori in oculo, quatenus interior eiusdem pars propē foramen est, quod nervo expanso cooperitur, ut idemet. Galenus habet paulō inferius in eodem capite, atque sic non ossi petroso, ut dictum fuit, sed nervo dilatato auditus primò debetur.

Neque quicquam valet ratio, quam adducunt illius opinionis auctores, qui ossicula tria partem principalem dicunt, quod videlicet ossa tanquam corpora solida, atque sicciora sonum edere, atque deferre valeant: quoniam primum illa hæc in auribus prestare minimè possunt, nam eo motu in aure moveri non possunt, qui necessarius esset ad sonum tum edendum, tum deferendum; Quod tamen si concederetur, non propterea constituenda essent pars auditus princeps, quoniam ob causas dictas soni B. characterē ipsa suscipere, susceptumq; cognoscere nunquā possent, in quo propriè, & immediatè consistit auditus, non autē in soni delatione; & ratio est: quia etiā si strepitus, ac sonus fiant, qui tamen non sentiantur, vnquā auditum fieri nullus affirmabit.

Quantum autem spectat ad auctoritates ex libro de instrumento odoratus, capite 2. 7. de Placitis Hippocratis, & Platonis, capite 5. necnon ex libro de Utilitate respirationis, cum Galenus audiendi instrumentum aereum dixit, intellexit semper aerem internum, internum esse medium, quod communi quadam ratione dici potest auditus instrumentum, sumendo pro quacumque parte auditui in sentientem, & famulante, quod forsitan etiam Galenus de nomenclaturis nullam rationem efficit, ut more Empedoclis illius loqueretur, qui nullius interea est auctoritatis, ut contra nostram sententiam facere possit.

Quod verò ad rationes attinet, quæ aerem internum audiendi dominum constituunt C. vbi dicitur sensum agendo, patiendoque perfici, omninò concedo: ac vbi infertur, necessarium ideo esse, ut quale agens est actu (ut puta sonum in casu nostro) tale patiens (ut puta partem auditus principem) actu sonum fieri debere, distinguo, tale actu fieri realiter nego, tale actu fieri debere intentionaliter, ut benè dicunt, ingenuè fateor, sat enim est, ut pars sensus princeps patiatur, ac talis intentionaliter fiat, quale realiter, & à parte rei est obiectum, & agens. Insuper concedo, quod quale est agens actu, tale debet fieri patiens, sed suo modo; id est, non quod fiat sonus, sed quod patiat- tur sonum intentionaliter nam si realiter sonus fieret, iam non esset pars auditus pri- maria, sed ipsummet obiectum auditus. Nam ecquis vnquam dixit, calorem verbi gratia viridem crySTALLINUM humorem in viriditatem actu realiter commutare, ita, ut non amplius crySTALLINUS, sed viridis euadat, nonne satis est, ut per simulacra per spe- cies colores humor crySTALLINUS admittat, ea ratione, quæ calores in speculo represen- D. tatur. sic & in aure sufficiet ad auditum, ut aer internus tãquam internum medium ab externo per corporū collisionē sonoro reddito, soni characterē, & simulacrū suscipiat susceptumque nervo expanso intentionaliter communicet, quod à nervo dignoscatur.

Tandem cum arguitur sensum omnem passionem esse perfectiuam, planè consen- tio, cum verò obijcitur, ergo omninò à simili agente passio hæc est indacenda, ergo sensus similis omninò agenti, atque obiecto sensum commouenti sit oportet, sic intel- ligendum esse censeo, ut sensus omnis ab agente sensorio haud contrariò, sed propor- tionato fiat; hinc non est necessarium casu nostro, ut pars principalis auditus aerea sit, sed sufficit solum ut sonos, qui vehuntur aere connaturaliter, & perfectiuè pati possit id quod a nervo convenit in foraminibus aurium dilatato, ut non semel dictū fuit.

Quod verò non sit necesse, & partem sensus principem, & obiectum sensum moueas seu agens dixeris, simul omninò coincidere, ex eo liquet quod in aqua etiam  
transitus



**E**st fit auditus, ut omnes concedunt, & tamen aqua, ut de se constat haud omnino similis est aeri illi implantato, quem solum medium internum, & connaturale partis principalis constituere oportet, non autem partem principem, ut ex dictis manifestè colligitur. Quod si demum auctoritatibus Galeni, & quamplurium clarissimorum virorum confirmare velim, quod spectat primum ad Galenū à 3, capite 1. libri de Symptomatum causis, mihi non est recedendum, quo loci Symptomata auditus aboliti, diminuti, & depreuati, seu dolentis, in læsionē facultatis auditoriæ, vel eiusdē principalis instrumenti, vel aliarū partiū eidē subseruientiū referens, ubi de nervi læsione verba facit, sic planè loquitur. Eandē. n. habet rationē in auribus interna auditorij meatu extremas, ubi dilatatū nervū attingit, quā habet humor crystalloides in oculis. Sic & libro de instrumento odoratus, capite, 3. sensū principale instrumentū, veluti enumerans, primum quod spectat ad oculos de crystallino corpore mentionē faciens inquit. Hoc enim ut alias demonstrauius precipuū cernendi instrumentum est, deinde statim subdit: Auditus autē foramen, cuius interior terminus valdè exiguus est, qui nervum excipit. Quod verò attinet ad alios clarissimos viros, hic ne longiorē quætionē efficiā quam deceret eorū nomina, ac auctoritates transcribēdo, cōsultò prætermitto, poteris tamen tu vir Excellentissime illud observare, quod quotquot hac de re medici clarissimi scripserunt, ferè omnes nervo dilatato in auribus principatum auditus adscribunt, & iure meritò, ob rationes adductas. Tu interim vale, & me, ut soles ama.

## HIPPOLITO MASETTO MIRANDVLANO Medico Excellentissimo.

**RESPONSIO XXIII** *Ex qua, quid sentiendum sit de natura mensuræ colligitur, cuius occasione quamplura ad eiusdem naturam, ac essentiam attinentia declarantur.*

**T**Ametsi hoc tēpore negrionis varijs medicis sim implicitus, nihilo minus tibi, quē maximo prosequor amore, satisfacere magnoperè exoptò, quocirca in tanta temporis angustia quid de quæsito ad menstruum sanguinem in mulieribus spectante sentiam, breuibus explicabo. Quæris igitur, an menstruum copia tantum, an etiam qualitate peccet, & ad id quærendum moueris ob varios, atque hos Hippos miros effectus, quos in corpore mulieris à menstruo produci, tum à varijs scriptoribus accepisti, tum inter medicinam faciendam observaſti, qui citra omnium difficultatem non nisi in mensuræ vitia secundum qualitatem referri possunt. Ego verò ut hanc difficultatem componam, te prius id suppono, de menstruo nimirum secundum naturam, & quod naturæ leges minimè egreditur sermonem esse institutum; atque hoc qua ratione (intra tamen latitudinem sanitatis) peccet facile liquebit, si prius naturam, ac essentiam illius explicauero, quam cum nō nisi vnica definitione, & hac ipsa causali assequi liceat, ideo hanc ipsam ex Hipp. Arist. & Galeno adducam; in medium; solent enim definitiones exactæ, atque completæ omnium difficultatum occasionem, & ansam sub mouere. Menstruum igitur est excrementum sanguineum, ex alimonijs à calore foeminæ remisso genitum, & secundum naturam ob conseruationē tum indiuidui statis tēporibus excretum, tum speciei retentū. Cuius definitionis singulæ explicari particule debēt ut quod quæritur melius elucescat. Primum itaque



Itaque illud verissimum est, hanc definitionem omnia quattuor genera causarum com- **A**  
 plecti; & primo formalem, cum dicitur esse excrementum sanguineum, est quidem  
 excrementum, quoniam foeminae minimè prodest, nec illa eo nutritur, teste Galeno;  
 lib. de Atrabile, est sanguineum, ad differentiam seminis, quod est alterum principium  
 nostrae generationis; & quamquam ambo haec principia sint excrementa, sunt tamen  
 utilia, ex Aristotele primo de generatione animalium, 19. 4. de partibus animalium 10.  
 & ex Galeno 14. de Vsu partium, 8. Nam conuenit inter omnes Medicos, dari excre-  
 menta haec utilia, quae quidem superfluum pro corporis humani nutritione, sed sunt  
 utilia propter aliquid aliud, ut suo loco notabimus; Verum menstruum, & semen  
 differunt, quia menstruum est sanguis crudus, & impurus, semen verò est sanguis  
 coctus, & in aliam naturam mutatus, ut propterea rationem sanguinis non amplius  
 iure meritò retineat, quae omnia habentur ab Aristotele, & Galeno locis citatis, & ab  
 eodem Aristotele etiam secundo de Generatione animalium, tertio Porro, nunc quaeret **B**  
 aliquis, cuiusnam coctionis menstruum sit excrementum, cui responsum datum iri  
 puto per id, quod excrementum duplex, aliud simpliciter, quod non solum inutile est,  
 sed etiam ut tale secerui debet, atque duplex in qualibet coctione, tenue inquam, &  
 crassum generatur; alterum verò secundum quid, atque uti utile aliquando retinetur,  
 qua ratione menstruum esse excrementum hepatis, venarumque immediatè, tertiae  
 verò coctionis mediatè existimo; ratio est: quoniam eiusdem rationis cum sanguine,  
 qui in venis continetur, existit, ut ex colore rubeo illius, itemque ex loco in quo ipsi  
 conseruatur, & per quem secernitur (sunt enim venae uteri) manifestè colligitur;  
 Accedit, quod si cohibeatur menstrui euacuatio, sanguis per alias partes erumpit,  
 quod ubi accidit, necessarium est sanguinem per partes illas prodeuntem, esse eiusdem  
 naturae cum eo, qui in venis totius continetur, ergo & menstruum, quod mediatè ad  
 tertiam coctionem refertur, quia obiectum tertiae coctionis sunt humiditates secundae, **C**  
 quae per nouam coctionem longè diuersam formam, ac speciem à natura sanguinis  
 acquirunt, quam prius habebant; Ex quibus facile est intelligere, sanguinem hunc  
 menstruum utilem esse, est enim eiusdem rationis cum sanguine, qui est in venis: sed  
 quomodo sit utile, in declaratione finis illius declarabitur. Deinde, in definitione,  
 cum dicitur ex alimonijs genitum, proponitur causa materialis menstrui, nam men-  
 struum, ac sanguis, qui in corpore mulieris continetur, ex chylo, chylus verò ex ali-  
 mentis generatur; verum ab hoc abrepta occasione praeterea causa efficiens menstrui  
 exprimitur, quando in eadem definitione additur à calore remisso foeminae, hic enim  
 calor in comparatione ad viri calorem remissus dicitur; cum igitur menstruum ab  
 hoc calore generetur, non immeritò crudum supra à nobis est nominatum, calor enim  
 remissus cruditatem, & hanc ipsam copiosam in corpore foeminae facit: proinde pa-  
 rebit, quod mulier primum sub ratione quadam communi excrementa (ut in quolibet **D**  
 alio corpore sit) coaceruat, quoniam alimenta tota ab ipsa non concoquuntur, &  
 assimilantur, sed supersunt partes superfluae, quae & à partibus attrahuntur, vel ad  
 loca expurgationi excrementorum destinata transmittuntur, teste Galeno primo de  
 Facult. naturalibus, 10. & primo de Sanit. tuenda, tertio. Deinde sub ratione propria  
 eadem mulier, ob calorem videlicet remissum, copiosa coaceruat excrementa, quoniam  
 impossibile est talem calorem totum alimentum coquere, & assimilare, ut non sit mirum,  
 si in corpore foeminae tantus sanguis generetur, qui veluti excrementitius superfluat: cni-  
 rationi & vita sedentaria, qua mulieres fruuntur, finisque menstrui plurimum fauet:  
 nam sub otio, sicuti calor indies magis hac magis torpescit, sic excrementa retinentur  
 magis hinc omnis occasio sanguinis excrementitii multiplicandi, quae etià à fine susci-  
 pitur, quando foetus pro sui generatione, & nutritione plurima copia sanguinis men-  
 strui indigeat: Est igitur causa efficiens principalis ipsius menstrui calor foeminae  
 remissus,



Remissus talem verò calorem in foemina Galenus proposuit 14. de Vsu partium, 6. & 2. de Semine, quinto, & tertio de Causis pulsum, secundo, tandemque 7. Aphorismorum 43. Sed hic duo quaeret aliquis; Primum, vndenam sit quod calor foeminae, & non maris sit magis aptus ad menstrui generationem? Alterum, cur inter animalia mulier generet hoc excrementum? De primo statuo ad generandum sanguinem, excrementitium, opus esse calore, non quidem dissipante, sed generante, talis autem est remissus, ideo à remisso calore generatur sanguis excrementitius, quippe intensus dissipat, absumitque, quocirca, cum calor mulieris sit remissus, ut ex Galeno statui, viri sit intensus, proinde ille est aptus, hic verò non ad generanda menstrua. Sed dicet ille, Hippocrates ad initium libri de Morbis Muliebribus dicit, foeminas esse viris calidiores, & Galenus 3. de Causis pulsum citato, pulsus foemineos frequentiores vocat. Respondent Capiuaccius, & Massarias, foeminas esse calidiores caliditate adscititia, quæ scilicet à sanguine mulieris copiosiori, & calidiori pendet, non autem à calore foemineo, ut mulieres non ex propria natura, sed ex accidenti sint calidiores: nam mulier ex propria natura est frigidior cæteris partibus: quia si mulier biliosa in regione calida, utens victu calido, comparetur viro pituitoso in regione frigida, utenti victu frigido, procul dubio erit calidior mare, sed ut dicebam, cæteris partibus, est frigidior, & iure quidem, quoniam omnes operationes debiliores habet, atque plurimum sanguinis excrementitij congerere debet ob rationem supra dictam, quod non nisi ex frigidityte contingere potest; Accidit, quod secundum partes genitales, quæ intus continentur, videntur etiam frigidiores, ut colligitur 14. de Vsu partium, 6. & 1. de Semine, 5. nam id est opus frigiditytis naturæ; Quare patet, mulierem esse calidiorē viro modo iam dicto. Sed dicet rursus ille, non video qua ratione sanguis foeminae sit calidior; Dico esse calidiorē, quia est copiosus, nam sanguis ex propria natura calidus, si augeatur secundum copiam, augetur etiam, & illius qualitas; Vel dicendum, excrementa quandam nescio caliditatem sibi comparare præter naturam, quare & sanguinem menstruum. Quibus sic constitutis, patet, cur pulsus muliebres frequentiores dicantur à Galeno, nempe, ob maiorem caliditatem adscititiam; Alij verò respondent, textum Hippocratis mendosum esse, & propterea id ex sententia Divini Senis, non esse recipiendum; & quamquam Galenus pulsus muliebres vocet frequentiores, id absolute non dicit, sed comparando mulierem biliosam ad virum pituitosum: Uterque modus dicendi placet, sed magis primus, quia sic veterem lectionem textus Hippocratis tuebimur. Verum, quidam & recentioribus contra Capiuaccium inuehiunt, primum, quoniam pulsus frequentiores fiunt etiam à caliditate naturali, & non adscititia tantum; Præterea, si pulsus essent tales ob rationem dictam, ergo excreto menstruo, pulsus deponeret frequentiam, quod ab ipso falsum existimatur. Ad primum dicitur, ab utraque caliditate sine dubio immutari pulsum, sed ab accidentali pulsus foeminae redduntur frequentiores cæteris paribus facta scilicet comparatione inter marem, ac foeminam eiusdem naturæ, regionis, ac victus, & hoc est, quod nunc quaeritur. Ad secundum dico, mulieres post profluvium mensium deponere frequentiam in pulsu aliqua ex parte, quæ tamen redit, coaceruato sanguine menstruo; Vel dicendum, pulsum illum fieri familiarem, ob consuetudinem mensalem, atque sic remanere post menstruum. Nec explicatio, quam vir ille adfert de pulsu, facit ad propositum, cum scilicet dicit, pulsus foemineos esse frequentiores, quoniam cum propria natura sint parvi, supplet frequentia, & celeritas, non inquam hoc facit ad propositum, quoniam Galenus proponit hanc frequentiam in pulsu alia ratione, ut supra explicatum fuit, non autem ob parvitatem. De secundo autem Problemate statuendum est cum Aristotele 6. de Historia animalium, 8. & 3. de Generatione animalium primo solum menstruari animalia prædita sanguine, & vivipara.



viupara, & 6. de Historia animalium 18. addit, mulierem maximè omnium animalium A  
 habere menstrua, deinde Vaccam, Asinam, Equam, quod quidem habet difficultatem,  
 ut Aristoteles etiam ibidem dixerit, reperiri Philosophos, qui id negent, quibus ego  
 subscribo, cum certò sciam, solum mulieres menstruari, cuius causæ duæ, proponuntur  
 ab Arist. septimo de Historia animalium, secundo. Primæ, quod in alijs animalibus ex-  
 crementa in pilos, cornua, urinas crassas, squamas, & similia mutantur, in muliere verò  
 in nullum horum ergo necessariò purgatur. Secunda causa, Bruta vno genere victus  
 vtuntur, exercentur, & laborant maximè, mulier largè viuit, varijs cibarijs vtitur, ac  
 otiosa, & sedentaria est, ideo maximè purgatur. Postremò, in definitione causa finalis  
 menstrui infertur, quæ est conseruatio individui, & speciei illius, quatenus secundum  
 naturam excernitur, ad quod Aristoteles, & Galenus respicientes in locis à principio  
 citatis, menstruum vocarunt profluuium; huius verò quatenus retinetur, quorum  
 utrumque: quomodo, & cur fiat, videre oportet. Exorsus igitur à postremo, dico, ob B  
 speciei conseruationem secundum Aristotelem secundo de generatione animalium,  
 quarto, ut in speciei humanæ propagatione suppeditetur causa materialis generatio-  
 nis ab ipsa foemina, à viro enim suppeditatur semen, tanquam efficiens, secundum ve-  
 rò nostrum Galenum retinetur menstruum pro speciei duratione, 14. de Vsu partium,  
 & libro de Semine, non tantum ut conceptus fiat, sed etiam ut idem conceptus in ute-  
 ro, & extra uterum nutriatur, nam ex quibus constamus, ex eisdem nutrimur: at in  
 utero foetus nutritur menstruo non transmutato in aliã formam, ac speciem, sicuti ex-  
 tra uterum, cum nutriatur lacte, quod ex menstruo à facultate commutatrice mamma-  
 rum generatur. Quantum verò ad conseruationem individui, dico, quod fit, si men-  
 struum suo tempore opportuno, quantitate, & qualitate decenti, & debito modo, ac  
 loco excernatur, educitur igitur per uterum, cum prius ad hunc fluxerit. Verum cum  
 fluxionum duo sint modi, attractio, & transmissio, postremus nunc habet locum. Rur- G  
 sus, transmissio est expulsio, & proinde motus, ergo necessariò habet terminum à quo,  
 & ad quem, expellens, spatium, & obiectum, quod expellitur, terminus à quo sunt  
 Hepar, & genus venosum, itemque partes totius, quarum menstruum est quid, quod  
 in illarum nutritione superfluit, hinc facultas expultrix stimulata, ipsum expellit extra  
 corpus: terminus verò ad quem est uterus, qui tanquam pars imbecillima ex secundo  
 de Semine 5. suscipit: spatium sunt venæ, ac arteriæ, prout ab Hepate, & à partibus  
 totius oriuntur: Obiectum tandem est sanguis excrementitius, qui consideratur, ut sti-  
 mulus facultatis expellentis, & ut superfluum secundum naturam expellendus; si primo  
 modo, copia tantum irritat, ac stimulat, non autem qualitate, copia quidem, non tan-  
 tum aggrauando partes totius, genus venosum, & Hepar, sed & ipsummet uterum, &  
 cū in hisce locis non nisi longo tempore in ea copia, quæ sit infensa facultati expellen-  
 ti colligi possit, hinc huiusmodi excretio non fit nisi ad longum tempus quia facultas D  
 expultrix non nisi sensum, & quotidie ad uterum expellit, tamen postea ab utero acer-  
 uatim expellat. Quòd autē qualitate non peccet, facile est comprobare: quia ut dictum  
 est, sanguis est eiundē naturæ, ac ille, qui in venis corporis mulieris existit utilis, & ma-  
 teria generationis, ac nutritionis. Cum igitur copia irritauerit, secundū naturæ leges  
 sanguis prædictus excerni debet, aliàs morbi secundum uterum fierent, sicuti tumores  
 ex 6. de locis affectis 5. & 5. Aphorif. 57. imò, & morbi secundum totum succederēt,  
 uti febres, & hydrops, ex 4. de Præsig. ex puls. 9. & 6. Epid. Comm. 1. tex. 1. imò &  
 secundum alias partes organicas morbi excitarentur, uti secundum cerebrum Epile-  
 psia, tumores ex Hippoc. libro de natura humana, 31. & 5. Aphorif. 40. tertioq; Pro-  
 retici, atque tandem secundū alias partes alij morbi, quando nulla pars nostri corporis  
 repeririatur, quæ possit se tueri à labe menstrui retenti, est enim vera Pandora, & vber-  
 rima mater omnium malorum corpus humanum affligentium, à quibus tamen sunt



**E**t utz mulieres, quando opportunè, & modestè menstrua producunt, teste Galeno secundo ad Glauconem & libro de Venæ sectione contra Erasistratum. Hoc autem menstruum non quotidie excernitur, aliàs nimis turpe, ac fœdum esset singulo die feminas menstruo deturpari, inquinarique. Accedit & id, quod si ex Hippoc. libro de Genitura, ac muliebri natura, mulieres potissimum concipiunt, ubi menses incipiunt erumpere, vel quando desierunt, rationi consentaneum est, quod menses non fiant singulis diebus, sed singulo mense, aliàs nūquam conciperent ob menses continuo fluentes; Causa autem, ob quam tunc mulieres solum concipiant, affertur à Gal. lib. de resectione vulvæ, & est, quod semen tunc magis hæret, ac retinetur, quia vterus apertis oris venarum, asperior redditus magis retinet, præterquam quod erumpentibus mensibus etiam maior copia materiæ suppeditatur, & illis finientibus vterus depuratur; Vt cumque igitur nullo modo quotidie menses erumpere debent secundum naturam, quod & postremo ex eo conuincitur, quoniam sanguis sua natura benignus: non trahitur ab utero, sed ad ipsum expellitur à toto, prius iacultate expellente irritata, quæ cū non irritari possit à qualitate, sed à copia, ut dixi, & hæc non nisi longo tempore (quæ sufficiat) colligi possit, propterea non quotidie, sed singulo mense menstrua producunt; præterquam quod etiam & id addendum, quod natura consuevit omnia statutis quibusdam intervallis, exequi; Cum igitur singulo mense fiant mensales purgationes, sanguis, qui exit, quoniam copiosus, & crassus est, non nisi per Anastomiasim venarum vteri exire potest, ut sententia Aristotelis, secundo de Generatione animalium quarto, qui per Diapedesim exire hunc sanguinem voluit, non sit recipienda, nisi per Diapedesim ipsum intellexisse Anastomiasim asseruerimus: Exit itaque menstruum modo dicto, ac secundum naturam, quoniam ex Galeno, libro de Differentijs Symptom. 7. & tertio de Causis Symptom. 4, omnes sanguinis excretiones, quæcumque fuerint, hæc vna excepta, quæ fit per vterum, sunt à toto genere præternaturam. His hunc in modum de natura, ac quidditate mensui sancitis, ac definitis, non est difficile satisfacere quæsito à te (Vir doctissime) proposito, nempe, menstruum secundum naturam nullum penitus vitium habere penes qualitatem. Et si tu obijcias, mala, quæ ab ipso fieri à scriptoribus referuntur, non nisi à mala qualitate mensui prodire, quia nimirum flores, & arbores corrumpit, ferrum rubigine inficit, canes ad rabiem perducit, hominem dementat, specula inquinat, syncopem, hystericos affectus, ac plura alia mala parit, imò verò, experientia docet, quod si quis cum menstrua coeat, suos morbos contrahit, & Auerroes tertio Collect. tertio lepram proponit, hinc legislatores Mulieris, cui menstrua fiant, concubitus vetare solent; & Heliodorus prohibet ne balneum menstruatæ aliquis ingrediatur. Primum dicerem ego, quod experientia quotidiana his repugnat, quando nostris temporibus ferè nullum ex his malis subsequitur; H quantum sit, quod visum fuerit, ex menstruo secundum naturam legos affecto, sed esto etiam, quod aliqua ex illis malis accidant, non in omnibus feminis hæc obseruatur, sed in quibusdam tantum, & in illis ipsis non amplius intra sanitatis latitudinem existentibus; nam reperiuntur mulieres, quæ sunt corpore vitioso, ac malè affecto, prauoque victu nutrito, quod prauis succis scatens, tempore menstruationis vna cū menstruo succos illos ad vterum, tanquam cloacam, & sentinam omnium sordium, & corporis excrementorum (ut conuenit inter omnes Medicos) deponit: hinc mixtio mala, deterior, & deterrima, quæ affectus dictos malos, peiores, ac pessimos producit, malos quidem, uti est infectio speculi intra sanitatis latitudinē, quo in casu menstruum adhuc secundum naturam erit, ac per se, ut constat, minimè vitiosum secundum qualitatem, sed per accidens, ratione scilicet mixtionis. Et si obijceres, quod mulieres etiam citra corporis vitium, & bene affectæ speculum inficiunt, dico, id pariter fieri per accidens, quatenus vterus etiam in corpore benè affecto, tanquam locus quidam excre-



Excrementorum in corpore mulierum eam conditionem natus est, ut semper aliquod. **A** inquinamentum adferat. At peiores, pessimosque effectus menstruum producit, non amplius intra campum sanitatis, sed naturæ leges egressum, qua penè ratione non modo qualitate, verum etiam & omnibus alijs modis peccare posse existimo, quinimmo, & veneni naturam acquirere vna cum Gal. 6. Locor. affect. 5. pro certo habeo, quando in utero præter naturam retentum, tum ob sui prauitatem minime utero amicum, à natura non regitur, tum quia ob longam detentionem prauitatem maiorem consequitur, semperque in deterius labitur, præsertim quia sui præsentia calidum insitum enervat, in corruptionem abit, ac proinde in naturam venenatam mutatur, ut non modo syncopam hysterica, sed innumera penè mala inferre possit. Hæc igitur est mea sententia de natura menstrui. Non ergo dicendum, ut aliqui dicunt, menstruum quidè ex propria natura esse benignum, sed propter moram, quam in utero contrahit, malum euadere: neque ut quidam alij, quod menstruum habeat partes bonas, viles, malas, ac inutiles, nã quantum ad primum attinet, menstruum præternaturam, quamdiu est in utero, tamdiu conservatur, quia est in proprio loco, nempe in venis uteri; quod si menstruum secundum naturam ibidem moretur, iam prauum sine dubio euadit, sed de hoc non est sermo. De secundo dico, hoc nihil valere, quia non tantum sanguis hic, sed etiam qui in venis, habet partes illas viles, & inutiles: remaneat igitur firma, & incommutata mea sententia, quod menstruum secundum naturam non habet malam qualitatem per se, sed ex accidenti, aut ex conditione uteri, aut ex vitio corporis feminae, ubi verò ultra leges naturæ erit, non qualitate solum, sed omnibus alijs modis peccare, haud est dubitandum. Hæcque ea sunt, quæ de menstrui natura, ac alijs hanc ipsam concomitantibus tibi scripsisse volui, utinam modo tibi satisfaciant. Vale.

## IOANNI CONTIO LVCENSI MEDICO Præstantissimo.

### RESPONSIO XXIV. In qua de Hemorargia in communi absolute tractatur.

**S**I quis est affectus, qui operam medicam summoperè requirat; atque sibi non vulgarem medicum exposcat, is profecto est fluo sanguinis, à quacumque modo corporis nostri parte fiat, quando basis nostræ vitæ in vno sanguine sita sit, ut admirari proinde non liceat, homines eo fluore detentos, usque adeo expauescere, ut instar victimæ nuper mactatæ, ac iugulatæ, & se iugulari, atque mactari dubitent: propterea de tali fluore agere decreui, cum tibi vnicè dilecto (Ioannes Excellentissime) rem grâtam facere certo sciam, id quod non semel mihi significasti: de eoque generatim verba faciam, sic etenim quoque Francisco Mingonio Centano, & Carolo Barbarinio Bononiensi, Medicis singularibus, ac nostris amicissimis satisfactum erit. Quare quod ad nomen attinet, nunc per hemorargiam intelligo Symptoma attinens ad excreta mutata, atque præter naturam, non solum à toto genere, sed etiam ratione copiarum, merito fluoris sanguinis ab utero, ab hoc enim prodit, secundum naturam sanguis, qui tamen si secundum copiam excedat, iam fluit præter naturam, sed non à toto genere, quoniam ratione loci sanguis est prodiens secundum naturæ leges. Generatur autem sic, ubi vasis sanguinem continentibus, nempe venis, & arterijs occurrit aliquando



**E** causa præternaturam, merito cuius facultas illorum retentrix frustretur secundum proprium scopum (quia sic afficitur, ut sanguinem haud retinere possit) fit affectus hæmorargia dictus. Definatur igitur, quod sit excretum sanguinolentum mutatum, prodiens à frustratione facultatis retentricis vasorum sanguinem continentium. Forma est excretum sanguineum mutatum: Est quidem excretum sanguinolentum, ad differentiam aliorum excretorum, ubi per sanguinem tum venalem, tum arterialem intelligo, syncerum, necnon etiam mixtum cum alijs succis excrementitijs; additur mutatum, quod est idem dictum, ac præternaturam, ad differentiam fluoris Critici, & sanguinis ab utero singulo mente exeuntis, qui sunt secundum naturam, quamquam & hic aliquando evadat præternaturam, si non ratione loci, saltem ratione copię, qualitatis, modi, ac temporis; At cum ab alijs partibus prodit sanguis, ratione etiam loci præternaturam prodire dicitur, & idcirco tunc est excretum à toto genere præternaturam; cum verò immoderate ab utero, simpliciter præternaturam, atque horum utrumque interim sub hac definitione comprehendendo. Subiectum, à quo egreditur, sunt venę, & arterię, vasa, quę sanguinem continent; non me latet etiam requiri & subiectum, per quod exit, uti nares, os, uterus, intestina, gulam, ac alias partes. Postremo, quoniam exiens mutatum est Symptoma secundarium, necessariò ab actione læsa alicuius facultatis dependet, à retentione inquam aberrante à proprio scopo, aberrat autem, quia non retinet id, quod alioquin retinere deberet. Sed iam videndę sunt causę huius læsę actionis. Actio, itaque læditur, vel læso organo, vel ex obiecto improporcionado sibi oblato. Primum habet locum, quatenus vasa continentia sanguinem laborant aliquo morbo, propter quem facultas læditur, qui morbus ex 5. Meth. cap. 2. 3. de Symptom. causis, ultimo de Differentijs Symptom. pariter ultimo, est duplex, in mala compositione, & soluta unitate: in mala compositione ex parte vitiate conformationis, & secundum viam, & secundum meatum, secundum meatum oritur morbus, qui Diapedesis dicitur, ubi scilicet tunicę vasorum rarefiunt, & sanguis resudat: secundum viam oritur morbus, qui Anastomasis dicitur, ubi scilicet orificia venarum aperiuntur, hos namque morbos pertinere ad malam compositionem scribitur à Galeno libro de Differentijs Morbor. At morbus in soluta unitate vocatur Diuresis, seu Dissolutio, ac Divisio, quę triplex est, Incisio, Ruptio, & Abrasio, 5. Method. citato, & Abrasionem Gręci, ex 5. Method. 6. Diaurosum dicunt. Quòd autem tot sint affectus lædentes facultatem retentricem, patet, quoniam tot è contra sunt status naturales vasorum, dum sanguinem continent, tunc enim sunt densa, habent ora clausa, ac integra existunt, ergo si sanguinem non retinent, præternaturam sunt affecta, vel quia rarefiunt, ora reterantur, aut tandem scinduntur. Causas modo horum omnium morborum propositorum perquirere oportet, quę omnes meo iudicio in habilitatem patientis, & efficaciam agentis referuntur. Quapropter, quoad Diapedesim, habilitas patientis est intemperies calida, & humida, propter quam rarefiunt tunicę vasorum: sed præter intemperiem dictam, tenuitas etiã conducit in ratione habilitatis patientis. Agēs in Diapedesi est sanguis tenuis, & aquosus: In Anastomasi habilitas passivæ pertinet ad intemperiem eandem calidā, & humidam (calidi. n. est aperire) pertinet & ad laxitatem. Agens in Anastomasi duplex: Internum, & est sanguis copiosius iusto calidior, cui accedit, & motus impetuosus expultricis, nā à copia, & qualitate expultrix irritata eo impetu interdum expellit, ut ora vasorum necessariò recludantur; Externum etiam, & est aliquid laxat, ut Balneū aquę dulcis, fomētū, coitus immoderatus, & huiusmodi. In Diuresi quoad abrasionē, & incisionē habilitas refertur in tenuitatem, & molliorē, hæc. n. facilius, & promptius abradi, & incidi contingit; At quantum ad ruptionem, magis disposita sunt crassa, tensa, dura, & sicciora, saltem ex parte causarum internarum agentium.



Agentium ( cum mollia facilius ab externis rumpantur ) causa agens in abrasione, A  
 est succorum prauitas, quinto Method. 10. vnde bilis flaua, & atra, fassa pituita, san-  
 guis acris, ac pus, huc referenda; Sanguis autem acris redditur, vel quia coctiosus,  
 ichor à causa calefaciente genitus ei permiscetur, vel quia putrescit, quod potestum  
 de omni alio humore etiam intelligere oportet, vt iure in pulmonibus secundum Aui-  
 cen. à materia catharrali non quidem acris ex propria natura, sed propter putredinem  
 excitetur vlcus: cuius abrasionis nulla causa externa assignatur. Incisio fit à telis acu-  
 tis celsim. & punctim ferientibus, sicuti ruptio ex parte causarum internarum fit à san-  
 guine multo, vel multo datu cum sanguine permixto, quo pertinet vox, ac tuilis violen-  
 tia ex parte causarum externarum adest solus, telum graue, & quilibet alia causarum  
 impetu agentium. A qua verò causa neci omnes commemorati gignantur non est, vt ad te  
 scribā, 10. catharrum, si quidem sanguinem aquosum a iecore frigidiore, bilem vtrāq;  
 sanguinem acrem, sed citra putredinem à calore iecoris, humorem putridū ab extraneo  
 calore pituitam fassam à capite calidiori, vel putredine, ad acris effulgentis, & poculen-  
 tis proportionatis, in ratione cause materialis, fieri optimè nosti, sicuti & hos omnes  
 vitiatos succos improporionatum est obiectum, quo actio facultatis retentricis va-  
 forum sanguinem retinentium frustratur, satis, superque dignoscis. Quocirca de dif-  
 ferentiis agendum, quæ sumuntur a forma, à subiecto patiente, & à causa effetrice.  
 Si à forma, vel consideratur, vt exiens, sanguinolentum tantum, vel etiam vt præter-  
 naturam. Si primum, vel est sincerum, vel mixtum cum alijs humoribus, vt præci-  
 pue solet contingere in spu o sanguinis, Dysenteria, & mensium profluvio si vt præ-  
 ternaturam. Primò, occurrit substantia, vnde vel exit putridus, vel non. Secundò,  
 copia, vnde copiosus, vel non copiosus exit. Tertiò, qualitas, vnde vel calidus, vel  
 frigidus, vel huius, vel illius saporis, & odoris. Quartò, motus, vnde huius conside-  
 randus est modus, qui erit vel Criticus, vel Symptomaticus. Si à subiecto patiente C  
 desumantur differentie, vel a loco, à quo subiecto principaliter exit, vnde vel prodit  
 à vena, vel ab arteria, vel à loco, per quem, & tunc exit, aut per pulmones, pectus,  
 palatum, guttur, os, nares, ventriculum, iecur, benem, vterum, renes, vesicam, anum,  
 aut per partes externas; Si autem à causa effetrice, vel exit propter malam composi-  
 tionem, vel solutam vnitatem, & si propter compositionem vitiatam, vel propter mor-  
 bum in meatu, & dicitur Diapedesis, vel propter morbum in via, & dicitur Anastoma-  
 sis: si per solutam vnitatem, aut simplicem, quam vocant Disresim simpliciter, & est  
 incisio, vel ruptio, aut cum de perditione partis, vt in Diarrosi.

Malum hoc in genere facile cognoscitur, pariter an sit purus vel mixtus, etiā patet;  
 an vero putridus, liquet ex odore, ac sapore, de quo conqueritur æger. Quoad copiam,  
 & qualitates, partim ex relatione patientis, partim ex visu innotescunt si critique, adest  
 ægeri tolerantia, & Symptomata quæ ante aderant euanescent, præcessit coctio in vri-  
 nis, si que in die critica. Si ab Arteriâ sanguis exeat, calidus admodum erit, tenuis,  
 potius flauus, quam rubicundus, vel etiam floridus, atque cum impetu, & quasi salu D  
 quodam exiens, vt habetur ex libro de Atra bile, capite secundo. Si verò a vena, e  
 contra; At si per nares exeat, iam cum à venis cerebri, & narium possit exire, profecto  
 ab illis exit, vbi Symptomata proprie circa caput spectabūt, si uis non facile cedit  
 medicamentis, quoniam locus, à quo fit, satis est reconditus, si ab his, aderunt signa  
 contraria propter contrarias causas: si per spūm exernatur, vel à paribus oris pro-  
 dit, atque tunc simplici expuitione, vel per palatum ex capite, & tunc expuitur cum  
 seratu frequenti, titillatio quædam in gutture sentitur, sanguis permiscetur spumæ,  
 ipseque minimè spumans est, ac, teste Aetio, præcessit plaga, & percussio, & alij affectus  
 cerebri, vti dolor, vertigo, ebrietas; amplius, adfuerunt, & adfunt signa repletionis ca-  
 pitis, sicuti oculorum rubor, turgentia venarum capitis, eiusdem grauitas, & calor.



**E** Vel à pulmonibus à quibus eijcitur tussi, sine dolore, sanguisque floridus, feruens, copiosus, & spumofus redditur, cuius causa cum sanguine quasi substantia pulmonum excernitur. Vel à pectore, à quo rejicitur tussi, cum dolore: sanguisque est riger, grumofus, non feruens, non copiosus, præcessit noxa thoracis.

Sed notandum, quod etiam si à capitis venis descendat in pulmones, necessario facit tussim, atque sine dolore eijcitur minimè spumofus, quare prout sine dolore, distinguitur à sanguine excreto à thorace, prout non est spumofus, ab eo, quod à pulmonibus foris educitur. Quibus omnibus & illud aduendum, quod caput sit male affectum: si à capite in pulmones decumbat: si verò per alias partes exeat, caput erit illæsum. Et si quis, cur in descensu à capite, sanguis non sit spumofus objiciat, nam adest materia humida, vaporosa, aer inspiratus, motus descensus, adest etiam calor, accedit quod tussis inducit spumam, quibus omnibus nominibus sanguis à capite spumofus esse deberet; Respondetur, sanguinem spumofum, & mixtum cum spuma differre, ille intrinsecus, & extrinsecus est spumofus hic verò extrinsecus tantum (ideò ad dignoscendum debet baculo agitari) ex quo concedo, quod sanguis, qui à capite fluit, propter rationes adductas cum spuma existat, non autem spumofus intrinsecè, ut ille est, qui à pulmonibus peruenit. Ceterum, si à ventriculo sanguis educatur, vomitu educitur, pituita admiscetur, paucus exit, quoniam venæ ventriculi parvæ existunt. Si à iecore, & liene, copiosus per vomitum excernitur, ea tamen distinctione, ut qui à iecore floridus, qui aliene, sanguis nigricans prodeat; Adiunguntque vitia horum membrorum; Si ab utero suppressi sunt menses, sputumque superuenit tempore, quo soliti sunt fluere, & sanguis est varius, prout varia est materia menstrualis. At si sanguis prodeat per uterum Symptomaticè, ex Galeno 6. Loc. aff. 5. præter malam tolerantiam, succedit mutatio coloris, qui sedus fit, pedes intumescent, læditur tum appetitus, tum coctio, & ex Hippoc. 2. de Morbis muliebr. sanguis rubeus, ac grumofus, ad differentiam profluuii muliebris, in quo interdum materia colore rubicundo est donata, excernitur, & si vitium sit in utero, Symptomata non apparent in toto, quod si in toto, contrarium apparet. Quod autem à renibus sanguis educatur ab urina sanguine copioso mixta colligitur: Si verò à vesica, paucus est sanguis, minimè urinae mixtus: Præterea, in hoc casu Symptomata ad vesicam spectantia fiunt, in illo ad renes. Si per anum ab intestinis, nullum adest Symptoma ad venas hemorrhoidales attinens, nisi aliquando tenesmus, dolorque per sentitur in abdomine, sanguis excretus non est sincerus, paucus existit. 6. Locor. affect. 2. si ab intestinis superioribus, perfectè cum fecibus permiscetur, ferè cum nulla pinguedine, clysteres non inuant. At si per hemorrhoides, tensio, ac tumor illarum venarum, & quandoque apertio osculorum apparent, sanguis purus excernitur copiosus, & primum nigricans, deinde rubeus, & ubi cum stercore secernitur, illi supernatati. Leuissimum, si per partem externam prodeat, sensu ipso cognoscitur.

Ceterum, si sanguis fluat per Anastomasm is erit paucus, serosus, tenuis, atque sine dolore exit sensim, & quasi guttatim per plures dies, præstiterunt, & adfunt causæ generantes hunc sanguinem, necnon causæ intemperantes vasa.

Sed si per Anastomasm, præcesserunt laxantia, obseruantur notæ sanguinis copiosi, & calidioris, sanguisq; egreditur sine dolore, sed copiosus, affatim, rubore affectus, qui aliquando acris, & calidus per sentitur, ac tandem adest intemperies vasorum.

Si per Diarcesim, cum dolore excernitur sanguis (nam partes adiacentes sentiunt) & primis diebus paucus, inde augetur, & maiori cum impetu prodit; At si per incisionem, præcessit illius causa, si per ruptionem, quamquam & copiosus, & affatim perficit sanguis prodire, ut in Anastomasi, tamen in illa præcessit causa externa rumpens; Vel si fiat à causa interna, & à statu mixto cum sanguine, adfunt signa flatuum.

Quod



Quod si fiat ruptio à copioso sanguine, ut etiam fit Anastomasis, in ruptione exit cum dolore non rubens, sed nigricans potius: præterea, in ruptione vasorum, nunquam sanguis acris persentitur, sicuti in Anastomasi. Si per Diaurosim, præter signa succorum pravorum redundantium in corpore, nonnunquam portio substantiæ membrorum cum sanguine excernitur, aliquando sanies exit.

Quam ob rem, præsidia desumuntur à sanguine, causis, & virtute: A sanguine primum, qui exit, nam Symptoma est adeò vrgens, ut ad sese primariò trahat curationem, quare cum sanguis exeat, quia monetur, & cum impetu, propterea ratione huius impetus retrahens indicatur.

Causæ sunt vel Anastomasis, & indicantur adstringentia, ac angustantia, vel Diapedesis, atque tunc densantibus ut oportet, Vel Diæresis, aut per ruptionem, & incisionem, quæ agglutinantia, & vnientia indicant aut per Diaurosim, quæ non solum agglutinantia, sed sarcotica, ac renutrientia indicantur. B.

Virtus ratione caloris, qui continuò dissipatur indicat remedium, tum reparans quod est perditum, & propriè dicitur alimentale, tum prohibens talem dissipationem, & hoc dicitur concentrans, atque adstringens, per quod vnitur calor. Et ex his facile sit intelligere, omnia remedia pro sanando fluore sanguinis serè eandem habere vim, & facultatem, nempe refrigerantem, calefactoriam, & adstringentem.

Ceterum, ut his scopis occurramus, amouenda sunt impedimenta, quæ potissimum impediunt, quo minus adimpleantur scopi sanguinis fluentis, & causarum: impedimenta sanguinem respicientia duorum sunt generum, alia enim fouent, & augment cōtinuam transmissionem sanguinis ad locum apertum, & patentem; alia verò minantur tum attractionem, tum grauiora Symptomata: Quæ fouent transmissionem ad locum apertum, sunt, quæcumq; veluti obiecta improporcionata facultatem expultricem irritant, uti succi sanguinei acres, qui attemperans, & refrigerans, putridi, qui eradicās, tenues, qui incrassans remedium expostulant. Quæ verò minantur attractionem, sunt dolor, calor, & causæ horum effectrices, sicuti tussis molesta, vox, & corporis agitatio, quæ quid indicent, de se constat. Sed ad sanguinem aliud etiam pertinet impedimentum, nempe grauis eiusdem, seu idem sanguis concretus in loco affecto, qui minatur grauius Symptomata, propterea indicat discutiens, & dissipans.

Impedimenta, quæ obstant scopis causarum, sunt causæ morborum, qui fluxum sanguinis pariunt: quocirca sanguis serotus, in Diapedesi est euacuandus, vel per secesum, vel per vrinas ad renes delatus, per modum deriuationis; deinde colibenda est illius generatio per iecoris calefactionem. Pariter sanguis quæ copiosus in Anastomosi & ruptione, indicat minuens, quæ verò acris, & calidus, attemperans, & refrigerans, ideò Iecur attemperare etiam oportet. At in Diaurosi, quæ à bile vtraque pendet, & pituita falsa, primum ratione copię horum humorum minuens indicatur, De ratione qualitatis alterans in contrarium, ratione causæ generantis, membra sunt reducenda in statum naturalem.

Quos fines assequi negotium est periculo plenum, nam vitium hoc est vehemens ratione essentię ex parte sui, & ex parte, quæ causæ sunt eius actiuitatis, ut noceant individuo, & speciei, indiuiduo quatenus minantur cachexiam, hydropem, & phthisim; speciei, quia si ab utero prodit sanguis, conceptionem impediunt, præterea aduagitur vehementia facultatis, quoniam in omni sanguinis fluore vires deficientiæ proprio fundamento, resistere non possunt, quod manifestè colligitur ex immutatis vitæ functionibus, statu, habitu, & colore corporis, adeò præter naturam mutatis. Non negandum tamen (ut experientia docet) malum hoc etiam à natura sanari sine auxilio artis, sed periculum subest. Quod ad differentias formales, magis periculosum est, si sanguis sincerus exeat, nam tunc maior est recessus à statu naturali, & vires, deficiente sangui



**E**ne non resistunt. At si vitia sanguinis considerentur, semper peius est malum, si putridus exeat, tunc enim dupliciter sanguis peccat, motu inquam, & substantia, atque ratione illius filtrare, ratione huius euacuare teneretur. At medicus, hinc contrariæ indicationes, quæ sicut morbum curat, ita periculosiorem reddunt. Sanguini putrido, quoad periculum succedit serofus, deinde acris, tandem copiosus, nam quo maior est recessus à statu naturali, atque quo magis sanguis alimentalis peior viguitur (ut virtus non resistat ob sanguinis prauitatem) eò malum est periculosius, & proinde in sanguine seroso non leue periculum subest, nam præterquam ipse haud est aptus nutritioni, iecur etiam refrigeratum admodum supponit, quod recessum satis insignem à statu naturæ demonstrat. Adhuc, & sanguis acris ad nutriendum est ineptus. Vltimo tandem, copiosus omnium minorem inferat mali suspicionem, cum tamen ille à periculo non sit immunis, quoniam sanguis moderatus, non autem secunda copia excedens, in corpore nostro generari deberet.

Quoad differentias materiales, grauius utique est malum, si prodeat per partes internas, quia non ita cedit materijs medicis, grauius etiam, si ab arteria, quam si a vena prodeat: nam difficilius filtratur, propter impetum sanguinis, præterea, magis vires succumbunt.

Quantum ad differentias ex causa effectrice petitas, statuo Diaprosim ex toto non sanari, quia deperdita est substantia spermatica portio, quinimo, ubi vlcus est magnum, est quoque lethale. At ruptio & incisio duri est, Anatomia difficius. Diapedesis autem facile sanatur. Et quamquam ruptionem, & incisionem sanari posse scribatur 5. Meth. 14. hoc tamen intelligendum est ceteris paribus, quoniam Diapedesis facilius curatur, & ob id minus periculosa, supposito nimirum, quod ratione suæ causæ, quæ est sanguis serosus conueniat iecur, cum vehementiam cum causis aliorum morborum.

**G** Pro curatione igitur primum se se offerunt materiæ chirurgicæ, inter quas priores sunt, quæ sanguinem immediate respiciunt, ac ipsam euacuant, ideo sectio venæ, cucurbitula, & hyrædines proponuntur. Sectio venæ statim prima die ad vltum deducatur: nam in progressu, cum sero sit de profutuo immoderato, potius adeit penuria sanguinis, quam redundancia. Verum persequentem morbo, & viribus perstantibus, eadem venæ sectio repetatur, quo in casu, ut tutius agatur, laudarem, ut parum, & per vices sanguis detraheretur, sic enim sanguis incutus, & impetus vitiosus (quæ primo compescere intendimus) emendaretur, atque virium maxima haberetur ratio, quam omnino præ oculis habendam censeo. Quocirca, cum vires in Diapedesi non resistant, sanguis enim est paucus, & serosus: qui per vrinas erit euacuandus; Amplius, si iecur refrigeratum existit, sectio venæ erit omittenda, quæ ubi conueniet, primum in brachio dextro, deinde in sinistro potius administrari, secundum quod et

**H** casio postulat. Notandum tamen in plethora primum sapientiam, deinceps venam brachij, nos posse secare. Ceterum, & cucurbitula scarificata per se primo, ac tamquam vicariae sectionis venæ, ubi sufficit vires sectionem venæ non perferrent, hinc in casibus probantur; si primo modo, & ut reucllentes, apponantur partibus remotis, ut in tuore sanguinis ab utero, scapulis; si ut deriuantes, sicut in narium hamoragia, occipiti applicari debent. Quod si ut vicariae sectionis venæ usurpentur, tunc partibus remotis, præcipue inferius, erunt adhibenda. Hyrædines & ipsæ, si ut remedium principale adhibeantur, eodem prorsus modo, atque cucurbitulae veniunt in vsum, & ideo ratione reuulsionis in narium hamoragiâ, apponantur venis ani; in profutuo mensium, venis narium, sicut & in fluxu mensiuo, ut ratione deriuationis venis ani, in fluxu narium post aures applicari iuant; At, si ut substituta considerentur, apponantur tunc venis, quæ fuissent secandæ.

Subsequuntur materiæ, quæ sanguinem respiciunt, sed non euacuât, ut sunt cucurbitulae



culæ non scarificatæ, frictiones, lotiones, ligaturæ, lociſq; in his eueniendis idem erit **A**  
 ac in ſcarificatis, unde ad repellendum ſanguinem ab utero, non ſolum ſcapulis, & par-  
 ribus ſuperiſſis applicatæ probantur, verum etiam & ſub mammis, & quæ in omni ſine  
 iecori, leni verò, ubi ſanguis a nare ſiniſtra prodiit, apponi poterūt, quod pariter idem  
 de frictionibus, ligaturis, & lotionibus intelligendum, ſed præter has materias attri-  
 hentes, ſunt & impellentes, ac intercipientes, inter quas laudo deligationem factam  
 cum ſalcia, prius adductis oris vaſorum, quæ deligatio arctior ſuper locum affectum lax-  
 xior paulo ſupra verſus originem vaſorum, cor inquam, & iecur facienda erit. Verum  
 reperiuntur etiam materiæ chirurgicæ, quæ reſpiciunt ſanguinem, nō tamen ipſum re-  
 pellunt, deriuant, intercipient, aut impellunt, quia non ad ſanguinem fluentem, ſed ad  
 iam fluxum diriguntur, huncq; ſolum detinent, atq; hæc pro maiori parte probantur in  
 fluore a partibus externis. Præmæ igitur eſt, quando adducta cute, vel carne à partibus  
 vicinis ſ. Meth. 3. vel ſuperpoſitis digitis, aut linamentis, & ſtuppis, ac loco a quo ſan- **B**  
 guis erumpit, compreſſo, ſanguis retinetur. Secunda eſt deligatio cum ſalcia, prius ad-  
 ductis oris vaſorum, deinde ſuperpoſitis iſdem linamentis, & ſtuppis medicamento  
 emplaſtico, ſanguinemq; ſupprimente infectis, quæ deligatio arctior ſuper locum affe-  
 ctum, ut dictum eſt, & laxior verſus originem vaſorum eſſe debet, teſte Hippoc. lib. de  
 alimentis circa medium, & Gal. 6. de placitis cap. 2. Tertia eſt laqueatio vaſis, ſub eo  
 enim trajectæ acus ſilum lineum ducens, quo vaſ arctius adligatur, atque ſic ſanguis  
 non amplius effunditur, ſed ſi id agatur circa aliquod vaſ magnum, gangrenæ pericu-  
 lum imminet 7. de Anat. admin. 13. & 5. Metho. 4. eſt ſectio per tranſuerſum, vaſis ſci-  
 licet ſanguinem fundentis: nam partes diſſectæ retrahuntur, celanturque, ac à parti-  
 bus adiacentibus tægitur ſectio, teſte Gal. 5. Meth. 8. de Anat. adm. 6. Quinta eſt uſio  
 cum ferro canulenti, quod conuenit præcipuè ubi profluuium ſanguinis ab eroſione  
 habuit originem ex 5. Metho. ſic enim induſta cruſta ſiſtitur ſanguis. **C**

Tandem ſunt materiæ chirurgicæ, quæ non reſpiciunt ſanguinem, ſed alios ſuccos,  
 & ex conſequo quodammodo ipſum ſanguinem, & hæc ſunt cauteria adhibita, tam-  
 quam materia remedij reuulſorij partibus diſtantibus, uſtio ſyncipitis, ut materia  
 emolatoria probatur.

Medicameta quoque in fluore ſanguinis ſicuti & in alijs affectibus tum communia,  
 tum priuata preſunt, communia recenſendi hic non eſt locus, quandoquidem ea tan-  
 tum, quæ peculiariter hæmorrhagiæ conueniunt, interim agere profiteor; quapropter  
 priuata, & particularia ſolum attingam, quæ omnia diriguntur, vel ad ſanguinem, vel  
 ad impedimentum, nam medicamentorum, quæ ad cauſam, & caloris diſſipationem in-  
 hibendam referuntur, non fit mentio, quoniam hæc cum illis, qui ſanguinem ſiſtunt, ac  
 ſupprimunt, in vnum coeunt; Medicameta igitur ſanguinis motum reſpicientia ſunt,  
 quæ vel ſanguinem immobilem reddunt, vel retrò pellunt, ac motū illius intercipiunt. **D**  
 priora id faciunt craſſefaciendo, vel cruſtam inducendo, craſſefacientia verò alia cum  
 lentore, alia ſine, alia cum ſtupore craſſefaciūt, & quæ cum lentore, emplaſtica dictæ,  
 vel ſunt calida, vel frigida, & vtrique adſtingentia, quæ ſine lentore, omnia ſunt fri-  
 gida, & adſtringunt; craſſefacientia ergo calida, ſunt thus, cortex illius, aloes, maſſix,  
 refina: craſſefacientia frigida ſine lentore, ſunt aquæ medicatæ, aluminofæ, & ferreæ,  
 grana ſummiſſiorum granatorum ſiccatorum, cupula glandium, gallæ, & mora imma-  
 tura, roſæ, cotoneæ, myrtus, malicorium, balauſtiæ, meſpilum, ſorbū, ſandalus, corallias,  
 cornu Cerui, ſemina acinorum vix, ſpodium, cortex pini, acacia, hypocitiſis, ac omnia  
 acerbæ, quo aqua frigida referri poteſt: craſſefacientia cum lentore, ſunt ſanguis Dra-  
 conis in lacryinis, tragaganta, anilum, charabe, bolus Armena, terra ſigillata, albumen  
 oui, pedes vituli, farina triticea, plantago, & ſymphitum, ebur, ſuber, ſpongia, folia  
 quercus, portulacæ, lapis hematites, polygonum, buſa paſtoris, ſolanū, & huiusmodi.



**E** Ex quibus omnibus, quoad modum agendi, parantur variae formulæ medicamentorum, nam linimenta, infessūs, foci, cataplasmata exterius adhibenda, boli, pulueres potiones, tum ex decoctō illorum, tum ex aquis stillantibus per os assumenda; Et quæ crassesciunt cum lentore, potissimum in Diarrhœa, quæ verò sine lentore, in Anathro-masi, & Diapedesi probantur. His addo & quædam alia tum interius, tum exterius administrata, sed cōposita, sicuti exterius lutum ex rolo Armena, sanguine Draconis, crêta, exceptis aceto, ac oui albumine, cyplum etiam eodem modo probatur, vnguen-tum Comitissæ, de corticibus castanearum, sanguis draconis cum resina exceptus, & super petiam appositus, foci ex posca, vel medicamentum Galeni s. Metho si quod recipit partes duas thuris, vnam Aloes, albo oui ac pilis leporinis exceptas

Interius laudantur Syrupus de Ribes, de rosis siccis, de plantagine, de myrto item, & trocisci de Charabe, de terra sigillata sine opio, de spodio. Hiorum autem omnium **F** dosis, sicuti & reliquorum, si per os exhibeantur, modo maior, modo minor erit, prout affectus præter naturam est maioris, vel minoris acuitatis, & quæ sub forma potus exhibentur, actu frigida sint.

Quoad vbi agendum, si interius, iam per os sunt assumenda, si exterius, in fluore ex naribus, fronti, temporibus, ac cervici, in sputo sanguinis, thoraci, in dysenteria, ab-domini; in profundo mensuris, lumbis, & pubi sunt adhibenda remedia, quæ madmo-dum ac alijs diuersis partibus, prout ab vna, vel ab altera parte sanguinis prodit.

Medicamenta crassescientia cum stupore, sunt Syrupus, & conierue Nimpheæ, Syrupus de papauere, saccharum violatum cum seminibus insquiani albi, trocisci de terra sigillata cum opio, Philonium Persicum, trocisci de seminibus Galeni, theriaca recens, ac alia huic census. Medicamenta, quæ impellunt sanguinem, ac simul inter-cipiunt, sunt, quæ paulo supra locum floris apponuntur, inter quæ probatur defen-sorium communiter dictum, ac affusio aquæ frigidæ; nam meritò huius non solum à loco fluxus auertitur sanguis, sed ab omnibus partibus externis ad internas.

Medicamenta crustam inducentia, seu escharotica, & caustica dicta, exterius tantum adhibentur, quæ cum varia esse possint, propono ego oleum sulphuris cum melle, oleū calcanti cum succo porri, nam hæc adhiberi possunt tum instillata, tum iniecta catere; huc pertinent calceus, & mysi, hæc etenim etsi escharotica sint, tamen meritò facultatis adstrictioris, quæ possent, omni crustam detinent.

Subiequuntur medicamenta impedimenta respicientia, inter quæ primum occurrunt grumos sanguinis discutientia; in quem vsum ex ro. de Simplic. intus coagulum leporis assumitur, succus calamenti, posca, & oxymel, ex s. Meth. s. bibira conueniunt, qui-nimò in hunc finem veteres Medici vulnera aceto perfundebant, vt Hippoc. lib. de Vulneribus.

**H** Secundo, occurrunt medicamenta quæ prauos humores ratione copię euacuant: nam quæ ratione acridinis attenuant, tenuitatis incrassant, inter quæ nulla alia pro-pontantur nisi quæ superius tradita sunt. Si igitur acris sit humor vt biliosus, & copia peccauerit, educendus medicamento ex Rhabarbaro, ac tamarindis, in forma boli, vel in forma potus parato decoctō ex semine plantaginis, portulacæ, acetosæ, myrobolanis citrinis, in aqua calybeata, cui adiecitur Rhabarbarum, & fit medicamentum accomo-datum, atque huic in decoctō priori verò sub forma boli, electuariū lenitiuum adieci-tur, si atra bilis peccauerit, sicuti si ichor sanguinis, Syrupus rosatus solutiuus, dia-prunis lenitiuus maximè cōueniunt; quo peracto, ad alterationē iecoris serum caly-beatum cum succo acetosæ, & plantaginis, aqua medicata frigida; ac potissimum in Diarrhœa summopere conuenit sicuti, & exterius laudatur peritio iecoris cum succo citri, plantaginis, cum aceto, & sandalis.

At si humor impediens sit serosus, Diureticis educatur, vt decoctō Aspargiri, citrach origani,



origani, foeniculi, cicerum rubeorum, ante quod deuoretur bolus factus ex therebin-  
tina cum puluere Rubeae tinctorum. Postea iecur calefaciendum, & roborandum  
cyphoide, trociscis de Eupatorio, de absynthio, de Rhabarbaro, magnis antidotis, &  
medicamento Sassafras parato.

Victusque conueniens seligatur, quocirca aer ad frigidū vergat, cibus sit inuisicans,  
potus vini granatorum, & cydoniorum, cum aqua calybeata, quiescat patiens, non  
multū loquatur, non agitet corpus, & pars à qua sanguis prodit, sublimis collocetur.  
Quoad animi passionēs, vitentur omnes prater timorem, qui ex periculo incuti debet,  
proderit enim ea ratione, qua sic sanguis ad intimas partes reuocabitur. Hæcque tibi  
sufficiant Ioannes amantissimè, quæ spectant ad Hæmorargiam in communi; vti nam  
modo satisfecerim; ut cunque tamen Valeas, meque diligas, te summopere diligentē.

B

## EXCELLENTISSIMO CAESARI ROSETTO Medico Foroliuensi.

*RESPONSIO XXV. Pro solutione quarundam contradi-  
ctionum in Galeni libro de Ptisana contingentium.*

*[Faint handwritten text]*

**C**VM maxima semper extiterit tui in me humanitas, non mirum idcirco, si  
te mei vnde quaque amantissimum quoque fuerim expertus, quod mihi ni-  
mum fauentis fortunæ genus quanti ego faciam, illud solum attestari com-  
modè poterit, quod me tibi semper morem gerentem in rebus medicis, ac  
alijs quibuscumque tu vicissim experieris, modo sese mihi occasio obtulerit, propte-  
rea ut nuper ad me missis tuis litteris satisfaciam, dubitationes in iisdem mihi propo-  
sitas soluendas libenter aggredior, non quod earum solutionem ignorare te dubitem,  
sed quod illis mea sententia solutis, me tibi rem gratam fecisse certo sciam. Dubita-  
tiones ergo quemadmodum ex libello Galeni de Ptisana petuntur, ita ex eodem solui  
posse, haud hæreo. Quarum prima satis apparens est in dictis Galeni contradictio,  
capite enim quinto citati Operis, de Ptisana loquens, concludit multis nominibus  
(ut videre est ibidem) febribus acutis præsertim conuenire, quemadmodum etiam  
ratio ipsa ad mantem Hippocratis postulare videtur, siquidem victum humidum fe-  
brientibus conuenientem fatetur Medicus vnusquisque. At ex aduerso, capite ultimo,  
habet Galenus, cum febris infestat, illam propinare minimè expedit, siue cum dolore,  
siue citra dolorem ea existat; Ecce nunc negat Ptisanam, cum tamen prius febribus  
conuenire affirmauit.

Altera verò Dubitatio similiter extat in verbis Galeni: nam vbi capite quinto,  
Ptisanam non solum corporis sordem abstergere, verum, & pituitosum humorem in  
ventriculo existentem quadantenus expurgare dixit, nihilominus ijs denegandum ca-  
pite ultimo docet, qui ventriculum habent excrementosis humoribus repletum, quasi  
summat superius immemor contraria pronunciet.

Vltima tandem difficultas (seu Dubitatio dixeris) ex Galeni præcepto de Ptisana  
deducitur in principio capitis ultimi, quod est: Neque enim illis est administranda,  
qui cum periculo laborant; Ratio verò dubitationis est: quoniam qui iecoris  
inflamm-



Inflammatione! Peripneumonia, Angina, ac talibus affectibus deinentur, cum periculo laborant, ut de se patet, illis tamen Ptisanam convenire ad communem omnium sententiam, haud est dubitandum.

Quibus omnibus difficultatibus, vno, vel altero iacto fundamento ex eodem libello sortito, occurrere poteris facile Vir excellentissime, quorum primum est ex fine quinti capitis excerptum, quod nimirum facillime sit coctionis, suas omnes qualitates habeat Ptisana imbecillimas, & ob id in universum corpus facillime digeratur.

Alterum est ex capite ultimo, quod scilicet ubi multa adest plenitudo, aut humorum crassities, Ptisana non debet usurpari: Cuius præcepti Galenus statim, vel etiam ex Hippocratis testimonio rationem reddens, subdit, Periculosum enim est, ne subito, & confertim corpus repleat; & paulo inferius, porrecta tunc Ptisana, morbis causa efficitur est, plenitudinem fortè maiorem tum reddens. Quibus ita se habentibus, iam unamquamque dubitationem singulatim solvere non est difficile.

**F** Et quod spectat ad primam, dicerem ad mentem Galeni, qui dum febribus convenire Ptisanam dicit, ipsam ad indicans respexisse, febres enim cum sint morbi calidi, & sicci, vicinam humectantem, & refrigerantem sibi requirunt, qualis quidem Ptisana est: capite vero penultimo, dum eam damnat Galenus, ipsam respexisse ad prohibentia, quæ sunt plenitudo, & cacochymia vigentes potissimum in febrium principio, ideo etiam tunc temporis præsertim Ptisanam prohibet, ac propterea dicit: ubi febris infestat, non tamen per totum febrium decursum, vsum Ptisana damnat, ut colligere est ex modo loquendi eiusdem Galeni eodem in capite, habet enim. Cum laboranti opus fuerit Clysteri ad expurganda excrementa, venæ sectione, aut purgationibus eguerit, tunc Ptisanam prohibeas, quasi dicat, post venæ sectionem, & purgationem, quæ plenitudinem, & cacochymiam minuit, ptisanam administrare erit opportunum, docet enim et in loco Galenus, quantitatem, tempus, modum, cæteraque omnia ad rectum vsum ptisanæ spectantia.

Quod verò ad secundam Dubitationem attinet, eodem ferè modo solui potest, ubi enim ventriculus copiosis admodum excrementis, crassis, viscidis, & multum infarctis tunicis scateat, cum ptisana omnes qualitates habeat imbecillimas, ut supra tetigi in primo fundamento, non est mirum, si tunc temporis ipsam deneget; quod pariter innotescit ex modo loquendi Galeni, ubi ptisanam quadantenus, & non plurimum abstergere posse pronunciant; hinc, non miror, si Galenus in ventriculo pleniori excrementorum copia referto, ptisanam reprobet, tamquam illam, quæ non valet tantam humorum colluviem, & infarctum abstergere: inter agens enim & patiens debita portio requiritur; ubi vero ventriculus adeò excrementis non abundat, eam iure laudat, tunc etenim illa commodè potest abstergere.

**H** Ultima demum difficultas sic soluenda venit, quod scilicet ijs, qui cum periculo laborant ob plenitudinem, est prohibenda, ac proinde in illis evitanda, qui Pleuritide

sicca, hoc est sine sputo, laborant, atque similibus affectibus, in quibus tamen

post plenitudinis diminutionem concedi ptisana potest, quo tempore

Galenus concedit, & omnes ad mentem eiusdem tunc temporis

concedere deberent, sic etenim illud Hippocratis de vitæ

corpora impura quanto plus nutries, tanto magis

laedes. Et hec sunt satis pro solutione propo-

itarum difficultatum ad te scripsisse

Vir excellentissime.

Vale.



## EIDEM EXCELLENTISSIMO VIRO.

RESPONSIO XXVI. Pro quodam Adolescente. Scirrum illegitimum  
Iecoris, febremque tertianam notam patiente.

**L** Ves Venerea adeo constitutioni caloris natiui humani omnium vitalium actio-  
num veri opificis infensa est, ut varijs modis eam corrumpendo, corpus etiam  
humanum ad varios, ac ferè innumeros præparet morbos; Hinc à Viris do- **B**  
ctissimis vera Pandora, & vberima mater omnium præter naturam affectuum  
nuncupatur; non est igitur mirum, Cæsar Doctissime, si Illustris, & nobilis adole-  
scens, & decem & nouem annos natus, temperamenti partim biliosi, & partim sangui-  
nei, de cuius aduersa valetudine ad me scribis, prius à lue prædicta tactus, & dolore  
musculorum thoracis cum difficili spiratione, & dolore grauantem ventriculum, cum  
vomitu, tum pituitæ, tum alimenti laborauerit, nunc verò tumore scirroso hepatis,  
quod ferè semper ab illa lue violatur, laboret, sicuti potest persnaderi ex duritie per-  
cepta in Hypochondrio dextro cum sensu ponderis, ita, ut & positus, & species dolo-  
ris iecur affectum indicent, solum enim iecur inter alia, quæ in Hypochondrio dextro  
viscera latitant, dolorem grauantem ex Galeno patitur; Ingrauescit autem, ac mani-  
festius fit pondus illud inter respirandum, quoniam in inspiratione Diaphragma ad  
circumferentiam motum sursum trahit iecur, quod sic tumore affectum, veluti pensile **O**  
redditum magis grauitat. Verumtamen tumorem hunc, qui ante plures dies fundare  
radices coepit, nunc aliquam notam putredinis acquisiuisse, ita ut veluti inflamma-  
torius euaserit, potest demonstrari ex eo, quod vrinae valde crassæ fuerint excreta; præ-  
terea, ex febre cum genarum roboredine, vbi illa ad statum secundum proprias accessio-  
nes properauerit, quibus, & patientis temperamentum faciliè accensibile est addendû.  
Sed, an febris illa sit per se, vel per accidens, meritò hasitari potest. Ego autem ut  
ingenuè fatear, in ea sum sententia, ut non tantum Symptoma, verum etiam quia typû  
seruat (quotidiè enim inuadit cum lento rigore) morbus existat; Erit igitur meo iu-  
dicio de genere putridarum, ut rigor, ac vrinae mutatio docent, & de genere tertiana-  
rum multiplicium, quoniam rigor est perpetuus comes harum febrium, quotidiequè  
Illustrum, ac nobilem patientem exercet; tandemque in coordinatione spuriarum  
reponenda, sicuti victus prægressus pituitosus, tempus anni præsens hyemale, capitis **D**  
grauitas, satis apertè demonstrant, quando hæc sint pituitæ cum bile mixtæ apertissi-  
ma indicia.

Quorum affectuum generatio breuiter est perquirenda. Scirus igitur, ut talis, quia  
est tumor præter naturam à toto genere, necessariò à materia copia, & qualitate pec-  
cante, & in parenchymate iecoris recepta, ortum habet; quam quidem materiam nul-  
lam aliam esse, nisi pituitam ipsam crassam, satis manifestè demonstrat vomitus ille, à  
quo diebus superioribus, patientis fuit afflictatus, cum etenim in ipso pituita fuerit ex-  
creta, non ex toto, quod remansit propagatum per venas meferaicas, per portam ad  
iecur peruenit, vbi cum præ copia contineri à venis non potuerit, in substantiam ie-  
coris decubuit, ibiq; à medicamentis frigidis, & adstringentibus, occasione gonorrhæ  
sanandæ assumptis, concretionē nactus, scirrû prædictû suscitauit, cui, & colluies exi-  
eremæ toru, tabulo; Gallicanis, quæ p gonorrhæam excernebantur, non parû fauerit.

Sed



**E** Sed vnde nam fiat, vt nunc tumor hic aliquam caliditatem sibi comparauerit, non est difficile captu ei, qui nouerit, medicamenta prædicta potuisse insignes, & contumaces obstructions in iecore parere, quibus in dies magis ac magis auctis, magis, ac magis prohibitus est transpiratus, à quo data occasione ipsi putredini, insignis etiam feruor fuit excitatus, ad quem pariter conducere potuit virus illud Syphillide, propria natura calidum, ex usu adstringentium retentum, ac immediate in ipsum hepar recurrens.

De febre verò statuo, eam sicuti & quauilibet aliam putridam à vapore exusto & acri, cordi communicato, ex propria minera suam habere generationem, quæ minera est biliosa, & pituitosa, mittitque vapores illos ob putredinem acquiratam à prohibito transpiratu in venis iecoris, & circumstis ob obstructionem tum à sanguinis multitudine (vt indicat partiale temperamentum sanguineum nobilissimi patientis) tum à crassitie, & lentore humorum, vt ex dictis liquet; & quamquam putredo hæc fiat in venis, nihilominus, accedit rigor, quoniam materia non solum cordi, verum etiam & partibus ipsis sentientibus vapores illo acres impartitur, qui vbi per illas discurrunt, leuem illum rigorem excitant.

Quibus ita sese habentibus, quoniam iam morbus ad decimum quartum diem peruenit, & vrinae tenuiores, ac minus rubrae sunt factæ, ego sum huius sententia, vt ratione tumoris ac febris sit refrigerandū, & humectandum, modestè tamē, ratione materię tumoris atque febris sit euacuandum, eradicandum, attenuandum, & detergendum verum quoniam vires, à primordio istius morbi, vsque ad præsentem diem satis languidæ, & lassæ extiterunt, eas quoque recuperare, & resarcire oportet.

Sed vt verum fatear, mihi videor videræ, opera hæc ad bonam frugem, & felicem successum minime à Medico perducì posse, quoniam sub hisce malis, quæ ex se sunt vehementia, partes principes, ac totum corpus vexant, difficileque à facultate regitur tolerantur, viribus etiam valentibus, egri periculi antur, & aliquando perduntur, ergo multo magis viribus ipsis confractis, quales, vt dictum est, sunt nostri patientis, dubitandū erit de salute; Nihilominus, quoniam (vt docebat Soranus) miseri patientes (quamuis desperati) non sunt deferendi, quoniam decet Medicum Christianum ægros quoscumque consolari, ac vitam illorum, quantum licet, producere, ea promam remedia, quæ mihi ad id videtur accomodata, quæ vt fortunata sint D.O.M. præcabor.

Quantum igitur ad fontem Chirurgicum attinet, si vires permitterent, ego nullo modo abhorrerem ab usu hyrudinum venis podicis applicatarum, vt sanguinis extraheretur ad binas, vel ternas uncias, credo enim à principio, venam sectam fuisse, quia quamquam vires fuerint debiles, cum tamen patiens ad hanc vsque diem cum illis viribus superuixerit, non eum fuisse earundem languorem arbitror, qui potuerit aliquam ventæ sectionem, saltem modestam, omninò prohibere.

**H** De Medicamentis ita decerno, vt postquam humores sine dubio aliquam præparatione sicuti ex vrinarū mutatione constat, adepti sunt deturbetur quāprimum, viribus concedentibus, aliquo pharmaco placido, tum per aluum, tum per vrinas, per aluum quidem eo medicamento, quod paratur ex Rhabarbaro, & Agarico trociscato infusis, adiecto Syrupo. ros. solutiuo. Per vrinas verò oxymellite longo facto ex decocto simplicium modestè calefacientium, agrimonij videlicet, capillorum Vener. citrac, radicis Apij rec. liquiritiæ, & huiusmodi aliorum, adiecto etiam succo cicorij depurato, quinimò, mitescente feruore in hepate, non recederem ab usu trociscorum de Eupatorio, de Rhabarbaro, insuperbito, per modum Apozematis, iusculo pulli, decoctionis Agrimonij, radicis cicorij. & cicorum rubeorum; Nec mirum tibi videatur, Rosette excellentissime, quod & diuretica, & deiectoria proponam, quoniam præter id, quod affecto iecore secundum gibbam partem tantum copiosa excrementorum colluie, ex Gal. in calce 8. Meth. licet virisque uti; in casu nostro iecur & secundū gibbam



**L**igibbam, & secundum cauam afficitur, illam quidem oblationem inter spirandum A  
perceptam, hanc verò ob vomitum, ventriculi proprium Syptoma. Quare si res ipsa  
admittet, te etiam, atque etiam hortor, vt à diureticis repetas aliquando illud deiectiono-  
riorum. Et dum his omnibus vteris, exterius ipsi Hypochondrio dextro aliqua medi-  
camēta adhibere poteris, inter quæ illud, quod sub forma perfusionis ex succo cicōrij  
& modico succi absyntij concreti cum aceto adhibetur, mihi quāmplurimum arridet,  
& eò magis, si ab ipso totum hypochondrium oleo Nardino, & Rosato completo illi-  
niatur. Cæterum, quoniam vires ipsæ medicamentis etiam interdum recreantur,  
idcirco tantillum confectionis Alchermes cum saccharo rosaceo castigatæ, adiecto  
pulvere Alicornu mihi non displicet pluries exhibitum, in quem vltimum probo & totū  
partibus pulsantibus, & scroto adhibitur ex vino Cretico, aqua, & aceto rosatis,  
adiecto modico croci factum, & vbi hisce medicamentis non dabitur locus, tibi con-  
fugiendum erit ad viuendi rationem multam, & paucam, multam quoad nutritionē, B  
paucam verò quoad quantitatem discretam, idcirco ego probarem, vt singulis quinque  
horis ferculum aliquod cum vitello oui in iure paratum exhiberetur cum aliqua por-  
tione carnis caponis, maximè autem Phasiani, quinimò & non nihil vini flauī sub-  
odori adijcerem. Pisana etiam cum carne parata videtur esse maximè conueniens,  
cui ad arcendam putredinem semina citri mundata, & contusa adderentur, & à cibo  
tantillum vini census dicti, cum aqua auri non denegarem; quinimò & frustum pa-  
nis in eodem vino maceratum concederem. Quòd si vires non vsque adeo prostratæ  
erunt, tibi licebit vltimatam viuendi rationem in hisce malis à te cognitam instituire;  
Et si res eò perueniet vt adhuc medicinæ supersit locus, pro tollendis, aut saltem plu-  
rimum emendandis morbis illis, qui non ita subitam requirunt medicationem, sed  
Medico inducias præstant, hac in re, si ad me scripseris, meam quoque sententiam  
ad te scribam. Modo hæc sunt ea omnia quæ ita ex tempore in visitandis agris totus C  
occupatus in casu valdè ancipiti, & periculo pleno scribere potui, faxit Deus, vt nō  
sint à me tibi frustra proposita, quando dubitare meritò possim ex tuis ad me scriptis,  
agrum iam animam egisse. Tu interim valeas, & me amare pergas.

## EIDEM EXCELLENTISSIMO VIRO.

## RESPONSIO XXVII. Pro eodem nobili viro patiente.

**D**Vo ni fallor à me petis in casu eius nobilis patientis, de quo superioribus  
diebus tecum per litteras sermonem habui Rosette excellentissime. Quorū D  
primum illud est, an olim præsentē febre ob focus in iccore, & partibus  
circum sitis succensum, intus potuerint conuenire tum decoctum ligno Sassa-  
fras refertum, tum catapotia ex bdelio, stirace, & ammoniaco, extra verò emplastrum,  
quod de meliloto vocant, regioni eiusdem iecoris appositum; Alterum verò est, quid  
mihi in posterum pro integra salute illustris patientis videatur agendum.

Circa primum, vt liberè, & pro veritate loquar, sentio eo tempore, quo febris in-  
sæuebat, medicamenta illa, neque interius assumpta, neque exterius admota vltimo  
modò conuenire potuisse, tamquam ea, quæ proprio feruore, atque caliditate febrile  
sæuitiam intendere poterant, quod contigisse, euentus tunc temporis comprobauit,  
nec pro confirmatione huius meæ sententiæ in indagandis alijs rationibus immora-  
bor, quando iam dicta satis, superque sufficiant, hanc tamen non subicebo, quod præ-  
ter febrilem calorem accrescere, vt à nemine in dubium reuocabitur, cum sint calida,

vltima



**E** ultra secundum gradum, & ob id attenuantia, & fundentia, poterant etiam humores ipsos, causam febris, per genus venosum transfundere, atque sic febrem longè maiore grauiorisque generis excitare.

Circa secundum, suppono prius, quod noster patients nunc sit liber omninò à periculo mortis, & quod solum scirro illegitimo iecoris secundum partem gibbam ob rationes à te adductas laboret; Supposito secundo, quod scirus hic à materia pituitosa, crassa, & lenta pendeat, & ob id necessarium sit hanc ipsam attenuare detegere, atque resolvere, supposito tertio, quod totius iam habita fuerit prouidentia, mihi consentaneum videtur, vt post illius oxymellis assumptionem, in cuius usu nunc occupatur, denuò repetatur purgatorium, quod sit Agarico refertum, deinde verò Iusculum Galli iunioris medicatum cum simplicibus à te propositis, ac modico Chinæ etiam, atque etiam probo, & eo magis, si in usu illius per plures dies prosequatur patients, atque ante syr. maritimum, bolum ex trociscis pariter à te propositis de Alab. vel de Eupat. adiecto modico ammoniaci deuoret. Post quæ, aere clementiori reddito, medicamentum aliquod Calybeatum pluries assumptum summis laudibus extollo, quæ omnia eo magis conductura spero, si fonticulus de more in parte domestica femoris dextri excitetur. Sed cum hæc omnia peraguntur, topicis etiam medicamentis est insistendum, idcirco per plures dies fotu humido cum spongia ex decocto camomeli, anethi, fenugreci, sem. lini, meliloti, radicum alteæ, ablynthij; rosarum, eupatorii, & Nardi à fotu verò linimento ex oleo amygdalino dulci, & rosato completo cum speciebus emplestri de meliloto parato omninò vterer; deinde ad fortiora deuenirem, in quorum serie primum occurrit stillicidium factum ex oleo amygdalino dulci, absynthino, & Nardino, in progressu in dictis oleis decotis, & ebullitis radicibus peucedani & cucumeris agestris: deinceps ceratum ex Esipo, vel de meliloto, tandemque diachylon gummatum cum portione cerati sacri. Quibus omnibus addenda postmodum est ea viuendi ratio, quæ tibi optimè cognita est. Atque hæc sunt, quæ mihi oportuna videntur pro integra valetudine patientis propositi, quæ vtinam succedat, quemadmodum illi enixè precor. Tu verò semper me tui amantissimū amare pergas, & valeas.

## MATTHEO BVRATTO BONONIENSI Causidico Excellentissimo.

**H** *RESPONSIO XXVIII. In qua status Morbosus propriae uxoris declaratur.*

**P**ER litteras (Vir ingeniosissime) mihi indicasti, quod statum morbosum uxoris tuæ libenter pernosceres, & eum ipsum à me scribi, ac litteris exarari vehementer exoptares; id quod mihi faciendum eo libentius proposui, quod res de vxore tibi charissima agatur, ac tibi viro omni ferè rerum cognitione ornato, & cui ego me plurimum debere fateor, morem gerere deceat. Vt igitur rem ipsam aggrediar, mala omnia, à quibus nobilis tua coniux immaniter vexatur, in capita redacta, & communia, & propria esse decerno; inter quæ, sicuti illa ad totum, ita hæc ad partem aliquam peculiarem ac determinatam corporis attinet. Quæ ad totum in unicam febrem plurium vitiorum originem, ac parentem, referantur oportet, quam putridam calor aliquo modo acris, pulsus secundum contractionem, & respiratio secundum expirationem velociores, urinae mutatio, insignis, sitis non contemnit.

ferè



ferè perenis, ac alia similia attestantur; Et putridam quotidianam esse calor fumosus, A  
tarde, ac inequaliter motus, vomitus, & urinae succo crudo, ac pituitoso referta, causæ  
prægressæ, præsentæque, nempe tempus anni hyemale, vita sedentaria, imminutus  
valde omnium viscerum calor, & sexus ipse, omnia generationi pituitosi humoris de-  
stinata demenstrant. Eandemque febrem (etsi continuò affligat) non tamen verè  
sed potius per subingressum paroxysmorum continuam esse, ab extremorum ferè im-  
perceptibili refrigeratione, oscitatione, pandiculationeque in vespera superuenienti-  
bus, ego colligo, quamquam etiam sciam, hæc omnia, veluti inæqualitatem referentiã,  
febri continuæ veræ inesse. Cæterum, an huic febri Hæctica febris adiuncta sit, du-  
bitatur: Sed si cæcutio, si sensus me decipiunt, ingenium, & iudicium deficit, reme-  
diaque haud calleo, fieri quoque potest, ut hæctica febris adiungantur, quoniam nec à  
cibo incallescencia vndequaque, & exactè adhuc est explorata, nulla durities in pulsu  
observatur, cutis non arida, sed subalbicans, ac subtimida deprehenditur, tandemque  
ferè nulla ex causis febrem hæcticam inducentibus à scriptoribus propositis præcessit.  
Nec obstat, quod diu febre putrida laborauerit: nam cum febris hæc in insignem  
humorum pituitosorum, atque crudorum copiam inciderit, facile credi possunt, ut  
humiditates substantificas non attigerit, quibus rationibus persuasus hæcticam febrem  
abesse sentio. Atqui nec Philippi passionem, quæ præcipuè senes apprehendit, nec  
Hippocratis tabem dorsalem, nuper nuptorum proprium affectum subesse puto, ut de  
se liquet. Quòd si aliquis contrarium affirmare contenderit, illud ad summum dabo,  
quòd si hæctica subsit, hæc ipsa in primo gradu, qui ex Galeno febri putridæ annexus,  
difficilis maxime cognitionis existit, constituatur oportet. Iam ergo ad mala propria,  
& particularia vocata me conuerto, quorum aliqua veluti connaturalia, alia verò plu-  
ribus hinc mensibus acquisita constituo. Priora penè duo sunt, melancholia flatulen-  
ta, sub qua imaginatio in cerebro deprauatur, & destillatio subsalsa decumbens tum  
ad asperam arteriam, ac pulmones, merito cuius raucedo, ac tussis excitantur, tum ad  
palatum, cuius causa ptyelismus, copiosa scilicet frequensque expuitio suboritur. Et  
sicuti illa præter mærorem, ac mæstitiam, præter somnia turbata, ex symptomatibus  
ad imum ventrem perceptis, ita hæc ex simplici patientis relatu, & sensu ipso innot-  
escit. At mala posteriora, quæ nobilem feminam male habent, ni fallor, sunt purga-  
menta alba, hæmorargia vteri per intervalla, dolor ventriculi partem superiorem ap-  
prehendens interpolatus, ac tandem iecoris vitium cachexia, seu malus habitus voca-  
tum, Menses albi, Hæmorargia, sicuti & dolor ventriculi de se patent, solum enim de  
parte affecta in dolore illo observo, nempe, ex positu doloris ad regionem pomigrana-  
ti secundum partem anteriorem, & ad duodecimam vertebram circa partem postero-  
rem facile esse intelligere ei, qui Anatomen nouit, partem superiorem ventriculi (ut  
quæ ibidem propriam habeat sedem) laborare; quòd verò de malo habitu fidem fa-  
cit, est totius, & faciei potissimum subtumescencia cum fædo colore.

Hæc itaque sunt mala omnia Illustris tuæ coniugis, pro quorum cognitione exacta  
remanet (Vir excellentissime) ut eorundem generatio afferatur. Et quamquam illud  
apud omnes Medicos sit receptum, plura mala in vno corpore ægrotante simul coeun-  
tia aliquando sibi inuicem, aliquando vnum aliorum esse causam, interdum verò om-  
nium vnã communem existere occasionem, ego rem hanc paulo diligentius perpen-  
dens, in eam venio circa præsentem casum opinionem, ut mala nimirum omnia iam  
dicta in vnicam caloris natiui cladem, ruinã, ac paupertatem, tamquam in cãm prin-  
cipalẽ referantur; Cum etenim depauperato calore natiuo, necessariò coctiones tri-  
plices, quæ in corpore sunt, peruertantur, alimenti inepti, succique crudi copiosi ge-  
nerationi perbellè occasio datur, qui quidem succus in capite, & ventriculo genitus,  
per venasque chyli, & Hypochondriorum distributus, nō modo venas eas obstruit, sed et ob-



**E** obstructiones, calorem præter naturam nanciscitur, ac tandem putrescit, febremque accendit, hinc sanguis ibidem contentus veluti exustus fumos in cerebrum, & cor ipsum emittit, & proinde symptomata melancholica inducit; Pariter idem succus in hepate receptus, nec aliquam naturæ gratiam adeptus, vna cum sanguine pituitoso, serosoque à iccoris refrigeratione producto permiscetur, & ad corporis habitum, vterque omnium excrementorum cloacam amandatur, quo vbi peruenit, ibi quidem non assimilatus, malum habitum, hic verò tum secretus à sanguine purgamenta alba, tum vna cum sanguine persistens ora venarum relaxando, ac media forsam acredine ex aliqua putredine orta, irritando hæmorargiam parit, quam quidem hæmorargiam secundum interualla redire, in copiam, quæ sensim colligitur ad stimulandam facultatē expultricem idoneam refero. Rursus, succi eiusdem copiosioris in ventriculo producti, & non ex toto expulsi, quod remanet in flatus à calore debili resolutum, ventriculum plus iusto extendit, & dolorem eiusdem excitat; Tandem prædictus succus in cerebri coctione ob eius caloris natui iacturam genitus, atque transmissus ad palatum ptyelismum, ad principiū asperæ arteriæ raucedinem, ad pulmones tussim efficit; nec obstat, quod redoleat falsedinem, & propterea non pendeat à defectu; caloris, quando falsedo sit opus caloris excedentis, quoniam hoc verum est de calore præter naturam, quò plurimum nobilis fœmina detinetur, non autem secundum naturam, quò plurimum nobilis fœmina detinetur, non autem secundum naturam, qui in illa magnoperè deficit. Atque hæc sunt, quæ mihi dicenda erant, tum de idea, ac specie, tum de generatione, ac modo generationis malorum, à quibus vehementer tua dilectissima coniux sollicitatur; ex quibus, quod à me quærebas, status scilicet ipsius morbosus erit tibi facile cognitus. An verò hac in re aliquid aliud in tui gratiam agere, ac moliri possim, etiam, atque etiam perpendas exopto, nam in omnibus ero tibi semper paratissimus. Tu verò interim procuratoriæ palestræ vnicè splendor, bene vale, meque diligere perge.

## MARCO ANTONIO ASPINO FOROLIVIENSI Medico Peritissimo.

### RESPONSIO XXIX. *Ad quasdam Difficultates propositas.*

**H** Illud Aristotelis, de vnoquoque dubitare non esse inutile, in tuis nuper ad me missis litteris, attentè legisse demonstrans Aspine charissime, quandoquidem occasione illorum, quæ à me scripta fuerunt in gratiam valetudinis Illustris Maserij concuius tui, tribus dubitationibus detineri adeò scribis, vt circa illarū dissolutionē, quid sentiā vehementer cupias (utin quis) edoceri, quod libenter facio. Dubitas itaque circa lactis vsum, & calybis exhibitionem, necnon Aquarianarum thermarum vsum pro embroca; quæ omnia à me proposita fuere singularia præsidia pro salute patientis dicti lac quidem minimè conuenire posse autumas, ob flatus, qui circa Hypochondria obseruantur; hinc Hippocratis auctoritatem adducis, qui 67. Apho. quintæ Sectionis, lac dare caput dolentibus, & quibus Hypochondria murmurant, malum esse dixit; quod etiam ex Galeno 3. de Alimentorum facultat. de lacte loquente, confirmas; Illud etiam addis, quod Hippocrates 2. de Morbis mulieribus,

lac, &



lac, & serum Lienosis prohibet, ut propterea, cum nobilis Maserius (ut scribis) aliqua ratione Lienosis exiit, nullo pacto lac propositum ipsi prodesse possit, hac contra lactis vltum.

Quæ ad calybem spectant, sunt huiusmodi. Aquas thermales assumptas iure improbas esse in morbo melancholico, propter nimiam exiccandi facultatem, qua pollent, optimè statutum est, quod si hoc verum, qua ratione calybis usus in substantia, tamquam eius, qui multum valet exiccare, poterit esse conueniens?

Id autem, quod ad thermas attinet Aquarianas, pro capitis aliquali humiditate redundantis exiccatione propositas, est, quod apud Saonariolam, & Baccium in usu pro embroca non videris, quasi administrandi modum, non autem administrationem timeas.

Hæc sunt, ni fallor, ea, quæ tibi non leuem faciunt difficultatem, quorum omnium solutionem facilius assequeris, si prius scopos in hisce materijs seligendis, quos habui B. tibi clarius ob oculos ponam.

Corpora Melancholica ea esse non debes ex Aristotele ad calcem septimii libri Ethicorum, necnon ex Galeno 3. de Locis affect. cap. 7. ignorare, quæ continua indigent humectatione, & hac eadem substantifica, quando hac in ipsis propter exiccationem, ac totius corporis maciem interdum adeo modica est, ut nisi medicamento, & victu conuenientibus restauretur, periculum imminet, ne tota absumatur, & eo magis ob iecoris æstum, & circum sitarum partium phlogosim in melancholicis Hypochondriacis, qui quidem feruor continuo ventriculi humidum substantificum depascens, at præsertim hora coctionis in ipsum difilans, est in causa, quod hac malè habita, cruditates, & proinde flatuum in Hypochondrijs minera, generentur; calor autem ille in hepate, & circum sitis partibus accenditur, detinetur, & augetur indies, ubi obstructiones fiunt, fomentur, & crescunt. Quæ omnia, an ita se habeant, testatur Galenus loco præcitato. An verò in patiente nostro sint, luce meridiana clarius existit, & ideo ego, ut illis occurrerem, maciei inquam vniuersi corporis, & calori hepatis nimis naturæ limites excedenti, lac omni iure præscripserim, ut obstructiones rescerarem, calybem laudarem, & demum, ut caput nimia humiditate excrementitia redundans exiccarem Aquarianas thermas maximè conuenire dixerim ad embrocæ modum.

Neque propterea reprehendendus lactis usus ob flatus illos, ut scribis, quoniam tantum abest, ut lac in nostro casu possit noxam ea ratione inferre, ut potius iecur attemperando, & reliquarum partium feruorem compescendo, flatibus eo modo quo diximus ob nimium calorem genitis, occasionem auferre valeat; Interim tamen, ne lac ipsum materia flatuum esset, illud lactis genus, quod capræ est, consultò selegi, in quo parum frigiditatis existit, & id ob continuam veluti febrem, qua capræ detinentur, ex qua morsum ipsius arbutis lethalem dicunt Naturales. Præterea, & in hunc finem D illud admonui, ut scilicet species aromatici rosati lacti immiscerentur. Nec valet quod contra hoc dicis, species nimirum istas sufficiens esse nequaquam posse corrigens, hoc etenim gratis accipitur: nam sufficientissimum est corrigens, & eo magis in tali lacte non valde frigidus, ut dictum est. Neque pariter obstas, dicens, species illas admixtas esse accidens, quod lactis substantiam haud potest immutare: nam species aromatici rosati in lacte, non accidens, sed pars medicamenti, quemadmodum omne corrigens medicamenti compositi pars, & non accidens existit.

Quam ob rem, neque contra Hippocratis, & Galeni auctoritates mihi fecisse videor; Hippocrates enim quinta Aphorismorum Sectione de lacte non medicato est intelligendus; cui rei certissimum nobis præstat argumentum ipse Galenus in Com. qui serum lactis sale, & melle conditum maximo non sine fructu patientibus flatulentis se exhibuisse scribit, Galenus verò 3. de Alimentorum facult. de lacte, non ut medi-



**E** camento, sed ut cibo fuit loquutus. Quod attamen Hippoc. 2. de Morbis mulieribus, Lienosis, hoc est scirrosis (ut ego interpretor) lac, & serum prohibeat, nihil contra me facit, patientem enim dictum haud Lienosum observavi, quamvis lienis obstructions aliquas haberet.

Coeterum, nec pariter calybis usus propter exiccationem redarguendus, ut aquarum thermalium, nam præterquam, quod aquæ istæ magis exiccant, ventriculū etiam offendunt, quod calybs nequaquam efficit, sed magis è contra, obstructions aperit, quod præcipuè in hoc morbo intenditur, adeoque hoc experientia mihi confirmavit, ut proprium melancholiæ Hypochondriacæ, veluti Alexipharmacum calybem dicere non dubitem, quoniam mihi illius continuus usus semper felicem patientibus sortitus est finem, & iure si quidem, quoniam in referendis obstructionibus, in quibus vnicus melancholiæ cardo consistit, nulli medicamento cedit, nam hic temperatus veluti in actiuis existit, & in hoc affectu ab aperientibus propriè obstructions calidæ in tertio gradu abstinere ob Phlogosim Medicus tenetur, hinc 3. Locorum affect. 7. Galenus ex Dioclis sententia, melancholicos Hypochondriacos iuvare à frigidis docet; In passivis verò quamquam Calybs ad siccitatem vergat, nihilo minus cum longè maius inferat iuvamentum aperiendo, quam nocumentum exiccando, (ut experientia comprobatur) laudandus existit in Hypochondriacis, & eo magis, ubi siccitas illa percommodè corrigi potest ex admixtione, puta conservæ boraginis, ut ego soleo, quod nentiquam in aquis thermalibus efficere possumus, quin semper magis offendant; à quæ calybis etiam siccitate ut penitus Illustris Maierius tutus esset, imperavi, ut antecenam pisanam assumeret.

Usus tandem Embrocæ factæ ex Aquarianis thermis, non est improbandus, quamvis Saonarola, & Baccius illas ad Embrocandum (ut si loquar) non proponant; **G** Argumentum enim à parte negativa desumptum, ut nosti Vir Excellentissime, non concludit, nam satis mihi est, per indicationes ex methodo procedere in curandis morbis, ut proinde cum patientem, de quo agitur, caput nimis humidum habentem cognoverim, aquas illas in exiccatione valentes, in caliditate verò moderatas, ipsi convenientes iure docuerim. Quæ omnia breviter sic volui dixisse, ut tuis dubitationibus, ac scrupulis in mea consultatione habitis, in tui quoque gratiam occurrerem; In reliquis postmodum, quod tibi satisfecerim vehementer gaudeo, sicuti semper gaudebo, ubi ex occasione mea opera uti non dedignaberis.

## IOANNI FERRARINO SAXOLENSI Medico Doctissimo.

**RESPONSIO XXX.** *In qua pro quodam ventriculi, & intestini Coli dolore, necnon Cæliaca passione detento, sermo habetur.*

**E** A diligentia, & solertia in tractando casu egregij patientis mihi à te propositi usus fuisse, Ferrarine amantissime, ut nihil prorsus habeam, quod addam, nihilo minus, ut tibi morem geram; qui mihi semper charissimus fuisti discipulus, aliquid & ipse dicam.

Primum igitur patientem hunc dolore tum ventriculi, tum intestini coli secundum partem sinistram versus lienem tentari, positus doloris potissimum indicat, sed & cæliaca affectione detineri excretio alui frequens, liquida, & cineritia attestantur; quorum



quorum omnium malorum generationem refero ego in caloris nativi labem, ex nimia A sanguinis euacuatione per sectam venam contractam: Calor etenim nativus ventriculi languens, insignem copiam humorum crudorum producit, quorum altera portio in ventriculo retenta, altera verò ad intestinum colum transmissa, & vtraque ab eodem calore in spiritum flatulentum resoluta, distendendo, & soluendo hic, & ibi continuè, dolorem parit, qui potissimum noctu exacerbatur, quoniam eo tempore calor retractus maiorem habet actionem in humores prædictos, maioremque copiam flatuum, & proinde etiam dolorem vehementiorè excitat; ad quam flatuum copiam etiam in ascensu per incessum respiratio, diaphragmate sursum pulso, augetur, & patiens anhelosus euadit. Cæterum, quoniam ubi succi aliqui præter naturam diu in aliquo loco retinentur, intemperiem sibi cognatam pariunt, pro certo habendum, succos illos crudos in ventriculo egregiè Viri detentos, ibidem intemperiem humidam excitasse, quæ in dies magis, ac magis à destillatione capitis, à qua sollicitatur, aucta, facultatem retentricem ita labefactavit, ut à proprio scopo aberrare cogatur, sicque alteratrici etiam data est occasio, ut pro maiori parte in proprio munere deficiat, at quod tandem Celiaca subsecuta est affectio. Quibus constitutis, iam in vnicam caloris nativi reparationem dirigenda est ratio, prius tamen euacuata, ac retracta materia, & intemperie capitis, ventriculi, ac intestinorum per calefacientia, & siccantia sublata; Interim tamen dolor Anodynus erit demulciendus.

Ad quos scopos peruenire erit provincia satis difficilis, quoniam mala hæc sunt progressa, atque sub ipsis plures afficiuntur partes; Ne igitur grauiora mala superueniant, ad curationem præsentium est festinandum.

Et quod ad materias Chirurgicas attinet, ut ingenuè fatear, nulla mihi videtur adesse opportunitas mittendi sanguinem, laudo tamen, ut suo tempore ad flatuum discussionem partibus dolentibus apponantur cucurbitulæ cum multa flamma; Atque alijs non conferentibus, vesicantia regioni intestini coli adhibeantur, & cauterium in femore dextero de more excitetur, & quod in brachio sinistro est infixum conseruetur.

Quoad medicamenta, in ea essem sententia, ut attenuatis, & deterfis humoribus, oxymelle simplici, melle ros. colato, & syrupo de betonica, exhiberentur pilulæ mastice, vel detribus cum Rhabarbaro, quæ etiam per interualla usurpari possent; ab his tamen nunc statim deuenirem ad vsum aquæ Tettuccianæ, per tres, vel quattuor dies exhibitæ, mox medicamentum à te excogitatum de iure columbini in cuius ventre, sassafra, china, & absyntium ponticum potissimum sint incocta, mihi summopere arridet, & eo magis, si ante syrupum, pilula ex puluere prædictorum medicamentorum deuoretur, quo tempore, si status infestarent, in vespera vsum aquæ stillaticie cinamomi, vel olei anisorum, aut foeniculorum chimici probarem; Post hæc Diacitonium cum pipere albo, diatrion pipercon, theriacam, atque hora somni, grana aliquot mastice assumpta, & ventriculo ceratum ex mastice cum aromatibus adhibitum, oleumque masticinum chimice paratum eidem ventriculo, ac toti abdomini illitum magnopere laudo. Vrgente dolore omnibus theriacam mediæ ætatis, atque embrocam ex oleo anethino, ac masticino præfero. A quibus omnibus ni sanetur, ad vsum thermarum calidarum per plures dies nunc quidem sub forma stillicidij supra ventriculi regionem, posthac autem tempore opportuno sub forma potus administrandarum est deueniendū.

Victus congruus à te instituetur, illud tamen semper ob oculos habeas, ut nullus in eo committatur error, ut ideo necesse sit, patientem à piscibus, oleribus omnibus, fructibus, cibisque alijs humidioribus abstinere, quod si pyris, & cydonijs aliquando uti voluerit, conspergi poterunt pulueres coriandorum, qui ex Auicenna cibum retinent in ventriculo, quinimò ut puluis costillis ex pane biscotto, & coriandris ipsis



**E**cum tunica interna ventriculorum gallinarum præparata, modico Sacchari, & cario-  
phyllorum paratus omnibus suis cibis inspergatur, etiam, atque etiam hortor. A vinis  
etiam generosioribus abstineat, quæ calorem alioqui debilem ferire, & proinde non  
bene coqui solent, quod autem hibetur, saltem in prima mensa, sit ex absynthio ponti-  
co, vel mastice factitium: Hæcque sunt quæ habui tibi proponere in præsentī casu:  
Tu verò valebis, meque amabis.

## ANOTNIO TONELLO A CARTOCETO Medico in Academia Maceratensi Excellentissimo.

**R**ESPONSIO XXXI. In qua præter id, quod *An Clyster ex Diacatolicone.*  
& *Syröp. ros. sol. mulieri quarto mense gravida febre tertiana cum*  
*dolore capitis insigni detentæ convenire potuisse; illud etiam*  
*quomodo videlicet sint tractandæ prægnantes, ubi*  
*morbo corripiuntur, breuiter*  
*declatur.*

**S**I quid vnquam in Medicina faciendâ Medico difficile negotium reddit, illud  
profectò est, vbi gravida mulier difficili, & graui morbo correpta sibi curanda  
offertur; Cuius quàm maximæ difficultatis (vt interim causas prætermittam)  
luculentissimum exhibent testimonium variæ inter scribentes Auctores opinio-  
nes, variæ inter Medicinam practicè exercentes curandi rationes, vt propterea nullo  
pacto miratus fuerim, quando ex tuis eruditissimis litteris intellexerim, inter te (To-  
nelle doctissime) ac alium Excellentissimum virum curantes mulierem quarto mense  
gravidam, aliquid dissidij subortum fuisse, occasione clysteris à te præscripti ad reuel-  
lendum maximum vaporum raptum in caput horum causa adeo dolens, vbi delirare  
interdum patiens cogeretur. Clyster hic fuit.

**R.** Diacatolici onc. vi.

Syröp. ros. sol. onc. ij.

Olei communis drag. iij.

Vitell. onorum numero I.

Salis communi onc. I.

M. & cum decocto cem. q. s. f. Clyster.

Quem ille Excellentissimus toto pectore renuit; quibus verò rationibus, cum ad  
me minimè scripseris, has omninò, vel similes (vt interim ipsius partes agam) fuisse,  
imaginari cogor, omnes illi vnico fundamento inhærentes, quod ex eius usu abortus  
suscitari de facili potuisset; quando quidem ea, quæ possunt prægnantis corpus di-  
uersi modè fatigare, diuersisque motibus impellere, valent etiam & abortum vel facile  
prouocare, ac propterea cum huius census visus esset clyster iam præscriptus, maximè  
quoq; suspectus in proposito casu habitus fuit, si quidem hic, vt secum trahat humores,  
& fœces, uterum sine dubio commouet, ac tenebrum parere, fluxumque alui quoquo  
pacto



paſto poteſt inducere, quæ omnia an in foemina vtero gerente abortum poſſint effice-  
re, teſtatus eſt ( præter experientiam ) apertiſſimè diuinus Hippocrates pluribus in  
locis, & præſertim 34. quintæ ſectionis, Aphoriſ. necnon 70. ſeptimæ parti-  
culæ. Quod autem mox dicta pericula ab uſu clyſteris illius imminerent, eiſdem forma, operatio  
& locus operationis manifeſtè declarant: nam primum ex ijs conſtat, quæ à longin-  
quis partibus humores noxios petere ſolent, & proinde corpus varijs motibus agitare.  
Præterea, in illis locis hæc obit operationes, quæ vtero proximiora ſunt, in inteſtinis  
videlicet, at in recto præcipuè, cui inter exeundum non leuem præmitum, illi qui in  
tenſum occurrit non abſimilem ſuſcitare poteſt, à quo motus, agitatio, vis, & dolor  
vtero inferitur ob viciniam, & conſentum, adde quod proprium tenefmum, alui fluo-  
rem ea ratione valet inducere, qua facultatem expultricem irritat, quæ ſic interdum  
irritata omnè corporis cacochymiam per ſeceſſum ſolet expurgare, ac exinde mulier  
vtero gerens ob vehementes, & continuas ad egerendum exurrectiones, grauibus do-  
loribus, & fortibus motibus percita, abortum incurrit, & hæc ſunt ea omnia ( & forſan  
longè plura ) quibus Excellentiffimus ille perſuaſus clyſteris uſum interdixit.

Ex aduerſo tamen ( ſi modo liberè meam hac in re ſententiam aperire debeo ) ar-  
bitror ego, clyſterem illum in illo caſu maximè conuenire potuiſſe, ſicuti reſta ratio,  
ac medendi inethodus perſuadent, ipſius enim indicans præſens erat, nullum verò  
prohibens aderat, quæ duo ubi explicatus, breuibus tamen percurrero; an rectè  
ſentiam, apparebit.

Porrò in Illuſtri illa foemina febre tertiana laborante, maximus erat vaporū raptus  
in caput, cui eiſdem capitis dolor, atque delirium quandoque atteſtabantur, ergo  
aliquo præſidio reuellente hoſce vapores, omninò indigebat, & eò præſertim, quia  
non ſolum in partem principem noxa ferebatur, ſed etiam princeps facultas, ut di-  
ctum eſt, patiebatur interdum. Verum, quoniam quicumque ſit ille vapor, propriam  
ex qua eſt, mineram ſupponit, quæ in patiente noſtra bilis potiffimum erat ad-  
modum copioſa ( bilem genus febris, copiam ingens vaporum adſcenſus in cerebrū  
demonſtrabat ) idcirco ſui pariter diminutionem quoquo pacto requirebat, quam eò  
commodius præſtabat clyſter ille, quò harum febrium focus, ut plurimum, venæ ſunt  
mæſeraicæ, à quibus præcipuè clyſteres attrahunt, ergo iure propoſitum fuerat, &  
utinam propinatus fuiſſet; At de huiusque dictis nullus forſan dubitabit. Verum  
quid de prohibentibus, & præſertim de abortus periculo ijs modis, atque rationibus  
paulo ſuperius reſenſitis imminerite? Cœterum nec abortus ſuſſicio habenda erat,  
quod ut ſtatim innotefcat, vnicum illum Hippocratis Aphoriſmum primum quartæ  
ſectionis in mentem reuocare oportet, ubi veluti litem hanc ipſe dirimens, mulieres  
vtero gerentès medicandas, eſſe à quarto uſque ad mentem ſeptimum decernit, cuius  
rei rationem reddens Galenus in Comentariorum inquit, tunc enim temporis mulier  
poteſt vehementiores motus ſuſtinere ſine fœtus offenſione, qui eam habet cum vtero  
proportionem, quam fructus cum arboribus: nam cum ij in ſui prima generatione  
debilioribus pediculis arbori conneſtantur, non eſt mirum, ſi facile decidant,  
ubi tunc vehementior ventus ipſos agitarit: mox verò aucti difficilem habent ab  
arbore diuulſionem, ſienti rursus, cum perfecti ſunt, propria ſpontè cadunt; ſic &  
conceptus ſe habet, in primis quidem diebus de facili perditur, ſic & quando iam per-  
fectus exiſtit, tempore verò intermedio, cum ligamenti detineatur in vtero robuſtio-  
ribus; difficile admodum, etiam ſi mater ſecundum corpus, aut animum veh. menter  
commoueatur, aliquid patitur. Quibus ita conſtitutis, iam facillimum eſt iux. a Ga-  
leni, & Hippocratis ſanctiones obiectis difficultatibus occurrere.

Et primo quidem falſum eſt, Clyſterem illum ex illis eſſe, quæ poſſint tantopere  
corpus, & vterum agitare; Quæ autem ob eiſdem formam, operationem, & locum



Operationis obijciebantur, pariter non sibi constant: nam enema illud ex illis non conficitur, quæ humores è longinquis partibus euacuent; Elecluarium enim Diacatolicon inter lenientia ferè medicamenta benedicta iure connumeratur, vt facile est neganti comprobare; discurrendo per ea, quæ eiusdem compositionem ingrediuntur, quorum cum potissimum sit Rhabarbarum, huius causa facultatem insignem partes roborandi scriptores tribuunt Diacatolico, quod præterea in exigua admodum dosi clysterem illum ingrediebatur, vt nulla ratione id solutionis genus timendum fuisset, ad quod premitus, tenesmus, alui fluxus, vteri motus, agitatio, & dolor (abortus causa potissimæ) fieri, debuissent, etiam si Syrupus rosatus adesset solutius, qui in soluendo vel exignas habet vires, vt de se patet; Quod si etiam agitationem aliquam efficere potuisset, non propterea successisset abortus, cum mulier nostra quarto mense gruida existeret, quo tempore ex Hippocrate, Galeno, & ratione, supra citatis, & adductis, foeminam vtero gerentem vehementiores motus absque conceptus periculo pati posse, comprobauimus. Quinimò, cum Hippocrates, & Galenus suis temporibus fortioribus longè medicamentis patientes expurgarent (valentiora enim tantum nouerant, puta Helleborem, Colocynthidem, scammonium, aliaque huius census) quibus tamen gruidæ mulieres non incurrebant abortum; non video causam, cur nobis, qui clementiora, & benedicta adhuc cognoscimus, & usurpamus, vltus eorundem, puta Rhabar. mannae, confectio Diacatolici timorem facere debeat; Quibus potius crederem ego (necessitate cogente, vt infra clarius apparebit) & antè, & post quartum mensem tutò medicum vti posse: Nam præter quamquod placidè tantum noxios humores euacuant, ac partes roborant, melius est remedium paulo anceps exhibere, quam nullum, & cum maximo vitæ discrimine patientes deferere; Atque vbi præsertim pars princeps manifestè læditur, & intente, vt in casu proposito occurrebat, in quo si Excellentissimus ille syrupi ros. sol. onc. ij. & tantundem mannae præscripsit assumendum, non video cur dubitarie, vel simile medicamentum per alium iniicere: Non ne forsitan illa eadem pericula, & longè maiora ab usu assumptionis illius potus imminerent? Vomitus nimirum, qui maximè metuendus erat, tanquam is, qui sicuti passio est ventriculo satis molesta, ita & vtero, cum quo eam habet ventriculus affinitatem, quam experiuntur foeminae passionibus Hystericis derentæ; Ex quibus, ni fallor satis apparet illius clysteris vsum nulla ratione in illa nobili foemina vltum illum Excellentissimum modo detestari potuissim.

Et quoniam adhuc in tuis litteris illud esilagitasti, vt quomodo, mea sententia, tractandæ sint morbosæ prægnantes ad te scriberem, tibi breuibus hanc rem sic expedio.

In morbis prægnantium tria præcipuè animaduersione digna occurrunt, eaque ab usu trium præsidiorum in arte Medica maximè valentium petita; quorum alterum est venæ sectio; alterum pharmaci exhibitio, (sub quo etiam Clysterium vsum intelligo) tertium demum est victus ratio.

Profectò, circa venæ sectionem nō temerè sese Medicus gerere debet, in qua etiam si in vtero gerentibus morbosus conuenire cognouerit, ob vitium sanguinis (quod indicans est huius præsidij) religiosus tamen admodum, & cautus esse debet administranda, hac ratione, vt primis mensibus copiosè, tūc enim temporis paucò foetus eget alimento, medijs parcius, quoniam liberalius est nutriendus; Vltimis demum parcissime sanguinem educat, quoniam in illis copiosiori adhuc sanguine indiget pro sui sufficienti nutritione, at præsertim, si virtus, corporis habitus, temperamentum, tempus, coeli status, venæ sectionem prohibeant, attendat oportet; sic etenim neque contra Hippoc. Aphorism. 30. sectionis operabitur, quo loci solum Medicos commonet, ne temerè in hac venæ sectione procedant, & vnā matrem, ac foetum periclitantes (vlti solent in acutis morbis maximè periclitari) ab imminente morte vindicabit.



De pharmacis autem exhibendis, quamquam quid ego sentiam, ex dictis elici possit, dico tamen, in illis tum eligendis, tum præscribendis Hippocratis Aphorismum illum, Mulierem quarto mense gravidam usque ad septimum tuto purgari posse, memoria esse habendum, necessitate tamen cogente, quæ triplex esse potest.

Prima, vbi materia in partem aliquam principem tendit.

Secunda, vbi ad loca purgationis inclinat.

Tertia, tandem, vbi turget, & huc, atque illuc concitata periculum graue imminet, quo parens, & fœtus perdi possint. Quæ vbi cognouerit Medicus, etiam antè, & post quantum menssem ab usu alicuius medicamenti, quod tamen facultatem aliquam habeat roborandi, meo iudicio desistere minimè debet.

Sed illud interim animaduertatur, necesse est, quod magis, minusue à quarto mense gruida Muliere desectente, magis etiam, & minus validis medicamentis, tum quo ad Dosim, tum quoad selectum, vti poterit; quo in casu, sicuti vsum Rhabarbari, tamariindorum, myrobalanorum omnium, confectiois Diacatolici, ac aliorum huius census non transcederem, ita neq; à Syrupo rosato sol. melle ros. soluente, ac manna recederem, quibus selectis, modò potus formam, modò boli seligere tenetur medicus, ne vomitus concitetur, sunt enim aliquæ, quæ si bolum, aliqua è contra, quæ, si potum assumant, statim vomitum incurrant, qui vt pestis in hisce casibus propter rationem superius adductam, est deuitandus. De Clysterium usu vnum tantum summo-perè considerandum noto, quod est aliquarum mulierum innata quædam proprietas, qua fit, vt nulla ratione clysteres absque graui corporis agitatione perferre possint, ac propterea num hæc naturalis conditio subsit, explorabit Medicus, antequam Clysteres iniici iubeat, in quibus ideò semper quid intestina, tanquam partes vtero proximiores, roborans aderit, ac Vtero amicum.

Quod ad victus rationem spectat, Gal. Com. Aph. 32.5. sect. pre oculis habeatur, quo ne longiori inedia fœtus in vtero necetur, alimèti defectu, Medicos instruit, quasi quod liberaliori victu in regendis gravidis vti debeamus, quam in alijs ægrotantibus eodem etiam morbo detentis, non solum enim ratio mulieris, verum & fœtus est habenda.

Restaret etiam, vt qua ratione abortum præsidia medica facere possint, ad notarem, nisi ex superius dictis contra illius clysteris vsum satis, superque constaret. Hæcque sunt ea omnia, quæ tuis litteris, Vir Excellentissime, per plures ante dies debebantur, quæ certè prius etiam ad te scripsissem, nisi grauissimis occupationibus detentus, in hunc usque diem protrahere fuisset coactus. Vale.

EXCELLENTISS. CÆSARI ROSETTO  
Foroliuiensi Medico Excellentissimo.

RESPONSIO XXXII. Pro Illustri Fabricio Marchesio suo concine  
Hælica primi gradus laborante.

**E**st lassitudinum spontè vexantium conditio, vt tu etiam, Vir Doctissime, ex Hippocrate adnotasti, vt quò longiores, atq; maiores, eò etiam plura nò solum diuturniora, verum breuia, periculo tamen iuncta, atq; hæc ipsa quandoq; delitescant, quandoq; reuiuiscant mala producant. Quod accidisse Illustri Fabricio ex tuis litteris facile ob earum elegantiam, certeque ob earundem doctrinam conijcere



Eco jecere potui, quando quidem, ab illis lassitudinibus in febrem putridam incidit, eandemque tertianam continuam notham, ac maioris (ut dicunt) famæ propter bilis cum pituita miscellam, quam sicuti talem esse probè, ex leui quadam horripilatione potius, quàm rigore, ex urinis crudis, subalbidis, ac pulsu inæquali, & frequentiori dignouisti, ita etiam eam fuisse proportionatam, quoniam quotidie inualefcebat, optimè fuisti arbitratus. Hinc cum fomitem huius febris in hypochondrijs ob eorundem tensionem, ac dolorem interdum cognoueris, bene factum est, ut vena secta, ea, quæ ratione febris refrigerare, & humectare, quæ ratione materiam obstruentis, ac tumorem ob tensionem aliqua ratione facientis, attenuare, detergere, ac eradicare, quæ ratione doloris illum demulcire potuerint, ad vsum deduxeris, quorum omnium rationalem vsum exitus approbauit propterea, quod ex illorum administratione Hypochondria mollia reddita fuere, dolor euauit, febris cessauit, & pateris surrexit incolumis; Et quamquam postmodum præter omnem expectationem (ut dicis) dolore quodam insigni circa eadem Hypochondria, & umbilicum fuerit correptus, non propterea miror ego, ob rationem superius adductam, qui dolor quoniam ob flatum ingentem copiam nascebatur (referbat enim Pateris tum infernè, tum supernè flatibus emissis dolore aliquo pacto leuari) merito ex medicamentis statim discutientibus omni iure à te præscriptis fuit liberatus; Verum febris aliqua superstitit, tumorque paruis digitis quidem renitens, non tamen dolens in musculis thoracis inferioribus vtrinque circa sternum apparuit: Quare summa cum ratione medicamenta tumorem emollientia, ac discutientia fuere, te sic iubente, administrata, maximo cum fructu, hæc enim tumorem dissiparunt omninò. Coeterum, ratione febris continuo affliggentis, quamquam non insigniter, singulo mane ius pulli medicatum simplicibus omni ex parte accommodatis pateris utebatur, hepaticque tanquàm proprio fomitis febris loco debita localia adinonebantur, atque tunc temporis cum alius biliosa, tenuis, copiosa, & foetida, spontè reddere cœpisset, viresque omninò languidæ fierent, urina turbarentur, pauciorque, anxietas, ac mala tolerantia, Aegrum affligerent, non immeritò febrem hanc esse malignam fuisti suspicatus; Inde ex methodo sibi omnes morbos curanti illud in mentem occurrit, ut malignitati etiam adiunctæ proprijs Alexipharmacis occurreres, tum interius assumptis, tum exterius applicitis. Et quamuis à prædictis malis nunc immunis sit pateris, non abs re tecum suspicor, in febrem hæcticam ferè incidisse, tum propter ipsius ad hanc veluti naturalem propensionem, quoniam, ut refers, temperamenti melancholici, & biliosi, habitusque gracilis existit, tum propter anni tempus, in quo sumus, aerem scilicet calidum, & siccum; Verum addo ego, causæ præcesserunt, quæ humidum substantificum (& proinde caloris naturalis pabulum dissipando) vel facili negotio febrem hæcticam inducere potuerant, quas omnes causas iterum recensere frustra esset tempus conterere. Quapropter, constituto, febrem hanc hæcticam esse; ex eo, quod causæ eam potentes parere præcesserint, febris tibi similis existat, & calor post admotam manum admodum acris obseruetur, Urina verò cum paucò sedimento flauescens, urinis sanorum similes excernantur, ipse quoque eam esse in primo gradu existimo, quoniam pulsus quoquomodo adhuc validus extat, vires sunt satis consistentes, à ciboque pateris non incalescit, & benè se habet ad oblata, quæ omnia sicuti rectè discurrenti primum febris hæcticæ gradum attestantur, ita etiam summo iudicio ea, quæ humectare substantificè, & refrigerare valent à te fuisse interim præscripta suadent.

Coeterum, quoniam (quæ tua humanitas est) illud à me petis, ut quid agendum sit vir in posterum ad te scribam, & præcipuè quid sentiam circa lactis assumptionem, ac balnei aquæ dulcis vsum, tibi potius obtemperans patefaciam, quamquam hæc præcepta à te sicuti & alia secundum rationem yltirpata optimè cognosci possint.

Quo-



Quocirca, nulli dubium est, iisdem indicationibus insistendum esse à te pariter ex- A  
cogitatis, ut scilicet calor febrilis refrigerantibus, & humectantibus compescatur,  
dummodo tamen, & humiditas torida totius, quæ incipit absumi, præsi-  
dijs alimentariis reparetur, & si aliquando occurrent impedimenta aliqua, uti sunt corporis  
excrementa, quæ retinentur interdum, hæc blandè erunt euacuanda.

Quos assequi scopos non erit impossibile, quando febris hæc hectica sit ad fores, mi-  
nimè autem in habitu, sed occurrit non nihili difficultatis, cum ex tot, tantisque præ-  
gressis, & his ipsis grauib. malis cum mala tolerantia affligentibus (ut nosti) vires  
totius regitæ sine dubio insignem labem contraxerint. Et quamquam à Galeno, &  
omnibus alijs Medicis sit decantatum, febrem hanc esse facilis curationis, & difficilis  
cognitionis (id, quod ab ipso de hectica coninncta cum putrida dictum fuit) supple-  
re tamen oportet, cæteris paribus, quia præter rationem dictam, & anni tempus ca-  
lidum, ac siccum, patientisque propensio dicta ad talem morbum, difficilem hanc me- B  
dicationem reddunt. Quocirca præsi-  
dijs à te ea dextritate; & diligentia, qua so-  
les, ad usum deductis, & deducendis, difficultas hæc coadiuvante etiam ætate incli-  
nanti imminuetur forsân.

Omnia igitur (ut tu etiam prudenter cogitasti) præsidia sumantur oportet à fon-  
te pharmaceutico, & dietetico.

Si à fonte pharmaceutico, hæc tum interna, tum externa esse possunt & in serie prio-  
rum mihi maximè arridet iusculum illud parvæ pullæ, quo per plures utatur dies, post  
hoc cogitandum est de lacte à te proposito, quod etiam, atq; etiam laudo, ea tamen ra-  
tione, ut humanum omnibus præferatur; curabis ideo, ut iuvenula bene habita, &  
carnosa nuper foeta, alimentis probis nutrita, eligatur, & ab eius vberibus lac ab Illu-  
stri patiente sugatur, & ubi lac istud habere minimè licebit (quod tamen pro salute il-  
lius omni cura tentandum) Asininum primum, deinde caprinum substituatur, de mo- C  
reque cum modico sacchari, atque calidum actu quattuor horis ante prandium à no-  
bili agro tante toto tempore insomni assumatur. Huc etiam refero, si placet, Destilla-  
tum Caponis recentioris benè carnosissimi, exenterati, & diluti aqua 4. sem. maiorum fri-  
gidorum, in cuius ventre prius sint incocta eadem 4. semina, papaver album, endivia,  
lactuca, flores violarum, hordeum mundum, amilum, & similia; Cui destillato si succus  
cucurbitæ prius pasta obductæ, deinde in furno coctæ adderetur, medicamentum val-  
dè accommodatum pararetur. Verum & medicamenta minimè alimentosa nō displic-  
cent, qualia essent in hoc casu serum lactis depuratum cum succo endiviæ, atq; lactu-  
cæ alternatim exhibitum, Conserua etiam cicoracea, violacea; quotidie ante men-  
sam usurpata probatur. Exterius verò pro toto corpore iniunctio cum oleo amigda-  
lino dulci, & violaceo in posca dilutis, aut cum unguento (quod maximè probo) pro  
spina dorsi vocato, itemque & balneum aquæ dulcis à te propositum singulo vespere D  
administratum maximè conveniunt. Et si euacuantibus aliquando tibi videtur opus,  
præter clysteres molles, ac renutrientes à te etiam excogitados, à iusculo pulli cum  
pulvere tartari albi, aut etiam modico mannæ medicato, & assumpto nō abhorrerem:  
Et utinam in hoc casu conseruam meam illam rosarum cum manna conditarum, qua  
Illustris Maserius conciuus tuus, ni fallor, iugiter utitur, haberes, hac enim citra ali-  
quam omnino noxam excrementa alui detenta deponuntur.

Remedia ex fonte Dietetico petita, melius tibi cognita sunt, quàm ego possim exco-  
gitare, atque proponere; Certum enim est, cibum debere esse augmentem, optimi suc-  
ci, facilis coctionis, & distributionis, tandemque refrigerantem, & humectantem; Id-  
circo oua recentia, carnes optimas, & laudatas, contusa, & succos ex iisdem carnibus  
parata, præ cæteris verò ptisanam cum carne factam, esse præstantissima non dubito:  
& eo magis si condiantur lacte sem. melonum, & amyg. recentium, lactuca, endivia,  
bora-



**E** boragine, cucurbita, & plerisque alijs similibus, fructus etiam alij horarij parçè, & ad gustandum tantum non sunt denegandi, resudines quoque nemorales, & caudæ cancrorum optimè præparatæ non displicent: Et quamquam vinum non videatur vndequaque tutum in hac febre, nihilominus quia patiens, veluti morbis confectus tractatur, & qui non tantum remedia, sed etiam medicum ipsum auersatur, concedatur oligophoron, ac tenue, eaque ratione, vt dixisti dilutum; Quæ omnia (si modo tibi placebunt) faxit Deus, vt patienti exhibita, desideratum ipsi fructum impertiantur, quemadmodum enixè rogo, ac precor. Quod reliquum est, me amare perge, quod mihi pergratum erit. Vale.

## FVLVIO ANGELINO CAESENATI MEDICO Excellentissimo.

**RESPONSIO XXXIII.** Pro viro *Dolore Ventriculi, Hypochondriorum, macie totius, febre vaga, ac alijs affectibus laborante.*

**T** V A M, Vir Doctissime, in dicendo eruditionem, & in medendo dexteritatem omnibus cognitam, mecum ipse iam diu animo reuoluens, quo possem meum in te animum argumento tibi significare, non semel cogitavi, vt & in maximo te à me honore haberi, ac plurimi fieri intelligeres, tandem per Glitteras tuas occasione egregij patientis ad me missas excitatus, id scias velim quod sicuti propter animi tui insignes virtutes te mirum in modum obseruo, ita meam in omnibus operam qualemcumque, tanquam meæ in te obseruantia pignus tibi voveo, ac dedico.

Et quod de Nobilis Viri aduersa valetudine doctè admodum scribis, id totum, & ipse confirmo, vt si quid dicam disertissimæ epistolæ tuæ acceptum referatur oporteat. Inopiam igitur, & paupertatem caloris natiui in eo obseruari facile & ego ad credendum adducor, quando vniuersus ipsius corporis status penè euersus, in tanta malorum à quibus affligitur, congerie, ac diuturnitate, conspiciatur. Cum enim calor prædictus sit organum facultatis gubernatricis corporis humani, vt Galenus fuerit ausus eandem facultatem gubernantem nostra corpora vocare, nemini dubium esse debet, calore eodem detrimentum non vnicum perpesso, labem sibi insignem patientem comparasse, & proinde corpus ipsius in ruinam præceps veluti lapsus fuisse. Coeterum, cum calor in corpore humano ob frigoris occursum, caloris accessum, prohibitum transpiratum, & pabuli defectum corrumpatur, ac dissipetur, hunc ferè omnibus hisce modis violari suspicor, primum ob frigus tum in ventriculo cui attestatur fames quædam minimè naturalis, nam ventriculus frigidus plus appetit, quàm concoquat, tum in toto corpore, nam humor quidam vitreus in ventriculo, ratione prædictæ frigiditatis continuò genitus, eiusdem frigiditatem magis fouet, & per totum propagatus, qualitatem caloris valdè remittit. Ob pabuli verò indigentiam, in ventriculo morbi diuturnitate cōfracta, in toto, quia vitiatō ventriculo, qui Rex totius corporis à Quinto Sereno dicitur, aut alimentum non suppeditari toti, aut si sic, impurū, ac valdè inquinatum impertiri pro certo habendū. Ad hæc calor imminuitur in casu nostro ob caloris accessum, & prohibitum transpiratum in hepate ob calorem nō modo à primo sanguine connatum, sed etiā medijs cōtumacibus obstructionib. in illo, ac venis meseraicis



misericordis excitatum, calor enim hic natiuo veluti magnus ignis paruo iunctus, paululum subripit, & proinde ipsum consumit, donec hebetatus coctiones amplius perficere nequeat, cui feruori attestantur temperamentum aliqua ex parte biliosum, corporisque habitus siccus.

Quibus ita se habentibus, non est difficile mala quælibet, de quibus conqueritur patientis in sua referre principia, Venter enim maximè refrigeratus, maximum etiam pituitæ vitæ prouentum generat, quæ ad intestina præcipuè crassa, tanquam ob amplitudinem, & cauernulas magis ad recipiendum aptas perueniens, non tantum ob frigiditatem innatam, verum etiam ob flatum, in quos ipsa calore debili rarefacta resoluitur veluti lancinans, dolores eos à te Hypochondriacos vocatos, qui potissimum à cibo insæuiunt, & à clysteribus aliquo modo domantur, parit; Rursus, eadem materia per venas misericordias primum, successiuè verò per venas iecoris delata, insignes, easque penè irremediabiles obstructions producit, quæ transpiratū prohibendo, aliquando putredini occasionē præbēt, hinc febriculæ illius vagæ occasio; Rursusque eadem obstructions iecoris calorem fouendo, ipsum ad generationem humoris atrii disponunt, à quo tumorem illum in mamma dextera ortum habuisse, non est quod aliquis dubitet, quando tumor ille sit durus, ac fortè canerosus, qui propriè ab humore atro fieri solet. Tandem calore ventriculi, omnium ferè membrorum vitiato, labem toti communicari necessarium est, hinc marcor totius insolitus.

Quocirca, hisce omnibus ex ratione, & rerum natura constitutis, nemo est, qui non intelligat, Medico curanti in vnicam caloris natiui reparationem incumbendum esse, quam assequi licebit, si intemperamenta ventriculi, & iecoris corrigantur, obstructions referentur, humidum substantificum restituatur, ac tumor firmetur, ne augeatur, expiandum tamen prius corpus à cacoehymia pituitosa, & melancholica, atque dum hæc peraguntur dolor quoque anodinis demulciendus erit.

Ad quos peruenire scopos perarduum, ne dicam impossibile fore existimo, quando plura vitia simul iuncta, valdè sint progressa, & causæ valenter agant, vt & Philippi senium, vlcus mammarum cachoete, ac etiam ipsamet mors ferè immineat, atque hoc eo magis, quoniam totum afficitur, ac in tanto malorum cumulo, vires succumbunt, nec illa facillè tolerant: Nihilominus, tua in ægris tractandis diligentia, Vir Excell. id spei pollicetur vt (nisi prudentia, ac ob sequentia patientis desint) si non sanetur, præseruetur saltem, & ad meliorem, ac optabiliorem vitæ statum deducatur, quem sicuti & ipse à D.O.M. enixè, atque ex corde precor, ita & auxiliorum materias quas vtilis, ac valdè accommodatas in tanta temporis angustia, puto, proponere non grauabor.

Exorsus itaque à Chirurgicis, nullā ferè earū opportunā esse mihi videor videre, nisi quod doloribus imminutis, & spe meliori concepta, à fonticulo de more inusto in dextro crure ad aliquod menses gestato non abhorrerē; In crure quidem, quoniam in femore fonticulus excitatus sæpè materiam transmissam, totā non euacuat, hinc portio, quæ remanet, in articulū delapsa potest aliud hydræ caput efformare; Ad aliquot tantum menses gestato ob maciem; quamquam sciam Galen. in foemina emaciata venam secuisse, & sanguinem vitæ thesaurum, ac totius alimentum detraxisse. Cucurbitulæ etiam cum multa flamma Ab domini affixæ pro flatibus discutiendis vtilis existunt.

Pharmaca diriguntur ad materiam, ad viscera, ad maciem, & ad dolorem, quæ ad materiam, alia sunt vniuersalia, alia particularia: In genere vniuersalium sunt lenientia, præparantia, ac purgantia, quæ omnia à te iam usurpata fuisse certò scio, propterea nil addo, nisi quod forsitan non erit inutile, si sæpè aliquod purgatorium, placidum tamen per intervalla offeratur, nam à vehementibus ob caloris, ac eius pabuli defectum, vt tu etiam sapienter sentis, abstinere oportet; ideo præter syrupum de polypodio magistralem cum melle rosato solvente, aut etiam cum Agarici trociscati infuso, vel ipsummet,



E ipsimummet Agaricum Trociscatum cum mastice vsurpatum, mirum in modum laudo confectionem ex fisticis factam cum saccharo liquato in vino decoctionis polypodij, Cartami, Epitimi, adiecto puluere radicis mechiocani, ac tantillo cinnanomi; Extractum quoque cartami, radicis mechiocani prædicta, & polypodij non improbantur. Verum tamen de aqua Tentucciana, quam scio sub classe purgantium à te proponi, Vir Excellentissime, illud constituo, quod quia insigni facultate siccandi polleat, videatur valdè suspecta, quando Aristot. ad calcem septimi Ethicorum, & Galen. 3. Loco affect. affirmauerint, melancholicos humectandos esse, hac tamen mea sententia non obstante, Tu, qui omnia salutaria huic agro nouisti, poteris etiam an huiusmodi aqua conueniat, nec ne, absolute decernere. De medicamentis verò insensibiliter euacuantibus ita ego decerno, ut quamprimum ius galli bimuli, vel columbi turialis, si possit haberi; sin minus domestici cum China tantillo sassafras, betonica, capillo Veneris, agrimonia, citrac, cicorio, boragine, cuscuta, sisymbrio Aquatico, radice apij, & liquiritia, passulis, seminibusque carminantibus paretur, & de more exhibeatur, theriaca etiam mediæ ætatis (quam serenam Andromachus vocat, & quam calorem natium recreare Auicenna tradidit) mihi summopere per interualla exhibita probatur; Sed & pro particulari euacuatione materiæ in intestinis puluis ossium auellanarum syluestrium ex iure Caponis, vel coagulum leporis ex vino, vel marrubium ex mullo datum optimè faciunt; quò pertinet & sal absynthi chimi cum ex conferva boraginis propinatum; & in hoc casu urgente necessitate oleum calcanti, aut Elixir vitæ ex amygdalato datum, nullo modo improbarem. Exterius autem, tum embrocationes factæ partibus dolentibus ex oleis resoluentibus tibi cognitis, tum panes magni cum puluere seminum carminantium, cum nuce muscata, & mace parati, nuper è clibano extracti, ac discissi, sicuti & sacculi ex auena torrefacta ibidem appliciti, mihi non displicent. Pro tu more verò Mammæ Medicamentum, quod ex plumbo vsto, vel Cerusa, lytargirio, vel pompholige, succo semper viui, solani, ac tabaci, adiecto oleo rosa. completo in mortario plumbeo agitatis à me maximè commendatur. Pro visceribus, ac primum pro iecore attemperando, nil præstantius succo cicorij bibito, & cum aceto, atque speciebus cirati sandalini adhibito excogitari potest, præcipuè si illius, ac meseraciarum obstructions calybe potabili Magni Nucis, prout decet ad plures dies (si nil prohibebit) assumpto, prius auferantur. Pro stomacho præter theriacam iam dictam deuoratam, extra stillicidium ex oleo amygdalino quarta parte vini cum nuce Muscata, mace, laudano, bezoino, mastice, polio montano, & calamo aromatico ad ignem in balneo mariæ confecto, & expresso. sicuti & lana illota, coccio infectorio infecta, & super ventriculum gestata, proficua esse solent. Ad maciem, si obstructions referari pro maiori parte, ad dolores imminui, & ferè aboleri obseruatum erit, mel album despumatum Ad onc. i. per plures dies datum, & lac humanum ab vberibus foeminæ bene habitæ cum puluere saccari suctum, sicuti & balneum aquæ dulcis mihi summopere arridēt. Pro dolore leniendo Oleum amygdalinum vtrumque potatum, balneum verò ex oleo communi vsurpatum, item & embrocæ ex oleo camomelino, anethinoque mirificè conferunt.

Verum, quoniam omnia remedia ferè irrita, & vana esse experientia,

& ratio docent, nisi viuendi ratio accommodata iniungatur, id-

circo eam laudo, quam scio à te prudenter institutam

fuisse, ut circa hanc omninò mihi tacendum

sit; non tamen ut me vicissim ama-

re velis, subdicebo.

Vale.

EXCELL.



EXCELLENTISSIMO MEDICO OCTAVIANO  
Caluo Imolensi.RESPONSIO XXXIIII. Pro quodam suo concine Doloribus  
Articulorum affecto.

**T**A M E T S I casus egregij patientis, de quò ad me diligentissime scribis, Vir Excellentissime, & quoad dignotionem, & quoad curationem à te fuerit pertractatus nihilominus quia tu per literas, ac vna ægrotantis consanguinei à B me petis vt meam quoque sententiam circa illum vobis aperiam, quin dicam, quid sentiam efficere non possum.

Primum igitur nobilem hunc virum tentatum fuisse à doloribus ferè omnium articulorum, nunc verò secundum Articulos supernos maximè torqueri, de se satis constat: Quorum dolorum, vti & quorumlibet aliorum generatio procul dubio in obiectum impropportionatum organi tactus partium sententiam Symmetriam corrumpens, est referenda, tale autem obiectum est sensibile excellens, tum proprium, vt intemperies, tum commune, vt soluta vnitas; Intemperies quidem calida in casu nostro nam vt refers, patiens de sensu caloris fidem facit, & maximum persentit iuuamentum ex lacte administrato, ac adhibito; soluta verò vnitas intemperiem pendet à materia & tendente, non tantum periostia ossium, verum etiam ligamenta articulorum, & replente cavitates eorumdem, merito cuius facta compressione partium nervosarum, C ac tendinum, soluitur continuum, ac proinde dolor excitatur. Materia autem hæc cum sanguis, & pituita esse possit, nunc esse pituitam colligo, non tantum ex vita antea patientis, ad vnitæ pituitæ generationem apta, sed etiam ex præsentit tempore anni, nempe hyemis sine pituitæ maximè feraci, necnon ex eo, quod in vespera, ac noctu dolores augescunt, quibus & coloris rubri atque cuiusvis alterius absentia superadditur. Verum, pituitam hanc cum insipidam, frigidamque ob rationes adductas, tum verò salsam, & acrem esse vehementia doloris, ac partis feruor demonstrant, quando, & dolorem à causa frigida pendentem posse veluti inflammationem partis inferre ob tractum spiritus & caloris certo sciam. Coeterum, succos prædictos ibi colligi per transmissionem ex vnica atate vegeta, sub qua mala hæc, & pouissimum in primis insultibus ob congestionem vix fiunt, facile colligo: cuius terminus à quo, ratione insipidæ ventriculus, ratione verò salis pituitæ, cerebrum existit. Quorum succorum vtrumque in hisce visceribus gigni, non est quod quis dubitet, quando hæc ipsa succi pituitosi maximè effectricia sint in patiente nostro: Ventriculus quidem, D ob intemperiem frigidam, vel saltem ob errata insignia in victu perpetrata; Et cerebrum, ob calidam eiusdem intemperiem, aut saltem ob errorem aliquem externum, nempe vapores feruidos, vel succos acres in caput elatos, sicuti ex sputi sapore subdulci, & acri facile intelligitur. Terminus autem ad quem fuerunt articuli ferè omnes, nunc verò maximè superni, ac humerales, qui laborant, quos quidem Articulos non tantum imbecillitate natina, & forsan hæreditaria ex Patre, qui aliquando hoc morbo laborauit, sed etiam ex acquisita tempore suæ adolescentiæ occasione natationum in aquis fluuiialibus ferè continuarum, ad suscipiendum aptos fuisse redditos, haud hæsito, spatia interea, per quæ deferuntur succi prædicti à ventriculo sunt vasa, à capite sunt spacia inania, nam manifestè ad scapulas, & ceruicem patiens materiæ descensum,



**E**descentum, perferent, quibus & viarum amplitudinem addo. Tandem mouens principale, est facultatis expultricis partium nitentium robur, cui tanquam vehiculum addendus ichor acris in iecore genitus, ac vtrique pituitæ permixtus. Vt ex his liqueat, studium Medicum curantis, eò dirigendum, vt materia fluens retrahatur, fluxa euacuetur, dolor leniatur, & ne reuiuifcat malum, danda est opera per alterantia caput, ventriculum, & iecur, sic enim nouorum succorum generatio prohibebitur.

Quas intentiones assequi non erit impossibile, quoniam malum adhuc altas non iecit radices, non est inquam in habitu, & nunc inclinatur, & quamquam patientis parens eodem morbo laborauerit, semel tamen id ei contigit. Prouincia tamq̃n hæc erit satis ardua, atque difficilis, saltem quo ad præseruationem, quoniam malum est satis progressum, causæ ipsum inducētes peruicaces sunt, plura viscera laborant, difficilis etiam (vt audio) fuit, estque tolerantia, & patiens valde in victus ratione intemperans. **F**existit, vt hisce argumentis ad credendum facile adducar, non nisi ad longum tempus, & non nisi cum difficultate posse tum restitui, tum præseruari, & eo magis, quoniam instat tempus verum, sub quo vitia hæc maximè insæuire solent. Quia tamen diligentia à te adhibenda maximè fido, spero etiam futurum, vt difficultas hæc imminuatur, qua spe fretus, per materias præsidiorum discurram.

Si igitur Chirurgicam specto, quia iam tu venam secasti, cauteria in artubus excisti, mihi non videor videre aliquam alteram materiam chirurgicam illi vsui posse, nisi (ferociente morbo) apertionem venarum podicis per hyrudines, & cauterium in ceruice infixum, ac ad tres menses gestarum.

De medicamentis statuo, quod post totius habitam à te prouidentiam, quam primum ad decoctum guaiaci, ac salis cum cicoraceis castigatum, adiectis etiam simplicibus artitricis, modeste tamen deuenias, ea ratione, vt sudores blandè moueantur, **G** & in vsu illius ad 40. dies prosequaris, Quod si febris reclamabit, prius succo cicorij bibito eam auferre curabis; Pariter, si vires confractæ id genus remedij prohibebunt, earum reparationi insistens, poteris bolum ex therebintina Cypria lota in aqua betonica, pulueribus iux artritica, confectionis ex tribus sandalis adiectis, paratum, vel Antidotum magnam mediæ ætatis exhibere. Tandemque ad decoctum, tanquam ad sacram anchoram confugere. Post hæc, sub cælo calidiori, tum succum cicorij ex fero lactis assumptum, vel thermas Lucenses, aut Porrectanas nostras veteres bibitas, tum embrocam capiti in qualitatibus actiuis temperatam, in passiuis valdè exiccantem, laudarem, quo circa si patiens adeat loca illa, in quibus aquæ illæ spontè nascuntur, poterit etiam stillicidij beneficio frui, de quo inter nos suo tempore erit sermo. Verum, vt materia fluxa discutiatur, lotiones factas ex vrina, ex aqua solita, vel thermis Tettuccianis omnibus præfero, quo & salis oleum chemicum cum oleo masticino **H** castigatum, item quod ex cera citrina pariter chimicè paratur, ac linimentum ex therebintina cum mastiche, & sale ysto referri possunt, huc quoque pertinet ceratum ex palma vocatum, adiecta portione aliqua cerati sacri, & dum dolores vrgent, præter Medicamenta à te vsurpata, fursuribus calefactis sapa, aqua, & aceto exceptis, vel omentis veruecum, aut etiam porcorum in oleis tibi cognitis in hunc finem calefactis, vel cataplasmate (quod mirum in modum laudo) ex pulpa Cassiæ, & passularum, vitellis ouorum, farina hordei, puluere lumbricorum terrestrium, cum oleo rosa. completo, & camomelino exceptis, vti poteris; quinimmo vrgente necessitate, vt ad Philonium Romanum, ac Antidotum magnam recentem, per os data deuenires non improbarem, nam præter id, quod mirificè dolorem sedabunt, id etiam commodi patienti præstabunt, quod somnum inducendo, vigilias, de quibus maximè conque-

Victus, qui nunc meo iudicio opportunus videtur, erit, vt Patiens detineatur in aere



aere temperato, ut vescatur Ptisana, ouis recentibus pane ex iure, & alijs similibus bonis cibis, ut abstineat à vino, & loco illius vinum granatorum aqua calibeara dilutum bibat; Tempore autem decocti carnibus assis, & ouis nutriatur, secundumque decoctum bibat in mensa. Præterea laudo, ut alius sæpius irritetur Clysteribus acriusculis, & vigiliæ inhibeantur soporiferis aliquot medicamentis alimentosis, tibi cognitis, inter quæ amygdalatum, adiectis seminibus papaueris albi, in aqua lactucæ liquatum, mihi etiam atque etiam arridet. Posthac, ut aufugiat immanitatem huius mali, debet cauere ab omnibus aeris tum calidioris, tum frigidioris iniurijs, debet abstinere ab omni repletione, crapula, & vini immoderato potu, ut maximè illi conducaturum sit, & aliquando incoenatus cubitum eat; Ab edulijs item omnibus crassis, & viscidis, atque in caput effumantibus, adhuc & à vinis generosis, pariterque crassis; Quocirca, maximè mihi placeret, ut ipse vteretur vino quidem paucifero, subrubro, aliquando verò, & ad mouendas vrinas albo, utroque tamen medicato, potissimè hyeme, cum guaiaco, & sandalis albis. Accipe itaque hæc pauca, quæ de aduersa valetudine egregij viri in tanta temporis angustia, ac visitandorum egrorum occupatione detentus ad te scribo. In dies autem si aliquid noui occurrerit, ego litteris tuis monitus, meam sententiam ad te scribam, & in nulla re, quæ ad sanitatem illius conducatur, vnquam deero.

Quæ autem mihi opportuna videntur pro salute tuæ nobilis coniugis, hæc erunt, & vide licet spongia madefacta in decocto radicum alteræ, liliorum alborum, & cucumeris agrestis locum affectum singulo die foueas, & à fotu ceratum ex palma adiecta aliqua portione cerati Diachelonis gummati adhibeas, & successum ab vñ horum medicamentorum mihi significes, ut, si opus fuerit, de alijs mihi cogitare liceat. Tu verò benè vale, & me amare perge, quando & te à me amari certò cognoscis. Vale.

## EXCELLENTISSIMO GVIDONI MONTICELLIO Medico Bononiensi.

### RESPONSIO XXXV. *Pro quadam nobili Vestali, Mamme Carcinmate detenta.*

**P**ostquam vir Excell. me cogis, quid sentiam de casu nobilis vestalis ad te scribere, quin tibi inferuiam facere non possum, Rem itaque aggrediar, vbi tamen prius sciueris, quæ dicturus sum, simplicem esse confirmationem eorum, quæ à te, ac alijs doctissimis viris hoc in casu sapienter admodum proposita fuerunt: circa quem ego tria tantum mihi enodanda, ac expendenda propono.

Primum, quinam sit reuera affectus ille, quo nobilis hæc Monialis detinetur, quoniam res hæc apud me aliquam difficultatem habet: Alterum erit, An affectus sit curabilis, vel præseruabilis. Tertium, & postremum, quibus vti liceat, ut religiosam hanc mulierem Medicus consoletur.

Circa igitur primum, si specto præterita, & præsentia, affirmare cogor, vlcus mæ illius sinistræ, redolere idèa Carcinomatis; si verò præsentia animaduerto, longè abesse à simili affectu tale vlcus, mihi videtur. Quātū itaq; ad primū spectat, posteaquā à quinq; annis vsque ad hanc diem, tumor durus in parte superiori mæ sinistræ, inæqualis, dolens, & aliquo modo lucidus, ac venosus (ut obseruasse tu vir Excell. fassus es)

extubera



**E**xtuberauit, quæ omnia characterismum Carcinomatis constituunt, proculdubio malum hoc Carcinoma erit constituendum; quod etiam ex praesentibus confirmare licet; Nam egregia vestalis, cum agat annum tertium quinquagesimū (qui ætatem ad hunc morbum maximè pronā reddit) & mamma valdè etiam eidem subijci, solita laboret, ac in ulcere quædam ad interiora retractio observetur, non video cur malum hoc cancerū constituere Medicus non cogatur. Ex altera vero parte, quoniā Vlcus ibidem ante quinque menses excitatum, materiam ichorolam, albam ferè semper, minimèque nigricantem, sine foetore, emittit, ideo Cancer (ut unicuique satis compertū esse confido) minimè hic locum habere videbitur.

Ut ergo veritatem hanc dignoscerem, in memoriā ego revocarem id, quod libro de Differentijs Morborum, ac alibi de tumoribus tradidit Galenus, Alios scilicet legitimos, quia à simplici humore fiant, alios verò, spurios esse, quia à materia mixta producantur; Quo constituto, dico ob rationes adductas, vlcus de quo agitur, cancerosum esse, sed spurium valde quoniam fit à minera non syncera, sed mixta ex atra bile, & pituita tenui, quod argumentum pro negativa parte adductum suadere, vel facile potest; Sic itaque habita idea ac specie morbi, ad hanc constituentia, & modum constitutionis descendendo, & statuo (ut prædictum fuit) quod sicut hoc vlcusculum ovale excitatum fuit ab atra bile feruida mixta tamen cum pituita tenui, & aquosa, ita etiam & nunc ab eisdem humoribus sonetur, & utinam indices magis, ac magis non augeatur propter facultatem erodendi, qua ater humor pollet, & ab hac minera mixta labijs vlcus imbibita, & impacta tumore parvū circum situm pendere, nō est quod aliquis dubitet. Modus verò, quo vitium propositum ex eadem minera sit constitutum facile innotescet, si id prius in medium adducatur, quod tumores omnes, & vlcera illis annexa sunt, vel per fluxionem, vel per congestionem, vel utroque modo, nosse autem merito humoris atriferuidi fit per fluxionem, merito pituitæ non solum per fluxionem, verum etiam per congestionem, quia cum mamma illa cum laboraverit, rationi consentaneum est, ut imbecillitatē contraxerit, cuius gratia excrementa aliqua cruda coaceruet: Atque fluxionis terminus à quo, si ad atrum humorem referatur, est iecur feruidum, quod nimio vini meraci usu incrementum insigne suscepit. Verum, quoniam ex Gal. libro de Atra bile, cap. 3. humor ater, & feruidus generatur, vel ex flava bile, quem muscæ aufugiunt, vel ex melancholia naturali, puto ego ob ætatem inclinationis & ob mali etiam remissionem humorem hunc atrum non a bile, sed à melancholia factum fuisse, & eo magis in hanc sententiam ducor, quod video corpus huius nobilis religiosæ scetere succo pituitoso, cuius proventus est maximus in corporibus in quib. humor melancholicus naturalis redundat, quando humor hic sua frigidityte, & siccitate reluctans coctioni, quæ in ventriculo fit, si in causa, ut copiosus humor crudus, ac pituitosus gignatur, quasi quod à posteriori res ipsa certior reddatur. Quod si idem terminus à quo ad pituitam ipsam transferatur, iam hic ipse constitutus est ventriculus frigidus, & humidus, ob vitam sedentariam, quam omnes scilicet minæ, præcipuè verò moniales ducere solent, qui coagentibus etiam erroribus externis, maximè pituitæ ferax redditur. Ceterum, etsi terminum à quo communem tumatri humori, tum pituitæ statuere velim, utrum dicam, per quem cum ante plures annos diminute admodum purgaretur egregia vestalis, ut & tu vir Excellentissime adnotasti, & accidentia tempore menstrui, nempe, capitis dolor, gravitas eiusdem, ac similia demonstrabāt, factum est, ut sanguis pituitosus, atque ater, qui aliocum per uterū excerni debuisset, ad mamman fluxerit, quæ ad recipiendum magis disposita ob naturalem etiam quandam dispositionem (audio enim nostræ patientis sororē hoc eodem affectu laborasse) ac hæreditariam magis quoque ad hunc patiendum affectum pronā erat.

Sed quod ad secundum propositorū attinet, statuo malum hoc incurabile prorsus esse,



esse, nihilo minus præseruabile; est quidem incurabile, sicuti experientia, & ratio ex A. peruicacia, & pertinacia humoris petita docent, sicuti & docuit Gal. 6. Aphor. 38. est tamen præseruabile, nam perseruationem, præter prudentiam, & obsequentiam patientis, natura eiusdem calida, & humida, habitus; quæ plenus meritò humiditatis redundantis pollicentur, plurimum tamen difficultatis Medico obuiam ibit, quoniam ætas apta generationi huius morbi, sicuti & progressus eiusdē mali à pluribus annis, & quod perus est, hæreditaria illa dispositio, ut dictū est, difficultatē non leuē pariunt.

Quibus autem remedijs, quod ad vltimum ex propositis pertinet, breuibus aperio, decernens, totam præseruandi rationem in tollenda omni occasione humorem atrum gignendi repositam esse, ut idcirco necessum sit iecur feruidum refrigerare; Verum, quoniam id obtinere aliquando non licet, ideo danda est opera, ut continuo cacochymia genita euacuantibus adimatur, quæ etiam gratia comitis, ac vehiculi illius, pituitæ scilicet, agenda essent, neape ventriculus calefaciendus, & exiccandus, aut saltem pituita, quæ iugiter gignitur, euacuanda, quamquam putem ego temperato iecore, & abstinnente nobili veltali ab erratis externis, ferè abique opera medica ventriculum facile corrigi posse. His igitur peractis, firmandum erit vlcus & prouidendum ne augeatur per siccantia citra mortum, sic enim, ut dicebat Galenus, lenietur morbus. Verū quia hæc omnia Medicus minimè assequi poterit, nisi copia sanguinis in toto redundans tanquā impedimētū inexistentis remoueatur, propterea sanguis erit euacuandus.

Deuenienti igitur ad curationem ex fonte chirurgico plures materiæ mihi sunt seligendæ, inter quas præcipue est venæ sectio, quæ potissimum in hoc Verè futuro proximo primum in cubito dextero, deinde in sinistro adhibita, probatur, quinimò, & eo tempore, quo menses erumpere solent, si venæ tali secaretur, non quidem ad menses euocandos, nam ætas, & clamat, sed ad subtrahendum vlceri fomentum ex vtero, maximè prodesse posset, & quæ in brachio, meo iudicio, singulo Vere erit repetenda. Ad hæc G hyruidines podici applicata, præsertim in Autumno summo perè viles futuras existimo, ea tamen diligentia (qua in curandis tuis ægris inuigilare soles) adhibita, ut sanguis crassius, & fæculentus educatur. Fonticuli etiam in utroque crure excitati, erunt maximi, vltus, quos magis probo in curibus atque infra genu, ne ipsis supra genu excitatis, materia luens, quæ copiosa in corpore vltique adeo repleto, erit, nō tota per vlcus excitatum euacuata in articulis genuū recipiatur, & sic aliquod malum insigne ibidē suscitet: Et in progressu etiam fonticulus alter in brachio lateris affecti inuultus mihi non improbarctur; Ad hunc locum etiam refero frictiones, deligationes, lauaciones cum calida, & ventosationes siccas extremitatum. Pharmaca redigo in vniuersalia, & particularia; in genere illorum pro lenienti syrupum de polypodio magistrale, cum melle rosato soluente, & modico mannæ propter ichores; Pro præparanti, decoctum cicoreaceorum, boraginis, lupulorum, fumaris, cum syrupis accomodatis; Pro pur- D. ganti, infusum hellebori nigri, & agarici trociscati cum syrupo de polypodio, etiam, atque etiam laudo; quinimò, mihi maximè arrideret, si denuò præparatis humoribus modo dicto, aut simili, repeteretur purgatio cum catapotijs de Helleboro, de lapide lazuli, Armeno, ac similibus; & quoniam humor hic atrabilis (ut etiam docebat Aristoteles ad calcem septimi libri Ethicorum) continuo indiget irritamento, ego maximè hortor nostram patientem, ut familiariter aliquo pharmaco deiectionis vtatur; quapropter & syrupus de polypodio dictus, & infusum epitimi, myrobalanorum Indorum, atque chebulorum ex sero, item puluis Hellebori nigri præparati, & succo rosarum ter aspersi, ac in vmbra exiccati, ex ouo sorbili ad scrup. i. datus, & vinum ex fenâ medicatum in prima mensa aliquot intervallis bibitum, mihi summo perè arrident. Verum tamen, & insensibiliter euacuantia ratione humiditatis in toto corpore redundantis ad hunc locum referenda videntur; in quorum serie primum decoctum Ching cum



Ecum simplicibus accomodatis medicatum, paratum vel in aquis cicoraceorum, & hepaticæ, vel iure (quod magis probo) Viperarum; Secundo, Electuarium ex carne viperarum cocta ad modum Galeni, conferva boraginis, betonicæ, & florum cicorij paratum; Postremò verò theariacam non recentem, etiam, atque etiam approbo. Quibus peractis, ad particularia est descendendum, Ciratia igitur iecoris, tum serum lactis caprinum, cum succo boraginis, & cicorij lac præcipuè asininum, ac caprinum, tum Thermæ Lucenses, aut etiam Horreætanæ veterè assumpta, mirum in modum placent. Nec siccitas Thermarum ab earum usu me reuocat, quia etiam si contra morbum melancholicum, & ob id ficcum interim mihi sit agendum, nihilominus insignis humiditas excrementitia, ut ex dictis liquet, adiungitur, & corpus, quod tractatur, minimè ex carne, & gracile secundum totum observatur. Nec pariter a lactis usu me abducit Venter huiusce egregiæ Vestalis, quando sciam, illum imbecillum ob iecoris feruorem redditum esse, ut propterea ubi iecori prospectum fuerit, ventriculo etiam sit consultum. Præter quam quod etiam lacti tantillum specierum aromatici rosati sine mosco, & ambra cum Saccharo immisceri poterit; quinimò caprinum lac absque alicuius calefacientis admixtione (excepto tamen saccharo ad inhibendum coagulationem) tuto dari potest. Præterea, irrigatio Hypochondrij dextri, cum succis violaceorum, cum aceto, & pulvere Sandalorum adhibito, item & ab irrigatione illius ex unguento sandalino, & infrigidante Galeni, in Posca dilutis mihi probantur, sicuti & balneum aquæ dulcis, quod ad seriem medicamentorum totum insensibiliter euacuantium reuocari quoque poterit. Quod si medicamenta particularia ad locum affectum dirigantur, iam occurrunt medicamenta topica, quorum alia à qualitate manifesta, alia vero ex proprietate substantiæ operantur. In genere priorum ego omnibus antepono medicamentum Galeni ex succo solani, & plumbo vîto simul in mortario plumbeo agitatis, paratum, quod eò præstantius erit si addatur oleum rosatum completum, succus virgæ aureæ, aut etiam tabacci omnibus pariter in mortario dicto conductis. Quæ verò secreta qualitate agunt, possunt esse interna, & externa; interna, uti lac, in quo canceri fluuiiales sint incocti; Externa, uti sunt primum pulvis buffonis cum fermento ex furno in cella vitreata siccati. Secundo, folia lilij contrita, & apposita; Tertiò, pulvis senectæ viperæ inspersus; Quartò, linimentum ex pulvere cancriorum fluuiatilium, ac tutia præparatum cum pinguedine Gallinæ exceptis; Quintò, aqua stillaticia stercoreis bubuli, mense Maij collecti, postremò cinis Antimonij.

Victum iam à te Viro doctissimo, usque adeo exactè, & accomodatum propositum esse confido, ut ferè nihil habeam, quod proponam, non possum autè non summo perè probare, ut bonis cibis vescatur, quibus si immisceantur olera accomodata, uti sunt borago, præcipuè verò lupulus, tanto magis proderunt; Vinum quoque siue Aureatum, siue cum radicibus buglossi, & cicorij medicatum, mihi maximè arridet. & eo magis, si diluatur sub aere calido aqua Lucensi in præsentem casu, sicuti & quampluribus similibus nunquam satis laudata, vel Ficoncellesi nostra de Castro S. Petri dicta, sub aere postea frigido cum aqua decoctionis radicis chinæ electæ. Atque hæc sunt, quæ circa præsentem casum te iubente dicere potui, quæ si tibi placuerint, maximè letabor, cum ei, cui plurimum debeo, hac in

re satisfecero.  
Vale.



EXCELLENTISSIMO PAVLO CRASSO  
Medico Corrigenſi.RESPONSIO XXXVI. *Pro quadam nobili fœmina vteri  
profluuiio detenta.*

**A**D E O doctè, atque exactè caſum nobilis fœminę (Vir Excellentiffimę) pertractaſti, vt nil, quod addam, vt efflagitas, omninò ſuperſit; ne tamen latum vnguem (vti ſoléo) ab eorum voluntate recedam, quibus plurimum debere cognoſco, mi potius veſtigia inſequens, quid & ipſe circa illum ſentiam in medium breuiter aſſerre, te efflagitante, non recuſabo.

Nobilem itaque patientem a te mihi propoſitam ſolicitari Muliebri profluuiio, indicio eſt continua ab vtero excretio materię cuiuſdam tenuioris ſubalbida; Cœterum, cum tale vitium de genere illorum Symptomatum exiſtat (vt ipſe tecum ſentio) quę opera dicuntur, atque aliquam operationem læſam neceſſario ſupponunt, & cum in genere excrementum contineatur, in actionem læſam tum retentricis, tum expultricis facultatis erit referendum, quas facultates cum lædi, vel ad organi læſionem, vel ad vitioſi obiecti præſentiam contingat, vtrumque in caſu noſtro locum habere, ex eo luce clariuſ innotefcit, quòd de lapidã materia pituitoſa tenuiori, ac veluti ſeroſa in vterum, ad longum tempus potuit vel facilè intemperiem humidam in eo concitare, ac proinde retentricem facultatem ſecundum propriam etiam eſſentiam impedire; At, eadem materia multis nominibus naturę inſenſa, atque facultati expultrici oblata, potuit eandem ad ſui expulſionem ſuſcitare, primum copia, deinde qualitate occasione alicuius putredinis, vel iecoris feruore ſibi communicata, tandem motu, quia à toto in vterum tranſmiſſa decumbit; tranſmiſſa quidem, quoniam vterus naſtus intemperiem frigidam, & humidam, vt dictum eſt, imbecillius admodum redditus, maxime ad ſuſcipiendum aptus euafit, quamquã & ſua natura ſit veluti ſentina omnium recrementorum, quę in corpore fœminarum gignuntur, quibus etiam & illud forſan addendum, vterum ſcilicet in hac patiente paulò laxiorem à natura conſtitutum fuiſſe; quando ex relatis colligere liceat, ipſam ſub earum mulierum numero reponi, quas Albidas dicunt, præterquam quod & in dies laxior vterus ab uſu Veneris fieri ſolet, ad quod reſpiciens Hippocrates iure maximo, vitium, de quo nunc agitur, nuptis, & non virginibus proprium, & peculiare dixit. Cuius interim vitij generationis cauſæ in caſu noſtro ſunt inquirendæ, quas (vt breuibus agam) in agentes, & materiales reſero; Illas primum intemperiem frigidam, & humidam ventriculi toti corpori humorem crudum ſuppeditantem, ſecundo calidam iecoris, materiam dictam fundentem, & attenuantem; amplius, vitioſum, ichoroſumque ſanguinem gignentem eſſe conſtituo, has verò, nempe materiales cauſas, omnia alimenta apta generationi prædictorum ſuccorum (quibus forſan noſtra patiens uſa fuit) fuiſſe non dubito.

Atque ſic ab hiſce cauſis non ſolum fluori iam dicto perbellè ſuppeditatur occasio, verum etiam & ſterilitas ex conſequio in patiente noſtra occasionem ſibi nanciſcitur: Nam etſi ſemen in vterum ipſius recipiatur, non tamen ibidem (prout ad conceptionem deceret) retineri diu poteſt, ob eius humiditatem, ac lubricitatem à dictis ſuccis excrementitijs illatas, quibus facilè ab vtero ſemine effluente, nobilem fœminam ſterilem fieri contingit.



**E** Quam ob rem, vniuersa medendi ratio in hoc malo, eo dirigenda erit, vt humor iam genitus in toto redundans, euacuetur; deinde, per ablationē intemperierū iecoris, & vetriculi, noua eiusdē generatio, aut omninō inhibeatur, aut saltē ab vtero retrahatur; interim tamen vterus calefaciendus, siccandus, roborandus, & adstringendus erit.

Quas intentiones expleri posse non dubito, quamuis plura mala, & hæc quidem contraria complicantur, non paruus conspiciatur a ita naturali recessus in patiente. & membra principalia, quæ in consensum trahunt totum corpus, eo morbi genere laborent, quod temporis tractu, vlcera, vteri tumores, hydropem ipsam, ac alias ferē innumeras affectiones inferre soleat; quibus omnibus quamquam negocium medicū operosum, non tamen impossibile redditur, quoniam in virum robore, ætate iuuenili, patientis obsequentia, malum fidere oportet, & eo magis, quoniam malum hoc adhuc hecticum haud existit, vt bona spe fretus, debeat quam primum Medicus ad materias medicas deuenire.

Et quantum ad Chirurgicam attinet, nullam occasionem sanguinis mittendi nunc præsentem video, futuro tamen Vere, euacuari gratia iecur alioquin ferundum, si vena iecoraria dicta, tunderetur, non improbarem: Caetera autem in brachio, & crure dextero secundum partem domesticam interim excitata summopere probantur, sicuti & supernarum partium continuæ frictiones.

De medicamentis ita decerno, vt primum lenita alio, melle rosa. solut. & manna, præparentur humores ex iure decoctionis cicorij, agrimonij, betonica, sisymbrij aquatici, melissæ, & artemisæ, additis melle rosato sim. lici, syrupo de succo betonica, & de succo cicorij, postmodum deturbentur infuso Agarici, Rhabarbari, & Senæ cum melle rosato solu. pariter, & manna; Qua prima purgatione peracta, de secunda erit cogitandum. Pro præparandis igitur humoribus, tunc temporis non recederem à decocto Betonica, agrimonij, & artemisæ, quibus adhuc adderem ea, quæ magis vrinæ mouent, & quæ fluxum humorum sistunt, ideo radix petroselinij, asparagi, sicuti & folia scolopendrij, atque cuscuthæ admiscerem, admixtis adhuc syrupis de rosis siccis, & de cicorea composito. Pro purgatorio probarem medicamentum factum ex Rhabarbaro in substantia, Diaphenicone, ac electuario Diacatolico. A quibus thermarum Tettucij & Aquarij potus meo iudicio maximè proficiuus esset. Chinæ decoctū non possum non laudare, mihi tamen magis arridet, quod paratur ex Guaiaco, sandalis rubris, in fine decoctionis additis folijs cicorij, plantaginis, seminibus melonum, & coriandis præparatis; maneque ante syrupum vellem vt assumeret parum conferuæ, quæ ex conferua rosarum, puluere corallorum, ac extracto guaiaci conficitur, moxque suadere studeret. Atqui feruor iecoris attemperandus perfusione, & succo cicorij, plantaginis, aceto, & puluere Sandalorum, ventriculus autem frigidus & humidus stillicidio cum oleis stomaticis calidis erit corrigendus tandemque vtero proprijs medicamentis prospiciendum, atque ideo inter cætera probo electuarium de scoria ferri Rasis, probo & rotulas factas ex summachij, lingua serpentina, cornu cerui vsto, acacia, seminibus agni casti, cannabis, coriandris præparatis, rosis, sandalis rubris, & coagulo leporino cum saccharo dissoluto in vino cidoniorum ac in formam rotularum exceptis, electuarium etiam, quod sit ex Aromatico rosato sine Mosco, & Ambra, Diatrágaganto frigido, ac trociscis de carabè maximopere conuenit. Tria etiam, vel quattuor grana massicis deglutita, maximi vltus censentur, si post assumatur haustus vini nigri stiptici, in quo lamina calibis fuerit extincta. Amplius, vteri ablutio, vel forus eiusdem per spongiam ex dicto decocto guaiaci, vel ex vino nigro austero, decoctionis scoria ferri præparatæ opportuna, & efficacia esse poterunt, sicuti suffragium cum emboro factum ex aceto decoctionis corticum pinearum, in quo plures marcescra ignita fuerit extincta; Pessarium item ex rosis, mirtis, sandalis, & ligno aloes,



aqua rosacea exceptis, cum coto vtero inditum erit opportunum; postremò infellus A ex aquis thermalibus prædictis, ea tamen ratione, vt ex vna parte Tettucij, ac tribus Aquarij conficiatur, plurimum conducet.

His demum omnibus compar victus ratio est iniungenda; ideo inter cætera probantur carnes venationis, auicularum, pulli, vtili, ac hoedi, quæ magis assæ, quam elixæ conueniunt, quod si elixæ sint offerendæ, in aqua calybeata cum pedibus vituli, aut caponis incoqui debent, oua etiam sorbilia cum puluere corallorum rubeor, assumpta erunt ex usu proficuo. Pro potu vinum pauciterum esse debet, & subadstringens, siue modo album, siue nigrum fuerit, quod si in ipso lamina ferrea, seu aurea candens prius extinguatur, aut etiam si cum sandalis, coriandris, & massiche medicabitur, efficacius quoque in gratiam patientis efficietur; semina melonum, item cydonea, vel pyra acerba, saccharo condita, & in vltima mensa accepta, commendantur; Alius mollis erit semper seruanda, pane potissimum ex tota farina, sale, anisi, & passulis confecto, ac in prima mensa comesto. somnus moderatus existat oportet, fastusque vtero parumper eleuato; Præstabit etiam raro virum adire, tempore autem medicationis ab ipso omninò abstineat nostra patiens necesse est, omniaque animi accidentia molesta sunt aufugienda, sic namque spero, nobilem mulierem in pristinam valetudinem restitui posse, quam ipsi concedere Deus maximus ne dedignetur. Tu interim propriæ valetudinis rationem habeas, & me tui amantissimum plurimum diligas.

## PAVLO ANTONIO CECCOLO ARIMINENSI Medico Præclarissimo.

### RESPONSIO XXXVII Pro fratre vlcerebus vtriusque Corneæ, & Phl. Etena secundum sinistram laborante.

**N**ON tantum qua ratione affectibus oculorum, quibus tuus amantissimus frater misere detinetur, mea sententia mederi possis; verumetiam causam, cur sub illis ipse non doluerit, à me requiris in tuis omni prorsus numero (vt dicunt) ab solutis litteris, quibus vt statim morem geram (vti debeo) constituo prius, hos affectus nullos alios esse, nisi vlcera vtriusque D Corneæ, necnon Phlidenam secundum sinistram, quorum existentiam sicuti sensus ipse confirmat, ita non est, vt interim admiremur, si quidem hi opthalmiam, quam non semel tuus Reuerendus admodum frater passus fuit, vt plurimum subsequi solent. Cæterum quoniam vlcera Corneæ partes obsident vel penitiores, ac intimas, vel quæ in conspicuo, & externæ sunt, cum à clarissimo Viro referatur in superficie malum spectari, dubio procul ad partes exteriores eadem vlcera attinebunt secundum oculi nigrum, quando visio vsque adeo laxa sit, vt vix obiecta quæ sibi proportionata occurrunt; patiens cernere possit, quare & affectus hic verè erit, qui ab Auicenna Alchali vocatur.

Cur autem sub hisce malis non doluerit, credo contigisse, quoniam succus pituitosus immixtus alijs calidioribus, & acrioribus succis contemperationem quandam impertitur, vt exinde necesse sit, aut nullum, aut exiguum saltem dolorem sub-



**E** sequi, id quod etiam nunc (quamvis iussit causa doloris, unitatis nempe solutio) est in causa meo iudicio, quod Reuerendus admodum patiens non doleat; Immisceri verò pituitam, vel eius ichorem, indicio est certissimo, excretum simile ab oculis, ac cerebri temperamentum frigidum, & humidum, item pustula illa, quæ ex huiusmodi ichore nonnunquam solet oriri. Sed & cur interea dolorem non sentiat, hæc non immerito causa esse potest, quoniam a calore inflammatorio, humorum partibus tenuioribus dissipatis, quæ supersunt crassitudinis necessario participes poros obstruunt, qui irradiationi facultatis sensitricis debentur, atque sic partem insensibilem fieri contingit; Ad hæc pars ubi diu à morbo tractatur, lacessitur ita, atque secundum proprium, nativumque statum pervertitur, ut quasi victa, & non vincens in proprias operationes exire non amplius valeat. Atqui pustulam seu vesiculam illam, quæ sensim in cornea sinistra crevit, nullo modo sub earum genere ponendam esse censeo, quæ in prolapsu vix cerni solent, quoniam tunc corneam exelam esse non superficie tenus, sed secundum totam altitudinem necessarium esset, cui accedit, quod sicuti in eodem vix prolapsu visio ex oculo auferitur, ita nullo pacto restituitur, quæ in patiente nostro Dei beneficio haud observantur. Sed an pustula hæc corneæ partes externas, vel profundiores obsideat, ex relatis non satis constat, quoniam tamen visio aliqua remanet erit mea sententia superficialis, ac de numero earum, quæ nigrae apparent, sic enim Aetius, & Avicenna docent. Verum enim verò, cum prædicta vitia non careant propriis, principijs, quæ non parum conferunt ad curationem, propterea hæc ipsa sunt mihi perquirenda; Ulcerum igitur causam proximam, & immediatam esse puto abradentem, & erodentem humorem non solum secundum propriam naturam, quia nimirum bileosus existat (uti liquet ex temperamento iecoris feruidiori) verum etiam ratione putredinis, quam succus pituitosus à capite ad humidum intemperato in oculos fluxus nasciscitur; quamquam etiam & succi huius aliquam partem a putredine immunem servari, fateri oporteat, quando nullus ferè dolor suboritur. Verum à miscella prædictorum succorum pro aliqua tantum parte pustulam illam fieri haud hesito, ea tamen ratione, ut cacoehia hæc inter corneæ corticem, & corticem residat; & sicuti mala hæc ab eadem causa proxima pendent, ita pariter in remota tum interna, tum externa conueniunt: interna enim feruidus est iecoris calor, ac cerebri frigida, & humida intemperies, meritò quarum intemperierum, humores excrementitij geniti, partim ad oculos forsan à natura imbecillos transmittuntur, partim vero attrahuntur, si non ratione doloris, saltem ratione caloris, cum referatur, adnatam utriusque oculi tunicam omnis inflammationis non esse expertem.

**H** Cause externæ cum colligentes, & mouentes fuerint, ille in errata secundum alimentorum usum, hæc verò in vitiosum, ac inopportunist motum corporis erunt referendæ.

Ut ergo hisce malis, quantum fieri potest occurras, vir Clarissime tibi enus impendet, meritò vlceris detergere, siccareque, ac tandem agglutinare; meritò pustula insensibiliter per modum resolutionis, atque siccationis euacuare continuam generationem excrementorum per alterationem partium affectarum arcere, vel saltem illa alio conuertere, habita tamen prius totius prouidentia.

Quos consequi fines vix possibile cognosco, scio siquidem, mala hæc non esse contemnenda, nam quantum ad vlceris attinet, quia sub ipso seminalis portio est deperdita perfecte reparari non poterit, ut propterea sit substituenda cicatrix; Amplius, in vlcere (quod & de pustula intelligendum) afficitur cornea, quæ inter partes visioni famulantes plurimum præstat, tandem ab utriusque malis iuxta imminet, nam meritò vlceris, non solum cicatricem, amissa corneæ diaphaneitate, insigniter læditur visio,

verum



verum etiam ipso ad intimas partes perueniente (quod Deus auertat) Cornea disrumpitur, vnea procidit, & visio penitus aufertur, quæ ruina & à Pustula quoque imminet. Verumtamen quoniam agendum est cum eo patiente, qui prudens nil ei omisurus, quod pro sui salute facere possit, & vitia prædicta sunt in partibus externis causæque morbi non intense agunt, quia dolor abest, spero futurum, ut si non sanetur extoto, in meliorem saltem statum sine dubio traducatur, aut ad minimum à peiori præcaueatur.

Quibus autem materijs medicis, breuiter mihi interea decernendum; & ideo quoad Chirurgiam, si tibi videbitur excellentissime vir, denuo sectionem venæ esse posse ex usu, non erit meo iudicio non repetenda, nullo tamen modo desistendum ab hyrudinum appositione occipitio primum, temporibus deinde, ac demum venis narium; Cauterium in vertice (nam in ceruice setaceum habet) & crure dextero non improbandum, & vesicantia occipitio adhibita non contemnenda; Reliqua verò, uti Cucurbitulas scapulis, ac dorso applicitas, item frictiones, vincula dolorifica, atque lotiones artuum tamquam vtilissima subiceo.

Medicamenta sic administranda censeo, primum enim de nouo lenita aluo cum manna, melleque rosato solvente, præparatisque humoribus ex decocto cicorij, hepaticæ, betonicæ, boraginis, eufragiæ, chelidonis, adiectis syrupis appropriatis, eosdem deturbarem infuso Rhabarbari, Agarici, & Senæ cum manna, ac post aliquot dies denuo ipsidem præparantibus præmissis, vterer pilulis cochijs, atque ocularibus, quæ si in nostro patiente per aliquot intervalla repeterentur, summoperè laudarem. His peractis, deuenirem ad salia, & Chinæ decoctum modico guaiaci medicatum, vna cum simplicibus ocularibus, & cicoreæ per quadraginta dies de more exhibitum, quod magis, ac magis proderit, si antè primum syrupum denoret pilulam ex trociscis de vipera, extracto guaiaci, & pulueribus ocularibus efformatam, atque etiam si dare semel in die. Reuerendus admodum tuus frater studuerit. Masticatoria quoque ex mastiche, puluere eufragiæ, seminibus fœniculi, ruta, ac pulpa passularum cum cera, quemadmodum & gargarismata parata ex decocto eorundem simplicium, cum melle rosa & syrupo rosa. solutius non improbo. Exterius etiam pro toto corpore balneum aquæ dulcissimæ usus existimarem. Pro oculis verò eligenda sunt medicamenta placidiora: nam experientia comprobatum est, quod quanto magis oculi medicamentis etiam mitioribus tractantur, tanto magis exasperantur, sicuti admo-nebat etiam Auicenna.

Ideo pro phlætēna primum non recederem ab usu sanguinis columbini actu calentis, & ex ala detracti, atque paulatim ad aquam quæ stillat ab ouis induratis, repletisq; saccharo fino secundum foueam lutei, sicuti & ad aquam mellis cum aqua rosarum deuenirem, quibus non conferentibus, fel ipsius lucis, vel perdicis cum lacte muliebri experirer, in quem usum etiam medicamentum mihi familiare non parum arridet, & est aqua stillatitia ex mica panis nuper è chibano extracta, statim in mulla macerata, deinde modico puluere calcanti aspersa, sanguineq; demum columbino irrigata. Pro vlcere deterfione laudo primum rach, vel saccharum cum aqua fœniculi, deinde tum Syer Rasis de thure, tum Galeni quarto Medicamen. secundū locos, capite 7. Collyrium ex vino, croco, sale, cadmia melle, ac alijs ibi propositis. Pro siccatione verò & cicatrice inducenda, pararem Collyrium ex aloe, tutia præparata, plumbo vsto cum aqua rosata, & oculari exceptis, quo pertinet etiam Syer Rasis de plumbo.

Atque his omnibus adderem comparem vctus rationem, & propterea vellem, ut pariens omnem aeris inclementiam, ac iniuriam aufugeret, ab alimentis acris, salis, aromatibus, caseo, lacticijs, & cibis farina subactis abstineret, vescereturque carnibus animalium exercitatorum, autum paruarem in montibus degentium

ouis,



E ouis, & ad gustandum tantum piscibus interdum intra saxa, aquasque claras degentibus, proderitque plurimum, si tum cibaria condiantur puluere ex herbis, & seminibus ocularibus cum saccharo parato, tum post omnem cibum assumatur aliquid confervæ cydoniorum, vinum album, tenue, mediocris ætatis, pauciferum, & ocularibus simplicibus alteratum, concedatur, dormiat moderatè, capite humili, non à meridie, nec statim à cibo, exerceat corpus ieiuno ventriculo, vel illud saltem fricetur; Sit læto animo, ac aluum secedentem habere studeat pilulis de aloe, vel etiam clysteribus, ubi de more spontè non secesserit. Quæ omnia tuis litteris in gratiam valetudinis tui amantissimi fratris debebantur, faxit modo Deus ut suo sine ne frustrentur. Tu tamen interea valeas, meaque opera uti ex occasione ne dedigneris in posterum.

F  
FEDERICO PIANELLÆ, ET CAROLO  
Barbarinio Medicis Bononiensibus admodum  
excellentibus, & discipulis amantissimis.

RESPONSIO XXXVIII. In qua, num qui pus expuunt, necessariò prius  
sanguinem expuerint, necnon quanam sit idea febris, quæ Pht. t. sim  
comitatur, breviter explicatur.

DE VO elapsis diebus mecum de rebus Medicis inter loquendum præsertim mihi proposuistis, ut vobis explicarem tamquam ea, quæ non leuem in se retinent difficultatem; Ambo ad phtisim vel (ut verius loquar) ad purulentum sputum attinent primum siquidem est, an qui tussiendo pus expuunt, necessariò prius expuere sanguinem cogantur; Alterum, quænam sit idea febris illius, quæ phtisim purisque sputum comitatur. De quibus cum ratione sanè dubitastis: nam quantum ad Primum attinet, vos mecum in praxi pluries in eos patientes incidistis, qui pus ipsum absque cruore cum tussi reiecerunt, & Symptomatibus ferè omnibus ipsius Phtisis correpti, phtisici tandem perierunt. cui tamen euidentiæ repugnat Hippocrates 7. Aphor. 15. ubi scribit: sputo puris sputum sanguinis anteire; repugnare & ratio, quia esto etiam, quod sanguis puri non præcesserit, rationi esset consentaneum, quod saltem eo tempore, quo pus expuitur, & sanguis quoque simul expueretur, quoniam illud erodendi facultate pollet, pulmonesque valde venosi, & laxi existunt, ut proinde à vasorū diuturni intacti servari vix posse iure vobis videantur.

Circa secundum ideam nempe febris Phtisicorum Galenus idem, varius visus fuit, nam 7. Aphor. 16. febrem hanc parvam vocat, quæ secundum ipsum nulla alia est nisi Hæctica; At 1. Aphor. 12. inquit febre sub tabe quotidie, & ad noctem præcipuè accessiones habere, non amplius de genere hæcticarum (ut quæ uniformes ab accessionibus immunes existant) sed ex coordinatione putridarum eam constituit, & exinde vos quoque circa rem hanc varios, ac ambigentes reddit.

Ut propterea hæc duo (sicuti pollicitus fui) nunc paucissimis (prout mea fert sententia) à natura Phtisis exorsus vobis explicare susceperim. Phtisis igitur à Galeno septimo Aphor. 16. definitur, quod sit malus habitus, & summa totius corporis extenuatio, cum febre hæctica, ac alijs Symptomatibus, ob vlcera pulmonum insanabilia, ita, ut præexistente vlcere in pulmone, tamquam phtis causa, necessarium sit, & malum



& malum corporis habitum, seu emaciationem, ac febrem hecticam suboriri, i' lum. A quidam, quoniam corde fonte caloris laborante, necessario calor naturalis, qui est omnium operationum ad vitam conferentium verus opifex, laceffit, & deficit, deficiente autem calore, corpus contabescere, & malè atque necessarium est, unde qui sic laborant, teste Gal. lib. de Causis morbor. 7. faciem habent Hippocraticam, in ipsis namque nares acutæ, tempora collapsa, oculique concavi conspiciuntur, suboritur etiam hectica ab ulcere pulmonis, non alia certè ratione, nisi ea, quam omnes proponunt, ob communicantiam scilicet materiæ putridæ, quæ cum statim ob propinquitatem cor adeat, substantiam eundem solidam ponit in calefactio esse, atque sic febris hectica succenditur, ita, ut febris hæc non accendatur, nisi vlcus in pulmonibus præfuerit, ad mentem Galeni loco citato, & 4. Locor. affec. 8. Ex quibus Phtisis essentiam constituentia patent, accepta Phtisi interim pro eo affectu, qui peculiariter à Græcis, maximè verò ab Atheniensibus, Ptoen appellatur, est enim malus habi- B tus ob vlcus pulmonum, cum tamen Phtisis ab omnibus ferè recentioribus accipiat pro ulcere tantum pulmonis, à quo Phtoen, tanquam effectus à sua causa subsequitur.

Quibus autem notis huius Phtisis existentia deprehendatur, non est difficile cognitu. Et Primum cum adsit vlcus in pulmonibus, necessarium est, ut pus per tussim ejiciatur, verum non semper sanguinis sputum præcedere, ita, ut huius occasione puris generationi occasio detur, facile est intelligere ei, qui novit, pus in pulmonibus, ac thorace non generari solum ob sanguinem a vasis quomodocumq; affectis egressum, sed quandoque etiam ob destillationem a capite per asperam arteriam in pulmones, ac thoracem delapsam, de qua loquens Hippocrates 7. Aphor. 38. inquiebat, destillationes in ventrem superiorem, quem Galenus in Commentario, thoracem, destitit intra 20. dies suppurari, ex quo Galenus in Commentario pariter 3. Aphor. eius- C dem libri, monebat, suppuracionem hanc improprie talem esse, quia in ea non sit verum pus, sed quid simile puri, & iure quidem, quoniam verum, & exquisitum pus ab inflammatione proficiscitur, quocirca cum sputo ipsius sanguinis succedat inflammatio, ut omnes norunt, hinc occasione inflammationis pus genitum erit verum, & exquisitum, quod supponit sanguinis sputum. At puris sputum ex destillatione ortum a sputo sanguinis minime suboriri potest.

Generatur autem pus illud occasione destillationis non solum ob facultatem alteratricem partium thoracis à proprio scopo aberrantem propter intemperiem a destillatione sibi ipsi impartitam, verum etiam ob conditionem causæ morbificæ, eiusdem destillationis inquam: nam cum huius materia sit excrementitia, & non cedat alteratrici, & ob id in alimentum verti non possit, necessario ab eadem facultate partim vincente, partimque victa, in pus nothum commutatur, hinc quædam species phti- D sis nothæ, nam exquisita sit à sputo sanguinis media inflammatione suborto, & ab inflammatione legitime genito, spuria verò (ut dictum est) citra sputum sanguinis à destillatione in pus spurium conversa, suboritur. Sed & ab hac destillatione suppurata phtisim spuriam fieri posse confirmo ex ipso Hippocrate 5. Aphor. Sectione, Aphor. 15. ubi scribit, quod si in ij qui occasione pleuritidis suppurata convalescunt, nisi spatio quadraginta dierum a die disruptionis pus collectum expuerint, phtifici sunt ex qua Hippocratis sententia, sicut colligitur ob pus occasione pleuritidis suppurata genitum, deinde retentum, phtisim fieri, ita à pari possum ego inferre, phtisim ex destillatione suppurata, ac retenta posse suboriri: Vt cumque tamen, phtisis uti dixi, sit, tum legitima, tum spuria.

An verò sub destillationis suppuratione necesse sit sanguinem expui ob eam rationem, quod pus facile exedit, quia acre est, dicerem prius, quod si diligenter sputa hæc



**E** purulenta, vbi occurrunt, obseruentur, cruore aliquo, & veluti venulis quibusdam sanguineis esse referta: Sed esto adhuc, quod nullus adfit cruor, id profectò accidit, quoniam sanguis statim à venis excisis egressus, in pus & ipse mutatur, quod videmus etiam ijs, qui exquisitè ob spumum sanguinis phthisici fiunt, euenire: nam factò vlcere in pulmonibus, vix vnquam aliquid sanguinis expuunt, tametsi ex Galeno pulmonis quoque substantiam excernant.

Vel dicerem, quod in thoracem destillatio delapsa suppuratur in cavitatibus, non autem in substantia partium illius, hinc vasa non exeduntur; Quòd si instaretis, etiam si pus in cavitatibus, & non in parenchymate partium existat, necessè tandem esse ob illius acedinem vasa corrodi, responderem, quod pus illud cum sit illegitimum, non non valdè acre est, & eo magis quoniam à materia continuo à capite destillante attenuatur. Verum aliquos reperiri phthisicos ob spiritualium affectuum, qui nil sanguinis expuere, non solum hisce rationibus adductis, sed & Gal. testimonio 4. Loco. affect. vltimo comprobari potest, ibi enim plures affectu simili laborantes absque cruoris alicuius excreatu perditos se vidisse testatur.

Redeo igitur, & dico, quod Phthisis primum sputo puris præfinitur; Secundò, præter sputum huius census, sibi febrem hæcticam ob rationem superius adductam adificat, quod tum de spuria, tum de exquisita phthisi intelligere oportet, quoniam in vtraque pariter causa allata concurrat. Cæterum, febrem hanc non puram, ac simplicem, sed mixtæ esse naturæ, vt etiam febris putridæ pituitosæ naturam sapiat, possum demonstrare ex Galen. loco citato penè recondito, nimirum 1. Aphor. 12. vbi scribit febrem tabis ob suppurationem in pulmonibus quotidie, ac præcipue ad noctem habere accessiones, quod non de hæctica, quæ vniuersalis, sed de putrida est intelligendum, vt ex hoc colligere liceat phthisicos non tantum hæctica, sed etiam putrida febribus, laborare.

Vel dicendum, febrem hæcticam duplicem esse, aliam quidem per se, quæ verè morbus dicitur, estque vniuersalis non sentitur ab ægro, in ea calor per vnâ, vel alteram horam à cibo dubio procul augetur, & alijs similibus notis à Galen. circumscribitur; Aliam verò per accidens, & veluti Symptomaticam, quæ cadit à conditionibus hæcticæ per se, ac proinde accessiones, & pro sui causa putredinem habere potest, quæ propriè in phthisicis non modo legitimis, verum etiam spurij obseruatur: Ratio inde patet, quia phthisici legitimi, qui ob destillationem acrem, & malignam laborant, pariter & illegitimi, qui sui mali occasionem habent à destillatione materiæ pituitosæ descensum à capite in partes spirituales continuo patiuntur, quæ materia cum maxime ad noctem quotidie moueatur, necessariò sequitur, vt febris illorum quotidie etiam & ad noctem habeat accessiones, quam febrem Fernelius vir ingeniosissimus, & in arte medica nunquam satis laudandus, lib. 4. de Febribus, cap. 16. nobis sub nomine hæcticæ symptomaticæ proposuit.

Vt cumque tamen sit, phthisici omnes febre hæctica præfinitur, postremò secundum totum contabescunt, nam quamuis alimentum assumant, ob defectum tamen caloris natui coctionum omnium opificis, illud minime probè consciunt, ac propterea emaciantur, & hæc forsitan fuit causa cur Diuinus Hippocr. 5. Aphor. 12. & 14. dixerit superueniente alui profluvio lethale. Galen. in Comment. Aphor. 12. dicebat, hoc fieri ex virium imbecillitate, quæ non tantum cibum non concoquunt, sed nec etiam aliquid aliud boni efficiunt.

Quibus de essentia, & existentia Phthisis ita se habentibus, facile est respondere quesitis iam propositis. Primum igitur dico, quod in phthisi exquisita necesse est, sputum sanguinis sputo puris antecire, vt voluit Hippocrates: at in spuria illud non est necessarium, vt experientia docet; Et quamquam materia purulenta mordeat, acris existat, atque



atque ob id erodens, ut eo tempore saltem, quo pus expuitur necessaria videatur, & A sanguinem simul rejici debere: Respondeo, vel non nihil ipsius aliquando una cum pure excerni: vel si non, id contingere, aut quia sanguis statim à venis egressus in pus degenerat, aut quia vasa non exeduntur ob rationem superius dictam.

Quod ad alterum quæsitum attinet, respondetur, febrem phthisicorum esse partim hæcticam, partim putridam, vel (si tota hæctica) non verè talem esse, sed Symptomaticam, quam omnes dotes febris hæcticæ per se, in se habere non est necessarium, ideo Galenus hac in re varius haud est habendus, etiamsi ad varia respexerit, ut ex dictis constat.

Atque hæc sunt, quæ mihi pro declaratione eorum, quæ à vobis proposita fuere, opportuna visa sunt, in quibus si alicui vestrum satisfecero, mihi met satisfecisse animus erit, quando & ipse iam diu de illis dubitauerim. Valete, & mei memores diu foelices vivite.

B

## GVIDONI MONTICELLO BONONIENSI Medico Excellentissimo.

RESPONSIO XXXIX. In qua disputatio quædam olim in publica Anatomica Administratione à me cum viro præclarissimo habita narratur.

**A**ME petis exire, ut disputationem, quam ante aliquot annos occasione publica Anatomica administrationis de aqua in perycardio cum viro præclarissimo habui, tibi Montic. Excellentissime, communicem, quam sicuti libenter aggredior, ita eam, notam quæstionis, ut dicunt, de nominibus, (quam tantopere Galeni nostri aures abhortent) vel facile subire primum scias velim, quo nomine tametsi negligenda esset, eam tamen interim in tui gratiam repetere, ac repetitam censura perillust. Ioan. Alberti Urbani Parmensis Medici celeberrimi exornare volui.

Cum itaque in publica Anatome sermo esset de aqua in perycardio existente, & sententia esset proposita, quod aqua illa non in sanis corporibus, sed in agris, & cadaueribus tantum reperitur: Ego honoris Academiae, & utilitatis nobilium addiscentium rationem habens, sententiam hanc unico Galeni locupletissimo testimonio à nullo, quem viderim in huius rei gratiam cognito, & adducto impugnare aggressus fui.

Locus est in 5. de Locis affe. cap. 2. ubi de cordis palpitatione loquens Galenus dicit aliquando eam fieri ab aqua in perycardio ad tantam multitudinem aucta, ut cor non possit attolli, cui auctoritati innixus sic argumentabar.

Aqua in perycardio ita aucta, ut cordis motum impediat, est causa palpitationis, ergo aqua illa ante affectum hunc, palpitationem vocatum ibi præerat. Consequentia deducebatur à me per Aristotelem in primo de generatione, & corruptione, ubi loquens de augmentatione inter alia illius attributa, hoc etiam recenset, quod illud propriè augetur, quod præexistit.

Cum ecce vir gravissimus, cui hæc dubitatio minimè placuit, id criminis ei tribuit, ut nempe Galeni locus fideliter, & prout decet à me non fuerit adductus, quoniam Galenus non utitur dictione illa auctæ, sed dicit aquam accumulari, aggregari in tantam multitudinem, ut cor non possit attolli.

Cuius



**E** Cuius rei causa, quamquam litem de nominibus subortam fuisse perpenderem, nihilominus quia decet Medicum philosophum, quem ego profiteor, proprias sustinere partes, coactus sui demonstrare, me ad mentem Gal. haud falsò locum illum adduxisse; Atque sic meam dubitationem rursus urgere, sicuti hic ipse, ac omnes alij viri doctissimi nouerunt, nam ex Aristotele sic insulsebam, motus ad quantitatem est augmentatio, sed Galenus per aggregationem ad tantam multitudinem aquæ illius, quam ibi proponit, nil aliud certò nobis designat, nisi motum ad quantitatem, ergo per aggregationem nobis auctiorem repræsentat.

Minor (nam maior de se constat) ex eo conuincitur, quia nisi aggregatio ad multitudinem importaret quantitatem, ergo aliquod aliud prædicamentum, quod tamen nullus sanæ mentis admittet.

**E** Nec obstat, quod multitudo dicat quantitatem discretam (quod verè, & simpliciter loquendo verum est) quoniam multitudo applicata corpori, nò autem unitatibus (quarum vnio est multitudo) profectò quantitatem continuam, ad quam augmentatio est motus, significabit.

Neque rursus obstat, esto quod nunc de quantitate continua loquatur Gal. non tamen propterea de vera augmentatione (cuius est attributum illud allatum) loquitur; Quoniam omnibus sub eodem genere contentis non inconuenit, attributa saltem aliqua vni propria, & alteri conuenire, & maxime in casu nostro, in quo æquè, & bene illud præexistere verificatur, tum de vera augmentatione, quæ generationem includit, tum de illa, quæ fit per additamentum.

Atque sic ex his tibi, Vir Excellentissime, ac omnibus quibuscumque satis perspicuum fore confido, locum Galeni bona fide medica à me fuisse citatum.

**G** Quantum verò postea ad illud attinet, an aqua illa sit etiam in corporibus sanis viuientibus (quia hoc pariter à me petis) breuibus explico, & statuo, aquam hanc in viuientibus omnibus tum sanis, tum ægris reperiri, cum hac tamen distinctione, quod parcius in sanis, copiosius in ægris colligatur, atque hoc auctoritate, sensu, & ratione confirmo.

Auctoritate Hippocratis in libello de Corde, dum ait adest in ipsa tunica humor modicus, veluti vrina, & videatur cor in vesica diuersari.

Sed & Galenus loco à me citato ob rationem adductam, id etiam velle visus fuit, quod ferè omnes Anatomici fatentur, in viuientibus inquam & sanis humorem hunc aquosum in perycardio contineri, inter quos auctoritatem magni Vesalij lib. 6. cap. 8. magni facio.

**H** Euidencia quoque ex omnium penè sententia idem confirmat: nam quotquot animalia vna secta fuere, aquam hanc in perycardio habuerunt, cuius rei oculata fides fidem fecit: imò in aliquibus, quos vilegum carnifex interfecerat Bononiæ, ac Patauij, hanc aquam Vesalius vidit, ex quo necessarium esse concludit, aliquam aquam in perycardio seruari.

Verum etiam ratione ex fine petita hoc idem confirmatur: nam cor in continuo versans motu, calidissimum est viscus, ergo vt sanum viuât, & veluti non torrescat, non dicam madore, quo plures aliæ membranæ, vt oculorum palpebræ, membranæ cerebri secundum internam superficiem gaudent, sed aqua ipsa ad maiorem humectationem, ac refrigerationem indiget (& hæc est ratio, propter quam inter cæteras Marasmi causas ego defectum huius aquæ reponam) hunc usum Diuinus nouit Hippocrates lib. de Corde citato.

Quæcumque autem sint huius aquæ generationis principia, siue nimirum dicas generari ex vaporibus à corde eleuatis, ac frigiditate membranarum concretis; siue ex sero à vasorum quattuor tunicis exudante, siue ex portione potus per latera asperæ arteriæ



arteriæ in pulmones, & ab his in pericardij cavitatem illabente (vt censuit Hipp. lo- A. co præcitato) omnibus assentior.

Neque contra Hippoc. illud est, quod potius in pulmones ferri non possit, quoniam ex 8. de Placitis, multus, & asiaticus quidem ad pulmones non descendit, sicuti paucus, ac sensum, atque sic tussis non excitatur, vox non intercipitur, ac spiratio minime difficilis euadit. Sed hæc obiter, satis tibi sit Monticelli Excell. nouisse difficultatem eo tempore agitatam, ac Galen. locum à me bene, & appositè in medium adductum fuisse, quod exactius intelliges, si subscriptam Excell. Urbani Viri, vnde quaque doctissimi, & mihi amicissimi censuram perleges. Vale.

PERILLVSTRIS IOANNIS ALBERTI

Urbani Medici Parmensis præclarissimi, in præhabitam  
disputationem Censura.

**A**NTE QVAM corpus ægrotet prius præcedunt dispositiones alterantes ad aegritudinem, ita vt motus à sano ad ægrum fiat in tempore. Huius suppositi veritas non solum rationi, sed etiam Galeni auctoritati innititur. Rationi quidem quia quæcumque causa non est apta morbum producere, statim eadem posita, sed debet sensim alterare, donec eius qualitate, & virtute adeo corpus alteretur, vt exinde eius operationes lædantur; Quod per quam clarè Galeni auctoritas attestatur 2. de Diebus Decretorijs cap. 2. vbi scriptum legitur: Morborum initia, non ex ratione quapiam, sed ex ipsa euidencia capiendæ, cum primum eger ipse C manifestè sentit morbum sic inuadentem, vt præsentem quempiam Medicum de hoc consulere desiderarit. Ex qua Galeni doctrina, luce clarius conspicitur, dispositiones quidem morificas præcedere, sensimque augeri, attamen nondum dicitur ægrotare, nisi quando tunc manifestè eger sentit morbum, & tunc morbi erit initium: imò verò, qui morbi videntur statim, & subito insurgere, ij etiam habent præcedentem, morificam dispositionem, prout apud Galenum legere est 3. de Morb. vulgar. Commentario 3. tex. 75. qui admiratur, quòd Phrenitis ita subito inuadat incommode valentes, subiungit (quod meo confert proposito) non ita tamen credendum est, quod sicuti ipsorum generatio subita est, ita causa ipsorum sit genita, sed in talibus morbis id euenit, quod euenire consuevit morsis à cane rabido, in quibus vis venefica sensim per temporis spatium vires acquirit, vt tandem eas in animantis perniciem exarare valeat.

Quare iam ex his satis firmum esse scio, morbum non fieri in instanti, sed in tempore causari. Hoc idem in casu palpitationis habere locum non dubito, nam relictis quamplurimis palpitationis causis, de ea quæ ab aqua in pericardio existente fit, agendum est, de qua id censco, aquæ copiam aliquam prius generari, & ibi exillere, quæ tamen non erit sufficiens palpitationem exciari; Ratio huius à verbis Galen. 5. de Locis affectis, cap. 2. desumitur, vbi legitur palpitationem fieri ex aqua in pericardio non existente solum, sed etiam impediente cor attolli, ergo illa aqua, quæ non impedit talem motum, non erit sufficiens palpitationem facere. Vt igitur palpitatio fiat, debet aqua in dicto loco indies aggregari, donec impediatur motus ille, & hoc necessarium est, quia non potest in instanti in pericardio infundi, sed debet primo incipere generari, deinde augeri, donec cordis actionem lædat.

Hac posita veritate, eaquæ persuasus, nullam vim fascio, siue legam, [aucto humore,]  
siue



E siue legam. [ tantam humoris multitudinem cumulari: ] siquidem æquè, pari fide, tutaque Galeni doctrina eiusdem mens exprimitur, quandoquidem illis verbis tantam humoris multitudinem cumulari, significatur ( si diligenter hæc rimari volumus ) Aquam posse contineri in perycardio absque hoc, quòd faciat palpitationem: Ut verò faciat palpitationem, debet eo usque eius multitudo cumulari, & augeri, quousque impediatur cordis motum proprium, ergo siue dicamus aucto humore, donec impediatur cordis motum siue dicamus multitudinem humoris cumulari, donec impediatur eiusdem cordis motum, nihil referre censeo. Si enim hæc aqua paulatim generari incipit, quid prohibet æquè, & bene nos dicere auctam illam aquam ad motum impeditum, causare palpitationem? Si autem aqua illa subito tota infunderetur ( quod tamen à veritate alienum est ) utique fateer commodius nos legere tantam humoris multitudinem cumulari, quam aucto humore, quia hæc verba ( aucto humore ) innuunt motum factum à pauca aqua ad tantam, qui sanè nullus motus esset, si tota aqua scilicet in perycardio exurgeret.

His accedit ( quod rem forte clariorem reddet ) speculari hanc vocem ( humoris multitudinem. ) Nam, quid est multitudo? certè si attendamus quantitatem discretam, multitudo est unio plurium unitatum, & in casu nostro est unio plurium portionum humoris, hæc autem unio plurium portionum humoris, quid aliud est, quam humoris auctio? Quare, multitudinem humoris cumulari, perinde est, ac si dicamus humorem augeri: Si attendamus quantitatem continuam, multitudinem humoris cumulari, quid aliud est, quam humorem augeri? Verum, quòd nunc per multitudinem quantitatem continuam attendere debeamus, ipsa sanè humoris natura, quæ una, & continua est, terminis scilicet perycardij circumscripta ostendit. Pro quantitate etiam discretam quantitatem se ad ea extendere, quæ proprijs terminis, proprijsque circumscriptiõibus definita sunt, quæque inuicem distincta numerando faciunt multitudinem, huius autem naturæ nullus unquam existimabit esse aquam illam, quia illa una, & continua est, ideo ad significandum continuum, usus est voce discreta. Ceterum, si etiam nunc quantitatem discretam multitudinem significare dicamus, nõne ad multitudinem discretorum utimur, perquam eleganter hac voce auctiois? Dicimus. n. granorum numerum per nouam, & continuam additionem augeri; pariter in quantitate continua ( quæ hic verè locum habet ) non minus eleganter, quamcumque factam accessionem exprimimus, dicentes augeri. Quare, non dubitò, hanc vocem auctiois esse communem utrique quantitati: propterea perquam optima, & fide lectio erit, dicere, aucto humore. Sed quid plura? Ipsemet Galen. non reuocavit hanc vocem, si verba eius diligenter speculemur nam inquit: Neque enim mirum videri debet tantam humoris multitudinem cumulari aliquando, &c. quasi velit dicere Galen. non est mirum, paucam aquam generari in perycardio, sed fortè aliquibus videbitur mirum, tantam copiam posse unquam cumulari, quæ impediatur motum; Huic respondet Galenus, neque enim mirum videri debet, & quæ sequuntur.

Ex quo discursu, nonne innuit aquam augeri ex parua ad tantam, quæ posset parere admirationem, cum tamen hoc non sit mirandum, dicat Galenus. Quod si ex paucis fit multa, quid prohibet dicere illam augeri? Amplius, illa vox ( cumulari ) quid aliud sonare potest, quam humorem continuo per additionem augeri, idem enim sunt prorsus, idemque omninò sonant, dicere enim augetur humor, est idem, ac si dicam per alia verba, multitudo humoris cumulatur, & è contra, dicere multitudinem humoris cumulari, est, ac si dicam humorem augeri; è contrario sensu, dicere humorem non augeri, est dicere multitudinem humoris nõ cumulari, & è contra, multitudinem humoris non cumulari, est idem cum hoc, humorem non augeri. Quare, nescio quomodo



modo quis verè possit hæc distinguere, licet quoad verba distincta sint, literam tamen de A nominibus abhorrent Galen. aures. Imò verò nisi viderer manus impuras meas in mensa tot probatissimorum virorum, qui infiniti præcessere, imponere velle, ego mallem potius legere aucto humore, quam tantam humoris multitudinem, non quod non sint vndequaque idem, sed quia clarius, & explicitè magis Galen. scopus exprimitur, siquidem per hanc vocem (augeri) fuè (aucto humore) duo clarè dicimus, & tertium subintelligimus. Primum, si aliquid augeri debet, illud præexistere debet, quia auctio fit alicui actu existenti. Secundum est, aliquid rei augendæ extrinsecus superuenire debet. Tertium, quod subintelligimus, est modus, quo cumulatur hæc aqua, nam non fit subito, ita, vt effundatur tamquam ex vase in perycardio, sed fit in tēpore per additionem sensim, ac tempore factam, quæ tria in generatione, & aggregatione aquæ in perycardio, perquam dilucidè conspiciuntur, quæ eadem, licet illa vox (cumulari) quæ significat aliquid esse in via, & in fieri explicet, non tamen tam clarè, & dilucidè possunt hæc intelligere omnes, & cognoscere, quam si exprimantur per vocem augeri, est enim dictionis huius significatio ferè nulli incognita, sciunt ferè omnes, si augetur res, illam debere esse aliquid, illique debere aliquid accedere, tandem intercedente tempore fieri. Ac de quæstione de nominibus, hæc plusquam satis esse sciò.

## BERNARDINO CABASSIO CARPENSI Medico Præstantissimo.

*RESPONSIO XXXX. In qua de Vermibus, necnon de acu deglutita  
per quinque annos in corpore retenta, ac tandem per urinam  
excretis in puero quodam Hebræo sermo  
habetur.*

**V**ERMES per urinas eiectos viri in arte Medica clarissimi, vti præter Gentilem, Fernelius, Hollerius, Vidus Vidius, Aloysius Mundella, Dodoneus, & quamplures alij inter medendum, obseruarunt, pariter, & acum non modo capitatum, sed etiam sutoriam materia lapidea circumcirca obliuiscam per eandem prorsus regionem excretam non tantum Langius, ac Paræus, sed & Alexander Benedictus monumentis fide dignis tradiderunt, id quod Andreas Cetratus Parmensis Medicus præstantissimus ac mei amicissimus, anno 1589. Venetijs observasse nuper mihi narravit. Quas quidem euidentias, tu quoque Cabassi amantissime superioribus diebus in puero quodam Hebræo observasti (vt scribis) qui cum acum capitatum deglutitam quinque annos in corpore detinuisset, primo, & secundo anno doloribus partium vrinalium correptus, arenulas, lapillos, vnaque vermes longos, rotundos, cum vrina simul eiecit, subsequētibz verò annis difficultate vrinæ ferè semper molestatus, lapillos itidem, & arenulas; tandemque acum dictam eminxit, à quibus occasione aquæ Villensis assumptæ Lumbricum rotundum ad longitudinem octo, vel decem digitorum transversorum excreuit. Quæ omnia tametsi pluries, vt dixi viri de re Medica meritissimi obseruauerint, insignem tamen habent difficultatem.

Nam quantū ad vermes attinet, cum renes, & vesica continuò vrina, quæ ex Rusephesio, & omnibus Medicinæ scriptoribus est humiditas vitrosa, veluti abstergan-



Etur, non videtur qua ratione in illis vermes possint generari, quoniam tantum abest; ut ex humiditate illa ferosa generentur, quin potius geniti interficiantur. Ex altera autem parte, si loca illa sint præter naturam affecta, mucosa materia, eademque putrefacta conspurcata, concurratque debitum agens generationis vermium, non video cur non dicam tantum in illis locis, sed omnibus etiam alijs (modo causæ generantes simul coeant) vermes non possint generari.

De acu verò (ubi deglutita fuit) est difficultas, per quam viam ad partes urinæ transiitioni inservientes pervenire, atque tandem per illas excerni potuerit: nam si vias conspicuas, & patentes animaduerto, duo tantum occurrunt excretionis modi, ambo tamen dubij, ac incerti.

Primum est, ut per Meseraicas ad iecur, in iecore verò per venas caux ad venas sinæ partis minimè iunctas ex Gal. 4. de Vsurpationum, 3. tandemque per emulgentes, renes, & vtretera ad vesicam pervenerit, qui transitus & propter venarum meseraicarum propriam angustiam, & propter vasorum Hepatis iam dictam disunctione, nedum imaginabilis videtur.

Secundus modus ille est, qui à te (Vir excellentissime) propositus fuit, quod nempe ad intestina descendens Acus eadem, atque corpus vesicæ perforaverit, sicque illam ingressus, una cum urina fuerit e ductus. Qui modus excretionis, historia à Dodoneo in suis Observationibus cap. 20. proposita confirmari potest, quo loci mulierem proponit; quæ cum ante decem annos acum deglutisset, tandem ventriculo terebrato acus foras prosiliit, verum tamen cum subdat ipse, vehementissimos cruciatus tum præcessisse, tum comitatos fuisse, & in casu a te proposito puer ille acum reddiderit citra dolorem, modus hic non videtur vnde quaque recipiendus, & quamquam ego ex una parte in illius confirmationem ante plures annos curaverim mulierem quandam Bonodiensem familiæ de Sauis (quæ honorificè artem pharmaceuticam iamdiu exercuit) cui cum suppurata fuerit inflammatio in utero, disrupto abscessu, pus partim per vesicam, partim circa pubem facto foramine excretum fuit, nihilominus ex altera parte, quonia interim insignibus doloribus fuit hæc patiens afflictata contra modum à te propositum facere videor.

Quapropter, si postremo loco ad vias ipsi naturæ reconditas, & cæcas, ut dicunt, animum converterto, casus etiam hic plenus est difficultatibus, quarum una est, quòd in intinere quantumvis recondito, ac abscondito, vix fieri potest, quin sensus aliquis demprehendatur; Altera quod sic eijcitur, immune ab omni inquinamento esse solet; In casu autem proposito nullius sensus mentio facta fuit, & acus materia lapidea circumsepta est e ducta. Quibus illud addendum, quòd esto, acus per cecos ductus ad vesicam usque devenit, quomodo sine doloribus saltem aliquibus eadem vesicam ingressus fuit, ibidem detentus, ac demum emissus?

Quocirca, hac in re valde dubius extiti, ut propterea lubens, quid excellentissimus Io. Albertus Urbanus, Parmensis, vir de re Medica omni ex parte meritissimus, sentiret, per litteras interrogaverim, cuius responsum etiam hic una cum tuis litteris subscribi curavi, atque sic ego tacens, potius circa pro-

positum casum opiniones, ac sanctiones vestras con-

firmit. Quod reliquum verò est, sicuti me

intensè admodum amare cõpili;

ita pergeres Vel-

lem.



**EXCELLENTISSIMI BERNARDINI CABASII CARPENSIS**  
*Medici Discursus, in quo Casus prædictus de acus deglutitione, ac post de  
 eiusdem, & lumbricorum missione, vna cum vrina, breuiter describi-  
 tur, & propria circa locos transitus acus ad vesicam vsque sen-  
 tentia proponitur.*

**P**VER quidam Hebræus septem, vel octo annorum, habitu gracili, & viuâ ingenio præditus, Acum capitatum duorum digitorum transuersorum longitudinem excedentem, ludo cuidam, quo acus in Arundula positus ore sibi inuicem pueri tunc temporis infigere solebant, indulgens, deglutivit, Primo, & altero anno (quinque enim annos acus intra corpus delituit) renum, & vesicæ B dolores passus fuit, arenulas, lapidos, & lumbricos longos, rotundos, & viuos minxit. A primo, & altero anno nullum postea minxit lumbricum, sed ferè semper vrinæ difficultate affectus fuit, arenulas sæpè, & lapillos paruos mingendo. Parentes & ipsius pueri familiares nihil de acu scientes, sæpè, ac sæpius illum medicis curandum tradiderunt. Post vniuersales purgationes plura exhibita fuere præsidia ad frangendos lapides, ad renes, & vias vrinæ mundificandas, & refrigerandas. Annos elapso 1604. mense Februarij magna vrinæ difficultate captus, & ferè suppressione, vrinam maximo conatu excernere tentans, acum iam in fine foraminis glandis acumine suo apparentem è virga sibi puer extraxit, huic adhærebat vndique, & præsertim circa eius medium, materia quædam gypsea, & lapidea in satis multa quantitate, cineritio colore prædita, & figuram magnæ oliuæ nucleum representantem habens. Hic tunc aderat medicus quidam Hebræus Ferrariensis, filius illius Moyse Alatini & vir qui- C dem in hac arte nunquam satis laudatus.

Ambo itaque iudicauimus acum per Meseraicas venas ad hepar, ab ipsa per renes & Vreteres ad vesicam peruenisse, exemplo illarum mulierum, quas referunt Langius Forestus, & alij, & quia magna instare videbatur suspicio, de renis per quem permeauerat acus, exulceratione, propterea consultum fuit, vt incunte Vere, aquas thermales præmissis præmittendis biberet puer, Tettucianam prius per biduum Villensem posterius de more per multos dies sumpsit. A Villensi primis diebus arenulas, & lapillum crocei coloris eductum fuisse obseruatum est, post primos dies, cepit aqua secum ducere materiam foetentem, & nigri coloris, ac tandem vltimo die eduxit lumbricum rotundum ad longitudinem octo, vel decem digitorum transuersorum adscendētem, & viuum absque vilo dorsi, & renum dolore.

His à me visis, & obseruatis, in eam deueni sententiam, vt ab acu factum fuerit foramen ab intestinis ad vesicam, per quod materia illa foetens, & lumbricus ad eandem vesicam peruenire potuerit, Induci enim amplius non possum, vt credam, materiam illam, & lumbricum genitū fuisse, vel in renibus, vel in vesica, cum nullus ante vtriusque exitum, vt dixi præcesserit lumborum dolor grauis, sed absque vlla molestia vna cum aqua thermalis simul exierint.

Sed nec per venas Meseraicas ad hepar peruenisse acum, & ab ipso per renes ad vesicam credere possum, constat enim per Galenum, 4. de usu partium capite 13. venas cauæ hepatis non coniungi ad sinam hepatis. Qui fieri igitur possit, vt acus per illas permeans venas cauæ hepatis egressa fuerit, & gibbæ ingressa, capere non possum. Si quidem puto necesse esse, vt acus tota prius egressa fuerit venam cauæ hepatis per quam iter ei contigerit, & postea ingressa fuerit venam gibbæ, vel ita curuata fuerit acus, cum ad sinem lobi peruenierit, vt potuerit antequam tota egressa fuerit venam caue,



**E** ingredi venam gibbæ, quod quidem impossibile esse mihi videtur; Quinimmo, puto venas hepatis tenuissimas tunicas habentes, & carnem eius parenchymam ab acus duritie dilaniatas, & exulceratas fuisse.

Præterea, Galenus primo de alimentorum facultatibus capite 12. sermonem habens de massa, inquit, farinam à tota substantia furfurea puram in ventriculo citius, & magis alterari, & concoqui, in corpusque distribui, & promptius nutrire, & quæ tota corporibus alendis assimilatur, quod autem in ipsa furfuraceum, ac durum, ut extrinsecus in aqua dissolui non cernitur, eadem ratione, nec in ventriculo quidem madefactum, sed totum, ut sumptum fuerat, indiuiduum, & inconfectum permanere, nec posse probè concoqui, & distribui, propterea, quod venarum orificijs, quæ ad ventriculum, & ad intestina pertinent nihil prorsus congruit, neque illabitur, qui fieri potest, ut acus illis illapsa fuerit?

**F** Si quis verò quæreret in quo nam intestino, & in quam eius parte, & in qua parte etiam vesicæ facta fuerit ab acu perforatio.

Respondetur factam fuisse vel in intestino Ileo, & in eius parte, qua ad os pubis descendens fundum vesicæ pertingere potest, in quo quidem vesicæ fundo, pro comperto habetur factam fuisse perforationem; Vel possumus etiam dicere, factam fuisse perforationem in intestino colo, & in illius parte, ubi sub vesica ossi sacri, & cocygis stratum, fundum vesicæ saltem in parte posteriori tangere potest.

Quo stante, asseritur nec urinam, nec thermæ aquas potuisse à vesica ad intestina retrogredi, nam cum graues sint, & omne graue tendat deorsum, & perforatio illa esset in parte superiori vesicæ, fieri non potuit, ut per illam ad intestina retrogressæ fuerint; Recta autem ratione euenisse potuit, ut ab intestinis ad vesicam materia illa fecolenta, & lumbricus peruenerint, cum perforatio intestini inferius, vesicæ verò

**G** superius respiceret.

Nec etiam mihi obstare videtur, si quis obijceret, dum perforatio fiebat ab acu, necessarium fuisse puerum dolorem ingentem persensisse; nam responderetur, solutionem continui, quæ sensim fit, nullum parere dolorem, & partem acus capitatâ facile potuisse tractu temporis permeare per foramen à parte eiusdem acus mucronata factum: Nam quotidie videmus, etiam pilas plumbeas ab instrumentis bellicis intra aliquam corporis partem immittas, & retentas, & per aliam partem spatio temporis à natura expullas.

Ad illud verò argumentum, cui maximè quis insisteret vulnera tenuium intestinorum, & vesicæ penetrantia, qualis fuisset perforatio nostra, insanabilia, & lethalia esse.

Dicimus perforationem istam, ita sensim factam fuisse, ut nullam vim intulerit naturæ, neque sensationem, & quasi connaturalem fuisse, & propterea non fuisse connumerandam inter illas discisiones, de quibus intelligunt Hippocrates, & Galenus, Aphor. 18. & 19.

Atque hæc sunt potissimè rationes, quibus ipse inductus fui, ut omninò crediderim in intestinis, & vesica huius pueri ab acu factam fuisse perforationem, & per illam ad vesicam peruenisse.

Quid verò contigit postea de puero, post potationem aquarum thermalium, per aliquod temporis curriculum bene se habuit, sed ei tandem superuenit tumor satis magnus in scroto, qui ad suppurationem, & citò ad apertionem venit, & per eius foramen urinam excreuit puer tamdiu, quamdiu foramen illud apertum permansit, sed tandem conualuit, & nunc per meatum urinarium urinam excernendo optimè se habet.



## IN PRÆDICTO CASU QUID SENSERIT CLARISSIMVS

*Ioannes Albertus Urbanus Medicus**Parmensis.*

**I**N habito casu tria veniunt consideranda. Primum quod per urinam vermes longi, & rotundi, & viui exierint in primo & secundo anno post acus deglutitionem. Secundum, quod acum deglutiuerit, & per urinam reddiderit puer. Tertium per quam viam acus exierit.

Quoad primum, existente materia disposita, & proportionato agente vermes in pluribus nostri corporis partibus generari posse satis constare potest; nam vt scriptū legimus (nec ratio aliqua aduersatur) & in capite, & in auribus, dentibus, pulmonibus, intestinis, sub cute, & vt aliqui censent, ex mente Galeni 3. Aphor. 26. etiam in ventriculo (sed falsò hoc Galeno loco citato attribuunt, vt lectio ipsa facile ostendit). Præterea, Aphor. 92. ibidem Galenus tres species vermium constituit, & vnicuique tribuit locum suæ generationis, nulla facta mentione de ventriculo, tanquam de loco generationis, sed quidem tanquam de loco receptionis mentio fit eiusdem, ita, vt in ventriculo non generentur, prout etiam sentit Philolophus 4. Meteor. Non negarem tamen, interdum in corpore multum lapso à sanitate quandoque generari in stomacho vermes, licet rarò, & in omnibus nostri corporis partibus, præterquam in vitalibus cui opinioni non contradicit; Nicolus Sermone 5. tractatu 8. capite 53. & etiam in renibus generari fatetur Gentilis, qui scribit, Perusinum ex familia de Balionibus, passum esse febrem quotidianam cum dolore renum per octo menses, & in conualescentia emisisse vermes latos, & paruos cum urina, & dolorem cessasse.

Ab hoc etiam fortassè accepit Eustachius capite proprio, qui scribit vermes paruos in renibus generari. Sed non modo hos in renibus generari, sed longè monstruosiora emissã fuisse scribit Ambrosius Paræus lib. 19. capite 3. dicens Ludonicum Duretum, virum doctrinæ, & fidei plenissimum, post longum, & difficilem morbum, excreuisse animal viuum colore rubeum, simile millepèdi, cuius imaginem describit in propria pagina. Similiter idem Auctor refert, Comitem Carolum de Mansfeldo qui tandem obiit militiæ præfectus in Pannonia inferiori ætate nostra febre graui, & quotidiana laborantem, per urinarum meatum illuiem excreuisse, cuius similiter formam describit. Quare cum huiusmodi animalia generari feratur à fide dignis, minus videtur dubitandum vermes generari posse in renibus ex eadem materia, eodem efficiente, & cœteris conditionibus ad vermes requisitis præsentibus, proindè ac generantur in intestinis, & cœteris quibusdam partibus nostri corporis.

Quoad secundum, constat apud complures, acum aliàs quoque fuisse deglutitam, ac tandem emissam, nam legi quendam Alcinarianum, qui cum longo tempore esset valetudinarius, nec eum aliqui curare potuissent, cum aciculam deuorasset, & aliqua remedia fuissent adhibita, quæ vias lubricas facerent, vt descenderet, Aciculam deuoratam postea minxisse, quod Langius libro secundo epistolarum epistola 40. euenisse scribit in iuuenula; & Alexander Veronensis, libro secundo Anath. capite 9. scribit, mulierem Venetam acum crinalem, qua cirri capillorum intorquentur, quatuor digitorum longitudine, quam obdormiscens in ore detentam deglutiuerat, decimo tandem mense eminxisse, Vt iam ex his non amplius sit dubitandum acum deglutitam posse emingi.

Quoad tertium, duplicem posse esse viam non sum dubius, vnã quidem apertam, & conspicuam, alteram verò cœcam, & occultam, viam apertam dico esse ductus



**E** communes, & eosdem, per quos chylus excrementaque serosa à stomacho ad Hepar, ab hoc ad cauam venam, ab hac ad emulgentes, ab his ad renes, & vesicâ, & denique à vesica ad meatum communem ducuntur.

Quod si in hoc transitu videatur facere difficultatem angustia vasorum, & orificiorum eorumdem obliquitas, profectò si hæc diligenter consideremus, & quæ indies eueniunt animaduertamus, nullam esse difficultatem conspiciemus. In primis enim angustia vasorum hunc transitum non prohibet, quia nulla est vena adeo exillis, quæ non dilatarî possit, non dicam solum ad transitum acus, sed etiam longè ad maiorem magnitudinem, sunt enim substantiæ maximè dilatabiles. Amplius, nec ratione orificiorum, quippe quæ non sunt rectè posita, vt apparet in venis mesenterii, quarum orificia, quæ ad intestina pertingunt, & terminantur, non directè sibi inuicem occurrunt, prout etiam constat in vterum ductibus, qui non directè, sed obliquè penetrant vtramque tunicam vesicæ, per quos tamen videmus arenulas etiam grandiores, calculosque ipsos longè acui maiores, asperioresque ad vesicam peruenire, non obstantibus illis meatibus obliquis, qui nisi vesica extensa nimis fuerit, non sunt negaturi transitum, non dicam acui, sed neque maioribus etiam Acui.

Illud quidem, quod potest maiorem facere difficultatem, est, renum structura, hæc enim licet faciat difficultatem in exeundo, & laboriosè res permeare renes permittat, & faciat dolorem aliquem, vel saltem stimuletur natura, quo stimulo nedum serositas humorum, sed aliqua excrementa simul ad renes trahuntur, quæ retenta diutius, in arenulas concresecunt, & ob quam difficultatem transitus renum præter totum spatium, quod est à ventriculo ad renes, illud etiam continget, quòd non nisi per multum temporis interuallum acus mingatur diutius in renibus detenta post degultionem, & ob id etiam vltra biennium acus est excreta.

**G** Per hanc autem viam acui pertransisse argumentum illud est, quòd exiuerit indurata materia gypsea, & lapidea, quam & in renibus primo exordia sumpsisse, & adhuc aliqua addita menta in vesica accepisse, rationi est consonum. Et hoc simile est ei, quod fertur ab Ambrosio Paræo libro 24. de monstris, & prodigijs scribente capite 19. vbi legitur Alexandrum Benedictum narasse, Virginem Venetijs acui deglutisse, quam breui post cum vrina reddidit calculosa materia circum viscosos humores collecta, & coagmentata obductam, quam sanè non dubito per eandem viam permeasse quam & hæc nostra.

Pariter ab eodem scribitur loco citato, calculum magnitudinis nucis iuglandis extractum fuisse, in cuius medio acus, quo sutores fuere solent inexistebat, hic tamen lapis prima rudimenta accepit in renibus, quare nihil amplius dubitandum, acui per renes transitum seruasse ad vesicam, in quo nostra maior consistit difficultas.

**H** Præter manifestum viam nec existimauerim apud naturam esse aliquo modo difficile per vias occultas nobis, non acui tantum, sed longè difficiliora ducere, longè enim difficiliora quandoque tentat natura, vt nihil sibi fuerit per vrinam transferre acui sine transitu per renes, saluo egrotante, vt aliquorum experientia nobis constare potest.

Scribit prædictus Ambrosius, loco citato, mulierem deglutisse acui aneam, & sine vlllo dolore per annum acui retinuisse, hoc anno peracto ingentes dolores circa ventrem adorti sunt, quibus multa fuere adhibita remedia absque aliquo leuamine per binos annos, tandem per exiguum ad vmbilicam foramen prodijt acui. Ab eodem etiam fertur, adolescentem deglutisse ramulum graminis, qui interger postea per intercostale spatium magno cum vitæ adolescentis periculo erupit, eò autem penetrare non potuit, nisi substantia pulmonis, & membranæ costas subcingentis, & intercostalium muscutorum prorupta fuerit.



Adhuc pastor quidam deglutivit gladium semipedem longum cum corneo marrubio, idque semelstre cum magnis doloribus in dies marcescens, tandem oborto sub inguine abscessu, cum magna copia puris foetidi erupit, & extractum est. Amplius, vix sunt mulieres non paucæ gravidæ, quæ foetum in vtero mortuum frustatim sic excreuerunt, ut ossa, rupto ad umbelicum exitu, manarent, carnes verò veluti in pus colliquefactæ per vteri cervicem, & anum defluerint ipsis superstitionibus. Amplius mulier, dum equo Rus veheretur, acus in dexteram natem, adeo altè infixæ est, ut nulla arte, nullaque industria indè euelli potuerit, tandem post quatrimum per dexterum inguen extracta est penè iam rubiginosa. Quidam sclopeto fuit vulneratus inter umbilicum, & illa, & plumbea glans non potuit extrahi, tandem glandem restituit per anum, ac inter tres hebdomadas planè conualuit. Alter vulneratus in dorso, missi telo magnitudinis duorum digitorum intus remanente extrahi nunquam potuit, denique secundo mense ferrum per anum prodijt, & hæc, & similia, & maiora aliquando **B** visa fuere, quæ nisi à fide dignis scriptis mandata fuissent, vix adduci possemus, ut crederemus, ac credimus, ut virum decet qui naturæ arcana, in operationibus sagacitatem, & in omnibus mirandum artificium videt, & ab alijs observatum legit. Quæ sanè, nec Hippocratem, nec Galenum latuerunt; Hippocratem quidem 7. Aphor. 54. dicentem, Quibus inter ventriculum, & septum transversum pituita reposita est, & dolorem adfert, non habens exitum, neq; ad alterum ventrem, ijs per renes ad vesicam pituita versa, soluitur morbus.

Galenum verò, qui in Commentario dixit, possibile esse dictum Hippocratis, cum sciamus, quod viam semper materibus inuenire naturam Hippocrates opinatur, quando validæ fuerint, etiam si quàm maximè sint quodammodo crassæ, & per angusta foramina debeant permeare, quia & per ossa fieri (inquit) abscessus.

Videmus autem, & humorem illum, qui est inter thoracem, atque pulmonem in **C** suppuratis exigua cum tussi, nonnunquam verò & per cutem sanam existentem excidere sanguinem ex ossibus, quæ fracta occaluerunt.

Non igitur, neque in ea, de qua nunc Hippocrates dicit pituita, impossibile prorsus oportet arbitrari ad urinæ vias fieri transumptionem, verum & hoc agi à natura contingit paulatim pituitam extenuante, quemadmodum pus in suppuratis. Videmus etiam aquam in abdomine existentem ad intestinam copiosam minimo ferè tempore duci, & infinita alia, quæ naturæ sunt familiaria, nobis tamen admirationem pariunt inexplicandam, nisi sciremus opus naturæ esse occultum, & per totum corpus facere transpirationem, per quam excernuntur superfluitates, & corpus in varijs morbis expurgare, nisi etiam sciremus, facultatem naturæ superare humani intellectus captum. 15. de usu partium, cap. 6. in fine.

Nunc ego præ manibus habeo religiosum Cartusiensem, qui fistula affectus est in **D** dorso, sub scapulis, cuius orificium externum quandoque clauditur, & materia, quæ per illud educi consueuerat, cum tussi expuitur.

Ut ex his, & alijs quam pluribus mirum non sit, si acus nostra per vias occultas etiam ad vesicam peruenire potuerit, licet existinem hanc per patentes, & communes vias à natura fuisse educam.

Ex quibus quid in casu proposito sentiam, credo satis appareat.



**E**AD EXCELLENTISSIMUM IOANNEM CONTIVM MEDICVM  
*Lucensem Iulius Caesar Claudinus.*

**I**Nterea dum meas hasce Consultationes, & Consilia Medica præmanibus habebam, ut in lucem darem (vir Excellentissime) dum tu rationibus pulcherri-  
 mis, quas in gratiam & nobilissimi Equitis, & cuiusdam Rustici con scripseras (hunc ab imprægnatione propriæ filiæ, illum à deuirginatione quadam apud nostros Bononientes Iudices defendebas) ut ego subscriberem, si modo sentirem, effragitasti. Tecum sensi, subscripsi rationibus, illudque vicissim à te interim effragitavi, ut scilicet eas vna cum meis Responsionibus in lucem dari permitteres. Concessisti, rem gratam tunc fui consecutus, nunc gratissimam, ubi in lucem dedi. Scio etenim, illas tanquam scitu curiosas, non tantum omnibus Medicinæ studiosis, sed etiam alijs quibuscunque quam maximam animi delectationem inter legendum esse allaturas, atque hoc eo magis, quoniam ipsas non solum à te pulchrè excogitatas, ex rei natura adiuuentas, verum & perpulchro ordine digestas reperient: Placuit autem tibi nomine Perillustri, & Excellentissimi Iuris Vtriusque Doctõris Bernardini tui Patroni amantissimi, meique amicissimi (quod eius humanitas est) illustrare, id quod etiam mihi vehementer probatur, sic namque cum tanto viro sunt illustriores. Tu verò, quod reliquum est, me amare pergas, bene valeas, diuque viuas; hoc si quidem pacto & diu viuent ij, ac bene valebunt, qui plurimum tua opera medica uti non dedignabuntur.

**G**PERILLVSTRI ET EXCELLENTISSIMO I. V. D. BERNARDINO  
*Bernardinio Patritio Lucensi, Patrono suo amantissimo.*

*Ioannes Contius S. D.*

**E**T quandoque (vir Excellentissime) Medicus cum Iurisperitis, prout occasio medica requirit, standum enim est peritis in Arte; hinc ego dum Bononiæ in Aedibus celeberrimi Claudini commorarer, apud quem, ut nosti, id muneris excercebā, ut onus medicū & in innumeris ferè visendis ægrotis, & in copiosè scribendo sibi grauissimum leuius, quantum per me fieri poterat (poterat verò minimum) redderetur, quin bis apud iudices Prouinciam susceperim efficere non potui, quin immò libenter suscepi, tum, ut quendam rusticum ab adscripto sibi falso crimine imprægnationis filia, à quo mors eidem imminebat ignominiosa; ex conscientia defenderem, tum ut Nobilissimum Equitem Hierosolymitanum à defloratione, quam ipsi Iuencula quadam, quibusdam in iudicio oblietricum Nugis denunciatis, ascribebat, iure meritò vindicarem; Rationes autem, quibus vtrumque defenderim, tanquam scitu curiosas, & eas forsan, quæ cõteris etiam in hisce casibus ad iustitiam fauere possunt, ubi voluerit hic vna cum suis Responsionibus Excellentissimus Claudinus typis excudere, placuit mihi (debebam enim) tui nomine, Vir præclarissime, ac perillustri, insignire, quod mei in te animi grati argumentum quamuis perexiguum, non tamen ut spero, despicias, ubi propriam humanitatem omnibus perspectam, mihi pluries cognitam, & expertani sequeris; Valeas diu foelix, tuique Contij haud immemor.



*Q*UOD VIR SEPTUAGENARIUS, RUSTICUS, CONTINUO  
 obrusticos labores defessus, miserrimè vivens, gonorrhæam patiens, pluribus  
 ab hinc annis cum vxore alioquin secunda absque liberis cubans,  
 (cum tamen prius prolem utriusque sexus numerosam habuerit)  
 filiam vtero gerentem efficere nequiverit, & quæ  
 masculum peperit, ut ipsi falsò  
 adscribitur.

**Q**UAMPLVRIMAE requiruntur ex parte viri, exque secundum naturam  
 vnde quaque se habentes conditiones, pro generatione, quæ cum præcipuè **B**  
 in optimi, & absolute elaborati seminis essentia sita sit, partium omnium ad  
 ipsius elaborationem conducentium naturalem constitutionem primò sup  
 ponit, hæc materiam aptam, & idoneam requirit, quæ haberi minimè potest, nisi pro  
 prium corporis temperamentum (quod etiam convenientem ætatem expostulat) il  
 lum partibus genitalibus suppeditet, quæ omnia nondum sufficiunt, verum & adhuc  
 rectus ei aculans semen modus (qui sine colis convenienti erectione succedere nequit)  
 est ad prolem, generationemve dixeris, quam necessarius.

Profectò seminis absoluti natura, atque fecunditas in sanguinis copiam, eamque  
 potissimum abundantiam spirituum, quibus debet esse refertum semen, est referen  
 da, qua motus iure Galenus, in sextum de Morbis vulg. Diuini Hippocratis Com  
 mentario 3. semen meram spirituum excretionem esse dixit, sequutus dubio procul  
 eundem Hippocratem in libello de genitura, ubi semen quid robustissimum affirma  
 uit, quod à Veneris usu paucula adeo re emissæ imbecilles multum reddimur, quod **C**  
 nulla alia ratione contingere potest, nisi qua succedit pro exigua seminis emissionem spi  
 rituum in eo contentorum non levis dissipatio. Id autem semini sanguis præstat, ut  
 ipsius veluti materia existat, at spiritus eiusdem forma, & in utero efficaciter ad pro  
 lem operari. Hac spirituum copia, hac sanguinis abundantia, & proinde fecundo  
 semine hi præcipuè sciantur ex Galeno 5. Aphor. 43. qui temperamentum calidum ha  
 bent, & humidum; & merito quidem; etenim ratione caliditatis, spiritus, ratione humi  
 ditatis, sanguis pro semine generando suppeditatur, à qua calida, & humida corporis  
 temperie, qui magis recedunt, magis quoque semen, ut de se patet, retinent ineptum  
 generationi, & ad prolem infœcundum; At qui recedit unusquisque vel quia diuer  
 sam ab illa sit nactus à primordio complexionem, vel quia adhuc ipsam sortitus, in  
 gruenste morbo, vel aduentante tempore ob senectutem torpescit, & a caliditate, humo **D**  
 reque; alimentali in frigiditatem, ac siccitatem vitæ inimicas, gradum non tantum spe  
 ciei infœcundum, sed & insalubrem sibi facit, morbi, at senectutis maxime inenita bi  
 les conditiones, quibus aut ineptus pro spermate sanguis, & spiritus generantur, aut  
 quicquid boni sanguinis gignitur, totum consumitur in singulis nutriendis partibus,  
 & quicquid spiritus procreatur, de vitæ conseruatione sollicitum, in sui principium,  
 Corinquam, aggregatur, parum de semine in speciei propagationem, ob sui exiguita  
 tem, rationem potens habere. Verum & spirituum copia sanguinisque suppeditata, se  
 men infœcundum etiam redditur, nisi spermatica instrumenta omninò secundum natu  
 ram sint constituta, omne si quidem morbi genus pati possunt, solutionē continuitatis,  
 malam compositionem, & ut plurimum intemperiem, ex quibus facile fit, ut vel semen  
 inficiatur, vel affectis vasis, & cole alioquin à natura convenienti (mediocris videlicet  
 magnitudinis) quâdoque incômoda succedat in vterum seminis ei aculatio, cuius quan  
 ta



Eta sit ratio habenda p<sup>ro</sup> conceptione, nullus dubitabit, qui Galenum attentè legerit multis in locis, in lib. de Semine, at præsertim in lib. 15. de Vsu partium, vbi de vsu tensionis pudendi verba facit.

Quæ cum ita sint, vt non esse minimè possunt, videre erit in proposito mihi casu, an vir propositus potuerit tum coire, tum coeundo generare; ac sanè, vt ingenuè fatear, si prædicta respiciam, & dicenda, non solum ipsum generationi aptum, ob quam apud vos Perillustres iudices, & Excellentissimi reus est mortis, verum neque coitui fuisse, habendum arbitror, nam præterquam quod tantum scelus de proprio parente in filiam non est piè præsumendum, vt etiam vestris legibus iure optimo sancitum est, id nulla ratione contingere potuit ob ipsius impotentiam tum naturalem, tum adscititiam, illa seminis fecunditatem, hæc & coitum impediēbat, illa si non ex temperamento, ex ætate saltem semini, at fecundo præsertim contraria, hæc ex gonorrhæa, quam ipse tunc temporis, sicuti & antea per plures dies, quò filia concepit, quò peperit, patiebatur, innotescit.

Ex ætate quidem naturalis impotentia deprehenditur, cum iam ille septuagesimum annum ( nisi adhuc plus accedat ) nactus fuerit, quibus propriè senium insilit, si diuino credimus Hippocrati, vt certè tenemur, in libro primo de dieta Hominis vitam quadruplici ætate distinguenti, quod senium illud est vitæ tempus, sub quo nerui omnes, arteriæ, venæ, instrumentorum omnium tunica aridæ, siccæque existunt, secundo de temperamentis, capite secundo, vt merito Aristoteles non semel in libello de senectute, hanc ætatem marcescenti stirpi assimilarit ob siccitatem, ob frigiditatem verò eam statuerit loco citato Galenus, in qua nulla sit vel exigua in ventriculo coctio, minima celebratur in iocinore sanguificatio, imbecilla redditur sanguinis partibus attractio, & nutritio, in qua sensus omnes, motus pariter, læsionem patiuntur manifestam, ac denique omnia male habent, ruuntque testes imprimis, & partes genitales, vt vnusquisque senium experitur, atque omnibus ita est in confessio, vt in adagium veluti transierit, nam si sanguis, & spiritus non pereunt, profecto languescunt ita, vt ibidem Galenus habet, vt seminis nec forma, nec materia esse possint idonea; Hac itaque senectute defectus propositus vir, impotens fuisse ad prolem huiusmodi est iure existimandus, & eo magis, quoniam in ipso recta victus ratio, alimenta scilicet boni succi, facili coctionis, vinum meracum, animi quies, tranquillitas, & corporis, atque alia melioris vitæ commoda ætatis imbecillitatem numquam compensarunt, quod in senibus facultosis obseruatur ( rarò tamen accidit ) nam quod ætatis robur imbecillum, calor nimirum natiuus præstare non potest, cibus eucimus vel ab exiguo calore ex sui natura, atque conditione aptus natus vel facile alterari, præstat, sanguinem scilicet & spiritum, tum pro indiuidui conseruatione, tum pro speciei perpetuitate, Hæc cum in viro proposito defecerint, tantum abest, vt potuerit filium procreare, & robustum, vti refertur, vt potius fuerit impossibile, ob ipsius vitæ sortem, rusticam, videlicet, ob assiduos, eosdemque rusticos multiplices labores, ob paupertatem denique, quibus illa comedendo, quæ poterat exigui nutrimenti, si quæ maioris appetēs non habebat, illud exercebat viuendi genus, quod vix ad sui sustentaculum sufficeret, non ad veneris, & erga filiam appetitum. Sed quod ipsum inter cœtera impotentem declarat, indissolubile est, ac certissimum argumentum eiusdem cum propria vxore alioquin fecunda multis ab hinc annis concubitus continuus, absq; liberis tamen cum ipse prius potens prolem vtriusque sexus numerosam habuisset; propterea ab eodem propriæ filiæ partus prouenire minimè potuit, quæ vir annum ferè septuagesimum primum attingens, quæ idem infimæ conditionis, laboriosus inquam, & cōtinuò defessus, sed nō continuò aptis cibo, somnoque restauratus, ex quibus omnibus ipsius impotentia naturalis, ni fallor apparet superabundè, quæ, per se sola fuisset sibi generationis



nerationis impedimento, ut etiam ob vxore comprobati, etiam si adhuc ab adscititia A  
 haud fuisset adiuta, id est à gonorrhæa, cuius cum immediata causa, ut sensit Galenus  
 sexto de Sympto. causis ultimo, omnesq; Medici recipiunt, imbecillitas constituatur  
 facultatis retentricis vasorum spermaticorum, maximè semini foecundo contrariatur,  
 idq; vel ex eo confirmari potest, quòd natura vasis genitalibus, ut videre ex Anatome  
 est, tortuositates, & circumplexus peculiare indidit, ut sic maiori facta seminis reten-  
 tione, maiori etiam elaboratione perficeretur, ex Gal. 14. de Vsu partium 10. potio-  
 ri namque ratione agens vnumquodque sibi subiectum passum absoluit, quod longio-  
 res in ipsum agendo trahit inducias. Coeterum, cum retentricis facultatis imbecillæ  
 multiplex esse possit causa, vel enim ob intemperiem vasorum ipsa laborat, vel eorum-  
 dem malam compositionem, vel ob vitium seminis in quantitate, & qualitate tum oc-  
 culta, tum per se nota in casu nostro hæc omnia ferè coire pro certo habeo. Et primo  
 quidem facultatem lædi ob intemperiem frigidam, & humidam statuo ob ætatem, qua B  
 fit, ut vasa relaxata, nimisque aperta ultra naturæ leges compositionem patiantur, ex  
 qua semen alioquin ex se frigidum, & crudum, ob cordis, & hepatis frigiditatem, ad  
 fluxionem paratam vndeque sibi viam adinueniat, quasi quod proprio descendat  
 pondere, ac fluxibilitate transcurrat. De qualitate occulta illud sit satis, quod Vir  
 Excellentissimus Flaminius Rota id in sua fide de gonorrhæa habet expressum, quòd  
 si Vir ille cum aliqua coiunisset, hanc infecisset.

Quæ omnia an valuerint seminis foecunditatem obtundere, & coitum impedire,  
 obcolis pariter affectionem, ut ex eodem Excellentissimo Rota ibidem colligere est,  
 nemo sanæ mentis in dubium, ne dicam negationem reuocabit. Et quod intemperiem,  
 frigiditatem scilicet, atque vasorum humiditatem, eorundemque amplitudinem at-  
 que seminis cruditatem, ex dictis ita conijcere licet, ut de illis nil interim mihi sit di-  
 cendum diffusius, nil enim, ut de se notum est, conceptioni contrarium magis quam C  
 frigiditas. Qua ratione autem vasorum reclusio generationi contrarietur, scire qui  
 voluerit, 63. Aphor. 5. sectionis adeat, quo loci de semine secundum naturam ad con-  
 ceptionem loquens Galenus in Commento, ait, eiacularur verò semen vasorum semi-  
 naliū intensione compressum, non spiritus occursum propulsum; Modo ubi vasa ni-  
 mis laxa sunt, semen comprimere sufficienter ad eiaculationem recta in vterum ne-  
 queunt, sed potius eisdem sua sponte exeundi perbellè præbent occasionem, hinc ge-  
 neratio prohibetur, quemadmodum in nostro accidit patiente gonorrhæam, in qua  
 nemine discrepante, partes genitales, vasa spermatica morbosa sunt, at ex Hippocra-  
 te in libello de genitura habetur, à partibus debilibus debile prodire semen, sicuti in  
 libro de Sacro morbo, semen sanum à partibus bene valentibus, morbosum ab ægro-  
 tis proficisci, ergo à partibus genitalibus gonorrhæa laborantibus semen morbosum  
 prodibit, quòd autem tale est infœcundum est. D

Sed ut paucis omnia ad hanc rem spectantia vobis, iudices excellentissimi, compre-  
 hendam, sic incedo; Debet semen foecundum, Galeno præceptore, ac duce, libro se-  
 cundo de Semine his gaudere conditionibus, copia, crassitie, lentore, ac tandem al-  
 bedine, & iure optimo; copiosum debet esse ratione sanguinis, at præsertim spiritus,  
 ut totam vteri cavitatem oblinire valeat, & facultatem eiusdem conceptricem in ope-  
 rationem deducere, crassum, id est optimè concoctum, lentum, hoc est non ex se fluxi-  
 le, sed quod vasorum tensione compressum eiaculetur, & demum albicans, albedo si  
 quidem illa summæ testium in ipsum elaborationis existit indicium, quæ omnia an ad-  
 fuerint, vel abfuerint res ipsa superius explicata vos edocet; copiam senectus dene-  
 gabat, crassitiem cruditas impediēbat, lentorem fluxibilitas à cruditate semini pro-  
 ueniens prohibebat, ac denique albedinem vasorum spermaticorum amplitudo, ac te-  
 stium per consensum affectio similis interdicebat, sicuti ex dictis constat explicatius.

Hæc



**E** Hæc à priori sufficiant attulisse, quæ possint prædictum virum ac accusatione imprægnationis filia vindicare, quod si etiam à posteriori id ipsum confirmari velitis, à partu inquam, satis commodè possum; Masculum etenim huius viri filia peperit, ac robustum admodum, quæ duo seminis virilis robur, & prædominium supra foemineum arguunt, ut passim à scriptoribus habetur, ab omnibus Medicis recipitur, ac Hippoc. habet, & Galenus hic in suis de Semine libris, ille in libello de Genitura; An verò semen, de quo sermo est habitus, fuerit, esseve potuerit huius census, vosmetipsi iudices æqua lance quæ à me scripta fuerunt librantes, decernere poteritis, Ut necessario sit concludendum, proprium parentem nulla ratione tantum sceleris commisisse, ut rem cum filia habuerit, quod si ipsa peperit, partumque masculum habuit, habuit certe alicuius alterius opera; Ex quo ille haud quamquam huius ignominiosæ mortis reus à vobis iudicibus iustissimis haberi, constituique potest.

*Quod virginitas, defloratio, deflerationisque  
tempus certis notis haberi nequeat.*

**E** O quarundam foeminarum malitia deuenit interdum, ut quemadmodum iam defloratæ omnem curam exercent, quæ Virgines appareant, sicque nondum expertum virum decipiant, ita quandoque omnes nervos intendunt, ut adhuc vel Virgines existentes Virgineo flore destitutæ possint apparere, vel si re verè violatæ existant, mox violatæ censeri velint, cum tamen à defloratione maius longè spatium temporis, quàm referant, intercesserit. Et porro sicuti à sacro Medicinæ fonte, non religiosè forsan multa sibi parant ad ementiendum Virginitatem, ita & ad eandem ac suis limitibus minimè recedentem Medicis indicijis obscurandam, aliquo sibi proposito fine, ijs circa muliebres partes uti possunt, quæ sæpissimè sunt in causa, ut vndequaque periti Medici, ne dicam imperitæ obstetrices, nullis, nisi nugis innixæ ea ratione decipiantur, ut & eas, quas non deberent, defloratas affirmant, & eas, quæ deflorationem multis ab hinc mensibus (annis dici poterat) passæ fuerunt, hanc non subijsse, vel paulo ante subijsse deponant, atque hoc eo magis, quoniam malitiosis mulierum artibus natura ipsa fauere potest; Quæ omnia an ita se habeant, præterquam quod in dies probat euentus, ex nunc à me dicendis etiam vobis, excellentissimi iudices, innotescet.

Virginitatem, hoc est foeminæ abstinentiam à (congressu virili, eo inquam, quem conceptio subsequi potest, in quadam naturali labiorum vteri constrictione, ac symphisi consistere scribunt nonnulli, quod ex Galeno, meo iudicio, libello de Viuorum anatomia, capite de vtero, desumunt, asserente, in prima defloratione, collum matricis dilatari; quam tamen dilatationem, si semel, ac pluries foemina subierit, medicamentis adstringentibus emendari posse, nemo nisi facultatis Medicæ ignarus hæsitabit. Vtcrius eandem virginitatem ex venarum congeie collo vteri in hærentium deprehendi posse sentiunt aliqui, quod pari ratione superius ex Galeno comprobant, habente in primo congressu præter dilatationem propositam, quasdam exiguas venulas os pudendi circumtexentes disrumpi, sicque sanguinem fluere, atque hoc illud erat adeò celebre apud Hebræos, & in Sacris Scripturis habetur, deflorationis argumentum, sed mea sententia fallax adeò, nam ijs venis etiam apparentibus, adhuc esse potest culpata Virginitas, contingit. n. aliquando, ut hæ venæ in primo coitu non discindantur, sanguinemque non emittant, vbi scilicet earum cumulis fuerit exiguis, pudendum foeminæ amplum satis, & virile parum; sed & ex membrana hymen dicta in partib. vteri, Virginitatē astrui posse autumant alij, quod tamen Virginitatis indicium

haud



haud certum censeretur debet: nā prāter id, quod locum determinatum (vbi hāc membrana reperiatur) sicuti ex Anatomicis illustiores tradunt, in vtero sibi semper non adscribit, contingere quoq; potest, quod foramine ipsius amplo consistente, semini ex paruo veretro egredienti, non prohibeatur ingressus in vterum, satis aliquando os per amplum habentem, quemadmodum & exeunti menstruo datur, hinc Medicorū, & obstetricum primum vel facilē in ea pronuncianda virgine, quæ alioquin deuirginata est periculum constat: Natura. n. & artibus deflorationem occultari posse, demonstraui.

Quod autem & secundum pari ratione vel facilē incurrere valeant, vt eas inquam foeminas culpatas existiment, quæ inculpatae reuera sunt (animi peruersitatem, vt puta ad arripiendam sibi ab aliquo dotem, excipiendo) certo certius apparebit, vbi primum signa omnia, quæ violationi attestari posse passim scribitur, nihil certi concludere declarauero. Profecto, colli vteri dilatatio, Venarum circumscissurarum disruptio, sanguinis ab eisdem emanatio, primam deflorationem secundum aliquos Galenum, secutos loco prius adnotato, concomitantur, & reuera, sed non ita, vt eadem subsequi ad fallam quandam, & apparentem violationem, vitreo, ligneo, vel ferreo aliquo instrumento formam quandoque penis sustinente, sibi met ab ipsis mulieribus inductam minimē possit. Adde quod mulier eius esse potest conditionis, vt & naturaliter os cervicis vteri vastum habeat, & eousque dilatatum, vt membro virili sic redditum, falsò videri queat. Et quod spectat ad venas, natura etiam fieri potest, vt illæ non adsistant, illarum namque haud est perpetua generatio, etenim facultas generatrix interdum luxurians, potius quam vtilitati, vsui, & fini alicui prospiciens, illas producit. Membranae Hymen discissionem quidam deflorationis certissimum arbitrantur argumentum (cuius existentia quamuis in omnibus non obseruetur, & iure, siquidem vsus nullius est causa, sed potius, quantum ego existimo, ex necessitate materię ibidem fieri in vtero contingit) in ijs tamen, quibus inest, vel sponte disrumpi, vel adhuc digitis proprijs, vel copioso admodum, & acri menstruorum confluxu discindi potest, huc accedit, quod membrana huiusmodi ita secundum sui naturale foramen valet esse constituta, vt ipsa pro discissa forsitan habeatur: Atqui & vrinae perturbationem, & crassitiem, violatam mulierem demonstrare autumat quidam, quemadmodum & sine sub strepitu acutissimo, ac spatij longitudine eiusdem vrinae minctionem, At hęc, causas alias infinitas adscribere sibi posse quis Medicus negabit? Tandemq; iudices excellentissimi, omnia alia (si quæ sunt tantæ probabilitatis tentamina pro defloratione deprehendenda) easdem, vel similes patiuntur difficultates ex rei natura, & artificiosa foeminarum malitie petitas, quibus ipsa contingentia potius, quàm semper necessaria redduntur, ex quo fit, quod & Medici, & obstetrices fallantur non semel, in deponenda vobis mulierum vera deuirginatione.

Quam si certò assequi nequeunt, multo magis eis denegari quis non videt certū, ac praecisum violationis tempus? Nam qua obsecro ratione ipsis illud certo innotescet? Num forsan dicent recentem deflorationem ex partibus colli vteri, & pudendi ueluti laxis, atq; disruptis cognoscemus, progressam ex hisdem ueluti induratis distinguemus, ac denique consumatam ex ipsis met ueluti callo obductis deprehendemus? Cum hęc ea sint, quæ aliundē, quàm à virili membro prouenire possint, disruptio à digitis proprijs, seu alijs instrumentis ut dictum superius est, quibus consuevit, ut plurimum foemina sibi furorem uterinum demulcere, laxatio ab illarum partium humida intemperie, uel ex menstruorum confluxione, durities à siccitate, & deniq; callus à cicatrice ibidem ulceris occasione nata. Vt ex his omnibus tutam uirginitatem, indubiam deflorationem, certum deflorationis tempus asserere tum Medicis, tum mulieribus obstetricibus nisi diuino spiritu suffultis fuerit denegatum; Quod uobis iudicibus excellentissimis, ac perillustribus ex occasione declarare mihi erat in animo.



E

ADMODVM EXCELLENTI MEDICO  
Domino Ioan. Baptistæ Franchinio.

*Iulius Caesar Claudinus. Salutem.*

RESPONSIO XLI. In qua quædam pro Illustrissimo Comite Carpineo in  
consultatione proposita denuo perpenduntur.

F

**R**ATIONES quæ te (Vir admodum Excellens) ad credendum Illu-  
strissimum Comitem Carpineum tum hypochondriaca melancholia, cum  
tensione, ac duritie viscerum naturalium, præcipue vtriusque existentium,  
tum destillatione in nucham, lumbos dorsi, ventriculum, ac venas detineri  
impulerunt, illæ eadem (vti tu ex voce, & coram nouisti) me in eandem traxerunt  
sententiam. Nam solitudinis amor, fixio, & pertinacia in imaginationibus, flatuum  
copia, imi ventris rugitus, pyalismus assiduus, ac alia similia ad imum ventrem spe-  
ctantia cum pauore & mæstitia, quæ flatulentam melancholiam attestantur, quemad-  
modum & morbi capitis prægressi, in somnum, & somni propensio, ac assiduitas per  
plures horas, pituitæ per alium cū egestionibus excretio, pyalismus perennis (quem  
ex primo Prorrhæ. 12. secundum Galenum vitio non modo ventriculi, sed etiam ca-  
pitis fieri constat) motus catarrhales ad dorsum, & alias partes patienti Illustrissimo  
Comiti, & capitis à qualibet leui aeris ad calidum, frigidum, & humidum mutatio-  
ne, alteratio, certissimum de vnica destillatione à capite in partes subiectas fidem fa-  
ciunt, quorum malorum generatio procul dubio in caloris natiui penuriam referatur  
oportet, cui calori deficientem plura attestantur, & primum tum medicamentorum  
purgantium exiccantium, tum veneris pabulum calori subtrahentium vsus nimis.  
Secundo occurfus frigoris, non modo in capite, sed etiam in ventriculo vti destillatio  
insipida, errata in victus ratione perpetrata, refrigerante, nempe potus nimis gelidæ,  
frequentes natationes, & huiusmodi alia docent. Tertio obstructions viscerum in  
hypochondrijs existentium calorem natiuum strangulantes, & ex hypochondriorum  
tensione, ac duritie perceptæ. Postremo occurfus caloris immoderati in hepate, qui  
ob obstructionibus auctus calorem natiuum valdè absumere potuit, & hoc tempore  
etiam potest.

Cum igitur calor natiuus sine dubio omnibus hisce modis fuerit imminutus, qui  
verò præternaturam, auctus, mirum alicui minimè videri debet, si Comes Illustrissi-  
mus in mala prædicta inciderit, & primum quidem in affectum melancholicum, quo-  
niam phlogosi in venis hypochondriorum ex illo calore extraneo suborta, sanguinis  
exustioni, atque in caput & cor effumationi, proindeque affectui melancholico data  
est occasio. Ad quod non parum & curarum varietas, assiduitasque & iccoris feruor  
naturalis conduxit, cui affectui tensiones illæ, ac durities non modo ob obstructions,  
verum etiam ob materiam crassam, & lentam in parenchymate viscerum receptam,  
annectuntur. Pari quoque ratione primum ob calorem eundem imminutum; deinde  
capitis refrigerationem ortum destillationem illam habuisse, & nunc habere, indies-  
que (sicuti etiam tu Vir Doctissime sentis,) à fumis elenatis ex visceribus naturali-  
bus foueri, & augeri haud diffido quibus tamen omnibus capitis vitiata tum figura  
penes



penes tautitudinem, tum compositio penes pororum apertionem (vt etiam si caput hoc A tempore refrigeratum sit à calore lædatur) fauet, nam vt apud omnes constat, caput nimis latum, & porosum, illicò, & faciliè impletur, proindeque destillationum maximum adfert prouentum, & quamquam caput hoc à primo sui ortu calidum, siccum, & ob id caluum fuerit, nihilominus ob causas externas faciliè ad frigidum & humidum potuit transmutari.

An verò mala hæc ita sese habeant, vt vnum fuerit causa alterius, an verò causam separatam habuerint, & nunc sibi inuicem, (vti etiam tu dubitas,) sint causa, perinde ac illa, quæ per circulum fiunt, ego cenleo, vt etiam alias constitui, (si bene recorder,) primum natam fuisse destillationem, quæ non nihil occasionis hypochondriaco affectui ob ventriculi mutationem à statu naturæ dedit, sed hoc tempore, vt vtrumque illorum malorum suam & hanc ipsam separatam causam habere vt ex dictis liquet non dubito, nihilominus vnum fouere aliud, minimè negabo. B

Quid sit agendum, pluries fuit sancitum. Certum est autem nunc oportere omnes neruos contendere, vt caput euacuetur, hypochondriorum obstructions aperiantur, materiaque ibidem impacta emolliatur, discutiaturque, fluens retrahatur, tandemque calor natius reparetur, & membra in contrarium alterentur.

Ad quos scopos non nisi insigni difficultate ob multas, potissimum verò ob eam rationem quod mala sunt penè confirmata, & repugnantes habent indicationes, peruenire licebit, & quod magis, ac magis difficultatem auget, sunt tumores, illi, qui vti nam curationem impossibilem non reddant, sic tamen agendum, vt Illustrissimus Comes patronus charissimus quantum fieri potest subleuetur, ac à maioribus ruinis, & malis præseruetur, quod materijs remediorum tum hoc tempore, tum Autumno sequenti faciendis, & usurpandis, assequi licebit.

Nunc igitur in serie chirurgicarum materierum nulla mihi videtur opportuna, C posthac verò, nimirum Autumno futuro, venas ani hyrudinibus aperire expediet, & vbi setaceum, quod in cervice gestat, sanandum erit, cauteria in brachio sinistro & femore dextro excitanda, aut si excitata conseruanda erunt.

Pharmaca pariter quæ nunc administranda sunt illa eadem, de quibus ad Ceccolum Excellentissimum scripsi & quibus Illustrissimus Comes vt audio, vtitur, nimirum medicamentum illud ex excremento calybis, quod post euas orationem vini pluries calybeati in vase remanet, ammoniaco, & trociscis de eupatorio, oxymel illud ex arte paratum, fons atque hypochondriorum illitio, in quorum vsu, vt per viginti dies pergat, opto, moxque ad capitis embrocam est deueniendum, cuius materiam nullam aliam probo, nisi illam, quæ à me in reditu è Sacratissima Lauretana Virgine proposita fuit. Paratur autem ex decocto betonicæ, camomel. aneth. Verben. cariophyll. falis communis, foliorum senæ, aluminis, rosarum rubearum. myr. olinæ, gallarum, D nucum cupressi, & malicorij in aqua Lucensi parato. Quam embrocam per mensem semel autem in die, ieiuno ventriculo, vt tu nosti adhibendam esse puto, cuius modus administrationis indicatus est Comiti Fabio, qui instrumenta idonea pro ea conficienda curauit, secumque illa portabit. Ego verò, vt ingenuè fatear, putarem prius antequam Illustrissimus Comes duciæ submittatur, conducturum, si mel. ros. sol. de succis pro illo parato purgaretur, caputque aliquo errhino placido euacuaretur, quibus peractis, vt ab omni medicamento abstineret, etiam, atque etiam optarem. Aduentante autem Autumno gratia illorum tumorum summo perè laudarem, vt chalybe fusso Magni Ducis Hetruriæ, vel substantia illius preparata cum Ammoniaco, & conserua boraginis exhiberetur, iusque Galli iunioris cum china, ligno visci quercini, liqueritia, sandalis & passulis medicatum per modum apozematis daretur hypochondriaque eodem tempore stillicidio primum ex oleis lenientibus, in progressu verò ex resolu-



Resoluentibus subijceretur, à stillicidioque ceratum ex oleo seminum lini ad spissitudinem cocto, cum gummi ammoniaco, adiectis trociscis de eupatorio, & de cappari-  
bus superdaretur. De victu verò ferè nil habeo, quod tibi significem, cum sciam Illust-  
rissimum Comitem exactissimam viuendi rationem seruare, solum de aluo lubri-  
canda id in memoriam reuocabo, ut aliquando illa mea infusione rosarum cum suc-  
cis parata ad unc. j. cum brodio ante mensam utatur. Tuæ autem erant partes uir  
doctissime, Illustrissimum Comitem oblata occasione consolari, animum illi adde-  
re, & hortari, ut aliquando horum malorum obliuiscatur, remediaque Medica assi-  
dua aufugiat, & bene speret, ne ex nimio usu medicamentorū, ac animi angore mala  
in dies magis, ac magis ingrauescant, De mei uerò erga te animi propensione solita  
illud certò scias uelim te plurimum à me amari, quod & aliàs nouisse haud dubito, &  
officia mea, quæ coram obtuli, me hisce literis etiam denuò, & libenter polliceri, be-  
ne uale, & me ama ut soles, Sexto Kalendas Iulij Bononiæ.

## ILLVSTRI ATQVE ADMODVM EXCELLENTI Medico D. Augustino Pasculo Patrono charissimo.

*Julius Cæsar Claudinus. S. D.*

### RESPONSIONES XLII. In qua de vitiata mictione cum suspensione lapidis vesicæ agitur.

G

**D**VM superioribus diebus ex Sacratissima Lauretana & de rediens te Cese-  
næ alloquerer, tuam beneuolentiam, animique in me propensionem noui,  
quæ cum ab Illustri D. Virgilino Virgillineo hic Bononiæ tuo nomine mihi  
adhuc significata, ac confirmata fuerit, non dubitavi tibi omnia mea officia  
litteris polliceri, quæ coram detulisse constat, id uerò eò libentius iam facio, ut scias  
in posterum te mea, uti opera liberè posse. Ipse uerò sic agam, ut semper (quantum  
per me fieri licebit) tibi morem geram.

De aduersa igitur Nobilis Mulieris ualitudine, quam mihi eruditè, & exactè litte-  
ris exarasti, ita sentio, tametsi urinæ illa excretio tum solito per noctem, ac diem  
frequentior, tum dolorifica, ac guttatim facta, qua egregia corripitur femina sit per-  
**H**petuus lithiasis uesicæ comes, nihilominus unam esse potissimam rationem, nimirum  
quod inter mingendum urinam non supprimatur, quæ à lapide uesicæ animum meum  
abducit, scias uelim, cui & id accedit, quod in uesicæ lapide sicuti non est necesse,  
dolorem circa loca uesicæ perceptum ad regionem renum ascendere, ita necessario  
pondus in imo nentris percipiatur oportet, ac partes illæ ob pruritum scalptu indi-  
geant; imo mulieres ob breuem, & latum urinæ ductum rarissimè laborant, ut propte-  
rea ipse arbitrer, incommoda, quæ egregia mulier in reddenda urina per sentit, non  
lapidis uesicæ, sed alterius causæ hoc tempore esse partus.

Quam quidem causam non in læsam aliquam facultatem, sed in purum errorem  
externum, nimirum urinæ acrimoniam refero, hac enim una partes ad uesicam atti-  
nentes, imo uerò, & renes, uasque uretera abhinc per quinque menses uellicantur,  
abradunturque, & proinde etiam dolent, renumque dolori intemperies calida anno  
clapso occasione motus concitati, & intempestiui, necnon tertianæ febris subsecutæ

concepta



concepta non parum fauet, quando duo sint potissimum obiecta tactus improprio- A  
nata, intemperies nimirum, & soluta unitas, quæ sensum deprauant.

Ad hæc ab eadē acrimonia expultrix vesicæ stimulata retentricæ eiusdem violando  
vrinam guttatim præcipuè quo tempore dolores vigent, expellit, quæ vitia circuitus  
quosdam habent, quoniā vrinæ acrimonia aliquando maior, aliquando minor existit.

Solet autem vrina acris vel propria natura, vel ob admixtionem materiæ similis  
euadere, nunc ob admixtionem pituitæ falsæ vrinam acrem, & mordentem factam,  
fuisse multæ suadent rationes. Prima quoniam vrina albescit, mucumque viscidum  
deponit; præterea, nobilis mulier in ætate inclinanti est constituta, agit enim tertium.  
& quadragesimum ætatis suæ annum sub qua ætate homines hoc malo immaniter ob-  
vnam pituitam falsam tractari nullus est, qui neget; Ad hæc temperamentum illius à  
prædominio pituitosum est, ut his rationibus adductus ipse vrinam ob pituitam falsam  
inmixtam putem morsum nancisci, pituitamque eandem in hepate feruidiori humi- B  
ditatem serosam falsam gignente, & hanc ipsam pituitæ crassæ, & crudæ à ventriculo  
suppeditatæ permiscente localem habere generationem de se constat, feruori autem  
illi non modo subdominium bilis in tota temperamenti constitutione (vbi refertur à  
viro doctissimo) sed etiam aliqua labes ex lue venerea à proprio viro per contagiū  
acquisita ante aliquot annos (est enim lues hæc excrementum putridum, & calidū)  
attestantur, imò & sitis illa, qua cruciatur insignis, aliusque adstricta ferè semper,  
vnius iecoris feruidi certissima solent esse indicia.

Nec mirum quod in expellendis magna vi facibus dolor ad vesicam excitetur,  
augeatur quæ, quia vna cum Sphincteri musculo simul musculus colli vesicæ compa-  
titur, materiaque acris à fundo vesicæ in musculum hunc magno impetu propellitur,  
qui cum aliquam unitatis solutionem semper sustineat, mirum non est, si accedente  
nova materia vellicante, doleat, ac crucietur. C

Cœterum & huius mictionis vitiatæ causam coadiuvantem arenulas illas albican-  
tes sua aspredine mordentes constituimus, quæ etiam si ex Hippocrate 4. Aphor. 79.  
supponant vesicæ lapidem, nihilominus præter id quod Galenus in Commento tra-  
dit, nimirum Aphorismum esse mancum, quoniam non tantum vesicæ lapidem, sed  
etiam renum; arenulæ demonstrare possunt existimo ego sententiam Hipp. non tan-  
quam verā vniuersaliter accipiendam esse, quoniam sæpius arenulæ minguntur absq;  
lapidis præexistentia, ut arenulæ proponantur tanquam signa lapidis separabilia,  
quoniam tamen arenularum prouentus maximè ad lapidem disponit, ideo D. Senex  
ad hoc respiciens, usus est arenulis ad denotandum lapidem, ita ut sententia illa in eo  
sensu sit vera, quod vbi in vesica, ac renibus est lapis, necessariò arenulæ in vrinis min-  
guntur, non tamen è contra. Verum etsi nunc lapidem abesse existimem, nihilominus  
valde suspicandum, ne breui (adsunt enim ferè, ut tu etiam vir doctissime statuisti D  
illius causæ) suboriat, quod præcipuè accidet, si stillicidium vrinæ, ac huius fre-  
quentata excretio ob acredinem sublatam finietur, tunc enim retenta materia cruda,  
crassa, & in renibus, & in vesica, potissimum verò in renibus ob ætatem inclinantem  
secundum Galenū quæ expultricis renum languorem, & vasorum quandā angustiam  
à siccitate in ductam adferre solet, calculus facile fieri potest, utcumque autem sit  
D. O. M. saxit, ne in hanc incidat calamitatem, inquam vbi inciderit, præter alia,  
(ut tu scis) candela immissa in meatum vrinarium de eadem nobis fidem faciet.

Nunc igitur tibi id incumbendum, ut vrinæ acrimonia demulceatur, arenulæ  
detergantur, pituita falsa à renibus retrahatur, euacueturque, & alteratis in contrariū  
visceribus generantibus illa, eorumque generationi famulantibus, omnis occasio illa  
generandi submoueatur, sic enim à lapide vesicæ (qui vtinam hoc tempore non adsit)  
nobilem fœminam præseruabis.



**E** Ad quos scopos an peruenire possis, nec ne non ita liquet, illud autem certissimum est, vitia hæc (vti etiam tu scribis) vbi altas, & potissimum in ætate declinanti radices, reccerint, quod vix curantur, & eò magis si feminas, vt quæ ratione temperamēti frigidi minus hisce malis sunt obnoxia, apprehenderit, quinimò si huius illius aliquod in viceribus esset vestigium, de quo non leuis esse non potest suspicio, eò magis provincia difficultatem habebit, accedit quod lithiasis renum, & vesicæ morbus ferè incurabilis imminet; Sperandum tamen malâ præsentia imminui, ac futura præcaueri posse, si egregia mulier remedia admittet, quæ tu peritus in arte præscribes.

Ego verò de illis ita decerno, vt sanguis ex venis anni per hyruidines mittatur, cauterium in femore dextro secundum partem domesticam de mœre excitetur, partes superne assidue fricentur, deligentur, ac ventosentur, vt alius melle viol. sol. & manna, vel casia, & Diascibesten lenituo leniatur, humores decocto betonica, cicorij, sonchi, **F**borraginis, seminum melonum, radicum maluarum, & liquiritiæ cum syrupis proprijs coquantur, & attemperentur, Humoresque preparati trociscis de violis, sine scamonio, vel infuso agarici trociscati, adiecto Diapruno lenituo, & melle violato solutuo educantur, sæpiusque, & aliquot internallis alius Modico casia, cum Diascibesten, vel Diapruno lenituis irritetur, sic enim vrinx ardor placabitur, alius mollis seruiabitur, & sitis demulcebitur. Si ex euacuationi insensibili per decoctum Chintæ, & salia, cum santalis, liquiritia, fructibus Sebesten, passulis, equisetis, sem. Alchachengi, & coriandris preparatis plures dies assumptum studendum est, A quo iecur, & renes seruida in contrariam qualitatem per serum Capræ cum succo endiuie syluestris, vel per therimas Lucenses, quas magis probo suo tempore bibitas, ac per lauacram totius de aqua dulci tepida paratum sunt alteranda.

Pro vrinx attemperatione aquam stillatitiam fabarum viridium, & maluarum cum **G**inleb violato aliquoties bibitam, serum capræ destillatum, in quo prius radices altheæ, ac trocisci de Alchachengi fuerint immacerati, lacque asina, pascuis accommodatis nutritæ, superasperlosque puluere sacchari, & trociscorum Alchachengi ad plures dies assumpta, necti, & balneum aquæ dulcis propositum, etiam atque etiam laudo, & his non conferentibus, modicum Philonij Romani, vel theriacæ recetioris offerre non vereretur.

His conueniens viuendi ratio est adiungenda, vescatur igitur nobilis mulier bonis, & attemperantibus cibis, in quorum serie ptyzana, succus farris, amygdalatum ex amygdalis recentibus, lac seminum melonum, & cucurbitæ cum tantillo aliquando seminis papaueris albi omnibus præferuntur, fercula ex cucurbita, melones, alijque fructus horarij subdulces parçè, sicuti, & olera attemperantia, vti lactuca, endiuia, atriplex, spinachia, cicorium, potius cocta, quam cruda concedantur, bibat vinum **H** album, tenue, oligophorum vel decocto chintæ, aut aqua fabarum viridium, & maluarum stillatitia dilutum, Alium sibi lubricam non modo vsu casia, item dicto, sed etiam prunis Damascenis maturis, cum manna trita sub sole conditis, & ante passum commansis, atque clysteribus emollientibus seruiabit. Hæc in gratiam salutis nobilis mulieris, vt tibi satisfacerem propositui, remanet vt me amare pergans, & Deo concedente bene valeas.



EXCELLENTISSIMO CAESARI  
Rosetto Medico Foroliuiensi præstantissimo.

RESPONSIO XLVIII. In qua de natura, & recta cauterij  
administratione agitur.

**Q**VO tempore (mi Rosette amantissime) litteris te valdè cupidum meæ sententiae de loco cauteriorum, quæ in præcauendis, & curandis morbis sunt adhibenda, esse mihi significasti, illo eodem tempore præ manibus meas responsiones, & Consultationes Medicas quo indicem super illas conficerem habebam, sicque curavi ut dilucida compendiosaque tractatio de cauterijs una excuderetur, quod mira quidem cum voluptate assecutus fui, in illa igitur non tantum locum inurendi, sed etiam naturam eorundem cum indicantibus, coindicantibus, & prohibentibus proprijs, imò verò & alia præter locum, quæ ad rectum eorundem usum faciunt obseruabis, faxit D. O. M. ut in re quam iamdiu priuatim in gratiam studiosorum tractavi, tibi, cui inservire vehementer exopto satisfaciam.

In pertractandis igitur cauterijs primum naturam, ac facultatem eorum cum proprijs indicantibus, coindicantibus, & prohibentibus, deinde rectam illorum administrationem explicabo, nunquam enim aliquis rectum alicuius materiae usum nosset, nisi prius naturam, & vires illius cognoscat, verum ut rem commodius aggrediar ante omnia nomen cauterij distinguendum est.

Dico igitur ipsum pressius, & latius usurpari, pressius quidem pro materia Medica ignea, & caustica, qua corporis humani pars aliqua vritur, quomodo Gal. 5. Simpl. 27. & 10. Simpl. cap. de sero lactis, cauterium sumpsit; latius autem nomen cauterij assumitur pro vlcere à materia caustica in aliqua corporis nostri parte, uti effectu à sua causa derelicto, de quo Gal. 5. Simpl. decimoquinto loquutus est, nunc igitur cauterij nomine vlcus in corpore excitatum designamus, & de hoc loquimur, tametsi, & materia caustica ab hac tractatione non sit excludenda, & quamquam cauterium hac ratione sit vlcus, & ob id morbus in soluta unitate, nihilominus interim non ut morbus, sed tanquam materia medica iuuans, & quicquid hominem lædit euacuans consideratur.

Cæterum cum vlceravaria sint, nunc per vlcus paruum, rotundum, ac totam cutim peruadens, & ob id cauum circumscribimus cauterium ipsum, tanquam id, quod citra noxam aliquam diu apertum seruari, ac gestari potest, qua ratione tum vescans, tum inustionem à præsentis tractatu reiicio, quæ tametsi cauteria in latiori significato dici possint, nihilominus quia sunt vlcera plana, diu emanantia, minimè asservari possunt. De cauterio igitur pressius pro vlcere nimirum cauo, quod ad longum tempus maximo cum fructu gestatur mihi est sermo.

Verum quoniam indicantia cum suis annexis nunquam aliquis pernoscet, nisi prius vires, & nisi prius cauterij naturam calleat, ad naturam cauterij deueniens, dico eam facile hac definitione patescere posse, nimirum quod cauterium sit vlcus rotundum parua circumferentia circumscriptum, cauum, in extima corporis humani parte à materia medica ignea caustica excitatum, ut materia morbifica, præcipue verò fluida, quæ sensim in corpore gignitur, colligiturque, sensim etiam euacuetur.

In hac igitur definitione gratia formæ dicitur vlcus rotundum, parua circumferentia circumscriptum, & cauum, vlcus quidem, quia ut noxium euacuetur, cutis unitas, quæ alias impedit est scindenda. Vlcus autem hoc debet esse rotundum, tum ut



**E** aqualiter per ipsum materia euacuetur, tum ut diu apertum afferretur, præterea parua circumferentia circumscribitur, quia sic citra noxam aliquam gestatur, verum tamen quoniam cauteria non tantum ut euacuent, sed etiam ut ad longum tempus id agant, caua esse debent, quæ nimirum non modo cutim totam, imò verò & subiectam carnem aliquando peruadunt, ideò ad differentiam vesicantis, & inustionis, quæ sunt vlcera plana, cauterium vlcus cauum dicitur, de vesicanti quidem non est dubium, quoniam sub illo cuticula tantum in bullas extenditur, sicuti nec de inustione superficiali, quæ aliquando adeo profundè adhibetur, ut carnem immò & ossa veluti peruadat. Est igitur cauterium vlcus, verum & ambustionem dici posse puto, vlcus quidem formaliter, ambustionem verò effectiue.

Deinde in definitione prædicta gratia subiecti quod continui diuisionem patitur, & sustinet, additur in extrema corporis humani parte, quæ nulla alia est, nisi cutis, & summa quidem cum ratione quoniam cauteria non alia de causa fonticuli, & emissaria dicuntur, nisi quia assidue aliquid perfundunt & emittunt; quod non accideret si in intimis essent partibus, præterea si cauteria aperta seruari debent, necessario cuti sunt assigenda, hinc si in parte aliqua intima ferro, auro, & argento candenti cauterium inuratur, uti in ore, naribus, fistulisque potius inustio quam cauterium dici debet.

Verum duo hic non sunt subtrahenda, primum cutim sub cauterio non secundum superficiem tantum, sed secundum se totam scindi & aperiri ut partes subiectæ aliquando etiam attingantur ad differentiam vesicantis, & vstionis, quæ cutis superficiem tantum absumunt & attingunt. Alterum quod pars illa pro cauterio inurendo cutacea seligatur, quæ tuto, & commodè scindi, & aperiri potest, tuto quidem aperitur in ignobilibus partibus, commodè verò in ijs quarum causa metus artificioni non impediunt, & quæ minus incommodæ sunt patienti quæ ab eo commodè tractantur, subindeque nullus percipitur dolor.

Dictum autem est in parte corporis humani, quoniam nobis de cauterijs gratia salutis hominis, non autem bestiarum, de quarum cauterijs in *Medic. Veteriana* agitur, est sermo.

Proponitur & causa efficiens cauterij, quando dicitur, à materia medica, ignea, caustica, hac enim tanquam instrumento pro excitandis cauterijs utitur Medicus, ubi per materiam medicam igneam intelligere quicquid habet facultatem calefaciendi tum actu, tum potestate debemus; Verum non quodcumque tale hæc spectat, sed quod simul vrit, propterea additur à medica materia caustica, & cum vstionis duo sint gradus, unus perfectus, sub quo res combustibilis incineratur, ac perfecta vstio habetur, alter sub quo res vstibilis non incineratur, sed ad carbonem, qui aliquam humiditatem iniunctam habet permutatur, unde vstio imperfecta, nunc de materia incineranti penes secundum gradum est sermo, sub quo gradu non fit incineratio, atque cutis, tanquam vstilibis non ad carbonem, sed ad quid carboni simile nempe æscaram perducitur.

Verum ut quæ nam sit hæc materia intelligatur, nimirum quæ æscaram inducit paulo altius petere exordium, & dicere oportet, quod materia ignea caustica duplex est, nempe ignis actualis, & virtualis, actualis per ea quæ actu ignita, & cadentia exurunt, siue solida, siue liquida, siue medix sint consistentiæ adhibetur.

Solida & dura sumuntur à metallis, plantis, & animalibus, si à metallis, & patiens sit nobilis, locusque inurendus præstantia excelleret, cum Auicenna argentum, & aurum ignita erunt materiæ accommodatæ pro parandis cauterijs, etsi maiorem impressionem cum Albumasare optemus à ferro non erit recedendum; imò verò & æs ad usum perducipotest ex Aristotele in Problematis, si summa siccatione opus habebimus.



Ex plantis sunt primum radices gentianæ, aristolochiæ rotundæ, Centaurij, & Asphodeli. Secundo bacilli buxei, querni, vitiginei ac laurei. Tertiò nuclei olivæ. hæc enim alterò extremo ignita & veluti in carbonem accensum permutata vrunt, & cauterium excitant. Hippocrates in Libro de Affect. internis ad inurendum hepatis meminit fungorum, quorum Aurelianus in tractatu de hydrope, Paulus lib. 6. cap. 49. & Aetius lib. 7. cap. 89. meminere: quos quidem fungos nullos alios esse & ipse existimo quàm eos, ex quibus esca vulgo vocata, & qua ignis silice excussus accenditur.

Tandem ex animalibus est stercus caprinum, quo ignito Dioscor. & alij procauterio inurendo vsi sunt.

Quæ verò liquida idem præstant sunt aqua simplex actu calens aqua saponis aqua fortis, oleum, mel, butyrum, adeps, ac tandem sulphur, & plumbum igne calefacta, & liquata, quæ antequam partibus corporis affundantur requirunt ut loca vicina prius muniantur, quare locus comburendus circumscribi debet circulo ex argilla, vel farina aqua subacta, vel glutine parato ex mastiche, thure, sarcocolla, oui albo exceptis: nec existimandum hæc deurentia actu liquida fuisse novum inuentum, quando Hipp. loco cit. fuxis buxeis in ferueuti oleo intinctis magnum hepar inurerit.

Deurentia mediz consistentiæ sunt veluti linum crudum, seu stappa lini ignita, quod genus medicamenti alicubi proponit Hippocrates ad coxendicum, & podagricum dolorem, huius census est lana ignita, immo verò & tela aranea, quæ stilo obuoluta, & igne accensa, pensiles verrucæ faciliè euelluntur.

Ignis autem potentialis per medicamenta actu frigida, potestate verò calidissima, quæ à Latinis caustica, à Græcis æscarotica nuncupata sunt adhibetur, quorum natura ut recte intelligatur scire oportet quod medicamenta calefacientia atque ignea duplicem constituunt seriem, quoniam alia citra partium nostri corporis corruptionem, alia verò cum illarum corruptione agunt, priora calfaciunt, attrahunt, & dissipant, quæ attrahunt communiter picationes, & dropaces, quæ dissipant discutientia, ac Synapismi, seu rubificantia vocantur, posteriora omnia Deurentia sunt, & quadruplicem formant classem; in prima sunt inflammantia, quæ quoniam non tantum ruborem sed etiam ampullas in cuti excitant vesicantia dicuntur, hæc enim cutim, ac superficiem tantum corporis vrunt, ex alto tamen succum acrem, qui cuticulam in bullas extendit trahunt, propterea calida tum in tertio gradu, tum paulo ultra ac tenuioris substantiæ existunt, de acredine autem succi attracti est difficultas an sit acquisita, an naturalis humori, ego puto partim acquisitam esse à medicamento applicito, partim naturalem, ita ut medicamentum igneum attrahens necessario attrahat humorem acrem non solum quia illi est similis, sed etiam quia hic ob sui tenuitatem, qua semper pollet facilius trahitur. Huius igitur ordinis sunt ex plantis ramunculus, flamula Iouis, rapia, iberis, tilimalus, alium, synapi, & scilla: ex animalibus stercus columbarum sylvestrium, & caprarum, ventres cantaridum: Ex mineralibus calx viua, sed cum hac distinctione ut quæ vehementiora modeste, & cum imbecillium corrigentiumque mixture vsurpentur, aliàs non vesicantia, sed exurentia crustifica euaderent, posset igitur describi vesicans hunc in modum.

*℞. Cantaridum preparatur. drag. vj.*

*fermenti acris onc. s.*

*synapi drag. ij.*

*caricarum numero iij.*

*sem. ameos drag. i.*



E

*M. & cum aceto scyllino fiat pasta: In cuius medicamenti compositione basis sunt Cantarides, adiuuans sunt semina Synapi, acetum scyllinum, & aliquo modo fermentum sua acredine, corrigens acrimonem & morsum sunt tum fermentum, tum carica, ratione emplasticitatis, ac corrigens proprietatem substantiæ, quam aduersus vesicam Cantarides habent, sunt semina ammeos.*

In secunda classe sunt septica, non quæcumquæ sed tantum illa ueris septicis imbecilliora, quæ à Galeno quinto simpl. 15. Catheretica, hoc est detractoria, deradentiaque, seu abradentia uocantur, hæc enim calidiora, & maiori uiuendi, ac exulcerandi uesicantibus prædita sunt; non tamen cum partium crassitie, ut aliqui credunt, sed tenuitate potius quoniam quæ cutem, & alia corpora solidiora, uti carnem putrem detrahunt, uim suam altius proferre debent, quam quæ cutim corrumpunt, ut propterea tenuis substantiæ sint oportet; in hoc ordine ex Galeno est flos petreæ Asie, nos uero seligimus ex plantis, asphodeli, ueratri, & gentianæ radices, ac hermodactylum, ex metalis alumenustum, saquamman, ac æruginem æris, æsustum, cinerem antimoni, præcipitatum ex hydrargirio, quæ omnia ut citius in actum perducantur in puluerem subtilissimum sunt redigenda, qua ratione etiam minus molesta sunt. Verum nisi aliquod obest in hac serie composita magis laudo, uti unguentum Apostolicum Damascenum, & Aegyptiacum, aquam stillatitiam ex nitro, alumine, & calcanto, oleum calcanti, ac sulphuris cum succo plantaginis, & aqua ros. castigatum, trociscos apud Galenum Andronis Poliydæ, Musæ, & Passionis.

**G** Ad tertiam classē spectant uera septica paulo calidiora cathericis, & ob id deurentia, sed parum vehementer cum partium tenuitate maiori ob altiore penetrationem ac morsum, doloremque exiguum, aut nullum inducentia, quæ à Latinis putrefaciencia dicuntur, sed satis improprie, quia putrefactio proprie fit à calido & humido, hancque factor consequitur, at septica de quibus agitur sunt calida, & sicca, ac tenuis substantiæ, unde tum carnes, & alias partes colliquando, tum natium calorem corrumendo partes ipsas insiar carnis putrescentis, & cadauerosæ laxæ inquam humidissimæ & decolores, nullo illato dolore, nulla quæ crusta excitata relinquuntur, & hæc omnia agunt non tantum calore exurente, sed etiam qualitate deleteria naturæ humanæ inimica. Sunt igitur ex metalis arsenicum, crysocola, Sandaraca Græcorum & risagal, ex plantis aconitum, dryopteris, ptyocampe. Sed raro & ferè nunquam his simplicibus utimur, inter composita autem mihi duo probantur, primum

**H** Recipit Arsenici crystallini, vel citrini, salis niri añ. libram j. terantur misceanturq; & mixta imponantur in bociâ vitrea contra bociam, nimis stipatis, quæ superius habeat foramen in suo summo, deinde igni lento tandiu apponatur quousque omnis humor sit egressus; quod gladij superficie cognoscetur, tunc apertis uasis accipiat illius mixturæ quod candidum ad lib. j. tantundem salis armoniaci, & triturentur, sublimentur toties, donec in fondo uasis solum relinquuntur arsenicum quod repositum in uase vitreo locetur in loco humido ubi in oleum permutabitur; Alterum medicamentum quod ad idem conducit, ac carnem etiam cancerosam duram aufert.

*R. arsenici crystallini citrini añ. drag. s.*

*Risagalli drag. iij.*

*æruginis æris drag. ij.*



*opij scrup. ij.*

*axungia purcina q. s.*

*M. & f. vnguentum.*

Tandem medicamenta quartæ classis calidissima sunt, nam non tantum quartum gradum sed etiam ultimam mansionem illius attingunt, præterea sunt crassæ, & adstringentis substantiæ hinc vehementer vrent carnes, ac alias partes, & proinde crustam ut ignis quam Græci æscaram vocant relinquunt, nam consumpto humore, partibusque terreis relictis, pars vsta induratur, & quasi in carbonem ut in lignis combustis conuertitur; Præterea quoniam terreæ & crassæ substantiæ sunt, non penetrant, hinc ob difficilem penetrationem, ac insignem & pertinacem calorem, maximum & fixum excitant dolorem, ac si loco infixa esset, stipes, ut non sit mirum si excellenter vrentia ac caustica, Græce verò æscarotica ob æscaram inductâ vocentur.

Cuius census sunt metallica quædam simplicia, nimirum mysi, calcitis, calcanthum, calx viua, & fex vini vsta; sunt & composita, inter quæ vstatum & tutum paratur sic, accipiuntur partes duæ cineris, & vna calcis viuæ, superaffunditur aqua, deinde facta maceratione permittitur ut aqua stillat, cuius vsus est ad conficiendum saponem hinc aqua saponis & capitellum dicitur: huius igitur aquæ primum stillantis s. q. coquatur ad ignem lentum quousque condensetur, continuo eam baculo agitando, eique inspissatæ addatur parum butyri, deinde permittatur refrigerari, ac densari, post in vase nitreo bene obturato, ne lique scat reponantur pro cauterijs conficiendis; Aliqui vtuntur aqua forti, ol. sulphuris, vel calcantis, cum stylo, aliqui capitello addunt modicum olei calcanthini, aliqui parant sic medicamentum. R. aquæ saponis lib. s. orizæ, tritici decorticati añ drag. s. macerentur in vase vitreo obturato quousque grana illa disrumpantur & substantia mucosa exeat, quæ singula die est agitando, deinde vas diligenter obturandum ac medicamentum seruandum pro vsu dicto ubi per aqua saponis vel vulgarem superius propositam, vel eam quæ ex sale petreæ, alumine & calcitide destillatis paratur intelligere possumus.

Verum ad seriem æscaroticarum tum catheretica calidiora, ac quartum gradum caliditatis attigentia, vel etiam mitiora; tum septica pariter incinerata referte possumus; Vt cumque autem sit æscatorica medicamenta sunt materia medica caustica, quæ in definitione cauterij tamquam causa illius effectus proponitur.

Tandem in eadem definitione causa finalis exprimitur, cum dicitur ut materia morbifica, & quæ sequuntur; nec mirum alicui videatur cauterij quod est vlcus & proinde morbus ac præter naturam affectus assignari causam finalem quoniam nunc, vsurpatur ut materia medica iuuans, non ut morbus.

Coeterum cū materia hæc morbifica quæ per cauteriū euacuatur possit esse vapor vel minera; vtramque intelligo; sed præcipuè mineram fluidam, quod autem per cauterium vapor excernatur omnes fatentur, & experientia docet mala ex vaporibus orta sæpe cauterijs compesci, & emendari, quod manifestissimè in morbis ex uapore à iecore & utero ortis obseruare licet, nam iniusto cauterio in femoribus vapor, ascendens ad caput retrahitur, sicuti iniusto cauterio in syncipite, vapor qui iam caput occupauit resoluitur, sicque ægri maximum leuamem per sentiunt, & sæpe curantur ac præseruantur; affirmandum tamen materiam humoralem & liquidam, recipuè imo uerò semper euacuari quod euidentia ipsa apertissimè demonstrat.



**E** Coeterum cum materia hæc humoralis sit morbifica, & in corpore generetur colligaturque, necessario alicuius coctionis erit excrementum, non ergo alimentum nisi sanguis aliquando prodeat. Cuius igitur coctionis sit decernere non erit difficile, si prius illud fuerit constitutum, nempe per cauteria præcipue ac fere semper ichores tanquam tenuiores & ob id fluxiliores, raro uero humores excrementitios excerni, cum igitur ichores sint excrementa tenuia tertiæ coctionis, ideo quod maximè ac fere assidue per cauteria exit excrementum tenue tertiæ coctionis erit, tametsi excrementum hoc tenue primæ & secundæ coctionis constitui quoque possit excrementum, ea nimirum ratione, qua ab his præcedentibus coctionibus originatur, ut harum duarum coctionum secundum originem, tertiæ uero secundum perfectionem excrementum tenue dici possit, vel priorum duarum materialiter, tertiæ formaliter.

**F** Nec obstat ichores esse excrementum secundum naturam, quia hoc simpliciter prolatum est falsissimum, nam si per ichores serum intelligamus, proculdubio sunt secundum naturam, si uero ichores considerentur, prout à sero distinguuntur, semper sunt præter naturam generantur enim à calore extraneo agente in portionem sanguinis tenuiorem, & crudiorem, & dato etiam quod ichores essent secundum naturam simpliciter, nihilominus quia à causa aliqua morbifica aliquando ita in propria substantia copia, qualitate, motu & quiete afficiuntur ut limites naturæ egrediantur, propterea hac ratione corpus humanum lædere possunt hinc euacuatione auferri debent, quæ commodè, & maiori cum fructu per cauteria fit, quod ea conuincitur ratione, quoniam natura ubi rectè operatur, suos impetus ad cutim & alias partes imbecillas expurgationi excrementorum destinatas facit, hinc Hipp. 6. Aph. 25. Si Erisipelas ab intra ad extra erumpat, dicebat bonum esse nam partium corporis humani natura non sine maximo ministerio alias robustas, uti principales & his immediate inserviientes, alias uero imbecillas efformauit, non alia de causa, nisi ut robustæ à colluue excrementorum sese exuberantes illas propellerent ad imbecillas inter quas teste Galen. lib. de Difi. Sympt. & de Causis Morb. 6. est. cutis quæ excrementa tutius suscipit, atque ea à natura euacuari sensibilibiter vel insensibilibiter permittit, sicque partes principales bene temperatæ ac symetræ seruantur, & pro inde sanitas conseruatur, ac morbus præcauetur, quod tamen accidit si excrementa non excefferint modum naturæ, alias cutis, & aliæ partes excrementa suscipientes si non suffecerint ad illorum expurgationem iam sanitas minimè conseruari, morbusque nec curari, nec præcaueri poterit, quo in casu Medici auxilio opus est, quare tunc ad naturæ imitationem, Medicus illius minister excrementa superflua ad cutim deducet, atque excitato ulcere euacuabit, sic enim membris principalibus ac hisce inserviientibus & ministrantibus ab omni excremento expiatis sanitas conseruabitur, morbus submouebitur, & præseruabitur, ad quem modum Gal. lib. de Theriaca ac Pisonem cap. 16. & 5. loc. 9. ad canis rabidi venenum & ad dolorem dentium ex fluxione vlcera laudabit, pariter 6. loc. cap. 1. ex sententia Archigenis Galenus. in distensione ventriculi à flatibus iussit spongas aceto acerimo imbutas brachijs & pedibus apponi, quousque fiant phlistenæ, & primo libro de Humoribus (vtrietiam passim Rabbi Moyses in suis Aphorismis perhibet) si humor ad caput & ventrem mouetur dicit Gal. pedibus & manibus medicinæ mordentes applicentur. Oribas. quoque sexto Collect. capite decimonono inter reuellentia venenū, ac prauos humores à partibus nobilioribus, sponit medicamentum acria artubus apposita. Præterea scriptores Medici qui plusquàm ducentis annis ante nos vixerunt, cauterij vesicantibus vsi sunt, uti licet videre apud Iacobum de partibus in suis Commentarijs ad Auicennā, qui in febribus pestilentibus summis laudibus vesicantia extollit, sed quid plura? nonne ipse Hipp. Diolcorides, Aurelianus, Paulus & Aetius ut supra dictū est, cauterijs vsi fuerunt, & in hunc finem ut materia morbifica



in corpore existens euacuetur, quam quidem materiam esse excrementum ex dictis factis liquet, & excrementum tum vaporem, tum mineram esse, ac mineram ferè semper, præcipueque esse ichorem; non negandum tamen aliquando cum ichoribus humores excrementitios imò & ipsummet sanguinem, succumque alimentalem prodire.

Licitur verò quod hæc materia quæ per cauteria educitur generatur, & colligitur, quoniam sicuti dantur membra generantia excrementa, ita febrefacta sunt, alia à natura expurgationi illorum excrementorum destinata, quæ nisi suo fungatur munere, excrementa illa colliguntur in corpore, ac proinde mala plura sæpius corpori humano suboriuntur, quæ ut Medicus amoveat, præcaueatque affigit cauteria, ut per hæc excrementa tum genita, tum collecta à corpore educantur e.g. si renes non exactè serum attraxerint ob sui imbecillitatem, necessario serum præternaturam in corpore colligitur, quod nisi cauterio aliquo euacuetur, hydropi spurio, ac alijs malis occasio dabitur.

Additur quod excrementa per cauteria sensim euacuantur, ad differentiam inustionis, quæ subito fit in cancro, sphacelo, gangrena, & alijs affectibus in parte aliquâ contractis; ut mala hæc absumantur, dissipentur, anihilenturque, & quod nocet subito auferatur nec contactu inficiat, & ego noui nobilem quandam mulierem quæ diu à dolore contumaci in crure sinistro supra talum secundum partem domesticam, vexata fuit, & terna inustione adhibita restituta fuit, cum tamen antea omnia alia remedia sine fructu usurpata fuerint. Præterea vir, cui digitus medius manus dextræ secundum apicem correptus tuberculo quodam, ac tumore paruo est, tumorque in abscessum mutatus, abscessusque disruptus in vlcus cachectico migravit, vnquam potuit sanari nisi igne adhibito; ad hæc dicitur materiam sensim per cauteria euacuari ad differentiam vstionis pariter quæ in steomoma melicetide, atheromateque adhibetur ut folliculus subito adsumatur.

Atqui circa hanc definitionem duo occurrunt, quæ explicatione opus habent, primum quid Paulus libro quarto capite septimo intellexerit per cauterium frigidum, causa dubitandi ex eo pendet quod cauterium effectiue fit ambustio; Alterum est, an sectione, & non vstione tantum excitari possit cauterium; De primo statuo per cauterium frigidum intellexisse Paulum, cauterium igne potentiali factum, qui quoniam frigidus est actu, propterea cauterium ab eo factum frigidum vocauit; Et si quis obijceret quod libro sexto cap. 58. & 87. cauterium frigidum tanquam à ranunculo diuersum (qui ranunculus est in serie causticorum potentialium, & quæ frigida sunt actu) (proponit) dico quod aliud genus cauterij frigidi proponit quod fit nempe ferro non admodum candenti; quod etiam nouit in libello de visu, ac hemorrhoidibus Hippocrates, vel dicere possumus per cauterium frigidum Paulum intellexisse illud quod materiam excrementitiam calidam euacuat, hoc enim per accidens,educta nimis mirum materia calida refrigerat.

De secundo propositorum ita sentio cauterium posse quidem incisione fieri, sed cum maiori periculo, nam sectio sanguinis profusionem, longioremque doloris sensum adferre solet, ac cauterium ab illa inductum vix diu apertum asseruari potest, contra verò si fiat vstione, sanguinis fluxus potius cohibetur, sensus doloris vix durat, vlcusque diu seruatnr apertum, ad quod respiciens Celsus dicebat quod igne diuulsum est minus celeriter coit; cui & id accedit quod ab inustione vlcus orbiculare excitatur, quod sua natura vix sanatur.

Dum igitur iam pateat unicuique cauterij natura & facultas, non erit difficile indicantia cauterium assignare, ac coindicantia, & prohibentia inuenire; Quantum igitur ad indicantia attinet dico, quod cum cauterij, vti materiae medicæ iuuantis finis proximus sit materiam corpus humanum lædentē, vel quæ lædere potest euacuare, procul



Ex procul dubio cauterium erit materia remedij euacuatorij, ergo necessario indicatur, ab eodem à quo remedium euacuatorium; Sed remedium indicatur à materia morbifica corpus lædente, ergo & cauterium, illud enim tantum est discriminis, quod materia illa morbifica & lædens corpus simpliciter considerata indicat remedium euacuatorium, at qua eadem materia morbifica sensim, & iugiter euacuari debet, quoniam pariter paulatim, ac assidue generatur, ac colligitur, aliaque materia medica media non potest modo dicto euacuari, iam cauterium indicat, cuius causa cauterium erit materia remedij præseruatorij quoniam ad causam morbificam refertur, non autem curatorij, & vitalis, nisi per accidens, & ratione finis remoti, per accidens quidem, & secundaria ratione; Qua educta materia morbifica morbus qui fouebatur ab illa tollitur; ac vires non amplius ab eadem materia vexatæ in dies fortiores euadunt: ratione verò finis remoti, qui est proximus Methodi medendi, quoniam talis finis est sanitatis reparatio, seu morbi sublatio quæ vires quoque robustas supponit, & in gratiam unius reparationis sanitatis in eadem Methodo omnia, & proinde iam ablationem molitur medicus.

Coeterum quoniam remedium euacuatorium est nimis genericum, oportet hoc ipsum coarctare; dico igitur quod cum remedium hoc euacuatorium ad cutim (vt de se patet) referatur, & cutis sui continuitate impediat euacuationem, iam hoc remedium euacuatorium erit aperiens, seu cutim scindens, cuius materia erit maximè ignis, quia discisa per ignem cutis, talis diu seruator, & proinde perennem emanationem adfert, vt etiam supra constitui.

Verum quoniam materia quæ per cutim discisam sensibilibiter euacuatur est cuiusque generis, præcipuè tamen morbifica, & excrementitia tenuis, vel crassa, crassaque in sordes, & pilos abit, iam quæ cauterium indicat erit tenuis, ac ichorosa, & vaporosa, est autem morbifica, quia lædit corpus, vel lædere potest, tum quoniam à natura nec ab arte expellitur, sed retinetur, & retenta lædit primum substantiam ratione putredinis, secundo copia, tertio qualitate tum manifesta, prima, & secunda, tum occulta & venenata, quarto motu & quiete: materia igitur excrementitia lædens corpus hisce modis, quoniam aliquando nec natura, nec ab arte expurgatur, necessario indicat remedium aliquod, quod eam expurget sensim, & assidue, per cutim; cuius remedij materia aptior, & accommodatior cauterio non potest excogitari, nam per ipsum, veluti per emissarium iugiter, & paulatim sit excrementi expurgatio vt supra dixi. Cæterum materię excrementitię in corpore existentis duplex est modus, nam vel est impacta, vel fluxilis, illa medicamentum discutiens, & non cauterium indicat, igitur fluxilis, & quæ in spatijs inanibus, vel in capillaribus venis, quæ spatijs illis sunt propinquæ atque materiam excrementitiam in spatia illa euomunt existit, cauterio euacuatur.

Ex quibus ni fallor duo facile innotescunt, vnum corpora illa maxime opus habere cauterijs, quæ materia excrementitia fluxili redundant, ea tamen ratione, vt materia hæc nec per poros cutis insensibiliter, nec per instrumenta destinata expurgationi illius sensibilibiter, sufficienter expurgari possit, abundant autem hac materia excrementitia corpora, vel quia vitio capitis, ventriculi, iecoris, ac partium ipsarum viuētium, ac facultate nutritiua refertarum generatur, vel quia vitio viarum & instrumentorum, ac receptaculorum materię excrementitię, eadem materia non euacuatur, sed colligitur, ac retinetur, vitium autem membrorum generantium ad imbecillitatem intemperiemque natiuam, vel adscititiam, sed inemendabilem pertinet, quod præcipuè his qui intemperanter viuunt, vel morbo aliquo hæreditario torqueri solent accidit; at vitium membrorum colligentium non modò ad imbecillitatem, ac intemperiem, sed ad quodlibet ferè aliud morbi genus referri potest, in corporibus igitur hisce



male affectis cauteria inurere oportet ne materia peccans aliquod viscus præcipuum A  
adeat, ac ibi grauissimum malum, imo verò & mortem ipsam tandem inducat, an ve-  
rò in hisce corporibus cauteria partibus sanis, vel ægris sint infigenda, non est diffi-  
cile intelligere ei (quamquam hoc infra exactius declarabitur) qui nouerit materiam  
excrementitiam hanc lædere corpus humanum secundum substantiam, copiam, qua-  
litatem, motum, & quietem vt supra constitutum fuit, nam quatenus lædit copia, &  
motu, vt copia euacuetur, & motus corrigatur parti sanæ; quatenus copia, & quiete  
parti agræ affigere cauterium licet.

Alterum quod innotescit est cauterium tantum in morbis materialibus & ex mate-  
ria ortis conuenire, atque ab his morbis indicari mediatè, quando immediatè à ma-  
teria morbifica vt dictum est indicetur.

Atque quæret aliquis an cauterium tantum morbis ex materia ortis, an morbis etiam B  
in nuda intemperie, imo verò & in mala compositione, atque soluta vnitæte, sympto-  
matibusque ipsis adaptetur. Cui quæsito per id responsum iri puto cauterium de  
quo interim a nobis agitur vt scilicet à vesicanti, inuisioneque contra distinguitur, vt  
fonticulus, seu emissarium dicitur, vlcereque paruo, rotundo, & cauo circumscri-  
bitur, sine dubio conuenire morbis in intemperie cum, & sine materia, cum materia  
quidem ad euacuandum, sine materia calefaciendi, & siccandi gratia in morbis fri-  
gidis & humidis, conuenit etiam in alijs morbis, tum ad malam compositionem tum  
ad solutam vnitatem spectantibus, imo verò ad symptomata omnia, non tantum qua-  
tenus fouentur à materia excrementitia fluente ad locum affectum, verum etiam à ma-  
teria fluxa, aut etiam congesta sed fluxili, & non impacta conseruantur, nam quæ im-  
pacta est indicat quidem cauterium, sed diuersum à nostro nimirum vesiccans, & inu-  
isionem, quæ diu non possunt seruari aperta, vel si indicat cauterium de quo agitur  
hoc apertum non asseruatur, sed adhibetur tantum vt sectio pro euacuatione mate- C  
riæ coniunctæ, iocundius quo fieri potest procedat, hinc in tumoribus præter natu-  
ram vbi sunt aperiendi post suppurationem prius adhibetur causticum, deinde fer-  
rum secans, vt materia saniosa exeat citra insignem dolorem, si aliqua pars etiam  
magnitudine vltra naturæ leges excedat ferrum candens adhibetur, quo pene mo-  
do carnem superscrescentem in vlceribus inuisione absumimus, & ad hunc pene mo-  
dum vlcera nimis madida exicamus, pariter in doloribus ad causam absumendam,  
malam qualitatem delendam, & sensum tollendum, sicuti & in hæmorargia ad sisten-  
dum sanguinis impetum occluso orificio per crustam inductam vtimur ipsis vesicanti-  
bus, & inuisione quamquam etiam sciam aliquos in doloribus vehementibus fonticu-  
lum in parte dolente excitasse, diuque illum apertum asseruasse, & cum felici succes-  
su, nimium expurgata quoque portione materiæ impactæ, cum tamen materia impa-  
cta ferè semper, & tutius medicamentis discutientibus tollatur. D

Coindicantia cauterium sunt virtus cuius ætas, & habitus corporis virtus quidem  
cutis, ratione imbecillitatis naturæ ob quam illa ad suscipienda corporis excrementa  
statim in primo sui ortu apta facta est, ideo quæcumque per eam excrementa euacuant  
ab illa coindicatur præcipue verò cauterium, quoniam per hoc continuitas cutis re-  
mouetur quæ euacuationem impedit, ideo virtus cutis ratione imbecillitatis, ac con-  
tinuitatis cauteria permittit, & coindicat.

Ætas florens pariter coindicat quoniam hæc iugem, & assiduam euacuatio-  
nem perferre potest, nam quantum ad pueros quoniam facile ob ætatem diffan-  
tur non ita cauteria, & quæcumque euacuantia admittunt, immo, & senes ob ca-  
loris imbecillitatem non sunt ita ad cauteria idonei, nam semper aliquid boni cum  
malo succo per cauterium à corpore educitur quod, & de alijs euacuantibus af-  
firmare licet.



**E** Quo ad habitum quicumque carnosum, & gracile, sed à natura musculosum, & succis pravis referti cauteria coindicant, & inter alios qui habitu melancholico sunt, nam hi sanguinem valde ichorroidem ex Hippocrate habent, qui quidem sanguis cauterijs perbelle, & facile ab ichoribus expurgatur.

Prohibent cauteria materia in toto existens, & corporis habitus, nisi igitur materia illa minuatur si non medicinalibus, & chirurgicis materijs, saltem victu tenui cauterium non est infigendum, aliàs à calore, vel dolore ex igne inductis, materia ad locum cauterio obductum trahi posset, & proinde inflammationem, vel alium affectum inducere, pari quoque ratione habitus corporis gracilis, & emaciatus ultra solitum cauteria prohibet, verum macies duplex, altera ex defectu alimenti, altera ex inquinamento eiusdem alimenti ob materiæ vitiosæ mixtionem, prior omnino prohibet cauteria, quæ si occasione destillationis, vel alicuius alterius videantur ex usu, diu aperta non seruanda, nec plura numero excitanda sunt, altera verò macies, ut de se constat cauteria nullo modo prohibet, sed coindicat tamquam illa, quæ causæ maciei prospiciunt; de habitu verò gracili à primo semine contracto, & naturali cum totius colore albo venis exiguis illud certum est quod cautè admodum cum cauterijs est tractandus, etiam præsentente indicante, at si habitus hic fuerit in subiecto quod venas latas, & nigricantes habet tunc audacter Medicus ad cauteria ascendere poterit.

Causa verò ob quam corporis gracilitas cauteria prohibet ex parte, nec spirituum, nec solidorum, sed succorum alimentarium, & pabuli caloris innati est petenda, quoniam quantumvis materia excrementitia euacuetur, necesse est ex Galen. ut aliquid boni semper educatur, hinc maciei maior datur occasio.

**G** Ex definitione proposita, ac explicata facile est intelligere differentias cauteriorum, primum igitur causæ formalis, quæ est vlcus habita ratione dico generatim loquendo cauterium posse esse vel planum, vel cauum, planum fit à materia vesicante, vel actu adurente, hinc vesicans est vltio, quæ à nostro tractatu secluduntur, si cauum est cauterium de quo agitur, & est cum vno foramine, quod simplex cauterium dicitur, vel cum duplici, & hoc setaceum vocatur à funiculo per cutim duplicatam perforatam, trajecto, qui ex setis olim parabitur, cum ex serico paratur nunc.

Differt autem cauterium simplex à setaceo, quia illud à materia adurente non tantum actu, sed potentia quoque excitatur, hoc verò solum à materia actu vrente, præterea cauterium simplex in pluribus locis, at setaceum in paucis ob prohibens fit ut videbimus suo loco, differunt verò cauterium, & setaceum ab inuisione, & vesicanti, non solum quia hæc sunt vlcera plana, sed etiam quoniam fiunt in locis longe pluribus.

**H** At si ad subiectum cauteriorum respiciatur, cum cauterium quodlibet in cuti partibus minus incommodæ, & quæ tuto, ac commodè illi subijci potest excitetur, excitaturque diu conseruetur proculdubio cauterium ex subiecto variatur penes varietatem partis, cui infigitur; cum igitur pars cauterio subijcienda sit sua natura ignobilis, & cuius causa motus artificiosi non impediuntur, uti synciput, capitis cornua, occiput, cervix, scapulae, spina præcipue ad finem, scrotum abdomen, brachia, & crura, sine dubio ratione subiecti cauterium aliud in capite, aliud extra caput excitabitur, ut de se satis liquet.

Ab efficiente quoque cauteria suas acquirunt differentias, aliud igitur cauterium fit à materia exurente intrinsecus, uti quando in corpore succus acris ad aliquam corporis partem decumbit, ibique vlcus excitat quod in cauterium, veluti naturale ab eo de quo non est sermo interim, aliud rursus est cauterium quod fit à materia ignea causica potentia, vel actu, hinc cauterium potentiale, vel actuale.

Postremo



Postremo cauteria ex causa finali variantur, sic, nam finis illorum est euacuatio A  
 materiae morbificae, est verò morbifica, quia laedit corpus humanum, secundum sub-  
 stantiam, copiam, qualitatem, motum, & quietem, si iuxta priora cauterium dicitur  
 euacuans, si penes motum est cauterium retrahens à parte fluxione tentata, quod pro-  
 ut trahit ad partem propinquam, vel remotam, vel mediam inter hanc, & illam, eo etiam  
 deriuatorium, vel reuulsorium, vel interceptorium erit, at si penes quietem pariter erit  
 cauterium tum euacuans, si per partem affectam, tum deriuans si per propinquam eua-  
 cuet, ut propterea cauterium dirigatur ad materiam, modo hoc, modo illo affectam.

Cum iam cauteriorum natura, & proinde illorum indicantia quae usum eorundem  
 Medico suadent innotescant, remanet ut quae usum illum rectum constituunt in me-  
 dium adducantur nam non sat est Medico inuenire quid, & quo agendum, nimirum  
 materiam morbificam, atque cauterio medio euacuandam esse, sed oportet ita caute-  
 rio uti ut inuet, quod praestabit Medicus non quidem vulgaris sed singulari doctrina B  
 praeditus: nam is poterit spectatis accidentibus consequentibus essentiam indicantis,  
 quae sint necessaria pro recta cauterij administratione ut prodesse possit, dignoscere;  
 nam cum ex essentia materiae morbificae corpus ledentis vehementi elicerit Medicus  
 euacuandum esse medio aperiente, & cutis continuitatem, quae euacuationem impe-  
 dit scindente nimirum cauterio, reliquum ut ad contemplanda accidentia, quae essen-  
 tiam illam comitantur se transferat, quae tantum quattuor esse, nimirum vim, resisten-  
 tiam, praesentiam, & subsistentiam adinueniet merito is quantum agendum, gratia re-  
 sistentiae quomodo ratione praesentiae quando, ac tandem merito subsistentiae ubi seu  
 quo loco per cauteria sit agendum dignoscet.

Exorsus igitur à primo, quod est quantum agendum, dico quo materia morbifica  
 copiosior qua in pluribus generatur locis ad diuersaq; loca mouetur, & proinde maio-  
 ris actiuitatis exillit, eo etiam maiora (quod ad quantum continuum refertur) & co- C  
 piosiora cauteria (quod ad quantum discretum attinet) sunt admouenda, tametsi quan-  
 tum continuum potius modum agendi spectet.

Modus agendi separatim obseruandus in cauterio simplici, & setaceo, in cauterio  
 igitur simplici, si Medicus obseruauerit materiam per cauterium euacuandam esse  
 maximè resistentiae ob copiam, & lentorem, ac crassitiem ut non facile per quodlibet  
 foramen exeat, iam foramen non tantum amplum, sed profundum erit parandum, sin-  
 minus non ita amplum, praeterea si resistentiam cutis, quae tanquam coindicans con-  
 currit Medicus obseruauerit, & eam mollem, raram, & laxam uti in pueris, Eunuchis,  
 atque mulieribus animaduernerit, tunc leui inuisione, quae solam ferè cuticulam ab-  
 sumat sit contentus oportet, contra verò cuti dura, densa, & adstricta existenti cau-  
 terium profundius, & quod totam cutim perdat est infigendum.

Verum respiciendum ad virtutem, quae prohibere potest modum hunc agendi pe- D  
 nes partes carneas, ac spermaticas, nam illis absumptis, quis non videt cauterium  
 amplum, imo verò, & ferè quodlibet aliud prohiberi? Sicuti superius occasione  
 maciei est sancitum, pariter sunt & quaedam partes spermaticae membranosae inquam,  
 ac nerueae, quae cauterium profundum non admittunt, sed leuem tantum, ac super-  
 ficiariam inuisionem.

Cauterium verò amplum, & profundum igne actuali, vel potenciali paratur, actua-  
 lis tutius operatur, quia roborat, ergo si pars inurenda sit imbecilla, ut huic adda-  
 tur robur ignita materia uti oportet, pariter si pars sit praecipua, tutius igne hoc actua-  
 li tractatur, verum tamen si patiens sit timidus tempore quo cauterium adhibetur,  
 primum caput illius cooperire, deinde inopinato partem inurere oportet, etsi timidi-  
 tas sit tanta, ut aliquid mali imminet cauterium potentiale substituatur, ut ex his non sit  
 difficile cognitu cauterium actuale in his qui sunt animo constanti, & in quib. pars vel  
 praecipua,



**E** praecipua, vel imbecilla est inurenda probari, at potentiale cauterium parti nobili, ac praecipue, vel imbecillæ non est adhibendum, quoniã robur partis dissoluit, & nimis quam par sit eam ad suscipiendum aptam reddit, propter quod soleo ego in partibus ignobilibus, sanis tamen, vti brachijs, & cruribus, curare vt cauteria potentia inurantur, quoniam parte debiliore reddita, copiosior etiam materia excrementitiæ euacuatio succedit, non tamen negandum quin in timidis praegnantibus, & alijs similibus liceat parti principi, vti capiti, ac alicui alteri potentiale cauterium adhibere, immo in affectibus inueteratis sæpius maximo cum fructu parti debili affigitur, vt infra demonstrabitur.

**M**ateria ignita multiplex est, vtitata tamen ac clementior est, primum aurum, deinde argentum, postremo ferrum, & a s, alia materia supra proposita non recensentur, tanquam non vtitata, & si ad vsum perducantur raro admodum, ac in timidis solum; vtitata igitur igniantur ita vt canescant, & rubeant & punctim impingantur, in orbemq; circumferantur, quod vt tutius agatur, primum locus vstionis est obsignandus atramento scriptorio, deinde partes circumscriptæ munienda linteamine aqua simplici, vel rosacea, & albo oui imbuto, ac in medio perforato, vt locus obsignatus pateat, tandemq; materia aliqua ferrea, vel similis non ignita ad formam cochlearis vel alterius figuræ comodæ in medio perforatæ est superdanda, materiaque candens in foramen illud immittenda atque eo vsque ibi detinenda, quousque tota cutis fuerit inusta, tandemq; linteamen frigidum imbutum est apponendum.

**C**autico quoque ex capitello parato nostris temporibus cauteria inurant, quæ & ipsa habent suum peculiarem modum, nam loco obsignato vt supra, ceratum ex palma vel aliud simile super corium, vel linteamen in medio perforatum foramine exiguo & decenti est superdandum, mox imponendum causticum, quod vt ibi detineatur superponendum aliud linteamen vel corium cerato aliquo ex praedictis refertum, mox causticum & cerata sunt abijcienda, abluendus est locus aqua simplici vel rosacea, postremoq; agendum vt infra. Cauticum verò tam diu est detinendum, quamdiu locus nigrescat, quod solet citius, vel tardius euenire pro caustici vehementia, & partis natura, nam à vehemente caustico in parte molliori fit citius impressio, quam in dura, & à caustico mitiori. Coeterum, quoniam a scara tum à materia ignita, tum à caustico inducitur, propterea est detrahenda sine dolore & inflammatione, & ideo non statim, nec vi, sed praehabita illius maturatione vt sponte decidat: maturatione fit per ea quæ suppurationem ac putrefactionem ferunt, ideo vel butyrum solum, vel adipem suillum ex folio brassicæ adhibitum probo. Aliqui digestiuo loto, alij emplastro ex farina triticea excepta decocto caricarum pinguium, & melle communi exceptis parato vtuntur, immo verò aliqui ceratum Lyachilon gummatum, vel pharicinum cum butyro remolitum adhibent, quæ medicamenta quo frequentius mutantur, eo etiam a scara citius maturatur, quod vt in cauterio potentiāli quamprimum eueniat a scara ad modum crucis incidenda est.

Verum dum hæc peraguntur, si dolor, & affectus inflammatorius accedat, iam emplastrum ex mica panis, lacte vaccino, vitellis ouorum, & ol. ros. completo, vel vnguentum ros. cum vnguento albo Pauli, vel linimentum ex pulpa casia, & vitellis ouorum cum ol. ros. completo exceptis vsurpare licebit.

Aeschara detracta, cauterium inuictum conseruandum est apertum, ac impedimenta quæ occurrunt sunt remouenda, primum igitur assequetur Medicus, si globulus aliquis ex filamentis aridis, vel medulla sambuci, aut sorgi, seu melissa butyro illitus in foramen immittatur, ac ita statuatur, vt loco dimoueri non possit, ideo petia linea duplicata, & in cuius medio sit folium hæræde, aut plantaginis, vel carta sorbilis est superdanda, huicque alia carta durior lusoria vocata primum, mox lamina argenti, vel



anricalchi vna cum fascia ad comprimendum globulum, adiecto puluino est superpo- A  
nenda, sic enim vlcusculum cauum citissime reddetur, & vt caro circumcirca succre-  
scat, cutis regeneretur, & elegans foramen confirmetur, filamenta ex vnguento vel de  
betonica, vel iside pro temperatura partis, temporeque anni illita supra globulum  
immediate erunt adhibenda.

Vlcere autem excavato, & ad figuram rotundam redacto, globulus ex cera, ligno  
hederæ perforatus, auro, vel argento foraminibus pariter obductus, vt foramen vlceris  
conseruetur est immittendus, imo & granum ciceris, vel pisi, sicuti & arantia parua,  
acerba, exiccataque substitui poterunt & globulis eo modo quo supra dixi est in pro-  
prio loco conseruandus, quamquam sciam aliquos loco petiæ lineæ, & cartæ bibulæ,  
ac luforiæ, cerato diachilone, & de minio, vel alio simili vti, vtcumque autem caute-  
ria formentur, & iam formata trahantur, certum est bis in die, petias cartamque mu-  
tari, globulum verò non semper extrahi, sed circumagi debere.

Impedimenta quæ cauterijs asseruatis, & progressis accidunt sunt caro luxurians,  
humorum acrimia confluxus, inflammatio, ariditas, callus, foraminis adstrictio, & factor;  
ad carnem superfluam quæ præsertim in principio succressit, vt labia promineant, plu-  
ra probantur, nimirum filamenta arida, spongia minutim incisa, vel combusta, puluis  
osis sepiæ, aluminis vsti, Hellebori nigri aris vsti loti, & præcipitati optimi cum bu-  
tyro, verum nil præstantius præcisione ipsa, maxima cum diligentia adhibita.

Humorû acrimia fluxus qui cum dolore excoarationem parit, si fuerit leuis topi-  
cis corrigi poterit, ideo perfusio ex aqua dulci tepida, & ab ipsa illitio ex butyro cum  
aqua maluarû, & hordei erit accommodata, & si adsint vlcuscula præter illam perfusionem,  
quæ ex sero calybeato, vel thermis ferreis & aluminosis erit vtilis, quo in casu vnguen-  
tum ex cerusa cum camphora, lythargirio, & pompholyge etiã conueniet, quod si exco-  
ariatio sit insignis, ac vlcuscula non cedant remedijs, sed in dies augeantur præter topi- C  
ca medicamenta quæ totius prouidentiam respiciunt ad vsum erunt perducenda.

Inflammatio si fiat ab humorû insigni affluxu, vnde dolor suboritur, humores erunt  
retrahendi per euacuantia, repellentia, & intercipientia, remedia euacuantia respiciunt  
totum, intercipientia potissimum verò repellentia partem determinatam, quæ dolorem  
etiã sedare debent, idcirco præter Cataplasma ex mica panis, & vnguentum rosatum  
Mes. Hippocratisq; ceratum, Vnguentum ex cerusa cum, & sine camphora videtur op-  
portunum, sicuti & ad repellendum discutiendumq; modeste vnguentum ex succis, &  
perfusio ex vino nigro austero simplici, vel si inflammatio satis insignis fuerit medicato  
cum mallicorio, myrtho, mastiche, & modico aluminis, Ceterum quoniam affectus  
inflammatorius aliquando à globulo crassiori, vel duriori imposito suboritur, tunc  
minor, & mollior, vt qui ex filamentis, vel cera paratur, erit eligendus.

Ariditas citra occasionem calli emendatur attrahentibus medicamentis, ideo loco D  
folij hederæ ceratum sacrum, vel quod ex pini resina & cera paratur adhibere lice-  
bit, imo & globulus parari poterit ex pice nauali vel cera, cum puluere humorem  
aliquem determinatum attrahente, nimirum hellebori nigri, senæ, colocyntidis, aga-  
rici, Rhabarbari, & scamoniij.

Callus qui cauteria sæpius arida reddit, scarificatione potest amoueri, à qua cu-  
curbitula semel, aut bis admonenda, & si scarificatio non admittatur puluis sabinae,  
calcanthi vsti, & loti inspergatur, vel sterus columbinum in aceto dissolutum adhi-  
beat, quibus non conferentibus ad mysi, præcipitatum, & arsenicum præparatum  
est deueniendum, ea tamen ratione vt partes adiacentes cerato diachilone cum, & si-  
ne gummis, vel ex cera butyro vetusto, & colophonia parato emolliantur.

Adstrictio forminis dilatantibus emendatur, ideo globulus ex medulla sambuci, vel  
melicæ, qua non conferente ex radice gentianæ vel spongia maxime ex vfu erit.



**E** Foror quoque ad iucunditatem non est despiciendus, habetque sua remedia, propterea petra, carta, & deligatura sint odorata oportet, ideo cum moscho, & ambra, vel rebus moscho, & ambra refertis, cum spica odorata, lauendula, & alijs similibus in eodem loco reposita ad seruari debent, quo in casu & ablutio bis in hebdomada cum liquore aliquo odorato maximè probatur.

Superest ut de modo agendi in fetaceo parando agamus, si igitur in ceruice fetaceum sit parandum, caput ita situetur ut in neutram inclinet partem, deinde linea per longum vertebrarum ceruicis atramento scriptorio obsignata, cutis duplicata manibus primum, (ut per longum linea illa ducatur,) mox tenaculis habentibus margines extantes, & in planitiem diductas, perforatasque apprehendatur, ac cutis illa duplicata apprehensa per stilum ferreum ignitum in foramen tenacularum immissum perforatur, statimque funiculus ex serico purpureo traiciatur, ea ratione tamen, ut tenaculæ manu sinistra à Medico detineantur, & funiculus dextra imponatur, statimque tenaculis amotis primum linteamen imbutum frigida deinde butyrum cum folio brassicæ apponatur, butyrumque singula quarta, vel quinta hora permutetur, quousque aschara sit putrefacta, ac funiculus hinc inde ducatur, loco butyri digestium lotum ut in cauterio simplici substitui potest, cum autem fetaceum sic efformatum fuerit conseruandum fere eodem modo ac cauterium simplex, nimirum carta sorbili, vel linteolo cum folio hederæ appositis, ac ligatura superdata, locoque cartæ, & linteoli cerata superius proposita in cauterio simplici conuenient; Verum quoniam à fetaceo inuito imminet sanguinis fluxus, & dolor, & inflammatio his prospiciendum, fluxui quidè per linteamina aqua rosata & plantaginis cum albo oui adhibita, dolori, & inflammationi per emplastrum ex mica panis sed potissimum per vnguentum album Pauli & rosatū Mes. quibus statim à principio ad præcauenda hæc mala uti expedit, ea tamen ratione, ut flagmenta cū butyro vel digestiuo loto ipsis foraminibus & ascharæ prius adhibeantur, deinde medicamenta iam dicta superponantur, & totum fetacei spacium occupent.

Subsequitur tempus opportunum cauteria, & fetacea adhibendi, quod sumitur à præsentia materiæ euacuandæ, prout igitur hoc tempore generatur & colligitur materia excrementitia, indicatur hoc eodem tempore cauterium & fetaceum esse inurendum, dummodo tamen absit prohibens, nimirum plethora, & cacochimia affectus præternaturam partis cauterizandæ, vel illi vicinæ, accessio si adsit cibus crudus in ventriculo, & virtus languida potissimum partis affectæ ob tum calorem imminutum, tum euacuationem insignem: nisi enim ad hæc omnia Medicus respexerit, & veluti impedimenta eadem remouerit, facile inflammatio, & gangrena suborietur: Sunt autem cauteria, & fetacea tamdiu aperta seruanda, quamdiu præsens fuerit materia morbifica per sui non tantum generationem, sed etiam collectionem, & propterea quamdiu siccatur, verum de cauterijs in capite id notare oportet quod solent ubi ad longum tempus gestantur capitis maximum languorem adferre, propterea Medicus hac in re sit cautus oportet. Sanantur autem si detractò globulo à cauterio, & funiculo à fetaceo filamenta arida adhibeantur, & mox cerusa cocta, vel ceratum ex palma, aut minio superponatur.

Restremo de loco Cauteriorum & fetaceorum (quod principaliter intenditur) est agendum, locus igitur hic à subsistentia materiæ peccantis capitur, subsistentia verò hac in cauterio simplici consideratur, prout materia quiescit, vel mouetur, si ut quiescit cauteria adhibenda sunt loco ubi est materia, vel parti vicinæ, hinc cauteria euacuatoria, vel deriuatoria erunt, exempli gratia si materia generetur in capite, & non moueatur, cauterium excitatum in syncipite euacuatorium, in occipite scapulis, & brachijs deriuatorium erit, at si materia generetur in medio ventre brachijs, si in inocruribus cauterium affigetur, deriuatorium, si verò materia consideretur prout mouetur, iam oportet perpendere terminum à quo, & ad quem, necnon spatium motus, si



Terminum à quo, & materia genita in capite ad pulmones moueatur ad partem oppo-  
sitam, & longinquam, nempe ad synciput per cauterium ibidem inuultum est retrahen-  
da quod erit reuulsorium, seu diuersorium, pariter si materia in hepate generetur, &  
petat caput, per cauterium in crure dextro, sicuti si eadem materia vitio lienis col-  
ligatur in crure sinistro inuultum reuelletur, an verò in parte interiori, vel exteriori do-  
cebit rectitudo vasorum eius loci in quo generatur materia ad locum in quo excitatur  
cauterium, rectitudo enim eadem hic ac quæ in venæ sectione seruanda; Si materia,  
& in hepate genita, & vitio lienis collecta deorsum moueatur, cauterium pari quoq;  
ratione reuulsorium in brachijs seruata rectitudine eadem inuretur.

Quòd si perpendamus terminum ad quem materia fluit, tunc illa per Cauterium  
deriuatorium ad partem vicinam, vel lateralem est trahenda; & si quis quæreret, an  
loco affecto qui inducit rationem termini ad quem cauterium infigere liceat, dicerem  
ibidem non excitandum esse cauterium, nisi materiam illuc fluxam tum fluxilem, tum B  
impactam euacuare sit propositum, & affectus ex fluxione concitatus fuerit antiquus;  
verum hisce in casibus totius purgatio est præmittenda, & post materiæ fluxæ euacua-  
tionem cauterium excitatum est claudendum ac si opus fuerit alibi affigendum; Si. n.  
per locum affectum non tantum materiam fluxam, sed etiam fluentem euacuare volue-  
rimus, periculum est ne propter materiæ affluxum partisque imbecillitatem, inflam-  
matio, & ab inflammatione gangrena subsequatur: sic in ischiade femoris articulum  
inurimus triplici inuultione, sed vltionem paulo post sanamus, ne subsequantur mala  
iam dicta, & alibi cauterium inurimus.

At si spatium per quod sit motus spectemus, iam vbi materia in capite genita ad spi-  
nam mouetur cauterium in occipite, vel ceruice excitatum erit intercipient, sicuti &  
illud, quod ad os sacrum inuritur inter vertebam, & vertebam materia fluente à spi-  
na ad foemora, & crura: verum in seligendis hisce cauteriorum locis ad prohibentia C  
respiciendum, idcirco si pars morbo aliquo laboret, si fluxione, ac dolore tentetur, à  
cauterio est secludenda, & eò magis, si virtus id suadeat primum ratione partium ner-  
uorum, secundo ratione caloris innati languidioris, ratione quidem partium neruo-  
rum quoniam ob dolorem cauterium non admittunt, nec sustinere possunt, ratione  
quidem caloris, quoniam si in parte aliqua corporis secundum calorem innatum lan-  
guida cauterium inuratur, facile fieri potest, vt copia materiæ eò confluente calor ob-  
ruatur, hincque inflammatio, ac gangrena subsequatur, quod contigisse his qui crura  
tumentia habuerunt occasione hydropis atque corpulentiores fuere pluries est obser-  
uatum, id tamen de parte fluxione tentata, ac dolore vexata non est ignorandum quòd  
si affectus sit inueteratus valde, & contumax, sibi que qualitatem venenatam adiungat,  
tunc licet parti huic ægræ cauterium adhibere, & sæpius id maximo cum fructu, ac  
ægotantium vtilitate factum fuisse obseruari.

Verum locus magis particularis cauteriorum est perquirendus, ac considerandus,  
dico igitur cauteria inuri, vel ad ventres, vel ad artus, si ad ventres in syncipite, occi-  
pitem, vtraque capitis eminentia, ceruice, scapulis, spina inter vertebra, regione he-  
patis, lienisque, ac subtus vmbilicum, si ad artus in brachijs infra articulum humeri,  
atque cruribus supra, & infra genu; sed adhuc quædam supersunt circa hæc loca  
consideratione digna.

Primum est locum future coronalis cognosci bifariam, nimirum si abrasis pilis syn-  
cipitis imperetur patienti vt mastice, nam tunc cutis circa futuram habet motum eui-  
dentem, alia ratione, nempe manu secundum radicem palmæ summo naso admota,  
sursumque extensa, quo enim extremum digiti medij peruenit, ibi erit locus future  
coronalis, locus igitur est ob signandus atramento scriptorio, deinde cutis pericra-  
nii m vsque ad os inclusiue sunt inurenda, ita vt os squamam emittat, hac enim ratio-  
ne & dolorem, & conuulsionem euitare licebit.



**E** Secundò occipitum est pars capitis postica supra ceruicem, sicuti eminentia vtraque sunt capitis cornua, quæ loca in affectibus capitis inuruntur.

Tertiò ceruici inter primam, ac secundam vertebam, vel secundam, & tertiam cauterium adhibetur, sicuti & ad os sacrum in spacio intermedio vertebrarum.

Quartò in brachio seligitur locus, qui est infra humeri articulum per quattuor digitos transuersos in parte interiori ad euitandas iniurias externas, quo in loco si brachium in media quadam figura fuerit situatum, seligenda ea pars in qua muscoli manifesto interstitio distinguuntur, & cauitas inter illos obseruatur, quæ solet ad finem muscoli Dolthroidis ad bicornem terminantis esse, & semper à tendinibus cauendum, propterea nec in principio, nec in fine musculorum, sed in interstitio illorum procul à principio, præcipuè per quattuor, vel quinque digitos transuersos atque potissimum in ea parte cui ligatura accomodari potest inurenda sunt cauteria, & facile est digito applicito, dum patiens extendit, & flectit brachium tendines, imo & ossa ipsa obseruare, quæ sunt omnino deuitanda, eligatur igitur locus in quo non tendo, nec os sentitur prope articulum humeri ea ratione qua dictum est, & obsignetur.

Cæterum idem modus in seligendo loco in cruribus est obseruandus, nam locus, qui distat ab articulo quattuor digitis transuersis, vbi muscoli manifesto interstitio distinguuntur non solum infra, sed etiam supra genu vbi vasa latiora existentia copiosiore pollicentur euacuationem est locus cauterij accommodatus, sed in viris ob equitationes potius pars externa est seligenda, in mulieribus uerò ratione vteri interna, vt autem Medicus interuallum illud musculorum adinueniat, debet cruris locare in quadam media figura, vt scilicet nec omnino extensum, nec flexum maneat, & ad moto digito imperare debet patienti vt pedem moueat, in quo motu si nec tendo, nec os obseruetur, locus aptus cauterio erit adinuentus, vt propter hanc rationem in opposita parte similem etiam locum quærere liceat, qui locus eo magis erit aptus, si ei ligatura comode aptari poterit vt cumque autem adinuentus obsignetur, vt sæpius dictum est.

Locus verò inurendi cauterium in ischiade est articulus fœmoris ea tamen ratione, vt locus circum circa articulum seligatur, propterea iubent medici, inter quos primus est Albuchasis vt paretur ferrum cum tribus fungis, quod ignitum supra articulum admoueatur, vt vna vice partes circum circa articulum inurantur, & ego vidi mirabiles huius cauterij affectus, quos breuitatis causa omitto.

Superest vt aliqua etiam de loco setaceorum animaduertamus, infiguntur igitur setacea ceruici inter secundam, & tertiam vertebam ad cerebrum euacuandum cum reuulsione si materia fluat ad oculos, & partes capitis anteriores cum deriuatione, si materia fluat ad partes oris, & pectus, cum interceptione si materia fluat ad spinam: infiguntur. Rursus scroto, & abdomini circa vmbilicum ad euacuandam materiam serosam in hydrope, quamquam sciam & in asthmate, & in constitutione pestilenti ad præcauendam pestem scroto infigi setacea ipsa, imo verò, & in affectibus, præcipuè verò tumoribus frigidis tum iecoris, tum lienis aliqui setacea affixa abdomini in regione horum viscerum plurimum laudant.

Iam (Rosettæ Excellentissimæ) tractatio de cauterijs ad finem perducta est, in qua si aliquid tibi deesse videbitur, mihi id per litteras indicabis, & tibi sicuti cupio satisfaciam. Vale, & me amare vt soles perge.











IVLII CAESARIS  
CLAVDII  
MEDICI BONONIENSIS  
CONSULTATIONES<sup>B</sup>  
MEDICINALES.



PRO SERENISSIMO DVCE PARMENSI, C  
ALEXANDRO FARNESIO Hydrope  
Ascite occasione lienis laborante.

CONSULTATIO PRIMA.



VOD Serenissimus Dux secundum lienem male se habeat, tactus iudicium, quod à Medicis clarissimis, qui illius sanitati praesentes consulunt, refertur, ac ea quae praecessere, demonstrant: Audio enim ipsum, ut Podagrae hereditariae D molestiam, ac immanitatem euitaret, diu à vini potu abstinuisse, & aquae se totum tradidisse, quae cum in humano corpore lienem tanquam proprium locum, ex Hippocrate in 4. de Morbis statim adeat, necessario etiam eundem à proprio temperamento pervertit. Verumtamen, quoniam liene male se habente ventriculus, ac iecur facile ob viciniam, & colligantiam labem suscipiunt, venio in sententiam ventriculum, atque iecur per essentiam, sed non primaria ratione in Serenissimo patiente laborare, per essentiam quidem, quia facultas utriusque alteratrix ob discrasiam sensim conceptam à proprio aberrat scopo, quemadmodum ex ventris, primum autem faciei cum se do colore tumescencia constat, secundaria verò ratione, quoniam à liene primum affecto cladem propriam susceperunt.

M

Ceterum,



**E** Cæterum, quid de euentu affectionum horum viscerum sit sperandum, non est difficile cognitu per eas discurrenti. Si igitur lienem intueor, statuo euentum medium, partim scilicet salubrem, & partim in salubrem expectandum esse, nam sicuti egrotantes, sub eo non perduntur, & diu viuunt, ita nunquam sanantur, quoniam scisrorum hæc natura (& eo magis, si legitimi fuerint) ut materijs medicis reluctentur, nam præter id, quod sunt à materia pertinaci, pars affecta beneficio facultatis regitiuæ destituitur, quæ in actum secundum medicamenta redigit, ut iure merito periculum etiam immineat, quod ex præstantia partis, atque difficili tolerantia augetur; nam lien quamquam non sit principale viscus, principali tamen inseruit immediatè, & quasi iecur ab Aristotele dicitur 3. de partibus animal. capite 7. pariter aucta magnitudo illius præter naturam, ob Symptomata aliquando superuenientia difficile admodum toleratur.

**F** Quod si ventriculum, & iecur præter naturæ leges affecta intueor, euentum salubrem futurum autumio; nam præter quamquod illorum vitia non sunt in habitu, primaria ratione prædicta viscera non exercent; Difficultas tamen curanti Medico obuiam ibit, quoniam per essentiam laborant, eorum indispositionibus causa permanens, nempe lien malè affectus fauet, atque iecur officina nutritionis totius corporis, & ventriculus alimenti promptuarium, non benè se habent, ut dictum est. Verum in hisce malis non nisi ad longum tempus euentus iam dictus est expectandus, non tantum quia horum aliqua sunt aliquo modo impossibilia, alia curatu, sed et quia omnia à causa frigida pendent. Quocirca ut Serenissimus Princeps præcaueatur ac (si possibile curetur) tum ideam, tum generationem horum vitiorum explicatius oportet aperire.

**G** Primum igitur pro certo habendum ipsum Hydrope laborare, quod ex difficili anhelitu, siti, ventris, inferioris & pedum tumore deducitur, nam ex secundo Pronognost. 3. secundum Gelenum, pedum tumor perpetuus est comes Hydropis, quæ cum triplex sit, Ascites, in quam, Tympanites, & Anasarca, Ascite laborare Serenissimum Ducem nulli dubium, quando ipso (ut refertur) de latere in latus deuoluto, manifesta fiat fluctuatio, præterea (nam diuolutio illa ex 4. de Dignoscendis pulsibus 4. non sufficit) percussio abdomine sonus cum duritie, quæ sunt propria tympanitis argumenta, non obseruetur; Item nec à manu abdomini pressa fouea ab anasarca inseparabilis remaneat, ut ex his Ascite solum detineri sit inferendum; in cuius confirmationem & illud facit, quod 4. de Morbis traditur ab Hippocrate nempe superiorum partium in Serenissimo Duce contabescencia satis apparens. Verum Ascite non confirmato, sed initiato, & progressio tantum laborare, prædicta symptomata non valde intensa demonstrant, ad hæc scrotum, ut audio, adhuc illi non tumet, tussi non corripitur, nec inappetens comedit. Et quoniam hoc malum ex secundo ad Glauconem, 5. & 2. Pronognost. ac 5. Locor. affect. citato, sit vel tumescente iecore, vel citra eiusdem tumorem, iursusque iecore primario, vel secundario affecto quid in casu nostro sentiendum sit, patet ex dictis: nam sicuti nullus insidet iecori tumor, ita secundario iecur afficitur.

**H** De generatione huius mali sic statuo, ut à materia aquosa in spatio inter intestina, ac perytoneum contenta prodeat, hæc enim sui copia tum replet spatium illud, atque sic abdomen in tumorem eleuatur, tum spiritualia perimit, unde difficilis anhelitus, & ad pedes aliqua portio delata, eos tumefacit; amplius, quia frigida, infensa est calori natiuo, quia tenuis, & putrida, calidos fumos ad os ventriculi transmittit, ac sitim infert, An verò etiam media qualitate recondita ex lue venerea ladat, ex relatis nil certi potest haberi.

Sed duo hic occurrunt Problemata discutienda; Primum, unde nam sit, quod materia hæc in iecore genita (ut ab omnibus censetur, ab illo in cauitatem, prædictam deponatur.



deponatur. Alterum per quas vi & s, quorum explicatio cum summo perè conducat A ad cognitionem regionis, per quam materia hæc possit euacuari, non est vlllo pacto interim negligenda.

Quod igitur ad primum attinet cum Auicenna statuendum, ibi aquam colligi ob tres causas, Prima est loci imbecillitas ob laxitatem, & madorem, Secunda est loci propinquitas cum iecore, tertia causa est, quod cum minori incommodo, ac ægri molestia aqua ibi colligitur, & ibi collecta etiam copiosa ad longum tempus citra dolorem, & ægrotantis interitum asseruatur.

Quantum ad secundum spectat. Aliqui ex Hippocrate & Galeno 2. Aph. 55. dicunt in Hydrope iecur scatere quibusdam vesiculis aquosis, à quibus disruptis aqua in cauitatem Abdominis perlabitur quod in aliquibus locū habere, sed nō in omnibus cadauerum dissectio demonstrat, & vbi id accidit, non videtur qua ratione vesiculæ illæ possint tantum aquæ perfundere, vt ventris tumor insignis adeò, qualis pluries in B, Hydropicis obseruatur, possit attolli, & eo magis, quia vesiculæ illæ non penetrant ad iecoris vsque substantiam, aliàs cum aqua sanguis etiam perfunderetur. Sed neque per vasorum vmbelicalium disruptionem id fieri posse existimo, quoniam vasa hæc sunt vsque adeò indurata, & callo obducta, vt dirumpi vix credi possit; Ad hæc, neq; per vas aliquod vrinariū disruptum idem accidere potest, nam grauiora suborientur Symptomata, & patientes statim perderentur, cum tamen Hydropici diu superstites viuunt.

Puto igitur ego, fieri quandam in membrana iecur inuestiente, ac venis Meseraicis Diapedesim, ob calorem e<sup>m</sup>traneum rarefacientem, atque sic coagente etiam succi tenuitate à iecore in cauitatem dictam aquam iugiter colligi, quæ cum non sit ibi, tanquam in naturaliloco, à natura non regitur, & proinde putrescit, quod illi quoque ob externum calorem ab obstructionibus illis in locis concitatum euenire arbitror C hinc foetor, hinc sitis.

Sed iam causas huius aquæ perpendamus, tum generantes, tum colligentes; generantes sunt agens, & materia, agens est iecoris frigida discrasia, meritò cuius non solum Ascites, sed etiā aliæ Hydropis differentia exquiritæ dicuntur; Verum in Ascitū intemperies hæc est intensior, at in Tympanite, & Anasarca remissior 4. Apher. 11.

Et si quis obijceret, ergo Tympanites, & Anasarca præcedent semper Ascitem quod experientia repugnat. Respondeo causas refrigerantes aliquando vsque adeò, vehementes esse, vt statim Ascitem valeant excitare, alijs Hydropis speciebus non præcedentibus.

Materialis verò causa sunt alimenta aquea, chylus crudus.

Coeterum iecoris intemperies referenda in ea omnia, quæ calorem natium lacessunt, ipsum tum dissoluendo, tum suffocando, cum Auicenna, qui hæc à Galeno loco D citato, & 3. Aphor. 22. desumpsit, atque hæc potissimum refrigerant iecur, etiam à tumore liberum, nam si intumeat, à tumore, nempe scirro, suscipit frigiditatem. Quæ ergo dissoluunt, & imminuunt calorem, sunt causæ internæ, & externæ, Priores sunt insignis aliqua sanguinis euacuatio, morbi vel totius, vt febris, præcipuè tamen ardens vel partis refrigeratæ, & iecori vicinæ, aut secundum cauam, vti ventriculus, mesenterium, intestina, lien, vterus; aut secundum gibbam, vti spiritalia, hinc Astma hydropem infert.

Posteriores verò causæ, externæ nimirum sunt, & calefacientes, cuius census medicamenta calida importunè, atque immodicè vsurpata censentur; & refrigerantes, quò pertinent cibi sua natura frigidi, & aqua gelida copiosè assumpta.

At quæ suffocant calorem, causæ sunt quamplurimæ, præcipuè tamen retenta quælibet solita euacuatio.



**E** Causas tandem colligentes refero in facultatem, & obiectum, in facultatem quidem, ad quam generatio, atque excretio serositatis, quæ ad iecur, renes, vretera, ac vesicam referuntur attinent.

Ad iecur inquam frigidum, quod sicuti non sanguificat, ita non segregat, non expellit, vnde nascitur Hydrops exquisita, quoniam simul coit causa generans, & colligens, sub qua urina rubra ob vitium segregatricis meiuntur. Ad renes, sibilabiles non attrahant, vnde spuria hydrops; Ad Vretera, & vesicam, si à materia copiosa, crassa, & lenta, a calculo, apostemate, & inflammationes angustentur.

Obiectum est aqua frigida copiosa, & materia cruda non bene à iecore confecta; in quantum causarum multitudine potus frigida, intemperies lienis frigida ex tumore scirroso, segregatio iecoris labefactata, transitus succi serosi in hepate geniti ob viarum angustiam ex materia crassa obstruente ferè impeditus (vt ex paruo lotio excreto colligitur) item & obiectum illud duplex in Serenissimo patiente locum habent.

Quare primum in id incumbendum, vt lien per calefacientia, & discutientia tumorem illius in naturalem statum reducat; deinde pariter vt iecur ad calidum alteretur, & eiuldem proportio seruetur, quæ cum non possit Medicus obtinere, nisi succum aquosum iam genitum fluxum euacuet, fluentem retrahat ideo, ab his auspicianda curatio medijs illis medicis instrumentis, quæ vulgus Chirurgiam, Pharmaciam, & Dietam vocat.

Et quod ad primum pertinet, Chirurgicæ materiæ, quæ pro hac curatione faciunt, omnes in vnicam aquæ euacuationem dirigantur oportet, Inuisiones præterea circa vmbilicum ex Auicenna, & Albucasi, Vesicantia Abdomini, maximè verò regioni lienis, adhibita, item & fonticuli parti domesticæ femoris vtriusque, magis uerò sinistri iusti probantur. Alias chirurgicas materias non propono, quando hydrops hæc non sit consummata. Nec ab vsu vesicantium me amouet, quod vlcera in hydropicis ob redundantem humorem 6. Aph. 8. non sanentur, quoniam hæc sententia de profundis, non autem cutaneis qualia a vesicantibus inducuntur, venit intelligenda.

Pharmaca materiam, & viscera respiciunt. Priora sunt euacuantia succos primum hydropis, deinde scirri Lienis. Verum ante horum vsum non abhorrerem à communibus pharmacis, vt scilicet leniretur aluus hieræ bolo, & melle rosa. solu. statim post bolum assumptum Viæ primæ, humoresq; illis insidentes præparentur oxymelle simplici, melle rosato colato, & syrupo de eupatorio, tandem purgentur pilulis de hiera cum agarico, de agarico Mes. vel ipsomet, Agarico, exceptis hisce omnibus modico succi radicis Iridis; à quibus primum ad euacuantia humorem aquosum tum fluxum, tum fluxurum est deueniendum; fluxus igitur, & qui continetur in abdomine, non tantum sensibiliter per aluum hydragogis medicamentis, verum, & insensibiliter euacuabitur.

In coordinatione priorum, quæ vehementissima seligenda sunt, & ratio est, quoniam materia non existit in venis, ductusque commodi, per quos à cauitate abdominis ad intestina materia trahatur, non reperiuntur, ideo aut debemus vt ijs, quæ propria natura fortia sunt, cuius census pilulæ de mezereo, confectio alchachengi, stybium præparatum ex vino odorato, & Elaterium ex pilulis alephanginis datum habentur: aut usurpanda placidiora infra proponenda, sed in maiori dosi. Clysteres quoque hydragogi non improbantur alternis diebus iniecti, vti sunt, ex decocto brassicæ marinæ cum anisis, & artemisia, ex succo ebuli, elaterio, oleo irino, benedicta, vel pilulis de opoponaco, vel foetidis parantur.

Euacuant verò sensibiliter interna, & externa medicamenta.

Inter externa ego primum laudo fotum ventris per spongas madefactas in aqua aliqua thermalis sulphurea, salsa, & nitrosa, in qua calx viua fuerit extincta, ea tamen ratione,



ratione, ut spongiæ fascijs ventri arctè adligentur, & diu ibi detineantur, subindeque A permutentur. Præterea & perfusionem ex aqua ardente potente cum pipere medicata non improbo. Cataplasma quoque ex cochleis, vel ostreis cum testa fuis, vel ex stercore Accipitris, cum succo caulium, vel ex calcanto Aetij, pariterque & ceratum diadictum cum nitro, & sulphure, ac succo nicotianæ reformatum, sunt miri usus.

Humor aquosus in pedibus exiccabitur fotu vel ex fursuribus crassis cum sale permixtis, & calefactis, vel lotionem ex aliqua aqua thermali mineræ iam dictæ, vel illitu olei masticeini saliti.

Interim tamen humor aquosus nondum defluxus est educendus, vel Hydroticis, vel Diureticis, vel Hydragogis. Sed Hydragoga mitia seligantur, nam materia in venis continetur, & educitur faciliè; quocirca succus medianæ sambuci, vel radicis Iridis, vel palmæ Christi cum manna, & melle ros. sol. item & pulvis ex radice cucumeris agreitis, cum vino Cretico præparata, vel ex seminibus ebuli, cum aqua ardenti lotis, ac postea siccatis ex eodem vino Cretico datus mihi summopere placent. B

Pro mouendis verò vrinis tum sal absynthij chemicum, tum vinum cum granis Alchachengi medicatum omnibus præfero, succum tamen concretum ex iisdem granis expressum non damno; Atque quibusdam intervallis constitutis modo his, modo Hydragogis uti oportet. Quibus non sufficientibus, & sudorificis agendum, quare stuxæ, & euaporatoria, suffumigiaque cum calorificis composita mihi arrident, & eo magis, si ante eorum usum, non decoctum dicam quod quidem maximè sua humiditate actuali noceret, sed extractum guaiaci, aut ligni sassafras, carduique benedicti, vel antidotum magnam antiquam Serenissimus patiens assumat.

Educto aquoso humore, ad alterationem iecoris, ventriculique accedendum; quocirca, troiscos cipheos, & de amygdalis amaris Tralliani, adiectis epate lupino, & tunica interna ventriculorum gallinæ, tanquam pharmacis proportionatis horum visce C rum, summis laudibus ex tollo; Huc referantur Elixir Vitæ, Vinum Creticum cum carduo benedicto, vel aromatibus maximè verò nuce miristica conditum.

An verò thermæ aliquæ Serenissimo Duci conducere possint, inquisitione dignum occurrit: nam ex vna parte nulla aqua opportuna videtur, cum sua humiditate, quam actu habet, maximè lædere valeat; ex altera verò, quia aqua thermalis valenter exiccet per aluum, & urinam quoque ducit, humores noxios, videtur convenire.

Ego autem in ea sum sententia, auctoritate Galeni primo Sympl. 7. ductus, aquas hæc plurimum conferre, dummodo calefaciant, uti sulphuræ, salæ, nitrosæ, bituminosæ ibi à Galeno propositæ, quæ ubi redolcant naturâ calcanti, tanto magis proderunt: Idcirco aquæ Spadanæ, seu de Spa in Belgio præstantissimæ sunt, nam omnibus hisce mineris afficiuntur: Accedit, quòd quotquot hydropici aquas illas bibunt, omnes sanantur, hinc etiam atque etiam hortor Serenissimum patientem (quandoqui- D dem in illis moratur locis) ut aquis illis utatur sub forma tum lauacri, tum potus, & eo magis quoniam omnes aquæ medicatæ spontè nascentes, sacræ ab Aristotele effectui dicuntur, quoniam inquam sacros, ac pene divinos effectus edunt, cautè tamen eas bibendas esse suadeo, quod onus totum prudenti iudicio Medici curantis comitto.

His omnibus peractis, ad lienis tumorem pharmaca respicientia accedere necessarium est; quapropter, ius galli antiquioris, in cuius ventre coquantur China, lignum Indicum, quod sassafras dicitur, scolopendrium, tamariscus, cuscuta prassum, absinthium, radices capparorum, radices aperientes, liquiritiæ, alteæ, & felcis maris, passillæ, & pulvis tartari albi, mirum in modum laudo, quod magis proderit, si ante Syrupum matutinum deuorabitur bolus ex Ammoniaco, ac pulvere lienis equuli, vel asini. Medicamenta quoque calybeata, præcipuè quod ab Aetio præscribitur, necnon sal



**E**theriacale ex aceto mulso, aut scillino destillato datum (ni fortè medicamentum nimis ingratum fuerit) opportuna videntur.

Sed tempore vsus horum exhibenda catapotia de helleboro, atque masticina, singulis decem diebus: Clysteresque sunt iniijciendi ex decocto colocyntidis hellebori nigri, simplicium communium, & splenetorum, hiera logadij, melle helleboriato, & oleo laurino parati.

Extra conuenit embroca ex oleo amygdalino dulci, & amaro, à qua adhibendum emplastrum de meliloto, vel diachilon gummatum, vel saltem aliquod lutum bituminosum, post quæ emollientia deueniendum ad extenuantia, ac discutientia. Quare stillicidium ex aceto infusionis Dictami Cretici, ceratum sacrum, vel Cerine dictum, luta sulphurea, salsa, & nitrosa, suffumigiumque ex molari lapide, vel pirite, ita vt super lapidem proijciatur acetum, in quo macerata sint primum tamariscus, deinde colocynthis, atque vterque helleborus, item & emplastrum, quod 9. Localium cap. 2. proponitur, summoperè conueniunt, & si luta haud haberi possint, substituantur olea ex illis chimicè confecta, & ne ab hisce medicamentis robur, calorque partis natius dissipetur, addatur omnibus iam propositis oleum masticinum, & absynthinum.

Quibus omnibus, victus accommodatus est addendus, Ideo in aere calido, & sicco Serenissimus patiens versetur, vtatur cibis calefacientibus, & siccantibus, attenuantibus, facilisque cæctionis suaptæ natura, & præparatione, abstineat à dilutis, liquidis, crassis, viscidis, dulcibus, ac pinguibus, atque illi vsui sit puluis in cibarijs ex hepate pullorum in furno siccatorum, cinnamomo, coriandris, ac saccharo; Comedat tum carnes optimas, & euchimas, aliquando eas, quæ propria natura sicciore, & potius assas, quam elixas, tum panem nonnunquam ex flore farinæ, aliquando verò biscoctum, vel qui ex tota farina cum sale, & anisis conficitur. Oua quoque sorbiliz, G itemque gallinarum, pullorumque hepata erunt accommodatissima, Passulæ etiam, fistici, amygdalæ, cappares, ac alices sale condita, adhuc, & intinctus ex cortice citri condito cum sinapi paratus concedi poterunt; Curandumque, ne cibi copia succi crudi coaceruentur. Vinum bibat album, tenue, antiquum, odorum, non dulce, non austerum, quod parcè admodum est bibendum, (nonnulli etenim ab omni prorsus portione abstinentes ad longum tempus, tandem sanitati suæ restituti) opportunè itaque parabitur vinum medicatum ex absynthio, floribus Antos, carduo benedicto, guaiaco, ligno sassafras, ex aromatibus, & seminibus odoratis. Alius si non spontè fluat, irritetur vlu prunorum dulcium, passularum præparatarum cum infusione Senæ, in qua prius ferbuerint Cartamus, ac soldanella cum anisis, deinde facta colatura dissoluta fuerint manna electa; huc etiam panis ex tota farina, adiectis sale, anisis, & puluere mechioachani confectus, in prima mensa commansus referatur.

**H** Corpus exerceatur tempore opportuno, ventriculo scilicet à cibo vacuo, & aliquando ad sudorem vsque Vigilia somnum superet, ac animi mœrores, tristitiæ, similesque passionες, penitus auferantur. Quæ omnia habui pro salute Serenissimi Ducis in gratiam Christianæ Reipublicæ incolumi, & longiori vita meritissimi, proponenda quæ sicuti proficua illi D. O. M. enixe precor, sic etiam illi

Medici Excellentissimi præsentēs, vt addant, & auferant, prout sibi ipsis opportunum videbitur, & occasio recta postulabit, vehementer exopto.



PRO PERILLUSTRI AC REVERENDISSIMO PROTONOTARIO  
Apostolico Governatore Montis Alti, D. Lelio Segbio imminuta  
valde visione desento.

## CONSULTATIO II.

**C**um sensum visus præ ceteris omnibus tanquam immaterialiorem, pluresque rerum differentias agnoscentem, plurimi faciamus, (quem etiam magnificæ natura, quæ cerebrum propter oculos, eiusdem visus instrumenta secundum Galenum construxit) non est mirum, Si vis Perillustri ac Reverendissimus secundum utrumque oculum malè habens, de eorum recuperanda sanitate sit valde sollicitus, cui ut morem geram, meritissimo, paulo diligentius rem ipsam pertractabo.

Quia igitur obiecta, non tantum proxima, sed etiam remota videt, non tamen exactè, atque distinctè, ut scripta minimè legere, ac obiecta plura oblata numerare valeat, idcirco ipsum non quidem ablata, sed valde imminuta actione videndi laborare, pro certo habendum.

Cuius ut principia, modusque generationis innotescant, ab eo petendum est exordium, quod principiorum quædam in oculo, quædam extra oculum existunt. Quæ itaque in oculo occulta, & evidentia esse possunt; Occulta ad tunicæ corneæ, humoris albuginei, & crystallini, ac spirituum vitia referuntur. Verum quia in casu nostro notæ illæ, quæ præ se ferunt vitia trium priorum (ut unicuique in arte medica versato oculos Reverendissimi patientis intuenti satis perfectum esse confido) non adsunt, reliqua est, ut spiritus naturæ limites egressi, huius mali sint causa. Egrediuntur autem, vel quia deficiunt, vel impuri evadunt, quando Galenus primo de Symp. causis tradiderit, ad visionem spiritum copiosum, & purum omnino requiri. Cæterum, spiritus in casu nostro non deficere ex eo convincitur, quod Reverendissimus pater noster, non tantum quæ propè, sed etiam quæ procul videt, ut dictum fuit, sed quoniam nec exactè, nec distinctè eadem videt, idcirco spiritus humidos, ac valde impuros esse existimo: nam sicuti ex Democrito spiritus siccus est anima prudens, ita humidus, & impurus, tanquam naturæ contrarius, actiones, quæ ab ipsa pendent, quin aliqua ratione pervertat efficere non potest. Spiritus autem hosce in Reverendissimo viro deprehendo non solum quia capite calido, & humido, humiditatis excrementitiæ feraci est donatus, verum etiam quia illi sanguis excrementitius, ac pituitosus pro sui alimento suppeditatur, mihi enim ventriculum satis frigidum, & ob id ad succi pituitosi generationem pronum in Reverendissimo patiente videre videor.

Sed hic tria Problemata discutienda veniunt; Primum est, qui fieri possit, ut aliquo modo proxima melius cernat, cum id potius sit opus exigui, & puri spiritus, quam copiosi, & impuri.

Alterum est, quomodo possit commodius videre in obscuro, quam in claro, quia occasione spiritus copiosi, & impuri contrarium accidere solet, unde nascitur affectus ille Nictalops dictus.

Tertium, & postremum est, quidnam sit causæ, quod obiecta proxima oculis recta oblata peius, obliquè verò melius aspiciat.

Quantum ad primum attinet, dico illud accidere, quoniam cum spirituum vitio, ut videbimus, coniungitur pupillæ in utroque oculo dilatatio, merito cuius spiritus visorii disgregati, sunt in causa, ut distantia, aut vix, aut nulla ratione cernantur.



**E** Qua ferè ratione & secundum Problema soluitur, nam quamquam merito spirituum copiosorum, ac humidorum, melius in claro, quam in obscuro cernere Reuerendissimum patientem oporteret, quia tamen pupillæ dilatatio adiungitur, sub qua spiritus disgregati, in claro, atque aere actu magis illuminato adhuc disgregantur, propterea fit, ut melius quoquo pacto in obscuro videre contingat.

De tertio verò Problemate statuo, quod si melius videretur in claro, cum perspectivis, profectò dicendum esset, ea melius, & commodius videri, quæ sub angulo maiori conspiciuntur, quoniam in maiori angulo copiosius lumen diffunditur, modo quæ obliquè oculis offeruntur sub angulo obtuso, & ob id maiori, quæ verò recta, sub nullo angulo, aut sub acutò, & ob id minori conspiciuntur, atque sic obiecta aliqua commodius cernerentur; Verum quoniam melius videtur in obscuro, ideo dico obliqua melius videri, quia spiritus crassi magis attenuantur in obliquo, quam in recto, quoniam etiam in longiori distantia versantur.

Principia modo generationis huius imminutæ visionis in oculo euentia subsequuntur, quæ pariter plura esse possunt; In præsentì verò unica pupillarum dilatatio, intuentibus diligenter, satis conspicua sufficiat, quæ cum possit à causa tum interna, tum externa fieri, hac seclusa, quando nec ictus, nec percussio aliqua occurrerit, circa illam solum est digrediendum. Causa igitur huiusmodi interna, nulla alia esse potest nisi tunicæ Ragoïdis tensio; solet autem hæc tunica tendi vel per se, vel ex accidenti. & si per se, vel ut pars similis, vel ut instrumentum. Si primo modo, tenditur ob siccitatem secluso humoris albuginei defectu; si secundo tenditur ob tumorem aliquem; Ex accidenti verò idem patitur tunica hæc, ubi humoribus repletur, quæ ratione in præsentì casu tendi non dubito, non tantum quia singulis diebus mane oculi, ob capitis redundantem humiditatem ( ut Reuerendissimus refert patiens ) sunt humecti, verum etiam quia illi magni, ac valde prominentes sunt, & ob id apti ad suscipiendum à natura consistunt.

Et si quis obijceret repleta eadem tunica fieri angustiam pupillæ, quæ contrariatur omninò dilatationi, duos autem effectus contrarios non posse ab una, & eadem causa pendere.

Respondent aliqui, non esse inconueniens duos effectus omninò contrarios pendere ab una, & eadem causa, aliter atque aliter sese habente, & idcirco angustiam pupillæ ab humiditate per relaxationem eiusdem verò dilatationem ab humiditate eadem per tensionem fieri.

Sed contra hoc est instantia: quia quæcumque humecta sunt, concidunt, & relaxantur, ut etiam foramina, quæ in ijs reperiuntur, necessariò angustentur, quod contingere quoque puto Ragoïdi secundum proprium foramen, quod pupilla dicitur, & eo magis, quia ei circumponuntur pelliculæ quedam, quæ humore imbutæ concidunt, & relaxantur.

Propterea soleo ego respondere, in dilatatione pupillæ ex humiditate illud idem accidere, quòd accidit vtero, ubi ad superiora retrahitur, nam eius ligamenta imbuta humore abbreviantur, & veluti conuellantur, proinde vterus adscendit. Sic si oculorum posteriora, & anteriora simul humoribus imbuantur, fit eorundem retractio, & veluti conuulsio ad posteriora, ubi est eorum radix, ut necesse sit Ragoide tensa, & simul illuc attracta, magis quam par sit, secundum proprium foramen dilatari.

Causæ tandem extra oculum occurrunt, quæ sunt pariter externæ, & internæ; Externæ errata commissa in victus ratione, præcipuè verò in mutatione aeris, in curis, solitudinibus, & studijs; Internæ sunt plures, & primum destillatio à capite omnis malitiei expers, solaque copia lædens, quæ est opus concoctricis facultatis cerebri, ob intemperiem humidam à scòpo aberrantis, cui tamquam error externus fauent vapores



vapores à iecore feruidiori, à ventriculo frigidiori, ac tandem à toto primum qui- A:  
dem ob calorem ad caput attracti (incumbit enim caput toti corpori veluti magna  
cucurbitula teste Galeno) deinde verò hoc tempore ad caput iam imbecille reddi-  
tum transmissi, qui cum ab eiusdem calore minimè dissipari possint, ob frigiditatem  
densantur, & proinde destillationem augent. Altera causa est non tantum vitium  
viscerum nuper dictorum, sed & habitus plethoricus Reuerendissimi patientis.

Qui vt curetur, à Platone in Carmide ex sententia Aesculapij minimè recedendū,  
dicebat enim ibi oculos curari non posse, nisi caput, & caput, nisi totum prius curetur  
Quare primum totum à colluie excrementorum pituitosorum erit expiandum, dein-  
de per topica discutientia, exsiccantia, & moderatè adstringentia ex Actio oculi erunt  
sanandi, tandemque per cerebrum siccantia, ac ventriculum calefacientia curandum,  
ne de nouo excrementa iam dicta generentur.

Quam prouinciam haud impossibilem fateor, nam malum non ex toto heciticum est B:  
& remedia hucusque adhibita aliquem fructum intulerunt; amplius, quaecumque  
humecta sunt siccari possunt, tandemque iuuentutis ætas, prudentia, ac obsequentia  
Reuerendissimi patientis non exiguam spem pollicentur. Verum prouincia hæc ab  
aliqua difficultate non est libera, quia malum est progressum, etsi non consummatum,  
contra plures causas est pugnandum, plenitudo vniuersalis, particularisque curationi  
reluctantur, ac demum Reuerendissimus vir continuò varijs negocijs, curis, studijs,  
atque itineribus est implicitus.

Quoniam tamen, vt dictum est, curatio possibilis existit, ideo ipsam exorsus à ma-  
teria chirurgica propono, quæ materia primum vsurpanda ratione succorum, qui  
resident extra caput, deinde ratione eorum, qui sunt in capite.

Si ratione priorum, primum sectio venæ basilicæ ad tollendam plethoriam non  
solum tempore proximo futuro (quo instituetur curatio) verum etiam & singulo C:  
Vere probatur, deinde & hyrudines venis ani applicitæ præcipuè verò vnoquoque  
autumno, non displicent, quando sciam in Reuerendissimo patiente ob iecoris feruo-  
rem melancholiam subdominari. Ad hæc & Cauterium in femore dextro secundum  
partem domesticam gestatum, sicuti & frictiones, deligationes, lauaciones, ventosatio-  
nesque siccas extremorum iuges summo perè laudo. Ratione verò posteriorum suc-  
corum in cerebro redundantium, quia oculorum venæ valdè turgent, idcirco vel  
sectio venæ frontis, vel cucurbitulæ scarificatæ (quas magis probo) occipitio, &  
cornibus capitis applicitæ videntur ex usu; Huc pertinet vesicans occipitio applici-  
tum. De cauterijs autem statuo, quod postquam setaceum ad capitis partem posticam  
factum, noluit diu gestare, saltem cauterium ibi inuri ad plures menses admittat, quā-  
quam etiam sciam (si in syncipite excitaretur) magis profuturum, non solum quia  
ventriculi cerebri anteriores, in quibus spiritus animales impuri manent, euacuantur, D:  
verum etiam quia per partem illam Cauterio obductam fumi adscendentes commo-  
dius exhalant.

Pharmaca primum vniuersalia, deinde particularia conueniunt, in priorum coor-  
dinatione, pro lenienda aluo bolus ex hiera deuoratus, & ab eo mel rosaceum soluens  
per modum apozematis bibitum probatur. Pro præparanti decoctum betonicæ, eu-  
fragiæ, chelidoniæ, boraginis, & cicoraceorum, adiectis proprijs syrupis maximè con-  
uenit; Pro purganti verò tum pilulæ cochix cum pilulæ lucis, vel sine quibus, tum  
Hiera Hermetis commendantur. Verum quoniam per internalla opus habebit aliquo  
medicamento placido, & familiari, idcirco præter pilulas de tribus, cū Rhabar. & de  
Hiera cum Agarico, adiectis semper pilulis lucis, ego duo probo; Primum sub aere  
calido, & est infusum myrabolanorum chebulorum, citrinorum, & Indorum, factum  
in aqua, vel decocto eufragiæ; Alterum sub aere frigido, & est cydoniatum factum  
ex



Ex carne cydoniorum in decocto myrabolanorum dictorum cocta, adiectis cartami pulpa, & pulvere radicis mechiocani,

Ad totius autem euacuationem insensibilem præter decoctum guaiaci, & salsa, ego summis laudibus extollo, quod fit ex china, & ligno visci quercini, vtrumque autem medicatum cum cicoraceis, simplicibusque non modo capitalibus, vti betonica, & salvia, sed etiam ocularibus, vti eufragia, chelidonia, verbenæ, feminibus rutæ, & fœniculorum.

Particularia pharmaca sunt tum euacuantiæ, tum alterantiæ. Euacuantiæ materiam in capite, & oculis respiciunt, quæ si agant sensibiliter, sunt Catapocia iam dicta, masticatoria, atque herinna, neque hæc in affectibus oculorum vereor, quando sciã Galenum ipsa probare. Inter cœtera autem ego laudo illud Dioscoridis, quod ex succo anagallidis paratur. At si insensibiliter agant, sunt interna, & externa, in serie priorum præter vtramque antidotum magnam, atque vtrumque diamuscum, potissimum sal theriacale, vel cranij humani cum conserua betonicæ ac eufragiæ probo, huc item trocisci viperini cum eisdem conseruis, vel extracto eufragiæ, & chelidoniæ usurpati referuntur, sed præcipuè decoctum viperæ, atque columbi turrialis cum simplicibus capitalibus, & ocularibus videtur opportunum: lotiones quoque pro capite conueniunt, primum sicca factæ cum surfuribus excalectis, deinde humida cum vrina pueri impolluti, adiecta aliqua aqua thermalis frigida; Topica autem ad oculos sunt, quæ nunc subiicio. Primum aqua Marina: Secundum est sanguis turturis, & columbi, ex Auicenna instillatus. Tertium aqua stillaticia ex conserua eufragiæ, macerata in decocto fœnugraci cui aquæ nonnihil salis Ammoniæ admiscetur, & dissoluitur. Quartum est decoctum guaiaci. Quintum theriaca cum melle, & vino dissoluta, ex Auicenna. Sextum Aqua Ioannis de Vigo, quæ

**Rx.** Hepatis hircini sani onc. ij.

Antos m. s.

Sacchari candidi ex syrupo ros. drag. vj.

Nucis muscatæ

Cariophyllorum { añ. onc. j.

Croci

Fellis Caponum, Gallorum, Gallinarum an. drag. ij.

Aloe

Tutia

Antimonij

Sarcocolla

Mellis drag. x.

Succi eufragiæ )

Rutæ

Chelidoniæ

Fœniculi

{ an. onc. ij.

Contundantur contundenda, & incidantur incidenda, deinde mis. & bis distillentur in clambico vitreo, atque distillatum vsui seruetur.



Aqua etiam postremo loco mihi experta paratur ex vermibus in carne viperarum, **A** ex vase vitreo obturato in limbo columbino sepulto putrefacta genitis, adiecta chelidonia, ab his enim per balneum Mariae extrahitur liquor stillatius, qui & ad oculorum siccationem, & ad visum roborandum valde efficax esse solet. Quæ medicamenta vt diutius locum affectum contingant, & sic maiorem fructum inferant, liquores prædicti in vasculum aliquod argenteum, vel vitreum immittantur, quod respondeat orbibus oculorum, & os angustum habeat, ea tamen ratione, vt in eo ad aliquod temporis spatium oculi aperti detineantur. Aliqui laudant sinaragdam in ea magnitudine, quæ oculis quadret excauatum, ac noctu super oculos velamine adligatum, & gestatum.

Quæ verò alterant caput, sunt ferè illa eadem, quæ siccant, ac insensibiliter euacuant superius proposita, quorum calor si timeatur, aliquot refrigerantibus castigari poterit, huc pertinent embrocæ ex therma aliqua temperata adhibita. **B**

Ad ventriculi verò temperationem nullum pharmacum proponitur, quia vbi Reuerendissimus patiens ab erratis externis abstinerit, ac iecoris feruor fuerit remissus, bene secundum ventriculum habebit.

Temperabitur verò iecur succo cicoraceorum, tum assumpto, tum admoto, maxime verò balneo aquæ dulcis, quod vnicè etiam ad reuellendum à capite conducit.

Cœterum quoniam ex Galeno, vt etiam experientia docet, irrita sunt, quæcumque sint remedia, nisi debita viuendi ratio instituat, ideo in casu nostro aer siccus, & in æstiuis temperatus maxime conducet, sicuti humidus nebulosus, & crassus erit admodum noxius, quapropter loca propè mare Reuerendissimo patienti valde erunt proficua. Cibus (in cuius serie omnibus præfertur caro tum viperina de more parata, tum pullorum cum pastillis ex farina carne viperarum, atque eufragia exceptis nutritorum) sit extenuans, & siccans, ac ab ipso vtatur puluere ex flore nucis mulcæ, eufragia, & saccharo, vel eo, qui ex carne accipitris assa, chelidonia, eufragia, betonica, fœniculis, & saccharo paratur. Vinum autem sub aere frigido medicatum cum guaiaco, & simplicibus ocularibus, sub alio verò aere, cum simplicibus ocularibus tantum medicatum bibat, semper tamen parcè; Alius si spontè non fluat, pilulis de aloë fluens reddatur. Corpus modeste, ac tempestiue exerceatur, somnusque longus, & profundus fugiatur, tandemque caueat ab omnibus animi passionibus molestis, dicebat enim Diuinus Plato frustra corpora curari, nisi à curis sint immunia. Deus autem trinus, & vnus ille sit, qui hæc omnia pro salute Perillust. & Reuerendissimi patienti foelicitet, ac faciliat.

---

PRO NOBILI FOROLIVIE NSI D.  
*febre pestilenti correpto.*

### CONSVLTATIO III.

**V**T à Galeni Methodo in dignoscendis morbis 3. de Crisi proposita ne latum quidem vnguem in casu nobilis iuuenis recedam, prius ideam morbi, quo corripitur enodabo.

Dico igitur hanc febrem esse putridam, quam calor subsequutus rigorem perseverans cum exacerbatione singulis vespers, pulsus frequentia insolita, ac vrinarum cum turbulentia crassitudo, satis aperte demonstrant, quæ omnia simul in alijs febribus vix vnquam est reperire. Quinimmò si diligenter proprietates huius febris expedam,



**E**xpendam, eam ex serie continuarum, ac pestilentium constituendam esse haud hesito, quando nunc imminus à rigore progrediatur, atque symptomata ea, quæ venenata, & perniciose qualitatis, vero pestilentium febrium caracterismo, attestantur, eidem associantur, sunt autem hæc urinae subjugales iumentorum lotio similes, pulsus quædam vicissitudo, ut ex languore, & frequentia insolitis aliquando ad naturæ statum accedere videatur, quod accidere omnino existimo, quoniam febris, de qua agitur, magis qualitate illa secreta, quam calore lædit: his accedunt & quamplura alia huic qualitati attestantia, nimirum, alimenti fastidium, alvus fusa, & liquida, macularum per cutem eruptio, ac tandem post aurem dextram parotidis rudimentum latis apparens; quæ omnia calore nativo lacescunt, atque natura a prava qualitate irritamentum percipit, originem ducunt; Coeterum & symptomata melancholica, nempe pauorem, timorem, ac fletum suborta fuisse non miror, quando scribat Galenus 3. Locorum affect. 7.

**O**ccasione affectuum febrilium, melancholicum, inducta cerebri tenebricola affectione suboriri. Ad hæc & febrem prædictam de genere continuarum non continetium, sed proportionatarum biliosarum esse indicant exacerbatio singulis diebus facta, nec non temperamentum patientis biliosum, bili tamen succos melancholicum, & pituitosum admisceri à subtemperie melancholica, temporis anni hyemalis, ac eratis externis colligo. Ex quibus ni fallor idea morbi, de quo agitur satis, superque liquent, ut iam de illius constitutione mihi sit agendum.

Prius tamen è medio tollendus est scrupulus quidam, qui verò fieri possit, ut morbi huius exacerbatio fiat in vespera, cum tamen bilis circa meridiem moveatur.

Dicendum id evenire, quia in mixtione succi frigidi saltem secundum quantitatem prædominantur, qui cum in vespera moveantur, non est mirum, si febris illos subsequens eadem hora exacerbetur, & si bilis prædominio virtutis periodum ter-

**G**riam efficiat.

Redeo itaque ad institutum, ac statuo febrem iam propositam pendere à vapore putrido, & venenato cordi ex propria minera communicato; Minera autem hæc est biliosa, pituitosa, & melancholica (ut ex dictis constat) quæ habet suas causas generantes, tum in iecore calidiori, tum in ventriculo frigidiori, putrescitque in venis medijs à corde remotis, quoniam febrem proportionatam inducit, & putredinem nascitur ob prohibitum transpiratum illatum ab obstructione, quæ propter errata in victu à lentore, & crassitie humorum ortum ducit. Verumtamen putredini iam dictæ & qualitas, conditioque venenata adiungitur, quæ præter apparatus morbosum corporis; Agens corrumpens, ac formæ humanæ aduersarium supponit, quod in humano corpore valeat materiam venenum æmulantem producere, sicuti testatum reliquit Gal. 6. Loc. aff. 5.

**H**uiusmodi loco dicebat 3. de Crisi à principio proposito, in morbis perpendendam esse magnitudinem, quam in patiente nostro, si non ratione essentiae febris (quæ ubi pestilentiam sibi adsciscit, pusilla est secundum Gal. 5. Simpl. capite de terra Sarmia) saltem ratione Symptomatum adesse non hæreo, nam dolor capitis grauior, & mæstitia, cum lacrymarum affluxu, pulsus imbecillus, ubi fastidium, sitis inextinguibilis, urinae turbatae, crassæ, atque similia symptomata magna febrem nostram conituantia, sine dubio de illius magnitudine fidem faciunt, ut si non ratione caloris, ut dictum fuit, febris hæc in propria essentia magna dici possit, saltem huiusmodi ratione venenatae qualitatis existere putem.

Tertiò, loco considerandus mos morbi, qui quoniam ex symptomatibus magnis mox apparentibus colligitur, in hac febre, cui satis insignia superuenerunt accidentia, tumor nempe post aurem dextram, macularum eruptio per cutem, & alvus fusa, & liquida locum habet, ex quo iure febrem hanc non tantum magnam, ut dictum fuit, verumetiam



verumetiam, & malè moratam, ac maleficam constituendam esse, non diffidò.

Postremò in morbis occurrit motus perpendendus, qui à signis coctionis, & cruditatis pendet; hæc autem ex Gal. 9. Meth. cap. 5. duplicia sunt, pulsus, & vrina. Quia igitur pulsus in nostro patiente satis languidus observatur, idcirco & calorem innatum instrumentum coctionis haud bene valere putandum, quo fit, ut sicuti hic ipse tardè coctionem est moliturus, ita etiam, & febris proposita tardi motus sit futura. Pariter quoniam vrinæ crassæ, ac turbidæ sunt soboles cruditatis, dubio procul febris non ita citò ad statum perveniet, in quo maximè timendum est de vita Nobilis iuuenis, quando maximus observetur recessus à naturæ statu in tanta malorum syndrome, sub qua viscera ferè omnia male afficiuntur, tandemque (ut pulsus languor docet) malè affectus omnes prædicti à nostro patiente tolerantur.

Danda tamen est opera, ut quantum fieri potest, subleuetur, quod Medicus assequetur, si putredinem factam eradiceat, fientemque per refrigerantia, & siccantia, attenuantibus, ac detergentibus obstructions referando, corrigat, ac si qualitatem demum venenatam alexipharmacis domet; Indicationis autem à febris essentia petitiæ nulla sit mentio tamquam eius, quæ vix vrget.

Quibus propositis scopis, tametsi spes sanationis adeò sit dubia, nihilominus, quia hæc ipsa ex Celso, longè melior est, quam exitium, idcirco ad materias præsidiorum descendo, & de chirurgica statuo maximè conducturum, si Cucurbitulæ partibus infernis cum scarificatione adhibeantur, vel venis ani hyrudines applicentur; A quibus ad vesicantia extremis applicita deveniendum omninò esse existimo, sicuti & à frictionibus humidis ex hydreleo cum nitro, vel spongia madefacta in vino decoctionis camomeli factis non abhorreo. Atque tumor post aurem ad suppurationem perventus, quam Medicus curans omni studio procurare debet, attracta etiam materia, si res postulabit, per cucurbiculam applicandam est aperiendus.

Pharmaca redigo interim ad euacuantia, & alterantia, in serie priorum primum, lenientia sepe offerunt, quocirca putarem ego alium statim liquandam esse clystere emollienti, deinde si coctio apparuerit, tempore suo purgans ex infuso Rhab. Senæ, & Agarici adiecta manna cum decocto cordiali laudarem.

Alterantia, vel humorum cruditatem, vel perniciosam qualitatem, vel viscerum intemperantias respiciunt. Priora in unicam humorum præparationem referuntur. Quare decoctum cicoraceorum, pentaphilli, & scordij, boraginis, & seminum citri cum syrupis accommodatis (& eo magis, si in iusculo pulli paretur) mihi non parum arridet. Quod si qualitatem venenatam hæc alterantia respiciunt, præter margaritas, cornu cerui usum ex aqua florum citri data, præter scordium cum bolo armena lutea, ex confervis cordialibus datum, & confectionem ex hyacinto, vel Alchermes dictam, & aquam nostram, cordialem nuncupatam laudo, quamquam, & Antidotum magnam mediæ ætatis, aut antiquam cum acido tamen citri castigatam omnibus præferendam esse sciam. Sed & medicamenta eiusdem census, cordis regioni adhibenda; Quocirca epithemata cardiaca omnia, & oleum iasminum, vel florum citri cum gallia muscata, item theriacam cum speciebus cordialibus pro epithemate in aceto liquatam, postremoque oleum contra venena Magni Ducis Hæturix non tantum cordi, sed omnibus partibus pulsantibus adhibitum probo.

Finite febre (quod D. O. M. concedat) viscerum intemperantiæ confectione ex tribus sandalis, aromatico rosato, & confervis Cardiacis erunt amouendæ, quæ omnia ubi ad usum deducuntur, conandum erit, ut post aurem tumor suppuretur per oleum amygd. dulce, & butyrum illita, per cataplasma ex radicibus Altez coctis, farina triticea, adipe suillo, & oleo amygd. dulci cum modico croci factum, disrupto abscessu medicamentis consuetis uti licebit.

Quibus



**E** Quibus omnibus par viuendiratio est adiicienda, quæ meo iudicio in selectione, & recto usu alimentorum præcipuè sita est. Quam ob rem cibus multi, & boni succi parum, & sæpè, contemperans verò datus probatur, ideo lutei ouorum ex iure, ptisanæ hordacea immixto succo carnis Caponis erit valde accommodata, quæ magis proderit, si in iuribus incoquantur borago, acetosa, pulpa, & acidum citri, eisque immiscantur, margaritæ in acido limonis liquatæ, vel putueres cordiales pro cibo paratis; Bibat oxyfaccharum, & ubi opportunum fuerit, vinum album odoratum, aqua rosacea dilutum, quod & in maximo virium languore cibus etiam immisceri poterit; Quinimmo & ipsummet vinum Creticum cum aceto, & aqua rosacea permixtum, adiecto croco, testibus, ac partibus pulstantibus ex petijs lincis adhibitum plurimum valet.

Atque hæc sunt quæ in proposito casu mihi dicenda occurrunt, quæ ut in salutem nobilis patientis cedant à D.O.M. vehementiorib. quib. possum precibus contendo.

**F**

**PRO ILLUSTRIBUS AC REVERENDO ADMODUM**

*Domino Hercule Bazano Archipresbyt. Vineolensi febricula, sinistri*

*testis defectu in proprio loco, verminatione, Hypochondriaco affectu, ac tumore duplici in abdomine*

*scilicet, ac inguine laborante.*

### CONSULTATIO III.

**G**

**M**ORBI, qui Virum Illustrum, & Admodum Reuerendum sollicitant sunt certè plures, inter quos ni fallor primum veluti morbus communis, atque totius sese offert febricula illa, quam de genere Hecticarum esse demonstrant, tum præterita, tum præsentia, audio enim ob insignem ad gingiuas, & malignam destillationem medicationi longæ, ac iugi per decocta calefacientia, atque siccantia sese tradidisse, à quibus ob corporis constitutionem calidam, & siccam, facile in solidis partibus intemperiem cognatam concipere potuit, quæ cum vix ab illustri patiente sentiat, & suo calore æqualiter affligat, ad locumque arteriarum præcipuè mordeat, sine dubio febris Hectica erit, non quidem in habitu, sed in habitudine, non secundi, ac tertij gradus, sed primi tantum, sub quo humiditas rorida in corde effervesceat, extra cor absimitur, nam patiens febrem aliquo modo sentit, & pulsus ipse adhuc foris adest.

Nec obstat, quòd corpus emaciatum valde (quale est nostri patientis) sub Hectica febre sit indicium eiusdem in secundo gradu, quoniam præsentem emaciationem non à febre adhuc, sed à medicatione illa, coagente etiam habitu naturali, subortam fuisse puto.

Alterum vitium secundo loco est morbus in numero deficiente, deest enim illi in proprio loco testis sinister, cum tamen nec incisionem, nec aliquid aliud ibi circa scrotum ab aliquo externo perpeffus fuerit, quod ego ei credo contigisse, quoniam cum adhuc puer esset, sursum ipsum impulit ad inguinem, ut propterea ibidem esse pro certo sit habendum.

Tertiò, occurrit verminatio, quam in vermes teretes dictos referendam, qui per os fuit excretus vermis, clarè demonstrat.

Verum



Verum, & Hypochondriaca passione detineri præter mærorem, ac mæstitiam ex Apyrelismo, alijsque ad Hypochondria Symptomatibus attinentibus facile est intelligere.

Subest & quarto loco tumor in abdomine secundum partem mediam supra umbilicum ad utrumque ferè Hypochondrium pertingens, quem de serie scirrorum exquiritorum durities cum immobilitate, ac doloris absentia docent, & quamquam de illius sede aliqua posset esse difficultas, quoniam tamen ventriculi, ac intestinorum actiones illæ observantur, ad mæserei glandulas eundem attinere putarem, sed utinam, & viscera naturalia utrinque reposita labem aliquam ex eo non contraxerint, cuius ex sensatis non levis oritur suspicio.

Postremo adest alius tumor in inguine sinistro pro maiori parte regionem circumscitam occupans, ac parui casei communis magnitudinem figuramque referens, visui si quidem, ac tactui subiacer. Circa cuius naturam, ac ideam valdè anceps hæsitio; B certum enim est ibi tumorem non tantum ab aliqua materia subtracta, sed etiam ad aperto aliquo meatu, ut in ramice accidit, an parte aliqua abdominis, uti intestinis, & omento à propria sede delabentibus excitari posse.

Atqui tumorem secundi ordinis minimè subesse ex eo conuincitur, quod illustri viro decumbente, ut fieri solet, tumor non delitescit, præterea inter corpus mouendum, siue per incessum ascendendo, vicissim & descendendo, siue per equum, & currum id fiat, molestiam, ac noxam solitam pati in hisce tumoribus, haud patitur, quibus accedit, quod si tumor hic fuisset ramicosus, iam grauiores ruinas intulisset, ac ex aduerso tumor hic maiorem duritiem, quam ramex habere soleat, præferre videtur; Ut hisce omnibus argumentis permotus ad credendum inducat, tumorem hunc ex materia substrata pendere.

An verò materia hæc sit spiritus flatulentus, an minera, & si minera an humor, an C serum apud me est maximè controuersum.

Quoniam si esset flatus, vel tumor inquam esset flatulentus, absque dubio percussus sonum ederet, modo augetur, modo decresceret, insignisque tensio præsens esset, ut manui prementi nullo modo cederet, quæ haud observantur in tumore proposito.

Sed neque est humor, quia tunc necessariò vnus ex quattuor humoribus esset, unde tumor hic vel inflammatio, vel erisipelas, vel oedema, vel scirrus existeret, nullus autem horum est, ergo non pendet ex humore.

Primum non est inflammatio, quoniam nec dolor cum calore, rubedine, & pulsatione, nec febris adsunt. Non Erisipelas, quia præter absentiam doloris, & caloris tumor non est in cuti tantum, ut solet esse Erisipelas externum. Non oedema, quoniam non est tumor laxus, indolens, foueam retinens, ac omnino albicans, tandem D non scirrus, quoniam hic ipse omninò durus est, & immobilis, non irritatur à medicamentis etiam leuioribus, sed tumor noster aliquam mollitiem, ac mobilitatem habet, & quolibet medicamento, vel miti recrudescit. Verum nec à sero pendere pro certo habeo, quoniam tumores ex aquoso succo modò magis, modò minus tenduntur, tactui non renitent, non dolent (& pruriunt) quorum nullum hic locum habet.

Sed an materia subiecta sit Caro adhuc dubium est, quoniam esset Caro, vel musculosa, vel glandosa, non primum, quandoquidem nulla occurrit ratio, ob quam ibi sanguis collectus potuerit in carnem commutari, & eo magis quia eo loci glandulae subitant.

At neque Caro glandosa videtur esse, quoniam, ut omnes chirurgici (præcipuè Guido) fatentur, glandosus tumor inter alia hæc habet, ut sit paruus, mollis, mobilis, & omninò à partibus circumiacentibus separatus, quæ hic non reperiuntur.

Verum



**F** Verum quoniam in patiente Admodum Reuerendo testis sinister ob rationem iam dictam in proprio loco deficit; aliquis non immerito suspicari posset, testem suum ad inguem impulsam ibidem tumorem hunc excitare, sed reuera, nec id admittere possum, nam tametsi existimem ego circa locum tumoris testem reperiri, intactum, tamen esse, ut in pluribus obseruavi, ac tumorem haud ab illo pendere puto, alias dolorem insignem, inflammatione sibi adiunxisset in tanto augmento.

Quid igitur statuendum? Statuerem ego tumorem hunc esse tumorem glandosum. Atque hoc tum experientia, tum natura loci confirmarem, experientia, quia sæpius in cadaveribus partes hæ tumidæ dissectæ fuerunt, ac nil aliud fuit obseruatum, nisi substantia glandosa insigniter aucta, foraminulenta, & madida, per foraminaque insignem aquæ copiam perfundens. Adhuc in uiuentibus tumores aliquos ibi exortos vidi dissectos, & nil aliud obseruavi, nisi excretionem materiæ albicantis, aliquando etiam substantiam ipsam glandularum redolentis, quæ verè casei tenelli substantiam æmulabatur. Et hoc potissimum vidi in Medico quodam clarissimo, cui tumor similis in inguine, sed paruus subortus fuerat.

Natura pariter loci idem suadet, nam glandulis varijs est refertus, ut si contingat ibi tumorem excitari, necessarium veluti sit fateri, eundem materiam glandosam sapere.

Quorum omnium malorum (excepto illo defectu testis) causa communis est diuersus caloris natui corruptionis modus, nam hic ob vsum medicamentorum calefacientium secundum propriam qualitatem adauctus, potuit in patiente calido, & sicco febris hæctica solidas corporis partes ad similem intemperiem permutando, occasionem præbere. Rursus idem calor ab obstructionibus veluti strangulatus refrigeratusque, ac ob pabuli defectum occasione causarum dictarum imminutus, vnica humoris pituitosi causa generans euasit. Verum quoniam deficiente calore naturali, calor præternaturam in visceribus insignis excitatur (ea enim est contrariorum conditio, ut absente contrario, contrarium existat) hinc & succi melancholici generandi occasio suborta fuit, qui ambo humores in venis hypochondriorum detenti, veluti ebullientes phlogosim, & proinde affectum hypochondriacum suscitant; ac in glandulis mesenterij collecti tumores scirrosos in abdomine generant; rursus humor pituitosus tantum crassior tamen à ventriculo, atque capite descendens, per intestina propagatus, ibique putredinem nactus, vermes illos teretes, aquosior verò ad inguem sinistrum tamquam ad locum occasione testis illuc transmissi languidiorem, & per glandulas illas distributus, in iisdemque imbibitus tumorem illum glandosum excitauit, cui peculiariter sicuti quondam fauit, ita nunc fauet testis ille vicinus, tamquam is, qui per resudationem materiam aliquam seminalem, tenuem tamen magis, quam deceret, ob impeditum sanguinis liberum transcursum ex compressione vasorum deferentium à mutato situ orta, communicat inguini vicino, quod eo magis euenire credendum, quod vitæ religiosæ patients addictus, à venere prorsus abstinet; Accedit, quod non levis suspicio præsens est tractionis alicuius vasis spermatici; Quibus omnibus tumorum causis adiicienda est cacochimia, quæ ex cohibita venarum ani euacuatione, patienti aliquot interuallis consueta, iam à pluribus mensibus coaceruata est, & coaceruatur, quam etiam ad suffocandum calorem innatum non parum valeo existimo.

Verum enimvero, ut ingenuè fatear mala hæc, & numero longè plura cum insigni recessu à statu naturæ, in corpore toto, totaliter morbido, ac senili curationem non admittunt, immo aliud formidabile occasione illius tumoris ad inguen impendet, nam auctus tumor ille, & meatum vrinarium claudere, urinamque suppressere poterit, rursusque cum ad os illud nunc pertingat, suspicandum est, ne eadem ratione auferat



auferat cruris motum. Cum itaque curatio sit impossibilis, quid de præseruatione? A quam etiam, ut liberè loquar, difficilem valdè futuram confirmo, præcipuè ob ætatem; cui accedit, quod tumor ille in inguine à leuioribus etiam medicamentis irritatur, ut febris quoque periculum sit, ne superueniat, nam cum medicamenta omnia, quæ adhibentur, necessariò calida sint, flatus concitant, ac inflammat, ut faciliè sit in corpore alioquin ad febrem maximè disposito, ob vasa effatu digna tumori substrata, calorem cordi faciliè communicantia febrem suscitari.

Utique tamen decet, ac pium est nil intactum relinquere, quod possit Reuerendum admodum patientem nostrum aliquantisper à tot corporis ærumnis subleuare, ea ratione saltem, ut docebat Hippocrates primo Epid. si Medicus non profit, ne quid noceat.

Quod tentare licebit, si totus corporis habitus non dicam moderatè refrigeretur, sed sub sanctificè humectetur, obstructions reserentur, materiæ tumorum discutiantur, euacuenturque, & si quæ fluunt auertantur, cacochimia tamen prius in toto detrahenda, à quibus omnibus in reparatione caloris natiui, totis viribus erit incubendū.

Quamprimum igitur, ut venæ ani hyrudinibus aperiantur, ac aliquot interuallis idem genus remedij medicus curans, adhibita tamen diligenti præmeditatione molliatur, fonticulus etiam in crure sinistro fiat, dummodo tamen alter in brachio eiusdem lateris sanetur, etiam atque etiam laudo, frictiones interea, deligationes, lauationesque iuges, sed leues partium supernarum non improbo. Sed & materia tumoris per apertionem loci est expellenda, nam solet materia tumorum transponi, vel expelli, transponitur impellentibus, & attrahentibus, impellentia non conueniunt; Ideo in serie attrahentium hyruidines, ac fonticulus proponuntur, & nunc pro expulsionem materiæ apertio tumoris adhibitis prius suppurantibus proponitur, apertio autem ferro fiet prius tamen adhibito Cautico.

Quantum ad pharmaca, incipiendum à communibus; quare alius lenienda melle ros. sol. & syrupo de polypodio; Humores maturandi Iure pulli medicato ex betonica, boragine, cicorio, agrimonia, coriandris præparatis, additis syrupis de betonica, & de boragine, qui tandem sunt educendi medicamento lenienti proposito, cui non nihil agarici trociscati addere non vereretur, quod & sæpius repetere maximè conducet, nam à fortioribus abstinere oporteret ob rationes per se notas, & quas ex dictis faciliè est intelligere, maciemque potissimum.

Verum ne natura assuescat, mutandum erit interdum, ideo & electuarium lenitiuū cum culpa cartami, vel diacitoniten, quod fit ex carne cidoniorum in vino decoctionis polypodij, & epitimi cum anisis cocta, demunquem puluere radice mechicani adiecto conuenient.

Sed & pro totius expiatione à succis prauis, ius pulli iunioris, aut etiam columbi domestici, in cuius ventre china cum capillo veneris citrac, cuscuta, seminibus citri, melissa, & alijs simplicibus supra nominatis sit decocta, opportunum mihi videtur.

Moxque ad priuata medicamenta deueniendum, quæ ad partes vel mandantes, vel recipientes pertinent.

Si ad mandantes sunt alterantia, & irritantia, alterantia quidem iecur, & ventriculum, omnia tamen familiaria, & amica, ideo succus cicorij cum iure pulli, in quo alterum sandalorum genus fuerit incoctum per plures dies assumptus, hypochondrioque dextro cum modico aceti adhibitus, pro iecore maximè probatur. Grana mastice, cortex citri saccaro conditus, & nux myrristica pariter condita, sicut linimentum ex oleo amygd. dulci decoctionis in duplici vase mastice, nucis muscatæ, & modici absyntij, itemque vnguentum stomachale, ac stillicidium ex prædicto oleo, lanamque tyriam Galeni gestatam super ventriculum, pro eodem ventriculo summopere laudo.



**E** Venæ autem ani meo iudicio irritandæ, tum iniectionibus ex aqua Tettuciana, vel salita, & aluminata, tum suppositorijs cum aloe præparatis.

Si verò ad partes recipientes præsidia referantur; pro scirro me se rei præstabit ante syrupum chinæ pilulam offerre ex amoniaco factam, ac in eodem iure emollientia simplicia, vti alteam, maluam, caricam, palmulas, & passulas incoquere plurimum expediet.

Exterius ceratum ex oessippo Caleni, vel oleum seminum lini ad spissitudinem cocto, vel diachilon magnum cum pari portione ammoniaci, & quarta parte pulueris sabinæ, fecisque vini dulcis, exceptis omnibus succo angallidis, proficua admodum erunt, sicuti & emplastrum filij Zaccariæ vocatum erit valdè accomodatum.

**F** Tumor in inguine suppurandus, si possibile erit, primum embroca ex oleo amygd. dulci, vel decocto alteæ, maluarum, caricarum, & dactylorum pinguium, secundo emplastro ex radicibus alteæ coctis farina triticea, butyro, adipe suillo, & oleo amygdalino dulci, cui cæpa liliacea, & crocus addi poterunt. Huc etiam ceratum diachilon gummatum, & quod ex mulcilaginibus fit, est referendum; Mox suppurantibus, aliquando erodentibus, absummentibusque substantiam illam glandosam, modestis tamen, sicuti eo, quod ex præcipitato cum butyro, vel caustico vulgari paratur, vtendum est, tandemq; sarcoticis, sicuti pulvere thuris, aloes, ac masticeis vlcus implendum atque agglutinantibus vti cerato Phanicino omnino sanandum.

Sed non propterea vermium, febriculæ, calorisque natiui iacturæ non est habenda ratio. Pro illis igitur vsus pulueris cornuceruini in cibarijs, vel iure decoctionis graminis, adiecto succo arancij, seu limonis continuus, item & amygdalæ amaræ, vel nuclei persicorum in prima mensa commansâ faciunt.

**G** Pro febre verò hectica, tum lac ab vberibus fæminæ bene habitæ, & carnosæ optimis cibis nutritæ suctum, tum balneum aquæ dulcis, si vires permittent, Vnguentumq; pro spina dorsi vocatum eidem spinæ, totique thoraci illium sunt accomodata.

Pro caloris natiui iactura, tantillum theriacæ mediæ ætatis, & confectionis alchermes vicissim assumptum, dummodo succus, aut Ius carnis caponis, perdicis, vel phasiani statim post bibatur mihi arridet.

In victu interim ab omnibus erroribus caueat, omnesque repletiones, cruditatesq; deuitet, ac bonis vescatur cibis, ouis inquam, carnibus selectissimis, ptisana hordeacea cum carne, emulsione amygd. dulcium fisticorum pinearum, succis, vel distillatis carniū prepositarum, & ante omnem cibum assumat vnum, vel alterum haustum iuris optimi, vel distillati. Et quoniam in longis medicationibus assuetas ciborum oblationes agri non parum auersantur, idcirco laudo, vt patienti nostro concedantur pisces aliqui, vti petrosi, ac in aquis clavis viuentes elixi. Poma, &

**H** pyra dulcia cocta, passulæ; pruna, sed non austeræ, fistici, amygdalæ pineæ, endiua, cicorium, atque borago. Vinum bibat tenue, non austerum, non dulce, medicatum cum china, liquiritia, floribus cordialibus, & coriandris præparatis, quod ( si non sit pauciferum ) aqua cum simplicibus illis cocta diluatur. Alius mollis conseruetur clysteribus ex ptisana hordeacea, butyro, & melle albo dispumato paratis. Reliqua verò omnia prædictis consentientia sint, & eaq; Reuerendo admodum & Illustri patienti plurimum conferant  
Deo annuente.



PRO ILLUSTRISSIMO, ET REVERENDISSIMO ARCHIEPISCOPO  
Ba iensi, ac Nuncio Apostolico caloris nativi paupertate  
laborante.

CONSULTATIO V.

**Q**UOD Illustrissimus, & Reuerendissimus Archiepiscopus, Nuncius Apostolicus sibi abhinc per plures annos insignem caloris nativi paupertatem, spirituumque non leuem dissipationem nactus fuerit, ex multis persuaderi licet, primum quidem ex pulsu valdè languido, ac exili; ita, ut hic ipse ad naturalem comparatus omninò dissimilis existat; Secundò ex eo quod ægrè, ac difficulter Artus, & ferè totum corpus moueat, quod nulla alia ratione contingere potest, nisi ob spirituum vnicum defectum, sed & status trium coctionum, quæ fiunt in corpore Illustrissimi patientis idem suadet. Coctiones enim ubi secundum naturam procedere debent, commensuratum calorem, commensuratosque spiritus nativos exigunt, quibus deficientibus necesse est, & ipsas non subsequi prout deceret, quod contigisse in casu nostro haud est difficile unicuique per illas discurenti cognoscere. Idcirco si primam coctionem perpendo, eam valdè imminutam obseruo, quoniam cibi pro maiori parte in qualitatem acidam mutantur, refert enim Illustrissimus patiens, se non exiguum acorem in gustu præsentire, in cuius rei confirmationem illud etiam extat, quod non rarò, aut cibum ferè crudum euomit, vel si id non contingat, multos flatus ex cibo, quamuis optimo, ac laudato sibi comparat, à quibus sæpe sæpius hora præsertim coctionis excitatis dolore ventriculi torquetur, quæ omnia, ut de reliquet sunt soboles frigiditatis ventriculi.

Et quamquam ille sitiat, id tamen puto referendum non solum in feruorem, & calorem iecoris extraneum à contumacibus obstructionibus ortum, ac ori superiori ventriculi communicatum, verum etiam & in hoc quod nempe ventriculus per vomitum, ac per dissipationem humidi primigenij omni ferè humiditate destitutus in huiusmodi appetitum incidat oportet, quibus & illud accedit, quod in simili casu non nonquam à calore extraneo rudimentum aliquod putredinis excitatur à quo sitis (ut hydropicis accidit) fieri solet.

Sed in secunda coctione pariter eandem caloris nativi iacturam obseruo, potissimum propter id, quod scrotum secundum partem sinistram succo aquoso refertum iam habuit, qui succus etsi facta perforatione exierit, denuo tamen perseverante adhuc causa illius generante, imminutione inquam caloris nativi ipsius iecoris, ibidem collectus est, & proinde scrotum secundum eandem partem valdè in magnitudine adauctum obseruatur; quinimò præter aquam, & Caro quoque in illo concreta dura admodum sentitur, ut propterea ramice aquoso, carnosio, scirrosoque simul afficiatur Illustrissimus noster patiens. Vt cumque tamen, quoniam illius aquosi succi generatio pendet ex iecoris perfrigeratione, calorisque nativi paupertate, ideo non difficile intelligere, quam valdè nativus calor respectu secundæ coctionis sit labefactatus, & laceffit, quem pariter affectum esse respectu tertie coctionis animaduerto, tum propter maciem insolitam, tum propter pallorem, quo multis ab hunc mensibus inficitur.

Et quamquam hæc sint cladis caloris nativi in tertia coctione ratione totius certissima testimonia, hoc, quod eundem calorem in hac eadem coctione ratione cerebri



**F**potissimum valde labefactatum esse demonstrat, non est prætereundum, quod vir illustrissimus destillationem à capite inspidam, aut saltem ab acri, falso inquam, & amaro sapore immunem patitur, cuius destillationis origo solet esse frigiditas; Ab hac tamen destillatione mala omnia iam recensita, de quibus in casu nostro sunt querelæ, foueri, & in dies magis, ac magis augeri dubito, quando sciam ab vnica destillatione omnes præter naturam affectus corpora humana infligentes oriri.

Totam autem huius caloris, ac spiritus innati labem in errores externos ipse refero, præcipuè verò in vsum aeris natiui frigidioris, per plures enim annos in Sabaudia, atque Galliarum regionibus moratus, & diu, noctuque vagatus fuit, quibus in locis aerem Romano, ac Neapolitano illi natiui frigidioris nemo est, qui dubitet. Vsus etiam est illustrissimus patiens varijs, & copiosioribus, quàm deceat, cibis, itemque potu gelido, quæ omnia quantû calorem natiuum diminuere possint, vnicuique perspectum est. At eandem caloris labem cum corporis, tum animi motus immoderatus peperit, adeo enim corpus exercuit, adeo grauibz curis, & negocijs fuit implicatus, vt coactò fuerit propter hæc, atque vigilias, quæ illis adiunguntur, prædictam ruinam incurrere, cui non parum fauit vsus medicamentorum tum euacuantium, tum alterantium importunus, ac intempestius. Veruntamen præter hos errores, licet & in præsentia addere promptitudinem passi, vbicumque enim causæ prædictæ occurrunt patienti habitus gracilioris, & rari, ætatis inclinantis (quæ omnia in illustrissimo nostro patiente concurrunt) facile sit, vt calor natiuus laceascatur.

Quibus ita constitutis, satis apparet totum Medici studium in vnicam natiui caloris, & spirituum reparationem esse dirigendum, amoris tamen prius impedimentis, quæ sunt intemperantiæ viscerum, præcipuè verò capitis, & ventriculi, ac totius cacochimia, meritò igitur illarum, caput erit alterandum ad calidum, potissimum **G**verò ad siccum, ventriculus ad calidum, & humidum substantificè, meritò verò huius corpus vniuersum à succis frigidis expiandum.

Quos scopos vtrum Medicus possit obtinere, necne, postquam omnes coctiones, quæ in corpore sunt, sunt vitiatæ cum insigni caloris natiui noxa, vt dictum est, atque pene totum corpus ob varias ferè omnium viscerum affectiones malè se habet, facultasque regitiua totius languet, impossibile veluti videtur; quoniam tamen plurimum fidendum est in prudentia illustrissimi patientis, & obsequentia, sperandum fore puto, vt si malæ ex toto non finiantur, saltem pro maiori parte imminuantur, itemque grauioribus ruinæ præcaueantur.

Qua spe concepta ad materias medicas deuenio. Et quantum attinet ad chirurgicam, nullam illi ex vsu esse posse pro certo habeo.

Verfandum itaque circa pharmaca, & victus rationem. Pharmaca ergo, quæ mihi **H**opportuna videntur redigo ad euacuantia, & alterantia. In genere euacuantium aut clysteres modo acriores, modo mitiores, aut mel rosatum solutiuum cum decocto cartami lando, aliud enim proponere non auderem, quippe sciam omnia alia medicamenta euacuantia citra noxam, & labem caloris natiui agere non posse.

In genere verò medicamentorum insensibiliter euacuantium mihi inaximè arridet China in ventre pulli decocta, adiectis betonica, boragine, menta, coriandris, passulis, & mastiche, quod genus medicamenti humiditatem excrementitiæ citra noxam aliquam humiditatis substantificæ absumere solet; Huc pertinet & Antidotus magna medix ætatis, quæ ab Andromacho serena dicitur, hæc enim omnia excrementa absumere, ac simul calorem natiuum ex Auicenna recreare potest. Coeterum si occasio postulabit, licebit etiam de aliqua euacuatione particulari ipsius capitis, potissimum verò de illa, quæ fit per hærinas, medicamenta cogitare, ea tamen diligentia, vt quæ modesta, & mitia sunt eligantur.



Quantum verò attinet ad alterantia, ac roborantia, si calorem natium respicio, A  
omnibus præfero theriacam iam propositam, confectionem tamen ex hyacinto, &  
quæ alchermes dicitur, haud negligo, potissimū verò si ab his per modum apozematis  
ius pulli consumptum, & cum boragine alteratum offeratur; Quæ medicamenta re-  
gioni cordis illita non improbantur, & eo magis si cum succo boraginis, & bugulossæ  
liquentur, sed per maiora interualla, & non ita frequenter his erit vtendum.

Quod si animum ad caput conuerto, præter conseruas capitales mixta cum con-  
serua boraginis horā somni deuoratas, ego laudo frequentes scapitis eiusdem lo-  
tiones factas cum lixiuo dulci decoctionis betonicæ, verbenæ, samplicis, baccaræ, ce-  
farum, cainomelli, & sandalorum, ea tamen ratione, vt saponis loco vitellus oui assus  
substituatur. Huc referantur etiam lotiones siccæ, quæ solent cum furfuribus exca-  
lescentis adhiberi, ce-atum quoque ex descriptione Montagnanæ vertici capitis adhi-  
bitum maximè conuenit. B

Pro ventriculo verò mastichem inter cœtera ad plures dies deuorata probō, sicuti  
et lanam à Galeno Tyriam vocatam in serico consutam, & super ventriculum ge-  
stata maximè laudo; Paratur autem hunc in modum: accipitur lana vulgo succida  
dicta, carminatur, deinde sic coccio infectorio tingitur, quinimò & postulante vsu à  
stillicidio facto cum oleo amygdalino dulci, in quo mastiche adiecto modico vini  
Cretici in duplici vase fuerit decocta, non abhorrerem, cui & myrrham, bezonium,  
laudanum, nucemque muscatam adderem.

Gratia postmodum iecoris omnibus anteponerem medicamentum factum ex pul-  
uere hepatis lupini, ac eupatorii cum conserua boraginis, vel buglossi, atque extra re-  
gioni eiusdem linimentum ad mouerem factum ex oleo de absyntio, & nardino adie-  
ctis puluere eupatorii, ac cera.

Quibus omnibus demum hanc viuendi rationem addendam putarem, vt videlicet C  
illusterrimus patiens caueret ab iniurijs aeris frigidioris, & natium inhabitaret, vt  
vesceretur ouis bonis carnibus, piscibus saxatilibus, pane bene fermentato, & ex opti-  
ma farina confecto, vt cibarijs permisceret puluerem costorium factum ex corian-  
dris præparatis, pane biscocto, tantillo gariophyllorum, & saccharo ad pondus om-  
nium, maximeque proderit, si cibus partiatur, atque spatio viginti quattuor horarum  
ter assumatur, sed præcæteris cibarijs morsellos factos ex pulpa caponis, perdicis,  
vel sassani, nuce India, & modico Cinnamomi cum saccharo dissoluto in vino subdul-  
ci, summis laudibus extollo. Bibat vinum album, aut etiam subrubrum, tenue non  
austerum, non mordens, piccans vulgo vocatum, sed subdulce, mediocris facultatis,  
quod non excedat quantitatem octo, vel decem vnciarum pro vice: Et si masti-

che alteraretur magis opportunum, & accomodatum esset. Dormiat septem  
ad minus horas, & in lecto die etiam decumbat, ac pannis bene cooper-

tus calorem innatum foueat, & hora somni modo in latus dextrū,

modo in sinistrum capite tamen eleuato teste Oribasio, &  
cruribus retractis decumbat. Alius mollis cum clyste-

ribus ex oleo amygd. dulci, & iure pingui, ac bu-

tyro paratis fiat, vbi necessarium erit, tandem-

que ab omnibus curis, negocijs, studijs,

ac similibus abstineat. Quæ omnia

vt in salutem illustrissimi &

Reuerendissimi patientis

cedant, D. O. M.

enixe pre-

cor.



E

PRO. ILLUSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO

*D. Horatio Spinula Arch episcopo Genuensi Bononia Vicelegato**Doloribus Arthriticis detento.*

## CONSULTATIO VI.

**A**FFECTVM à quo Illustrissimus & Reverendissimus hic vir sollicitatur esse Symptomata actionis tactricis depravata, articulorum nempe dolorem, vel saltem Gonagram, & podagram, cuique perspectum esse confido; Qui dolor cum ipsum iam bis inuasit, non semper eiusdem rationis fuit, nam per plures dies grauians, per plures verò lancinans veluti, & acubus fuit: Cuius generationis principium in actionem corrumpentem organi symmetriam referre oportet, hanc autem actionem ab obiecto improporcionado pendere est necessarium, quod obiectum duplex existit, solutio unitatis, ac intemperies inæqualis earum partium, quæ articulis adiacentes sentiunt, quibus mala hæc conveniunt ob intemperiem, ac tumorem ligamentorum articulorum. Intemperiem quidem aliquando calidam, ferè tamen semper frigidam, calidam rubor, color, & acutus per intervalla dolor frigidam tumoris permanens sine dolore, & calore demonstrant, solutio unitatis pendet a ligamentorum tumore premente sentientes partes, qui tumor producitur ob vim agentis, & habilitatem passii: Agens est materia peccans copia & motu, si copiam perpendo, tum species, tum humoris origo mihi est inuestiganda. Quo ad speciem, Gest a prædominio pituitosus, ut patet ex dictis, quibus accedit, quod tumor est mollis cum colore albicante, ac exiguo calore, subnectitur verò sanguis, ut ex rubro colore interdum superueniente, calore non acri, tumore insigni, ætate florenti conicitur. Sed & adiungi bilem in ratione vehiculi suadent cum tertiana quas antea bis Illustrissimus patiens passus fuit, tum propensio in iram, ætas iuventutis, simplicitas alui insolita, conuersa nimirum bile ab intestinis ad articulos.

Humores autem pituitosos à capite, ac ventriculo frigidioribus atque à congestione in partibus articulorum vigente pendere, non est quod haream. Quod cum cerebrum id præstare possit ex præteritis, & præsentibus facile dignosci potest; Ex præteritis quidem, quoniam sanguinis fluor è variis cum mutatione coloris, tumor glandularum sub mento, sternutatio per intervalla, à qua vini ex guaiaco medicati usu liberatus fuit, in id potissimum conspirant; ut frigiditatem capitis patefaciant.

**H** Nec obstat materiam per nares excretam excoarctationem quandam induxisse, id enim ratione iecoris feruidioris contingit, ut ex his cerebrum (si non frigidum) humidissimum saltem deprehendatur.

Quod & ex præsentibus ibi notescit, quando ipsum & insipidum, & vitreum observetur. De ventriculo etiam propter tardam coctionem, ac flatuum copiam hoc idem statuere oportet.

Verum quoniam non fluente adhuc materia à capite Vir Illustrissimus gravitatem quandam in locis affectis persentit; propterea puto & in illis aliquam fieri congestionem.

Utinamque tamen generationi humoris fauent errata externa perpetrata in usu aeris in genere vitæ, curis inquam, studiis, arduisque negociis ac motibus corporis dicato. Humoris autem sanguinei, & biliosi origo est in iecore, qui humores mixti cum ipsa pituita in cerebro decumbunt in articulos per fluxionem facta transmissione, tum perfectia inania, tum per spinam, venas, & nervos.

Nec



Nec obstat, quod Ferneliuſ tradit per venas, & neruos materiam catharalem de- A  
ſcendere minimè poſſe, cum id fieri non poſſit abſque inquinamento harum partium,  
quod arbitror ego non euenire, non tantum quia materia haud moratur in his locis,  
& ſubito fluit, ſed etiam quia in iſdemmet non eſt illa morboſa diſpoſitio, quæ alio-  
quin vt inſicerentur, eſſet neceſſaria; & hæc de cauſis ex parte agentis, præter cuius  
vim concurrere paſſi habilitatem tum natiuam, tum adſcitiſſimam non eſt difficile captui  
natiuam quidem, quoniam Illuſtriſſimi patientis Parens ſimil, morbo laborauit, Ad-  
ſcitiſſimam vero, quoniam in rebus externis ea fuere commiſſa errata, ex quibus vnus-  
quiſque facile deprehendat, virum hunc Illuſtriſſimum vel facile in hoc malum  
caſurum.

Quamobrem, vt humores impacti diſcutiantur, neceſſè eſt vt articuli caleſcant, ro-  
borentur & ſiccantur materia tamen fluens, & dolor, ſi quandoque occurrerit, tan-  
quam impedimenta prius erunt remouenda, materia itaque fluens, vt copioſa eſt eua- B  
cuanda, vt qualitate, & motu laedens, alteranda, & retrahenda, vt generatur in locis  
iam dictis, indicat illorum locorum alterantia, dolor verò indicat Anodina.

Quæ omnia conſequi propter diſpoſitionem hæreditariam, & habitum corporis  
cachochimum, vix ego ſperarem, niſi eſſet Illuſtriſſimi patientis inſignis prudentia,  
ac præceptis medicis exacta obtemperantia ac ætas florens, quibus ſi non ex toto  
euadet ſaltem tamen diu præſeruabitur.

Quoad curationem itaque ſtatuo eam hoc iure auſpicandam eſſe à ſeſſione venæ  
cubiti dextri, & eadem progreſſa hyrudines anno appoſitas non parum conferre poſſe  
non dubito: ſed præ ceteris Cantherium in brachio ſiniſtro omnino inurendum.

Et quantum attinet ad medicamenta, Primum leniatur aluus manna, & mele roſa-  
to ſolutiuo, deinde præparentur humores decocto betonica, iux, cicorij, boraginis  
cum ſyrupis de betonica, de ſucco cicorij, & de roſis ſiccis, qui poſtmodum educantur C  
inſuſo Agarici, & ſenæ adiectis Rhabarbaro, & manna, in quem uſum quibuſdam  
interuallis conſtitutis, & pilule tribus cum Rhabarbaro, & cydoniatum cum puluere  
turbit, ac tantillo diagridij medicatum erunt ſubſtituenda. Sed inter euacuantia hoc  
in caſu non inſimas partes retinent ipſa vomitoria, quæ cum varia ſint, in Illuſtriſſimo  
viro contentus eſſem ſolo cibo, & ſi vomitum auerſaretur, vt bis in anno aquam Tæt-  
tuccianam per ſex dies biberet, ſummoperè probarem. Inſenſibilis etiam euacuatio  
fieri poſſet decocto Chinæ ſolius cum ſimplicibus iam dictis, vel guaiaci quoque cum  
cicoraceis medicato modo conſueto per plures dies exhibito.

Poſt hæc cogitandum eſt de medicamentis determinatis, quæ ad tria capita redigo,  
ad euacuantia nimirum, alterantia, anodinaque. Inter euacuantia ſunt, quæ caput  
reſpiciunt, articulos, & partes adiacentes. Pro capite igitur laudo herrina, maſtica-  
toria, ceratum de betonica, vel Montagnanæ ſincipiti appoſitum. D

Pro articulis interius præter decocta iam dicta, therebintum cum puluere Iux, ac  
tantillo trociſcorum ex viperis alijs antepono; Extra verò probantur lotiones ex lixi-  
uiſo ſalito, vel ex thermis ſulphureis, aluminofis, & ſaſuginoſis, pariter conueniunt  
olea ex fauo mellis, ex ſale, ex cera citrina, ex maſtice cum puluere ſalis uſti. Ce-  
ratum etiam ex palma probatur cum puluere maſticis. Sed, & luta thermarum.  
mineræ prædictæ, item & vineacea tempore vindemiarum uſurpata non improban-  
tur. Ad alterationem autem capitis inter cœtera laudo embrocæ ex thermis pro-  
poſitis, in calore tamen non excedentibus, vel ex decocto cum ſimplicibus modera-  
tè calefacientibus, vehementer autem ſiccantibus, cui embrocæ ſubſtituo lotiones  
primum cum lixiuiſo dulci ſimplici, deinde medicato cum betonica, ſtecade, camo-  
melo, baccara, verbenæ, roſis, & myrto. Et quoniam Illuſtriſſimus Vir non eſt aſ-  
ſuetus hiſce lotionibus, propterea à leuioribus inchoandum, & ſapone abſtinendum,



Et quocirca curet ipse sibi caput abluī in parte eiusdem postica, cum vitello oui loco saponis. Sed & per medicamenta interna idem caput alteratur, quare conseruæ capitales hora somni assumptæ mihi arident.

Pro ventriculo verò extra ceratum masticinum speciebus diambrae, vel electuari de gemis refertum, item oleum magnis Ducis ad ventriculum, vel balsamum ipsum naturale est oportunum, intus autem radix Zinziberis condita grana iuniperi præparata, sicuti & nux myristica condita, & extractum ex floribus anthos cum syrupo de corticib. citri ante cibum per duas horas deuorata sunt mihi vltus.

Pro iecore succus, & conserua cicorij est maxime conueniens, neque in casu hoc à fero Caprino optimè depurato, & succo prædicto admixto abhorrerem.

Pro leniendo dolore foeliciter mihi succedunt præter illitum factum cum oleo ros. cōpleto, & vitello oui, irrigatio facta cum decocto verbasci, necnon embroca ex lacte, Hac illitio ex oleo Ranarum partibus dolentibus adhibita.

Sed hæc omnia frustra, nisi compar victus ratio supperaddatur, caueat igitur Illustrissimus patiens ab omnibus aeris iniurijs, à cibis crassis, salitis, farina subactis, dulcibus, acris, flatuosis, ac demum ab ijs, quæ difficile concoquantur. Veatur bonis carnibus, ouis recentibus, piscibus petrosis, & huiusmodi, Cæna sit prandio parcior, ac in vltima mensa cydoniatum assumat, vel semina coriandrorum cum saccharo, vel ipsumet saccharum rosaceum.

Pro potu, doloribus instantibus vinum sit rubrum, alijs temporibus album, tenue, pauciferum cum guaiaco medicatum. Somnus diurnus, atque statim à cibo fugiatur, Alius feruetur mollis postulante necessitate cum pilulis de alue ante cœnam quauis hebdomada sumptis, Pane ex tota farina, cum anisis, sale, & vuis passulis in prima mensa commanso; Corpus moderatè exerceatur; Animi accidentia molesta fugiantur; Deus autem cui omnia subiiciuntur hæc præsidia proposita Illustrissimo, ac Reuerendissimo nostro patienti reddat salutaria, atque proficua.

## PRO EODEM DOLORIBVS NEPHRITICIS LABORANTE

### CONSULTATIO VII.

**V**IX vnquam aliquis fuit, qui doloribus articulorum obnoxius, nephritidem non fuerit passus, id quod nulla alia ratione contingere puto, nisi quia ambo hæc vitia solent corpora succis, & pituitosis præcipuè redundantia apprehendere, quæ cum à primo semine, aut etiam alia occasione articulationes imbecillas valdè, renes, ac iecur estuantiam nacta fuerint, facile fieri potest vt succis prædictis modò ad articulos demissis, modò à iecore, atque à renibus calidioribus attractis, modò pariter Arthritis, modò nephritis suboratur, quod hoc tempore Illustrissimo & Reuerendissimo viro contigisse obseruo, cum etenim pluries gonagra, & podagra tentatus fuerit, vt ex præcedenti sermone patet, nunc etiam nephritide corripitur, sicuti inter alia, vrina turbata, crassa facta, arenosa, & calculosa, testantur; Quæ mala dubio procul Virum Illustrissimum inuaserunt, non solum quia succus pituitosus tum in capite tum, in ventriculus frigidioribus copiosius quam deceat genitus est, continuoque generatur, vt in habito discursu constitutum fuit, verum etiam quia Vir Illustrissimus articulos à primo semine valdè ad fluxionem suscipiendam ob raritatem, & frigiditatem, itemque ob ius hæreditarium pronos habuit, ac renes, & iecur, vt luce clarius constat, feruidiores, vt exinde non sit mirum si artri-



si artritidem pluries passus, nunc dolorem nephriticum patiat, nam præter fluxionem, quam venæ, & ex consequio renes à capite recipiunt, iecur suo feruore cibum, ferè crudum, pituitamque à ventriculo, renes verò æstuentes à iecore successiue eodem succos continuò trahunt, qui quidem succi cum eo peruenerint, si experiantur operam feruoris renum, & iecoris, necessario incrassantur, ac indurantur, in arenulasq; & lapillos demum mutantur, lapilli autem, atque arenulæ per loca vrinalia maxime sententia cum impetu delata abradunt, contundunt, hinc in locis illis dolorem acerbum, & contusium inducunt: ad quod non parum conducit colluies excrementorum crassorum in renibus insignem pariens obstructionem, merito cuius sicuti excrementa in renibus iisdem recepta detinentur, ita etiam ibidem retenta facilius à calore indurari possunt, quemadmodum ubi non retinentur, sed ad vesicam statim amandantur, operam caloris præternaturam renum non suscipiunt, ac proinde non indurantur, vrinasque turbatas, & crasse factas reddunt.

Nec est, quod aliquis cum Fernelio præter calorem renum adducat earundem calculosam quandam constitutionem, quia quantumcumque aliquis iure hæreditario renali calculo sit obnoxius, nihilominus puto ego præter constitutionem eam hæreditariam, necessarium esse calorem, & hunc ipsum intentum pro calculi generatione, ut docebat Galenus tertio de Alimentis 17. & quamquam calor non admodum vehemens ex eodem 3. Aphor. ultimo idem præstet, longiori tempore tamen id efficit, ubi in materiam crassissimam, ac viscidissimam incidet, qua prorsus ratione in senibus calculi renales fiunt; sed præter renum calorem requiritur etiam calor iecoris, ille quidem, ut causa principalis eiusdem calculi, hic verò ut coadiuuans, quia nimirum attrahendo à ventriculo materiam tum suppeditat, tum disponit, tandemque renum calor calculi formam introducit.

Quocirca medendi ratio in eo reposita est, ut arenulæ, ac lapilli iam geniti educantur, & eorum generatio inhibeatur per alterantia renes, itemque iecur ad frigidum, Caput verò, & ventriculum ad callidum, & siccum, sed hic, & ibi tollenda sunt prius impedimenta. Hic igitur prius succi pituitosi redundantes sunt concoquendi, & euacuandi, ibi autem prius habenda est pariter totius prouidentia, viæ sunt laxandæ, ac dolor anodinis demittendus.

Quibus Medicis intentionib. plurimum difficultatis obstabit multis de causis, præcipue ob eam, quod contra causas vehementes est pugnandum, nam intemperies omnium ferè viscerum sunt veluti confirmatæ, ac naturæ. antequam etiam dolores isti suborirentur, per vias vrinæ excrementa iam diu euacuata consuevit, ut hac ratione potissimum suspicer à malo hoc Illustrissimum Virum difficile præseruari posse; Diligentia tamen, ac peritia medici adhibita à malo, ne dicam vix non tantum renum, sed & vesicæ calculo præcaueri poterit.

Nec etiam difficultas (uti spero) si quando occurrerit dolor ob præsentiam arenularum, & lapillorum, curationi obuiam ibit, quando vrinæ, quas crassas, turbidasque iugiter Illustrissimus patiens mingit, id ferè certò polliceantur, solent enim huiusmodi vrinæ occasionem generationis calculi renum, subtracta causa materiali, omnino auferre, vel saltem plurimum imminuere.

Utrumque tamen ego, qui Illustrissimo, ac Reuerendissimo Viro, tanquam Patrono mihi inter ceteros omnes charissimo, omnia debeo, nihil prætermittam, quod possit ipsum ab hisce doloribus tum liberare, tum præseruare.

Exordium ideo sumens à Chirurgia vna cum D. Hippocrate sexto Epid. à principio ad materias sanguinem spectantes respiciens, statuo infestante dolore, venam poplitis, secundam esse, at absente dolore, tum Veris tempore à sectione venæ cubiti dextri, tum autumno à venarum ani per hyruidines apertione superius; etiã occasione artritidis



Artritis proposita nō abhorreo; Atqui ad materias chirurgicas, quæ alios à sanguine succos respiciūt animū conuertens canteriū in famoris dextri parte interna excitatum non improbo, sicuti & cucurbitulam loco dolenti versus pubem applicitam probō.

Pharmaca præseruatoria, quæ totum respiciunt in præcedenti consultatione adducta, præsertim verò vomitum singulo mente vehementer laudo, à quibus pro alterandis visceribus etiam atque etiam opto, ut assumpta aqua Lettucciana per 3. dies, Aquam nostram Porrectanam veterem per duodecim dies tempore opportuno, non dicam hoc anno solum, sed tribus annis cōtinuis Illustrissimus assumat, & quamquam Villensis illi sit proposita, hæc tamen nostra tanquam minus ventriculo infensa mihi magis arridet; quo potu absoluto, ut ad potum Lettuccianæ per duos dies redeat in ventriculi gratiam suadeo, Reliqua non modo ventriculum, sed etiam caput alterantia ex habito de Artitride discursu peti poterunt.

Coeterū de pharmacis præseruatorijs, quæ ad arenulas, & lapillos paruos, minutosq; nullū ferè dolorē inferentes dirigantur, est agendū; quapropter alio subducta sepius cum therebintina & benedictæ modico, tēpore verò calidiori cū casia statim ex Cāna extracta, ac in prima mensa commāsa, ad renes expurgantia, deueniendū, ideo & lacryma therebinti non lota, (quia magis abstergit) cū puluere ossiū mespillorum, & corticū auellandarū syluestrium, ac puluere ex millio solis, liquiritia, seminibus melonū, gummi cerasorum cum saccharo candido ad pondus omnium paratum, & aqua, quæ magis placet Viro Illustriss. & cuius descriptio est quæ subsequitur, valde opportuna sunt.

Rx. Radicum restæ bonæ

Rafani domestici

an. onc. I. 5.

Alteæ

Betonicæ

Saxifragiæ

Capill. ven. rec.

Parietariæ

Virgæ aureæ

mentæ siccæ

mirt. p. I.

milli solis

maiorum frigidorum an. onc. 5.

nucleorum persicorum

amygd. amararum

an. onc. 3.

limones à Cortice mundatos numero 10.

anisorum

Coriandr. præp.

an. onc. 5.

gummi cerasorum onc. I.

Contundantur, & incidantur, deinde M. & inf. 9. Aquæ Villensis vel Porrectæ nostræ veteris per viginti quattuor horas infundantur, tandemque in balneo mariæ distillantur. Et aqua ex iisdem stillatitig dosis sit onc. 10. vel lib. I. pro vice, cum modico sacchari.



# CONSULTATIONES MEDICINALES. 205

Tempore verò calidiori serū primū infusionis sem. Alchachengi deinde distillatum A  
& cum syrupo de limonibus datum, vel aquam ononidis cum eodem syrupo laudo.

Quòd si calculus aliquandò grandior factus occurreret; doloresque illustrissimum  
excrucient, præter iam dicta, ac electuarium lytontriton oleum de amygdalis dulci-  
bus, & amaris recenter paratum, vel de cytonijs completum vocatum assumptum,  
tria maximè probo.

Primum est Coagulum leporis cum succo limonum, & aqua Citrac. Alterum est  
balsamus naturalis cum eodem succo limonum, & aqua florum genistæ. Tertium, re-  
cipit vini vulgo Græci dicti onc. 4.

*rad. rasan. m. 1.*

*Infundantur, & f. s. e. cui adde succi cepæ*

*parietariæ*

*an. onc. 4.*

*limonis*

*Aquæ ardentis optimæ onc. 5.*

*M. pro vna vice.*

Quibus non conferentibus ad oleum Calcanti cum sanguine hirci præparato, atque  
therebintina adscendendum, Doloribusque maxime insistentibus theriaca cum spe-  
ciebus electuarij Iustini data, est miri vsus.

Exterius autem nil præstantius fotu ex parietariæ succo, aqua ardenti & oleo scor-  
pionum, item emplastro ex cæpa in oleo scorpionum, ac butyro cocta, potissimum ve-  
rò infessu, vel ex oleo communi, aut decocto simplicium diureticorum relaxantium, C  
ac lapidem comminuentium, à quibus illico aliquod ex medicamentis dictis propi-  
nandum. Embroca etiam ex oleo scorpionum, amygd. amararum, & anethino maxi-  
mè proficua esse solet.

Verum dum materiæ præseruatoriæ, & curatoriæ erunt in vsu, expediet Illustrissi-  
mum patientem se ita in victus ratione gerere, vt in præcedenti consultatione dictum  
fuit, præ cæteris tamen hoc interim admoneo, vt nimirum ante prandium aquam dul-  
cem tepidam, vel iusculum pullitene bibat, deinde semper omnem cruditatis occa-  
sionem aufugiat, interim autem Altissimum Deum vehementer precor, vt hæc omnia  
proposita ipsum ab hisce doloribus nephriticis vindicent, ac præseruent.

---

PRO ILLUSTRISSIMO MARCHIONE FERRARIENSI ALFONSO  
de Turcis doloribus Arthriticis, Pruritu, ac psoa humida  
laborante.

## CONSULTATIO VII.

Q V I D sperandum sit de euentu affectuum præternaturam, qui siciti plures  
numero sunt, & sibi inuicem oppositi contrarias habent indicationes, ita &  
cum magno lapsu à naturæ statu ob eorum intensiorem, ex causa frigida,  
viscida, & crassa dispositione quod hæreditaria, generationem habent, præ-  
sente materia tophacea circa articulos, affectis ferè omnibus vitæ principijs, & cum  
difficili tolerantia, quam ex macie, ac penè omnium virium languore insolito colligere  
licet,



Elicet, quid inquam in tot corporis ærumnis sperandum sit de se satis apparet, solent hisce malis euentus insalubres subsequi, vel saltem mediis, sub quo ægri nec sanantur ob rationes adductas, nec moriuntur, si quando in corpora robusta incidant, quale illud est Illustrissimi Marchionis propositi, sicuti ex decenti eiusdem formatione, & copia subtilitatis primogeniæ colligitur, docete etiam id ipsum habitu nativo carnosum, tum venarum latitudine.

Affectus igitur, qui nobilissimum hunc virum malè habent, numero plures existunt Prior tamen, & magis molestus est articulorum ferè omnium, potissimum verò cubitorum, manuum genuum, & pedum cum tumoribus tophaceis, atque etiam vlcusculis ichorem flauum, purulentum emittentibus dolor insignis, qui sicuti à viginti duobus annis nobilissimum virum affligit, ita paucis ab hinc diebus suborti fuere alij affectus, inter quos molestior est totius corporis pruritus quidam, qui noctu potissimum infrenit, exacerbaturq; & præter pruritum Psora humida satis infesta manus obsidet. Alter affectus est arenularum in vrinis per intervalla prouentus Tertius, & postremus est totius corporis marcor insolitus.

Quorum omnium affectuum principia generationis tum communia, tum propria sunt perquirenda. Causa ergo illorum communis est succus pituitosus quem & materia tophacea circa articulos spectata, & natura, ac longitudo prioris mali suadent. Verum succus hic non est sincerus, sed mixtus cum succis acris, & mordacibus, tum biliosis, tum salis, uti ex vlcusculis illis circa eosdem articulos, & pruritu, scabie, atq; Illustrissimi patientis temperie sanguinea, cum subdominio bilis colligere licet, qui quidè succi in casu nostro habent causas generantes, sed non colligentes succus enim pituitosus in capite, & ventriculo ob intemperiem frigidam gignitur, cui potissimum præter morbi diuturnitatem, sputi insipiditas attestatur.

Nec obstat quod aliquando falsedo fiat, quoniam ex accidenti, eleuatis scilicet fumis ex vltis à iecore feruidiori id contingit.

Similem intemperiem in ventriculo, & copia flatuum, & iecoris feruor ostendunt. Succus verò acres, atque mordaces in eodem iecore feruido generantur, sicuti indicio sunt pruritus venarum latitudo, & alia quamplura.

Causa verò propria horum affectuum est illa eadem communis proprietates quædam nata, quocirca succus pituitosus præternaturam auctus, & ad articulos motus Arthritidem hunc in modum excitat, nam ob sui copiam ligamenta replet, hæc autem repletatenduntur, ac tensa comprimunt partes sensitrices adiacentes membranas inquam tendines, & nervos in ipsisque soluunt continuum, & proinde dolorem inferunt.

Verum huic motui vehiculum, viarum amplitudo, ac articulorum imbecillitas fauent. Vehiculum est ichor biliosus, atque ipsamet flauabilis, in articulis enim inundatio quædam fit, & quod ab vlcusculis illorum exit est flauum. Et hæc est causa propter quam in articulis fiant vlcuscula illa, natura materia sua nam acris ibi putrescens acrior, & ob id aptior ad vlcus excitandum redditur.

Verum tamen & viarum amplitudinem ad motum illum conferre, non est dubitandum, quando hæc in Illustrissimo viro manifestè obseruetur, Atqui non tantum per vasa materiam morificam, sed etiam per inania spatia deferri credendum.

Nec obstat, quod materia prædicta vasa illa percurrens sanguinem inficiat, quoniam nullam moram contrahis.

Vltimo loco accedit, & articulorum imbecillitas nativa, atque adscititia, illa quidem à primo semine contracta, hæc verò acquisita ob varios errores in victu perpetratos, nec non pituitæ prouentum relaxationem inferentem.

Amplius eadem pituita, sicuti ratione succi biliosi tenuioris, vel forsan etiam serosæ humi-



humiditatis falsæ admixtorum acredinem nacta, & ad cutim propulsa pruriginis, ac A  
pforæ causa existit, ita & à iecore, ac renibus feruidioribus attracta in arenulas con-  
crescit, pariter per venas sanguini alimento totius permixta, eundem inquinat, atque  
maroris causa redditur.

Quare si Illustrissimus Marchio sit præseruandus, oportet, quantum fieri potest,  
occasionem gignendarum materierum iam dictarum per alterantia viscera in contra-  
rium auferre, ligamenta calefacere, siccare, ac densare, sed ante hæc prospiciendum  
humori genito, qui vt copiosus est euacuandus, vt mouetur indecenter est retrahen-  
dus, & dum hæc peraguntur dolor est demulciendus, ac viæ angustiores reddantur  
oportet, quæ omnia dicendis præsidiorum materijs sunt perficienda.

Quare si ad chirurgicam attineant, nunc vt venæ podicis aperiantur hyrudinibus,  
verno verò tempore, postulante vsu basicula dextra secetur res ipsa suadet. De fon- B  
ticulis ita statuendum, vt artubus alioquin malè affectis in viro nobilissimo haud in-  
singatur; Idcirco in ceruice sectaceum, aut saltem Cauterium (si ita erit opportu-  
num) excitetur.

At si materiæ medicæ ad Pharmaciam spectent, iam de his gratia materiæ morbifi-  
cæ partium, vlcusculorum, & doloris est agendum.

Materia itaque postulat lenientia, præparantia, & purgantia; In genere priorum  
mel. ros. cum syrupo de polypodio probatur, verum & ad hæc refero vomitoria, in  
quorum serie cibus copiosus, & varius, vnctuosusque semel in mense ingestus omni-  
bus est præferendus, nam Vir Illustrissimus facilem admodum vomitum habet.

Ad humorum autem præparationem ius pulli medicatum cum betonica, horagi-  
ne, & cicoraceis adiectis syrupis accomodatis, præcipue syrupo de rosis siccis maxi-  
mè valet.

Tandem ad eisdem deturbandos medicamentum ex Rhab. infuso Agarici, & senę C  
cum mele ros. sol. est accomodatum, post quæ cogitandum de secunda humorum præ-  
paratione cum sero depurato decoctionis iux, saluæ, fumarie, agrimonij cicorij, &  
& passularum cum syrupis proprijs faciendæ; & pro purganti infuso agarici, hermoda-  
ctilorum, & Epitimi in sero prædicto vti licebit. Pilulæ quoque Assaiaret Auicennę  
de tribus cum Rhabarbaro, ac vinum medicatum cum Cartamo, hermodactilis, &  
myrabolanis chebulis, citrinis, ac indis per intervalla quædam assumpta quampluri-  
mum prodeunt.

Sed & insensibiliter euacuantibus tum internis, tum externis agendum, Pro insen-  
sibili igitur euacuatione præstantissimum est decoctam Guaiaci, & chinæ cicoraceis  
castigatum aliàs cum fructu vsurpatum, huc referantur Diacorallium Alexandri, the-  
rebintina Cypria cum puluere iux, atque medicamentum ex viperis paratum.

Foris verò primum emollientia, deinde resoluentia adhibenda. In genere emol- D  
lientium medicamentum Galeni ex æquis portionibus ceræ, & amoniaci in aceto li-  
quati cum modi cocroci, vel aliud quod ab eodem 9. Localium 2. proponitur efficax  
existit, Præter hæc valent, & diachilon gummatum, caseus antiquus coctus in iure  
carnis suillæ salitæ, & luta. D. Bartholomęi Patauij, vel oleum ex huiusmodi luti  
chimicè factum, post quæ resoluentia sunt admouenda, quare alterum ex his erit ma-  
ximè opportunum. Primum fit ex puluere lapidis marmorei cum butyro, alterum  
ex præcipitato ablutio cum mucilaginibus alteæ, fœnugræci, & seminum lini permix-  
to, quibus & ceratum Phoenicinum cum sacro mixtum, & oleum vetustissimum ta-  
bacco per insolationem medicatum sunt adiicienda.

Pro cuti ad pruritum, & pforam demulcienda (si modò aliquid sit admouendum)  
solum theribintinæ aqua stillititia citra noxam aliquam vsurpari posse videtur.

Cæterum medicamenta partes respicientia proponenda, quæ gratia Capitis, sunt  
Conseruæ



**E** Conseruæ capitales cum Mithridato hora somni deuorata, interim tamen lotiones ex lixiuio cum cephalicis medicato, & stillicidia accomodata non sunt contemnenda.

Gratia autem renum, ac iecoris, succus cicorij non solum hypochondrio dextro cum aceto perfusus, sed etiam assumptus tum per se solus, tum fero caprillo distillato immixtus utilis erit.

Pro ventriculo verò præter grana iuniperi aqua ardenti, vel vino Cretico præparata, piper album cum cydoniato permixtum, Aromaticum rosatum deuorata, & embroca, cerataque ex stomaticis exterius applicata experiri poterunt.

Pro articulis puluis, vel oleum ossium humanorum in antidotis acceptum, necnon oleum ex sale, vel cera citrina, vel colophonia chemicum, atque vinacea ipsa probantur.

**F** Ad vlcuscula vnguentum album Pauli cum therebintina lota in vsu continuo sit oportet.

Dolor postremò articulorum, & oleo ranarum, & decocto Verbasci, vel rutæ Caprariæ, necnon furfuribus crassis cum posca emplastratis tractabitur.

At vbi hæc omnia fiunt dietæ maxima est habenda ratio quam ab Excellentissimo curanti ad vnguem haberi certò scio, vt propterea illam consultò prætermittam, eo solum connotato, vt scilicet nobilissimo patienti nunc duo vina parentur cum guaiaco, & sandalis, sed alterum sit rubrum, quo instante tempore dolorum, alterum verò album, quo alijs temporibus ad mouendas yrinas vti debet Vir Illustrissimus, sit autem vtrumque pauciferum. Atque hæc omnia D. O. M. felicia reddat.

## PRO NOBILI PVELLA ROMANDIOLENSI

*linguæ tumore miro affecta.*

### CONSULTATIO IX.

**M** E M I N I apud Galenum me legisse, linguam naturæ limites secundum magnitudinem egressam, vario modo intumuisse, nam lib. de Differentijs morb. 9. tumorem præternaturam, sed non à toto genere (quod ibidem linguæ incrementum dicit) citra aliquam substantiæ mutationem proponit, at 14. Meth. 8. tumor verus, & inflammatorius, tanquam ille, qui succo lactucæ adhibito curatus fuit, ab ipso traditur, vt propterea tumor linguæ propositus in nobili puella 12. annos nata necessario, & ipse vel incrementum simpliciter linguæ, vel tumor eiusdem verus sit constituendus.

Non esse autem tumorem verum ex eo conuincitur, quoniam esset vel inflammatio, Oedema, vel scirrus, non primum quoniam est indolens, non secundum, quia prementi manui minimè cedit, & fouea non remanet, neque tertium, quoniam haud omninò sensu caret; Relinquitur igitur, vt sit incrementum illud à Galen. propositum loco citato absque vlllo sensu doloris, quod tamen actionem duplicem lædit, nam & locutionem vitiat, quia puella veluti balbutiens loquitur, & incisionem ciborum aufert, tanquam eam, quæ dentibus anterioribus, ac incisorijs dictis celebratur, vt necessariò sit morbus, & morbus in magnitudine aucta valde, quoniam est adeo insignis tumor, vt in ore nullo modo contineri possit; Occupat autem apicem, & paulo plus, non autem mediam pro maiori parte, atque linguæ radicem, vt vnicuique perspectum esse



esse potest, ex quo non mirum si comedat, ac mandat puella, quoniam illud totum. **A** linguæ, quod intumescit, extra dentes, & os ipsum detinetur.

Huius tumoris generatio petenda est ex materia, quæ in tumoribus præternaturam à toto genere, non tantum copia, sed etiam qualitate ex lib. de tumor. præternaturam peccare debet, hic autem cum tumor sit solum incrementum quoddam, & non à toto genere præternaturam, sufficit ut materia copia tantum peccet; Qualis autem sit hæc materia sic adinuenire licet, lingua est carnea, ergo necessario constat, & alitur sanguine, at quod alit, ut quantum etiam auget, ergo lingua ex copioso sanguine augeri debet, quare cum incrementum, de quo agitur sit extra naturæ limites, nulli dubium est, & sanguinem ad linguam copiosius ad modum, quam pro illius nutritione, & augmento secundum naturam deceat, per venas fluere, quò ubi peruenerit apponitur, appositus coquitur ab alteratrice, assimilaturque atque sic iugiter apposita noua materia, continuò etiam forma linguæ permanens maiorem materiæ copiam informat, atque **B** hoc est incrementum eiusdem. Sed sanguinem hunc primum à dolore occasione fracti linguæ in puella nostra ut disrupti, concitato attractum fuisse, mox verò à natura huic fluxioni affuefacta, & imbecillitate à sanata illa fractione derelicta, transmissum esse, continuoque transmitti pro certo habeo.

Verum unde nã sit quod tumor hic in vespera parũ decreseat, manè verò augeatur, semper autem liuescat, & non rubeat, ut sanguineus, breuibus oportet explicare.

Quantum igitur ad primum attinet, id totum accidere puto, quoniam in coctione, & assimilatione sanguinis illius alioqui pituitoso (qualis in pueris ob ætatem humidissimam, & ingluuiem generatur) multi flatus potissimum autem per noctem retracto, & coacto calore concitantur, qui per diem ob motum linguæ, ac ambiens dissipati sunt in causa, per quam tumor parum decreseat.

De secundo statuo id accidere, quoniam tumor hic in aere continuò versatur, qui **C** sua frigiditate sanguinem ad superficiem linguæ affluxum, antequam assimiletur con- crescere, & proinde liuere facit, à frigido enim sanguinem nigrescere scribitur 3. de Sympt. causis, 2. & ab Aetio, ac Auicenna, quod in alijs nostri corporis partib. non contigit, quoniam ad illas ea sanguinis tantum portio, quæ pronutritione sufficit, sed non superfluit, demandatur, ex quibus facile etiam est intelligere causam, cur epidermis linguæ in hoc tumore assiduo squemmet, hoc enim accidit, quoniam ab aere corrumpitur.

Ut ergo ab hac linguæ calamitate vindicetur nostra puella, oportet, quicquid linguæ superfluit potissimum per incisionem auferre, sed primum habitui totius corporis cachochimo bilioso inquam, & pituitoso cum aliquo sanguinis subdominio, est prospiciendum per præparantia, & euacuantia medicamenta. Verum quoniam hæ- morargia venarum linguæ incisionem est subsequutura, idcirco oportebit, venas inci- **C** sas agglutinare, vnire, & sanguinis motum retrahentibus compescere. Quibus peractis danda est opera, ut puella præseruetur, quod fiet, si sanguis copiosus minuatur; motus illius ad linguam corrigatur, ac tandem occasio omnis sanguinem copiosorem gignendi submoueatur.

Et quantum ad incisionem spectat, quin illa foelicem successum sit assequutura non dubito, scimus enim in alijs animalibus, etiam cum salute illorum non semel sectam fuisse linguam, quod eo magis foeliciter euenire existimo, quoniam lingua est de numero carum partium, quæ solum ad meliorem vitam conducunt.

Quantum verò ad alias indicationes, causam aliquam, quæ quo minus illis satisfaciendum sit, impedimento existat, prorsus ignoro: Difficultatem tamen aliquam obuiam futuram fateor, ob multas rationes, maximè verò ob hæmorargiam ex venarum incisione suborituram.



**E** Quare ad curationem descendens à fonte chirurgico materias quasdam ante, alias verò post incisionem desumo, in serie priorum reponitur sanguis mittendus primus à dorso per cucurbitulas scarificatas, vel à cubito per hyruidines venæ basilicæ applicitas, deinde ab occipitio vel à venis post aures per hyruidines pariter adhibitas, Post hæc & alia quamplura ad vsum deducenda, sed ex pharmacia desumpta, ad incisionem est deueniendum, pro qua facienda tenaculas semicirculares parare oportebit, quibus totum illud, quod lingue tumet apprehendetur, apprehensumque cultello incisorio abscindetur, statimque ad hæmorargiam præcauendam pars ferro candenti erit inurenda, quod adhuc fieri posse ignito cultello existimo, post incisionem tandem extrema iugiter fricanda, lauanda, deliganda, & ventosanda sunt: Et ad præseruationem cauterium in brachio sinistro, & femores dextro non displicent.

**F** Medicamenta tñm communia, tum priuata conueniunt: Ex coordinatione priorum lenita aluo cum syrupo: & melle rosatis solutiuis, humores præpararem decocto sonchi, hepaticæ, betonicæ, & boragine cum suis scrapijs, mox præparatos deturbarem infuso agarici trociscari, & Rhab. adiecto syrupo ros. sol. (post quæ facienda erit incisio) deinceps de medicamentis priuatis cogitarem, quorum alia ad partem vltam, alia ad sanguinem referuntur.

Si ad partem, primum ad Crustam, & escaram ab inuisione inductam conseruandam inspergerem puluerem ex calcytide, & mysi, deinde sublata ferè omni hæmorargiæ suspitione escaram digestiuo loto, aut etiam tetrapharniaco abijcerem, ac mox facta suppuratione, si opus fuerit ad detergendum melle rosato colato vterer, & si aliqua inequalitas præsens esset, cavitates puluere ex thure, & mirrha parato replerem ac tandem pro agglutinatione aquam thermalem aluminosam cum filamentis, vel Ceratum phænicinum adhiberem. At gratia sanguinis ceruicem petijs linejs posca Gimbutis obducerem, ac intus quæ sanguinem incrassant exhiberem.

Manè igitur, & vesperè ius medicatum cum portulaca, plantagine equiseti, & acetosa, in quo amyllum esset dissolutum efferrem, syrupus quoque eiusdem plantaginis, portulacæ de rosis siccis, ac de ribes ex cochleari datus mihi probaretur.

At vbi rudimentum hæmorargiæ aliquod occurreret, primum a saccharo rosato puluere carabe, & seminum papaueris, albi, mox à philonio persico cum trociscis de terra sigillata exhibito, necnon & à cataplasmate ex caligine sartagini hærente, atque cotto combusto, alumine oui excepto, applicitoque non recederem, quibus non conferentibus filamenta imbuta vel aqua plantaginis, cui immixtus sit puluis calcanti vti, vel oleo ipsius calcanti cum succo porrorum, vel oleo pariter sulphuris cum melle aponerem.

**H** Quoad medicamenta præseruatoria, ius pulli medicatum cum china ad plures dies exhibitum mihi nou parum arrideret, ea tamen ratione, v/ aliquot interuallis in illo myrobolani citrini, & chebuli macerarentur.

Victus rationem opportunam omninò seligerem, quapropter tempore prouidentia totius vellem, vt puella in aere temperato detineretur, vteretur bonis cibis, ac vinum pauciferum biberet, & vbi facta fuerit incisio, cibi inuiscentes, & agglutinantres, liquidi tamen efferrentur, ideò iura parari possent ex carne pulli, vel caponis cū extremitatibus vituli in aqua calyceata, & in iuribus illis panis tritus aut hordeū, cum farre, vel Oriza ad liquationem vsque incoqui poterunt, & si res eo deuenierit, vt lingua valdè intumescat, & sic cibum difficile admodum admittat, vt propterea rarò idem cibus offerri possit, succus carnis caponis, ac oua non erunt deneganda, quo in casu etiam si instrumentum aliquod ad cibum in os infundendum opportunum videbitur, illud quod secundum partem, quæ in os immititur angustioris, secundum verò illam, in quam cibus infunditur latioris est foraminis, commodè parari poterit.



quò tempore patiens abstineat à vino necessè est, & utatur vino granatorum, vel cydoniorum cum aqua calybeata; At si vires collabi videbuntur ab odore vino, eodemque subaustero aqua diluto non abhorrerem: lingua verò ad agglutinationem properante, at detumescente, liberalius, ac cibis paulo solidioribus nutrirì poterit: Tempore autem, quo decoctum Chinæ puella assumet, victus mediocris, ac moderatè attenuans instituat, Vinumque dilutum aqua cocta cum china concedatur, semper tamen aliis clysteribus, & glandibus communibus irritetur, ac in alijs omnibus mediocritas seruetur; faxit autem Deus, ut nostri voti compotes hisce præsidiorum materijs afficiamur.

PRO ILLUSTRÌ, ET NOBILI DOMINICO CATTANEO GENUENSÌ  
circa Hypochondrium sinistrum secundum partem extimam  
scirro laborante.

## CONSULTATIO X.

**S**ICVTI macula nigra ab ortu acquisita in perillustri Viro circa Hypochondrium sinistrum inter lienem, & ventriculum cum verrucis quibusdam adnatis ichorem saniosum emittentibus poterat esse indicium collectionis sanguinis foeculenti, atque melancholici in parte cutanea, ita & monticulus ille ab hinc per paucos dies subortus, durus, inæqualis, minimè firmiter adhærens, atque sine dolore scirri præsentis legitimi facti ab humore melancholico certissimum indicium esse potest, cui tumori, ut ex relatis colligere est, cuticula ablata, superuenit excretio quædam fordis ichorosæ, ubi prius guttatim sanguis exierit à vertice tuberculi, ut his constitutis pro firmo statuendum sit, tuberculum prædictum haud esse cancerum, quando nec dolor, nec inflammatio partem affectam sollicitet, & vasorum turgentia circum circa nō appareat (propter quam circumscripta figura canchri fluminalis auctores huic morbo canchri eiusdem nomen imposuerunt) sed quod huius rei certiore fidem exhibet, est quod curatis illis à quodam Medico Verrucis, malum magis, ac magis non fuit exasperatum, quod nequaquam contigisset si cancer fuisset tumor ille, quem cutim solam obsidere luce clarius existit, quando quidem est mobilis, ac minimè adhærens.

Principium autem generationis huius mali est ab humore melancholico, qui sui copia replet, frigidityte concretionem facit, siccitate siccationem, ita ut tumor hic induratum omnem essentiam acquisierit. Humor autem ille transmissus est à iecore à primordio generationis ob feruorem succi melancholici generationi disposito, cui accedit, & lienis imbecillitas propter aliquam obstructionem, ut corporis citius color subnigricans attestari videtur, ubi etenim lien à sanguinis defecatione desistere cogitur, fex hæc in ipsum iecur, quin regurgitet efficere non potest, à qua sese exonerans idem iecur, partim illam in totum corpus quod ea ratione nigrescit, partim in locum affectum tanquam imbecilliozem transmittit, quibus omnibus accedunt errata externa, quæ possunt humorem prædictum multiplicare,

Quare, ut patiens ab hoc malo vindicetur, necesse est ratione copiae humoris melancholici euacuare, unde oritur discutientium vsus, ratione vero siccationis, & concretionis tumoris, impendet onus calefaciendi, & humectandi, unde emollientium vsus

exoritur,



**E**xoritur, quos fines haud commodè Medicus assequi poterit, nisi totius habeatur providentia per quam retractio humoris fluentis fiat, & eiusdem generatio inhibeatur.

Quibus scopis satisfacere apud me non erit impossibile, sed operosum valdè, cum affectus ipse præternaturam non sunt pauci momenti, primum queniã in eo maximus est recessus à naturæ statu, tum propter naturam, & constitutionē illius, tum quia inueteratus, atq; in habitu existit, cui accedit, quod scirri melancholici diuturniores ex Gal. lib. de atra bile 4. & 14. Meth. 19. facillimè in cancerum permutantur, quinimmo 5. de simpl. med. 9. scirrum melancholicum idem Gal. cancerolum vocabat, suborta enim putredine humor feruidus, ac ferinus redditur, & hoc eo magis vbi patientis ætas inclinans, quæ huius morbi ferax esse solet (vt in casu nostro) penitus adest.

Vt cumq; tamen deueniens ad materias medicas, & primum ad Chirurgicas decerno venæ sectionem non semel in anno tantum conuenire, sed bis, atq; etiam ter, prout **E** necessariū fuerit: Quocirca Vere poterit secari vena in cubito dextro. Autumno verò in sinistro, vel manu inter annularem, & minimum digitos, vel etiã in talo sinistro; quo pertinet hemorrhoidarum per hyrudines apertio, fonticulusq; in utroq; crure opportunus videtur, Ac tandem tuberculus auferri poterit, aut caustico, aut ferro ignito, vel scindente, hinc tenaculas incisorias ignitas tanquam valdè accommodatas propono, quo peracto vlcus ad cicatricem perducere oportebit, prius facta eiusdem suppuratione, deterfione, & siccatione. Aliqui etiam filum sericum adligant, deinde ferro excindunt, & postea vrunt, atque curant vlcus, vt dictum fuit.

De remedijs pharmaceuticis ita meo iudicio statuendum est, vt lenita aluo syrupo de polypodio, & melle ros. soluentibus, aut electuario lenitiuo cum hyera, humores præparentur decocto fumarix, lupulorum, boraginis, betonicæ, cicorij, additis syropis de fumo terræ, de boragine, de cicorio, & pro purgatione infusum senæ, hellebori nigri, & agarici trociscaticum syrupo de polypodio, Confectio Hamech cum diaphenicone, & electuario lenitiuo, pilulæ cochix cum helleboro, Hyera Pachij cum eodemmet helleboro probantur: Immo verò statutis quibusdam intervallis, vel pilulæ de helleboro cum masticinis, vel infusum epitimi ex sero Caprino, vel vinum senæ medicatum ad præseruationem mihi arrident; In quem usum chinæ decoctum, vel falsæ cum tantullo guaiaci, violaceis, boragine, liquiritia summoperè valet, & eo magis si ante syrupum matutinum bolus ex trociscis viperinis, aut sale theriacali, & boraginis conserua detur.

Verum præter purgantia occurrunt, & medicamenta alterantia, inter quæ probatur serum caprinum depuratum cum succo cicorij, & boraginis ad plures dies datum, lac etiam Asininum maximi vsus existimatur, sicuti & extrinsecus toti corpori balneum aquæ dulcis est accommodatum.

**H** De topicis, quæ ad scirri curationē diriguntur nihil dicendū, qñ scirrus noster manuali operatione sit auferendus, præterea in summitate ulceratus existat; De topicis igitur sola quæ post incisionē necessaria occurrūt, breuib. agendū, Quare escara butyro, vel digestiuo loto, vel therebintina abijci poterit, mox pars ipsa detergenda melle rosato, sicca. & la vnguento lide, consolidanda vnguento ex minio, & cerato phenicino.

Postremò huiusmodi victus ratio est instituenda, vt nimirum nobilis patiens in aere degat, temperato, comedat cibos boni succi, & nullius excrementi, fugiat omnia, quæ sanguinem melancholicum augere possunt, cuius census olera sunt, vbi ex farina, caseus antiquus, ac similia; Pro potu sibi vinum eligat album non vetustum, tenue, & oligophorum, cum radice buglossi, china, & guaiaco medicatum, reliqua proportionē respondeant, sic enim plurimum proderunt, quemadmodum perillustri, & nobili patienti accidere vehementer exopto.



PRO ILLUSTRIS, ET NOBILI BERGOMENSI  
Maculam oculi habente.

## CONSULTATIO XI.

**I**LLUSTREM, & Nobilem Virum non detineri ea specie albuginis secundum utrumque oculum, quod ex cicatrice post sanatum vlcus in tunica Cornea orta legitima dicitur, sed quæ spuria, & notha nuncupatur, facta non à scirro, B sed à pituita crassa facta unicuique satis perspectum esse non dubito; qui quidem affectus est, qui ab Auctore libri de oculis Pannus, non autem qui ab Arabibus Sebel, à plerisque panniculus vocatur nam Sebel ex Kase est panniculus venosus cui ut pte rigium sibi curationem expolulat. Cæterum quoniam visio sere ex toto est ablata, aufertur autem non solum pars tantum famulanti (inter quas tunica Cornea numeratur) verum etiam vitio facti, ac partis, cui primo debetur actio videndi, iure quis querere posset, an vitio Corneæ coniungatur aliquid aliud ex iam dictis, cui statim respondere præter dilatationem pupillæ, quæ oculis ipsis patientis nostri oculos intuentibus conspicitur, de alijs nil certè statui posse, nam si præteritorum ratio habeatur, cū Illustris patiens occasione destillationis ante multos annos inciderit in Ortopheā, & ab hac materia ad oculos conuersa affectum nunc propositum incurrerit, facile quis suspicari poterit nervos visorios non parum passos fuisse; Ad hæc, quoniam antea, C ferè se totum Vir Nobilis Veneri tradidit, ac malorum, quibus diu fuit afflictatus, occasione, pluribus remedijs euacuantibus atque calorem, spiritumque innatum multum dissipantibus usus fuit, nullus est, qui non arguat, propter hæc omnia coadiuvante etiam ætate senili spiritus ipsos deficere. At quoniam densata, ac veluti indurata tunica Cornea, species visibiles non recipiuntur, hinc de hisce propositis certum iudicium ut dictum fuit minimè ferri potest.

Sed iam principia generationis horum vitiorum afferenda, quæ omnia in insignem pituitæ prouentum refero, quæ intra laminas tunicæ corneæ concreta albuginem, in substantia tunicæ vix imbuta mydriam parit; Prouentus autem hic pituitosus primaria quadam ratione ex fluxione suscipit occasionem, coadiuvat tamen, & facultas alteratrix oculorum à proprio scopo (quia non benè conficit alimentum) aberrans, sicuti in morbis longis, & in ætate senili contingere solet: Pituitam confluere docet D color eiusdem panni, fluere autem per modum transmissionis, partis imbecillitas ex morbo longo contracta persuadet, quamquam succum hunc pituitosum antea propter inflammationem oculorum attractum, ac dissipatis partibus tenuioribus ob calorem inflammatorium crassum fuisse non hæsit.

Quamobrem si affectus ij curandi essent, Medicus omne studium eo dirigere deberet, ut humorem iam impactum discuteret, fluentem ad oculos deriuaret, atque reuelleret, eiusdem generationem per alterationem tum cerebri, tum ventriculi ad calidum prohiberet, tandemque, & oculorum proportionem remedijs ocularibus conseruaret.

Quas medicas intèntiones explere, nemo est ex medicis, qui non videat provinciam penitus impossibilem, nam vbi visio ob affectus præternaturam in habitu, qui pluribus, & efficacibus materijs medicis sine fructu non semel à Viris Excellentissimis tractati fuerunt, aufertur, vbi plures oculorum partes affectæ sunt, nullam salutis e re quis est, qui nō videat, quoniam ablatā visionem sic restituere est opus diuinum,



**E** diuinum, non humanum, quia tamen medicina est donum ipsius Dei, ac instrumenta medica, veluti manus eiusdem solent interdum esse proficua (cum sapius ipse, & natura ab imminente etiam morte vindicauerit) ideo à materijs medicis in hoc quoque casu non est desistendum, quin inquam hæc tum ego proponam, tum patiens diligentia, & studio Excellentissimi curantis ad vsum deducat.

Et propterea (quantum attinet ad chirurgicam) præter vesicantia capiti adhibenda, Cauterium ad aliquot dies in sincipite gestatum summo perè laudo, & cauterium, atque setaceum in ceruice, tanquam ea remedia, quæ citra aliquem fructum pluries tentata fuisse non propono, sed præter hæc proposita & aurium perforationem, itemque scarificationem cartilaginum eorundem non improbo. De venæ sectione, sicuti de remedio, quod sapius fuit adhibitum, atque ipsius nunc nulla sese offert necessitas, nihil dico; cucurbitulas autem, modo siccas, modo humidas, frictiones, ligaturasque partium extremarum proficuas admodum esse posse fateor.

Quantum verò nunc ad medicamenta attineat, mihi videtur opportunum, ut neglectis interim communibus, ac alijs, quæ sapius gratia totius fuerunt usurpata prosequatur Patiens in vfu decocti chinæ, & medicamenti ex viperis, ea tamen ratione, ut quibusdam interuallis constitutis non solum tempore vsus huius decocti, verum etiam extra hanc occasionem vtatur pilulis lucis tantum, aut etiam admixtis cochijs: Gratia autem capitis peculiariter ad euacuandum masticatoria, ad alterandum embrocæ seu lotionem calefacientem, atque siccantem omnibus præfero.

Et quantum attinet ad topica, quæ detergentia, & discussoria esse debent plura sese offerunt medicamenta, inter quæ primum probo aquam fragrorum instillatam, secundo sanguinem galli antiqui eodem modo usurpatum; huc pertinet mulla cum succo fœniculi adhibita, oleum balsami, liquor, qui extrahitur ex arundine fœnici: **G**culi in horto ipso de nodo ad nodum perforata, sale minerali, saccharo, puluereque Eufragiæ repleta, ac cera per noctem obturata. Sed collyrium ex ouo medicato cum viridi aere, & aloe lotis, atque sarcocola nutrita, tanquam efficax medicamentorum vfu, experientiaque mihi non semel comprobatum propono, sicuti & illud, quod fit ex mica panis nuper è clibano extracta, in mulla macerata, ac sanguine columbino perfusa, Vapores enim qui ab huiusmodi mixto intra duo vasa stannea concluso exhalât, in aquam conuertuntur, quæ in oculos instillata mirificè valet ad vsum dictum, quo pertinet & collyrium Rasis ex fellibus. Verum ante horum omnium medicamentorum vsum maximè proderit, si oculi foueantur spongia molli madefacta in decocto alteæ, maluarum, fœnugræci, seminum lini, ac huiusmodi aliorum, emollientium. Ad proportionem autem oculorum flos nucis muscæ cum conferua Eufragiæ probatur.

**H** Atque demum inter ea, quæ ad victus rationem attinent, illud noto, ut omnia illius cibaria condiantur puluere Eufragiæ, verbenæ, seminum fœniculi, rutæ, & sacchari, Vinumque cum Guaiaco, salsa, & simplicibus ocularibus iam dictis alteretur. Reliqua verò huc spectantia, sicuti & pleraque alia tamquam Excellentissimo curanti notissima consulto prætermitto. Faxit autem D.O.M. ut hæc omnia illustri, & nobili patienti salutaria redendantur.



PRO EGREGIO VENETO MERCATORE  
in coitu voluptatem non sentiente.

## CONSULTATIO XII.

**A**CTIO coeundi omnibus modis viciari potest, prout & penis erectionem, & seminis eiaculationem lædi contingit, quare cum in egregio viro erigatur penis, eiaculetur, aut potius ejiciatur semen, & hoc ipsum copiosum, & crassum, citra tamen voluptatem, & delectationem, prædictam actionem ex ratione viciari statuo, quæ insigniter imminuitur, quoniam in seminis eiaculatione, quod præcipuum est, delectatio deest, quamquam etiam, & depravatam eandem actionem **B** vocari posse sciam, quatenus secundum debitum modum non fit, cum delectatione scilicet, & voluptate, ut profectò naturaliter fieri deberet.

Ut cumque tamen sit, in gratiam nostri patientis, nunc laborandum circa generationem huius ablatae voluptatis. Ablata igitur hæc voluptas est actio læsa, ergo necessario dependet à vitio vel organi, vel obiecti, vel utriusque. Organum sunt partes genitales, in quibus & facultas, & natura ipsiusmet organi est perpendenda, facultas duplex Communis & determinata. Communis facultas est animalis, præcipue verò ipsa imaginatio, quæ cum sit veluti principium omnium actionum in corpore factorum, ubi ab alio obiecto diuertitur, est in causa per quam actio quælibet, & proinde actio etiam coeundi non bene procedat, facultas verò determinata, & quæ potissimum ad partes ipsas genitales attinet, ipsiisque communicatur ex partibus principalibus mediante spiritu, & calore innato, hæc enim, siue non suscipiatur ob densitatem partium genitalium, siue non mittatur, vel quia alio auocatur, ut in timore, ac odio, vel quia viæ, per quas fluit sunt impeditæ, vel quia tandem spiritus idonei & copia, & qualitate in partibus principalibus ob aliquem earum affectum præternaturam non gignuntur, potest & ipsa eundem coitum multipliciter lædere.

In nostro autem Egregio patiente, nec vitio imaginationis, nec facultatis determinatae culpa pro maiori parte malum prædictum contingere refertur. Quapropter circa naturam organi versandum.

In organo itaque duo considerari possunt, temperies, & structura. Quantum ad temperiem, hanc omnino ineptissimam in casu nostro arbitror, quando patiens ipse narret, partes proprias genitales frigidas se perferre, nec valde ad Venerem sit propensus. Frigiditati iungitur humiditas, quam suadet excrementum quoddam crassum, quod scroto veluti tegumentum inhæret, atque hac ratione fit, ut partes hæc in viro **D** proposito non habeant exquisitum sensum, qui ad voluptatem in coitu necessarius à Galeno existimatur, quem sensum ope caloris, ac siccitatis cuiusdam moderatae ipsius organi fieri, nullus est qui ambigat.

Quantum verò ad structuram attinet, sine dubio foramina instar cribri supra corpus, glandosum ad radicem penis existentia sunt nimis in egregio patiente dilatata, & ampliata, vel potius ob redundantiam humiditatis præsentem relaxata, nam ad partem illam foraminibus, obductam proprie attinet delectatio in coitu, quæ scilicet ob foraminum angustiam semen maiorem moram contrahens titillat, ac titillando subito exit, quare cum dilatatis, aut saltem relaxatis illis foraminibus semen haud multum detineatur, & sensim exeat, non est mirum si miser hic vir destituatur inter coeundum illa voluptate, quam insignem cæteri viri in coitu solent experiri, pariter non est mirum, si statim cum maxima mulieris displicentia penis flaccescat.



**E** Accedo ad obiectum, quod nil aliud est, nisi semen ipsum, quod ut delectationem inferat, duo habere debet; Vnum, ut sit calidum, & spirituosum alterum vero, ut sit acre, meritò enim vtriusque in parte illa foraminulenta titillationem, ac pruriginem parit, cui tota voluptas in coitu accepta referenda est, medijs enim calore, & copia spirituum irritatur facultas expultrix, hinc subita fit expulsio; medijs autem acredine punctio, & morsus inferitur, hinc agitatio inducitur, & titillatio.

Cæterum acquirit semen calorem, & spiritum à partibus principibus, præcipuè verò à corde, habet deinceps acredinem ab humiditate serosa in illius generatione à Iecore vasīs spermaticis, atque testibus suppeditata.

**F** Ex inde cum patiens noster sit cordis frigidi, ut ex moribus mulieribus, pectore depilo, ac mollitie in pulsu colligitur, non est, ut aliquis adiuuetur, si semen eiusdem calore, ac spiritibus aptis, accommodatisque priuatur. Similiter quoniam corpus patientis nostri scatet humiditatibus excrementijs, quæ acredinem humiditatis serosæ in iecore, genitæ placant, non est difficile capto semen & acredine destitui, atque sic ac alijs similibus causis miserum hunc virum voluptate priuari inter coeundum.

Quapropter vniuersa medendi ratio eo dirigenda esset, ut expiato corpore à coluue excrementorum pituitosorum, & melancholicorum cor calefieret, partes genitales pariter calefierent, siccarentur, & constringerentur, ac tandem quæ coitum fouere, & augere possent ad vsum perducerentur.

Verumtamen hæc ut assequatur patiens beneficia impossibile existimo, quoniam vitium, de quo agitur est ipsi ferè natium, sed non ideo materias præsidiorum medicas debet ille in sui gratiam non experiri, quæ solent etiam interdum malis penè irremediabilibus proficua plurimum esse.

**G** Et proinde à Chirurgica exorsus duas tantummodo illi vtilēs propono. Prima est Cauterium in femore dextro excitationem ad deriuandum illam humiditatem excrementitiā, qua continuo scrotum scatet. Altera vero est frictio partium genitalium humida facia manibus inunctis in oleo vel de cherna, vel sampucino, in quo formicæ ferbuerint alate, vel demum oleo ex nuce muscata, & pineis recentibus extracto cum aliquot granis musci, & ambrae, aut Zibetti, quibus omnibus ad constringendum, & roborandum addendum est oleum masticinum.

**H** Medicamenta, quæ pro nostro patiente facere possant redigo ad communia, & priuata, in genere communium pro lenienti mel. ros. cum syrupo de polypodio, pro præparante decoctum factum ex iure columbino, betonicae, boraginis, cicorij, macis adiectis syrupis accomodatis, pro purgante infusum agarici, & lenæ cum melle ros. fol. conuenit. A quibus omnibus hoc tempore potissimum thermæ calidæ, ut Porrethanæ in Agro Bononiensi, vel D. Bartholomæi in Agro Patauino probantur, etiam ratione, ut Tettuccianæ ad tres, vel saltem duos dies prius bibantur. In autumno verò sequenti decoctum Guaiaci, & salsa, vel (quod magis probo) China, saffra in iure columbino, cum guaiaci cortice, & simplicibus venerem iuuantibus paratum, dummodò tamen cicoraceis corrigatur mirum in modum probo.

Priuata deinde medicamenta, si ad viscerum, & primum Cordis intemperantiam redigantur, possunt esse interna, & externa. In serie interiorum Confectio Alchermes, Vterque Dinuscus, Diambria, & similia, castigata tamen (si opus fuerit) confertua cicoracea, & rosarum, mihi quam maximè arrident, quæ eadem etiam cordi exterius adhibita non displicent, sed præ cæteris sericum purpureum, in quo Gossijii, aliquot granis musci & ambrae refertum, sit consutum, super cor continuo gestatum laudatur.

Pro testibus, cole, & peryneo primum infellum factum ex aquis iam dictis, in quibus



his decoquantur simplicia coitum augentia, necnon nuces Cupressi, thus, mastice, ac Amenta quin vehementer laudem efficere non possum Vinum quoque maluatium, in quo immaceratum sit Zibetum pro sōtu conuenit, à quo cum oleo Iasimino, de piperibus, & de cariophyllis illitio fieri poterit, atque huic oleum masticinum addere, illi verò prius incoquere masticem, mentam, & nuces cupressi iam dicta licebit.

Ac tandem deueniendum erit ad ea, quæ strenuos reddunt homines in coitu, quocirca & Diasatirium, & extractum croci, & carnem syncorum marinarum cum pineis fistici s in formam morsellorum cum saccharo Dissoluto in vino Cretico, & decocto fabarum, itemque puluerem virgæ tauri, seminum erucæ, vrticæ, nasturtij fœniculi, & pastinacæ syluestris ex iure cicerum rubeorum datum, postremòque radicem Eringij, vel pastinacæ syluestris dictæ, melle & pipere conditam, ac nucem muscatam pariter conditam probo.

His denique remedijs adiiciatur viuendi modus accomodatus, qui potissimum in Bco consistit, vt patiens vescatur bonis cibis præsertim verò testibus Gallorum, cerebris passerum, columbis, & Caponibus cum mace decoctis, item & ouis perdicis, fisticis, ac placentulis cum saccharo ex eisdem paratis, fabis castaneis, & ciceribus, moderatè tamen assumptis, vtatur præterea aliquando carduis satiuus, & hyposelino. Atque his omnibus licebit admiscere puluerem paratum ex seminibus, & simplicibus iam dictis. Pro potu verò vinum sit illi in vsu odoratum, tum album, tum subrubum, quod magis proderit, si tempore videmiarum, guaiaco, vel sassafras, & china, corticeque guaiaci alteretur, adiecta etiam radice satyrionis maioris. Verum illud circa victum summoperè animaduertatur, vt nimirum tempore decoctorum iam dictorum victus instituaturs extenuans, & siccans. Quæ omnia dubio procul nil conferent, nisi D. O. M. præsto fuerit.

PRO REVERENDISSIMO GENERALI MONACHORVM OBSERVANTIE Santi Hieronymi destillatione, Tussi, Raucedine, difficili anhelitu, Ventriculi nausea, Cibi fastidio, rudimento phthisis, arenulis, pollutione nocturna, febribus hecticis, & Catarrhali laborante.

## CONSULTATIO XIII.

**M**ALA quæ Præsulem Reuerendissimum sollicitant tum ad organa corporis principalia, tum ad totum spectare videntur. Ad organum itaque anjmale vnica distillatio, & hæc ipsa insipida ex relatu patientis, partus, facilius concocatricis cerebri ob intemperiem subfrigidam, potissimum verò humidam à scopo aberrantis est referenda, nam & propter natium cerebri temperamentum, & propter Iecoris æstum fumos calidos, veluti igniculos emittentem, caput ab aliqua humiditate haud immune esse non dubito, cui destillationi effectus, de quibus nunc sermo est habendus, attestantur, raucedo nimirum, ferè iugis, tussis humida, difficilis anhelitus, qui ob sonitum coniunctum Asthma vocari debet, quæ omnia vitia ea esse, quibus organa vitalia obsidentur, non est dubitandum, verum illis non leue rudimentum Phthisis adiungitur, quando Reuerendissimus patiens iam sanguinem expuerit, & à sanguine vnc pus per sputum excernat, quemadmodum à sputo in aquam calidam salitam iniecto descendente conijcere, licet.



**E** Sed & organa naturalia sua mala habent, quæ sunt ventri c uli dolor, nausea, & subuersione, cibi fastidium, diminuta coctio, arenularum cum succo crasso in vrinis excretio, ac pollutio nocturna. Tandemque febricula quædam, nec non macies insolita. Phtisis comites perpetui totum vexant febriculam autem hanc esse de genere hecticarum certo cercius existit, quia est lenta, atque ab ægro illeuerendissimo vix percipiuntur, & esse primi gradus ex tolerantia. & pulsu non admodum valido, ac veloci, & frequenti liquet. Atqui febrem aliam (quam sobolem Catarrhi vocant) omnino subesse non solum manifestissimæ accessiones, verum etiam & sudores in eorum sine erumpentes manifestè suadent.

Quorum omnium malorum generationem in vnicam destillationem dictam refero, hæc enim delapsa ad principium asperæ Arteriæ eam irrigando raucedinem ad pulmones, eorum facultatem expultricem incitando tussim, ac denique ad bronchia eorundem, ipsamet obstruendo difficilem spirationem infert.

Verum quoniam vbi in pulmonibus distillatio recipitur, & ex Hippocrate spatio quadraginta dierum non expurgatur propter motam suppurationem nanciscitur, & a suppuratione acridinem acquirit, ita vt vasa exedere, & sputum sanguinis efficere possit, non est mirum, si ob suppuratam distillationem patiens noster, & sanguinem expuerit, & in phtisi rudimentum ( seu phtisim incipientem dixeris ) inciderit, cui ob putredinem continuò in coreffumantem febricula illa annectitur.

Pariter destillatio prædicta in ventriculum decumbens coctionem peruertit à qua, & cruditates, & flatus occasionem nacta non tantum cibi fastidium, ac ventriculi subuersionem, & nauseam, verum etiam dolorem, rugitumque in imo ventre suscitare possunt. Quamquam, & ab eadem destillatione ob obstructions prohibito transpiratu, putredinem aliquam ad ventriculum, & a putredine sitim posse suscitari non dubitem, cui & pulmonum feruorem ex difficili spiratione natum non parum fauere certò scio.

Rursus dicta distillatio, & succus pituitosus in ventriculo genitus simul mixta per venas hypochondriorum, potissimum verò lienis propagata ibidem contumaces obstructions pariunt, merito quarum tensiones in illis partibus, præcipuè tamen in regione lienis obseruantur.

Ad hæc illa destillatio in Renibus iusto calidioribus vna cum succo crudiori à ventriculo attracto recepta viinas, arenulis, itemque succo crasso refertas reddit, sicuti, & sui præsentia renes eosdem alioqui à primo semine calidos vna cum partibus adiacentibus obstruens æstum maiorem inducit, à quo semen ( præter copiam ob abstinentiam à coitu ) acridinem adeptum, facultatem vasorum spermaticorum expultricem irritat, atque proinde pollutionem nocturnam efficit, quinimò & ad ambitum

**H** totius illa eadem destillatio decumbens feбри illi cum accessionibus ( licet inordinatis ) occasionem præbet.

Ex his luce clarius appareat, omne studium medicum in eo consistere, vt quicquid destillationis fluxum est per alterantia cerebrum potissimum ad siccum cohibeatur, quicquid fuit, retrahatur, & quod fluxum est euacuetur, & discutiat, Vlcere pulmonis incipientis augmentum per detergentia, atque siccantia impediatur, partes solidæ refrigerentur, substantiæ humectentur, & viscera proprio temperamento restituantur, sed antè hæc toti est prospiciendum.

Verum enim verò, quoniam in malis iam propositis maximus à naturæ statu recessus obseruatur, & causæ eorundem ad agendum valde sunt efficaces, pluraque diuersa, & contraria mala obseruantur, nil boni consequetur medicus, & eo magis, quia viscera omnia ( quæ sunt principia vitæ ) intense laborant, ac totum ipsum malè se habet, quibus accedit mala tolerantia ex insigni macie, pulsuque languido deprehen-



sa, sed quod maiorem timorem incutit est ( ut ab ore Reuerendissimi patientis accipi ) quod proprius frater ex tabe obierit, quasi quod & ipse ex hæreditaria dispositione, quæ remedijs medicis non superatur in prædictum malum inciderit, Ac ceterum quod omnem timorem omne periculum confirmat est, quod hic ipse Reuerendissimus patiens ab omni genere remediorum abhorret. Quia tamen prudens est, spero etiam futurum obsequentem, ex quo forsan sibi longiorem, & commodiorem vitam materijs medicis comparabit qua spe fretus, eas, quas utiles existimauero, ex animo proponam.

Profectò ex Chirurgia maximè illi conducturum est, si sanguis crassus, & foeculentus plurimum redundans per hyruidines venis podicis applicitas detrahatur. Cauterium quoque in sincipite, magis verò in occipite ( ut sic alij remedijs in illa parte locus existat ) potissimum verò setaceum in ceruice proficuum erit, quo ad aliquot menses gestato, post verò sanitati restituto cauterium in brachio sinistro, aut etiam forsan B in femore dextro ad plures dies non improbaretur.

Pharmaca euacuancia, & alterantia conueniunt; In genere euacuantium, atque primum sensibilibiter occurrunt lenientia, purgantia, expectorantia, atque caput euacuancia. In serie lenientium manna cum melle violato sol. In ordine verò purgantium, Infusum Rhabarbari, Cassia, radix mechiocani, & Agaricus præparatus, tandemque in coordinatione expectorantium loch de pino cum puluere radicis Ari, loch de pulmone Vulpis, ammoniacus cum oxymelle, loch de caulibus, coagulum, leporis cum syrupo de hyssopo, & demum Galeni mulla decoctionis origani, seminum vrticæ, ac hyssopi mihi vehementer arrident. Ad capitis euacuationem faciunt errhina, inter quæ duo seligo, primum paratur ex mulla cum succo samplici, alterum ex elaterio in lacte humano dissoluto.

Pro euacuatione verò insensibili molienda ius galli iunioris medicatum cum China, pulmonaria, botride, farfara, betonica, Capillis ven. Citrac, equiseti, passulis, & huiusmodi laudatur, quò pertinet & Antidotus magna mediæ ætatis.

Ceratum quoque Capitale Montagnanæ, & emplastrum ex cochleis cum testa tussis sincipiti applicitum conuenit.

Subsequuntur modò medicamenta alterantia, quorum alia respiciunt materiæ præparationem in toto, alia destillationem, alia partes viuentes, alia vlcus incipiens, alia denique febrem hæcticam.

Priora parantur ex Betonica, hyssopo, & cicoraceis. Ad intercipiendam autem destillationem theriaca recentior hora somni deuorata plurimum potest. At medicamenta, quæ tertio loco partes respiciunt, si ad caput referantur sunt tum interna, tum externa. In genere internorum Conseruæ capitales cum mithridatica confectione, & modico, sacchari rosati hora somni pariter assumptæ placent, extra, tum lotio sicco, D cum tursuribus calefactis parata, tum embroca ex aliqua aqua thermali in actiuissima temperata, decoctionis betonice, verbenæ, baccaræ, absyntij, rosarum baccarum myrti. Foliorum oliuæ, balaustiorum, & agarici videntur maximi vsus.

Quod si medicamenta alterantia ad ventriculum pertineant, iam confectionem Aromaticum rosatum vocatam assumptam, & stillicidium ex oleis stomasticis calefacientibus adhibitum probo, sicuti, & iecoris gratia succus Cicorij tum assumptus, tum sub forma perfusionis cum speciebus cerati sandalini, & aceto applicitus hypochondrio dextro efficax valde existimatur. Pro liene autem fons factus cum spongijs madefactis in aceto decoctionis radicis filicis, in quo lapis pirites ignitus pluries fuerit extinctus, & à fove illitio cum vnguento parato ex succo radicis cyclaminis, & senecij, butyro, ac oleo nardino decoctis in duplici vase ad consumptionem succorum, & cum cera in vnguenti formam exceptis conferre poterunt. Pro testibus in pollutione



**E** pollutione nocturna, oleum ex ressum ex seminibus iusciami albi in vino nigro austero maceratis seroto illitum summis laudibus extollo, in quem usum facit unctio regionis Renum ex rosacco unguento, infrigidante Galeni, & unguento sandalino, quo & amina plumbea cribratim perforata super eadem regione, Renum gestata, tanquam utiles referuntur. Deinde ratione ulceris initiati primum in detergentium classe lac. Asininum de more bibitum, saccharum rosatum recens qualibet hora deuoratum, the rebintina cocta ex ovo sorbili data, tandemque oxymel, vel acetum scyllinum sunt miri vsus, sicuti & secundo loco ad eiusdem exiccationem, atque agglutinationem, præter saccharum dictum rosatum, antiquum cum puluere boli armeni, vel equiseti, ac trociscos de camphora ex aqua pimpinellæ datos laudo, sed oleum calcanti cum aqua adianti, & saccharo bibitum non vitupero. Solent etiam & in hunc usum odoramenta, nec non linitiones partium internarum narium ex aromatibus, & simplicibus excantibus multum valere. Postremo ad febriculam lac superius propositum (citra tamen tempus agglutinationis) bibitum, item & ius parvæ pullæ cum hordeo mundo, amilo, gummi Arabico, ac tragaganta medicatum assumptum plurimum valebunt, Unguentum etiam pro spina dorsi vocatum, ac balneum aquæ dulcis suo tempore administratum summoperè conducent.

Sed inter cœtera victus accommodatus Reuerendissimo patienti erit præscribendus. Degatigitur ille in aere temperato, & omnes eiusdem iniurias aufugiat, vescatur bonis, & euchimis cibis, potissimum verò ptisana cum saccharo rosato. Confectio ex pulpa Caponis, phasiani, vel perdicis ex amygdalis, fisticis, & pineis cum speciebus diatraganti frigidi, & modico cinamomi maximè conueniens erit. Vinum album, tenue, subdulceque bibat, quod magis proderit, si aqua cocta cum china diluatur. Et sic reliqua omnia ad victus rationem attinentia respondeant prout decet.

**G** Deum autem interim enixè rogo, ut hæc omnia Reuerendissimum patientem ad bonam valetudinem restituere patiatur.

*PRO VIRO PERILLUSTRI, ET NOBILISSIMO LVE VENEREA,  
Hydrope Ascite, ac lienistumore frigidolaborante.*

## CONSULTATIO XIII.

**S**I quid vnquam fuit, quod calidi innati constitutionem plurimum deuastet, atque corrumpat, illud profectò est, lues Venerea, quæ non solum caloris natui qualitatem dissipando, verum etiam & pabulum, quo idemet sustentatur inquinando, est in causa, ut omnis occasio Iecur potissimum refrigerandi suboriatur, ex quo primum cachexia, deinde verò (aucta magis iecoris eiusdem frigiditate) Hydropica passio, sub qua abdomen, ac pedestument, fieri solet. Illa si quidem ob vitiosum sanguinem à iecore refrigerato remissè suppeditatum, hæc verò ob materiam flatuosam, vel aquosam in cauitate Abdominis receptam, vel sanguineam pituitosam per partes corporis distributam, & non assimilata. Qua prorsus ratione Perillustrem hunc virum in hanc iecoris calamitatem peruenisse mihi videor videre. Cum etenim lue Venerea antea fuerit, & modò adhuc sit affectus, in cachexiam incidit, deinceps in Ascitem Hydropem, qui à materia pendet aquosa, sicuti tumor à thorace infra, ac sonus aquæ conclusæ ventre prius agitato, persuadent. Cui  
hydropi,



hydropi, & retenta per venas anisolia euacuatio, calorem natium, veluti strangu-  
lans, & lienis tumor frigidus à sanguine illo retento sobortus, atque etiam frigida po-  
tus (vt audio) non parum mea sententia fauit.

Vt ex his pateat, hydropem nunc tractari non tantum exquisitum, sed talem exactè;  
exquisitum quidem, quoniam fit ab intemperie frigida iecoris, ad spuria differentiam,  
quæ propter vitium; vel viarum, per quas serum deferitur, vel materiam Alterantem  
iecoris oblata, vel pulmonum, vel vteri, fieri solet; Exquisitum autem exactè, quia  
cum materia aquosa ilatus a fatu dignus, qui tympanitem cum Ascite possit excitare,  
haud permiscetur.

Pro hoc igitur morbo profligando prius materia morbifica genita est euacuanda,  
deindè prouidendum, ne de nouo generetur, quod assequi oporteret, non tantum per  
ea, quæ viscera proprio restitunt temperamento, ac eorum tumores discutiant, sed  
etiam per illa, quam eadem viscera à qualitate venerea sibi impressa, tamquam alexi-  
pharmaca vindicare possunt.

Quò medicum peruenire posse despero, quoniam contra malum confirmatum in  
corpore morbis confecto, quod recidit, & est ætatis inclinantis agere debet, &  
prius cætera lues illa venerea subest, quæ eius actiuitatis per se sola esse solet, vt  
corpus continuò nouis afflictibus obsideat, ac remedijs medicis omninò reluctentur.  
Omni tamen studio præseruationi incumbendum erit, vt vitam scilicet minus mole-  
stam, quoad fieri potest, hisce suæ vitæ diebus Nobilissimus patiens traducat.

Ideo si ad materias remediorum, ac primum ad Chirurgicam animum conuerto  
Cauteria non tantum circa vmbilicum, atque præcipuè circa lienis tumorem, verum  
etiam & in parte domestica femorum inusta propono, neque me ab his abducit, quod  
huiusmodi vlcera in partibus tumidis calore destitutis in gangrenam faciliè degene-  
rent, quoniam si ea ratione tractentur, potissimum autem in cruribus, vt non statim bu-  
tyrum, sed ceratum phœnicinum adhibeatur, gangrenæ periculum aberit, & eo ma-  
gis si filamenta superponantur, quoniam cum natura ad femora transmittat, ac vergat,  
eo quoque medicum ducere videtur rationale. De vesicantibus verò id statuo, non  
ita tuto cruribus, & femoribus affigi posse, ob insignem imbecillitatem illis partibus  
communicatam, quæ tamen cauteria inusta impedire non potest, tamquam ea, quæ po-  
tius cutim incrispando partem roborant, atque confirmant.

Crurium scarificationes ex Galeno, & Aetio sunt opiferae. Paracentasis (quo-  
niam à patiente expetitur) cum præestimatione, vt dicunt, concedenda, atque tunc  
vbi alia præsidia non contulerint: perforetur autem vmbilicus, & non abdomen, nam  
ibi cum vasa simul inhæreant, sed non continuentur, tutius perforatio fieri potest, sed  
aqua sensim extrahatur, ne vires multum feriantur, & ruant; Verum, vt liberè loquar,  
scroti perforationem ab omni periculo immunem substituerem, & eò magis, quoniam  
plurimum iuuare solet.

Pharmaca euacuantia, & alterantia videntur opportuna. Euacuantia interim va-  
ria propono, pro varietate loci, in quo materia aquosa continetur, nam quæ in ve-  
nis, anteiecur, & ipsius abdominis caua per aluum educitur assumptis, admotis,  
& iniectis.

In serie priorum succum corticis medij, aut foliorum ebuli, præcipuè verò radicis  
iridis cum melle rosato solutiuo, item & medicamentum, quod sic conficitur laudo.

*R. Seminum Cartami modice confusorum onc. ij.*

*Anisorum drag. ij.*

*Passularum drag. vij.*

*Prunorum*

A

*Prunorum dulcium num. xx.**Seminum Melonum cum cortice onc. i. s.**M. & f. decoctio in iure columbi, addito in fine modico vini odorati, deinde f. colatura, cuius**℞. onc. viij.**Brassica marina drag. viij.**Radicum Ireos rei : incisarum onc. s.*

B

*Agarici trociscati { an. scrup. ij.**Sena**M. infundantur per xij. horas deinde f. f. e. adde**Manna electa onc. ij.*

Quod si medicamentum propter aquam extra venas sit vigorandum, huic infuso radicem Esulæ præparatæ addere licebit; Clysteres quoque, & foci umbilici ex ebulli succo cum elaterio, ac nitro conueniunt, sicuti materia existente in venis post iecur, vrinaria Medicamenta sunt propinanda, inter quæ tum puluis asari, vel seminum lapulæ maioris ex therebintina datus, tum succus, qui à radicibus raphani recentibus in vino odorato maceratis exprimitur efficacia putantur, sed & præter hæc oleum calcanti nulli postponendum. At si postremò materia in ambitu attrahentibus, & impellentibus per sudores mouenda sit, patiens sedens immitat crura, & femora in capulam ligneam, in cuius medio fundus perforatus existat, & sub hoc fundo sit alius, super quem carbones accensi in aliquo vase detineantur, prius tamen exhibeatur extractum, vel guaiaci, vel salsa, vel Cardui benedicti, tanquam medicamentum impellens.

Præter quæ omnia, & discutientia, & siccantia conducunt, intus confectiones magnæ, extra primum foci per spongas in succo ebulli, cum elaterio madefactas, & applicitas: Secundò sacculi spongia minutim incisa in aqua extinctionis calcis viuæ prius macerata, deinde siccata repleti: Tertiò lutum ex creta, sulphure, alumine, nitro stercore bubulo in clibano siccato, testis ostreorum combustis cum theriaca aliqua similis facultatis exceptis; postremò ceratum ex puluere spongiæ modo prædicto præparatæ, succo nicosianæ, nitro, & sale, cum oleo irino, pice, atque cera efformatum, quorum medicamenta aliqua pro cruribus, & femoribus, quemadmodum & triticum in furno siccatum, ac applicitum conducere possunt.

Alterantia medicamenta alia luem veneream, alia viscera respiciunt, si luem, vinum ex guaiaco, salsa, & carduo benedicto factitium, extracta pariter eorundem proposita superius, item & trociscos viperinos summis laudibus extollo.

Si viscera nulla ratione à medicamento, quomodocumque ex ligno indico, quod sassafras dicitur, parato est recedendum, noui enim experientia, lignum hoc inter alia medicamenta ad caloris natiui paupertatem ex lue venerea corrigendum plurimum valere, ideo soleo ego vti extracto eiusdem cum lupi hepate falici cum successu: Vinum etiam ex eodem medicatum est præstantissimum, sicuti & illud, in quo raponticum, aut species dialaccæ, vel diacurcumæ diu fuerint immacerata.

Et si



Et si medicationi tumoris lienis locus dabitur, post euacuationes iam dictas, mihi **A**. electuarium ex calybe, ac trociscis viperinis cum simplicibus splenetice paratum per plures dies assumptum arrideret. Extra autem embroca ex oleo amygd. dulci rutaceo, & de capparibus decocto in duplici vase, cum succo radice cyclaminis, & vino Cretico commendarem, & eo magis, si ab embroca superponeretur unguentum factum ex oleis amygd. dulcium, & amarum, colocintide, & pulvere hellebori nigri atque scolopendrij adiecta cera, in quem usum oleum ex radice cyclaminis sola mirifice valet.

Victus verò hisce omnibus respondens instituatur, qui sit extenuans, & mediocris, quamquam ratione virium ova, atque carnes euchimæ, ac propter inextinguibilem sitim vinum fuluum, odorum, & rapontico medicatum, sed paucum admodum concedatur oportet, quæ omnia sicuti ex intimo cordis à me fuerunt adducta, ita D. O. M. eadem ad salicem exitum perducere non dedignetur. **B**

PRO ILLUSTRIS ET REVERENDISSIMO NICOLAO  
de Horatijs Bononiensis Episcopo Cantansariense, animi deliquio,  
Vertigine, & conuulsione Epileptica  
laborante.

## CONSULTATIO XV.

**R**EVERENDISSIMVS Antistes malè secundum ventriculum affectus, prius animi deliquium passus fuit, à quo vertigo diu, à vertigine verò Conuulsio epileptica semel tantum absque spuma ad os est subsequuta, vñ in hac malorum veluti catena ventriculus frigidior eorum principium, ac prima radix inccos crudos, prauos, atque copiosos coaceruans constituendus sit, qui succi, sicuti ex morborum diuturnitate, ac ætate senili, tunc primi, nunc autè postremi gradus (cum annum tertium supra septuagesimum agat) innotescunt, ita & cor tamquam vicinis primum sui copia quasi suffocantes animi deliquio, deinde in caput effumantes vertigini perbellè occasionem dederunt. Animi quidem deliquio, quoniam ubi facultas cordis motris pulsifica dicta ex attractrice, & expultrice conflata, frustratur, necessario fit debilis, vel quia imminuitur, vt in animi deliquio, lipotimia, vocato, vel ad sensum aufertur, vt in syncope, hinc & pulsus vel imminuitur, vel ad sensum aufertur, solet autem frustrari facultas immediate secundum Auicennam ab errore externo, nempe à violenta spirituum in cor aggregatione, cuius in ea censetur ratio, quia si in lipotimia, & syncope spiritus deficiunt, ergo ne aliter pereant pauci illi spiritus, qui remanent, in cor aggregari debent; Et quod spiritus deficiant ex eo conuincitur, quod reliquæ corporis partes sub hisce malis emortuæ ferè manent.

Aggregantur verò spiritus propter causam, vel inanientem, vel replentem atqui in casu Reuerendissimi Antistitis ob replentem, nam cum ventriculum succis copiosis (vt refertur) refertum habeat, nulli dubium esse, debet ab eisdem succis spiritus alterari, & cohibita transpiratione corrumpi, ac proinde qui remanent in cor aggregari.

At vertigini occasionem etiam succi prædicti præbuere, ea ratione, qua fumi ab opsis eleuati, & spiritibus animalibus in ventriculis cerebri permixti, hos ad motum in gyrum perducere, vnde sic affecti spiritus phantasma producant, quod ita cerebrum

**E**brum afficit, ut patientes objecta visibilia circummagi imaginentur, nam objecta recipiuntur in organo eodem modo, quo organum est affectum.

Motum hunc Galenus 3. de Locis affectis 8. tacite proposuit, cum dixit vertiginem fieri ob motum spirituum inordinatum; Avicenna expresse, quando asseruit vertiginem causari à circulari motu, & undoso, seu fluctuante.

Verum dicet ille, unde nam est, quod in hoc vitio præter imaginationis læsionem visus obscuretur, motusque voluntarius valde imminuatur, ac penè auferatur?

Dico illud visui accidere, vel quia spiritus agitati, & motu inordinato commoti ad oculos non transmittuntur, vel si sic, cum ob admixtionem vaporum impuri, & opaci reddantur, lumen illud internum, quod in visione secundum Arist. 2. de Anima desideratur, aufertur.

**F** De motu autem statuo, quod quia spiritus in anterioribus cerebri ventriculis agitantur, facile fit, ut læsio hæc ventriculis postremis communicetur, atque sic radii spirituum animalium per totum non distribuantur, ut non sit propterea mirum, si vertiginosi aliquando in terram cadant.

Cur verò vapores motum illum in gyrum efficiant ea est causa, quod ii ipsi in loco angusto fluctuantes ob impeditum exitum in gyrum necessario aguntur, ac instar turbinis simul spiritus animales rapiuntur.

Cœterum cum ex his, ni fallor, constet vertiginem iam propositam lege consortii à ventriculo produci, eandem quoque per essentiam factam fuisse puto, ita vapor ille flatulentus tamquam opus præter naturam non solum in ventriculo, verumetiam in capite ab errore facultatis alteratricis utriusque ob diminutum calorem ex materia cruda generari.

**G** Ducorque in hanc sententiam ob mali diuturnitatem, ætatem senilem, ac forsan ob varia errata externa, quæ vix Reuerendissimum patientem deuitare potuisse suspicor. Tandem à vapore præfato & morbum comitalem suscitatum fuisse nemo est, qui dubitet, quando ex Galeno loco citato cap. 3. & ex Auerroe epilepsia, ut quæ citò fit, & citò delitescit, à causa simili fieri debeat. Modo vapor, ut de se liquet, sicuti citò generatur, ita pariter citò dissipatur: In cuius confirmationem facit & illud Galeni, quod epilepsia quandoque ab humore melancholico generetur, qui quoniam in capite, non fit, epilepsiam per essentiam non immediatè, sed in vaporem tantum resolutus excitare poterit; Ad quod forsitan respiciens Avicenna falsus est malum hoc fieri ab humore, prout ab ipso procedit vapor, sed hæc obiter; epilepsia ergo fit à vapore lædente cerebrum.

**H** Sed quia sub hoc malo tum principalis cerebri actio, motus, & sensus auferuntur, tum motus deprauatur, non quidem ratione cerebri, quia sic auferatur (ut dictum est) sed ratione musculorum, videre oportet, qua ratione hæc ab huiusmodi vapore prodeat.

Dico igitur, quod si vapor ille propter sui copiam ita cerebrum secundum poros afficiat, ut eosdem obstruat, excursus animalium spirituum prohibetur, hinc actiones illas auferri contingit, cui & obstructio ventriculorum ab omnibus proposita fauet; At si idem vapor cerebrum afficiat secundum parietes ventriculorum, ut illis hæreat, ac veluti impactus fiat, iam ipsum in se contrahitur, ut noxam expellat ex Galeno, & Avicenna, & proinde subsequitur motus ille prauus, qui concussio non legitima opus morbi, sed spuria opus nature dici poterit, & assimulatur singultui, qui sicuti est motus prauus oris ventriculi pendens ab impacta materia morbifica, ita & epilepsia concussio est, & motus prauus musculorum qui à materia superficiei internæ ventriculorum cerebri impacta dependet. Quod vitium, quamquam semel tantum ingruerit, videtur tamen rationi consentaneum sub eo cerebrum per essentiam laborasse, quando vertigo illius præludium simili modo cerebrum affectum exercuerit.



Ut consonum maxime videatur ratione præcautionis (cui potissimum Medicus A attentus esse debet) facultatem medicam eo dirigere, ut calor, natiuus nempe recuperetur, intemperies ventriculi, cordis, & capitis frigida submoueatur, eorumque proprietas individualis foueatur, sed hæc, nisi prius eadem viscera, ac totum ipsum à colluie excrementorum expientur, assequi est impossibile, ideo primum vni illorum euacuationis Medicus incumbat, oportet, sic enim & occasionem generationis vaporum tum in ventriculo, tum in corde remouebit.

Verum pro curatione adhuc vapores geniti dissipandi, retrahendique, motus spirituum compescendus, sopita facultas delorificis auxilijs euigilanda, membra fursum tracta deorsum trahenda, spiritus recreandi, atque à præsidiorum secreta quadam virtute agentium vsu (quæ & in præcautione quoque conferre poterant) minime desistendum.

Sed tum de præcautione, tum de curatione non parum meo iudicio est metuendum B cum ob multas rationes tum verò maxime, quia mala iam dicta pro maiori parte nimium sunt inueterata, & ferè omnia viscera principalia ad labem perduxere, & quod præcipue timorem facit, est quod sub ætate decrepita reparatio caloris natiui Medico ferè impossibilis existit, verum tamen adhuc Reueren. Antistite satis robusto, ac vegeto existente, & exinde nondum valde prostratis viribus, sperare quoque licet, ut remedijs medicis aliquo modo præseruetur, ac vitia proposita imminuantur, præsertim si obsequens fuerit præceptis Medici, & nil onuserit, quod ad sui saltem facere possit, quæ eiusdem summa prudentia pollicetur.

Idcirco hac spe concepta ad materias medicas accedo, & de Chirurgica ad præcautionem statuo, cauterium tum in suprema parte capitis, tum in parte domestica femoris dextri inustum maxime conducturum, ad curationem verò, presentibus accessionibus frictions, deligationes, & ventosationes pariter viles erunt, ac postulante C vsu ob frequentiam, & vehementiam accessionum pro materiæ retractione cauterium infra occipitum non improbatur, ut Medicus curans, qui melius hæc omnia noverit, parti huic, vel illi capitis, prout sibi magis opportunum videbitur, insingere possit.

Pharmaca præseruatoria respiciunt materiam, viscera, atque morbos hosce qualitate quadam recondita. Si materiam vel in toto, vel in capite. Ratione igitur totius lenita aluo cum melle rosato solutio, vel cum speciebus Hieræ, & Cassia, præparatis humoribus decocto betonicæ, samplucci, mentæ, boraginis, sem. citri, & cicorij, cum syrupis proprijs, deturbatisque humoribus cum pilulis agaricinis Mesue, vel etiam si opportunum videtur cum pilulis cochijs castigatis cum masticinis, iam de medicamento aliquo purgante placido per vices assumpto cogitandum erit, corpora enim delicata, & senilia per epicrasin sunt purganda. Ideo Catapotia de Hieræ cum Agarico, Arabica, lucis sine quibus maxime erunt accomodata, & eo magis, si tribus, vel D quinque diebus ante modicum oxymellis, mellis rosati simplicis, & syrupi de betonica allumatur.

Interim tamen ad insensibiliter euacuantia deueniendum, ideo ius columbi turrialis, in cuius ventre sassafras, china, lignum, viscum quercinum, & alia simplicia dicta incoquantur, ad plures dies assumptum pluribus nominibus conuenit, ut de se patet.

Sed quod expertum, & veluti secretum propono est oleum sulphuris ad guttas aliquot ex aqua peoniarum alternis diebus ad plures dies bibitum; Vinum cum scylla medicatum mihi summoperè arridet, sicuti & vtraque Antidotus magna antiquior. Nec Antidotus ex viperis verenda est in senibus, quando Galenus 5. de San. tuenda capite 8. illam non incommode dari senibus, & ad calcem libri de Theriaca ad Pisonem eandem prorogare vitam dixerit: Elixier vitæ, extractum sassafras, & guaiaci, post remoque Castoreum hic non sunt contemnenda.



**E** Quibus medicamentis vlurpatis ad materiam in capite existentem medicatio est conuertenda, nam quæ in ventriculo medicamentis iam propositis aufertur. Pro capite igitur probò tum masticatoria, tum herrina, masticatoria primum simplicia cum solo mastiche, deinde cum mastiche, pyretro, & caricis, quinimo & gargarismi facti ex aqua samplici cum syrupo de calamintha sunt opiferi; Herrina humida parata ex decocto betæ, maioranæ, cartami, nigellæ, adiecto primum melle rosato simplici, deinde solvente, conueniunt, sicuti & sicca herrina, quæ sunt tentæ paratæ ex nuce muscata, pyretro, nigella calamo aromatico, & similibus, cum cera, ac therebintina exceptis; At postulante vsu ad vtrumque helleborum, ad trociscos ex colocyntide deuenire licet. Sed & Catapocia superius proposita media nocte deuorata non erunt inutilis vsus, si Reuerendiss. paties aut incenatus cubitum eat, aut parcè admodum comedat. Cæterum que insensibiliter caput euacuant non sunt prætermittenda, idcirco Cucu-  
**F** fa duplicata, in cuius medio flores, Capitales, macis, cariophylli, lignum aloes, vel saffra, & rosæ, vel sandali rubri sint confusa prius in puluerem redacta efficax esse solet, quò & illitio facta cum oleo nucis miristicæ, ablutio cum aqua ardenti, tandemque urgente necessitate syrapismus spectat.

Post hæc deueniendum ad alterantia caput, ac ventriculum, ideo pro alteratione capitis non solum Conseruas capitales cum Mithridato hora somni deuoratas, verum etiam & lotiones factas ex lixiuio cineris ficulnei decoctionis plantarum capitalium, samplici Verbenæ, absynthij, agarici, ac myrtillorum, ea tamen ratione adhibitas, vt agitationem minimè faciant (propter quod embroca in præsentì damnatur) mirum in modum probò, Sapoque daniascenus alteratus cum pulueribus capitalibus dictis vsurpari poterit.

**G** Pro ventriculo nucem myristicam, & radicem zinziberis viridem saccharo conditam, necnon sal absynthij chymicum laudo, item, & ceratum ex mastiche ex speciebus diambra, necnon embrocami ex oleo amigd. dulci cum vino Cretico polio montano, squinantio, menta, rosis, nuce musca. laudano, mirrha, mastiche, & calamo aromatico in duplici vase ebullitis.

Cordis etiam, interea non est non habenda ratio, ideo confectio Alchermes tum assumpta, tum cordi illita erit miri vsus.

Sed, & medicamenta, quæ à proprietate valent hic recensenda, experta tamen, idcirco oleum ex humano cranio recenti destillatum ex aqua peoniæ datum, coagulum lepörinum, conserua fluorum rutæ Capraæ, decoctum Hyssopi ex Alexand. extractum, & decoctum ligni visci, quercini mihi summoperè arident. Et gratia vertiginis succus betæ nigræ temporibus illitus maximè prodest.

**H** Medicamenta curationem respicientia, si ad spiritus dirigantur, sint odorata, & moderatè adstringentia, idcirco confectio alchermes cum saccharo rosato tum assumpta, tum palato affricata conueniens est, sicuti & odoramentum factum ex ambra, & mosco, mace, gariophilis, ligno aloe, rosis rubris, & sandalis in sindone rara deligatis. Facies interim aspergenda ex vino aromatico, aqua florum citri cum modico aquæ rosaceæ, & aceti rosati, oculi quoque irrigandi salua medicata cum scæpiculo ieiunè masticato.

Quod si medicamenta respiciant vaporem in capite, discutientia sint oportet, propterea primum inunctio narium internarum ex oleo nucis muscatæ, vel diambra (quæ pariter palato poterunt affricari) est admouenda, & in hunc vsum facit vtraque Antidotus magna.

Sed prius retrahenda est materia reuelentibus, nempe vomitorijs, clysteribus, item que glandibus acriusculis, retrahenda etiam est intercipientibus, inter quæ mihi vsitatissima sunt pilulæ, quæ



R. Coriandrorum præparatorum onc. 3.

Rosæ eboris drag. ij.

Olibani onc. j.

Cum succo rosarum f. pasta, ex qua fermentata detur scrup. i. hora somni.

Et si vapores fluant per partes externas, apponatur post aures, ac temporibus defensorium ex bolo armena, corallo rubro, sanguine draconis, gallis immaturis, acacia, Hypocistide, gummi Arabico, & balaustijs, primum pulueratis, deinde cum albumine oui, & aceto exceptis, & super corium extensis.

In epilepsia, medicamenta curatoria (si respiciant materiam fluentem) conueniunt, & quæ in vertigine, si materiam fluxam, fiant odora menta ex spongia madefacta in aceto decoctionis sem. rutæ syluestris, vel ex Castoreo torrefacto. Nares, & palatum inungantur melle cum puluere synapi admixto, ac alijs in vertigine propositis, quibus & sopita facultas euigilabitur.

Demumque victus est instituendus huius census, ut scilicet Reuerendissimus Episcopus omnem aeris potissimum frigidioris inclementiam deuiter, bonis cibis, facilisque coctionis vescatur, melle albo lenum cibo sepius utatur, atque quantumque repletionem, & cruditatem aufugiat, & sicuti à cibis crassis, excrementitijs, vaporosis sibi est abstinendum, ita ad iuuandam coctionem duobus potissimum uti debet, primum est puluis coctilis cibarijs admiscendus, qui

R. Panis biscotti onc. ij.

Coriandrorum præparatorum onc. 5.

Cariophyllorum drag. 5.

Corticum citri conditorum, & siccatorum drag. ij.

Croci scrup. 5.

Saccati fini ad pondus omnium.

M. & f. puluis subtilis.

Alterum verò est assumendum à cibo; Quo circa (præter saccharum rosatum antiquum, cydoniatum, & coriandros semicopertos) ego probbo puluerem, qui

R. sacchari rosati

conserva cydoniorum siccatorum an. onc. 2.

coriandrorum præparatorum onc. 5.

M. & F. puluis sub. cuius coclearium Reuerendissimus patiens sumat à mensa. Et ne cruditates congerantur, summopere conducet, ut incoenatus cubitum irit, aut saltem ipsi cana brevis admodum esset.

**E** De potu verò decerno, ut propter ætatem vinum bibat, sed pauciferum, subrubrum medicatum tempore vindemiarum sassafras; & china, quod si tale vinum pauciferum, & modo dicto præparatum non habeatur, poterit aliud aqua cocta cum china dilui, sed & vinum anthosatum, saluiatum, atque absynthites laudo. Somnus tamen nocturnus, & non statim à cibo probatur, & eo magis si capite eleuato, & cruribus retractis fiat. Corpus ambulationibus in longo spatio factis cum seruis comitibus; necnon frictionibus exerceatur. Alius, pro ut decet, respondeat, alias utatur ad id in prima mensa Pane ex tota farina, cum sale, anixis; & passulis facto, vel ante prandium sorbeat ouum, cui inspergatur sal tartari, vel mercurialis chymicum; vel bibat iusculum pulli, in quo semina Cartami, radix polypodij recens, & passulæ sint in cocta. Præstantissimum est, & etiam hoc cydoniatum, quod

**R.** Polypodij { an. onc. 4.  
 epiti  
 Anixorum onc. 1.  
 Vini albi aromatici lib. 6.  
 bulliant, & F. colatura, adde  
 Pulpæ cydoniorum lib. 3.  
 pulueris mechioacani onc. 4.  
 cinnamomi onc. 5.  
 sacchari fini q. 5.

**G.** M. & F. Conf. Etio ad formam Diacitonij, & capiatur vncia dimidia, vel paulo plus ante prandium. Clysteres, quoque ex Iure pingui, oleo communi, & butyro sunt valde in hunc finem accommodatis. Tandemque studia statim à cibo, curæ, sollicitudines, ac ceteræ animi passionες euitentur, sic namque Reuerendissimus antistes ope Dei non parum sibi fructus in gratiam propria vitæ comparabit.

---

PRO QUADAM EGREGIA MULIERE MENSIBVS  
 omnino Vitiatis, veri tumore, necnon mutato situ eiusdem affecta.

## CONSULTATIO XVI.

**M**ULIER, quæ numquam concepit, vix fieri potest, ut diu sana viuat, quoniam in illa dubio procul vterns malè se habet, ex utroque malè affecto omnes ferè morbi sunt expectandi; Ut non sit mirum, si egregia fœmina, de qua mihi sermo est institutus, varias habeat querelas, cum nunquam ipsa conceperit, quas quidem querelas in tria capita redigo, quorum Primum attinet ad menses vitiatos secundum quantitatem tum continuam, tum discretam, tempus opportunum, qualitatem, & modum excernendi; secundum quantitatem continuam, quia copiosius fluunt, quàm conueniat, secundum discretam, quia bis in mense fluunt: Vitiantur pariter secundum tempus opportunum, quoniam non semel in mense, ut dictum, sed nec statuto quodam tempore erumpunt, secundum verò



verò qualitatem, quoniam aquosiores, & decoloratiores prodeunt, quam deceat, tandem secundum modum, nam sibi dolorem adiungunt, si non primo, & secundo, tertio saltem die.

Alterum verò caput malorum, à quibus affligitur misera hæc foemina est tumor vteri, qui tactu ipso ad regionem propriam percipitur, potissimum verò secundum latus sinistrum, nam manu admodum circa fundum abdominis in parte sinistra durities perferuntur, quinimmo & obstetrix ipsa ex digito immisso in pudendam duritiem, ea in parte maximè se observasse narrat, cui & illud attestatur, egregiam nempe foeminam sæpius à mingendi desiderio sollicitari, quod ei contingit, quia tumefactus vterus in vesicam incumbit, & proinde est in causa, ut facultas expultrix pluries ad excernendum irritetur, ita ut in vtero tumorem, eundemque scirrosum adesse certo certius existat, scirrosum quidem non legitimum, sed spurium propter præsentiam doloris.

Postremum caput est luxatio, seu mutatio situs eiusdem vteri in eandem partem sinistram, sicuti dolor, & gravitas secundum eam partem confirmant.

Quibus sic constitutis, de modo generationis horum vitiorum est agendum; quantum igitur attinet ad menses vitiatos dico, hos ipsos pendere ex vitio facultatis expultricis vteri, atque etiam obiecti facultati oblati.

Ex vitio facultatis, quoniam suum aggreditur opus, non autem perficit, tum quia vterus laborat intemperie frigida, tum quia idem vterus ab angustia vasorum detinetur, non solum quia eadem vasa sunt obstrueta à materia crassa, & lenta, verumetiam quia ab vteri corpore indurato comprimuntur. Præsentiam huius intemperiei frigidae attestantur quamplura, inter cætera verò duo præsertim, primum est usus aquæ thermalis Villensis actu frigidae bis bibite; Alterum est sensus quidam frigiditatis partium vteri, atque femorum ab ægra perceptus, quibus & illud addendum, quod in exitu materiæ menstrualis, nullum dolorem, calorem nullum ipsa perferunt; Præsentiam angustiae vasorum, non tantum per obstructionem, verum & per compressionem, confirmare licet ex humorum crassorum, & viscidorum redundantia, sicuti excreta manifestè innuunt.

Vitium autem obiecti ad sanguinem pertinet copiosum, aquosum tamen in iecore ad frigidum inclinante genitum, cuius iecoris frigiditas, non solum ex usu aquæ prædictæ prægresso, sed etiam ex foedo colore, qui in toto corpore observatur, innotesceat. Quibus omnibus causis, & paupertatem caloris innati inductam à refrigeratione totius ob aquam illam bibitam, addere haud absonum existit.

Ex quibus omnibus non est difficile, quæ in nostro casu difficultatem habere videntur intelligere.

Primum est videri sit, quòd frequenter, & ultra consuetum menses fluant; alterum cur copiosi; Tertium quomodo menses, ubi corpus vteri densum est, & induratum, fluere possint; Quartum, & postremum cur dolor non in principio, sed in medio mensium ingruat, atque etiam exacerbetur.

Quoniam circa primum haud est difficile captu, repetere menses ultra consuetum singulo mense, non solum quia à copia sanguinis vitiosi vteri facultas expultrix irritatur, sed etiam quia eadem facultas, & labefacta ab intemperie dicta, & impedita ab angustia vasorum, ita irbecilla redditur, ut non possit unica vice totum illud, quod sibi offertur obiectum expellere, & idcirco per plures vices expellit.

Quantum verò ad secundum attinet iam satis constat, menses copiosos fluere, quoniam sanguis aquosus, atque copiosus facultatem vteri expultricem irritat.

Tertium, autem occurrit, nam vterus densatus est quidem, non tamen secundum partem internam, sed externam tantum, & propterea ratione huius menses com-

**E** modè satis fluere possunt; Cui & illud accedit quòd vterus præcipuè secundum partem sinistram laborat.

Postremum denique fit, eo quod in medio floris mensium, natura maxime vexata, atque perturbata est; ex quo maxima quoque fit in vtero agitatio, unde calore nativo imbecillo agente, multi flatus concitantur, qui vterum (plusquam conueniat,) dissidentes, solunt continuum, & proinde dolorem tunc temporis inferunt.

De scirro ita decerno, quod nimirum fiat à pituita crassa, & lenta, admixta etiam aliqua portione humoris melancholici. De pituita nulla est difficultas, quoniam, ut ex dictis liquet, pituitosa cacochimia ob languorem, & paupertatem caloris nativi in subiecta patiente viget. De humore verò melancholico id affirmare possum, quod ubi ætas inclinans præsens est, necessariò succus melancholicus redundat, ut non sit mirum, si in Aegra proposita, ætatis inclinantis succum melancholicum redundare statuerim.

Quantum denique attinet ad vteri luxationem, dubio procul nascitur à repletione ligamentorum partis vteri sinistræ, ubi etenim ligamenta replentur, necessariò abbreviantur, abbreviataque sunt in causa, ob quam vterus in illam partem incumbat, in qua sunt abbreviata; quæ autem sit materia replens non est difficile statim animadvertere, est enim materia crassa, & lenta, quæ potissimum in nostra patiente dominatur, sicuti non semel constitutum fuit.

Atque sic vniuersam medendi rationem in eo positam esse constat, ut caloris nativi auctura reparetur, viscera refrigerata calciant, optimus sanguis generetur, præterea obstructions referentur, humorque impactus discutatur, habita tamen prius totius prouidentia.

Sed quoniam mala, quæ foeminam hanc miserè sollicitant, frigida naturæ, quæ vix auxilij medicis superantur, existunt, negocium medicum, ut perficiatur, ferè est impossibile, & eo magis, quoniam sub illis Cachexia, ac Hydrops imminere solent; Accedit quòd iecur promptuarium nutrimenti totius corporis est malè affectum, ac nutrimentum valdè vitiatum gignit. Amplius & conditio partis affectæ (quæ est vterus) idem suadet, solet enim ille tanquam sentina excrementorum, quæ in corpore gignantur, continuò succis excrementitijs redundare, ut vix de vteri salute aliquid spei remaneat. Postremò & paupertas adest caloris nativi, quo languescente nullus ferè datur locus remedijs medicis. Vt cumque tamen sit, quoniam longè melior est spes dubia, quam exitium, idcirco curatio est proponenda.

Et proinde si materias chirurgicas intueor, dico huic egregiæ foeminæ fonticulos inuertos in femoribus secundum partem domesticam, necnon etiam in brachio sinistro maximum esse fructum allaturos.

**H** De alijs verò materijs, & præcipuè pharmaceuticis, sumi huius sententiæ, ut quamprimum ad vniuersalia pharmaca veniatur, inter quæ primum occurrunt leuentia, uti est, quod fit ex melle rosato, & syrupo de polypodio solutius, vel ex electuario lenitiuo cum Hiera.

Secundò, sese offerunt præparantia ex decocto boraginis, lupulorum, cicorij, Agrimonij, Capillorum ven. & citrach, adiectis syrupis accommodatis.

Postremò purgantia locum habent, quæ meo iudicio debent esse mitissima, & propterea non est recedendum a pilulis de tribus cum Rhab. à quibus, per modum apozematis dandus est syrupus de polypodio cum iure dilutus.

Post hæc deueniendum ad medicamenta determinata, quæ sunt euacuantia insensibiliter, deobstruentia, ac alterantia, & corroborantia viscera.

In genere priorum probo ius galli bimuli medicatum cum china, & modico saffras, adiectis radice liquiritiæ, atque alex, item & betonica, artemisia, matricaria, cuscutha,



cuscuta, absynthio, agrimonio, cicorio, boragine, seminibus dauci, carui, ac tartaro albo cum passulis; probo, & vsum Ammoniaci per se, vel cum therebinthina in aqua matricariæ lota vsurpati.

In genere autem deobstruentium, & Diacalamentum, & medicamentum calybeatum, atque electuarium Ciphoides, necnon Triphera magna sine opio proficua esse solent, quæ omnia sicuti & Antiqua theriaca ad viscerum alterationem percommode faciunt.

Sed & medicamenta externa non improbantur: Quare vteri Regioni adhibenda est embroca primum ex oleo sem.lini, deinde ex oleo cherino, & irino, adiecto amygdalino dulci; Ab embroca autem adinouendum est ceratum Diachilon gummatum, cui in progressu nonnihil cerati sacri, vel Diapiritidis est adiiciendum. Emplastrum, etiam primum de meliloto, deinde de baccis lauri videtur ex vsu, sicuti & in seffus factus cum decocto simplicium emollientium, & discutientium: Pessi quoque ex lana molli in sacculo paruo ex petia linea efformato conueniunt, si inungantur oleis prædictis adiecta medulla Ceruina, ammoniaco, ac oleo nucis muscatæ.

Atque vbi dolor vrget adhibendum est omentum veruecis in oleo camomelino, & amygdalino dulci calefactum, vel paranda est embroca ex prædictis oleis, vel demum linimentum ex vitellis ouorum induratis succo matricariæ, & oleo balsamino est cõficiendum, quibus non conferentibus licebit ad tripheram magnam cum opio deuenire.

His addendus erit victus accommodatus, ille scilicet, qui attenuantis est facultatis, ac ideò egregia mulier, vt omnem aeris frigidioris iniuriam aufugiat, necesse est; vescatur carnibus optimis, potius assis, quàm elixis, illique concedantur oua, pisces petrosi assi, vux passæ, Cappares saliti, fistici, pineæ, amygdalæ dulces, ac post omnem cibum coriandris cum saccharo vtatur. Potet vinum album, tenue, odorum cum china, & sassafras medicatum, moderatè dormiat, Ac alius adiuta prunis, & passulis præparatis, in prima mensa commansis, quotidie fluat; Corpus deindè ambulationibus, & gestationibus exerceatur, & postremò mærores, tristitiæ, solitudines, curæque deuitentur, quæ omnia D. O. M. præcor, vt eius sint efficacix, quæ egregiam mulierem ad pristinam sanitatem deducant.

## PRO MERCATORE BERGOMENSI PTERIGIO, seu vngue oculi sinistri deento.

### CONSULTATIO XVII.

D

**E**ST res mira, quod oculus ea pars nobilis existat, de qua Galenus ausus fuerit affirmare, caput eiusdem gratia factum fuisse, & nihilominus tot malis miserimè subiiciatur, inter quos post morbos attinentes ad partes, quæ eundem oculum mouent, primum occurrunt morbi adnatæ, & corneæ tunicæ, qui cum varij sint, qui nunc occurrit in egregio Bergomensi, pertinet ad magnitudinem auctam, ac tumor dicitur, qui cum in hisce tunicis multiplex esse possit, Pterigium inquam Myrceph, Staphiloma, & Melon, tumor præfens est Pterigium, seu vnguis, sicuti oculis ipsis deprehenditur, nam solet morbus hic in adnata tunica nasci ex altero angulo, vel ex altera palpebra adnasci, cum ea tamen differentia, vt rarissimè ex palpebris, rarò ex angulo externo, frequenter ex interno prodeat,

**E** Cum igitur tumor noster suum initium in adnata tunica ex angulo maiori suscipiat, iure vnguis vocari debet, quod cum ad huc vel persistere possit in prædicta tunica, vel eandem egredi, & modo corneam solum, modo pupillam attingere, tumor propositus erit de numero eorum, quæ corneam ea in parte obsident, quæ est è regione ipsi pupillæ, quia impeditur visio.

Amplius quoniam, ex Principe, alia est vngula carnosæ, alia membranosa, alia adiposa, & membranosa, alia alba, alia nigra, hæc partim est carnosæ, ut potissimum in apice color docet, partim membranosa albicans, ut in basi.

Causa immediata huius vitij est substantia carnea, & membranosa, quarum utraque fit ab alteratrice residente in carne anguli mediante calore innato per auctricem facultatem, coagit tamen ex Actio scabrities in oculo derelicta opthalmiam sæpius perpeffo, agitur. n. 20. annus, ex quo oculus hic laborat, ut refertur.

**F** Causa verò materialis respectu substantiæ carnosæ sanguis existit, respectu membranæ pituita, qui humores sicuti ex colore liquent, ita partim per congestionem, partim per defluxionem collecti fuerunt; per congestionem quidem, quoniam tuberculum hoc sensim extuberauit, excreuitque, per fluxionem, quoniam sanguis non in oculo, sed in hepate generatur, ac genitus in prima huius vitij generatione copiosius, quam par sit, occasione opthalmiæ fuit attractus, nunc verò propter imbecillitatem partis copiosius pariter quam conveniat, transmittitur; ac per venas adnatæ tunicæ, pro nutritione, accretioneque tuberculi suggeritur; Quæ omnia, & de pituita affirmari possunt, quando primum à cerebro ad hanc partem attracta fuerit, & nunc ab eodem in illamnet transmittatur ob causas iam dictas, sed & pituitam ibidem aliqua ex parte congestam esse supra tactum fuit.

Ut ergo æger ab hoc malo liberetur, tuberculum est adimendum, & procurandum ne reuiuifcat, quod fiet, aut si prædicti humores alio deflectantur, aut eorundem generatio per alterationem capitis, & ventriculi cohibeatur, ante quæ omnia prius totius (ut dicunt) prouidentia est habenda.

Et quoniam hoc morbi genus, tanquam illud, quod facile materijs medicis cedit, facile vincitur, quod potissimum contingit, quia superficiem adnatæ tunicæ solum adhæret, ideo medicus curans proprio fine absque dubio potiri poterit, non negarem, tamen aliquam difficultatem esse occursum, quoniam affectus est in habitu, ac pupillæ regionem attingit.

Quare deueniens ad materias medicas, & primo ad chirurgicas statuo, hæc ad tria capita reduci, ad disponentia inquam curantia, & præseruantia; In genere disponentium est sectio venæ brachij, tum internæ, tum externæ eiusdem lateris, nam patiens quamquam sit ætatis inclinantis, est tamen habitus plethorici, quando subdominium sanguinis dominio melancholiæ iungatur; disponent etiam ad curationem apertura venarum ani, cucurbitulæ scarificatæ, primum dorso, deinde occipiti adhibitæ, item & hyrudines post aures appositæ,

Materiæ chirurgicæ curantes hunc affectum, & ipsæ in casu nostro locum habent, quoniam est absolutus, & consummatus, initiatus enim secundum antiquos detergentibus medicamentis curatur, Verum quia pterigium consummatum, vel est mite, vel contumax, si mite, apprehenditur vossella, deinceps ferro incisorio abscinditur, quod si sit contumax, Albuchasis, & Aetius docent modum pulcherrimum, qui est amulo perforare tuberculum ad basim, deinde filum lineum duplicatum acu trajicere, utrinque ad basim arcte deligare, atque sic tuberculum filis istis deligatum, & apprehensum incisorio instrumento abscindere, quod opus nec Vere, nec Aestate, quibus temporibus humores fluxibiles existunt, ex Cello peragi debet; factaque incisione lintamentum imbutum aqua rosacea, ac albumine oui est apponendum, tum ut palpebræ non coeant,



cocant, hæreantque, tum vt dolor sedetur, ac fluxus reprimatur, tandemque applican- A  
da sunt medicamenta siccantia de quibus infra.

Materias chirurgicas præseruatorias refero in cauterium ceruicis, & brachij eius-  
dem lateris.

Medicamenta disponentia sunt primum lenientia, sicuti mel, ros. sol. 2. præpa-  
rantia, vti decoctum betonicæ, cicorij, boraginis, Verbenæ cum syrupis appro-  
priatis, 3. purgantia, vt medicamentum ex Agarico trociscato, senna, cum manna;  
Et repetenda meo iudicio erit præparatio, deinde purgatio cum pilulis cochijs, & lu-  
cis reiteranda.

Medicamenta Curantia, quæ detergentia fuissent, non propono, quia vt dictum  
fuit, hic non habent locum, solum igitur siccantia adduco, quæ post incisionem con-  
ueniunt, hæc itaque parantur ex collyrio de plumbo, de thure Rasis, huc pertinet  
aqua stillaticia salis ammoniaci, & quæ ex ipso calcinato, si in loco humido reponatur B  
spontè prodit.

Medicamenta præseruantia sunt quæ corpus, & caput præsertim à succis excremen-  
titijs expurgant, atque idem caput, & oculum affectum corroborant, priora sunt pilu-  
læ lucis, sine quibus, decoctum guaiaci, falsæ, & chinæ cum simplicibus capitalibus,  
& ocularibus, masticatoria, lotio capitis cum lixiuio exiccante; Posteriora sunt, ve-  
luti vinum medicatum cum eisdem simplicibus capitalibus, & ocularibus itemque lo-  
tio oculi cum aqua stillaticia ex conserua Eufragiæ in succo rosarum macerata.

Quibus omnibus addenda est compar victus ratio, extenuans inquam, & siccans,  
quæ sicuti & alia præsidia proposita vtinam proficua valde in gratiam nostri patientis  
euadant.

---

PRO NOBILI IUVENE SINGULTIENTE. C

CONSULTATIO XVIII.

VITIVM, de quo conqueritur nobilis Iuuenis esse motum deprauatū Oeso-  
phagi, ac oris ventriculi superioris, quem communiter singultum vocant ex se  
constare mihi videor videre, quem motum Galenus 7. Aphor. 3. veluti con-  
uulsium vocabat, quoniam ventriculus, & Oesophagus sub hoc motu, quem  
admodum organa animæ in vera conuulsione contrahuntur, cum autem ventriculus  
organum sit naturæ, idcirco ex 6. Aphor. 39. veluti, ac satis improprie conuellitur.

Quòd verò Oesophagus afficiatur ex difficili deglutione, quam patitur noster pa- D  
tiens, liquet; quod verò os ventriculi superius pariter lædatur, ex intensione eiusdem  
singultus, & angore, à quo simul exercetur, satis constat.

Cuius vitij generatio, & modus generationis facile innotescet, si prius tanquam  
constitutum, ac ratum illud assumatur, singultum nempè esse merum opus ex Galeno  
facultatis expultricis ventriculi, quod quidem motu ex contractione, & dilatatione  
composito continetur, vt ex hoc facile sit intelligere causam generationis huius mali  
esse expultricem fibrarum Oesophagi, atque ventriculi, fibrarum quidem non aliqua-  
rum, sed omnium, rectarum inquam, obliquarum, ac transuersarum, quæ omnes à fa-  
cultate expultrice commotæ, vt quod sibi nocet aufugiant, contrahuntur, & successi-  
uè vt illud idem expellant, dilatantur.

Hinc patet, cur singultus ita varius, ac multiformis fiat, quod in fibrarum varietate  
tem referre oportet.

**E** Coeterum quoniam expultrix hunc motum efficere minime potest, nisi irritetur ab aliquo stimulo, qui ea violentia agat in fibras, ut Oesophagus, & ventriculus coactus sit quasi convulsione in pati, vicissimque contractio, & dilatatio dicta fiant, quis nam sit stimulus hic videre est necessarium.

Dico igitur hunc esse obiectum improporcionatum, quod potest esse morbus, potest esse & causa morbifica; In presenti autem casu meo iudicio est morbus, & morbus in mala compositione ex parte magnitudinis vitiatæ; & quoniam magnitudo vitatur, vel quia augetur (vnde oritur singultus ex repletionem) vel inanitur (hinc singultus oritur ex inanitione) statuo ex vita astricta nostri patientis diligenter à me observata, eundem singultu ex repletionem laborare, duxit enim ipse vitam admodum otiosam, usus est copiosis, & crassis alimentis, ex quibus necessario multam copiam crudorum humorum coaceruavit, qui in fibris infarcti, & imbibiti eas veluti in tumorem attollunt, ac replent, hinc facultas expultrix impulsæ est in causa, ut modo fibræ contrahantur, modo dilatentur; Quo in casu nec morbus in intemperie calida, vel frigida ad mentem Auicennæ, nec causa morbifica tum externa, uti venena ex eodem Avicenna, Acris ex Gal. 6. Aphor. 39. tum interna uti est qualitas, & materia, siue vapor fuerit, siue minera, locum habebunt.

Quare pro curatione oportebit materiam replentem euacuare, à qua euacuatione affectum præternaturam derelictum alterantibus ad calidum amovere necesse erit, ac denique ea, quibus proportio, & calidum innatum ventriculi fouetur, singultusque à proprietate corrigitur, usurpare conueniet, prius tamen remouenda erunt plethora totius, & cacochimia pituitosa ventriculi secundum cavitatem.

**G**uæ absolui quidem poterunt, quoniam ex 4. acut. 69. singultus ex repletionem vincitur potest siccantibus, & abstergentibus, materiaque replens non solet esse valde rebellis, utpote quæ sternutamento euacuari soleat, 6. Aphor. 13. Adhuc in nostro casu patientis ætas florens, obsequentia eiusdem negocium medicum facilius reddunt, quod tamen non erit prorsus immune à difficultatibus, nam contra causam frigidam, & impactam est agendum, quæ lenem quendam angorem, ac rudimentum lipotimiæ adferens (ut observatum fuit) difficilem tolerantiam arguit, quam Galenus in coordinatione signorum insalubrium reponit, ut propter hanc rationem, atque etiam quia os ventriculi supernum laborat, periculum aliquod, difficultas aliqua subsint.

**I** Descendens tamen ad curationem, quando sanguis in toto exuberans non solum, vsum calefacientium ventriculum prohibet, verum etiam ad ventriculum malè habentem confluxus posset aliquod aliud insigne malum parere, idcirco, ut tutius agatur, Venam basilicam dextram secandam primum iubeo, ea ratione, ut ad tantam copiam sanguis detrahatur, quod respondeat læsioni præsentem, atque imminenti ab ipso sanguine, qui hoc tempore verno præsertim dominatur, necnon, & virium tenori valdè robustio. A sectione venæ cucurbitulæ siccæ ventriculo, Abdomini, & in medio scapularum applicitæ mihi summoperè arrident, sicuti non displicet deligatio modeste arcta, facta cum fascia obducta pectori, & ventriculo, superdato prius omento ex ventre veruecis nuper mactati actu calido; Et si malum ad id perueniat, ut reuiuifcat, ad præseruationem nil præstantius cautetijis femorum secundum partem domesticam, interim autem frictiones, ligationes, ventosationes siccæ, & lauactiones cum calida extremorum conuenient.

Quoad pharmaca hæc, uel respiciunt causam, uel Symptoma, uel ventriculi proportionem, si causam, sunt euacuantia, quæ cum euacuationem possint præstare insensibiliter, & sensibiliter, primum usurpanda sunt quæ sensibiliter euacuant, in quorum serie ego omnibus præfero uomitoria, ac deiectoria, per os tamen assumpta. In genere



nere uomitoriorum nil mihi uidetur præstantius ipso cibo, quocirca ut ab assumpto cibo uario molli, ac relaxante patiens aliquot internellis per digitum, aut pennam oleo imbutam in os immissam uomitum sibi concitet, etiam, atque etiam laudo.

Verum præter uomitoria, purgantia opportuna uidebuntur ea tamen ratione, ut hæc alternatim, alternatim uerò præparantia exhibeantur. Hieram igitur Pieram Galeni sub forma electuarij, qua non sufficiente Hieram Pachij in coordinatione purgantium summis laudibus extollo; & ubi symptoma ueluti causa maximè urgebit, ego summo cum successu diaphenico cum Philonio Romano uti soleo.

Pro attenuatione autem, deterfione, incisioneque materiæ mihi non uidetur recedendum à syrupo de betonica, mel. ros. simplici, & syr. de menta in progressu uerò ab Oxymelle composito, ab aceto, & oxymelle scyllino.

Atque ab usu horum omnium ad euacuantia insensibiliter est deueniendum, quæ siue citra motum, siue cum motu id præsent, mihi uidentur opportuna, Idcirco interea, quæ sine motu, diagalanga, diatrion pipercon, diacalaminta, ius columbinum, uel galli bimuli medicatum cum ligno sassafras, china, ac simplicibus stomaticis, item & extractum guaiaci, elixir uitæ. sal theriacale, sal absynthij, utraque antidotus magna sunt ualde efficacia, & his non conferentibus ab usu olei ex calcato in uino generoso dati non abhorrerem.

Cum motu euacuantia medicamenta sunt sternutatoria, quorum materia ex se nota est.

Coeterum & medicamenta externa in eundem usum sunt usurpanda, ideo profusio ipsius uentriculi facta cum oleo, in quo castoreum, stirax, & mastiche una cum uino Cretico in duplici uase ad consumptionem uini coquantur, uel intercoquendum oleum uirgulto ex ruta agitetur, est maximi usus, sicuti & quæ ex elixire uitæ, uel aqua ardenti paratur; Huc referendum est stillicidium ex oleo amygdalino dulci, uel communi decoctionis galangæ, Zedoariæ, calami aromatici, cinamomi, nucis muscatæ, mastiches, laudani, & myrrhæ cum uino factæ in duplici uase, linimentum quoque ex mithridato liquato in aqua ardenti mihi est ex usu, quibus non conferentibus una cum Auicenna synapismos probo.

Quoniam uerò Symptoma urget, propterea, & ad medicamenta, quæ ipsum respiciunt erit descendendum, ideo myuam cydoniorum simplicem, atque aromatizatam laudo, sicuti theriacam, uel (quod magis probo) Diagalangam, aut mithridatum cum Philonio Romano.

Postremò pro medicamento vitali Castoreum ex mulsa datum est præstantissimum, quod adligatum etiam ex Tralliano, ueluti Amuletum conuenit.

Victus adiungatur attenuans, de quo Galenus librum composuit, illud tamen de motu, & quiete animaduerto. Magnopere scilicet con-

ducturum si concutiat corpus, & agitetur, si patiens

interdum insigniter vociferet, & ore clauso

spiritum detineat, præterea si ad

irram, timorem, item,

& ad gaudium

subito

pronocetur. Quæ omnia

Deo annuente spe-

ro profutu-

ra.

PRO ILLUSTRISSIMO, ET EXCELLENTISSIMO PRINCIPLE  
*Mirandulensi Fæderico Pico Podagra laborante.*

## CONSULTATIO XIX.

**Q**UONIAM Illustrissimus, & excellentissimus Princeps à doloribus circa omnes ferè articulationes, vtriusque pedis sæpius fuit vexatus, propterea eundem à podagra sollicitari citrà difficultatem affirmandum cenfeo. Coëterum cum dolor sit actio læsa, quæ ex Galeno 3. de Sympt. causis, Primò propter vitium facultatis, atque 2. ob errorem externum læditur, in Illustrissimò viro facultatem ipsam vitiari, non est ambigendum, quando dolor non fiat, nisi dempta organi sensitrices facultatis tactricis symmetria, quod solet accidere propter causam & proximam, & remotam, proxima est duplex obiectum improporionatum, nempe solutio vnitatis, ac morbosa intemperies in partibus nervosis articulationum pedum concitata, remota iterum duplex, interna, ac externa, interna petitur tum ex parte agentis, tum ex parte passi; Ex parte agentis sese offert materia vitiata penes qualitatem, copiam, & motum; penes qualitatem, quia est calida, & frigida simul; Calidam autem duplicem esse puto sanguineam, atque biliosam, sanguineam, quandoquidem temperamento bilioso Excellentissimi patientis sanguinis subdominium adnectitur, tumor subrubeus existit, quibus accedit & tempus inuasionis, solet enim tempore venis hoc malum ingruere. Sed & biliosam adesse materiam existimo, non solum quia bilis agit in his malis tanquam causa deferens, ac uti vehiculum, verum etiam quoniam Illustris Princeps est naturæ biliosæ; frigida verò materia est pituita, quæ colligitur ex tumore oede matoso ad articulos, peccat etiam hæc materia mixta sui copia, propter quam ligamina articulorum pedum repleta in tumorem eleuantur, à quo compressis nervis, tendinibus ac membranis soluitur continuum, ac proinde dolor suscitatur; Tandem illa eadem materia peccat motu, quatenus per transmissionem mouetur à iecore, capite, & ventriculo.

Quod etenim primo moneatur ex eo liquet, quod malum hoc potissimum inuadit ac insquit vigente aeris constitutione austrina, à qua humores fusi præcipitantur, & impetu quodam ad loca imbecilliora dimouentur.

Sed & 2. eandem materiam per transmissionem moueri; indicio esse potest Excell. Principis articulorum imbecillitas.

**H** Quod verò demum transmittatur à iecore, capite, & ventriculo, non est difficile cognitu, si modo illius species animaduertatur, sanguis enim semper bilis ut plurimum à iecore prodit, Pituita autem à cerebro, & ventriculo.

Sed in casu nostro an eadem pituitæ species generetur in cerebro, quæ in ventriculo meritò hæsitari potest, nam in ventriculo pituitam genitam esse non est quod aliquis dubitet, cum in Excellentissimo patiente ventriculus frigidus admodum obseruetur, id ipsum tarda coctione flatuum copiosa eruptione, & acida eructatione omnino confirmantibus. At de cerebro est aliqua difficultas, nam ipsum multa, itemque copiosa excrementa suppeditare demonstrant ad somnum propensio, coriza, atque insigne recrementorum per nares effluuium: At quoniam ex aduerso idem cerebrum animaduertitur calidum propter colorem flauum capillorum, promptitudinem ad omnes actiones animales obeundas, & facilem alterationem à quibnslibet aeris iniurijs, siue calidioris, siue frigidioris, asserendum videtur à cerebro pituitam non suppeditari.



peditari, aut si suppediatur, hanc ipsam esse salsam, ut quæ à causa agente calida gignatur, cuius tamen pituitæ speciei nulla apparet nota.

Pro dissolutione huius Noduli sic dicendum puto, quod quamquam caput Illustr. patientis sit calidum à primordio ortus, atque sic non possit pituitam nisi salsam generare, nunc attamen propter aliquam externam occasionem refrigeratum, præcipue verò propter aeris frigidioris, occursum potest pituitam insipidam gignere: Hinc non est mirum Excell. virum tempore veris potissimum ab hoc malo vexari, quoniam à frigiditate tempestatis præcedentis cerebrum refrigeratum valde ad illius pituitæ generationem maximè disponitur.

Causam internam ex parte passi petitam in articulorum imbecilitatem refero, quæ in casu nostro tum à semine paterno (quando passio hæc sit hæreditaria) tum ab inquinamento Venereo, atque à subluxatione quadam propter ludum parvæ pilæ secundum pedem dextrum habuit occasionem.

Causas externas redigo ad mouentes, & colligentes, inter mouentes in casu Illustr. viri omnibus præfertur Austrina constitutio, quinimò, ut referunt, morbus vigente hac constitutione reuiuiscit, non negarem tamen & alias aeris inclementias ad hoc malum producendum cum alijs causis concurrere: huc spectat exercitium immodicum, ac intempestium, in quo plurimum Excell. Principem delinquere certo scio, quod & de coitu asserere oportet.

Ad causas colligentes pertinent errata, quæ perpetrata fuerunt, & continuò perpetrantur in alimentorum usu: Otium etiam non est ab hisce causis seiungendum, nam etsi per exercitia intempestiva, ac immoderata peccet, nonnumquam tamen neglecto penitus exercitio, se totum otio tradit Illustrissimus Princeps.

Qui ut ad hoc malo usque adeo ætate florenti, in qua est constitutus infenso libere: tur, partes medici erunt, succorum, qui ad articulos confluunt per ablationem intemperierum partium, à quibus gignuntur, generationem prohibere, aut saltem eos aliò diuertere; atque illos, qui in partibus affectis continentur, insensibiliter euacuare, ac tandem proportionem, & calorem innatum articulorum per arthritica & roborantia conseruare; prius tamen medicus curans toti prospicere debet, atque ubi dolor inseuit, anodinis uti.

His autem scopis satisfacere, non dicam impossibile, operosum tamen futurum non dubito, nam malum à paterna dispositione fomitem habet, adsunt contrariæ indicationes, præterea membra præcipua, & illis inservientia, instrumentaque motus male afficiuntur. Sed quod difficultatem adauget, est, quod virtus non resistit, immò sæpius factum est, ut à morbo parte superata impeditus fuerit motus. His tamen omnino haud obstantibus multum spei remanet, nam propter ætatis florem vires plurimum valent, morbus ex parte saltem agentis non est in habitu, atque vir Illustr. se obtemperaturum præceptis medicis ad vnguem pollicetur; ut propter hæc sperandum sit, quod si non ex toto pristina restitatur valetudini, saltem ad longum tempus, quo magis inquam, ac magis fieri poterit præseruabitur.

Hinc deueniens ad materias medicas, de chirurgica statuo, ut quamprimum secetur vena basilica cubiti dextri, & ad præcautionem laudo, ut Vere, ac Autumno hoc remedium repetatur. Fonticulos uti Excellentissimo viro minimè arridentes, ac leues inuersiones cutaneas ad articulos pro partis roboratione non propono vnum saltem in brachio sinistro utinam admitteret, frictiones, vincula dolorifica partium superiorum probo.

Medicamenta verò omnia erunt duplicis generis, quædam etenim causam doloris, quædam dolorem ipsum respicient. Priora varia sunt, atque hæc inter primum sese offerunt lenientia, quæ poterunt parari ex mel. ros. sol. & manna, vel casia cum speciebus.

**E** speciebus. Hieræ, deinde in genere præparantium laudatur decoctum betonice, iuxta cicorij, hepaticæ, boraginis, cum syrupis de betonica, cicorio, rosis siccis, & mel. ros. zuccarino. Humores autem præparati sunt deturbandi medicamento ex Rhab. infuso Agarici, & manna facto, atque similem medicationem bis vnoquoque anno repeterem, Vere inquam, & Autumno. Reliquis verò anni temporibus eo excepto, in quo canis ille æstivans nos omnes nimio calore mordet, mihi summoperè arrideret usus pilularum de tribus cum Rhabarbaro, scammonio namque refertis, tanquam Illustrissimo Principi maximè infensis, omninò est abstinendum. Cydoniatum tamen cum turbit, & modico Diagridij tanquam intensè correctum, non vererem.

Vtunque tamen præmissa totius providentia accedendum ad euacuantia insensibiliter, & roborantia. Vnde tempore frigidiori pro materiæ discussione decoctum guaiaci cum salsa, vel china nullo modo dimittere, quod tamen esset cum cicoraceis castigatum; atque ante syrupum manè pilulam assumendam pararem ex guaiaci extracto pulvere chinæ, & ossium humanorum. Therebintina quoque cum pulvere Iuxæ, & ossium prædictorum maximi etiam usus censetur. Extrinsecus in genere discutientium, atque siccantium credo secundas non habere partes, aquas medicatas, sulphureas, salvas, nitrolas, & aluminosas, uti Tettucianas, Porrettanas novas, tum sub forma lotionis, tum embrocæ admotas, hæc siquidem præter id quod insensibiliter euacuant, Articulos etiam roborant, sicuti & oleum ex fauo mellis ex Terebintina, atque sale, arte chymica confectum. Huc referantur Vinacea, & oleum mastichinum cum sale, repellentia item conveniunt, uti oleum rosatum ophacinum.

Sed & præter medicamenta iam proposita, alterantia sunt proponenda quare intus pro capite hora somni conferua Anthos cum rosacea, atque tempore Aestatis, bolo Armena adiecta, tempore Hyemis, tantillo Mithridati superaddito, pro ventriculo Aquæ thermales Tettuccianæ, Porrettanæ novæ, & Aquarianæ, sicuti pro iecore Lucenses, ac Porretana veteres probantur, quo pertinet serum, distillatum cum succo cicorij bibitum.

Exterius pro capite nil præstantius ipso stillicidio, quod in qualibet ex actiuis temperatum existat, in passivis maximè siccet, unde in hunc usum facit aqua Aquariana decoctionis simplicium exciccantium, uti balustiorum, nucum cupressi, sandalorum, gallarum, foliorum oliuæ, rosarum rubearum, camomelli, betonice, verbenæ, & huiusmodi aliorum additis alumine, & sale, loco embrocæ substitui poterit lotio facta ex lixiuio dulci medicato cum simplicibus dictis, & loco saponis utatur agarico. Pro iecore convenit perfusio ex cicorij succo, hepaticæ cum aceto, & speciebus cerati sandalini; pro ventriculo oleum ex balsamo cum oleo rosato completo proficuum esse solet.

**H** Atque tandem pro leniendo dolore tria tantum propono, quæ sunt embroca ex lacte, vel aqua dulci tepida, fofus cum petijs madefactis in aqua, vel decocto verbasci, & cataplasma vel ex pulpa casia, passularum cum aceto, & oleo rosato completo, vel ex turfuribus in lacte decoctis, atque sapa, ac posca exceptis, quibus oleum etiam ranarum, cum vitellis duorum, vel oleum rosaceum completum cum Camphora adijciatur.

Sed præceteris conveniens victus ratio semper servanda esset, tanquam ea, quæ adeò in hoc casu valet, ut maiorem partem curationis, ac præcautionis ei acceptam referre oporteat. Quo circa, quantum fieri potest, omnes aeris cuiuscumque iniuriæ sunt aufugiendæ, cibus, qui facilis coctionis existat, nullius excrementi, non crassæ substantiæ, & facultate siccante polleat, est assumendus, quare carnes pulli, caponis, vituli, veruecis, columbi, perdicum, phasianorum, turturum, assæ præcipue concedantur, carnes verò venationis modicè sunt degustandæ; Sed quæ omnibus præferuntur.



runt sunt carnes auium in montibus degentium, ex piscibus tantum petrosi, & qui in A  
aquis claris viuunt, videntur esse posse ex usu. Omnia ex aduerso cibaria farina,  
caseoque subacta, legumina, omnia salita, acrida, dulcia improbantur, De oleribus  
ita decernendum, vt ciorium inquam, endiuia, borago, lapulus, fœniculum, petro-  
selinum, quemadmodum & de fructibus Amygdalæ, pineæ recentes, pistici, poma-  
omnia, ac pyra subdulcia, melones, cucurbitæ parçè admodum, & ad gustandum so-  
lum offerantur, omnisque repletio fugiatur. Potus sit vini subausteri nigri; tenuis  
pauciferi, de quo illud vnum haud subtricebo, quod nempe Illustr. viro tempore in-  
stante vindemiarum, paretur vinum medicatum cum guaiaco, quo tota hac hyeme  
futura uti possit, credo etenim, quod ipsi efficacius remedium ad præseruationem  
offerri non valeat, sed inter cætera cauendum ab immoderato potu. Alius nisi de  
more fluxit, vel pilulis ex aloë succotrina, vel pane ex tota farina cum sale, & passulis,  
atque prunis dulcibus manna inhibitis erit concitanda, dummodò manna prius in B  
infusione lenæ fuerit dissoluta; Somnus non fiat à cibo, non à meridie, sit moderatus,  
atque capite humili fiat, corpus exerceatur ieiuno ventriculo, & citra sudorem,  
otium omninò deuiteretur, tandemque omnia animi accidentia molesta longè absint,  
Quibus omnibus D. O. M. virtutem indat, vt Illustrissimum, & Excellentissimum  
Principem mihi patronum omninò ab hac sui corporis calamitate vendicent, ac in-  
columen reddant.

---

PRO ILLUSTRİ, ET NOBILI FOEMINA AMISSIONE ODORATVS  
dolore dentium, itemque capitis grauatiuo, tussi, inappetentia, C  
& copia flatuum laborante.

## CONSULTATIO XX.

**I**LLVSTREM, & Nobilem foeminam laborare secundum partes corporis  
partes ex relatis facile est intelligere, nam & secundum caput ob dolorem gra-  
uatiuum, & secundum nares ob odoratum amissum, & secundum pulmones ob  
tussim, secundum dentes ob dolorem eorundem, tandemque secundum ventri-  
culum ob inappetentiam, atque flatuum copiam malè habere, nemo esset, qui non  
agnosceret.

Quæ omnes partes cum quasi secundum habitum laborent, ita vt maximus in illis D  
recessus à statu naturæ obseruetur, propter quem plura mala simul complicantur, plu-  
raque grauiora imminet, puto si non impossibile, saltem difficillimum futurum fo-  
re, vt Illustris Matrona ab hisce malis vindicetur; sperandum tamen, propter pru-  
dentiam eiusdem, & diligentiam medici curantis, ipsam à maioribus longè ruinis  
præseruari posse, quod enixè illi à D. O. M. præcor.

Affectus igitur, à quibus Nobilis hæc mulier sollicitatur, plures numero sunt (vt  
dictum fuit) Primus namque est dolor capitis grauatiuus; Secundus est priuatio ol-  
factus cum copiosa per nares excretionē, quasi coriza, specie catarrhi, ita vocata, de-  
tineatur; Tertius affectus est dolor dentium; Quartus tussis humida, ac per tussim  
excretio materiæ sapore insipidæ; Quintus & postremus est inappetentia quædam  
vna cum insigni flatuum tum superna, tum inferna eruptione.

Quorum omnium malorum generationem refero ego in vnicam capitis destilla-  
tionem

Et tione in subiectas partes, tanquam ad causam principalem, & communem, hæc enim pro aliqua sui parte in Capite detenta dolorem grauantē efficit, in carunculas autem mamillares decumbens, pars eiusdem crassior ibi moram trahens obstructionem facit, & proinde olfactum tollit, tenuior autem excreta corizam parit, pari ratione, & ad radices dentium eadem destillatio delapsa, tendines adiacentes intemperat, atque distendit, unde suboritur dolor ille, ad hæc ad inferiores partes decurrens ad pulmones scilicet, & ventriculum, meritò illorum tussim sui copia, & qualitate facultatem expultricem irritando, meritò verò huius intemperiem sibi cognatam, frigidam inquam producit, quæ postmodum calorem natium labefactando, tum flatuum, tum inappetentiæ causa existit.

Sed quod intemperiei illius occasione fiat inappetentia, aliquam in se habet difficultatem, quando ex Galeno inappetentia fiat ab intemperie calida humores in ventriculo fundente. Sed & ex præsentia humoris crudi in ventriculo existentis sæpius excitatur inappetentia, ille namque per os ventriculi propagatus, est in causa ut non fiat sensus suctionis, neque proinde appetitus; Destillationem verò propositam frigidam esse, quæ possit in ventriculum descensa prædictam intemperiem parere non solum nostræ patientis ætas ipsa suadere videtur, verum etiam & carentia saporis materiæ per sputum excretæ.

Remanent ergo, ut quicumque voluerit Medicus nobilem mulierem curare, aut saltem præseruare, hic ipse coactus sit primum omne studium, atque diligentiam in destillationem illam dirige, finiendo ipsam, si possibile erit, per alterantia caput in contrarium ad calidum enim & siccum, aut saltem materiam catarrhalem in aliam partem ab affectis deflectendo, 2. materia fluxa illi erit dissipanda, membra recipientia corroboranda, & alteranda antequam omnia totius habenda erit prouidentia.

**G** Exorsus igitur à materijs chirurgicis necessarium existimo, cauterium, vel magis in ceruice setaceum infigere, quo ad plures dies gestato, in utroque brachio fonticulus de more poterit excitari, frictiones interea partibus extremis factæ sunt miri vlus.

Et quantum attinet ad medicamenta, præmissis vniuersalibus, ac pro lenienti mel. ros. sol. pro præparante, decocto betonicæ, saluiæ, rerum pectoralium, boraginis, cicorij, farsaræ, cum syrupis accomodatis, & pro purgante pilulis agaricinis Mesue, quamprimum deuenirem ad Guaiaci decoctum, & chinæ modo consueto, aut cum Gallo paratum, ex quibus vna cum florib. capitalib. possunt parari pulueres, quorum drag. ij. pro vice exhibentur in aliqua ex aquis stillatici s. capitalibus ac pectoralibus Veraque etiam antidotus magna, & conseruæ capitales summoperè probantur, sicuti & lacryma therebinti cum puluere ireos, atque florum capitalium.

**H** Gratia autem ventriculi conueniunt thermæ calidæ potissimum verò medicamentum ex sassafra paratum, conueniunt & radix Zinziberis, item & nux muscata condita; Ac quibusdam intervallis non erit non valdè proficuum, ut patiens utatur pilulis de hiera cum agarico, & ubi tussis illa infestat, ad lambendum uti poterit Diatragaganto frigido, cum puluere Ireos, & succo farsaræ parato.

Pro alteratione capitis præter embrocā paratā ex caloricis, & siccantibus, ego laudo lotionem factam cum lixiuio decoctionis betonicæ, stecadis, baccaræ, saluiæ, absythij, camomelli, rosarum, & agarici, quo etiam loco saporis uti expediet.

Pro naribus conuenit herrinum liquidum per narēs attractum paratum ex sampsiuci succo, & betæ cum decocto hordei, & maluarum, cui in progressu poterunt addi virga aurea, radix Ireos, & mel rosatum soluens. Quod si herrina solida placebunt, hæc fient ex trocisciscis Alandal cum nuce muscata, piretro, therebintina exceptis.

Pro pectore probatur iunctio facta ex liliaceo oleo, cheirino, irino, additis pinguedine gallinæ, & butyro cum modico croci.



Pro dentibus mihi pluries expertum est oleum therebintinae, cum pulvere Camphorae, 2. decoctum guaiaci, radicum mori celsi albi in aceto. 3. & est Aetij, decoctum pyretri, roris marini, & huiusmodi factum pariter in aceto, 4. Secundum Auic. pyretrum ipsum masticatum, 5. ad mentem Galeni, & Auicennae, ramusculus squinanti ignitus, & admotus, item oleum feruentissimum decoctionis pyretri ex specillo adhibitum, prius tamen dentibus vicinis cera, vel pasta munitis. 6. vitellum oui assi applicitum, 7. theriaca illita. Exterius interim sacculus ex millio, ac sale frixis, amplius panis calidus nuper ex clibano extractus, qui magis proderit, sicum sale, anisis, & pulvere florum anethi factus fuerit, demumque vitellum oui assi cum therebintina emplastratum summopere proderunt.

Pro ventriculo denique probo vulgaria medicamenta probo & embrocam factam ex decocto parato in oleo, & vino Cretico ex simplicibus stomasticis calefacientibus, probo adhuc ceratum ex mastiche cum speciebus diambrae.

Victus autem calefaciens existat, siccans, & attenuans, ideo aerem frigidiores nobilis matrona deuitet, vescatur optimis carnibus, piscibus petrosi, vtatur interdum pomis, & piris dulcibus, uis passis, foeniculo, petroselino, boragine, cicorio, & huiusmodi, somnus sit illi moderatus, non diurnus, neque capite eleuato factus, aluus mollis fiat, si opus fuerit, cum pilulis de aloe, decocto cartami; Corpus exerceatur moderate, & ieiuno ventriculo, tandemque animi curae absint, nam sic multum utilitatis in gratiam propriae valetudinis Illustris, & nobilis Matrona sibi comparabit.

## PRO ILLUSTRIS ADOLESCENTE PHTISI LABORANTE. CONSULTATIO XXI.

**Q**UOD Illustris adolescens male habitus, & ultra solitum emaciatus cum febris hectica rudimento, thoracis affectu, tussi inquam humida insigniter molesta, ac sputis frequentibus copiosisque colore, sapore, & consistentia varijs, eo vitio laboret, quod ab Atheniensibus Phtoe, ab Hipp. ex Gal. 7. Aph. 16. Phtisis dicitur, pro certo habeo. Et quamquam lotia ferè semper laudabilia extiterint, vt febris videatur secludenda, id tamen de putrida, non autem hectica asserendum existimo, nam haec mala absque hectica febris rudimento saltem nostrum adolescentem asfrigere non posse certò scio, Verum sicuti illa sunt ad fores, ita & hanc initiatam esse fateor.

Nec obstat, quod Galenus 1. Aphor. 12. febrem in phtisi quotidie, ac ad noctem praecipue accessiones habere dicat, vt non hectica tantum, sed putrida etiam febris haec esse videatur, quoniam hectica phtisicorum meo iudicio sapit aliquam putredinem, à putredine enim in pulmonibus dependet, & propterea est mixtae naturae, nec lotia mutantur, quoniam fomes extra vasa, ideo potius Symptomata febris, quam morbus dici meretur.

Causam immediatam horum omnium malorum in vnicum pulmonum vlcus a paucis tamen diebus inchoatum referendam esse, pus, & materia purulenta per os cum tussi excreta docent. Nam laborantibus pulmonibus ob propinquitatem, & colligatiam non tantum vapores, sed etiam materia putrida ab illorum vlcere ad cor transmittitur, quo vbi peruenierit est in causa, vt calor naturalis in debili substantia, quantitate, & qualitate in totum non influat, hinc malus habitus, hinc macies totius à

Rursus

**E** Rursus utraque illa materia eidem cordi communicata substantiam ipsius in calefacto esse ponit, ac febrem accendit; sic & ab illa tussis, concitata facultate pulmonum expultrice, ad quam etiam concitandam rugem destillationem à capite concurrere ex se magis notum est, quam quod egeat aliqua comprobatione, nam antea continuo tussi contumaci humida tenatus fuit, & quod excrementum est, sicuti semper fuit sapore salsum, ita extitit opus præter naturam concoctricis cerebri in Illustri patiente ob capitis feruorem, ac humiditatem, à scopo naturæ aberrantis, solet enim caput huiusmodi, ut rectè Galenus adnotat in arte Medicinali valde ferax esse destillationum, quando plus attrahat quam absumat. Ut ex his non sit difficile cognoscere vlcusculum in pulmonibus excitatum ab eadem destillatione vasa pulmonum exardere solita, propriam originem habuisse, quod demonstrat, quid cruenti, quod aduentante hac hyeme per tussim reijcere coepit.

**F** Sed huic causæ & corporis præparatio addenda, primum quidem ex parte ætatis, nam cum illustri patientis sit in ætate adolescentiæ constitutus, dubio procul est sub lege Hippocratis, quæ in Aphor. 9. scribit, ut plurimum tabem fieri à decimo octauo anno usque ad trigessimum quintum rationem afferebat Gal. 3. Aphor. 24. nam sub hac ætate quam plures in victus ratione, potissimum verò motibus corporeis, ut saltu, venatione, cursu, ludo pilæ, Venereque perpetrantur errores, quorum causa non tantum ob valorum disruptionem, verum etiam ob multas alias rationes hoc vitium, maximè imminet, ut non sit mirum si Nobilis noster adolescens venationi intempestivæ, Veneri immoderatae, ludo parvæ pilæ deditus iam rudimenta satis insignia huius vitij suo malo experiatur.

Quibus omnibus demum malignum, latensque virus hæreditarium est superaddendum, quando & mater ipsius, ac matris consanguinei phisici perierint, sæpius enim **G** fit, ut integræ familiæ phisicæ fiant, atque perdantur.

Quod ne illustri ac nobili nostro patienti contingat, aut si sic saltem tardius, quoad fieri possit, in id incumbendum primum, ut vlcus detergatur, & si quid deperditum est regeneretur, ac postmodum idem vlcus uniat, & consolidetur, tandemque totum renutriendum, ac restaurandum: Verum prius totum corpus erit expurgandum, atque materia à capite fluens in pulmones, erit retrahenda.

Quibus indicationibus satisfacere minimè licet, nam malum hoc tum ob multas rationes, maximè verò ob pulmonum irrequietum motum, tum ob hæreditariam dispositionem omnino videtur insanabile, ut Hippocrates quinto Aphor. 11. & 12. & septimo Aphor. 16. non periculum tantum, sed mortem exinde prædixerit; Quoniam tamen aliqui ex quinto Methodi 14. id saltem fuerunt assecuti, ut vlcus firmatum, & non auctum fuerit, sed eo siccato, ac veluti calloso reddito longiorem vitam: **H** traduxerunt, ideo & ego hac bona spe fretus materias illarum indicationum ad præseruationem in medium adducam, quam eò tutius futuram confido, quoniam malum est ferè in principio tamen non difficulter patiens præservabitur, quoniam malum hoc ab insigni, maligna, & iam confirmata destillatione foueri non dubito, Difficultas tamen hæc egri prudentia, ac obsequentia compensabitur.

Quocirca ad materias dictas descendens de chirurgica statuo, ut præter Cauterium, quod in brachio gestat, alterum quamprimum in sincipite, vel in ceruice, duplicatum tamen, quod setaceum vocant, tanquam id, quod & remedia parti superiori capiti ad-mouenda non impedit, & commodius, maiori que cum fructu ferè semper administra-tur, omnibus præferò, quod tamen ad plures menses gestatum claudi poterit: Qui-nimò si res eo perduceretur, ut ingens, ac subita ruina ab illa distillatione impende-ret, à vesicantium usu circa verticem capitis non abhorrerem.

Ad hæc cæteris non conferentibus, post virium recreationem **D.** Hipp. 1. de morbis,



morbis, & lib. de affectibus internis inunctiones pectoris, ac dorsi proponebat. A.

Medicamenta materiam in toto, & materiam ad pulmones fluentem, Vlcus, ac totius malum habitum, & extenuationem respicere tenentur, ideo lenita aluo cum melle violato solutio, & manna præparatis humoribus cum oxymelle simplici, & melle Zuccarino dilutis iure decoctionis betonice, ciorij, boraginis, pulmonariæ, & farfaræ, pilulis, de agarico Mesue, vel Assaiaret Auicennæ pro purgante vterer, nam Galenus medicamentum, quod ex Aloe, colocynthide, & scamonio conficitur in sputo sanguinis, ab acri destillatione, sicuti Auicenna pilulas cochias non verebatur, hæc enim in principio, ubi vires validæ consistunt, omninò conueniunt, & eo magis, quia fluxioni, ne magna fiat cauitas in vlcere ob materiam inquam in pulmones fluentem, statim est occurrendum. Quapropter & ego omnibus alijs catapotijs hæc ad vnam dragmam aliquando data præfero.

B.

*R. Scammonij drag. 5.  
Colocynthidis drag. 1.  
Agarici drag. 2.  
Bdelij scrup. 2.  
Gummi Arabici drag. 5.*

*Aloe ad pondus omnium, M. & deinde cum succo cynoglossæ excipiantur.*

His & addo pro euacuatione insensibili ius parvæ pullæ, in cuius ventre china electa, pulmonaria, farfara, scabiosa, cicorium, betonica, borago, gummi Arabicum, C. tragaganta, passulæ, ac tantillum sandali rubri sint incocta.

Pro capitis verò euacuatione peculiariter laudo herrina ex succo hederæ terrestris, vel samplici, & decocto hordei, maluarum, seminumque Cartami, adiecto melle violato solvente parata; Synapismi quoque vertici capitis appliciti, & medicamentum subscriptum hora somni ad scrup. i. deuoratum non displicent.

*R. Aloes drag. j.  
Succi liquiritiæ drag. ij.  
Pilularum de cynoglossa drag. s.*

*Cum Syrupo viol. fiat pasta,* D.

Capitis quoque lotiones ad eiusdem alterationem maximè siccantes videntur accommodatæ; Ideo fiant ex lixiuio cineris quercus medicato cum sandalis, rosis, bacis mirti, cortice guaiaci, folijs oliuæ, betonica, & camomelo, stillicidium quoque ex thermis frigidis, vel temperatis, in quibus simplicia accommodata incoquerentur, esset valdè efficax.

Sed iam ad vlcus medicamenta, & primum detergentia deueniendum, in quorum serie lac Asininum cum melle albo, vel saccharo datum, saccharumque rosatum recens, tamquam mitiora, ac magis familiaria probo, à quibus propono mulsam decoctionis radicis ireos, therebyntinam cum puluere eiusdem, Pastillum Aetii ex cardamomo, myrrha, sagapeno, opio, castoreo, & pipere paratum, tandem oxymel,

Q. vel

- E** vel acetum ex Pythagora scyllinum : Deinde sunt implentia proponenda, quæ in casu nostro haud valdè necessaria existunt, quando vlcus paruum sit, nihilominus non erit malum, si hora somni, vel manè etiam nobilis patiens assumat grana ij. vel iij. thuris, aut masticeis; Ex quibus tandem Agglutinantibus insitendum, ideo saccharum rosatum antiquum per se, vel cum bolo Armena, lapide Aematite, cornu cerui vsto, ac pulvere pulmonum Vulpis præparato, tantopere ab Auicenna celebratum, vsu, & experientia confirmatum, etiam hora cibi deuoratum summis laudibus extollo, Vtraque Antidotus magna, Ambrosia, & Athanasia mirum in modum valent, Atque vt callus quamprimum inducatur, quamuis febris adsit Hæctica, licet tamen ad humiditatem etiam alimentalem quoquo pacto absumentia descendere, cuius causa oleum tum sulphuris, tum calcanti, ex aqua rosarum cum modico sacchari ad guttas aliquas propinatum, item, & trocisci Andronis eodem penè modò exhibiti mihi summo perè placent, quo tempore quantum fieri potest, abstinendum à lacte, vt quod ratione humiditatis agglutinationem prohibeat; nihilominus si eo necessarium esset vt, non recederem à lacte Caprilo, vel ouino, sed calybeato, seu lapideato, cui puluerem boli Armenæ, coralli, rubri, pulmonum Vulpis cum saccharo immiscerem, ea etiam ratione vt Animal pascuis accommodatis nutriretur, vti comis rubis, plantagine, folijs vitium, poligoni, ac huiusmodi alijs adstringentibus. Ad hunc quoque finem faciunt odora menta accommodata, idcirco laudo pilam manibus gestandam, & contrectandam ex ligno aloe, cinamomo, sandalis, mace, laudano, rosis, mosco, & ambra cum mucilagine tragagante in aqua rosarum nutritæ confectam. Nares etiam inungi interius poterunt linimento factò ex trociscis hædriceis, vel cypheis exceptis in aceto rosato, & oleo cario-phylorum, seu liliaceo cum aromatibus, sic & Antiqui illi vnguentis foliatis, & spicatis ab Aetio descriptis in hunc prorsus finem utebantur.
- G** Tandemque ad malum totius habitum proprijs medicamentis, quæ etiam naturam alimenti aliquo modo retinent, est descendendum; Quocirca lac humanum, sanguisq; humanus destillatus ad plures dies assumpta opportuna maximè essent, sanguis autem vel solus, vel sic permixtus destillari poterit.

*R. Sanguinis hominis sani, vel etiam suis Lib. j.  
 Carnis cochlearum expurgatarum, & contusarum Lib. ij.  
 Cinamomi onc. s.  
 Croci scrup. ij.*

**H. M** destillentur in balneo Maria, & destillati dentur onc. ij.

Confectio etiam aliqua ex pulpa perdicum, vel phasianis, caponis, cum amygdalis, fisticis, pineis, auellanis, nuce Indica, seminibus maioribus frigidis, papaueris albi, & pulmone Vulpis præparato, penidijs, amilo, cinamomi modico, ac passularum pulpa confecta huc referenda venit. Exterius verò, resiccato vlcere, balneum aquæ dulcis, & vnguentum pro spina dorsi dictum thoraci, ac spinæ adhibitum non sunt reprobanda.

Cæterum victus primum exiccans, post verò renutrients, ac ab humectatione non omnino immunis probatur. Quamprimum igitur mutationem aeris ad ficiorem laudarem, sic Galenus suos phthicos ad Tabias mittere solebat, & Celsus nauigationibus hoc in casu opus esse affirmabat, & propterea si noster patiens aut Venetias, aut alium similem locum propè Mare adiret illi valde proficuum esset; Resiccato vlcere



cere licebit sibi in patriam commodè redire, ac aerem humidum etiam incolere. Pa-  
 riter alimenta sicciora primum assumenda, maximè tamen renutrientia, ideò eligan-  
 tur quæcumque optimi succi, facilis coctionis, distributionis, & ferè ab excrementis  
 libera existunt, hinc Prisana hordeacea cum carne præparata, alica, pisces, petrosi, ouæ  
 recentia, carnes optimæ, præcipuè auium in montibus degentium, panisque far, &  
 orizæ ex iure illarum carnum in aqua pluuiali, vel calybeata coctarum præparata lau-  
 dantur. Et eo magis, si primis diebus cum illis incoquantur consolida maior, ac se-  
 mina acetosæ, plantaginis, vel puluis ex cornu cerui vsto, corallis, gummi cum saccha-  
 ro paratus eisdem inspergatur, ferculum quoque ex farina orizæ, amilo, amygdalarum  
 dulcium succo, lacte vaccino exceptis ad ignem cum saccharo non improbatur. De  
 Carnibus verò cancrorum, testudinum, cochlearum, atque ranarum ita sentio, quod  
 si natura illarum animaduertatur, cum sint crassæ, ac terreæ substantiæ, difficilisque  
 coctionis nulla ratione conuenire videantur; At si ex altera parte rectè præparantur, B  
 siue contusæ, siue destillatæ, confido non parum conducturas, non solum quia pro-  
 pria crassitudine, ac visciditate simul multum nutriunt, ac vlceris consolidationem  
 iuuare possunt, verum etiam & sua frigiditate innata humorum acrimoniam ex Diosco-  
 ride placare multum valent. Pro potu Illustris patiens vinum bibat album, vel subru-  
 brum, tenue, subausterum aqua pluuiali dilutum, & si aliquando à vino illi sit abstinèn-  
 dum, nil præstantius aqua pluuiali simplici, vel calybeata, in qua tamen saccharum  
 rosatum fuerit dissolutum; Reliqua omnia respondeant, prout conueniens est, Atque  
 Deus Trinus, & vnus hæc, & illa foecundet.

---

PRO QUADAM ELEGIA IUVENE MENSTRUIS IMMINUTIS, C  
 dolore lumborum, & vteri, itemque febricula laborante.

## CONSULTATIO XXII.

**I**UVENEM propositam laborare pluribus præternaturam affectibus, quo-  
 rum alij sunt Symptoma in genere excretorum, & actionis læsæ, alij verò mor-  
 bi, adeò certum est, vt certius existere non possit; In genere namque excreto-  
 rum est diminuta menstruorum expurgatio, facta enim comparatione quantita-  
 tis menstrui, quod nunc exit ad illam, quæ aliàs exire consueta fuit, longè minorem  
 esse, quæ nunc exit, iam consueta observatur; In genere autem Symptomatis actio- D  
 nis læsæ lumborum dolor adest, ac vteri, vt de se patet, nam tristem sensationem, quæ  
 fundum Abdominis occupat, atque tempore menstruationis reuiuiscit, ad vterum at-  
 tinere quis dubitabit? In genere tandem morbi est febricula, quam tamen puto à do-  
 lore pendere.

Restat modo, vt generationem horum malorum perquiram. Certum itaque existi-  
 mo vteri dolorem, & lumborum sequi ad vnitatem in vtero solutam, atque in partibus  
 lumbis vicinis, vbi ligamenta vteri hærent, factam ab intemperie calida, aut saltem ab  
 errore externo nempe à causa morbifica interna calida, nam & acredo exeuntis, eius-  
 demque calor, patientis ætas, ac temperies id suadent, quorum postea dolorum occa-  
 sione febrem illam suboriri arbitror.

At menstrui diminuta expurgatio referenda est, vel in materiæ vitium, vel organi,  
 vel totius corporis; Totius corporis vitium in casu nostro haud locum habet, quoniam

Et ut refertur, iuuenis nostra est satis bene habita, & nullum vitium in toto observatur; sed neque ad organa attinere symptoma hoc ex eo conuici potest, quod si organa essent vitiosa, sic esset à primordio ortus affecta, vel post ortum; primum non est dicendum, quoniam antea bene prodierunt purgationes, nec secundum, quoniam cum organa, vasa inquam vteri, per quam sit hæc expurgatio in similibus casibus non possint affici morbo, nisi obstructione, & in iuvene nostra nulla præcesserit causa, quæ potuerit obstructions producere, iure cogor affirmare causam huius diminutæ euacuationis referendam esse in vitium materiæ, sanguinis in quam vitium, vitiatum autem sanguis, aut quia deficit, aut quia à calidiore iecore nimis incrassatur, & sic ineptus ad fluxum redditur, & propterea ad exitum; Cæterum quoniam deficit, aut quia non generatur, ut in ijs, qui laborant imbecillitate iecoris ob causam frigidam, ut in cachexia, & hydrope, vel quia generatur quidem, sed aut aliò transmittitur, ut in hæmorrhagia narium, aut dissipatur ut in morbis longis, immoderatis exercitijs, vigilijs, ac insigni aliqua euacuatione, & nulla ex his causis in nostra ægrotante locum habet, infero ego omnem mali huius occasionem ex sanguinis crassitie pendere, quam quidem crassitiem acquirit sibi sanguis à iecore feruidiori; Quo constituto non immerito præter calorem sanguinis crassitiem etiam eiusdem tamquam distendentem vasa illorum dolorum causam constituo.

Quare Medicus, qui diligenter prædicta obseruarit, facile quoque intelligit, ad se attinere iecoris incendium compescere, materiæ acrimoniam attemperare, sed prius totius prouidentiam habere.

Quæ non erunt sibi ad consequendum difficilia, quoniam affectus non est confirmatus, & patiens eius est ætatis, quæ omnem spem Medico solet polliceri.

Si deueniendum igitur mihi esset ad materias præsidiorum, statuerem ante tempus mensium per plures dies secandam esse venam cubiti dextri ad iecoris euacuationem, & præmissa totius prouidentia omnino vellem instantibus mensibus venam saphenam tali dextri tunderè, & ijs non conferentibus Cauterium femori dextro secundum partem internam infigerem.

Quantum ad medicamenta attinet, ego puto prius vniuersalia esse administranda, idè lenita aluo cum Casia, & præparatis humoribus cum decocto sonchi, cicorij, endiuæ, hepaticæ, hordei, boraginis, deturbandi sunt humores infuso Rhabarbari cum syrupo ros. solu. Post hæc thermæ frigidæ, & sereni lactis cum succo cicorij. & bupneum aquæ dulcis, & perfusio hypochondrij dextri cum succo cicorij, & aceto probantur; Ac interim partibus dolentibus applicanda sunt anodina, inter quæ duo mihi opportuna videntur, omentum inquam veruecis in oleo amygdalino dulci calefactum, ac placentula ex vitellis oui cum butyro, lac etiam redactum ad consistentiam. Hæc cum mica panis adiecto oleo iam dicto erit opportunum.

Mulier autem quiescat animo, & corpore, plus dormiat, quam vigilet, & comedat carnes bonas elixas, oua item elixa, pisces petrosos, olea cicoreacea, atque refrigerantia, hordeum, amygdalas etiam recentes, bibat vinum pauciferum non

dulce, non austerum, non nigrum,

atque hæc sunt, quæ mihi

dicenda occurrerunt.

rerunt

pro ratione eorum, quæ mihi pingui satis;

& crassa Minerva relata fuerunt;

utinam modo pro-

sint.



PRO QUADAM ILLUSTRIS, AC NOBILI VESTALI  
Vteri perfocationem patiente.

## CONSULTATIO XXIII.

**E**T si complura sint vitia, de quibus Illustris, & nobilis Vestalis conqueritur, omnia tamen in vnum, veluti in equum Troianum, in quo virtute reliqua continentur, redigi possunt, & est symptoma qualitatis mutatae, nempe refrigeratio totius corporis, ac vteri, quae eiusdem vteri perfocatio, seu strangulatus nuncupatur, sub quo totum refrigerari ex eo liquet, quod mulieres sub eo quasi emor-  
B tua videntur, sed & vterum pariter refrigerari patet, quoniam toto refrigerato ab utero lege confortij, necesse est ut vterus antea fuerit refrigeratus.

Quod & nobili Vestali contigisse persuaderi potest ex eo, quod ipsa passionem hanc solet incurrite, tempore, quo menses erumpunt; Coeterum huiusmodi refrigerationem esse vteri strangulatum, inditio sunt vocis priuatio, conuulsiones, faciei intumescencia cum colore nigricante, Cordis suffocatio, suspiria à quibus omnibus insigniter ac subito infestatur; Verum quod certior de hoc notitiam praestat est, quod recordatur praeteritorum, nam hisce malis profligatis, quae ab assidentibus dicta sunt tempore paroxysmi, narrat ad vnguem, praeterea bene tunc temporis imaginatur, ac discit, propterea quia, quod non potuit voce significare, calamo scribit. Quod vitium habere propria principia, quibus insistit, res est adeo certa, quare si causa proxima attendatur, haec meo quidem iudicio nulla alia erit nisi causa venefica, ratione  
C totius vaporosa, ratione vteri humoralis, quae sicuti est seminarium veneni in eodem utero geniti, ita est minera vaporum, qui in totum eleuantur; Ex quibus partim spiritibus vitalibus dissipatis, partim compressis, ac alio modo lacesitis visceribus praecipuis, ac alijs partibus nostri corporis, necesse est omnino ut coetera Symptomata, annexa suboriantur, & praeter dicta, moeror, tristitia, dolor capitis, appetitus deiectionis, ac alia innumera; Nec de vigilia continua est, quod aliquis haesitet, quoniam et si totum, & ob id etiam Caput refrigeretur, frigiditati tamen huic est iuncta siccitas, cuius vigilia soboles esse solet.

Sed iam causam remotam, quae scilicet venenum hoc frigidum gignit, perpendere oportet, quam duplicem esse censeo, generantem inquam, atque detinentem, generans iterum duplex existit, Agens, & materia, Agens est calor corrumpens, ac formam contrariam humanae naturae introducens, calor autem hic in utero nascitur, quia transpiratio cohibetur; At materia est tum semen (Virgineam etenim vitam traducit, sicuti Deo vouit) tum menstruum ipsum, quoniam diminute, atque minus, quam antea quoque mense purgatur; A quibus duobus in corpore foeminae posse Venenum gigni nullus est ex medicis, qui neget; Causa postremo detinens est obstructio, non quidem vasorum vteri, quoniam ex Hippocrate primo de morbis mulieribus in perfocatione venae vteri inaniuntur, ac siccantur, sed vasorum ad vterum semen, ac menstruum deferentium, ex quibus duobus copiosis, lentorem adhuc, crassitiemque nactis, dicta fit obstructio.

Quid igitur faciendum est pro salute Reuerendae admodum foeminae? certe existimo ego vniuersam medendi rationem eo medicum curantem dirigere debere, ut vapores ad vterum tendentes retrahantur, ac reprimantur, augmentumque obstructionis per eadem retrahentia prohibeatur, & ubi fuerit ab accessione patiens immunis,

**E** mentes euocentur, semen genitum siccetur, atque ne denuò saltem ita copiosum gignatur, quantum fieri potest medicus operetur, sed primum, & ante omnia totius habeat prouidentiam oportet.

Quos fines attingere (quantum ego arbitror) erit opus satis arduum, ac operosum, nec citra vitæ periculum, nam obseruo patientem nostram ferociente, ac insæuente morbo, plurimum distare à statu naturali, præterea vitium hoc fit à causa venefica, quæ maxima est actiuitatis, pluraque mala simul complicantur, quæ neque cessante paroxifino ex toto finiuntur, ferè totum corpus afficitur, ac demum interdum (vbi præsertim origo mali semen existit) citò patientes sub hoc affectu perduntur, nam & pulsus, & respiratio desistunt. Ex aduerso tamen quoniam patiens nostra ab ætatis flore non abest, adhuc, & ipsa prudentissima existit, & ea quam ad propriam salutem spectat minimè præteribit, sperandum est, vt saltem præcaueatur, & ob id ex animo ad materias medicas deuenio.

Atque propterea quoad Chirurgiam, in accessione nullo modo venam secarem. quoniam semen est retentum, tunc temporis tamen ab usu cucurbitularum cum & sine scarificatione partibus inferioribus applicitarum non desisterem, quo etiam tempore earundemmet partium frictiones, vincula dolorifica, & lotiones maximi censentur vsus; Vbi autem res eo perueniat, ut Epilepsia, apoplexiaque immineant, sinciput est inurendum. Extra verò accessionem sectio venæ saphenæ, cauteria gestata in cruribus secundum partem internam proficua valdè sibi solent id genus morbi patientes experiri.

De medicamentis ita sentio, vt quamprimum scilicet leniatur aluus manna, & melle ros. sol. deinde humores præparentur decocto cicorij, melissæ, artemissæ, betonicæ, capillorum Veneris, fœniculi cum syrupo de cicorea, de boragine, & de Artemisia, humores autem sic præparati deturbentur infuso agarici, senæ, rhabarbari, adiecta manna.

Post quæ ad ciendos menses laudo omnia medicamenta calybeata, puluerem radicis gentianæ, Antidotum Aemagogum, sal Artemissæ, & oxymel amarum paratum ex decocto sabinæ, diptami, ruberæ tinctorum, origani, pulegij, calamintæ, deuorata prius pilula ex aloë cum succo, vel puluere sabinæ efformata; sed his non conferentibus, deueniendum ad guaiaci decoctum per 40. dies de more exhibitum.

Exterius verò ad idem conducit inunctio vmbilici facta ex elaterio, farinæ lupinorum, absynthio, sagapeno, myrrha, ruta, felle taurino exceptis, huc referuntur suffitus Aromatum, qui ex trociscis de myrrha conficiuntur.

Pro siccatione seminis, ac generatione eiusdem saltem imminuenda, non improbo pilulas ex Castoreo, assa foetida, crystallo montana seminibus agni casti, cannabis, **H** peoniæ nigræ, Dauci, lactucæ cum triphera magna paratas, quibus adijcio guaiaci decoctum cum china thermas sulphureas, falsas, atque nitrosas; Antidotos magnas, Antiquas, sal theriacale extractum guaiaci opportuna item existimo.

Extra infusus ex iisdem aquis decoctionis agni Casti, peoniæ, dauci, nimpheæ, lactucæ, calamintæ, & periclymeni conueniunt.

Et vbi patiens ab accessione premitur, statim cum acri supposito subducatur aluus, deinde frictionibus, cucurbitulis, & ligaturis agendum; post quæ foetida naribus de more, odorata verò partibus pudendorum, ac adiacentibus sunt admouenda. Inter odorata seligo oleum Iasminum cum mosco, Ambra, & vi os patientis aperiatur, ac oxymel scyllinum cum castoreo infundatur, palatumque mithridatica confectio-  
ne illiniatur. Ac tandem subtus vmbilicum ceratum ex Galbano adhibea ur.

Sed compar victus ratio inter cætera Nobili Vestali est obseruanda, quæ nimirum sit: attenuans, & siccaus, ac propterea vtatur carnibus animalium exercitatorum, in-



montibusque degentium, assis, ac sale conditis, lac seminum Cannabis, & nucleorum A  
persicorum maximè probatur, sicuti & panis cum anisis, & sale conditus, proderitque  
si cibaria aromatibus aliquot inspergantur. Vinum guaiaci, & simplicibus dictis me-  
dicatum illi sit in usu, atque corpus quantum fieri potest exerceatur, omniaque animi  
accidentia molesta fugiantur, & vtinam hæc omnia in gratiam valetudinis illustris, &  
nobilis Vestialis cedant.

PRO PERILLUSTRI, ET NOBILISSIMO BARONE PTYELISMO  
& doloribus musculorum, thoracis, & humeri externorum affecto.

CONSULTATIO XXIV.

AFFECTVS præternaturam, quo perillustis, & nobilissimus Baro deti-  
netur, nullus alius est, nisi qui communiter ptyelismus, aut frequens, & co-  
piosa expuitio dicitur, ab Aureliano saluatio nuncupata, quæ non periodi-  
ca, sed ferè continua, & indeficiens existit. Præterea, vti relatum fuit, die-  
bus etiam nunc elapsis subortus est dolor quidam ad musculos thoracis externos, ac  
ad humeros, qui occasione tactus exacerbatur.

Quorum affectuum principia generationis si perpendantur, in vnicam à capite de-  
stillationem referre cogor, quæ in os iugiter per palatum descendens, copiosam, &  
perennem expuitionem efficit, atque in musculos thoracis, humerosque siue per ve- C  
nas, & nervos, siue per spacia inter carnes inania decumbens, sua qualitate intempe-  
rando, & sua copia distendendo, ac veluti scindendo, dolorem parit.

Et quamquam frequens, & copiosa expuitio ex Gal. 20. Prorhet. 12. non tantum à ce-  
rebri vitio, verum etiam & ventriculi pendeat, hic tamen quoniã nullæ ad sunt de ven-  
triculo quærelæ, puto illam in vnicum cerebri vitium tantum esse referendam.

Cæterum quoniam materia huius distillationis est excrementum præternaturam,  
& omne tale à vitiosa coctione ob morbum, vel errorem externum necessario depen-  
det, interim cerebri concoctionem ob vtramque causam vitari arbitror, primum qui-  
dem ob morbum, quoniam ex diuturnitate distillationis, eiusdem & copia ex Gale-  
no in Arte medicinali intemperiem adesse humidam, atque ex insipida excretionem in-  
temperiem ex propria natura frigidam esse colligo; Atqui 2. error externus accedit,  
qui duplex esse potest, ac merito vtriusque excretio proposita nonnunquam falsedi- D  
nem acquirit, itemque intemperies Cerebri ex accidenti calida euadit. Primum ita-  
que materiam calidam à feruidiori iecore suppeditatam censeo, Alterum leuem quan-  
dam putredinem occasione extrinsecus calefacientis contractam.

Vt ex his omnibus scopus appareat, in quem omnia præsidia medica tendere debet,  
habita enim totius prouidentia, distillatio illa per alterantia Cerebrum potissimum ad  
siccum esset finienda, quod vbi obtineri non posset, in aliam saltem partem materia  
distillationis deflectere, & quicquid illius est fluxum absumere oporteret.

Quos adimplere scopos non ita facile futurum credo, quando mala capitis disposi-  
tio sit veluti natura, & quasi ex parte Matris hæreditaria, vt potius grauiora vitia im-  
mineant, præcipuè verò tabes, ad quam nobilissimum Baronem valdè procliuem esse,  
plura suadent, primum nempe quod sit nactus guttur prominens, scapulas deinde ala-  
tas, pectus demum angustum, & ex carne.

**E**rgo ut igitur quæ imminent mala, quantum fieri potest præcaueantur, præsentiaque re-  
tundantur, quamprimum caput inurendum esse in vertice, vel (quod magis arridet)  
in occipite, immo setaceum cervici insigendum esse putarem, non solum quia caput  
commodius per hanc partem à recrementis expurgatur, verum etiam quia vertici eo-  
dem etiam tempore, quo setaceum in ceruice manet infixum, alia remedia poterunt  
adhiberi; Illo igitur circiter sex menses gestato, & postea sanato, fonticuli in bra-  
chio sinistro, & femore dextro excitabuntur; Nec ab usu fonticulorum me deterret  
habitus gracilis, & mollis, quoniam in corpore morbo, & quod iugi emanatione  
excrementorum ad sui præseruationem indiget, Cauteria non possunt improbari, &  
eo magis, quoniam ipsa non nisi ichores, & mucus emittunt.

Vonæ sectionem non propono, nam corpus habitus prædicti catarrho ex propria  
natura frigido subiectum tractatur, si tamen ad iecoris refrigerationem aliqua videbi-  
**E**tur opportuna sanguinis missio, eam ego quoque ex venis ani faciendam libenter ad-  
mitto, sed ab ipsa curatio respicetur; præter hæc omnia frictions leues, deligationes,  
& lauaciones extremorum non improbo.

De alijs verò remedijs pharmaceuticis ita constituo, ut lenita aluo melle rosato  
soluente, præparatis humoribus decocto betonicæ, itecadis, cicorij, & boraginis  
adiectis syrupis, qui conueniunt, deturbatisque humoribus istis, infuso Agarici,  
& manaræ, vel Catapotijs de hiera cum agarico, vel de agarico Mesue, ad ius pulli  
iunioris, vel columbi domestici, in cuius ventre china cum modico ligni visci quer-  
cini, aut sassafras, & simplicibus iam propositis adiectis passulis, & coriandris sit in-  
cocta, quamprimum deueniatur, quod medicamentum, ut magis vigoretur, pilulam  
ante syrupum maturum ex extracto chine, & ligni illius deuoratam valde probo;  
Sed patiens nobilissimas per 40. dies in usu huius iuris progredere, vehementer  
**G**exoptarem, ea tamen ratione, ut hora somni modicum Mithridati cum conferva rosa-  
rum antiqua assumeret.

Post hæc ad particularia magis deueniendum, quocirca gratia capitis Catapotia  
iam proposita, & quæ assuaret dicuntur, post primum somnum aliquot dierum inter-  
uallis assumpta, & ab eorum usu herrina primum placidiora, fortiora deinde (ut ad  
elaterium etiam in lacte muliebri dissolutum deuenire liceat) commendando; A quibus  
stillicidium ex thermis temperatè calidis supra commissuram coronalem non possum  
non summopere laudare, sicuti & capitis lotionem primum siccam cum fursuribus ca-  
lidis factam deinceps humidam cum lixiuio decoctionis betonicæ, itecadis, baccaræ,  
camomeli, capillorum veneris, rosarum, baccarum myrti, foliorum salicum, & agari-  
ci adhibitam probare cogor; Odoramenta etiam ex ligno aloes, & sandalis in sin-  
done rara deligatis, uti & noctu à cæna conseruatum capitalium usus cum specie-  
**H**bus diatrium sandalorum mihi mirum in modum placent, neque inunctiones palati-  
nariumque internarum ex confectioe trium sandalorum cum modico Mithridati di-  
si licent.

Ad iecoris refrigerationem præter usum succi cicoraceorum per se, vel cum fero  
lactis caprini defecati, balneum aquæ dulcis mihi summopere suo tempore admini-  
stratum arridet.

Ad materiam autem causam dolorum thoracis, & humerorum euacuandam tum  
oleum hiliaceum ex vino subaustero lotum, tum vnguentum ex Althea cum puluere  
cimini applicitum conueniunt.

Victus ratio destillationi penitus aduersa seligatur, ideo nobilissimus Baro aerem  
nimis calidum, frigidum, humidum, atque ventosum aufugiat, degat igitur in locis  
maritimis, cibum facilis coctionis, & boni succi, optimas nimirum carnes, ac ea tum  
iura, oua, & pisces friabiles, sibi offerri curet; Cicorio, borragine, saluia, roremarino,  
hordeo,



... n. farre, passulis, pineis, fisticis, amygdalis recentibus, pomis, pyrisque coctis. **A** cum pulvere coriandrorum, & saccharo uti poterit, ea tamen ratione, ut omnem cruditatis occasionem devertet, & si vinum ratione virium quandoque bibat, id paucum, quantitate, & sua natura pauciferum, vel aqua cum simplici china cocta dilutum, rubrumque sit; Ac post omnem cibum, ac potum, modicum conferuæ ex cornijs, vel de forbis, ut omnis effumationis in caput occasio dematur, assumat, in reliquis autem omnibus ita se gerat, ut modum in illis nullo modo excedat; ac Deus illi præsto sit.

PRO QVODAM ILLVSTRI, ET GENEROSO VIRO  
diminuta Visione laborante.

CONSULTATIO XXV.

**D**IMINUTA actio videndi in Illustri, ac Generoso viro pendet a spirituum, & humorum crassitudine; Inducitur autem illa crassitudo a b intemperie frigida, & humida ipsius cerebri multam pituitam coaceruantis, quam quidem intemperiem somnus satis longus, continua excretio materia pituitosa ab oculis, & naribus, atque tandem quædam totius capitis humiditas attestantur.

Huic accedit continua vaporum delatio in Caput ex iecore feruidiori, necnon mala viuendi ratio; sed etiam causis prædictis vestigium aliquod suffusionis adiungatur merito dubitari potest; quoniam patiens non ita bene videt à longè, ut eque propè, & quasi per rete, seu velamen quoddam objecta prospicit. Existimo ego ad hanc suffusionem incipientem, ut sensus ipse demonstrat.

Quare in curatione prohibendum erit ne perficiatur ipsa suffusio, & si perficiatur; iam perfecta erit deponenda; Amplius ad illam præcauendam partes ipsius medici erunt materiam fluxam discutere, fluentem repellere, & deriuare, caput exiccare, iecurque attemperare, prius habita totius providentia, sic etenim humores, ac spiritus visorij puri fient.

Quos scopos explere, etsi omni ex parte non sit futurum impossibile, operosum tamen, atque difficile munus erit.

Accedens itaque ad præsidiorum materias, quæ ad fontem chirurgicum attinent, laudo sanguinis missionem per sectam venam basilicam brachij dextri, & præcedente aliqua purgatione non improbantur hyruidines post aures applicitæ; Præterea fonticuli tum in occipite, tum in brachijs maximi usus existimantur, quemadmodum se D. taceum in Ceruice; Cauterium etiam in crure sinistro gestatum maximè probatur. Quod si non possit prohiberi suffusio; de more hæc ipsa habita totius diligenti providentia, acu argenteo erit deponenda.

Quoad medicamenta attinet, alius leniatur cum manna, melle ros. sol. casta, hierd, atque similibus, humores præparentur cum decocto cicorij, betonicæ, eufragiæ, boraginis cum syrupo de cicorio, de betonica, & oxymelle, postea purgentur humores cum pilulis de tribus cum R habarbaro, deindè denuò præparentur humores cum prædicto decocto, & purgentur cum pilulis lucis, & cochijs. His peractis probatur masticatorium ex cera, & mastiche confectum, probatur iassa, & chinæ decoctum, cum prædictis simplicibus medicatum.

Ratione iecoris postmodum conueniens est serum Caprinum cum succo Cicorij.

Pro Capite extrinsecus probatur embroca facta capiti vehementer exiccans, & modera-

**E** moderatè calefaciens, siue modo cum aliqua ex aquis medicatis naturalibus, siue artificialibus fiat, lotio etiam eiusdem capitis cum lixiuio factò ex cinere quercus decoctionis betonicæ, saluiæ, Verbenæ; Camomeli, rosarum, Agarici, & huiusmodi.

Quoad oculos non improbo eorundem continuam ablutionem cum Vino albo subadstringenti, quoad iecur laudo ipsiusmet perfusionem ex cicorij succo, & hepaticæ cum aceto.

Quantum ad viuendi rationem, omnem aeris in clementiam patiens aufugiat, utatur victu moderatè attenuanti, ac rebus calidioribus, aromatibus, agruminibus, cibarijs farina subactis, dulcibus salitis, atque tandem ab his omnibus, quæ caput replent abstinere, Vnde Carnes Turturum, turdorum, pulli, perdicum, Caponis, & Vituli sunt opportunæ magis assæ, quàm elixæ, Oua item erunt opportuna, atque inter olera fœniculum, & Eufragia, potissimum inter semina coriandrum cum saccharo præparatum Potus non sit vini generosi, sed pauciferi, itemque cum salsa, & eufragia medicati, corpus modestè est exercendum, somnus limites non excedat, Aluus proprium munus cbeat oportet, ac demum omnes animi passionès molestæ longè absint.

**PRO ILLUSTRIS, ET NOBILI VIRO MACIE TOTIVS INSOLITA,**  
*Vertigine, Epilepsia, Animi deliquio, calida Iecoris intemperie, cum*  
*tensione, & Ventriculi Discrasia frigida affecto.*

## CONSULTATIO XXVI.

**A**FFECTVS præter naturam, à quibus perillustis, & Nobilis Vir sollicitatur sunt numero plures, quorum alter ad totum, reliqui verò ad partem totius determinatam attinēt, qui ad totum macies est insolita, quæ unicuique qui antea nouerit Virum nobilissimum de se patet; Affectus autem partium corporis sunt hi; vertigo, quam incurrit vel leui de causa, cui ter anno elepsio epilepsia fuit subsequuta, at fere semper adiungitur animi deliquium, præter Vertiginem subest Hepatis calida intemperies cum tensione, ventriculi Discrasia frigida, cui plura quidem attestantur. Primum fluor alui coeliacus, ac Diarricus, in quos pluries, ac sæpius incidere solet, Secundo secundum ventriculum à calidis plurimum iuuatur, accedit Tertio, quod quicumque donati sunt iecore feruidiori, hi ipsi necessario, ut constat, ventriculum frigidum habent. Intemperiem verò calidiorem iecoris in patiente nostro ex latitudine venarum facile est animaduertere, item ex affectu hypochondriaco, quo detinetur, in cuius characterismo constituendo requiritur omnino iecoris feruor, Amplius cum idem iecur obstructionibus etiam contumacibus laboret, ut apparet ex illius tensione ad tactum percepta, necessarium est, ut maxime feruidum sit, quoniam ex obstructionibus impedito transpiratu insignis calor solet accendi, Ad hæc quoniam fluor venarum ani ortum ducit à sanguine crasso, & foeculento, atque sanguis hic non nisi à iecore feruido producit, fluorque dictus in nostro patiente obseruatur, iure meritò iecur eiusdem plus iusto calidum est constituendum, sed præter hos affectus hypochondriaca quædam affectio virum nobilissimum interturbat, cui indicio sunt timor, mœstitia, somnia turbata, & rugitus imi ventris, adest & alui stipticitas, ita ut vix semel egerat per plures dies, Vtèrius de tumore tibie sinistrae molli, laxo, & indolenti, ac ob id oedematoso conqueritur. Atque postremo fluor sanguinolentus ex Venis ani immoderatus, ac omnino præter naturam obserua-



tur nam & in toto color huius occasione mutatus fuit, ac vires insignem labem vt A ipsemet patiens narrat, & expertitur, sunt perpeſſæ, nam quamquam ſanguis craſſus, & niger à prædictis venis interdum prodeat, poſtea tamen floridus, ac probus exit.

Quorum omnium affectum modum generationis conſiderans, ego ſtatuo cauſam præſentialem, & remotiſſimam in quandam natiui coloris imbecillitatem, & paupertatem eſſe referendam, meritò cuius, non ſolum iam dicta, verum etiam grauiora longè mala in humano corpore ſolent ſuboriri; Huic adiungo & malam quandam membrorum omnium, principaliumque maximè tum temperiem, tum compositionem: nam ſi cerebrum ſpecto, idemmet excedere in humiditate, non dubito, cui & frigiditas adiungitur, ſolitus enim eſt inſignem pituitæ inſipide copiam, & per nares, & per ſputum patiens excernere. Accedit, quod qui caput habent pro minens ſecundum partem anteriorem, oculosque exertos valdè retinent, ſolent etiam caput frigidum, vel humidum, habere, & excrementoſum valdè, quæ omnia cum in perilluſtri patiente fuerint obſeruata, non eſt mirum, ſi caput illius modo iam dicto malè affectum conſtituerim. At ſi cor animaduerto, nulli dubium eſſe debet, idem ſatis frigidum exiſtere, hoc etenim ex pectore depilo, ac eiufdem anguſtia, longitudineque colligitur, adeò namque pectus longum in nobiliſſimo viro obſeruatur, vt vix inter os ilium, & coſtas nothas ſpatium ſuperſit. At poſtremo ſi obſeruetur iecur, primum ex paruitate ab dominis colligere licet, vix in tali abdomine non ſolum iecur, verum & alia quæcumque ſint, viſcera naturalia ſana viuere poſſe, & proinde non mirum, ſi iecur intemperie calida, vt dictum fuit, & contumacibus obſtructionibus obruatur.

Sed propius ad cauſas horum malorum mihi deſcendenti, liceat primum omnium aliorum, veluti radicem malam iecoris temperaturam iam dictam conſtituere, meritò enim huius facile eſt ſecundo in cognitionem cauſæ proximæ vniuſcuſque affectus diuenire. Iecur etenim feruidius ſanguinem copioſum generat melancholicum, qui C in venas ani decumbens, illas turgidas reddit, turgēſcentes autem ob copiam neceſſariò apèriuntur, hinc fluor hamorroidalis, cui non parum fauet & alui ſtipſicitas à calore iecoris fæces ipſas exiccante inducſta, quoniam ſic fæces exiccatae, ac induratae, vbi exeunt, inſignem ad illas turgentes venas faciunt compreſſionem, & ratione huius earumdemmet venarum apertionem inferunt. Amplius iecur hoc ſuo calore humidum ſubſtantificum ventriculi depaſcitur, & proindè calorem eiufdem diminuit, vnde intemperies frigida ventriculi, meritò cuius humores crudi generantur, qui in iecur, & venas meſeraicas decumbentes, obſtructiones ibidem pariunt, quæ non parum à ſanguine craſſo, in iecore genito fouentur, quarum obſtructionum occasione, calor in hypochondrijs præter naturam accenditur, à quo vapores attri, ac tetri geniti in Cor, & cerebrum feruntur, vnde ſymptomata melancholica; Ad hoc humores crudi in ventriculo geniti, & in vapores reſoluti Caput adeunt, ſpiritibus animalibus immiſcen- D tur, immixti que eoſdem in gyrum mouent, vnde vertigo. Quantum verò attinet ad animi deliquium certum eſt ipſum induci, & vt docebat Princeps à ſpirituum in cor aggregatione, & in noſtro caſu hæc ſpirituum aggregatio naſcitur ex eorundemmet paucitate, quam oriri à ſanguine vitiato, & cordis frigiditate nemo negabit; cum enim prauus generetur chylus, neceſſariò & non bonus ſanguis gignitur, qui cordi frigido ſuppediatus, eſt in cauſa defectus ſpirituum, vt dictum fuit. De tabe autem, arbitror eam non ſolum à ſanguinis impuritate iam explicata induci, verum & ab illius defectu ob ingem à venis ani fluorem antea dictum. De tumore œdematoſo tibiæ ita ſentio, vt ſcilicet à pituita tenui in partem illam, tamquam debiliorem decumbente producatur.

Vt ex ijs omnibus iam vnicuique conſtet, partes medici eſſe prius toti proſpicere deinde fluorem illum ſanguinis ab ano ſupprimere, obſtructiones aperire, Viſcera, alterare,

**E** alterare, atque roborare, supprimeretur autem sanguis, si increassetur, reuellatur, ac repellatur atque venarum ora claudantur adstringentibus.

Sed quoniam vitia iam proposita fouentur a causis à primo semine acquisitis, negotium medicum operosum valdè erit, atque didicilè; præterea maximus in illis obferuatur recessus à statu naturæ, vt propter causarum insignem actiuitatem, immincat cachexia, & Hydrops. Amplius non solum viscera principalia laborant, verum etiã totum patientis corpus tabe est confectũ; postremò facultas regitina totius sub hisce malis non benè se habet, sicuti ex animi deliquio, sicuti ex tabe colligere vnusquisque potest.

Descendenti tamen ad curationem, de materijs chirurgicis mihi videtur opportunum, vt quamprimum secetur vena cubiti dextri, ac parcè sanguinis detrahatur, pro iecoris tantum euentatione, frictiones etiam, & ligaturæ lotionisque brachiorum non improbantur, & quoniam cauterium alterum in brachio, alterum in crure gestat, propier maciem, vellem, quod est in crure sanaretur.

Quod medicamenta primum occurrunt communia, in genere quorum pro lenienda aluo probo syrupum de polypodio Magistri Augustini, cum melle relato solutino pro præparandis verò humoribus, decoctum factum ex cicorio, agrimonio, capillo ven. citrac, boragine, & betonica, adiectis syrupis accomodatis est accomodatum, ac tandem pro illis deturbandis propono Rhabarbarum cum infuso agarici, & mel. ros. soluente dilutis decocto cordiali facto cum myrobalanis chebulis, & Indis.

Verum quoniam per aliquot interualla aliquam leuem purgationem moliri necesse erit, idcirco præter syrupum de polypodio, præter Rhabarbarum in substantia usurpatum, infusum myrobalanorum nuper dictorum in vino subaustero factum summis laudibus extollo.

**G** Sed & euacuantia insensibiliter non displicent, ideo chinæ decoctum cum simplicibus iam dictis videtur maximi vsus, & eo magis si paretur in iure pulli in aqua calybeata facto.

Medicamenta interea determinata in duo capita redigo, in adstringentia nimirum, & obstructions referantia, quæ vtraque etiam viscera roborare debent.

In genere igitur priorum plura occurrunt, primum est mastiche ad grana sex, vel octo singulis diebus deglutita. Alterum est triphera minor ex Arte Phoenonis; Tertium est electuarium ex scorja ferri. Quartum sit, ex saccharo rosato, & Rhabbaro modicè torrefacto. Atque in eundem vsum valent infusus facti ex decocto simplicium adstringendum in aqua fabrorum parato, vel ex aceto decoctionis scorjæ ferri præparatæ; Valet etiam & iniectio facta cum succo plantaginis, vel cum aqua aliqua thermalis aluminosa; quibus non confenretibus licet deuenire ad eam, quæ fit ex portii succo cum oleo calcanthi, sed & Galeni medicamentum, quod fit ex æquis portionibus aloes, ac thuris albo oui exceptis, & ex pilis leporinis mollissimis immixtis non est negligendum; pro superandis autem obstructionibus ea usurpentur, quæ aliqua ratione adstringendo corroborent, idcirco troscisci de absynthio, electuarium cyphoides cum puluere mastiches, limatura calybis præparata cum saccharo rosaceo probantur: Quibus ad ventriculi etiam alterationem Aromaticum rosatum immiscere licet, præter omnia tamen medicamenta iam proposita Antidorum magnam, tamquã eam, quæ omnibus ferè scopis propositis satisfacere potest, quin omnibus præferam, efficere non possum.

Exterius autem gratia iecoris, & lienis laudatur medicamentum factum ex oleis de absynthio, de spicâ, adiectis speciebus emplastri de meliloto.

Gratia verò ventriculi embroca parata ex oleo, in quo cum modico vini aromatici sunt incocta aromata, & simplicia stomaticha in duplici vase, est præstantissima.



De victus ratione ita meo iudicio statuendum, ut patiens nimirum caueat ab omnibus aeris iniurijs, ut vescatur bonis cibis, qui eo magis proderunt, si parentur, & coquantur in aqua calybeata, vel aurata. Amplius vinum subrubrum, aut album tenue, aut calybeatum, & auratum; vel cum absyntio, & mastiche alteratum, erit usus valde proficui; somnus moderatus sit oportet, atque alius mollis conservanda usu panis ex tota farina cum sale, & passulis parato, vel prunis, & passulis ipsiis præparatis, vel pulvere tartari vini albi, vel demum pulpa cartami, & caricarum.

Ad hæc exercitium immoderatum, ac intemperatè factum est evitandum, quare citra sudorem, & defatigationem, ieiunoque ventriculo gestationibus, equitationibus, potius tamen ambulationibus corpus erit exercendum. Postremò timores, mærores, ac sollicitudines atque præcipuè studia, tamquam ea, quæ præsertim mala iam dicta, fouere possunt, sunt effugienda. Deum autem O. M. interim precabor, ut remedia omnia proposita, perillustri, ac nobilissimo viro salutaria reddantur. B

*PRO ILLUSTRISSIMO COMITE IVLIO TASSONIO FERRARIENSI  
febre putrida, hectica primi gradus, macie totius insolita, pyelismo,  
lienis scirro quasi consumato, ac demum cordis palpitatio-  
ne per intervalla laborante.*

## CONSULTATIO XXVII.

**I**NTER vitia, quibus Illustrissimus Comes detinetur, primum est febricula quæ-  
dam, quam esse de genere putridarum unicuique satis perspectum esse confido,  
atque in harum serie tum continuam, quia singulis diebus absque frigore, & rigo-  
re exacerbatur, tum biliosam esse, ut suadet Illustrissimi patientis temperies; ne-  
mo in dubium reuocabit; Coeterum propter morbi longitudinem, ac propter ætatem  
illius inclinantem, ventriculumque frigidiorum, bili pituitam admisceri non dubito,  
quinimò & propter lienem malè affectum succum melancolicum illis duobus adun-  
gi pro certo habeo, ut ex his febris prædicta notha existat. Verumtamen an aliud ge-  
nus febris, hectica inquam huic adnectatur, tum propter passi habilitatem, tum verò  
maximè ob febrem putridam à multis diebus Illustrissimum virum vexantem aliquis,  
non inmeritò suspicari posset; Atque ut ego verum fatear, hecticam saltem primi gra-  
dus, qui est difficilis cognitionis, & facilis curationis adnecti ob rationes nunc addu-  
ctas existimo. Alterum vitium, quod in patiente nobilissimo observatur, est macies to-  
tius insolita; 3. est pyelismus quidam iugis, à Celio Aureliano Saliciatio vocatus; 4.  
est lienis scirrus, quasi exquisitus, cum ab omni sensu ferè immunis existat, cui etiam  
& illud attestatur, quod huiusmodi tumor citra aliquod leuamen ipsius agrotantis me-  
dicamentis fuit pertractatus; Postremum tandem vitium est cordis per longa interval-  
la palpitatio, quæ alijs maior etiam cum periculo illustrem virum vexauit; Consultò  
autem sub scapula dextra tumorem omitto, tamquam eum, qui nunc operam medi-  
cam haud exigere videtur.

Et ideò ad modum generationis aliorum malorum animum attentè conuertens il-  
lorum tum principalem, tum communem causam unicam a capite distillationem esse  
constituo, quamuis illa ipsa ex se inuicem aliquo modo fieri non ignorem.

Distillatio igitur prædicta sicuti est crassum excrementum præternaturam in ce-  
rebro genitum ob vitium facultatis concoctricis dependens ab intemperie frigida  
eiusdem.

Eiusdem cerebri ( quemadmodum materia minimè sapida per sputum excreta suadet, ad quod etiam conducit & id, quòd ab ineunte ætate destillatione hac nobilissimus patiens correptus fuit ) ita & illud ipsum in subiectas partes decumbens, non solum affectus enumeratos, sed etiam longè plures, longeque maiores parere potest, nam in ventriculum, & iecur descendens alimentum impurum reddit, vnde macies, cui & calor è febrilè humidà substantificū absumētē non parū fauere credo; Pariter prædicta destillatio in eadem viscera decumbens coctionem in illis fieri solitam perturbat, ac inde succorum prauorum generationi, obstructionibus in omnibus visceribus naturalibus occasio præbetur; Ventriculus etenim ad generandum humorem pituitosum præparatur, qui à iecore feruidiori attractus in signes in eo parit obstructiones, vnde succi biliosi, & melancholici prouentus arripit occasionem, atque sic pituitoso permixtus, & in liene receptus, secundum vasa obstructiones efficit, secundum

**F** verò parenchyma replendo propter copiam, & quasi concretionem propter frigiditatem inducendo, scirrum excitat; At biliosus humor per venas lienis, atque mesentericas omnes propagatus, putredinem nactus in cor effumat, ac ita febrem accendit, cuius exacerbationes circa antepositionem, & postpositionem ordinem non seruant, propter diuersum statum illustrissimi patientis, ac forsau etiam propter diuersam eiusdem viuendi rationem; Ad hæc succi pituitosus, & melancholicus in vapores resoluti Cordis motum vitiant, ea ratione qua vapores hi cauas cordis partes ingrediuntur, ac exitum querendo omnis agitationis præstant occasionem: Postremò eadem destillatio in palatum incidens, ptyelisinum illum efficit, quin etiam & humiditas excrementitia à ventriculo ascendens eundemmet auget, & fouet.

Quibus ita constitutis, oporteret, vt medicus ratione febris refrigeraret, obstructio nesque attenuantibus ac detergentibus auferret, ratione autem emaciationis humiditates excrementitias absumendo, sanguinem depuraret, & quod iam est absumptum humiditatis substantificè repararet, ratione vero scirri emolliret, & discuteret, Vapores qui Cor adire solent retraheret, ac dissiparet, destillationem illam per alterantia cerebrum ad calidum & siccum finiret, Ventriculum calefaceret, & Iecur moderatè refrigeraret, prius tamen habita de toto prouidentia, à qua ex vi methodi dogmaticæ medicus primum in destillationem incumbere tenetur.

Verum enim verò, quoniam plura mala simul complicantur, & hæc ipsa cum maximo lapsu à statu naturali coniuncta, atque sine aliquo fructu varia iam fuere tentata remedia, ad huc & causæ morbiticæ insignis actiuitatis existunt, a quibus potius grauiora mala, hæctica nempe progressa hydropica passio, quinimo & vltimum terribiliū imminet, contrariæque occurrunt indicationes, medicum suum opus haud perficere posse suspicior, atque hoc eo magis, quoniam omnia viscera principalia, atque plura

**H** his ipsis infernientia laborant, item que facultas regitiua totius in dies languidior obseruatur. Quocirca præseruationi solum studendum.

Et quantum ad materias medicas attinet, & primum ad chirurgicas præter sanguinis missionem per saluatelam sinistram sectam, ac per venas podicis hyrudinibus aperas, seraceum in ceruice, ac inustiones ad hypochondrium sinistrum factas propono, Ac si destillatio subitum periculū minaretur, à vesicantibus adhibitis capiti non abhorreo: De fonticulis autem, quos nunc habet, ita decerno, vt post aliquot dies alter sanetur ne à duobus macies in dies magis, ac magis augeatur, & qui gestabitur, si in sinistro femore esset inustus magis etiam mihi probaretur.

Pharmaca ad euacuantia, & alterantia reduco, euacuantia si respiciant totum, atque sensibiliter agant sunt tum lenientia, tum purgantia, in genere priorum conueniunt mel rosatum solutiuum complectum, de succis vocatum, necnon syrupus de polypodio magistralis. In genere posteriorum probatur infusum Rhabarbari, agarici, senæ, atque



# CONSULTATIONES MEDICINALES. 257

atque etiam hellebore nigri, adiecto melle ros. sol. probantur & Catapocia de cribus A cum Rhabaro, vel de hiera cum agarico, dummodo tamen ab istis apozema ex syrupo de polypodio propinetur, quinimò & aliquibus interuallis Catapociorum de tribus dictorum vsus adiecto hellebore nigro præparato mihi non parum arridet.

Quod si euacuantia hæc agant insensibiliter, ius columbi, vel Galli antiqui cum china, ac guaiaci modico, vel saffra adiectis simplicibus alijs opportunis medicamentum maximi censetur vsus.

At si eadem euacuantia respiciant, potissimum caput, & sensibiliter agant, herrina medicamenta tum liquida, tum solida conueniunt, si insensibiliter, Cerarum Montagnanæ sincipiti adhibitum, ac Antidotus magna cum puluere spicæ nardi, & boli Armenæ hora somni deuorata non improbantur.

Alterantia medicamenta præparant humores, obstructions auferunt, & viscera in contrarium statum adducunt.

Præparantia itaque seligantur, quæ ex cicorio, agrimonio, boragine, capillo venenis, scolopendrio, lingua ceruina, & betonica sunt, eo semper constituto, ut à valde dilutis, & copiosis ad modum abstinetur, quando hæc male lienem affectum implere multum soleant; idcirco omnibus ego præferrent syrupum acetosum ex prædictis paratum.

In genere deobstruentium mihi probantur gummi nempe ammoniacum, succus absynthij, & Eupatorii concretus, troisci de Capparibus, de agno casto, & de Eupatorio; huc pertinet oxymel ex arte paratum cum decocto radicum filicis maris, liquiritiæ, alteræ corticum capparorum, tamarisci, ac simplicium iam dictorum, medicamentum etiam calybeatum maximè opportunum existimatur. Atque ad lienis proprietatem seruandam mirum in modum proderit, si hisce omnibus medicamentis plantæ spleneticæ, præcipue verò puluis ex equuli liene exiccato adiungantur.

Cæterum & medicamenta huius generis exterius poterunt adhiberi, Ideò præter communia, pro liene laudo fotum factum con spongijs madefactis in aceto decoctionis radicum filicis, in quo lapis pirites ignitus fuerit extinctus, & à fotu linimentum factum ex butyro recenti oleo nardino, & succis tum senecij, tum radicis cyclaminis, facta decoctione in duplici vase ad consumptionem succorum, ac tandem adiecta cera ad mouere expediet.

Stillicidia etiam primùm emollientia tantum, deinde emollientia, atq; disientia simul aliàs adhibita, nunc repetita summo perè placeant, à quibus cerata eiusdem prorsus facultatis adhibenda, inter quæ maximè laudo quæ succo tabacçi referuntur.

Postremo in genere alterantium pro capite faciunt lotiones, tum siccæ factæ ex turfuribus calefactis, tum humidæ cum lixiuio decoctionis simplicium cephalicorum, siccantium valde, at moderatè calefacientium paratæ, Embrocæ quoque siue ex ther D mis, siue ex decocto secundum artem parato fiant, mirificè prodesse solent, cucuræ adhuc, & suffumigia accomodata conueniunt, & præter hæc conseruæ capitales, Mithridaticaque confectio hora somni deuorata probantur.

Pro corde conseruæ cordiales cum confectio Alchermes, adiecto puluere cordis lupi, vel Accipitris plurimum vtilitatis afferunt, quemadmodum & extractum croci, ac liquor stillatitius, qui ex succo boraginis conficitur, in quo tamen succo prius crocus fuerit immaceratus. Exterius autem & confectio prædicta, vel theriaca cum croco, & oleum florum citri cum gallia muscata pariter illitum arrident, quinimò & sacculus sericus repletus cotò, cum quo aliquot grana musci sint inuoluta super cor gestatus non parum proderit.

Pro iecore succus cicorij tum assumptus, tum admixtus propriè conuenit, sicuti pro ventriculo radix Zinziberis, & uux muscata condita assumpta, & stillicidium ex stomasticis

Emasticis calefacientibus paratum maximè efficacia censentur, pro liene verò illa eadem, quæ obstructions auferunt, ac intemperiem emendant, meo iudicio sunt opportunissima.

Hiscæ omnibus adijciatur demum accomodatus viuendi modus, qualis iam præscriptus fuit, atque etiam iterum, si oportebit ab Excellentissimo curante præscribitur, solum de vine illud animaduerto, vt seligatur quod album, tenue, non dulce, non austerum existit, quod magis proderit, si cum radice buglossi, ac plantis sꝑ leneticis alteretur, & ad alium sub ducendam cum sena poterit aliquandò alterari, quibus omnibus Deo fauente, spero maià Illustriss. & Nobilissimi viri pro aliqua saltem parti Imminui debere.

F

PRO NOBILI VIRO RAMICE AQUOSO LABORANTE.

## CONSULTATIO XXVIII.

**Q**UOD Nobilis vir propositus Ramice aquoso laboret ex eo tanquam ex signo pathognomomico cōvincitur, quod superioribus diebus scroto perforato, insignis copia humoris aquosi excreta fuit, quem quidem humorem ibidem colligi non solum per fluxionem, verum etiam & per congestionem arbitror, ea tamen ratione, vt longè maior sit pars fluentis, quam congesti humoris, G fuit autem ille per transmissionē factam à toto vitio facultatis sanguificatricis ipsius iecoris, vbi enim hæc ob caloris natiui paupertatem, atque iecoris temperamentum, aliquo modo lapsum, & permutatum à proprio aberrant scopo, non paucam succi aquosi copiam coaceruat, qui per venas propagatus in toto colligitur, collectusque sua copia, & forsan qualitate quadam per putredinem naçta facultatem expultricem irritat, atque stimulat, quæ sic irritata in locum imbecillum per transmissionem eundemet deponit, quare cum scrotum sua natura laxum satis debile sit, quod ad huc in nobili patiente tale ob aliquam occasionem externam euasisse facile factum fuit, idcirco ad ipsum etiam huiusmodi succus fuit demandatus; Tandem congeritur idē succus in scroto ob vitiatam alimenti coctionem, vbi enim ad ipsum succus fluxit aquosus & diu in eo detinetur calor natiuus eiusdem imminuitur, proindeque proprium alimentum non bene conficit, ac pro aliqua sui parte in succum prædictum transmutat, H tat, quibus omnibus etiam ætas senilis succorum frigidorum ferax ob iacturam caloris natiui non parum fauet.

Quocirca vniuersa præsidia medica ea solum operari deberent, vt calor natiuus inquam resarciretur, ac intemperamenta membrorum affectorum per alterantia remouerentur, sic etenim succi aquosi noua generatio prohiberetur, quod vbi Medicus assequi non posset, in aliam partem, vt retrahat eundem succum, ac demum euacuet oportebit, quinimmò & eum ipsum, qui iam fluxit in scrotū, vt educat erit necessariū.

Quæ medicum assequi posse suspicor, quando vitium illud sit valdè progressum, & à causis pendeat insignis actiuitatis, à quibus grauiora potius mala impendent, at hydropica præsertim passio; Accedit, quod iecur principium sanguificationis, ac alimenti totius, afficitur, facultasque regitiua corporis ob senilem ætatem vix mala hæc tolerare potest.

Quam ob rem vt saltem, quantum fieri potest, vir nobilis præseruetur ad materias præsi-



præsidiorum descendo, & ex Chirurgia, si opus videretur, habita totius providentia A quamprimum scrotum aperirem (si in eo scilicet insignis succi aquosi copia subesset) ea tamen ratione, ut inducta escara in parte decliviori per causticum medicamentum, pars eadem escaram nacta ferro scinderetur, deinde fonticulum in brachio, & femore dextro secundum partem domesticam de more inuri laudarem, sic enim à scroto materia fluens reuulsione, ac derivatione retraheretur.

Pharmaca omnia in euacuantia, & alterantia redigo. Euacuantia respiciunt, vel totum, vel partem, si totum vel euacuant sensibilibiter, vel insensibilibiter.

In euacuantium sensibilibiter genere, lenientia occurrunt, & purgantia. Pro lenientia igitur ego laudo mel ros. vel syrupum ros. sol. dilutum cum decocto seminum car-tami, ac radicis ireos, vel quod fit ex hiera, & Diacatholico, adiecto non nihil pul-ueris radicis mechiocani, cum succo radicis iridis exceptis. In genere verò purgan-tium, infusum agarici cum succo radicis ireos, ac melle rosato, vel syrupo ros. sol. B datum mihi maximè arridet; huc pertinet radix mechiocan prædicta, succus medianæ sambuci per modum apozematis ab agarico trociscato bibitus. Quinimò postulan-te usu, ac viribus permittentibus, ab elaterio cum pilulis alephanginis, & agaricinis Melue non abhorrerem. Sed & diuretica maximi usus in præsentem esse solent, idcir-cò species electuarij Iustini cum decocto cicerum rubeorum, pulvis radicis rubææ tinctorum ex decocto radicum aperientium datus, sicuti & lixiuum factum ex cinere florum genistæ proderunt, eo tamen constituto, ut tempore horum usus, quæ serosos humores per anum deijciunt secundum quædam intervalla offerantur, qualia sunt su-perius enarrata.

In serie totum euacuantium sensibilibiter per sudorem sunt stuphæ, decocta guaiaci, & salsæ, quæ decocta, si sensibilibiter agere debeant, oportet ferè semper cum illis uti instrumento ligneo pro sudoribus mouendis parato; Alias enim insensibilibiter agere C solent, quo penè modo, & utramq; Antidotum magnam, sal theriacale, confectiorem Diaspoliticon dictam, & ex piperibus factam agentia summis laudibus extollo.

De topicis autem ita decerno, ut si aperiatur scrotum, diu medicamentis accommo-datis apertum detineatur, quod si apertione opus non fuerit, quia nimirum parum succi aquosi subsiderit, præstabit admoovere fotum ex aqua extinctionis calcis cum spongia, & à fotu adhibere cataplasma, quod fit ex cochleis cum testa tufis adiecto pulvere baccarum lauri, item & quod

R. spumæ argenti drag. 6.

salis fossilis  
atramenti scriptoriij cum aceto triti  
cerussæ drag. 14.

olei lib. I.

therebinthinæ drag. II.

M. secundum artem.

an. drag. x.

Vel R. farina fabarum

fanni Græci

baccarum lauri onc. I.

ammoniacy electi onc. 5.

therebintina onc. 2.

{ an. onc. iiij.

R

cum

E

*cum sapa, & oxymelle excipiantur.*

*Vel R. Stercoris bubuli siccati lib. j.*

*pulveris cimini onc. j.*

*baccarum lauri onc. 5.*

*M. & f. Cataplasma cum lixivio.*

*Vel Cataplasma mihi expertum pluries sic conficiatur.*

F

*R. Corticum cochlearum*

*ostreorum vstorum*

*{ an. onc. j.*

*fulphuris*

*salis vsti*

*calcis lotæ in aqua rosarum { an. onc. 5.*

*Farinæ orobi*

*lupinorum*

*olei laurini*

*masticini*

*{ añ. onc. ij.*

*Aceti onc. 4.*

G

*Coquantur farinæ in lixivio, deinde omnia M. f. Cataplasma s. a.*

Alterantia verò pharmaca, vel respiciunt humorem euacuandum, qui quamquam pro maiori parte sit aquosus, non est tamen immunis à pituita, ac huiusmodi alterantia erunt præparantia, vel respiciunt intemperantias viscerum, atque caloris nativi iacturam, atque hæc erunt calefacientia, & roborantia.

In serie itaque præparantium laudo syrupum de betonica, oxymel, & mel rosatum simplex sine dilutis, laudo, & oxymel scyllinum per se datum, in serie verò posteriorum, calefacientium inquam, & roborantium, probo trociscos cyphæos, de eupatorio, de amygdalis amaris secundum Tralliani descriptionem, probo & electuarium ex passulis Galeni Cyphoides dictum, Lialacca, Diacurcuma, præ cæteris verò extractum radiceis sassarias, quibus omnibus aliqua portio hepatis lupini præparati, atque mastiches semper immiscenda.

Postremò victus ratio calefaciens, & exiccans est instituenda, quo circa ab iniurijs aeris frigidioris, & humidioris cauere patiens debet; vti optimis carnibus assis cum saluia, rore marino, & aliquot aromatibus conditis, alicibus salitis, capparibus pariter sal expertis, passulis, amygdalis dulcibus, fisticis, pineis, & pane ex bona farina bene fermentato, modicè salito, & anisis referto, eundem vesci oportet. Ac pro potu vtatur vino albo, tenui, odorato, non dulci, non austero, non aquoso, & medicamento cum guaiaco, salsa, & rore marino, vinum etiam absynthites, ac masticinum est opportunum, Somnus longè maior vigilia sit, corpusque exerceatur tempestinè ad sudorem



dorem vsque inclusiue, & loco illius, si modo videbitur frictiones totius substituantur. Alius mollis fiat vsu vini cum fena, & Cartamo medicati, vel cum pane ex tota farina cum passulis præparatis, anisis, & sale confecto, ac tandem animi accidentia melancholica deuiuentur. Deus autem ille sit, qui hæc omnia salutaria nobili patienti reddat, & proficua.

PRO PERILLVSTRI, ET NOBILISSIMA MATRONA

*Tumore duro vteri secundum partem dextram, hæmorargia eiusdem,*

*cordis tremore, vigilijs, somnis turbatis, rugitu imi ventris*

*cum timore, & mœstitia, nec non febre putrida*

*quotidiana laborante.*

CONSULTATIO XXIX.

**F**ŒMINAE præter calamitates vtrique sexui communes, quibusdam proprijs ratione mammarum, ac vteri potissimum subiiciuntur, vt non sit mirum, si nobilissima fœmina nonum supra quadragesimum annum agens præter melancholicam hypochondriacam ex timore, & mœstitia, cum rugitu imi ventris, & alui stipticitate, vigilijs, ac somnis turbatis cognitam, præter cordis tremorem sæpius, ac præcipuè noctu recurrentem, & quemlibet sexum vexantem, de quibusdam affectibus vteri peculiaribus conqueratur, qui numero duo præsertim existunt, Tumor inquam in parte vteri dextra, durus, ac ferè indolens, qui aliquandò augetur, decrescit aliquando; necnon hæmorargia, quæ sapit interdum naturam sanguinis melancholici, deinde biliosi, ac tandem eius, qui loturæ carnis redolet naturam. Coeterum cum tumor ille, vt de se patet, durus existat, est sine dubio de genere scirrorum: at quia indolens, est de genere scirrorum legitimorum; quia verò modo augetur, modo immittitur, est de scirrorum genere, qui admixtam habent inflationem, nam tumores ob aliam causam affatim non augentur, & diminuuntur, nisi ob flatus ipsos, à quibus tumor, qui communiter inflatio dicitur, ortum habet, vt potius scirrus hic spuruius, & non legitimus ob inflationem adiunctam dici mereatur.

Sed illud est dubitandum, num febricula singulis diebus post meridiem in adès sit morbus an Symptoma; Dico quod postquam febris hæc typum aliquem habet, inuadit enim cum extremorum perfrigeratione, sum in ea sententia, vt sit morbus, & sit ex coordinatione febrium putridarum, quotidianarum.

Nam mulier nobilissima in somnum est valdè propensa, vix sitit, vrinas pituitosas excernit, & febris calore fumoso, ac parum mordenti, qualis est qui in lignis viridibus accenditur continetur, in cuius rei certiore adhuc notitiam faciunt excrementa omnia succo pituitoso redundantia, & habitus corporis sub pituitosus.

Verum tamen febrem esse de genere intermittenti mihi patet ex frigore extremorum quod paulatim serpit in totum, cui potius quiddam horror, quam rigor accedit, quem tandem interuallum obscurum valdè subsequitur.

Verum, & adhuc dubitandum occurrit, quomodo ab utero in tumorem eleuato possit prodire sanguis, nisi subsit Vlcus, uix enim fieri potest, ut à tumescente parte sanguis prodeat ubi prius illa non fuerit erosa.

Responderem in hac Nobilissima Matrona uterum secundum partem dextram tan-

**E**t tum tumore corripitur, ut propterea sanguis ab eiusdem parte sinistra, aut ceruice saltem prodire possit.

Rursus dubitabit aliquis, num alui adstrictio inter proprietates affectionis hypochondriacæ, ut videor ego superius asseruisse, sit reponenda.

Cui respondeo ferè numquam hypochondriacam ægritudinem ab alui stipticitate separari propter multas rationes.

Prima est, quoniam in hoc affectu insignis feruor subest præcordiorum merito, cuius stercus valdè exiccatum expulsionem admodum reluctatur.

Secunda est quoniam laborantes hoc malo, ut de se constat, pluribus cruditatibus scatere necesse est, quæ tum fœces inuiscando, tum etiam bilis acrimoniam expultrici intestinorum destinatam placando, sunt in causa, ut fœces retineantur.

**F** Quibus tertiam addo, qua calor natiuus, sine quo intestinorum expultrix nihil molitur vnquam, in hypochondriacis valdè languet, ut ex indè necessario fœces haud expellantur. Quod autem calor natiuus langueat, ex eo facile est intelligere, quod calor extraneus, ut vnicuique satis est prespectum, plurimum redundat.

Horum autem malorum productionem in obstructiones vasorum chili, vteri, ac iecoris referre non herco, quæ sicuti extensionibus, ac alijs Symptomatibus ad infimum ventrem attinentibus dignoscuntur, ita non à sanguis copia, sed ad humoribus fœculentis, & viscidis oriri nemo esset statum huius nobilissime faminæ perpendens, qui dubitaret, est enim in ætate iam inclinanti, & habitus subpituitosi, antequam plurimum frigida potauit, quæ omnia in prædictorum succorum generationem conspirant.

**G** Verum cum humores iidem sint opus præter naturam, quod necessario actionem, & ita alicuius visceris subsequitur, videre oportet quodnam viscus in casu nostro sit illorum occasio constituendum; Respectu igitur humoris fœculenti, ac terre iecur ob obstructiones in dies magis, ac magis aduertas feruidius constituerem, ventriculum verò respectu succi visceris, & lenti frigidiorum redditum cum ob multas causas, tum verò maxime ob iecoris assum, & frigida potum; cui postmodum vteri hæmorrhagia plurimum fauit.

Sed interim qua ratione affectus ij omnes ab hisce obstructionibus nascantur examinandum occurrit, sic etenim principium generationis omnibus commune, contrarium fiet proprium quod ad curationem instituendam maximum momentum habet.

**H** Suppositis itaque prædictis obstructionibus, in mesero, & fundo ventriculi potissimum calor, veluti inflammatorius accenditur, qui succor in iisdem locis veluti exurrens in cor, & cerebrum fumos emittit, hinc affectus melancholicus, ut de se patet, hinc affectus ille cordis, tremor dictus, qua summi illi cum flatibus à ventriculo languidiori productis immixti, & per vasa cordis propagati exitum quarunt, quem non assequi concitato motu, veluti ad inuicem inita pugna mouentur, atque cor motu illo deprauato mouent, ac potissimum noctu, quia tunc temporis calore retratto, sicuti maior copia vaporum gignitur, ita non discutitur.

Pariter eadem obstructiones in vasis prædictis transpiratum impediunt putredinem quandam succi pituitosis, quibus maxime scatent, necessario inferunt, hinc fumus exustus eleuatus cordi per venas, & arterias communicatus febris est causa.

Ad hæc & mala vteri ab iisdem obstructionibus nascuntur, quia si scirrur perpendo, nemini dubium est, quod vasa illius prius obstructa tensionem in eo pepererant, à qua materia obstruente parenchymati vteri communicata scirrur est subsequutus; Materia autem illa est tum melancholica, tum pituitosa, crassa, lenta, necnon flatuosa in alijs visceribus naturalibus genita, ut ex dictis liquet, ac in vterum imbecillum ex propria natura, & nunc ex accidenti imbecilliorum redditum transmissa, quamquam ob calo-



ob caloris vteri languorem, non benè proprium alimentum cōfisci, sed tū morem a ma A  
teria cruda, & flatulenta in eodem vtero genita foueri, & augeri sentiam.

A quo veluti causa principali melancholicam propositam pendere iurassem, nisi Matronam propositam ante hunc vteri affectum hoc vitio detineri cognouissem.

At qua ratione scirrus hic ex prædictis materijs ortum duxerit, non est diffici-  
lè ex dictis intelligere, nam illud certissimum existit, corpus hoc succo pituitoso  
admodum scatere, id etiam obseruatur, vterum valdè refrigeratum esse, & nullam cau-  
sam siccitatem inferentem præcessisse, ergo fateri est necessarium per repletionem à  
copia, & per concretionem à frigido, non autem siccationem hunc scirrum factum  
fuisse.

Sed & hæmorargiam a illis ipsis obstructionibus pendere, duplici ratione existi-  
mo, vna quidem, qua in iecore obstructo sanguis vitiosus generatur, qui ad vterum  
transmissus secundum sui portionem crassiorem, in parte vteri obstructa retinetur, B  
secundum verò tenuiorem portionem exit, hæmorargiamque facit.

Qua ratione autem id contingat melius intelligere necesse est, Quocirca cum san-  
guis hic præter naturam exiens Symptoma sit secundarium, in retentionem vteri  
læsam referatur oportet, quæ cum lædatur, vel læsa facultate, vel ob errorem externū,  
in casu nostro læditur primum facultas ob morbum, non quidem in soluta vnitatem  
per erosionem quia calor, morsus, & dolor à patiente non persentiuntur; non in so-  
luta vnitatem per fractionem, quoniam nec saltus, nec percussio, vel aliquid simile præ-  
cessit, non à morbo in mala compositione per esudationem, quoniam sanguis nec pau-  
cus, nec serosus exit, relinquitur ergo, vt per Anastomasm, ac vteri venarum apertio-  
nem prodeat, quæ cum fiat tum à copia, tum ab acredine sanguinis, & hæc sit excluden-  
da, quoniam ( vt dictum est ) nullus calor, ac morsus persentitur, a copia sanguinis  
hanc Anastomasm fieri concludendum.

Et si quis obijceret, in hac nobilissima ægrotante, vt dictum fuit, sanguinem mini-  
mè redundare. Dicerem id verum esse in toto, non tamen in vtero, qui cum præser-  
tim laboret, ad eundem etiam sanguinem vna cum succis excrementitijs confluere  
puto, quò peruentus ob obstructiones contumaces, ob acridinis carentiam non ita  
subito, sed in ea copia collectus, quæ ab expultrice non possit sustineri, hanc ipsam  
irritat, ac irritando est in causa, vt retentio ex accidenti læsa sanguinis fluxum admit-  
tat, quamquam etiam nunc suspicer ob intemperiem humidam vteri, quam ex iugi  
ferè emanatione humiditatum excrementitiarū elicio vasa eiusdem relaxari, ac per se  
retentionem quodammodo lædi.

In tanta igitur morborum colluie, quid sit agendum unicuique perspectum esse  
confido, sed quoniam ordine procedendum sit, non ita meo iudicio unicuique per-  
spectum existit.

Certum profectò est morbos hosce omnes ( sicuti & alios quoscunque ) haud posse  
sanari, nisi illorum causa communis abscindatur, quæ est obstructio, meritò cuius  
oportet attenuare, ac detergere, habita prius totius prouidentia, & ne de nouo fiat  
obstructio, succos crassos, & viscidos iam genitos extra locum obstructionis existentes  
euacuare, ac nouam illorum generationem per alterantia membra generantia prohi-  
bere necessarium agnosco, Tumor etiam vteri post hæc erit calefacientibus, ac dis-  
cutientibus tractandus. Verum quoniam hæmorargia tanquam impedimentum oc-  
currit, huic sine dubio per retrahentia præsidia, motumque sanguinis contrespicientia,  
erit satisfaciendum, atque primum, & ante omnia, quoniam vt dictum fuit, est veluti  
impedimentum à quo in morborum complicatione, ex Galeni sententia, quælibet est  
auspicanda curatio.

Sed an liceat intentum obtinere, ego valdè suspicor, quia plura mala, ac penè con-  
traria

**E**rraria simul complicantur, itemque sic progressa, ut ferè totum naturalem statum corporis perillustis patientis iam peruerterint, & grauiora longè mala immineant, hydropicæ nimirum passiones affectus somnolenti, atque alij quicunque frigidi sint, immineat etiam vteri exulceratio, sæpius enim contingit, ut materia morbifica, quæ in huiusmodi fluoribus ab utero prodit, tametsi non sit acris, nihilominus occasione putredinis talis euadat, ac exulceret. Præterea video omnia membra principalia, quinimmo totum ipsum (ut ex malo, & fædo colore dignoscitur) esse labefactata, adhuc & mala, difficilisque tolerantia præsens est, sicuti ex virium deiectione facile possum intelligere, ut quasi hisce omnibus argumentis adductus mala iam dicta ferè incurabilia iudicem; Poterit attamen nobilissima fœmina ad aliquod temporis spatium præseruari, quod ut saltem assequatur, medicus illi præsto sit materijs medicis oportet.

**I**nter quas, Chirurgicas ego animaduertens statuo conuenire, & quæ sensibilibiter, & quæ insensibiliter euacuant. Priores in casu nostro binæ probantur hyruidines, primum naribus, deinde venis podicis applicitæ, neque non cauteria, vnum quidem in brachio sinistro, aliud in femore dextro; Posteriores verò sunt frictiones iuges, ac deligationes partium supernarum, itemque cucurbitulæ cum multa flamma citra scarificationem subtus mainmas appositæ.

Post materias chirurgicas perpendendæ pharmaceuticæ, quarum aliæ respiciunt materiam peccantem, aliæ viscera; si materiam, vel sanguinem, vel succum diuersum à sanguine, sanguis ergo quoniam peccat qualitate, quia pituitosus est, ac tenuis, idcirco medicamenta primum eundem mundificantia, deinde coctionem iuuantia erunt necessaria. Quocirca in genere priorum laudo puluerem radicis mechiocani cum decocto myrobolanorum chebulorum, cui immaceratus fuerit agaricus trociscatus; **I**n genere autem concoquentium conueniunt troscisci de Eupatorio, de Rhabarbaro, Cyphei non solum deuorati, verum etiam & hypochondrio dextro cum oleo nardino vel absynthino, & modico rosati completi, ac cera excepti.

At si motum sanguinis respicio, moderatè incrassantia sunt opportuna, idcirco præter electuarium de scoria ferri, pilulas de Bdelio, ac tripheram minorem ex arte Phœnonis summis laudibus extollo, antidotum etiam magnam mediæ ætatis, ut quæ pro sistendo sanguine, & roborando calore innato maximè valeat.

Exterius autem duo lumbis, & pului applicita mihi arrident, vnum est lutum factum ex creta, bolo armena, terra sigillata, & sanguine Draconis cum aceto, & albumine oui exceptis. Alterum est quod ex Pini resina, ac sanguine draconis pariter paratur.

**S**anguine suppresso, ad alia est deueniendum medicamenta, quæ ad materiam peccantem diriguntur, primum extra vterum, deinde in utero existentem.

Si extra, primum est lenienda alius mel. ros. sol. ex succis parato, atque syrupo de polypodio magistrali, postea præparandi sunt humores decocto betonicæ, boraginis, Iupulorum, fumaricæ, sem. citri, sonchi, adiectis syrupis accommodatis; tandemque purgatio infuso agarici trociscati, Epitimi adiectis mel. ros. & syrupo de polypodio soluentibus erit opportuna.

Et quoniam insensibiliter euacuantibus erit agendum, ideo ius pulli in cuius ventre in cocta sit china cum tantullo saffrafras, additis simplicibus præparantibus nuper dictis, necnon ad materiæ obstruentis attenuationem, & deterfionem capillo ven. scolopendrio, agrimonio, radice apij rec. passulis, & coriandris præparatis, quibus omnibus vigente adhuc hæmorargia adderem equisetum, vel opioglossum, vel sandalum rubrum.

**P**ro discussione verò materiæ vaporosæ in corde existentis theriaca mediæ ætatis erit



erit opportuna, quemadmodum & aqua stillatitia ex succo boraginis infusionis croci cum syrupo de corticibus citri simplici data, & item, & sal theriacale cum conferuis cardiacis, & corticum citri exhibitum. Quo in casu Epithema etiam ex aquis boraginis, buglossi, melissæ, & florum citri ex croco, & speciebus cordialibus temperatis pro Epithemate vino Cretico, ac aceto rosato paratum, est maximi vsus; & eo magis, si ab ipso regio cordis oleo iasmino, vel florum citri, aut cariophylorum, adiecto eodem croco illiniatur, quinimmò & ipsummet oleum croci chimicè paratum mirificè prodesse solet.

Verum si prætermissa materiæ extra vterum etiam existentis copia, qualitas illius, crassities inquam, & visciditas animaduertatur, occurrit statim vsus medicamenti calybeati, quod mihi maximè arridebit, si ex calybe de more præparato, speciebus aromatici rosati sine musco, & ambra, & conferua rosarum, itemque boraginis paretur.

Post hæc omne studium, si tamen permitteretur, ad vteri tumore erit conuertendum ideo præter chinæ decoctum superius propositum adiectis simplicibus matricarijs, vsum gummi ammoniaci cum succo Artemisiæ, vel matricariæ concreto dati omnibus præferendum censeo. Huc vsus calybis hunc in modum exhibiti est referendus.

Paratur primum decoctum in iure pulli ex altea, maluis, dactylis, Artemisia, matricaria, radicibus ireos, lignoque sassafras, & in colato per noctem portio calybis præparati maceratur cum tantillo pulueris cariophylorum, atque manè colati, & expressi onc. viij. vel x. cum syrupo de Artemisia exhibeantur.

Extra verò præter fotum factum cum spongia, vel inuolucro fili lini crudi, seu lana non lota calefactis cum decocto alteæ, maluarum sem. lini, foeni Græci, radicum cucumeris agrestis, peucedani, ireos, diptami Cretici, præter illinitionem ex oleo amygdalino dulci, seminum lini, liliorum alborum, irino, laurino, præter vnguentum ex altea, & Aragon, & martiatum, præter emplastrum filij Zaccariæ cum tertia parte emplastri C de baccis lauri, seligo potissimum embrocam factam cum aqua lanarum, vel cum oleo amygdalino dulci, seminum lini, in progressu adiectis oleo irino, & laurino: Ab embroca verò Ceratum Diachilon gummatum cum portione cerati sacri erit admouendum.

Tandemq; ad viscerum, primum autem iecoris alterationem succus cicoraceorum assumptus, tum hypochondrio dextro cum aceto perfusus omnibus est præferendus, quò spectat conferua violacea, & rosacea, confectioque ex tribus sandalis.

Ad ventriculum autem alterandum nux myristica condita, radix Zinziberis viridis pariter condita, cydoniatum cum pipere albo, crasso modo contuso paratum assumpta proderunt; Exterius verò stillicidium ex aqua Tettucciana, vel alia simili, sicuti & ceratum infra scriptum ad motum erunt valde proficua.

D

R. nucis muscatæ	{	an. onc. j.
Cariophylorum		
Cinnamomi		
absynthij	{	an. m. j.
mentæ		
maioranæ		
calamenti montanis		
rosarum rubearum		
Cyperii orientali	onc. ss.	
Aquæ ardentis	lib. i.	

*M. Infundantur per 24. horas, deinde f. colatura cum f. e. adde.*

maſtices

mirra

laudani

ſtiracis calamita

bezoini

ammoniacy lib. ſ.

muſci drag. i.

an. onc. iiij.

F

*Iterum infundantur per duos dies, deinde extrahatur liquor per balneum marie, ſacibus adde reſinæ pini claræ onc. iiij. & cum cera f. Ceratum.*

Materia Dietetica huius cenſus tempore hæmorargiæ ſit oportet, vt nobiliſſima nempè matrona velcatur cibis aliquo modo inuiſcantibus, vt ſunt extremitates animalium, fercula ex milio, oriza, panico, & farre, necnon & ouo integro, iureque carniū optimarum cum extremitatibus dictis in aqua calybeata parata, & cum gummi arabico, cum equiſeto, & ophiogloſſo alterata; quo etiam tempore vinum nigrum ſubauſterum aqua calybeata dilutum offerri poterit.

Citra verò tempus hæmorargiæ victus conuenit aliqua ex parte attenuans, boni ſucci, & affectui melancholico contrarius; Quam ob rem oua, Carnes optimæ, & laudatæ, vt auium paruarum in Montibus degentium phaſiani, perdicis, pulli, caponis, vituli, veruecis pro maiori parte aſſæ probantur, quo in caſu etiam borago, bugloſum, meliſſa, petroſelinum, fœniculum, paſſulæ, piſſachia, amygdalæ dulces non improbantur. Potus ſit vini ſului, tenuis cum radice bugloſſi, floribus cordialibus, china, & ligno ſaſſafras medicati. Somnus fiat primum in latus dextrum deinde in ſiniſtrum, eleuato tamen capite, cruribus retractis ex Oribasio. Corpus, quemadmodum tempore hæmorargiæ quietum eſt detinendum, ita citra tale tempus ambulationibus, geſtationibus, aut etiam frictionibus exerceatur. Alius lubrica reddatur uſu paſſularum præparatarum, vel conſeruæ comarum roſarum communium cum manna conditarum, ſeu mixto ex æquis portionibus pulpæ cartami, & caricarum parato, vel tandem prunis hunc in modum præparatis.

H

*R. Infuſionis ſenæ factæ cum onx. 4. ſeminum Cartami lib. i. ſ.*

*mannæ electæ onc. 4.*

*M. & adde prunorum dulcium ſiccatorum lib. i.*

*Ponantur ad cineres calidos, quiſque totus liquor abſurbeatur.*

Lato denique, & conſtanti animo perilluſtris, & nobiliſſima Matrona uiuat, ſi modo fieri poterit, Deusque Opt. Max. ille ſit, qui hæc omnia à me ex animo in gratiam melioris vitæ huius meritiffimæ fœminæ propoſita ſecundet, atque fœlicitet.



PRO QVODAM ILLVSTRI, ET NOBILI

Iuvene Empiema, seu suppuratione

periculis laborante.

CONSULTATIO XXX.

**Q**UIS nam sit locus affectus in casu illstis, & nobili, iuuenis apud omnes non ita constat, thoracem tamen ego secundum cavitatem esse existimo; thoracem quidem, vt suadet spiratio valde difficilis, secundum cavitatem, vt grauitas illa, quæ in profundo eiusdem præsentitur, necnon fluctuatio B  
ibidem percepta, demonstrant.

Et quoniam cavitatis morbus proprius est angustia, & hæc multiplex esse solet, puto ego angustiam hanc esse constipationem factam à materia purulenta, quæ ex abscessu anginoso suppurato, atque disrupto in thoracem cecidit, nam cum abscessus ille præcesserit, per os non fuerit expurgatus, & nunc pus cum tussi expuatur, satis apparet thoracis cavitatem dictam à pure constipari; Ex quibus, ni fallor, constat, quæ sit immediata causa constipationis, est enim pus illud, non quidem genitum in thorace, sed in partibus ipsi superioribus occasione anginae progressæ productum; Pus namque cum tussi reiectum thoracis actiones necessario sequitur expulsionem inquã, atque coctionem, expulsionem quidem tantum, quãdo pus in eodem thorace non generatur (sicuti in casu proposito contigit) coctionem verò simul, dum generatur in pectore, seu cavitare thoracis occasione materiæ à capite destillantis, quod in pa- C  
tiente nostro minimè locum habet.

Quibus ita breuiter constitutis. Dico pus vt est quid à toto genere præter naturã esse eradicandum, vt crassum, & viscidum detergendum, vt acre attemperandum, vt lãdit thoracem esse educendum per tussicularia, & conuenientia remedia, proportio tamen semper omnium viscerum thoracis est conseruanda.

Quòd autem in similibus casibus Medicus vix possit ad optatum finem peruenire, de se patet, quinimmò nisi spatium 40. dierum materia hæc expuatur, actum erit; Accedit (& hoc in casu præsentis non leuem timorem incutit) quod longè peius est Empiema, ad Anginam, quam ad destillationem subsequi; Quapropter nisi citò succurratur, imminet hæctica imminetque phthisis; Quod tamen aliquid spei pollicetur, est egri prudentia, & ætas iuuentutis, nec non & illud quod tota thoracis cavitatis haud est repleta, sed tantum dextra eiusdem pars afficitur. Di

Accedens itaque ad curationem, venæ sectionem improbo, sed alijs non conferentibus meo iudicio ad thoracis perforationem in parte destra inustione, vel sectione faciendam erit deueniendum.

Quoad medicamenta, quæ antequam chirurgus ad perforationem accedat, tentanda sunt, dico quod vel ad pus quiescens, vel motum diriguntur, si ad quiescens, iam oportet materiam attenuare, atque discutere emplastro ex radicibus alteæ, puluere cimini, radicis ireos, & oleo liliaceo, vel ceratis conuenientibus, vti est Diachylon gummatum, Diapirites, & sacrum.

At si idem pus moueatur, prout ad partes diuersas mouetur, diuersa quoque sibi requirit medicamenta.

Si igitur ad cutim facta perforatione vtendum est mulsa, & melle rosato simplici cum aqua hordei; At si ad pulmones inclinet, conueniunt oxymel simplex, scillinum, loch de

Eloch de pulmone Vulpis, sanum, & expertum, adiecto modico syrupi violati, vel de liquiritia, vel de farfara, propter puris mordacitatem; At si vias vrinæ adeat, decoctum conuenit Asparagi foeniculi cum lacte sem. melonum, si verò ad aluum tendat, licebit vti mel. ros. sol. agarico, & clysteribus communibus.

Quoad victum, necesse est patientem cibis vti medicinalibus. Idcò pure quiescente, conuenit amygdalatum, & pineatum, si moueatur ad cutim mel cum cibarijs erit opportunum, si ad renes, petroselinum, Asparagus, & lac sem. melonum probantur, si demum aluum petat, ius caulium, mercurialis, & passularum mirum in modum proderit. In materia quiescente conuenit vinum odoratum, in materia verò, quæ ad Cutim mouetur vinum cum melle potandum erit, in ea, quæ ad renes à vino medicato cum radicibus aperientibus non est recedendum, ac tandem in materia, quæ ad aluum inclinationem habet, vinum alteratum cum fena, cum cartamo accommodatum existit.

**F** In reliquis autem quid sit agendum, vnicuique ex medicis etiam triuialibus manifestum esse iudico, atque ideò reliqua consultò prætermitto, Deumque quam maximè oro, vt sanitatem huic illustri iuueni miserè laboranti concedere ne dedignetur.

PRO D. LVPIDIO ROTA CIVE BONONIENSE  
*omni Hydropis genere detento.*

## CONSULTATIO XXXI.

**G**  
**H**OMO natus ex parentibus, qui hydropelaborarunt, vi iuris hæreditarij visceribus primarijs inserti, facile & id vitij genus incurrere potest, ac eo magis vbi veneri, cruditati, otio, potuique frigido, se totum tradiderit, nam horum occasione calor natiuus penè exhaustus, & veluti suffocatus est in causa vt ventriculus primum à statu naturæ ad frigidum labatur, & sic affectus tum flatus gignat, tum lege consortij, ac vicinitatis frigiditatem iecori impartiat, propter quam ad flatus, aquæ, & sanguinis pituitosi generationem idem iecur dispositum omni hydropelaborante, qui est mera soboles, ex Gal. iecoris frigidioris, præbet occasionem, quod non solum in hoc subiecto patiente, verum etiam omnibus alijs euenire puto, quando ferè nunquam flatus sine aqua, & aqua sine flatibus genita fuisse reperiatur, vti quotidiana docet experientia.

**H** Vnde nam autem id contingat non est difficile captu, nam diuersus frigiditatis gradus viscerum, alimentorumque diuersa varietas sunt causa, quod medio laccessito calore natiuo, facultas alteratrix, modo flatus, aquam modo, sicuti semper pituitam gignat, vt necessarium sit simul hasce materias colligi.

Quæ omnia cum viro egregio acciderint, mirum esse nemini debet, si primum pedum, & crurium, abdominis deinde, ac totius corporis (saltem secundum medium) tumorem, ac proinde non vnum, vel alterum, sed omnem hydropem incurrerit, primo quidem in Typaniam ob flatum in cavitatem abdominis conclusum, sicuti à sono percepto ob ventris percussione cum aliqua duritie cognoscitur.

Secundo in Ascitem, ob aquam ibidem collectam, vt sonus ille obscurus, ac pulsus paruus celer, subdurusq; cum tensione demonstrant, tandemque in Anasarcam ob sanguinem pituitosum in iecore genitum, & ad partes corporis transmissum, qui cum à facultate concoctrice illarum partium ad naturæ gratiam deduci non possit, partibus illis



illis haud hæret, sed in illis tumorem efficit, qui potissimum ex eo deprehenditur, quod A à manu pressa fouea de relinquitur, quæ nequaquam in Abdomine ob flatus distendentes obseruari potest.

Et si aliquis abijceret, quomodo vir egregius triplici hydrope laborare possit, quando Anasarca à remissa, Ascites ab intensa frigiditate fiat, Tympanites verò sit in horum medio constituta, nam materia, quæ à remissa frigiditate generatur, vti pituita, non fit à frigiditate mediocri, & flatus qui à frigiditate mediocri ortum habet, non producitur ab intensa frigiditate, tandemque & aqua, quæ gignitur ab intensa frigiditate, nec à remissa, nec à mediocri fieri vnquam potest, ergo sicuti materiæ hæ separatim generantur, ita hydropes, qui ab illis producuntur separatim fieri debent, & simul complicari nequeunt.

Respondetur ab alteratrice iecòris facultate illas tres materias vtique generari posse, quæ simul coeunt triplicem etiam hydropem simul producere valent, Alteratrix autem facultas id agit pro diuersitate graduû intemperieri frigida, ac pro alimentorum variatione sibi oblata. B

Et si aliquis instaret, quod gradus illi diuersi simul, & eodem tempore iecur afficere minimè possunt.

Respondeo hoc verum esse, at illud sibi contingit modò quia egri non admittunt remedia medica vnde intensus frigiditatis gradus, modò admittunt, & subsequitur iuuamentum, vnde remissius, quod cum alternatim fiat, non est mirum, si modo flatû, modo aquam, sanguinem modo pituitosum, accedente etiam alimentorum diuersitate iecur aggeneret.

Cœterum, ad rem nostram, Tympanitem, & Ascitem esse, non tantum initiatos, sed progressos, id suadet, quod patiens cibum maximè auersatur, esse verò in habitu, absentia difficilis anhelitus, sitis non intensa, color totius, ac vrinæ non multum à naturæ C statu commutata dissuadent. At Anasarcam incipientem esse ex eo deprehendo, quod totus habitus non est adhuc subtumidus, sed tantum à thorace infra, sicuti neque color totius subpallidus appareat.

Vt ex his pateat ad medicum curantem attinere caloris natiui iacturam reparare, & ventriculum, ac iecur calefacere, prius tamen quicquid impedimenti obstat, amovere, quod cum duplex existat, flatus inquam, & minera tum pituitosa, tum aquosa, accommodatis præsijs primum auferre necessarium erit, At semper maxima est habenda ratio virtutis, vt quantum scilicet fieri potest conseruetur.

Quæ an possit Medicus obtinere, non parum hæsito, propterea que pugnandum illi est contra triplex inter cutim genus aquæ, ex quibus duo sunt progressa, & causæ ad agendum adeò sunt efficaces, vt facile sit hæc ipsa in habitum mutari, quod eo magis venturum suspicor, quia vitium patienti est hæreditarium, ac natiuum; accedit, quod D totum ferè corpus malè habet, ac tres cœctionis iam labem insignem contraxere, vt si non sit præsens, saltem mox immineat, difficilis tolerantia. Quia tamen mala hæc radices altas omninò non iecerunt nec Symptomata illa superuenere, quæ desperationem omnimodam minantur, quoniam neque color, neque vrinæ, item nec anhelitus aliquid ferè extrà naturæ limites perpeffa fuerunt, iecurque veluti secundaria ratione, ob ventriculi scilicet affectum laborat, spero futurum, vt si ex toto mala hæc non finiantur, pro maiori ad minimum parte minuantur, & eo magis si quamprimum illis occurratur.

Quare si id per chirurgiam sit agendum, nunc solum præmissa purgatione siccis cucurbitulis abdomini pluries affixis essem contentus. Quod si malum non cederet materijs medicis, sicut ad vesicantia, & inustiones circa vmbilicû, atq, scroti setaceum (i numpuerit) adscenderê, ita à cauterijs crurû omninò abstinere, quoniâ illa tument, & ob id

E & ob id ad corruptionem occasione cauteriorum vt experientia docet ) facile perduci possent . Perforationem non propono, non solum quia vsus eam haud expostulat, verum etiam, quia hanc tanquam hydropicorum iugulatricem abhorreo.

Iugulat autem ipsos ob spirituum dissipationem, & ob subitam veluti suffocationē à tractu Diaphragmaticis, ac omnium partium spiritualium deorsum inductam, quia iecur veluti durum, ac graue, quod prius aquæ innatans quasi sustentabatur, aqua euacuata deorsum concedit, & secum trahit septum, vt 6. Aphor. 27. Gal. indicabat Humidæ frictiones ex oleo laurino nitrato, vel ex scylla extracto, vel quomodocumq; salito partibus tumescentibus factæ patientem iungunt.

Pharmaca sunt & communia, sunt & priuata. Priora respiciunt materiam remotā, ac antecedentem . Quæ igitur in pr mis veni ventriculoque existit, vomitorijs, atque subductorijs medicamentis educitur, vomitorijs inquam si patiens habeat sibi vomitum familiarem; in hunc itaque vsu tum cibus varis lubricus, ac multus assumptus, tum decoctum Rhaphani, anetique cum oxymelle probantur, subductorijs verò tum assumptis tum iniectis; Assumenda, Aquam, & pituitam educere, hancque dissipare debent, & quoniam pituita indiget præparatione, quæ supponit Alui liquationem, ideo primum lenienda est alui electuario lenitino, & hiera cum succo ireos in bolum exceptis, deinde prædicti humores non diluto, sed oxymelle composito, vel syrupo bisantino acetoso, syrupo debetonica, & de Eupatorio erunt præparandi: quos tandem pilulis de Agarico, Mesue, vel cochiis, vel foetidis, adiecto modico electuarii de baccis lauri, ac succo ireos deturbare oportebit, in quem finem Hieram Diacolocyn- tidis eodem modo vsurpatam præ cæteris laudo; Atque hæc omnia eo magis probo, si pluries repetantur, ac vehementioribus momentum pilularum alephanginarum ad datur . Iniicienda, erunt clysteres alternis diebus iniecti, facti ex lixiuio decoctionis G soldanellæ, cartami, polipodii, anisorum, rutæ, calamenti; vrinæ iuuenis, fermento acri, vino Cretico, & soluentibus iam propositis . Ac interpositis diebus pro secunda præparatione detur oxymel para um cum aceto scillino destillato, cui iniiciatur modicum aquæ Cinamomi . At materia in gibba parte hepatis, & venis superioribus per lotium educenda, probantur igitur Dialacca, Diacalamentum, trocisci de amygdalis amaris Tralliani, vrina humana, vel Capræ cum nardo ex Gal. 9. local. 3. necnon asari decoctum. Vbi verò materia in venis ambitus corporis existens, erit euacuanda, deueniendū ad sudorem mouentia, ad stufas, ad suffumigia cum calorificis parata.

Priuata medicamenta sunt euacuantiā materiam coniunctam, & alterantiā iecur, ac ventriculum . Priora si flatum respiciant componuntur ex seminibus carminanti- bus, ideò inter cætera Dianisum, Diaciminum tum assumpta tum illita ventri, sicuti aqua ardens pipere medicata, eodemque modo vsurpata laudantur, huc referatur H puluis radicis Angelicæ odoratæ ex Vino Cretico sumptus, & emplastrum ex lana Capræ incisa, in melle, & oleo rutaceo cocta adiectis speciebus emplastri de baccis lauri, Emplastrum quoque Aristarchi, referente Mesue efficax esse solet, sicuti & aliud quod ex aliis in Vino Cretico coctis conficitur, ex quibus etiam rebus clysteres parari poterunt in hunc vsu opportuni .

Quod si aquæ sint educendæ, ac primum sensibiliter à pilulis de Euphorbio, de sagapeno, ab Antimonio in vino infuso, ab elaterio cum mechiocane, ac pilulis mastici- nis, non est recedendum, at præ cæteris omnibus succum radicis ireos ex mel. ros. sol. cum speciebus elescof propinatum probo, quinimo vmbilicale ex latiride, grano, gnidio, elaterio, & scammonio cum vnguento Artanitæ compositum est mihi in vsu frequenti, atque proficuo .

At si aquæ sint insensibiliter dissipandæ, præter morsellos ex fisticis, & amygdalis dulcibus factos vna cum extracto guaiaci, vel sassafras, cinnamomo cum saccharo in aqua,



# CONSULTATIONES MEDICINALES. 271

aqua, absynthij dissoluto, probo destillatum ex eodem sassafras, Rhapontico, cinamo- A  
mo, cariophyllis, nuce muscata, & mastice in vino Cretico maceratis.

Ab domini quoque adhibeantur vnguentum martiatum, & Aragon, item suffitus fa-  
ctus ex decocto actu calente Artemisiæ, florum genistæ, calaminthæ, diptami Cretici,  
hyssopi, radicum cucumeris agrestis, ebuli & cyclaminis, sulphuris, nitri, & aluminis  
in quo lapis molaris, vel pirites ignitus, & inde pluries extinguantur, & fumus per  
foramen in tabula ad magnitudinem tumentis Abdominis factum excipiat, pannis  
vtriusque bene cooperto patiente, ut fumus totus per foramen illud adscendat. Ca-  
taplasma quoque ex stercore Capræ, vel columbarum siccato, sulphure, & nitro cum  
urina exceptis aridet, sicuti & ceratum diapirites cum nitro, & succo nicosianæ de-  
novo efformatum, non potest non aridescere, sicque modo istis modo flatum discutienti-  
bus per intervalla uti oporteret.

Verum & de euacuationibus pituitam tenuem per corpus à thorace infra est agendum, B  
quare aspersio, ac volutatio in arenulis fluatilibus aut marinis in furno calefactis, item  
& agri reclinatio in acervo tritici sub sole calefacto mirum in modum valent; lina-  
crum etiam ex aquis sulphureis, salis, nitrosis, aluminosis, & bituminosis, vel ex aqua  
marina, aut alio modo salsa, pariter & luta aquis prædictis affinia sunt miri usus.

Quoad medicamenta Alterantia gratia primum ventriculi duo mihi magnoperè  
arident; Aromaticum cariophyllatum, & extractum, vel pulvis Angelicæ odoratæ  
ex Vino Cretico datus, grana etiam Iuniperi in aqua ardenti lota sunt opportunè,  
gratia iecoris troscisci de Rhab. de absynthio cum hepate lupino præparato, gratia,  
verò vtriusque vtrique Antidotus magna antiqua conveniunt.

Victus autem ratio hisce omnibus respondeat, & respondebit, si calida sicca, & ex-  
tenuans fuerit, versetur ideò patiens in aere calido, & sicco, vel caturque bonis cibis,  
solidis, & conditis aromatibus, atque seminibus odoratis, ea diligentia semper, ut om- C  
nem cruditatis occasionem effugiat, vix aliquid vini bibat, & illud sit medicatum cum  
absynthio, floribus anthos, Corpus exerceatur ita, ut sudor etiam possit promoueri,  
sicque reliqua respondeant omnia, prout decet, & Deus ille sit, qui vim salutarem om-  
nibus hisce præstet.

---

PRO QUODAM PERILLUSTRI, ET NOBILISSIMO VIRO PODAGRA  
detento.

## CONSULTATIO XXXII.

D

POST QUAM satis perspectum esse confido Perillustrem, & nobilissimam  
Virum laborare Symptomate facultatis tactricis læsæ depravatè secundum  
articulationem pollicis sinistri pedis, quod quidem Symptomata Artritis, pres-  
sius autem podagra dicitur, super est ad curationem, ut de modo generationis  
illius agam. Et quamquam dolor hic ter nobilissimum virum apprehenderit, non  
semper tamen eadem ratione eundem infestavit, nam Prima vice fuit satis mitis, se-  
cunda verò, & Tertia acerbior redditus fuit. Vt cumque tamen quoniam dolor qui-  
libet est tristis sensus, necessariò quoque dependet, atque produciur ab obiecto or-  
gano tactus improporcionado, & ob id contristante, quod quidem obiectum duplex  
esse solet, intemperies inquam inæqualis, & solutio continui.

Quantum ad intemperiem attinet puto in nobilissimo viro mixtæ naturæ fuisse,  
calidam

**E** calidam nimium, & frigidam, calidam quidem ob præsentiam sanguinis, & bilis, illi attestatur affectus inflammatorius, qui ultimum dum vir perillustis laboravit, fuit adiunctus, cui pariter ætas eiusdem, ac habitus valent, huius verò fidem præstat illud, quod ferè numquam ad articulos absque bile tamquam vehiculo fluxio fieri assuevit. Sed frigidam, ac pituitosam etiam intemperiem locum habuisse non est difficile cognitu ei, qui in pede patientis nobilissimi tumorem oedem, à tolum obseruauerit.

Coeterum prædictos humores in loco iam proposito per fluxionem, non autem per congestionem ex duobus collectos fuisse colligitur. Primum ex eo, quod affectus est veluti recens, & in principio, Secundo quoniã subito ingruit idem affectus. Cum autem fluxionis duo sint modi transmissio, & attractio, attractio procul dubio in casu nostro, quoniam neque dolor, neque calor ad articulationem iam prope ita præcessit, locum habere non poterit, relinquitur igitur quod ad illum facta fuerit transmissio, tamquam **F** ad locum omnium sua natura, & forsan etiam aliqua occasione externa aliorum imbecillimum, quæ transmissio, ut ex relatis constat inchoationem habuit à pluribus partibus, quæ vigentes secundum robur, succos copia prementes, & qualitate infestos a se ipsis propulserunt, ac modò propulsio, siue per partes externas, siue per arterias, ac alios ductus facta fuerit, parum ad præsens facit institutum. Sed age nunc partes prædictas transmittentes oportet recensere.

Merito igitur fluxionis pituitæ origo fuit à capite, & ventriculo frigidioribus, merito verò sanguinis, & bilis à iecore feruidiore; Caput autem frigidum esse vna cum redundantia humiditate non est difficile intelligere, si in patiente caput grãdiusculum oculos valdè exsertos, ac prominentes esse animaduertatur, hæc etenim omnia caput excrementosum admodum præferunt, quando insignem copiam excrementi crassi propriæ coctionis, non solum ex propria natura, verum etiam ex accidenti propter **G** consensum à partibus infernis gignere possit.

Ventriculum autem frigidum vnicus attestatur feruor iecoris, nam qui secundum ipsum sunt calidissimi (sicut refertur esse virum hunc perillustrem) secundum ventriculum sunt frigidissimi. Et hæc de intemperie.

Quantum verò spectat ad solutam vnitatem, arbitror hanc ex compressione partiũ neruolarum Articulationi adiacentium fieri, compressionem verò oriri ex materia sua copia cavitatem articuli replente, & ligamentum eiusdem in tumorem eleuante non dubito.

His ita constitutis principalis medendi scopus eò dirigi debet, ut articulus prædictus, atque etiam alij roborentur, siccantur, & calefiant, amotis prius impediementis, quæ sunt materia tum fluens, tum impacta, si quæ erit in articulo, & dolor si occurrerit, materia autem fluens est euacuanda, alteranda, & retrahenda, illiusque generatio **H** per alterantia viscera in contrarium est cohibenda, at materia impacta discutienda, dolor verò proprijs anodinis mitigandus.

Quos scopos obtinere, non erit quidem prouincia impossibilis, ardua tamen atque difficilis, quoniam malum hoc, vbi semel articulos apprehendit, difficulter admodum materijs medicis cedere solet, quando articuli sint in serie partium imbecillarum nostri corporis, quæ vix à recrementorum receptione defendi possunt; spernadum tamen futurum fore ob ætatẽ florentem prudentiam, ac obtemperantiam patientis, ut Medicus faciliori, quo fieri poterit negotio intentum assequatur.

De materijs igitur Chirurgicis discernens dico, quod singulo vere (si nobilissimus pateriens præseruari debeat) erit necessarium ipsi venam cubiti secare, in Autumno autem venas ani hyrudinibus aperire, in quem etiam finem Cauteria iniusta in brachio sinistro, & crure dextro supra genu summopere probantur; Quibus non conferentibus setaceum, si videbitur opus, in ceruice factum conferet.



Pharmaca sunt, vel communia, vel determinata. In genere communium, Primum A lenientia occurrunt, inter quæ ego laudo mel. ros. sol. cum manna, Secundo sese of- ficiunt præparantia, quæ parari poterunt ex decocto betonicæ, iuæ, cicorij, boraginis, cum syrupis accomodatis, præcipuè verò syrupo de rosis siccis rubris. A quibus Tertio ad purgantia est deueniendum, non quidem fortia, sed clementiora, ideo pilulæ de tribus cum Rheubarbaro erunt maximè accomodata, quæ & aliquot interuallis constitutis erunt repetendæ, vt materia fluens ad articulos, ab iisdem retrahatur, In quem vsum facit vinum medicatum cum Cartamo, myrobolanis chebulis, citrinisque, & hermodactilis; huc pertinet etiam vomitus (si modò patiens ad vomitum fuerit propensus) semel in mense à cibo excitatus.

Sed & euacuantia insensibiliter non sunt despicienda: Quare & decoctum guaiaci cū china, & thermæ spadane, quæ in Belgio habentur, videntur maximè accomodata.

Pharmaca verò determinata sunt euacuantia, alterantia, & anodina. In genere B euacuantium primum occurrunt capitalia, Caputpurgia vocata, quæ herrina, & ma- sticatoria communiter vocantur, omnibus per se nota, vt minimè interim sint recen- senda. Secundo occurrunt discutientia materiam impactam in articulo, in quorum serie laudo lauacrum factum cum thermis dictis, item & medicamenta salita, oleumq; ex cera citrina chymicè paratum.

In genere autem alterantium pro Capite Primum laudatur lotio tum sicca facta, cum tursuribus, ac sale, tum humida cum lixiuio decoctionis betonicæ, stecadis, ver- benæ, absynthij, baccaræ, camomeli, rosarum, & Agarici, locoque saporis eodem aga- rico, vel oui vitello vti conueniet. Embroca etiam facta cum thermis commemora- tis, vel cum decocto simplicium accomodatorum super commissuram coronalem sum- moperè placet; Quinimò & hora somni præstabit offerre conseruas capitales cum tantillo Mithridati, & si horum caliditas timeatur adiiciatur tantillum sacchari rosati. C

Pro ventriculi alteratione ex vfu videtur Aromaticum rosatum, itemque thermæ nuper dictæ.

Pro iecore autem succus cicorij hepaticæ, & sonchi tum intra, tum exterius vsurpa- tus plurimum valet.

In genere autem dolorem demulcientium sunt hæc, decoctum videlicet raparum, Aqua stercoris bubuli stillaritia, decoctum Verbasci, oleum rutæ Capraræ, & quod ex radicibus, floribusque Verbasci in oleo commaceratis, & insolatis paratur, horum enim vno, vel altero sub forma fots, vel illinitionis adhibito dolor valdè mitigari consuevit.

His omnibus adiiciatur victus conueniens, qui erit, vt patiens nobilissimus omnes aeris iniurias abhorreat, vescatur bonis cibis, facilis inquā coctionis, & nullius excre- menti, & quantum fieri potest omnem repletionem, & cruditatem deuitet, quod vt D melius assequatur, semel in hebdomada ieiunabit, ac incoenatus cubitum ibit. Et si ab hoc malo præseruari cupit, à potu vini abstineat; quare sibi parari curabit deco- ctum guaiaci, vel chinæ valdè dilutum saccharatum, aut mulla anthosata, cum floribus scilicet Anthos. De Cernisia autem statuo, quod si posset parari non admodum em- plastica, qualis est triticea, vel non admodum aperiens, qualis est hordeacea, procul dubio esse posset ex vfu; idcirco si excogitetur modus vitia iam dicta corrigendi, con- cedatur, ea tamen ratione, vt multis cum aromatibus non sit confecta. Quod si pa- tiens à vino haud abstinere voluerit, instante tempore doloris, si posset haberi vinum subrubrum, maximè accomodatum foret, Alijs verò temporibus vinum sit album, tenue, & aquosū, quod magis proderit, sit alteretur guaiaco, china, & floribus anthos. Dormiat moderatè patiens, non à meridie non statim à cibo, & alius illi seruetur lu- brica vfu pilularum de aloe, succotrina in succo rosarum macerata, vel pane ex tota farina

Et farina cum sale, & passulis confecto, ac in prima mensa cōmanso, A venere tanquam à maxima huius mali occasione abstineat inter cetera quantum fieri poterit. Corpus moderatè, ac tempestivè exerceatur, ambulationibus, equitationibus, & gestationibus. Postremoque omnia animi accidentia molesta fugiantur. Atque hæc omnia in salutem perillustri, & nobilissimo Viro D. O. M. concedente cedant.

PRO IUVENE PERILLUSTRI, ET NOBILISSIMO GONORRHEAM  
patiente.

## CONSULTATIO XXXIII.

**Q**UOD perillustri, & nobilissimus iuuenis detineatur gonnorrhea, iam omnibus est perspectum, quæ nil aliud est quam involuntarius seminis exitus. Verum quoniam quandoque semen purum, quandoque mixtum cum aliis humoribus excernitur, in casu nostro mixtum cum bile semen exire, color flavus exeuntis indicat, sed an huic fluori coniuncta sit aliqua malities venerea merito dubitari potest, & pro utraque parte rationes non desunt. Primum quidem pro parte affirmativa est ratio desumpta ex commercio, quod habuit cum pluribus fœminis suspectis, pro parte verò negativa est ratio desumpta ex consequentibus hunc fluore, solent enim alia symptomata, ubi est adiuncta malities Venerea, fluorem subsequi, quorum nullum observatur in iuvene nobilissimo. Ex quibus utraque pars sustineri posse videtur.

Verum quamquam symptomata alia non appareant, dicerem hoc euenire posse, quia malum est in principio, & utinam non superueniant, nam ut verum fatear ego quasi certus sum de infectione, & eo magis quia noui patientem ultimo rem habuisse cum muliere lue illa Venerea obruta, & infecta.

Iam igitur causæ huius floris sunt adinueniendæ, qui fluor quoniam est symptoma Secundarium necessariò in aliquam actionem læsam refertur, hæc autem nulla alia esse potest, nisi retensio vasorum seminalium, quæ cum possint lædi, vel per se, vel ex accidenti, per se quidem vitiatas vasis seminarijs, ex accidenti verò irritata facultate expultrice ob seminis acredinem, quam accedere puto ex dicta bilis cum semine admixtione, atque forsan à lue illa Venerea sanguinem, & semen inficientibus.

Sed utrum seminaliū vasorum dilatatio aliqua coniugantur, iure quæreret aliquis, cui ego responderem, in huiusmodi vitio ferè semper aliquam vasorum dilatationem coniungi, vix enim fieri potest, ut fluor prædictus aliquot diebus perduret, nisi aliqua vasorum relaxatio, ac apertio suboriantur.

Quare ex dictis patet ad medicum attinere seminis acredinem remouere per euacuantia, & attemperantia, atque etiam materiam prædictam retrahere, & si aliqua adsit qualitas venefica, eandem proprii alexi pharmacis domare; Amplius oportebit vasa nimis dilatata constringere, maximèque viribus prospicere.

Quæ omnia ardua erunt, ac difficilia, quoniam affectus est satis progressus, & suspicio non levis occurrit Venereæ infectionis, ut ex hac immineat etiam defluuium capillorum. Danda tamen erit opera, ut quamprimum affectui præsentis, & huic imminenti, & alijs quamplurimum hunc subsequi solitis occurratur.

Idco lenita aluo venam cubiti secare, & si opus fuerit cucurbitulas natibus cum scarificatione adhibere oportebit.



De pharmacis ita decerno, ut quam citò leniatur aluus cum Diasebesten lenituo, A vel Diacasia cum manna, deindè præparentur humores decocto Endiuix, sonchi, acetosæ, plantaginis, & coriandrorum præparatorum cum syrupis accommodatis, postea deturbentur, cum Rhabarbaro, cum diapruno lenituo, & ab hac purgatione vterer ego sero calybeato cum succo acetosæ, vel thermis frigidis, post quarum vsum saccharum rosatum antiquum cum puluere coralli rubri, seminum cannabis, coriandrorum præparatorum, plantaginis, & similium propinare. Sed præter hæc si suspicio luis venereæ præsens erit, nil præstantius decocto salsæ, & chinæ esse poterit.

Exterius autem conuenit vnguentum Comitissæ, infrigidans Galeni Rhenibus adhibere.

Quibus tandem addendus est victus accommodatus, qui erit, ut patiens degat in aere temperato, vescatur ptisana, lacte seminum melonis, & Cannabis, carnibus optimis in aqua calybeata decoctis, ouis, piscibus petrosi, oleribus refrigerantibus, & vta B tur Vino paucifero, vel aqua diluto, quod magis expediet, si sandalis, salsa, itemque china medicabitur, somnus sit longior vigilia, Aluus proprium officium exerceat adiuta, si opus fuerit, clysteribus emollientibus, ac refrigerantibus, demumque animi, & corporis quies imperetur, in quibus omnibus ad maiorem efficaciam à D.O.M. auxilium implorandum est.

PRO PERILLVSTRI FOEMINA ABORTVM PATIENTE.

CONSULTATIO XXXIV.

C

**N** N L L V S vnquam inter casus, qui Medico Curandi offeruntur, maiori studio, ac diligentia indiguit, ipso Abortu, tum quia hic immediatè facit contra perfectionem vniuersi, propter speciei destructionem, tum quia eiusdem tractatio ardua satis, atque difficilis propter nobiles, ac altiores, quas retinet contemplationes, existit, Vt iure casus persillustri foeminæ propositus paulò diligentius pertractari debeat.

Nobilissima itaque hæc mulier ætatis annorum 38. temperamenti sanguinei, ter abortiuit, primis duabus vicibus circa quartum mensem, nunc verò circa 48. diem. A quo sanè abortu, ut præseruetur, causas eundem efficere solitas diligentissimè perquirere oportet. Quare cum Abortus sit actio facultatis retentricis Vteri diminuta, D (non enim ablata, quia in hac nullus fieret conceptus, non deprauata, quia sub ea semper foetus retentio, non expulsio supponitur, esse potest) ab aliquo morbo, atq; dispositione præternaturam, quæ vteri retentionem diminutè proprium munus obeuntem reddat, necessario dependet; Quæ præternaturam dispositio, cum ad contentum, atq; continens referri possit, contentumque duplex existat, foetus inquam, ac materia generationis itidem duplex sanguis, nempe menstruus, atque semen, Continensque sit vterus, puto nunc in vitium seminis, nec non in vteri vitium esse referendam; in vitium seminis, quia tenue nimis est, & subtile existens, est in causa, ut secundina laxa multum, ac infirma generetur, vnde non potest foetum retinere, ut notant Auicennâ, & Albertus, & proindè fit abortus, atque hoc colligo ego ex hoc abortu vltimo, qui primis diebus factus fuit, solet etenim hoc euenire, vbi semen est subtile, disrumpit secundina, quasi in præsentis casu retentio vitiata sequatur ad solutam vnitatem.

S

Sed

**E** Sed & concurrit etiam vteri vitium, non quidem secundum solutam vnitatem, quoniam nec sanguis, nec sanies ab vtero prouincunt, neque secundum malam conformationem, quoniam potissimum inter morbos conformationis numerantur tumores, quorum nullum adest indicium. De angustia nil dico, quando ego in ea sum sententia, ut non faciat ad abortum, quoniam vterus is à natura constitutus fuit, ut usque ad tempus partus extendi sufficienter possit & esto quod contra foetum aliquid ageret, dicerem augmentum, & magnitudinem foetus impedire, non tamen vitam, unde sub ea parui foetus gignuntur, quod manifestè tradiderunt Aristoteles decima probl. 14. & Rasis 9. Continentis.

Et quamquam contrà videatur esse Hippocrates libro de superfoet, & sterilitate in quibus, si medijs mensibus fiat abortus pluribus vicibus, & eisdem mensibus, hoc fit, quia vterus non distenditur, & libro primo de morbis mulieribus, si vterus magnus, vel parvus, fit abortus.

Respondeo ad primum, libros illos haud esse Hippocratis germanos, sed cuiusdam sui discipuli, cuius ego auctoritates ex iisdem decerptas paruifacio.

Ad secundum verò Respondeo, angustum vterum facere ad abortum quia supponit vasa angusta, & paucum nutrimentum, ut quia in abdomine valde angusto locatur.

Redeo itaque ad vteri vitium, quod cum semine vitiato, ut dictum fuit ad hunc abortum concurrit, constituo tum intemperiem calidam, non tamen excedentem tum humidam, sed intensissimam cum praesentia ichorum sanguinis, & humoris crudi.

De calida intemperie ex salacitate, ex emissionem cita, & facili seminis, ex colore florido nobilissime patientis, itemque copia sanguinis menstrui, citra ardorem, ac puncturam, ex habitu denique sanguineo totius corporis, ac alijs huiusmodi certior fio.

De humidissima, praeter continuum otium, esum fructuum, ac rerum humectantiu, praeter praegressum vteri fluorem, illud solum me certiore reddit, quod muliebria semper madida sunt, ac tribus vicibus tantum concepit, & abortiuit, imminuta nimirum Actione retentricis vteri, quod imminutio propter excessum humoris potissimum accedit.

Ex quo colligere licet caliditatem illam (cum non sit excedens, nam ipsam humiditas retundit) non esse in causa abortus in patiente proposita, quando calor nulla alia ratione inducat abortum, nisi quatenus humorem, quo nutritur foetus, absumit, talis autem est calor excedens.

Humida verò cum varijs modis faciat Abortum, nunc praecipue qua infirmam retentricem reddit, quae in sicco perficitur, facere existimo; Accedit quod sub hac intemperie ligamenta vteri non consolidescunt, humiditateque perfusa nonnumquam etiam foetus suffocatur, acetabulis videlicet vteri mucore plenis praepondere foetus disruptis, de quibus scibit Hippocrates quinto Aph. 45.

Coeterum, materia haec in vtero colligitur per congestionem, & defluxum à toto, quia vterus praeter id quod est cloaca, in hac patiente adhuc imbecillus multum existit, unde alias etiam vteri fluorem passa fuit, atque nunc dictam patitur intemperiem.

Quibus omnibus, tenuitati inquam seminis, intemperieri calidae, & humidissimae vteri, tamquam causis proximioribus abortus, remotae sunt addendae, ac inter has internae primum, intemperies inquam ventriculi frigida, quae multas cruditates gignit, necnon iecoris intemperies, quae plures Ichores aggenerat, sunt recensendae, ad quas etiam vomitus, quem statim in principio conceptus, pateriens incurrit, est referendus.



Causæ remotæ externæ secundo loco, sunt errata quam plurima in victu, in potu, A cibo, & alijs superius dictis, at in coitu præsertim, nam cum vir tardè semen eiacular, ante ipsum mulier hæc ter emittit, vnde vterus non parum agitur.

Scopi itaque omnes ad perferuationem diriguntur, quæ duplex est, altera ante, post conceptum altera: Quæ ante conceptum, requirit primò præsidia medica materiam excrementitiam genitam euacuantia tum sensibiliter, tum insensibiliter, siue hæc in toto, siue in vtero extierit. Secundo quæ & cohibeant huius materiæ generationem, ablati intemperamento vteri, iecoris, atque ventriculi, & hæc eadem viscera roborent, vel saltem Tertio hanc eandem ab vtero retrahant.

Præsidia verò, quæ post conceptum ab abortu præseruant, in ea tota consistunt, ut conceptus in vtero ad tempus vsque conueniens retineatur, & ob id sunt adstringentiæ.

Quos assequi scopos valdè operosum existimo, quoniam in teperies vteri dicta, est B in habitu, & ob id multum materijs medicis reluctabitur, huic accedit, quod locus affectus ad recipiendum nimis est propensus; Amplius in abortu maximè periclitantur mulieres, uti scribebat, Hippoc. de superfoet. & primo de morbis mulieribus imminet enim febres, deliria, & quamplura huius census, & eo magis periclitatur, ubi sanguinæ fuerint, ex Aetio libro 16. cap. 19. Quoniam tamen humida intemperies facile solet emendari, patiensque nostra bonæ est ætatis, ac minus periclitantur, quæ prouectioris ætatis secundum Aetium & quæ sunt humidæ secundum partes vteri, ac tandem quæ primis mensibus abortiunt, multum spei remanet medico curanti, & eò magis, quia nullum remedij genus adhuc tentatum fuit.

Ad materias ergo præsidiorum accedens primum ad Chirurgicam accedo, in qua ad euacuandum sensibiliter à toto, conueniens erit sectio venæ iecorariæ dictæ cubiti destri, per modum verò deriuationis ab vtero, detractio sanguinis vena secta sub poplite, & in malle olis, erit opportuna, & postulante vsu apertio venarum ani per hyrudines, necnon cucurbitulæ inguinibus, & coxis affixæ cum scarificatione, non improbantur.

Ad retrahendum autem chirurgica præsidia præter sectionem venæ in brachio sunt cucurbitulæ humeribus, ac sub mammis apositæ, quinto Aph. 50. frictions item partium superiorum, ligaturæ, & Cauteria in brachijs, quæ si in cruribus fiant, pariter conferent, quoniam ab vtero deriuabunt.

Medicamenta, quæ præseruationem ante conceptum attendunt, sunt euacuantia sensibiliter, & insensibiliter, atque alterantia. Quæ sensibiliter euacuant præparantia succos, tenues, ac serosos necnon aliqua ratione pituitosos præsupponunt, quare prius lenita aluo cum casia, & hyera, vel melle rosato solutiuo, præparandi sunt humores decocto Endiuia, cicorij artemisæ, melissæ, betonicæ, & melle ros, Zuccarino, D quos tandem sic præparatos infuso Rhabarbari, & agarici cum manna, vel pilulis de hiera, cum Agarico addita portione cochiarum purgare, ac sensibiliter educere oportebit.

Quæ insensibiliter euacuant sunt intrinseca, & extrinseca, inter priora primum occurrit Decoctum chinæ, salsæ, & guaiaci cum cicoraceis, & sandalis castigatum. Secundo theriaca antiqua cum conserua cicoracea, decoctum viperarum in aqua cicorij, & Artemisæ paratum, troscisci; viperini cum saccharo rosato assumpti sese offerunt.

Inter posteriora, extrinseca inquam, inessus in vino nigro stiptico, decoctionis præsij, hyssopi, camomeli, artemisæ, balaustiorum, nucum cupressi, gallarum, malicorij, & huiusmodi aliorum cum alumine, & nitro sunt opportuni, qui pariter ex aqua Porrectana vteri, sicuti & Brandulensi fieri, pararique poterunt; Suffitus etiam ex lapide pirite ignito asperso vino prædicto, vel aceto prodesse solent, quemadmodum & pessaria

**E** ex coto, linteamine obducto in formam saculi parui redacto, in vinoque prædicto, vel thermis commemoratis madefacto, seu potius illito cum medicamento, & nucibus cupressi, sandalis albis, ac tantillo colocyntidis, vel hellebori albi, cum succo mercurialis, ac bursa pastoris excepto mirificè iuuabunt.

Alterantia demum si ventriculum respiciant, Aqua Porrectanea noua mastiche, cythonia tum cum pipere albo tuso, tandemque si opus erit stillicidium stomaticum opportunum, erunt accommodata.

Si iecur, serum destillatum, & calybeatum omnibus est præferendum.

Si vterum, aquæ Villensis, & Brandulensis tum assumptæ, tum per modum infusus administratæ proderunt.

A quibus ad medicamenta, quæ præseruationem abortus post conceptum respiciunt, descendendum erit, quæ tum interna, tum externa propono.

**F** Priora sunt diamargaritum frigidum, mastiche, ossa dactylorum, sericum puluerata, puluis ex cocchio infectorio, rasura eboris, margaritis corallis rubris, ex quib. cum saccharo dissoluto in vino cidoniorum rotulæ fieri possunt; sunt & troisci de spodio, de terra sigillata, conserua ex cornijs, ex rosis, sorbis cum puluere margaritarum.

Posteriora sunt linimenta, ex Vnguento Comitissæ, Vnguento de Corticibus castanearum, Montagnanæ, vel ex oleo rosato omphacino, cydoniorum, myrtino, & aceto cum pulueribus coagulileporini, vel hoedi, cornu capræ, rasuraque Eboris, sed & Ceratum infra scriptum mihi pluries expertum vteri regioni admotum, & ad octauum usque mensem gestatum propono.

*R. autem mastiches electæ onc. j.*

*Laudani drag. 6.*

*bistortæ drag. 5.*

*nucum cupressi*

*Hypocistidis*

*sanguinis Draconis*

*rosarum rubearum*

*sandalorum rub.*

*corallorum rub.*

*mentæ sicca*

*coriandrorum præp.*

*galliæ muscatæ*

*terræ sigillatæ*

*olei oliuarum*

*ceræ citrinæ*

*therebintinæ claræ*

*Picis*

*M. & fiat ceratum*

*an. drag. ij.*

*an. q. 5.*

Sed & quæ à proprietate abortum prohibent, non sunt negligenda, quare intus pulvis cancrorum fluuiatilium, Coagulum leporinum, lapis Atites, siue aquilinus pulueratus, & ex vino nigro austero datus non improbat. Extrinsecus autem suffumigationem ex pilis cæruinis vstis, ac lapides Sardonijs, Actites iam dictus, & Smaragdus alligati super carne in collo, vel brachio conferre dicuntur.

Inter



Inter cœtera verò, victus ratio sit huiusmodi, vt nobilissima mulier in aere temperato, in actiuis, in passiuis autem sicco, viuat, fugiatque aeris Austrini præsertim iniurias, quæ extertio Aph. faciunt sæpius abortire, vestes moderatè comprimentes induat, quiescat animo, & corpore, Aluum secedentem habeat, à frequenti coitu, quantum potest abstineat, quem tempore potissimum gestationis vteri omninò prætermittere debet, nisi in postremis mensibus. Cibum facilis coctionis nullius excrementi, & flatus, sed siccantem sibi seligat, vende carnes assæ erunt accomodatae, sicuti & far, ac millium sæpius assumpta, Vinum pauciferum bibat, & subausterum; Dormiat minus, quàm euigilet, sic namque spero fore Dei auxilio, vt Nobilissima fœmina ab abortu in posterum præseruetur.

PRO PERILLVSTRI, AC NORILI VIRO BALTHASSARE  
Maserio Forolikiensi. Melancholia Hypochondriaca  
Ptyelismoque laborante.

CONSULTATIO XXXV.

**I**N tanta malorum syndrome, de quibus Nobilis, ac Illustris Vir conqueritur, quod præcipuum, & veluti occasio aliorum existit, est Melancholia, vt ex timore ac mœstitia, quibus affligitur, coligere planè licet, Hypochondriaca, seu flatulenta vocata, & symptomata ad iinum ventrem obseruata, nempe ventriculi dolor, C. nausea, rugitus, & murmura in Abdomine, flatuû copia supernè, ac infernè, excretorû tandemque stipticitas Alui sufficienter attestantur, quibus addo ego querelarum varietatem insignem, ita vt semper aliquid, de quo conqueratur, ipsi superesse videatur; item ferè perennè cupiditatè remediorû, quasi quæ vsurpata sunt iâ, & nunc vsurpantur nil sibi conferre possint, adhuc & somnia turbata, facilem ploratum, tandèq; quasi iugem ptyalismum, quem ex Galeni præscripto secundo Proret. Com. 12. non tantû vitio ventriculi, sed etiam cerebri, vti in casu nostro occasione destillationis à capite, satis vnicuiq; conspicuè, fieri pro certò est habendum. Verum hoc præsertim est attendendum, hanc nimirum eandem melancholiam non initiatam, & progressam tantum, sed etiam consummatam, ac absolutâ existere, vt suadent marcor totius, præcipuè verò abdominis nimis insolitus, necnon pulsatio ad tactum percepta circâ ventriculi fundum.

Profectò huius vitij generatio faciliè reperietur, si ob oculos proponatur Galenicum illud oraculum, omnem scilicet actionem lædi necessariò, vel læsa facultate, vel ob errorem externum; Cum itaque in illustri & nobili viro lædatur imaginatricis facultatis actio, altero illorum modorum lædi necessarium erit, sed quoniam non ab intemperie respectu mali, de quo nunc agitur, lædi potest proposita facultas, non à calida quidem, quoniam fieret delirium maniacum, non à frigida, quoniam actio potius iminueretur, & auferretur, sicuti nec à morbo in malâ compositione, quia in hoc affectu Cerebrum, ex Galeno afficitur, vt simile, necessariò sequitur, vt actio dicta ob errorem externum lædatur.

Nec obstat, quod intemperies frigida cum materia possit actionem deprauare, quoniam euacuata materia, delirium melancholicum cessaret, & si remaneret adhuc intemperies, fatuitatem potius efficeret. Accedit, quod imaginationes variæ, & propemodum

**E**dum infinitæ, ac veluti non permanentes in melancholicis fiunt, ut apud Medicos omnes receptum, quod non contingeret, si fieret melancholia hypochondriaca ab intemperie, quæ permanet, & non ita facile cedit.

Error igitur externus, ut res ipsa absolatur, nil aliud est, quam phantasma tenebricosum oblatum imaginatrici facultati, quod instar tenebrarum externarum animæ rationali pauorem, ac mestitiam incutit; Producitur autem huiusmodi Phantasmata à spiritibus animalibus pariter tenebricosis, qui cum tales esse possint vel in propria essentia, vel ob admixtionem materiæ atræ, potius tales ex materia, quam ex propria essentia constituentur oportet, quando in Nobili patiente non obseruentur insignes causæ, quæ spiritus tenebricosos omnino generare solent; Materia verò quæ spiritibus admiscetur, non est minor, quoniam hic notæ melancholiæ per essentiam, & per consensum à toto non deprehenduntur, ergo necessario est vapor eleuatus ab hypochondrijs, ubi totius mali fomes ex varijs symptomatibus, ut dictum fuit, reperitur, qui quidem vapor eleuatur vi caloris natiui ultra naturæ leges adacti, & imminuti, in ventriculo, hinc merito illius phlogosis in hypochondrijs concitata, sanguis, & alimentum veluti comburitur, ex quo vapores atrii, ac tetri excitantur, in Cor, & cerebrum feruntur, subindeque symptomata melancholica inferunt; Merito verò huius caloris inquam imminuti ventriculi alimenta inflatus, & excrementa ferè pro maiori parte conuertuntur, quæ pariter non tantum partibus supernis, verum etiam infernis communicata, syndromem malorum à principio propositam fouent, & augent.

Quid autem causæ fuerit, ut ibidem auctus, hic verò imminutus fuerit calor, breuiter oportet explicare. Cum ergo calor, ut omnibus philosophis & medicis est perspectum pluribus modis augeatur, præcipuè vero medijs obstructionibus, quod etiam **G** fornacibus succensis contingit, cum Galeno obstructiones Hypochondriorum calorem natiuum ibidem ad excessum perduxisse statuerem, quas quidem obstructiones pendere ex crassitie, & lentore humorum ex habitu subpituitoso Illustris viri ab excrementis etiam crassis, & viscidis per aluum, & per vomitum excretis facile est intelligere, quos humores propriam habere puto generationem in iecore sanguinem, per feruorem partes tenues absumendo, crassefaciente, in ventriculo diminutè coquente, plurimaque excrementa cruda generante, tandemque in capite destillationis ferè à primordio ortus in nobili patiente valdè feraci à quo forsitam non immeritò primariam occasionem, originemque huius mali ortum habuisse suspicari licet, quoniam statim in prima sui ætate varia, ac diuersa symptomata circa caput patiens passus fuit, & nunc etiam patitur, nam cum varium lac à varijs iisdemque malè habitis nutricibus (ut idemmet refert) acceperit, facile factum fuit, ut totum corpus, **H** alioqui in utero matris satis languidum, & debile genitum, ægrotabile, & proinde caput, quod facile ab omnibus aeris iniurijs alteratur, sibi nactus fuerit, ut propterea statim ex quacumque occasione in dolorem Capitis, eiusdem grauedinem, rudimentum vertiginis, ac tonsillarum tumescentiam incidat, quæ, distillationis falsæ soboles existere solent.

Destillatio igitur hæc pro maiori parte falsa ob vapores calidos à iecore eleuatos, vel ob aliquam Capitis excalefactionem genita secundum aliquam sui portionem, sicuti ad glandulas illas delapsa potuit easdem tumefacere, ita etiam per regionem illis circumsitam potuit ad ventriculum descendens coctionem illius in dies magis, ac magis peruertere, ut excrementis crudis in eo genitis, diuque detentis, coagentibus etiam cogitationibus, & animi angore, ob vitam occasione status morborum continuam ærumnosam habitam, assidua iecoris calidioris in ventriculum hora coctionis distillatione, ac tandem varijs erratis externis Ventriculus facile refrigerari potuerit, nam  
de iecoris



de iecoris feruore haud est hæsilitandum, quando Volæ manum, ac pedum patienti læ- **A**  
pius ardeant.

Calor verò demum est imminutus, non tantum ob occursum intemperieri frigida  
modo dicto, in ventriculo concitata, verum etiam ob ipsius strangulationem factam,  
à prohibito transpiratu, ab obstructionibus inducto, itemque ob defectum humidum  
productum à feruore partium circumsitaram humidum, quo sustentatur calor, ob sui  
feruorem absumentium.

Quibus hunc in modum sese habentibus, non est difficile omnia alia mala in pro-  
priam causam reducere. Nam destillatio illa alias capitis vitio, nunc sine dubio, &  
à vaporibus, sursum elatis fouetur, ita vt sicuti quondam Cerebrum fuit ventriculi,  
ac aliarum partium infernarum ruinæ occasionis initium, ita & nunc hæc vicissim ca-  
put malè tractent. Pariter & flatus in ventriculo geniti eiusdem dolores distenden-  
do, abdominis murmura discurrendo, itemque suspendendo fœces, ac per viscera in **B**  
Abdomine distributa, in flatulque resoluta, compressionem ad arteriam magnam fa-  
cientia pulsum illum, per totum verò maciem pariunt, sicuti & ad gulam sursum ex-  
pulsa pyelismum, qui etiam à Cerebro fouetur, vt dictum superius fuit.

Atque ex his facile est cognoscere, prædicta omnia melancholiæ Hypochondriacæ  
consummata attestari, quæ quamquam (sicuti & quælibet alia) maximè in ætate con-  
sistentiæ fiat secundum Galenum, nihilominus hunc vt plurimum loquutum fuisse, &  
proindè etiam in qualibet ætate, & sic in adolescentia quoque ob varia errata exter-  
na, quæ in hac perpetrari solent, fieri posse credo.

Vt cumque tamen sit, Curatio hæc instituat necesse est, Vt videlicet caput exic-  
cetur, ventriculus citra exiccationem calefiat, iecur refrigeretur, ac tandem cordi pro-  
spiciatur, prius tamen tollenda est cacochimia pituitosa, & melancholica, obstructio-  
nesque suis præsijs aperiendæ. **C**

Cuius curationis intentum consequi mea sententia, non est possibile, quia præter id  
quòd mala census iam dicti propria natura sunt contumacia, hoc maximè, quoniam  
absolutum, consummatum, contumacissimum existit; Accedit & illud D. senis dictum,  
Desipientes inquam cum risu, securiores esse, vt cum desipientia nostra sit potius cum  
fletu coniuncta videatur minus tuta. Sed & miseri etiam deplorati ex Quinto Sereno  
non sunt de ferendi, & summa quidem cum ratione, quoniam sæpius fit, vt vita illo-  
rum saltem prorogetur, à maioribus malis præcaueatur, & præsentia imminuantur.

Methodus ideò curatiua per indicationes iam habitus sic erit proprijs auxiliorum  
materijs perficienda. Et quantum attinet, ad Chirurgicam venæ podicis per hyrudi-  
nes, quemadmodum mox etiam apertæ fuerunt, aperiuntur, eo semper constituto, vt  
sanguis crassus, ac fœculentus prodeat, & si aliquando res eò progredieretur, vt necessi-  
tas aliqua mittendi sanguinem per sectam venam occurreret, dummodo vires langui- **D**  
diores, & caloris natiui diminutio non prohiberent, ex talo præcipuè mittendum esse  
existimarem, fonticuli ad aliquot vsque menses in brachio sinistro, & in utroque femo-  
re sunt conseruandi, occasione postmodum maciei, qui in femore sinistro claudi, sana-  
rique poterit, & si vnquam destillatio à capite postulabit, fonticulum in vertice capi-  
tis inustus ad euacuationem materiæ, quæ in capite generatur, & ad Vaporosæ, quæ à  
partibus infernis eleuatur, dissipationem maximè opportunus videbitur.

Quantum verò ad pharmaca attinet, postquam hoc tempore alius linita est syrupo  
de polypodio, ac melle ros. soluentibus, humores sunt præparati decocto boraginis,  
lupulorum, betonicæ, cicorij, agrimonij, coriandrorum præparatorum cum syrupis  
appropriatis, deturbatique fuerunt infuso agarici, hellebori nigri, adiecto syrupo de  
polypodio magist. & postquam ad tollendas obstructiones Hypochondriorum caly-  
bem præparatum ex conserua boraginis, cum tâtullo pulueris cariophylorum assumere

**E** inceperit, & certè cum aliquo fructu, Arbitror conducturum fore, si in usu illius profequatur ad mensem, & paulo plus, ita ut singulis sex diebus hellebori nigri præparati, Rhabarbari puluerati an. scrup. j. addatur. A quo medicamento decem diebus continuis serum Caprinum depuratum cum succo cicorij, & boraginis, deinde verò alijs decem diebus lac Caprile cum pulvere sacchari, ac tantillo specierum aromatici rosati sine mosco, & ambra (propter hypochondria murmurantia) de more potabit, quo tempore & lauacrum aquæ dulcis tepidæ in Vespera etiam, atq; etiam laudo, sicuti & cordis inunctionem ex oleo iasinino, vel florû citri ex gallia muscata, non improbo.

Posthæc etiam capitis est habenda ratio, idcirco facta eiusdem euacuatione per herina medicamenta, embroca super eodem ex aqua thermali Aquariana maximè accommodata videbitur, aut saltem loco embrocæ lotio facta cum lixiuio ex cinere sarmentorum parato decoctionis betonice, baccaræ, camomeli, rosarum, myrtillorum, sandalorum, & cariophyllorum substituatur, vel saltem pulvis ex cariophyllis, & sandalis Capiti inspergatur, at quæ hora somni Conserua betonice cum saccharo rosato ad deuorandum dabitur; A quibus omnibus, si mala proposita non imminuantur, & mitefcant, etiam, atque etiam hortor, Illustrem Patientem, ut Autumno sequenti ius assumat columbi Turialis, vel galli vnius anni, cum china, ligno sassafras, sandalo albo, agrimonio, capillo veneris, scolopendrio, betonica, radice filicis maris, radice apiij, asparagorum, coriandrisque præparatis, & passulis medicatum, ad plures dies in mane, atque Vespera stillicidium factum ex oleo amygdalino dulci, decoctionis pollij Montani, mirrhæ, laudani, bezoini, mastiches, nucis muscatæ, macis, & cariophyllorum cum vino Cretico in duplici vase super ventriculum suscipiat, deinde alijs temporibus, si statutis quibusdam intervallis syrupo de polypodio magistrali, vel pulvere hellebori nigri præparati, ter, aut quater, succo rosarum irrorati, & in umbra siccati ex ovo, aut cydoniato ex pulpa cydoniorum in vino decoctionis polypodij, & Epitimi decocta parato, & pulvere mechiocani addito, aut vino ex fena medicato, aut (sub aere potissimum calido) epitimo in fero Caprino infuso utatur, maximum sibi iuuamentum comparabit, & eo magis, si postea saccharum boraginatam, & buglossatum cum margaritis, smaragdo, lapide Bezar, & seminibus melissæ per aliquot dies assumat, loco cuius tempore frigidiori Confectio ex hyacinto, vel Alchermies, aut etiam theriaca mediæ ætatis serena ab Andromaco, & Auicenna vocata, maximè probatur. Quinimò, (ut quantum fieri potest præseruetur) expediens erit Vere, & Autumno singulo quoque anno medicationem aliquam per lenientia, præparantia, & purgantia superius dicta subire.

Victus is existat, ut inclementia qualibet aeris aufugiatur, ut patiens bonis ouis, & carnibus, piscibusque saxatilibus, ac in aquis claris degentibus, item pane benè fermentato, ac ex optima farina confecto vescatur, utatur etiam aliquando boragine, buglossa, melissa, cicorio, atque cibarijs immisceat puluerem coctilem ex pane biscocto, coriandris, tantillo cariophyllorum, & croci, ac saccharo, omnemque cruditatem euitet, modestè ideo comedat, ac interdum ferè incoenatus cubitum eat, & post omnem cibum saccharum ros. vel cydoniatum assumat; Vinum album pauciferum, aut saltem aqua extinctionis auri dilutum, tenue, non dulce, non austerum potet, quod tempore vindemiarum China, sandalis, coriandris, & radicibus bugtossi alterari poterit, alius mollis seruetur, conserua ex rosis cum manna conditis, vel prunis in prima mensa commansis, Manna pariter in infusione fenæ dissoluta conditis; Dormiat capite nec humili, nec eleuato, retractis cruribus, & primum in latus dextrum, deinde sinistrum, Corpus moderatè exerceat, ac tempestiuè, omniaq; animi accidentia, potissimum molesta, ut pestem abhorreat. Et utinam hæc à me ex intimo cordis proposita tanquam proficua optatum patienti illustri, & nobili finem assequantur.



PRO QVODAM NOBILI IUVENE MINGENTE  
*sanguinem.*

## CONSVLTATIO XXXVI.

**S**ANGVIS per Vrinæ vias excretus quandoque à renibus, quandoque ab vreteribus, à vesica quandoque prodire solet, In casu autem nobilis mihi propositi iuuenis sanguinem à renibus emanare, illud vnum sufficiat testimonium, sanguis copiosus, non ab vreteribus, non à vesica, sed à renibus fluere cōsuevit.

Interim ergo breuiter est habendus sermo de renum hæmorargia, quæ ad sympto- **B**  
mata in genere excretorum, à toto genere præternaturam reducitur, quod malum contingit potissimum, vbi retentio læditur ob aliquem morbum, qui cum triplex esse possit, Diapedesis, seu resudatio sanguinis ob venarum rarefactionem, Anastomosis, seu apertio osculorum venarum, Diaurosis, seu soluta vnitas, tum per ruptionem, tum per Erosionem, Ruptio in casu nostro locum habebit, tum quia præcessit causa rumpens, Equitatio inquam fortis, tum quia sanguis copiosus, ac subito exit.

Ideò Medici partes erunt sanguinis motum compescere, vas disruptum agglutinare, adhibitis prius sarcotitis. Impedimēta tamen occurrentia remouere primum oportebit, quæ potissimum in bilem cum sanguine mixtam euacuandam, necnon sanguinis grumos attenuandos, & detergendos referuntur.

Quas intentiones explere vix medicus poterit, non solum quia vas disruptum, tamquam spermaticum non admittit generationem, sed etiam quia locus affectus conti- **C**  
nuò ab vrina detergitur danda tamen est opera, vt quantum fieri potest; Egregio Iuueni succurratur.

Idcirco cogitans ego de materijs medicis dico, non semel, ad maiorem scilicet retractionem, secandam esse cubiti dextri venam, & partes supernas continuò fricandas ligandas & lauandas, quibus in locis etiam cucurbitulas siccas appositas probo.

Quoad medicamenta respectu bilis cum sanguine mixtæ laudo, vt quamprimum detur Diacatolicon cum Rhab. vel micleta; respectu verò grumi laudo coagulum leporis datum in posca.

Post quæ deueniendum ad intercipientia, & incrassantia, ideò in primis succum **D**  
plantaginis propono, & decoctum equiseti per plures dies assumptum; Amplius lac ouinum cum bolo Armena, item aqua Brandulensis, vel aliqua alia huius census maximè aluminosa conuenientes erunt.

Exterius conuenit infessus factus cum decocto calybeato, plantaginis, portulacæ, equiseti, poligonij, bursæ pastoris, simphiti maioris, malicorij, & summachiorum, conuenit & vrguentum Comitissæ. & de Corticibus Castanearum. Tandem pro sarcotico probatur lac Caprile cum puluere sarcocollæ, & mastiches. Pro agglutinanti probantur adstringentia superius proposita.

Quibus addendus est victus adstringens, quare Aeger in maxima, tum animi, tum corporis quiete detinendus, & nutriendus est farre, oriza, millio, panico, extremitatibus vituli, iuribus paratis in aqua calybeata, pro potuue dandum est ei vinum granatorum cum eadem aqua reliquaque huic viuendi morbo respondeant, necesse est, Deus autem ille sit, qui hanc sanguinis hæmorargiam primo sistat.

E

PRO QVODAM PERILLVSTRI, AC NOBILISSIMO VIRO VIGILIIS,  
*Vlcusculis gingivarum, coctione ventriculi tum deprauata, tum di-*  
*minuta, Doloze, atque tensione ad eius fundum, &*  
*Hypochondrium sinistrum percepta*  
*laborante.*

## CONSULTATIO XXXVII.

**A**FFECTVS præternaturam, à quibus Perillustis, & Nobilissimus Vir sollicitatur, sunt Vigiliæ ferè iuges, ac pertinaces, vlcuscula gingivarum inferiorum secundum partem anteriorem, diminuta ventriculi, necnò, & eiusdem deprauata concoctio, cui aliquandò dolor adiungitur, item & tensio ad ventriculi fundum, ac ad vtrumque hypochondrium, præcipuè verò ad sinistrum percepta, ad hæc flatum insignes prouentus, ac postremo Arenularum aliquot vicibus colore flauo, alijs verò rubro existentium excretio, quos omnes affectus sensus iudicium, & relatio Nobilissimi patientis attestantur.

Solum autem de coctione vitiata illud notandum breuiter occurrit, quòd imminuta dici potest, quatenus perillustis patiens tardè admodum se concoquere refert; Dici verò potest deprauata, quatenus organum gustus qualitate acida affici narrat.

**G** Vigilias igitur ex animi accidentibus, atq; ex euaporatione feruida ab hypochondrijs in caput dependere non dubito, sicuti & vlcuscula prædicta à materia ab radenti fieri haud hæreo, quæ materia à cerebro in gingiuas decumbit.

Nec obstat quod nobilissimus patiens salsedinem, aut etiam amarorem in sputis minime percipiat, quoniam facile fieri potest, vt excrementum crassum concoctionis cerebri in Viro nobilissimo caliditatis rudimentum aliquod ab euaporatione iam dicta acquirat, quæ postmodum caliditas ob putredinem in parte affecta contractam augeatur, atque sic perbellè occasio datur illis vlcusculis.

**H** Quantum verò attinet ad ventriculi coctionem diminutam, procul dubio dependet ab intemperie frigida, & humida, cum præsentia materiæ pituitosæ, quæ ortum duxit tum ex erroribus varijs externis, tum præcipuè ex iecoris, atque omnium hypochondriorum feruore humidum substantificum ventriculi absumente: quæ intemperies, vbi per aliquot interualla incrementum suscipit, est in causa, vt Cibus in acidam qualitatem commutetur, ac proinde coctio deprauetur. De flatibus autem statuo eos ex diminuto calore in materiam flatulentam agente pendere, ex quibus postea nimis interdum, quam deceret, ventriculus distenditur, & proindè dolor suboritur; Tensionis autem ventriculi, & hypochondriorum nullam aliam causam esse puto, quam eorundem contumaces obstructions inductas non solum à materia pituitosa, ventriculo supeditata, verum etiam à sanguine propter iecoris feruorem crassefacto.

Postremo Arenularum generatio immediatè referenda est in calorem Renum, mediatè verò in iecoris æstum, tamquam in causam efficientem; referenda est etiam in materiam pituitosam in ventriculo genitam, & à feruidioribus renibus, & iecore attractam, tamquam in causam materialem.

Quibus ita constitutis, Medicus debet euaporationem illam à Cerebro ad partes infernas retrahere, vlcuscula illa agglutinare, amotis prius impedimentis per detergentia, siccantia, ac distillationem à cerebro retrahentia. Pariter debet Ventriculum



lum calefacere, & exiccare, materiam excrementitiam tum humorosam, tum flatulentam euacuare, obstructions attenuantibus, ac detergentibus aperire, tandemque renes, & iecur, attemperare.

Quæ omnia apud me pro maiori parte non sunt impossibilia, sed nec forsan difficilia, quoniam affectus hi non sunt in habitu, & vires eosdem vel facile tolerant, patientisque prudens, ac obediens tractandus occurrit, Quamprimum tamen puto succurrendum esse, ne ob insignem causarum actiuitatem grauiora mala suboriantur.

Quare ad materias chirurgicas descendens puto curationem hanc auspicandam esse à venæ sectione iecorariæ, quàm postmodum si venarum podicis apertio per hyruidines subsequatur non erit non proficuum. De fonticulis ita decerno, vt quâ primum fœmur sinistrum secundum partem domesticam inuratur, de moreque exitetur cauterium, & vbi destillatio illa à capite non poterit medicamentis aboleri, ego tunc omnibus perferrem seta ceum in ceruice paratum.

Quantum ad pharmaca, lenita aluo cum Casia, & speciebus Hieræ, præparatis humoribus cum decocto betonicæ, boraginis, cicorij, capillorum Veneris, & Citrach, iisdemque deturbatis infuso Agarici, & senæ cum manna, deuenirem ad Chinæ decoctum cum deobstruentibus, atque ventriculum moderatè calefacientibus paratum; A cuius usu pro obstructionibus omninò referendis nil præstantius excogitari posse arbitror calyce exhibito ex conserua boraginis cum speciebus aromatici rosati, in quem usum, atque ad compescendum maximè feruorem hypochondriorum facit succus cicorij depuratus, & cum sero Caprino ex præcepto Dioscoridis præparato datus. Et dum similibus medicamentis nobilissimus patiens insistet, necessarium erit, vt quibusdam constitutis interuallis vtatur aliquo purgante placido, sicuti est infusum factum ex myrobolanis chebulis, polypodio, Cartamo, & Epitimo, quo pariter tempore licebit per herrina caput expurgare, ac hypochondria fouere decocto, vel oleo aliquo deobstruente.

Ad vlcuscula gingiuarum valet ablutio facta primum cum aqua Tettucciana, deinde cum aqua Lucensi, in qua alumen, & malicorium fuerint decocta, huc pertinet liquor stillaticius ex Vino granatorum, in quo macerata sint plumbum vstum, alumen, borax mineralis, malicorium, granata integra non matura, ac Vlmi vesiculæ.

Demum ad corrigendas intemperies accedendum, atque gratia capitis laudo ablu-tionem tum siccam factam cum fursuribus, & floribus camomeli, & rosarum calefactis, tum humidam paratam cum lixiuio dulci decoctionis camomeli, rosarum, & fursuris, locoque saponis vitello oui vti licebit, ac postulante usu stillicidium eadem facultate donatum ex decocto aliquo, vel aqua thermali paratum, erit ex usu; Conseruæ quoque Capitales, item & Mithriatica confectio cum saccharo rosato castigata, hora somni post coenam assumpta mihi summo perè arrident; sicuti & gratia ventriculi, stillicidium factum ex oleo amygdalino dulci in quo vna cum modico vini Cretici decocta sint simplicia stomatica calefacientia, necnon aquæ Tettuccianæ per quatuor, vel quinque dies bibitæ, quæ quamquam potius ad ventriculi deterfionem faciunt, mirificè tamen valent ad ipsum calefaciendum.

De thermis frigidis gratia iecoris, & renum decerno, vt omninò à Lucensibus tamquam ventriculo satis infensis nobilissimus vir abstineat, ac loco illarum vtatur Porrectanis veteribus. Hic pertinet & Balneum aquæ dulcis de more administratum.

Quibus postmodum omnibus addendus est victus accommodatus, quapropter omnem aeris inclementiam patiens aufugere debet, atque cibi facilis coctionis, boni succi, ac nullius excrementi illi sint in usu necesse est, cui quoq; maximè cōducturum puto, si aliquando incoenatus cubitum eat; bibat vinum mediocris naturæ, quod maximè proderit, si china alteretur, vinum etiam masticinum in hisce casibus plurimum conducere

**E** conducere solet. Alius in proprio officio seruetur cum pane ex tota farina, sale, anis, & passulis parato in prima mensa commanso, itemque cum prunis dulcibus, cum infuso senæ, & Cartami, & manna præparatis ante cibum deuoratis. Et pro somno conciliando laudo, ut nobilissimus vir hora somni curet sibi ablui crura, & brachia, cum aqua decoctionis simplicium soporiferorum, inunctio etiam partium internarum narium cum Philonio Romano facta ad idem conducit eadē hora adhibita; nec etiam displicet, ut aliquot amygdalæ dulces in ingressu lecti assumantur quibus non conferentibus ad recentiore theriacam confugiendum; Corpus moderatè, & ieiuno ventriculo exerceatur, omniaque animi accidentia molesta, quantum fieri potest fugiantur. Quæ omnia à me excogitata præsidia, rogo Deum Opt. Max. ut perillustri, & nobilissimo viro salutaria existant.

F

PRO QVODAM EGREGIO VIRO  
*hæmorrhoidali detento.*

CONSULTATIO XXXVIII.

**P**RAETER naturam affectus, qui mihi curandus interim offertur est de genere Symptomatum, quæ excreta mutata dicuntur, omnis etenim excretio sanguinolenta est Symptoma à toto genere, ut dicunt, præternaturam, illa vnica excepta, quæ fit per vterum secundum naturæ leges in mulieribus, quamquam etiam & de hac, quæ fit per venas podicis idem aliquo modo affirmari liceat, ubi enim euacuatio per venas hæmorrhoidales modestè, ac citra virium languorem, & caloris mutationem fieri solet, plurimum iuuare consuevit, ut Galen. & Hippocrat. primum voluerit hanc euacuationem consuetam suppressam, homines ad tabem, ac hydropem perducere.

Ex quibus patet, quod cum hæmorrhoidarum duæ constituentur differentiæ cæcæ inquam, & apertæ, hæmorrhoidas, de quibus interim agitur, apertas esse, non autem cæcas, sensus ipse demonstrant; Rursus cum fluentium aliæ sint salubres, quia nempe à multis malis præseruant, aliæ verò insalubres, quia vim inferunt naturæ, ac totius calorem permutant, hæmorrhoides hæc insalubres esse, & morbidas satis constat, quoniam non tantum vires defatigarunt, sed etiam calorem totius permutarunt; accedit, quod post sanguinem nigricantem rubicundus, & floridus emanat, qui in hæmorrhoidibus salubribus haud exire solet.

Causa immediata est læsa retentio vasorum ani, quæ meo iudicio nunc læditur ob apertionem osculorum eorundem; producit autem huiusmodi apertio à sanguine ad loca illa cum impetu ruente, propter viæ assuefactionem, ad quod etiam conducit relaxatio à nimia humiditate producta.

Sed hic notare oportet, quod quamquam sanguis, qui per hæc vasa fluit, nigricans esse deberet, floridus tamen interdum existit, quoniam ita natura comparatum est, ut ad vasa hæc demandetur sanguis foeculentus, quo euacuato, successiuæ & floridum subsequi necesse est, & putarem ego nullam aliam reperiri conditionem in sanguine proposito patientis, merito cuius decumbat in partes illas, nam euacuatis vasis illis primum ab humore melancholico, ne detur vacuum sanguis etiam bonus illuc affluit, & eo magis ubi relaxatio in illis partibus adest.

Præstabit



Præstabit igitur ad curationem ante omnia sanguinem fluentem retrahere, ora venarum adstringere, obstructions aperire, & calorem innatum fouere.

Quibus intentionibus satisfacere, non erit ita facile, quoniam affectus est ita progressus, ut cachexia, & Hydrops immineant, & quod auget difficultatem, est præsentia contrariarum indicationum, propter quas Medicus valde diligens esse debet, ac ita se gerere secundum Hippocratem, ut si non iuuat, saltem ne noceat.

De materijs itaque Chirurgicis ego statuo, ut omissa sanguinis missione, supernæ partes continuò foueantur, diligentur, ac ventolentur, cauteriaque in utroque brachio inurantur.

De pharmacis Constituo, ut lenita aluo cum syrupo de polypodio, & manna; præparatis humoribus crassis cum decocto betonicæ, boraginis, buglossi, & absynthij, additis syrupis accomodatis, itemque ijs ipsis deturbatis infuso agarici, & lenæ, adiecto puluere Rhab. (ad robur) deueniatur ad usum trociscorum de absynthio, à quibus illico vnum, vel alterum haustum vini medicati cum eodem absynthio, atque mastiche allumere oportet, sed, & trociscos de eupatorio, de Rhabarbaro adiecto item, mastiche summoperè laudo; præfero tamen omnibus, hoc in casu electuarium cyphoide, Tripheram minorem ex Arte Phœnonis, vel pilulas de Bdelio, ita ut alternatim Cyphoide, alternatim Triphera patiens utatur.

Sed quod nunquam me fefellit, est medicamentum ex calybe, & saccharo rosato antiquo cum puluere absynthij pontici factum; Theriaca etiam mediæ ætatis celebratur.

Exterius pro adstringendis vasis illis præ cæteris probo infessum ex aqua aluminosa paratum, vel ex aceto, in quo scoria ferri præparata fuerit ebullita, cuius causa. Noto intus probari electuarium de scoria ferri secundum descriptionem Rhasis.

Victus is existat, ut nimirum patiens moretur in aere temperato in actiuis, in passivis verò admodum sicco, comedat oua, carnes bonas coctas in aqua calybeata, vel attrata, utatur cicorio, boragine, fisticis, pineis, bibatque vinum subrubrum medicatum cum absynthio, vel extinctionis auri, vel calybis, ac tandem (ut vno verbo omnia complecta) ita se gerat in reliquis, ut mediocritatem seruet. Et utinam his, ac alijs præsidiorum materijs ab Excell. currente secundum occasionem excogitandis liberetur.

PRO PERILLVSTRI, ET NOBILISSIMO VIRO GHIRAGRA, ET  
Podagra detento.

## CONSULTATIO XXXIX.

**P**ERILLVSTREM, & Nobilissimum virum sollicitari Symptomate ad actionem facultatis tactricis omnium ferè Articulationum attinente, quod communiter Arthritis dicitur, atque in huius serie potissimum vexari ab eodem circa manus, & pedes, ut merito Chiragra, & Podagra laboreat, ita de se patet, ut Medico curanti nullus labor circa cognitionem Ideæ affectuum, de quibus vir nobilissimus conqueritur, impendeat, laborandum tamen illi est circa modum generationis eorum.

Idcirco quoniam dolor quilibet est tristis quidam sensus, ergo necessariò dependet ab obiecto organo tactus haud conuenienti, tale autem esse potest sensibile, tum commune, tum proprium, nempe soluta unitas, ac intemperies inæqualis.

Intem-

**E** Intemperiem autem & frigidam, & calidam in casu nostro locum habere non est difficile cognitu, cognito prius perillust. patientis temperamento pituitoso cum subdominio bilis, cui pariter ætas iuuentutis, quæ plurimum calori fauet, est adiungenda, sicuti & febris, quæ semper prædictis doloribus adiungitur, atque calori præhabito attestatur, ita ut in partibus laborantibus excitetur intemperies mixtæ naturæ cum præsentia pituitæ, vna cum bile.

Cœterum ibidem humores hosce, & per congestionem, & per fluxionem colligi non dubito, per fluxionem quidem cum à toto, tum à capite, quam ex eo potissimum deduco, quod vehementes admodum dolores, ac acerbi observantur, qui à sola congestionem (seclusa fluxione) excitari non solent. Verum tamen, & congestionem ex imbecillitate omnium articulationum deprehendo, imbecillitas autem hæc ex dispositione hæreditaria huius nobilissimi viri ad hoc vitij genus à primo semine contracta suadetur.

De soluta verò vnitæte id sentio, quod nimirum ex compressione partium sentientium articulationibus adiacentium pendeat, sed præter compressionem, quæ fit à copia materiæ cavitatem articulorum replente, & ligamenta eorundem in tumorem eleuante, existimo adhuc ex præsentia materiæ calidæ morsum aliquem inferri.

Verum ubi propriam, & localem habeant generationem succi peccantes, mihi, ut intelligatur, difficile non videtur, quando pituitam in nobilissimo patiente, & in capite, & in ventriculo frigidioribus generari tanquam perspectum ex superius dictis aliquo modo haberi possit. Pari ratione bilem in iecore iusto calidiori multiplicari nemo esset, qui ductus ex eisdem, denegaret, Quæ omnia sese tenent ex parte efficaciz causæ agentis dolorum propositorum.

Adiungitur modò passiabilitas superius tacta, nempe natiuus articulorum languor, merito cuius vitia hæc ab omnibus Medicinæ scriptoribus inter hæreditaria numerantur.

Quibus ita constitutis ad Medicum attinebit, articulos roborare, & exiccare, amota prius fluxione, materia impacta discussa, & dolore lenito; fluxio autem amouebitur, si ratione propriæ originis alterentur viscera in contrarium, quæ scilicet succos peccantes gignunt, interim tamen succus iam genitus erit euacuandus, & scopos hosce minime obtinere poterit Medicus, oportebit omni studio fluxionem hanc ab articulis retrahere.

Sed scopis omnibus prædictis occurrere apud me est negotium impossibile, quando vitia hæc nativa nunquam sanentur, & eo magis, si corpus patiens sit malè habitum, quale per illustres nostri patientis apparet, danda tamen est opera, ut quantum fieri potest præseruetur; quod spero ratione ætatis, & ratione prudentiæ ægri, atque dexteritatis Medici curantis hæc enim omnia plurimum Medico in hisce casibus ad præseruationem polliceri solent, ad materias ideo præsidiorum deueniendum.

Et quantum ad Chirurgicas attinet sectio venæ cubiti singulo Vere, saltem ad iecoris euentationem repetita mihi probatur; Cauteria quoque in brachijs, & cruribus iusta maximi usus censentur: Quinimò ob mali peruicaciam setaceum in ceruice omnibus alijs ad præseruandum ab hoc affectu meo iudicio est præferendum.

De pharmaceuticis materijs ita statuo, ut Vere, & Autumno, potissimum autem Vere instituat medicatio vniuersalis huiusmodi, quod videlicet alius leniatur manna, & melle ros. soluente, humores præparentur decocto betonicæ, endiuiz, ciorij, cum syrupis appropriatis, eo præsertim adiecto, qui fit ex rosis siccis; Ac humores denique sic præparati deturbentur pilulis de tribus cum Rhab. quæ (mea sententia) quibusdā intervallis erunt repetendæ, sic enim materla ad articulos fluens magis auertetur, in quem usum facit etiam vinum medicatum cum myrobolanis chebulis, & Citrinis,



trinis, hermodactylis, atque Cartamo. Et si aliquando fortioribus opus erit, ad pilulas de hermodactylis, & cochias adscendere licebit. Vomitoria quoque maximi usus existimantur, dummodo patiens à natura ad euomendum sit facilis.

Verum tamen & euacuantia insensibiliter interea non improbantur quocirca, decoctum guaiaci cum salsa, vel China de more bibitum maximè arridet, sicuti & potus thermarum sulphurearum, falsuginarum, & aluminosarum. Sed præter hæc medicamenta, veluti communia occurrunt, & priuata euacuantia, alterantia, & anodina.

In genere priorum conueniunt caput purgia, quæ herrina, & masticatoria dicuntur, omnibus nota; Occurrunt etiam & in genere euacuantium discutientia materiam impactam, idcirco therebintina cum puluere iux arthriticæ ad plures dies deuorata non improbat, quemadmodum troscisci de viperis, aut sal theriacale cum conferua betonice data, non displicent.

Exterius verò laudo lauacrum factum cum thermis iam dictis, laudo & oleum tum salis, tum ceræ citrinæ chymicè paratum.

Ad alterationem verò capitis lotio tum sicca facta cum furfuribus, & sale, tum humida parata cum lixiuio decoctionis betonicæ, stecadis, verbenæ, absynthij, baccaræ, camomeli, rosarum, & agarici conueniunt, locoque saponis agarico, vel oui vitello, uti expediet; Embrocæ quoque paratæ ex thermis dictis, vel ex decocto simplicium dictorum, adiectis sulphure, sale, & alumine, ad futuram coronalem factam, tanquam efficacissimam propono, horaque somni conferuas capitales cum Mithridatica confectio, & saccharo rosaceo offerendas propono.

Ad ventriculi autem alterationem intra conuenit aromaticum rosatum, vel carophylatum, conueniunt item thermæ prædictæ. Exterius verò præter vulgaria quibuscunque cognita, omnibus præfero stillicidium factum cum oleo, in quo cum vino Cretico decocta sint in duplici vase Aromata, atque simplicia stomatica.

Postremò ad iecoris alterationem succus cicoraceorum extra, & intra vsurpatus est præstantissimus.

In genere autem mitigantium inter cœtera probo oleum rosaceum completum, cum vitello oui, & illud, quod ex Ranis fieri solet, Decoctum etiam Raparum, lac bovinum, oleumque rutæ capraræ, horum enim vno, vel altero sub forma fots; illinitionis, aut embrocæ adhibito dolor demulcire valdè consuevit.

Tandem his omnibus adiiciendus est victus accommodatus, qui erit ut nobilissimus patiens omnem aeris inclementiam aufugiat, bonis cibis, facilis coctionis, & nullius excrementi vtatur, ac ab omni prorsus repletionē abstineat, verum ut à cruditate potissima sui mali causa præferuetur, semel in hebdomada coenam prætermittat; Vinum potet subrubrum guaiaco, vel china medicatum, quod maximè iastante tempore dolorum conueniet, alijs etenim temporibus vinum album, tenue, & aquosum ad mouendas vrinas bibere poterit, quod magis etiam proderit, si modo prædicto alteretur;

Somnum moderatum faciat, non statim à cibo, nec in meridie, Alium sibi mollem seruet pane ex tota farina cum sale, & passulis confecto,

& in prima mensa commanso, vel pilulis de aloë succo-

trina. Venerem omninò fugiat. Corpus mo-

deratè exerceat, ac tempestiuè, po-

stremoque ab omnibus

animi curis,

& passionibus caueat. Quæ omnia proficua

maximè erunt, vbi Deus illis

præsto fuerit.

E

PRO PERILLUSTRI, ET NOBILISSIMO ALEXANDRO MVRANO  
*Mutinesi sanguinem per urinam cum dolore  
 excernente.*

## CONSULTATIO XXXX.

**C**ERTVM est affectum præter naturam qui perillustrem, ac nobilissimum virum per plures iam dies immaniter exercet, nullum alium esse, quam sanguinis per urinas excretionem, quandoquidem hoc manifestissimum apparet in excretis, fit autem huiusmodi excretio, seu mictus sanguinis ob læsam retentricem venarum alicuius instrumenti urinæ mictioni inferuientis; læditur verò facultas retentrix necessariò ob morbum vel in mala compositione, vel in soluta unitate; Cæterum mala compositio vel est Diapedesis, vel Anastomasis, aut soluta unitas vel est Raxis, vel Diaurosis.

Primo igitur quod in nobilissimo patiente mictio sanguinis non sit per diapedesim, manifestum est ex his, quod nimirum sanguis exiens non est substantia tenuis, atque serotus, loturæ carnis haud similis existit, non exit absque dolore, neque est prorsus immunis à concretionibus.

Secundò, quod neque per Anastomasm fiat ex eo potissimum colligo, quod licet sanguis secundum substantiam, & colorem sit naturalis, confertim tamen, ac sine dolore non exit, neque adhuc multus copia fluit.

Amplius neque ex Dierefi ea, quæ per Raxim fit, sanguinem exire est ut aliquis existimet, quando nec vlcus, neque ruptionem, seu contusionem aliquam nobilissimū patientem passum fuisse, manifestum fuerit,

Reliquium igitur est tum à sufficienti partium enumeratione, tum verò ex sanie continuo emanante, ut per Diaurosism huiusmodi sanguinem exire firmiter concludam; si quidem Gal. in comm. 75. Aphor. 4. sectionis inquit, si abrasio fiat in uena, sequitur sanguinis excretio, si uerò abradatur caro sanies exit.

Verum quia instrumenta excretioni urinæ destinata sunt renes, uasa uretera, uesica, & Penis, uidendum modò est quodnam ex his instrumentum afficiatur.

Ac primo quidem abrasionem hanc, & vlcus non esse in renibus id ostendit, quòd tunc sanguis esset admodum à sero dilutus, plurimumque cum eodem permixtus, amplius nigricaret; Pari ratione neque in vreteris, nam præter id quod iam dicta signa, licet magis remissa apparerent, quantitas etiam sanguinis esset admodum pauca sed neque pariter in vesica affectum prædictum reperiri ex eo mihi persuadeo, quia etiam si ex ea ulcerata, saniosus mingatur sanguis, & non benè permixtus, sensim tamen defluit, & est exiguus, at ex aduerso in præsentī casu interdum aliquo modo copiosus, atque confertim exiit.

Remanent igitur, ut Penis tantum afficiatur, cuius rei illud primum existit argumentum, quod sanguis est syncerus, est impermixtus, atque admodum floridus, interdum verò post, interdum ante mictionem, quinimmò & sine urina excernitur, dicebat autem Galenus loco citato, si vlcera in Pene consistant, etiam sine urina, pus, & sanguinem excerni, & Diuinus Hippocrates octauo Aphorismo quartæ item sectionis scribebat: Quicumque sanguinem, & pus, aut grumos excernunt, dolor autem in imo ventre, Pectine, & Perineo, loca circa vesicam laborant. Gal. in Commētario declarat non



non solum vesicam, sed & partes eidem annexas sub ea dictione Hippocratem comprehendere; Vt ob hæc nullo modo sit dubitandum, quin in Penis meatu, abrasio, atque vlcus factum fuerit; atque hoc illud etiam clarissimè attestatur, quod ex immisione candelæ cereæ dolorem ad radicem virgæ perferit nobilissimus patiens.

At verò quoniam abrasio tum ex lapide asperiori, atque acuto, tum ab humore calido, atque acri fieri potest, non à lapide abrasionem hanc pendere existimo, nulla etenim primo adsunt signa calculi vesicæ, & nulla vnquam crassi, ac pituitosi humoris, potissimum verò fursurei præcessit excretio; secundo frequentius in pueris, raro admodum in viris calculus in vesica generatur. Vt si concretus esset ibidem lapis, vel parvus, vel magnus existeret, si parvus, inter mingendum vesicæ meatum, occludendo vrinam interciperet, quem adhuc syringa detergeret, tum per appulsum rei duræ, tum per reductionem vrinæ, quæ tamen eadem immissa non contingunt. Si verò magnus, præter id, quod grauando, stillicidium induceret, amplius nobilissimus B. patiens non leuem equitando dolorem, & in vesica continuò non leue pondus perferret.

Nec obstat, quod ipse narret pondus aliquod in pube ante, & post mictionem vrinæ perferre; præterea neque quod sentiat pruritum in Pene, aut etiam in excernendo vrinam egerendi faeces etiam desiderium habeat; Quando quidem ex mordicatione, quam patitur in mictione facultatem sese admodum contrahere, partesque constrigendo sensum ponderis cuiusdam inferre puto, quod etiam ex materia crassa, ac viscida in vesica quiescente pendere potest, cum enim vrina sit admodum crassa vbi in vesica retinetur, residendo aliquot sui partes crassiores derelinquit, quæ grauando non solum ponderis possunt sensum inferre, sed & calculum quoque, nisi citò succurratur prucrare; Pruritum verò ex vrina ob acrimoniam mordente fieri, non est difficile intelligere; Inter mingendum autem desiderium illud egerendi faeces contingit, quoniam musculus ille sphinter recti intestini, & musculus colli vesicæ sunt sibi contigui, vt propterea vno agente, necesse sit alterum quoque consentire.

Restat ergo solum, vt ex calido, atque mordaci humore per vrinas delato abrasio, & vlcus factum fuerit, hoc autem certo suadent excrementa ipsa, vrina namque biliosa admodum, atque acris redditur, qualis etiam antea per plures dies reddita fuit.

Porro causæ generantes huiusmodi humores calidos, huiusmodi abrasionem inferrentes æternæ inquam ad motum corporis immoderatum; præsertim verò ad equitationes vehementiori cursu in itineribus sæpissimè factas, præterea & ad congressus bellicos corpore vndique Armis cooperto sub diebus Aestiuis, & Canicularibus referantur oportet: uterque verò in temperamento calidum, ætatem iuuentutis referuntur. Quibus & vina meraca, copiosioraque ebibita connumerari debent, quæ omnia partim exurendo sanguinem, partim in visceribus, potissimum in iecore aliquin per se calido, calidam intemperiem inducendo, copiosioris bilis prouentus occasiones extiterunt, quæ postmodum bilis cum pituita permixta à natura irritata, tum à copia, tum à qualitate mediante expultrice venarum, ac gibba hepatis parte robusta, ad instrumenta vrinæ, tanquam ad loca ob equitationem debilia reddita, demanda, vbi in vesicam delapsa fuit ob acrimoniam, & copiam mordendo, & irritando partes dolore prius, tractu verò temporis abrasionem iam dictam, & vlcus induxit.

Quare Medici partes erunt vlcus agglutinare, quod assequi non poterit, nisi sibi remouerit impedimenta, quæ vel sunt propria, vel communia, propria excrementum duplex crassum, ac tenue, meritò igitur illius detergere oportebit, merito huius exiccare; impedimenta communia sunt dolor, materia genita, & gignenda, genita vel fluit, vel est fluxa; Quapropter ratione doloris lenire, ratione materiae genitæ fluentis retrahere,

**E** ratione fluxus vias vrinarias mundificare, denique ratione materiæ gignendæ, viscera per alterantia in contrarium alterare necesse erit.

Quæ opera ut absoluantur, arbitror non futurum impossibile, quoniam verò partes spermaticæ sunt deperditæ, quæ non regenerantur, & facultas regitiua ob dolorem, non bene se habet, quinimmo & lapidis, & caruncula generatio impendet, negotium erit arduum, atque perdifficile.

Omni itaque studio, atque diligentia, debitis, & accommodatis præsidiorum materijs erit agendum. Quare circa fontem chirurgicum laudo sectionem venæ basilicæ dextri brachij, sicuti & hyruidines ano admodum suo loco, si opus erit non improbo, cauterium etiam in brachio dextro vsu postulante inustum arridet, lauationes etiam, cum aqua caiente brachijs, & cruribus factas, quemadmodum frictions, ligationes, huiusmodi maximè probo.

**F** Medicamenta sunt euacuantia, & alterantia. In genere priorum occurrunt lenientia, & purgantia. Pro lenienti propono Diascibellum lenitium cum pulpa tamarindorum, item syrupum rosatum, vel violatum sol. cum manna, & decoctione tamarindorum. Pro purgante conuenit Diacatholicum, cui admisceantur Agaricus, & Rhabbarum hoc modo paratum, Accipitur sufficiens quantitas Agarici, & Rhabbarum, & ligatur in petia, deinde infunditur per noctem in aqua plantaginis, manè facta leni expressione infusio abijcitur, & faeces vsui conueniunt, cum syrupo rosato solutino, & decoctione myrobalanorum citrinorum, & chebulorum. Quinimmo mihi summopere arrideret, ut statutis, certisque diebus decoctum ex myrobalanis factum in lero caprino patiens assumeret.

Alterantia medicamenta respiciunt vel materiam, vel viscera, inter priora laudo decoctum absque syrupis factum ex cicoraceis, altea, boragine, atque betonica. Inter posteriora pro alterandis visceribus vsus primum Aquæ Porrectanæ veteris, vel Villensis, deinde verò Brandulensis est præstantissimus; serum item caprinum depuratum cum pulvere mille folij, ac boli Armenæ non damno, sicuti neque lac asinum meo iudicio prætermittendum erit.

Extra gratia iecoris perfusio ex decocto cicoraceorum, & aceto cum speciebus cerati sandalini Hypochondrio dextero adhibita summopere proderit, uti pro renibus stillicidium ex aquis solani, rosarum, & aceto, necnon ex aqua Villensi. Gratia verò totius nihil præstantius balneo aquæ dulcis reperiri posse existimo.

Interea quæ partem ipsam affectam respiciunt, sunt primo detergentia, secundo implentia, tertio agglutinantia, quæ vel assumuntur, vel inijciuntur.

Assumenda detergentia duo potissimum laudo, primum therebintinam in aqua violarum lotam cum pulvere equiseti, vel ophioglossi exhibitam, secundo syrupum. **H** ex decoctione ireos, sem. maiorum frigidorum, & liquiritiæ adiecto saccharo, & succo limonum.

Inijcienda, quæ pariter detergent primo lac asinum, deinde serum caprinum decoctionis hordei cum cortice magnopere laudo.

Pro implendo autem ulcere serum calybeati, decoctionis boli Armenæ, mastichis & sarcocollæ opportunum fore iudico, Ac postremo pro agglutinatione aquam Brandulensē infusionis specierum, vnguenti ex tutia, vel tutiæ præparate, cerula ablute, ac litargirij omnibus præfero, sicut & vinum nigrum aucti in decoctionis malicorij.

Ho tamen constituto inter cætera, ut victus accommodatus ad vnguem instituat, quare aer sit temperatus, deuitet patiens omnia acris, salia, oleosa, & pinguis, bibatque vinum nigrum, subausterum, pauciferum, fugiat omnino venenum: Alius singulis diebus natura, vel arte secedat, quiescat quantum maxime potest animo, & corpore, reliqua verò respondeant prout decet. Ac D. O. M. adesse sua ope non grauetur.

PRO



PRO REVERENDO ADMODUM CANONICO REGULARI LATERANensi Verruca in facie secundum partem sinistram affecto

CONSULTATIO XLI.

**Q**UEM ADMODUM Verruca propriè in monte est pars eiusdem montis, editior, ita Verruca in corpore per similitudinem dicta extra cutim exturberans pars erit, ergo tumor; qualis est, qui in facie Reverendi admodum Patris secundum partem sinistram è regione narium in gena reperitur, cœterum quoniam Verruca vel sessilis, vel pensilis esse solet, hæc sessilis, ut de se patet, & carnea existit.

Cuius causam immediatam bilis, & melancholiæ ichorem cum pituita mixtum esse constituo; Ichori bilioso, atque melancholico attestatur inter cœtera pruritus, pituitæ verò crusta, quæ sæpius hæret; Bilis & melancholiæ ichores in iecore, pituita in capite generantur, quæ propter motum attractionis ab inducto dolore ob excoriationem cum vngue concitatum in partem affectam olim confluerunt, nunc verò per motum transmissionis ob loci affecti imbecilitatem inductam confluunt.

Quare oportebit Verrucam auferre, fluxionemque cohibere, vel aliò conuersam materia, vel quod satius esset, cohibita illius generatione per alterationem iecoris potissimum ad frigidum, prius tamen habita totius providentia.

Sed aliquem interea sic obijcientem audio, & primo natura est assueta ad hunc locum humores iam dictos transmittere, & proinde haud etiam impedienda; secundo humores isti loca forsitan longè nobiliora adibunt, ac propterea maiori malo dabitur occasio, quam tamen in curatione morborum procul arcere tenetur Medicus, ubi præceptis Hippocraticis (uti consonum est) insistere voluerit.

Ad primum respondeo naturæ motum esse impediendum, quando ad locum non decentem humores noxios transmittit, quemadmodum in casu nostro occurrit, in quo partem, quæ afficitur, nulla ratione decenter affici vllus affirmabit, & eo magis, quoniam adhuc maius malum imminet, vlcus nimirum serpens Phagedenicum, & cachoet.

Ad secundum ex 14. Meth. 17. Dico, quod si totum diligenter fuerit expurgatum, si cauterium fuerit infixum, & demum si statutis quibusdam intervallis, aliquod dictos humores purgans pharmacum exhibeatur, omnis occasio, propter quam pars nobilior affici debeat, prorsus abibit, nam etsi portio aliqua dictorum humorum remanserit, hæc admodum exigua sit necesse est, & ea etiam, quæ à natura auxilio artis adiuta vel facile consumitur.

Succurrendum itaque per scopos iam propositos Reverendo admodum patri, quamquam cum difficultatè id fieri posse existimè, quoniam Verruca est quasi in habitu, nec est sine periculo ulcerum serpentium, ut dictum fuit, amplius & cancerosorum, quæ potissimum ætatem inclinantem (à qua non longè patiens noster distat) solent infestare.

Quamprimum ergo succurratur oportet, debitis præsidiorum materijs, inter quas ordo aliquis erit apprime necessarius, nam cum disponentes, curantes, & præservantes esse debeant, primum à disponentibus, tanquam ijs, quæ curationem tum faciliorem, tum securiorem reddunt medicatio erit auspicanda, deinde ad curantes Medico curanti descendendum erit, à quibus demum ad præservantes accedendum.

Inter chirurgicas igitur, quæ disponunt, est meo iudicio præsertim venæ sectio in brachio oppositi, vel etiam eiusdem lateris; quæ verò curantes esse debent Vltio

necessa-

**E** necessariò sit oportet, eaque facta aureo, & accomodato instrumento, Vstio quidem est necessaria, quoniam deligatio in Verruca, quæ pensilis, haud existit, locum habere minime potest, sicuti neque incisio, quoniam hanc hamorargia, ac partis imbecillitas nouæ fluxionis occasio subsequi solent, vt ex his Vstio proposita omni iure conueniat. Demum præseruantes materiæ chirurgicæ in vni cum cauterium ceruicis, vel brachij saltem sinistri referuntur.

Pharmaceuticæ materiæ disponentes sint lenientia primum, manna inquam, & syrupus de polypodio solutius; præparantia deinde ex decocto cicorij, boraginis, betonicæ cum syrupo rosato, de boragine, & succo betonicæ, purgantia tandem ex infuso agarici hellebori nigri, & Rhab. in decocto cordiali cum manna parato, immò sæpius syrupus de polypodio cum manna, pilulæ de tribus cum Rhab. & puluere lenæ propter assumpta probantur.

**E** Curantes verò sunt medicamenta detergentia primum, vt succus scorpioidis, verbasci, tamarisci, & sabinæ, elaterium cum sale africanum ex Paulo; exedentia secundo, sicuti sunt folia Ocymi cum Calcanto, & medicamentum ex viridi aere, sulphure vino, & aqua stillaticia sarmentorum viridum, cinis Antimonij, Aqua ex Antimonio, & Mercurio; Aescarotica. Tertiò, sicut esset puluis ex fæce vini Vsta, causticum ex capitello, septica demum, inter quæ conuenit puluis arsenici sublimati cum tutia, Aqua item Arsenici. Quæ tamen omnia medicamenta frustra erunt proposita, si tunc temporis, quo conuenirent, operatio manualis (vt dictum fuit) locum habebit, quem admodum nunc habet. Sed non propterea à pharmacis præseruantibus vlla ratione desistendum, quæ euacuantia, & alterantia necessariò esse debent, quocirca ad euacuandum sensibilibiter pilulæ de tribus cum Rhab. adiecto puluere lenæ præparatæ, syrupus de polypodio sol. cum manna per intervalla assumenda, vt superius etiam tetigi, maximoperè valent, sicuti ad euacuandum insensibiliter Chingæ radicem pentaphili, & sandali albi decoctum est præstantissimum.

Alterantia potissimum iecur Aqua Villensis, vel serum lactis cum succo hepaticæ, seu lac caprinum, itemque balneum aquæ dulcis opportuna videntur.

Victus autem respondeat, & D. O. M. ille sit, qui disponat, curet, & præseruet.

PRO REVERENDO ADMODUM MONACHO AVGVSTINIANO  
*Dysenteria laborante.*

**H** CONSVTATIO XLII.

**I**N Reuer. admodum Monacho affici intestina inferiora, non solum ex positu doloris infra vmbelicum agnosco, verum etiam & ex sanguine separato ab alijs excrementis excreto. Affici verò intestinum rectum, atque colon secundum extremitatem, qua recto continuatur, non est difficile intelligere; si namque animus ipse conuerto ad inspectionem factam ab Excell. Chirurgo, necnon etiam ad experientiam factam ab ipsomet patiente, qui narrat per digitum immissum in anum cum maxima sui molestia vlcus persentire, atque etiam digitum sanguinolentum extrahere, omninò cogor affirmare intestinum rectum affici, si autem respicio ad conformationem intestini coli in parte proposita, in qua fit veluti angulus quidam, qui facile excrementa discurrentia recipere potest, atque etiam animaduerto dolorem paulò supra regionem intestini recti peruenire, non possum non affirmare intestinum

Colon



Colon in parte iam dicta coarctari. Sed quamquam locus affectus sit cognitus, ideo tamen, & species morbi apud me adeò difficilis est cognitu, ut opus interim sit maxima diligentia, Dicam ego quid sentiam paulò altius petito exordio.

Certum est, quemcumque per anum fluxum sanguinolentum (excepto illo qui ab hæmorrhoidibus pendet, de quo interea sermo non est) ab Hippoc. & Galen. vocari Dysenteriam, cuius quattuor species constituuntur. Prima vocatur Hepatica, in qua materia similis loturæ carnis animalium nuper nactatorum excernitur. Secunda est periodica, sub qua sanguis viuidus, & floridus, copiosusque secundum periodos quosdam redditur. Tertia est, in qua sanguis nigricans, & splendens euacuatur, occasione febris alicuius exurentis. Quarta, & postrema est, in qua sanguis exit impurus cum torminibus tamen in ventris, & hæc Dysenteria verè, & propriè nuncupatur, quam puto in casu nostro locum habere, excernitur enim per anum sanguis cum maximis cruciatibus.

Verum tamen aliqua ob stare videntur, nam sub hac Dysenteria sanguis ita nigricans (quæadmodum in Reuerendo admodum Monacho contingit) excerni non solet, amplius in dysenteria septem mensium vix fieri vnquam potuit, quin in excretis si non carunculæ, saltem ramenta intestinorum aliqua apparuerint, quæ tamen nunquã ullus in excretis patientis nostri potuit obseruare. Accedit & illud, quod in dysenterijs, quæ ad menses durant, sordescere vlcus consuevit, & valdè purulentum euadere, quæ in casu nostro non contingunt, vix n. aliquid puris vnquam (vt referunt) visum fuit, vt propterea ex his, aut affectus propositus minimè dysentericus constituendus existat, aut si dysentericus, profectò necesse sit, vt aliquid coniunctum habeat, quod faciat ipsum à caracterisimo dysentericæ vulgaræ quoquo pacto deuiare, sicuti ego existimo. Puto etenim vlcus cancerosum adiungi, & puto etiam præter vlcus adesse tumorem.

Quòd quidem ad sit vlcus ab omnibus conceditur, quoniam dysenteria vera, de qua C agitur, vlcere desinitur, quòd verò cancerosum, præter ætatem inclinantem, temperamentum melancholicum, & prauum, atque cacochymum corporis habitum, dolor insignis, excrementum nigricans, atque portiones quædam carneæ, spongiosæ (vt audio) excretæ suadent, quibus accedit mali contumacia, propter quam multa hucusque præsidia sine fructu tentata fuere, sed quod me magis, ac magis in hanc sententiam adducit est euidentia ipsa. Cum etenim annis superioribus nobilem quendam Lucensem eadem prorsus Symptomata patientem curandum præ manibus haberem, factum est vt nunquam ex aliquo præsidio Medico iuuamentum aliquod sibi comparare potuerit, tandemque obiit, & dissecto cadauere in loco superius commemorato vlcus cancerosum cum insigni tumore fuit adinuentum, vt propter hanc etiam euidentiam in patiente nostro vlcus prædictum reperiri ad credendum adducar, cui tumorem adiungi adhuc pondus ibidem perceptum non obscure declarat.

Quibus ita constitutis, iam de generatione agendum occurrit. Dysenteria itaque vt omnes norunt est excretio sanguinolenta, quæ necessariò in retentionem læsam intestinorum tanquam in propriam causam refertur, quæ retentio læditur, non ob morbum in mala compositione, sed ob solutam vnitatem, Diaurosim, seu erosionem vocatam, hæc enim est illa, quæ potissimum sibi dolorem adiungit, qui in casu nostro insignis admodum obseruatur, & quoniam vlcus, vt dictum fuit, redolet naturam carcinomatis, idcirco erosionem per quam illud fit ab atra bile feruidiori pendere statuendum est; Ad hæc quoniam atra bilis ex Galen. à bile flaua, & succo melancholico exustis, agente iecore feruidiori generatur, puto in patiente nostro à succo melancholico ortum duxisse, nam patiens est temperamenti melancholici, & morbus in hoc Autumno est exacerbatus. Nec obstat, quod incepit affectus æstate præcedenti, quoniam tempestas illa solum causam exurentem præstitit, calorem nimirum

**E** scilicet, non autem materiam, succum melancholicum inquam, qui modo iam dicto genitus, in partem nunc affectam olim tanquam imbecillam transmissus fuit, nunc autem ob dolorem continuo quoque attrahitur.

Quapropter Medici erunt, habita totius providentia cum his, quæ atrum humorem respiciunt, ad deterfionem deuenire cum his, quæ citra morsum detergunt, ac exiccando absumant quidquid excrementitium, & superfluum superest, partemque denique sanare, atque roborare, at præsertim ne denuo humor melancholicus generetur per alterationem iecoris ad frigidum prohibere, alias aliò erit auertendus.

Sed quoniam enim maximo recessu à statu naturali patiens laborat eo genere morbi, qui sui contumacia, & peruicacia Medicis præsidij quam maxime reluctatur (ut propterea huiusmodi affectus pro irremediabilibus ab omnibus habeantur, apud me erit impossibile fines illos propositos attingere, & eo magis, quoniam Diuinus Hippocrates hac data occasione dicere solebat, difficultatem intestinorum ab atra bile lethalem esse; quibus omnibus accedit prauus totius patientis habitus, accedit & anni tempus Autumnale, quæ solent esse morborum consilium causæ maxime feraces. Quoniam tamen ex Areteo desperatis etiam non est deneganda medicina, tum consolationis, & productionis vitæ gratia, tum quia Deus & natura solent ab imminente morte quandoque vindicare, idcirco de materijs Medicis in gratiam nostri Reuerendi admodum Monachi aliquid proponendum.

Quantum igitur attinet ad chirurgica, quoniam iecur incensum valde obseruatur, putarem idè aliquam venæ sectionem in cubito dextro euentatiuam tamen, illi posse plurimum conducere; fonticulum etiam duplicem, vnum in brachio sinistro, & alium in crure dextro summoperè laudarem, sicuti & iuges partium superiorum frictiones, dilationes, & lotiones non improbarem.

**G** Medicamenta alia respiciunt fluxionem, alia verò terminum ad quem ipsius fluxionis. Quocirca primum occurrunt medicamenta, quæ copiam, & qualitatem materiæ fluentis respiciunt, vel eiusdem originem. Priora itaque sunt lenientia, præparantia, & purgantia. In genere lenientium conuenit, quod paratur ex syrupo de polypodio Magistri Augustini, & syr. ros. sol.

In genere autem præparantium decoctum boraginis, buglossi, fumarie, cicorij, plantaginis cum syrupis appropriatis, tandem in genere purgantium maxime aridet syrupus de polypodio prædictus, cum Rhab. & decocto myrobalanorum Indorum, citrinorum, & chebulorum. A qua purgatione cogitandum erit de alijs medicamentis euacuantibus tum sensibiliter, uti per vias vrinæ, tum insensibiliter per poros cutis.

**H** Per vias vrinæ euacuant thermæ frigidæ, quæ etiam plurimum ad acris materiæ temperationem faciunt, huc pertinet serum destillatum; In genere autem euacuantium insensibiliter, est decoctum chinæ, sed medicamentum, quod partim, per vias vrinæ, partim insensibiliter euacuabit, erit ius gallinæ antiquæ cum china capillo ven. citrach. agrimonio, seminibus melonum, boragine, buglossi, radice liquiritiæ, ac verbasci paratum.

Medicamenta verò, quæ originem materiæ morbificæ respiciunt, sunt alterantia iecur idè præter aquas medicatas frigidas, & serum cum succo cicorij dicta lac asinæ opportunum existimo.

Exterius laudo balneum aquæ dulcis, laudo & perfusionem iecoris factam cum succo cicorij, hepaticæ, & speciebus cerati sandalini.

Pharmaca, quæ respiciunt locum affectum, vel respiciunt vlcus, vel dolorem, quæ vlcus, leuiter, & citra morsum detergentia sint oportet, idcirco inter alia præpono inunctionem factam ex decocto hordei, parato in aliqua aqua Thermalis frigida cum syrupo de rosis



de rosas ficcis, aut melle rosato simplici, A qua ad siccantia deueniendum, in quorum serie seligo medicamentum factum ex succo plantaginis, solani, sempreviuui, tertia preparata, cerusa abluta, plumboque vsto, & loto, quod medicamentum in sero calybeato dissolutum in anum injici poterit.

Pro dolore sedando conuenit Antidotus magna per se, vel cum saccharo rosaceo exhibita, laudo & iniectionem factam ex lacte asinino, quibus addenda sunt, quæ à proprietate agunt, idcirco omne genus coaguli arridet, item & iecur Arietis exiccatum, pulueratumque necnon decoctum foliorum populi albae laudantur.

Victus autem sit temperatus, ideò omnis aeris inclementia est fugienda, cibus boni succi, & facilis coctionis offerri debet, vti sunt oua, aues paruae montanae, carnes pulli, hædi, vituli lactantis, veruecis, & huiusmodi. Et quoniam visciditate aliqua cibus hic debet esse donatus, hinc carnes prædictæ in aqua calybeata coctæ cum extremis animalium dictorum ex usu erunt utiliori: Potus sit vini rubri, & subadstringentis aqua calybeata diluti, atque tandem reliqua secundum proportionem respondeant; faxit autem Deus, vt deum Reuerendus admodum Monachus his, & alijs præsidiorum materijs Medicis consimilibus bene se habeat.

PRO EGREGIO VIRO BONONIENSE ALEXANDRO DIELAITO  
dolore ad Mammam dextram cum pulsatione orthopnæa, atque  
tumore pulmonum laborante.

## CONSULTATIO XLIII.

**D**IFFICILIS adeò est casus egregij viri propositus, ex parte præsertim doloris illius, quo detinetur ad mammam dextram cum pulsatione, vt vix certi aliquid apud me de eo constitui possit, enitendum propterea est, atque ita agendum, vt meta, quantum fieri potest, attingatur.

Exorsus igitur ab illo dolore, statuo quoniam est aliquo modo punctorius, & ob id vehemens non attinere ad pulmones, qui insignem dolorem non patiuntur, propter exiguum, quem habent sensum. Relinquitur ergo, vt ad partes pulmonibus suppositas referatur, ad pleuram, s. & musculos; ad musculos non quidem externos, sed internos, alias decubitus facilem super latus affectum patiens non haberet, vt ex his, quantum spectat ad dolorem, locus affectus sint musculi interni thoracis, quantum autem ad pulsationem, certum est affici Arterias non quidem sparsas per partes thoracis, & pectoris, quoniam hæc cum sint exiles, non possent tam magnum motum efficere, necessario igitur concludendum, Arterias istas pulsantes esse illas pulmonum secundum partem dextram, hæc si quidem, quoniam sunt grandiores, motum etiam manifestum facere possunt. Verum ex parte difficilis spirationis, qua misere laborat ager, pulmones ipsos affici secundum bronchia, & asperas Arterias ab omnibus est, vt concedatur, quæ quidem difficilis spiratio duplex constitui potest, Asthma inquam, & orthopnæa, illud quoniam inter respirandum sonus, ac stertor adsunt, hæc verò quoniam vir egregius non potest spirare, nisi secundum ceruicem recta situatus.

Restat modo, vt principia generationis horum vitiorum perquiram. Dolor ideò prædictus quòd fiat, quemadmodum & quilibet alius, ab intemperie, scilicet, & à soluta vnitatem, haud est ambigendum: sed quæ nam sit hæc intemperies, & an aliquid aliud morbi genus sit coniunctum, difficultatem habet.

**P** De intemperie statuo, hanc ipsam à prædominio frigidam esse com præsentia materiæ pituitosæ & melancholicæ, & hoc mihi plura suadent. Primum vita ante acta horum duorum humorum valdè ferax, tempus deinde autumnale, ac ætas inclinans, quibus accedit & illud, quod si materia à prædominio calida esset, cum iam agatur septimus mensis, ex quo vir egregius hoc morbo laborat, necessarium esset, putredine in ea parte concitata, iam subortam fuisse febrem, & aliqua alia grauiora Symptomata superuenisse, quæ cum non successerint, patet id verum esse, quod ego constitui, in cuius confirmationem facit & illud, quod intemperies hæc (vt infra declarabo) à materia de capite descendente concitata fuit, quæ etiam pulmonibus communicata difficultatem efficit spirandi; materia hæc est insipida, crassa, & lenta, ideò intemperiem propositam ab hac sine dubio inductam esse frigidam à prædominio non est quod aliquis dubitet.

**F** Nec obstat, quod calor in ea parte præsentatur, quia occasione pulsationis Arteriarum sanguis, & spiritus illius caloris causæ in partem illam acurrunt.

De alio autem propositorum sic decernendum existimo, præter intemperiem adiungi tumorem de genere scirròrum, nam cum intemperies sit in separabilis à quolibet tumore, & constitutum sit intemperiem esse frigidam cum præsentia humoris pituitosi, & melancholici, iure colligendum tumorem esse frigidum, & scirrosus.

Quòd autem tumor adsit, sic mihi comprobare licet, patiens præter pondus maximam molestiam percipit, ubi decumbit in latus sanum, ergò necessariò tumor adest, Consequenter ab omnibus Medicis exemplo desumpto à pleuritide admittitur; Patet itaque in loco affecto, adesse tumorem scirrosus cum intemperie frigida.

Et si aliquis diceret, quod insignis etiam dolor in eadem parte per sentitur; Respondeo dolorem hunc non in tumore, sed in partibus adiacentibus sentiri, tum quia partes hæc intemperie laborant, vt dictum fuit, tum quia ipse ab eodem tumore continui solutionem patiuntur.

Quantum attinet ad pulsationem, puto ego Arterias illas nimis, quam par sit pulsare, quoniam plusquam conueniat, comprimuntur. Sed quomodo, & in quam partem fiat hæc compressio, non est ita facile intelligere, si etenim dixerò, quemadmodum res ipsa suadet, tumorem hunc in parte dextra pleuræ existentem comprimere pulmones, pulmones iam ad partem sinistram pellerentur, & proinde pulsatio potius in sinistra quam in dextra parte sentiretur, quod tamen non contingit.

Puto igitur tumorem hunc esse oblongum, descendereque inter ipsos pulmones, sed potissimum partem eorundem dextram occupare, ea tamen ratione, vt hanc eandem versus latus thoracis pariter dextrum pellat, & comprimat, sicque pulsationem ob Arteriarum compressionem ibidem factam ad partem dextram fieri contingit. Quod fieri posse mihi ipsi persuadeo ob dissectionem potissimum factam in cadauere, quod tale quid patiebatur.

Quod autem pertinet ad difficilem spirationem, existimo hanc ortum habere ab angustia viarum spiritus, quæ angustia tum ab obstructione, tum à compressione dependet; Compressio autem fit ab illo tumore iam proposito, obstructio à materia crassa, & lenta, partim ob intemperiem frigidam congesta, partim à capite in eosdem, tanquam ad locum imbecillum transmissa, quæ sicuti generatur in capite ob errorem facultatis concoctricis eiusdem, agente pariter illius intemperie frigida, ita descendit, non solum in pulmones, verum etiam in partem illam thoracis dextram, quasi hæc vna materia sit causa communis generans tumorem, atque spirandi difficultatem, & quem admodum materia illa decumbit in pulmones, tanquam in partem debilem, & frigidam, ita etiam puto, & in partem dextram thoracis ob eandem causam distillare, quam & illud forsam addi possit, in parte nimirum illa dextra factam fuisse aliquam compressionem.



compressionem à causa externa, meritò cuius dolor ( à quo attractio causa morbificæ fieri solet ) fuerit subortus, audio enim hunc egregium virum piscationibus deditum, circa partem illam noxam passum fuisse. Sed quòd pulmones intemperie frigida laborent, vnicum tantum testimonium, nempe ætas inclinans adduci potest, solent etenim sub hac ætate ob materiam frigidam continuò à capite destillantem, atque etiam ob caloris defectum, pulmones præsertim refrigerari.

Ex quibus omnibus per indicationes huiusmodi medendi ratio est instituenda; Met primum scilicet toti prospiciatur, deinde destillatio illa aliò auertatur, ac per altera n-tia cerebrum, quantum possibile fuerit, maximè compescatur, materiaque in pulmo ni bus impacta, ac tumor ille quantum fieri poterit, discutatur.

Ad quos fines peruenire, erit negotium meo iudicio omninò impossibile, quia de- stillatio illa, ac intemperies partium thoracis, sunt iam in habitu, & virtus totius prop- ter ætatem plurimum languet; Accedit, quòd tumor ille frigidus propter locum par- tis affectæ sinæ dubio est incurabilis, quoniam medicamenta cum suo robore illuc usq; non pertingunt, cum tamen aliquo modo præseruationi detur locus, & melior sit spes dubia, quam exitum ex Celso, ideo de materijs Medicis aliquid est dicendum.

Et quantum ad Chirurgicam dico Cauteria capitis, setaccum ceruicis, post hæc fonticulos brachiorum, tandemque inustiones circa partem affectam summopere pro bari, nec à frictionibus, ligaturis, ac ventosationibus extremorum desisterem.

Pharmaca in duo potissimum capita redigo, in materiam videlicet morbificam, ex- tra partes patientes existentem, & in materiam partibus affectis insidentem. Priora respiciunt vel vitium, vel materiæ generationem, si vitium primo occurrunt lenientia in genere quorum ego laudo mel rosatum solutium, & syrupum de polypodio pari- ter sol. secundo præparantia, inter quæ ego hrobo decoctum Hysopi, betonicæ, farfa- ræ, capill. ven. scabiosæ, boraginis, & liquiritiæ, cum syrupis appropriatis; tandem C occurrunt purgantia, in quorum serie mihi placet Agaricus trociscatus infusus in de- cocto cordiali cum fena, adiecto melle rosato solutiuo; Pilulæ etiam de Agarico Me- sue sunt præstantissimæ adiecta portione pilularum alterius generis, quæ aliquod gum mi recipiant, sicuti sunt aggregatiuæ, & huiusmodi.

Medicamenta autem, quæ respiciunt generationem materiæ sunt alterantia, Gratia igitur capitis ego probo, vt ora somni patiens assumat vel conseruas capitales cū Mithri dato, vel theriacam ipsam; probo etiam, vt syncipiti apponatur ceratum capitale Mon tagnanq; aut adhibeatur lotio ipsi capiti ex lixiuio medicato cum simplicibus capitali- bus, ad quod etiam conducit embrocatales faciens, & siccans, facta vel cum aqua Ther mali sulphurea, & aluminosa, vel cum decocto simplicium capitalium, & sulphuris; aluminis, & salis. Pro pulmonibus autem ego laudo vsum medicamenti Diatreos vocati, laudo, & vtramque antidotum magnam, ac linitiones factas cum oleis calefa- D cientibus.

Quòd si respiciam partes affectas, medicamenta occurrunt enacuantia tum sensi- biliter per sputum, tum insensibiliter. Inter priora propono loch ex enula, ex cauli- bus, & pino, cum radice ari adiecto puluere pulmonum vlpis. Quæ enacuant in sen- sibiliter plura occurrunt atqui in genere internorem ius galli antiqui medicatum cum guaiaco, falsa, china, enula, radice ireos, seminibus diureticis, ac alijs simplicibus su- pra commemoratis, adiectis tamen emollientibus, vt liquiritia, althea, & huiusmodi, omnibus præferendum censeo. Aquam etiam stillaciciam ex radice enulæ cum sy- rupo de Althea datam summopere probo; laudo item electuarium Cyphoides, nec- non Ammoniacum cum puluere radice ireos; postremò medicamentum factum ex sulphure, therebintina, Ammoniaco, & puluere ireos haud est negligendum.

Exterius autem loco dolenti, & pulsanti primo adhibeatur medicamentum filij

**E** Zaccariæ, deinde embroca facta primò cum oleo seminum lini, deinde in progressu addito liliacco, cherino, & irino, ab embroca apponatur, vel Cataplasma factum ex caulibus brassicæ, in aqua lanarum coctis, farina lupinorum, & pulvere cariophylo-  
rum, melle omnibus exceptis, vel Ceratum ex mucilaginibus cum phœnicino, vel dia-  
chilon gummatum solum, deindè Irreatum.

Tandem adijciatur victus huius census, qui erit, ut patiens caueat ab omnibus aeris inclementijs, ut vescatur cibus facilis coctionis, boni succi, ut cœna sit parci-  
or prandio, ut bibat, vinum enulatum, vel cum Guaiaco, Salsa, atque China medicatum, ut moderate dormiat, & non in die, ut aluum lubricum seruet cum pilulis de aloe le-  
ta cum decocto cartami, ut Corpus exerceat saltem frictionibus, ambulationibus  
etiam (si modo poterit) ac denum ut omnia animi accidentia molesta fugiat. Deus  
autem illi præsto sit.

**F**

**PRO NOBILI PVELLA BONONIENSI DE TOMASELLIS**  
*Spine contorsione affecta.*

**CONSULTATIO XLIV.**

**S**I natura in spinæ Dorfi conformatione in id solum intenta fuisset, ut ipsam ab iniurijs externis haud obnoxiam effecisset, dubio procul ex Galeno 12. de usu partium capite 9. ex vno tantum osse constituisset, verum de animantis comodo valdè sollicita, ex pluribus ossibus eandem construxit, quod tametsi utile ani-  
manti primo per se fuerit, ex accidenti tamen secundariò noxiū, ac molestum sibi evasit, quando spina ex triginta ossibus conflata facilè luxationem, & completam, & incompletam incurrat, Illam quidem, ubi caput Articuli ex proprio sinu in alienam sedem omnino, hanc vtero ubi pro aliqua sui tantum parte probabitur, quod postre-  
mum luxationis genus Galenus Tertio de Articulis ex. Secundo quadripartitò divi-  
sit, primum inquam in Chiphosim latine Gibberitatem, quæ nil aliud est, nisi spinæ flexio ad exteriora; Lordosim Secundo, idiomate latino repanditatem, & est spinæ flexio ad interiora; Tertio scoliosim secundum latinos Diuarcationem, quando sci-  
licet spina ad latera flectitur; Quarto & postremò in syfim, quæ latino nomine desti-  
tuta, fit ubi vertebræ loco quidem manent, sed eorum compago dimouetur; Quod re-  
**H** pugnantiam implicare videtur, quando Vertebrae in proprio loco permanere, simul-  
que ab eodem remoueri sit impossibile; sic tamen Galen. est intelligendus, Vertebrae in hac subexarticulatione non mutare locum ad latera, sed bene in longum, ita ut vna ab altera aliquo modo longetur, ac separetur.

Quibus hunc in modum sese habentib. Nobilis proposita puella annum 11. agens, in secundam, & tertiam subluxationem, nempe lordosim, & scoliosim incidit, ut sen-  
sus ostendit: Quorum affectuum principia generationis petenda sunt, quantum ego existimo, & ex parte agentis, & ex parte passi, Agens duplex, tubercula nempe dura in membrana vertebras colligante, genita ex Galeno 6. Aphorif. 46. atque Tertio de Articulis Quarto, Et humores ligamina vertebrarum laxantes. Passum ut habi-  
le concurrat, fit autem habile ob imbecillitatem à primo semine contractam, vel post  
ortum, multas ob causas, præcipuè verò ob calum comparatam, quas omnes causas in præsentem puto coire. Primo quidem tubercula ex eo quoniam tuberculo-  
rum



rum est succus glutinosus, & crassus. Tertio de Articulis. Quarto, quo pueri plurimum scateant, tum ob cibi copiam, tum maximè propter exercitium, quod intemperatum pueri solent exercere.

Et si quis percontaretur, quomodo tubercula huiusmodi spinæ figuram depravatam efficiant, Galenus loco cit. com. Secundo hoc docens ait, si in vna parte tuberculum oriatur, & hæc fuerit interna trahens ligamenta, spinam in interiorem quoque partem flectit, si ad latus in latus pariter spina flectetur; quòd si in duabus partibus oriantur tubercula, intercedant autem aliqua inuiolata partes, in gibbum spina conuertetur instar Rami viridis, cuius cum extremæ partes ad se trahuntur, partem mediam in gibbam figuram verti necessè est.

Secundo, & humores ligamenta laxantes hic locum habent, tum ob ætatem pueritiæ, quæ omnium est humidissima, tum ob fœmoris, ac tibiæ dextræ maciem, quæ citra omnium controuersiam fit à pituitæ copia, quæ partim calorem extinguendo, alimenti coctionem, partim obstruendo, eiusdem distributionem impedit, quæ quidem pituita, sicuti non tantum in ventriculo, verum etiam in capite ob errorem facultatis concoctricis producit, ita & error ille accedit ob intemperiem frigidam earum partium ex pluribus causis, & præsertim ex semine decenti calore propter partis senium destituta in utroque fœmore, sed præcipuè dextro inductam.

Verum enim verò, &abilitas passi concurrat, cum etenim nobilis puella circa suæ ætatis annum secundum è lecto ceciderit, factum est, ut pars affecta imbecillitatem contraxerit, ut propterea ad recipiendum excrementa apta reddita fuerit, ut non sit mirum, si postmodum affectus iam dicti fuerint subsequenti, quasi causa hæc externa, casus inquam, in præsentem egerit, quoniam ubi sic agit, verè, & propriè, statim, ac de repente ossa luxantur, modo luxatio, de qua agitur subluxatio existit, & longo tempore, sensimque facta fuit, quoniam casus ille secundaria quadam ratione secundum modum expositum aliquam præstitit occasionem generationi affectuum iam dictorum, à quibus etiam vitatur incessus, quoniam alterum ex femoribus, contorta spina ad latus eleuatur, alterum verò deprimitur, ut etiam non sit mirum, crus dextrum breuius esse sinistro.

Quid ergo sub hisce malis timendum, quidve sperandum sit, videre breuiter oportet, timendum igitur est, ne mala Renum, & Vesicæ vitia, abscessusque ad Ilia, & inguina, ut scripsit Hippoc. 3. de articulis tex. 10. translata materia ad hæc partes suboriantur; sperandum verò, ut à maiori labe nobilis puella præseruari, & forsitan etiam à præsentem pro aliqua parte vindicari possit, quod aliqua ratione indicatum fuit ab Hippocrate dum Tertio de Articulis 19. asseruit, quibuscumque cadentibus spina gibba fit parcius, ita conualescit, ut dirigatur, & licet hoc dictum propriè debeat intelligi de gibbositate subito facta, puto tamen ad quamcumque spinæ contorsionem, & ob id etiam ad eam, quæ sensim fit, extendi quoque posse.

Quare ut quod sperandum proposui Medicus curans attingat, materiam fluentem retrahere, fluxam, tuberculaque dura emollire, ac resolvere prius tenebitur, deinde ad alterandas, roborandasque partes, & ad caloris natui robur confirmandum, & fouendum deuenire debet.

Quocirca ex materiis chirurgicis cauterium in ceruice inusum meo iudicio omnibus est præferendum, & ab inuisionibus ad vertebrarum regionem factis ego non abhorrerem; quinimò ubi illud sanabitur (quod post sextum mensem, aut etiam annum fiet) poterit in brachio sinistro aliud excitari. Pro crure verò, & fœmore emaciato tum frictiones factas oleo costino, seu vulpino, tum picationes probo: Quin & Cauterium infixum non displicet, nam & ad partem imbecillitatem nactam fiet non solum excrementi, verum etiam simul alimenti transmissio. Denum, ut malum præsens corrigatur,

**E**rigatur, aut saltem eius augmentum prohibeatur, Amiculum primum ex panno canabino crasso, & duro duplicato, & confuto, deinde ex laminis ferreis perforatis manum in modum valet.

Medicamenta si totum respiciant sunt lenientia, præparantia, & purgantia, in serie priorum mel ros. sol. in serie aliorum decoctum ex iure pulli, betonicæ, iux, samplici, cicorij, boraginis, cum syrupis proprijs; in genere posteriorum infusum Agari cum melle ros. sol. laudatur.

Verum quoniam per intervalla oportebit purgantibus uti, ideo vinum cum sena, myrobolanis chebulis, & emblicis, ac momento hermodactilorum medicatū vsui erit convenientissimum, sicuti & cydoniatum cum pulvere turbit sacriticum, item & morfelli ex pulpa Perdici, aut Phasiani, fisticis, & pulvere mechiocani, adhuc & medulla Cartami cum saccharo in aqua betonicæ dissoluto erunt opportuna. Sed & insensibiliter, modestè tamen in toto materia morbifica est absumenda decocto columbi turrialis, in cuius ventre salsa, vel china cum modico guaiaci, & simplicibus iam dictis sint confuta, per plures dies assumpto, quo eodem tempore loco vini aquam coctam cum China, & passulis bibere nobilem puellam oportebit.

Tandem ad Topica deveniendum; Embroca igitur ad Vertebrae ex oleo communi, vel amygdalino dulci primum solo, deinde cum vulpino, & costino mixto, item, & infusus ex decocto Althææ, foenugræci, seminum lini, betonicæ, samplici, diptami Cretici, lini guaiaci, & salsæ, adiecto oleo communi, vel ex aqua thermali in comitatu Senarum existente, aut alia simili parati, sicuti & luta Patavina primū D. Bartolomæi, deinde D. Petri omnibus præferuntur. Emplastrum quoque filij Zaccariæ, & quod ex meliloto dicitur, in his progressu adiectis colocyntide, & pulvere Iuæ, necnon unguentum de mucilaginis per se, tandem verò cum Martiato, vel Aragonæ permixtum, atque ceratum Diachilon gummatum addita aliqua portiuncula Cerati sacri huc referuntur.

Victus his omnibus addatur extenuans, & siccans, modestè tamen propter puerilem ætatem, cuius ideo, & carnibus optimis, assis tamen, passulis, amygdalis, fisticis, & pane cum modico salis, ac anisorum, puella vescatur; Vinoque cum guaiaco, & salsa medicato utatur, & reliqua iam constitutis respondeant, Deusque Trinus, & unus omnia fecundet.

## PRO IUVENE EGREGIO TERTIANA INTERMITTENTE exquisita laborante.

H

### CONSULTATIO XLV.

**I**UVENEM propositum laborare febre nemo esset sanæ mentis, qui denegaret, corripitur namque calore quodam extraneo supra naturæ modum ad modum excedente, ac per totum diffuso. Verum cum ex febribus alia sit diaria, alia hectica, alia putrida; febris hæc erit de genere putridarum, quoniam symptomata, quæ spectantur in hoc patiente non ad febres diarias, non ad hecticas, sed ad putridas attinent. Et quoniam febrium putridarum alia est continua, alia verò intermittit, hæc quia rigorem sibi coniunctum habet, est de serie intermittentium, ac Tertianæ intermittens existit, non quidem notha, sed exquisita. Hoc autem ex forma, causis,



sis, & symptomatibus cum Galeno secundo de Crisi, secundo, facile deprehendo; A  
Ex forma primum, quoniam æstus adest insignis, calor est acris, idemque citò mo-  
uetur, atque durat circiter octo horas (huiusmodi enim febris a 2. horam non tran-  
scendit) Ex causis secundo quoniam bilis flava peccat, quemadmodum vita antea-  
cta, tempus anni æstivum, temperies biliola, ac ætas Iuventutis patientis ipsius per-  
suadent; Ex symptomatibus demum, sicuti dolor capitis, sitis clamosa, rigor in-  
tensus, & non extensus, vomitus bilis flavae sincerè, ac urinae bilem flavam attestan-  
tes manifestè docent.

Causa interim immediata huius febris est fuligo putrida cordi communiata, eleua-  
taque ex minera biliola syncera putrescente in venis ambitus corporis, & quod ibi  
purescat non solum sudor, verum etiam rigor insignis suadere videntur, putrescit au-  
tem ob prohibitum transpiratum ab obstructione, generatur verò in hepate calidiori  
ob errores in sex rebus non naturalibus insignes perpetratos ad unicam bilis genera-  
tionem idoneos. B

Vt propterea scopi curativi sint refrigerare, & humectare, non solum ratione fe-  
bris, verum etiam ratione iecoris feruidioris, præterea, & materiam putridam era-  
dicare, putrescentem per refrigerantia, atque siccantia corrigere, obstructionesque  
referare.

Quos scopos obtinere non erit impossibile, nec arduum quantum ego existimo, quo-  
niam febris intermittit, itemque symptomata omnia, finita accessione finiuntur.

Deveniens itaq; ad curationem, statuo venæ sectionem non probare, quoniam deficit  
sanguis, nihilominus occasione doloris capitis cucurbitula, scarificatæ partib. infernis.  
applicatæ, sicuti & frictiones, deligaturæ, & lavationes earundem non improbantur.

Quantum verò ad pharmaca attinet primum lenienda est alius syrupo violato solu-  
tuo cum decocto tamarindorum, præparandi sunt humores decocto endiviæ, ace- C  
tolæ, lactucæ, ac hordei, addito in fine tantillo aceti propter obstructiones; Pur-  
gandi denique sunt infuso Rhabar. & syrupo violato dicto, dummodo tamen sudor  
non prohibeat, prohiberet autem, ubi cum aliqua morbi remissione prosequeretur,  
quo in casu naturæ tamquam per se bene operanti totum esset opus curationis huius  
febris committendum; Quod si fortè fortuna progredieretur quidem sudor, sed im-  
minutè admodum absque insigni alleviatione morbi, tunc ab aqua hordei cum cor-  
tice copiosè in fine accessionis assumpta pro sudoris vigoratione, nullo pacto esset de-  
sistendum.

Atqui pro alteranti conveniet demum serum cum succo endiviæ, & lactucæ sum-  
ptum, exteriusque succo endiviæ, & semper viui cum aceto recur perfundi poterit.

Sed quoniam patientis de dolore capitis insigni, de sitique clamosa præsertim quere-  
las habet, idè pro dolore capitis frontale ex lacte cum succo limonum, vel ex oleo ro D  
lato completo cum aqua rosacea, & aceto addito ovo integro mihi videtur opportu-  
num, & eo magis si syncipiti quoque hoc remedij genus adhibeatur.

Pro siti mihi arrident stillicidium supra linguam ex aqua cisternæ frigida factum.,  
aqua hordacea sumpta, quantum vnico haustu sumi potest, vel aqua acetosæ, & viola-  
tum cum succo limonis; Huc pertinet loch ex mucilaginibus seminum psilij, atque co-  
toneorum cum succo limonis, & saccharo candido ex iuleb violato, frusta etiam cu-  
curbitæ, & caules lactucæ saccharo condita, & in aqua cisternæ macerata supra lin-  
guam detenta mirificè valent.

Sed inter cætera victus refrigerans est addendus, locetur igitur patientis in aere frigi-  
do, cuius celsus, si naturalis haberi minimè poterit, arte erit præparandus, cuius occasio-  
ne patientem inspirare supra vas magnum aqua frigida repletum maximè proficuum erit,  
quemadmodum & eundem vesci pisanum cum lacte seminum maiorum frigidorum,

necnon

E necnon pane ex iure, lactuca, endiuiæ, acetosa, & similibus alterato; Potus sit vini granatorum cum aqua cisternæ necesse est, reliqua verò omnia respondeant secundum proportionem. Et Deus patienti succurrat, sic etenim tutò, citòque, & non iniucunde præsidia medica operabuntur.

PRO EGREGIO VIRO BONONIENSI  
*Ioanne Bauosio Melancholia Hypochondriaca, ac tumore  
 abdominis affecto.*

F CONSULTATIO XLVI.

**D**VO sunt vitia, quæ virum egregium vexant. Primum est affectus Hypochondriacus, qui præter timorem, & nocturnam (symptomata communia omnibus melancholicis) ex ventriculi dolore, flatuum eruptione, rugitu imi ventris, pulsatione arteriæ aortæ ad fundum ventriculi, sputo humido, ac tandem ex somnis turbatisprehenditur.

Alterum verò vitium est tumor Abdominis secundum partem dextram versus os ischiæ, qui tumor durus est, & cum renixu ad tactum, modò maiori, modò minori, vt obseruare non semel licuit; De quo tumore duo porrò sunt inquisitione digna, quorum primum pertinet ad illius ideam, alterum ad locum affectum.

**G**Quantum ad primum attinet, ego sum in ea sententia, vt scilicet hic tumor non sit legitimus, sed spurius, atque ancipitis naturæ, quoniam puto eum constare ex bile, pituita crassa, & melancholia, ita vt sapiat naturam scirri erisipelatodes. Quod etenim primum ex bile fiat, colligitur ab excretis alui biliosis, ex ægri natura biliosa, ex tempore anni calido, & ex morbo (febre inquam tertiana continua) prægresso. Quod verò secundo ex pituita constet, ab excretis pariter per aluum, etiam pituitosis, ex ætate inclinationis, ac tandem ex affectu melancholico dicto, qui pituitæ maximè ferax esse solet, ex quo affectu subesse quoque humorem melancholicum non est quod aliquis dubitet. Est igitur tumor hic, quantum ad ideam attinet, scirrus illegitimus Erisipelatodes.

**H**De loco autem affecto statuo humorem hunc musculos Abdominis obliquos adscendentes in dextris obsidere, atque etiam intestino colon, quod subest, secundum partem externam communicari. Quod autem muscoli illi lædantur, ex pluribus conijcitur, primum enim dolor in superficie quasi deprehenditur; amplius inter respirandum, & egerendum dolor infauit, ac exacerbatur: Atque non affici cutim, & membranam carnosam ex eo liquet, quod tumor non extuberat; Verum intestino iam dicto hanc labem communicari mihi potissimum persuadeo, quoniam vir hic egregius multos annos à doloribus colicis sollicitatus valde fuit, præterea alui excrementa pro maiori parte temporis liquida excernuntur, quam affectus intestinorum indicia esse solent. Mesenterium, & illius glandulas excludo, quoniam in partibus hisce tumores sunt indolentes, & veluti in penitioribus partibus persentiuntur, secludo etiam vretera, ac vasa seminaria, quando nullam prorsus de actionibus harum partium querelam vnquam audierim.

Quomodo autem generentur hæc duo mala, non est difficile capui ei, qui naturam vtriusque nouit, sit enim flatulenta melancholia æstuantibus partibus abdominis intrinsecis



trinfecis propter obstructions, à quo quidem æstu producto succo melancholico, atq; A effumatione in supernas partes concitata spiritus animalis tenebricosus redditur, quo sic affecto phantasma tenebricosum imaginationi offertur, vnde symptomata melancholica. Ab eodem etiam æstu constitutio caloris natiui partium abdominis laceffitur, ex calore autem hoc laceffito symptomata omnia, quæ circa abdomen cootungunt, originem ducunt. Et quantum ad obstructions attinet, has ipsas in præfenti ex crassitie, & lentore humorum oriri pro certo habeo; tumor autem generatur per fluxionem bilis, & melancholiæ à iecore, pituitæ à ventriculo, quamquam putem etiam, & pituitam in loco affecto ob caloris natiui languorem congeri.

Vniuersa igitur medendi facultas in scopos hosce referatur oportet, vt scilicet obstructions referentur, materia impaëta discutiatur, fluens retrahatur, ac illius generatio per alterantia conuenienter viscera iam dicta prohibeatur, prius tamen toti est prospiciendum. B

Ad quos scopos Medicum peruenire vix possibile existimo, nam affectus hypochondriacus iam consumatus existit, sicuti colligitur ex macie insolita, atque ex pulsatione arteriæ aortæ ad fundum ventriculi; Tumor & ipse est quasi inueteratus, & difficultas, ac periculum occurrit, ne materijs medicis haud cedens ita augeatur, vt comprimendo intestina, possit angustando voluulum (licet nothum) excitare; quibus omnibus accedit, quod egregius vir in ætate senili, saltem quoad primum senium est constitutus, quæ ætas in tanta malorum colluie resistere minimè potest, & eo magis, quoniam cum causis insignis actiuitatis ipsi est agendum, verum tamen quoniam prudens, ac obtemperans est, non nihil spei superest, qua plurimum fretus has materias medicas in medinam adduco.

Et primum ex fonte chirurgico (postquam occasione febris tertianæ prægressæ secunda vena fuit) nullam interim necessitatem rursus secandi venam sese offerre video, C quamquam tempore autumnali venarum podicis apertionem per hyruidines conducturam fore summoperè putem. Bina etiam cauteria, vnum in brachio, aliud in femore dextro secundum partem domesticam infixa, laudo, quemadmodum, & frictiones partium superiorum.

Quoad pharmaca attinet, quoniam occasione febris, totius est habita prouidentia, quantum scilicet spectat ad materias excrementitias iam genitas, nunc solum de alterantibus medicamentis, quæ nouam earundem generationem respiciunt, atq; de alijs medicamentis priuatis, & particularibus est agendum.

In genere igitur alterantiũ, gratia iecoris ego laudo succum cicorij non solum assumptũ, verum etiam & exterius hypochondrio dextro cũ aceto sub forma perfusionis adhibitũ, itẽ & confectio ex trib. sādalis, conferva cicoracea, atq; rosacea maximè cōuenit.

Gratia verò ventriculi aromaticum rosatum, & cariophyllatum, grana mastiches, D cydoniatum pipere albo alteratum mihi non parum arrident, sicuti exterius ceratum, & linimenta stomatica non improbantur.

Capitis quoque est habenda ratio, quocirca hora somni cōseruæ capitales cum Mithridatica confectio in hunc finem poterunt assumi: Caputque cum lixiuio aliquo medicato cum simplicibus cephalicis, maximè verò siccantibus abluere expediet.

Quod medicame nta priuata, gratia tumoris laudo emollientia, & discutientia tum interna, tum externa. In serie internorum est ammoniacus, & chinæ decoctum, in genere autem externorum est fots factus cum lana non lota, oleo amygdalino dulci imbuta, est & embroca cum oleo eodem, ac seminum lini facta, quibus in progressu radice m peucedani, cucumeris agrestis, itemque similia incoquere licebit, atque loco olei aqua lanarum substitui non inutiliter poterit. Emplastrum filij Zaccariæ, ceratum Diachilon gummatum, & ex Esipomirifice valent.

**E** Merito denique obstructionum partium abdominis propono medicamenta calybea, ius galli limuli, vel columbi turrialis medicatum cum diureticis, & deobstruentibus, ac emollientibus.

Ac postremò adijcienda est compar victus ratio, vescatur itaque vir egregius cibis bonis, atque laudatis, & vinum bibat cum china medicatum, radicibus buglossi, & melissa. Atque hæc pro curandis, aut saltem præservandis malis à principio propositis dicta sint satis, quæ Deus utinam foelicitet, & faciliat.

**T R O E G R E G I O V I R O L A V R E N T I O**

**F** *Facineo Cive Foroliviensi scabie ferina, tumor extremarum  
narium, necnon vlcere internarum, & vicia  
detento.*

**C O N S V L T A T I O XLVII.**

**D** V O ni fallor sunt vitia, quæ virum egregium malè habent, vnum est scabies per totum corpus repens, ut ex cutis asperitate, & euidentibus tumorib. parvis, pruriginosis, cum, & sine scalpellatione, vel affricatione pus, ac saniem humidam valdè, corpusculaque furfuracea emittentibus.

**G** Alterum vitium est vlcus tum narium internarum cum tumore externarum rubente, ac crustis referto, & cum deperditione pro maiori parte interstitij, tum columellæ, cum eiusdem ad anteriora non parua abrasione, cuius vtriusque vlceris non tantum pus prodiens, verum etiam & visus ipse fidem facit.

Verum tamen scabies, ut ex dictis liquet, non sicca, sed humida valdè, quia nempe insignem copiam ichoris tenuioris emittit, est constituenda, sicuti est in habitu, & veluti hectica, quoniam à pluribus annis patientem afflixit, itemque contumax, & ferina existit, quoniam tametsi generosis admodum, & efficacibus valdè præsijs fuerit tractata, non modò non cessit, sed magna potius incrementa suscepit, & quod peius est suscipit in dies, ut parum absit, ut in lepram permutetur, sicuti enim pruritus est via ad scabiem, ita scabies, potissimum vbi peruicax nimis erit, est via ad lepram.

Vlcus verò quoniam saniem fetentem profundit copiosam, sordidum ideò, & aliqua ex partæ malæ naturæ; cachoeteque erit constituendum, non tamen cancerosum adhuc, cum dolor illi non associetur, & pus nigricans haud emittat.

Horum autem malorum principia generationis immediata ex parte agentis, & ex parte passi non sunt meo iudicio difficilia cognitu, si quidem ex parte agentis constituerem ego succum serosum, salsum, quia sanies tenuis, & alba, prius iungi, ac perenni pruritu infestante prodit, mixtum tamen aliquando cum ichore melancholico, ut color subnigricans cum rubore suadet, hæc enim succorum miscela copiosa, humore crasso, & viscido referta in cuti recepta, & non mota, ob idque putredinem aliquam nacta non tantum asperitatem, sed intemperiem calidam, & siccam, tumoresque paruos, & pruriginosos parit, quod à Galeno secundo de Symptom. causis sexto, & à principio simplicium decantatum fuit. Pariter eadem excrementorum colluies ad nares, & columellam decumbens, ut abradint vlcera corrosiva infert, ut verò copiosa tumores illos externos circa nares efficit.



Vbi autem localem, & propriam habeant generationem excrementa iam dicta sic A decerno. Profecto cum sint meri partus caloris vehementis, ut nemo potest in dubium reuocare (nam pituita salsa ab exusto vapore, siue per putredinem, siue per ipsam exustionem concitata, cum humiditate aquea permixto producitur, sicui & succus melancholicus exustus, ichorque biliosus ab insigni feruore fiunt) & cum in visceribus illis, in quibus non solum alimenta, verum etiam & excrementa generantur, generari quoque debeant atque inter alia viscera iecur primas partes habeat, in eodem ideo fieri pro maiori parte certum habeo, quoniam in capite succum salsum procreari non dubito.

Principia ex parte passi penes temperamentum totius corporis calidioris, habitusque similis proprietatem, ratione pforæ, penes autem conditionem locorum affectorum, ratione vlcis, ac tumoris, quando partes narium, & oris internæ valdè humidæ, ac putredini noxiæ sint, attendantur oportet. B

Cæterum his principiis proximioribus remotiora quoque sunt addenda, quæ omnia refero in errata externa, potissimum verò in potum immodicum, & intempestiuum ipsius vini meracioris.

Sed iam de Methodo curandi est agendum, quæ in scabiæ primum, quantum ego existimo indicationibus præseruatorijs est perficienda; quocirca antè omnia danda est opera, ut materia fluens per euacuantia à cuti retrahatur, secundo materia fluxa, ut putrida, & copiosa est euacuanda, ea tamen ratione, ut quæ hæret in superficie, ripticis abstergatur, quæ est impacta ecartartice discutiatur, siccetisque, ut qualitate nocet eadem materia est in contrarium alteranda; Deinde & curatorix indicationes occurrant, ut propterea pruritus, qui est species doloris anodinis sit amouendus, ac intemperies viscerum malos humores generantium alterantibus sint dimouenda. Verum & vitales indicationes haud sunt negligendæ, saltem ratione partis affectæ, hinc C cutis tonus est confirmandus subadstringentibus, modeste tamen vsurpandis, à quibus ne medicamenta impediuntur, ut altius penetrent, tenuia tamquam vehiculum addere oportebit, quo nomine Auicenna acetum, & acida, Galenus verò nono Simpl. capite de sulphure, sulphur tamquam tergens, & poros absque adstrictione purgans omnibus aliis admiscebat. In vlcibus pariter ablata omni occasione fluxionis, ipsisque deterfis, & exiccatis ad consolidantia est deueniendum.

Quas indicationes explere posse Medicum vix credo, quando mala omnia cum suis causis sint in habitu, & inueterata ut lepra, vlcera cancerosa, deglutio, ac respiratio vitiata immineant, nullaque sit pars corporis, quæ ab aliqua labe sit intacta, ut propter has rationes indies magis ingrauescant, & proinde difficiliter tolerantur, quando etiam ex Platone in Philebo scabies præter turpitudinem dolorem inferat, qui vigilijs adiunctus vires ipsas plurimum deicere consuevit. Danda igitur est opera, ut D egregius patiens à maiori saltem ruina præseruetur, quod forsitan haud erit difficile consequi, si illius ætati vegetæ prudentia, & obsequentia eiusdem adiungatur.

Quocirca si animum ad materias medicas conuerto, ita de chirurgicis actumo, ut scilicet quamprimum sanguis copiosè per sectam venam in cubito, non quidem vnica vice, sed repetitis vicibus educatur, propterea ex utroque cubito meo iudicio sanguinem mittere præstabit, deinde habita totius prouidentia; Cotti tum hyruidines, tum cucurbitulæ paruæ, seu corniculi dicti (quos magis probo) numerosi tamen appliciti mihi quam maximè arrident, sicuti & fonticuli in brachijs, & femoribus iusti non improbantur, quinimò & si alter in sincipite, vel occipite de more excitetur, ratione vlcis narium ac vuer plurimum proderit.

Pharmaca respiciunt materiam, & morbos, si materiam, vel fluentem, vel fluxam, si fluentem sunt lenientia, ut syrnpus de polypodio magistralis, & rosatus solutius, sunt &

**E** sunt & præparantia, sicuti est decoctum scabiosæ, lonchi, hepaticæ fumaricæ, lupulorum, & betonicæ, adiectis syrupis de succo cicorij, de fumarica simplici, de succoque betonicæ, sunt demum & purgantia, in quorum serie, quod fit ex infuso hellebori nigri, agarici troiscati, & senæ cum syrupo de polydod. magistrali est opportunum.

Verum tamen repetenda erunt & præparantia, & purgantia, fortiora tamen, quare syrupi de fumarica compositus, sapor regis, de cicorea compositus diluti cum decocto simplicium antedictorum in sero caprino parato, & purgatorium ex confectioe hamech, ac hiera aliqua magna aloë (quæ tantoperè in scabie inueterata ab Auicenna celebratur) donata, necnon electuarium ros. Mes. cum lenitio vocato paratum, esse poterunt ex usu.

**F** Cœterum & sudores mouentia huc referenda, quapropter maximè conducturum esse crederem, si falsæ, chinæ, & sandalorum cum tantillo guaiaci decoctum, adiectis cicoraceis pararetur, & bis in die sumeretur, manèque instrumento ligneo sudor (ut in lue Venerea fieri solet) moueretur, noui etenim quamplurimos similibus morbis laborantes hoc remedij genere sanatos fuisse; Atque ut magis, ac magis medicamentum roboraretur, curarem, ut bolus ante syrupum matutinum & extracto guaiaci troiscis viperinis cum speciebus confectiois ex tribus sandalis paratus deglutiretur, ac eo tempore, quo simili medicatione patiens vteretur, eundem ut singulo quinto, vel sexto die syrupum de polypodio sol. assumeret, etiam atque etiam hortarer.

**G** Medicamenta interea ad materiam fluxam sunt tum interna, tum externa, in genere internorum decoctum viperarum in aquis hæpaticæ, scabiosæ, fumaricæ, & betonicæ excoctorum, omnibus esse præferendum confirmo; quinimodò & ipsamet viperarum Caro in conserua cicoracea esset assumenda, huc referatur & medicamentum, quod & auctoritate grauissimorum virorum, & experientia ipsa est præstantissimum, & me numquam in similibus casibus fefellit, est autem Pilosellæ decoctum ad quadraginta dies ebibitum, sal quoque theriacale sub aere frigidiori in conserua boraginis assumptum mihi non displicet, quod scio etiam cum fructu aliis ab egregio patiente sumptum fuisse.

**I**n coordinatione externorum primum irrigato totius corporis cum aqua stillatitia therebintinæ, primum sola, deinde cum modico oleo sulphuris permixta, usu, & experientia mihi valdè est comprobata, quò refero thermas Pisanas sub forma lauacri adhibitas, ea tamen ratione, ut quater balneum ex illis aquis, bis verò illud ex aqua dulci tepida, ac ita alternatim successinè adhibeatur. Et vnguentum, quod mihi in scabie ferina, atque contumaci est in usu proficuo, non subtricebo.

**H** *℞. Aluminis Rochæ vst: { an. onc. 5.*  
*calcani vsti {*  
*Austrolobæ rotundæ { an. drag ij.*  
*Viridis Aeris {*  
*piceis naualis onc. 1.*  
*pinguedinis Anatis onc. 5.*  
*succi enulæ onc. 1.*  
*olei rosati completi { an. onc. 3.*  
*bulyni antiqui {*

*M. & f. vnguentum f. a.*

Probo



Probo item medicamentum, quod conficitur ex sulphure, succo tabacci, vnguento A rosato, oleo tartari, & camphora, & cum Auicenna ad inunctionem ex hydrargirio, at cum Galeno ex radice Camaleontis, vel sublimato adscendere non abhorrerem, nam sub hisce casibus melius est remedijs paulò ancipitibus uti, quam patientem deferere.

Medicamenta ad vlcera varia sunt, & primum occurrunt, quæ erosionem emendant, inter quæ, quod fit ex succo plantaginis, & alumine vsto tum naribus, tum vucæ adhibitum maxime probo, secundo tum virgæ aureæ succus, vna cum vrinæ Asini destillata, tum liquor stillatitius mellis in quo myrrha, thus, aloes, ac puluis ireos sint macerata, si per nares attrahantur, vel cum catetere iniiciantur, opportuna videntur, quorum calor etiam succo plantaginis castigari poterit, & si maiori attemperazione opus sit, ab illorum vsu lac Asininum, vel serum lactis Vaccini iniectat vel vnguentum ex succis per se, & vna cum vnguento albo vsurpatum conducent, sicuti & B pro agglutinatione vnguentum ex pomphelige præcipue conveniet, tandem ad venam sanandam oris collutio ex aqua Villensi decoctionis boracis mineralis, tutiæ præparatæ, & corticum granatorum, fieri poterit; Exterius autem pro naribus medicamentum ex plumbo vsto, succo solani, & oleo rosato cum cera erit opiferum.

Post hæc verò studendum, ut morbi auferantur, aut mitigentur saltem, idcirco ratione pruritus nihil præstantius excogitari potest ipso Philonio Romano aliquot intervallis ad scrup. j. hora præcipue somni deuorato. Et præter Balneum aquæ dulcis probarem, ut patiens egregius hora pruritus manibus inunctis oleo amygdalino dulci in aqua endiuivæ loto se scalperet.

Intemperies verò iecoris therinis à Valle Sancti Marini, Porreftaneis veteribus, & Ficoncellensibus, seroque caprino, cui scabiosa, fumaria, betonica, sonchus, & pilosella sint immacerata, satis emendabitur. At intemperies capitis vsu conseruæ C violaceæ, & cicoreæ hora somni deuorata, item & lotionem eiusdem, ex aqua thermalis Lucensi, decoctionis sandalorum adiecto aceto commodè corrigi poterit.

Et ne alia remedia sint irrita, vna cum Galeno addenda est proba viuenditatio, erit autem hæc si patiens tempore localium detineatur in aere calido, alias verò in temperato, ut vascatur ouis, carnibus optimis, & piscibus petrosis elixatis, caueat à cibarijs crassis, calidis, acris, ut propterea illi plantæ, fructus, & semina eius conditionis, quæ refrigerare, & humectare valent, possint esse ex vsu perutili. Et si ad certum aliquod tempus abstineret à vino, & loco ipsius, vel Ficoncellensem vel Lucensem aquam biberet, in aqua solum passulæ fuissent incoctæ, sibi summo per proficuum esset, quemadmodum & si in aquis illis propria cibaria coqueret non parum prodesset.

Victus tempore falsæ, & chinæ, sit ille, qui in vsu communiter esse solet, poteritque commodè ab Excellentissimo curante præscribi, semper tamen aliud respondeat necesse est, quod si spontè non succedat, arte erit agendum, idcirco prunæ, passulæ præparatæ, atque clysteres ad vsu deducuntur. Animi accidentia omnia molesta vitentur, sicuti immodicum, & intempestiuum exercitium, somnus sit moderatus, omniaque secundum proportionem iam dictis respondeant, quibus illud non possum non adijcere, ut nempe ab omni cibo vel saccharum rosatum antiquum, vel cydoniatum sine mosco, ad iuuandum coctionem, & reprimendos vapores vir egregius assumat. Deus autem optimus maximus ille sit, qui prædictis malis potissimum medeatur.

PRO PERILLVSTRI ET NOBILISSIMO EQVITE NICOLAO

*Rondanino Faentino doloribus scapularum, Articulationum,**& Musculorum humeri, atque aliarum**partium affecto.*

## CONSULTATIO XLVIII.

**Q**VAMQVAM Perillustri, ac nobilissimus eques vnico affectu præter naçturam deprauationem actionis facultatis tactricis dolorem nuncupatam spectante detineatur, nihilominus hic ipse varius, legitimus nimirum, & spurius redditur, prout & articulos, ac internodia exercet, nam & partes supernas, scapulas inquam, Articulationem, ac musculos humeri ad cubitum vsque vexat, & infernas, tibias nempe, atque suras obsidet. Amplius variatur, qua ille & recens cum sensu frigiditatis, hic verò est antiquus cum sensu caliditatis; & veluti mordicatiois, qui cum motu exacerbetur, quiete mitescit.

Quorum dolorum, sicuti varia est natura secundum speciem, ita & varia eorundem existit generatio; Nam quantum ad priorem attinet, certum est ipsum à materia humorosa partes sensitricas, potissimum autem internas (quia non adest tumor) antedecente pendere, quam materiam & frigidam esse suadent sensus frigoris, ac inuamen tum ex usu calidiorum perceptum, & à capite in partes dolentes decumbere. Descensus à perillustri patiente manifestissime perceptus ostendit, à capite verò descendit quoniam ibidem generatur ob actionem facultatis concoctricis cerebri vitiatam, tum à læsa facultate propter intemperiem frigidam (quando portio eiusdem ad os per palatum descendens sit insipida, & caput ab ambiente frigido irritetur) tum ab errore externo, ac perenni in caput ex iecore feruidiori effumatione à cerebri frigiditate crassifaccta.

Nec obstat quod caput nobilissimi viri ob caluitiem, & capillorum colorem nigrum calidum videatur, quoniam id ipsum tale à primordio ortus esse fateor, sed propter errores externos, & propter calorem statuum à lue venerea antea lacescitum frigidum euasisse non dubito.

De secundo verò dolore ita sentio, ut a materia vaporosa membranas musculorum mordente fiat, quæ materia vaporosa cum in motu irritetur, conciteturque & eo magis, si aliqua secreta qualitate sit infecta (vti censeo) non est mirum, si dolor hic motu insaniat. Verum an solus vapor, an verò præter vaporem minera subsit in cruribus, an potius in alio loco minera existente, vapor ibidem concitatus ad crura transmittatur, meritò dubitari potest. Putarem ego dolorem hunc à solo vapore absque præsentia mineræ in cruribus excitari, quoniam subito accedit, ac infens, subitoque etiam delitescit & mitior redditur absque crurum aucta magnitudine; Quòd si aliqua fortè subsit minera, hanc ipsam calidam, tenuem, & paucam esse non hæreo.

Vt cuique tamen res se habeat, à iecore feruidiori & mineram, & vaporem transmitti ut plurimum credo, nam & leuia, in statu morbofo descendunt coadiuuante partium recipientium imbecillitate.

Quòd si queratur, an dolor hic posterior à destillatione à capite suscitari potuerit dicerem quod postquam tempore, quo primum inuasit, nulla destillationis nota præsens fuit, ab alia causa ortum habuerit, non negarem tamen nunc à destillatione fomentum aliquod suscipere posse.

Ex quibus



Ex quibus vniuersa medendi ratio in hoc potissimum insistit, vt caput exsiccet, & A. moderatè calefiat, iecur verò refrigeretur. Tollenda tamen sunt prius impedimenta, materia inquam fluens, fluxa, necnon dolor, meritò cuius anodinis erit vtendum, sicuti merito materiæ fluxæ discutientibus, ac propter materiam fluentem retrahere, oportebit, demumque prauæ qualitatis suspicionem Alexipharmacis amouere necessarium existimo.

Quos fines maxima cum difficultate Medicus obtinebit, primum quoniam destillationes, sicuti in vltimis senibus non coquuntur, neque sanantur, ita & in primis difficulter admodum submouentur, in quorum classe perillustri patiens secundum annum agens sine dubio numeratur; Accedit quod secundo ille dolor iam quasi hecticus existit, vt propterea frustra multa præsidia, & hæc ipsa generosa fuerint hucusque tentata; quinimmò cum ob contrarios affectus contrariæ quoque occurrant indicationes Curatiuæ, visceraque principalia afficiantur, difficilius adhuc, B. mea sententia redditur curatio; Danda tamen est opera vt quamprimum perillustri viro omni ex par meretissimo quantum fieri potest succuratur, vt si ma' a hæc ex toto non finiantur, saltem pro maiori parte imminuantur, quod nobilissimi patientis prudentia, eiusdem obtemperantia, ac robur secundum facultatem regitiuam totius pollicentur.

Deueniens idè ad materias præsidiorum de chirurgicis ita determino, vt nunc b2 silica dextra, in autumno verò sequenti, venæ podicis hyrudinibus aperiantur, quin. & quamprimum setaceum cernici infigere plurimum expediet, & post aliquot dies cauterium in femore sinistro antea excitatum est sanandum, quæ verò in brachio sinistro, & femore dextro cauteria retinet nobilissimus patiens, sunt conseruanda.

Quantum ad pharmaca attinet, hæc sunt euacuantia, & alterantia, in genere priorum primum occurrunt lenientia, inter quæ mel rosaceum solutiuum cum C. manna probatur, deindè sese offerunt purgantia, quocirca infusum agarici trociscati, & Rhabarbarum cum manna dilutum decocto cordiali, & senæ Orientalis, vel capatocia de Agarico Mesue mixta cum pilulis de tribus cum Rhab. probantur. Ac per interualla perillustri patiens pharmacum similiter aliquod placidum sibi familiare habeat necesse est, quare tempore calidiori infusum myrob. chebulorum, & citrinorum, tempore verò temperatiori cydoniatum ex pulpa cydoniorum cocta in infuso polypodij, senæ ac seminum cartami ex vino subnigro facto, puluere radice mechiochani adiecto paratum, tum quod turbit, ac modico diagridij est refertum, assumat.

Sed interim huc spectant, quæ caput peculiariter ab excrementis, & per nares, & per palatum expurgant; Idcirco herrina, & masticatoria primum mitia, deindè fortiora erunt ex usu.

Huc etiam referuntur, quæ insensibiliter euacuant in quorum serie duo tempore D. accomodato mihi videntur opportuna, vnum est decoctum guaiaci, & salsæ, cicoraceis, ac sandalis rubeis castigatum, alterum est terebintina cum puluere iux & sandalorum dictorum.

Verum & quæ exterius partibus recipientibus applicita discutiendo euacuant non sunt negligenda; quare merito partium superiorum lotiones ex thermis salsis, & sulphureis inunctionesque ex oleo salito accomodatas existimo, sicuti & gratia partium infernarum vsus recrementorum vuarum suo tempore, nunc verò ventriculorum, veruecum maximè arridet.

Ex alterantibus primum occurrunt præparantia humores, quæ parari poterunt ex decocto betonicæ, iux, & cicoraceorum, cum sirupis appropriatis, deindè succedunt, quæ viscerum intemperantias auferunt, quare pro capite hoc tempore embroca, cum aqua Porrectanea noua conueniens mihi videtur, cuius calor (si opus erit) cum

**E** portione Porreſtaneæ veteris poterit commodè remitti, ſà quibus lotiones etiam ex lixuo decoctionis ſimplicium capitalium moderatè calefacientium, & inſigniter ſiccantium, loco ſaponis Agarico ſubſtituto non diſpicient: Atque hora ſomni nunc, ſaccharum roſatum cum bolo Armena, & conſerva Anthos, tempeſtate verò anni futura, conſervæ capitales cum Mithridato, aut etiam ipſa theriaca proderunt.

Pro iccore thermæ Porreſtaneæ veteres epotæ omnibus præferuntur, quocirca, ut patiens Perilluſtris locum adeat, ubi ſpontè naſcuntur etiam atque etiam hortor, nam ibi tum ſub forma potus, tum ſub embrocæ forma maiori cum fructu poterit uti. Succus pariter cicorij per ſe, & cum ſero caprino probatur aſſumptus, quo ſucco, adiecto aceto, & pulvere cerati ſandalini hypochondrium dextrum ſuperfundatur, maximam præſtabit vtilitatem.

**E**t ſi aliquando dolores vrgebunt, pro cruribus lauacrum aquæ dulcis tepidæ, pro humeribus, & ſcapulis omenta veruecum primum in oleo lumbricato calefacta, deinde pulpa Caſſiæ cooperta mirificè valent.

Sed inter cœtera victus congruens eſt neceſſarius, omnis itaque aeris iniuria ſugiat, eligantur cibi boni ſucci, ac vinum ſubrubrum, quod tempore vindemiarum guaiaco, & ſalfa cum ſandalis parabitur. Et ab omni cibo, ac potu cydoniatum, vel ſaccharum roſatum, ſeu pulvis coriandrorum de media cooperta aſſumatur, reliqua verò omnia reſpondeant, prout decet. Faxit autem D. O. M. ut hæc cedant in ſalutem perilluſtris, & nobiliſſimi equitis, quemadmodum ab ipſo enixè præcor.

**PRO QVODAM EGREGIO PATIENTE ICTERITIA NIGRA,**  
*obſtructione lienis, & dolore eiſdem grauatio*  
*laborante.*

## CONSULTATIO XLIX.

**S**I caſum propoſiti patientis diligenter intueor, cogor affirmare nec locum affectum, nec affectum ipſum curandum vnum eſſe, nam meritò illius coloris fedi, & prauis, qui in toto obſervatur, Cutis tamquam locus affectus eſt conſtituenda, ſicuti ratione ſymptomatum, quæ ad hypochondrium ſiniſtrum obſervantur, lien pro altero loco affecto cenſendus exiſtit. Affectus autem cutis, ut de ſe patet nullus eſt alius, niſi qui à vulgo mediocrum icteritia nigra nuncupatur, ſymptoma inquam in qualitate viſibili mutata; Affectus verò lienis non eſt vnus, nam & obſtructione ipſum laborare, uti tenſio regionis eiſdem ſuadet, & à dolore grauatio ſollicitari ſatis conſtat, qui dolor grauans proprius eſt viſceribus, quæ ſenſum habent ob membranas inueſtientes, cuius prorsus naturæ lienem eſſe nemo eſt qui neget, & quam dolor prædictus morſum nonnumquam inferat, id ratione ſtatum contingere non dubito.

Quibus ita ſeſe habentibus generationem horum vitiorum huiusmodi fuiſſe puto, quo nimirum ex mutatione loci, atque habitationis ex comellione item piſcium paludoſorum, patiens noſter alioquin melancholicus, à prædominio facile ſanguinem ſibi melaucholicum copioſum comparauerit, qui in liene adauctus inſignes, & contumaces pepererit obſtructiones, propter quas repleto viſcere humore craſſo, ac terreo dolor grauans occurrerit, laceſſito autem calore innato ſtatus interdum excitentur,  
 unde



vnde aliquando morsus illi; Amplius propter easdem obstructions impedita lienis **A** facultas attractrix non potuerit ( licuti neque potest ) sanguinem à succo limoso, terreoque depurare, hinc succus huiusmodi recurrens ex iecore in venas, & ex venis incutim eandem colore illo tecto infecerit, quemadmodum sensus ipse demonstrat.

Quare vt ager subleuetur, habita totius prouidentia Medicus totum studium adaperiendas lienis obstructions per attenuantia, & detergentia, ad roborandum calorem innatum eiusdem visceris, otissimum, & ad discutiendum succum, qui cutim apprehendit tandemque ad prohibendum ne de nouo generetur conuertere debet.

Verum tamen quoniam succus melancholicus propter sui pernicaciam, non ita facile cedit materijs medicis, arbitror non nisi cum difficultate insigni Medicum sui voti compotem fieri posse; multum tamen spei remanet propter ætatem florentem, atque etiam propter id, quod mala hæc à causa extrema originem duxerunt.

Curatio ideò sectione venæ basilicæ sinistræ, apertione venarum ani, & inustione **B** cauterij in crure sinistro pro parte erit absoluenda.

Quocirca alia etiam pro ista curatione perficienda erunt necessaria, hinc lenit **C** aluo syrupo de polypodio, & melle rosato soluentibus, præparatis humoribus decocto citrac, capillorum veneris, agrimonij, boraginis, fumariæ, lupulorum, additis syrupis conuenientibus, iisdemque deturbatis infuso hellebore nigri cum melle ros. sol. aut confectione hamech cum electuario lenitiuo, deuenirem ego ad deobstruentia; Inter quæ summoperè laudo ius Galli antiqui medicatum cum simplicibus iam dictis, atque etiam cum radicibus aperientibus filicis maris, liquiritiæ, & altheæ, item & cum tamarisco, prassio, ac ligno sassafras. Secundò laudo trociscos de capparibus, & de agno casto. Tertiò medicamenta calybeata, quibus omnibus puluis lienis equuli esset addendus, ac tempore vsus horum molienda est purgatio aliquot interuallis cum pilulis de hellebore.

Exterius pro toto corpore propono inunctionem factam ex oleo camomelino nitrato, pro liene verò fctum factum cum lapide molari ignito, aceto superasperso, probò & embrocam factam cum oleo amygdalino amaro, rutaceo, & nardino, sicut & ceratum Diachilon guminatum cum trociscis de capparibus.

His omnibus addatur victus extennans moderatè, vnde mutato aere ad siccum, patiens debet vesci optimis carnibus, ouis, fisticis, capparibus sale conditis, amygdalis dulcibus, vinum bibat medicatum guaiaco, sassafras, ac tamarisco; Aluum lubricam feruet pilulis de aloe in prima mensa acceptis, quò pertinet & vinum medicatum cum sena, & reliqua omnia iam dictis respondeant, ac Deus patienti faueat.

**D**  
PRO ILLUSTRİ, ET NOBILI FOEMINA  
sterili.

## CONSULTATIO L.

**P**OSTQVAM omnibus est perspectum, nobilem, & illustrem foeminam infæcundam simpliciter, & non ad tempus existere, mihi interim circa causæ inuestigationem est labòrandum. Quocirca cum sterilitas sit actio facultatis conceptricis vteri ablata, necessariò vel facultatem endem vitiatam, vel errorem aliquem externum sequetur & quorum vtrumque in casu proposito locum habere existimo.

**E** Coeterum quoniam facultas læditur ob vteri morbum, morbusque multiplex est, illam à morbo in intemperie frigida, & humida labefactari, non dubito, quando rugitus imi ventris circa regionem vteri fiant, flatus ab vtero erumpant, ac ab eodem, aliquid albidioris materiæ stillent, quæ omnia soboles intemperiei frigida, atque humida existere solent, cui & diuturnitas vitiorum prædictorum sola attestatur. Verum tamen facultatem conceptricem in illustri muliere non ex propria natura tantum, modo iam explicato, sed etiam ex accidenti, læsa inquam retentrice frustrari existimo, vterus enim plusquam par esset, madidus, semen ei aculatum non retinet, semine autem non retento necessarium est, facultatem vteri conceptricem à proprio scopo deviare, quod nobili foeminæ contingere dicunt, post coitum enim immediate seminis portio ab vtero prolabitur, & post aliquot horas reliquum exit, quod in retentionem abolitam vteri referri oportet.

**F** Atqui eadem vteri facultas concepatrix ob externum errorem læditur, quoniam vix fieri potest, quin in muliere intemperie vteri frigida, & humida quasi nativa donata, bonum, & optimum semen generetur, atque ea ratione, quæ ad fecunditatem est necessaria, ei aculetur.

Cur autem purgamenta illa alba ab vtero prodeant cum renum, ac dorsi dolore Illustram etiam mulierem tempore mensium vexante, non est difficile intelligere ei, qui statum totius corporis eiusdem agnouerit; nam cum temperamento totius sit sanguineum cum subdominio pituitæ, facile fit, ut pituita in toto coaceruata ad vterum, tanquam ad locum omnium recrementorum una cum sanguine demittatur, atque sanguinis fluore subsequatur albida illa excretio, cui etiam non parum fauet vteri intemperies frigida dicta, merito cuius, calore nativo lacerato necessarium est excrementa cruda coaceruari, quæ purgamentis illis albis citra omnium controuersiam præbent occasionem; Ac interea ab eadem pituita tempore mensium commota, agitataque, & in vapores resoluta per partium distensionem prædictum dolorem inferri non est, quod aliquis dubitet, quamquam etiam alia ratione dolorem hunc inferri affirmare possim, quæ scilicet tempore mensium materia copiosa cum impetu ad vterum transmissa, vasa plus iusto replet, partesque adiacentes comprimit, ac proinde dolorem illum infert.

Ut ex his omnibus pateat, ad Medicum attinere vteri intemperiem calefacientibus & siccantibus amouere, ipsdem ventriculum, merito cuius pituitosus succus in toto redundat, alterare, prius tamen à colluie pituitosa toto expiato; Atque ubi per alterantia iam proposita Medicus intentum obtinere non poterit, materiam, quæ iugiter ad vterum decumbit, in aliam partem deflectere studebit, tandemque vsui medicamentorum fecunditatem iuuantium, insistat.

**H** Quas intentiones expleri vix posse autumnno, quando vitia proposita nativa veluti sint, ac vteri malè temperati ex Galeno difficulter admodum concipiant; Quoniam tamen ætas florens, prudentia, obsequentiaque illustris foeminæ multum spei pollicentur, idcirco præsidiorum materiæ proponendæ.

A chirurgica itaque exorsus, statuo lenita aluo secandam esse basilicam dextram, non solum, ut iecur euentetur, verum etiam ut reliquum corporis ad vsum, atque beneficium aliorum remediorum aptius reddatur; fonticulus quoque duplex, alter inquam in brachio sinistro, alter verò in femore dextro secundum partem domesticam iniustus mihi probatur, quin immò & iuges extremorum frictiones, ac deligationes non displicent.

De pharmacis autem statuo, ut alia sint euacuantia, alia alterantia. In genere euacuantium, primum occurrunt, quæ id agunt sensibiliter, & sunt tum lenientia, tum purgantia; In serie lenientium, & cassiam cum speciebus hieræ, & mel rosatum soluens,



uens, præcipuè seligo, sicuti & in ordine purgantium agaricum trociscatum, Diaphe-  
nicum, & mel rosatum solutium cum decocto cartami diluta probo, atq; his, vel alijs  
similibus interuallis quibusdam constitutis vterer, in quem vsum præter iam dicta, &  
Diacartamum, & puluerem radice Mechiocani summis laudibus extollo.

Post hæc de pharmacis insensibiliter euacuantibus cogitandum, atque inter cætera  
tum decoctum sassafras, vel guaiaci cum china, & simplicibus matricibus paratum,  
tum sal theriacale cum conferua saluix, vel altera Antidotus magna mihi vehementer  
probantur, quæ eo magis proderunt, si vna sudor promoueatur.

In genere alterantium primum sese offerunt præparantia, quæ ex betonica, artemi-  
sia, pulegio, origano, boragine, cicorio, coriandris præparatis, adiectis syrupis accom-  
modatis parantur.

Secundò sunt alterantia viscera per contrarium, ideo ratione ventriculi præter de-  
cocta iam dicta, thermas calidas non solum bibitas, verum etiam & sub forma stillici-  
dij ventriculo adhibitas maximè probo, sicuti & Ceratum ex mastiche, ac aromatibus  
confectum eidem applicitum; quò pertinet & ius galli, vel columbi Turrialis medica-  
tum cum simplicibus stomaticis ad plures dies assumptum, nux quoque myristica, &  
radix Zinziberis saccharo condita deuorata sunt miri vsus.

Pro vtero thermæ commemoratæ valdè proficua esse solent, inter quas Porrecta-  
nas nouas potissimum seligo, quibus non solum in potu, verum etiam & sub forma  
infusus nobilis patiens vti poterit.

Postremò & quam in serie alterantium conceptioni præstò esse possunt, haud sunt  
negligenda, mihi autem experta propono.

*Et primum R. iuris Caponis consumpti, decoctionis Pulegij onc. 7. pulueris seminum Ameos Orient. aureum. 1.*

*M. & post mensales purgationes septem, vel nouem vicibus alternis diebus  
exhibeatur, atque tribus mensibus continuis hac ratione repetatur.*

*Alterum R. medullam nucis vnius Indica magna in parua frusta incisam.*

*Rasura eboris onc. 1.*

*matricem vnam leporis in furno siccata, & pulueratam.*

*Nuces muscatas numero 2.*

*Cinnamomi electi drag. 2.*

*Cariophyllorum drag. 1.*

*Radice bistortæ onc. 2.*

*M. & bulliant in iij. lib. aquæ artemisix ad tertias, deinde fiat colatura cum  
f.e. & singulo mane post fluxum menstrualet per 16. dies lib. s. assumatur, super  
dormiatque patiens, vel saltem in lecto quiescat, Ac tempore vsus huius medica-  
menti interdicator coitus, singulisque quatuor diebus de nouo idem paretur medi-  
camentum.*

Postremò succus saluix bibitus ad plures dies in eundem vsum facit, quibus, &  
suffium cum trociscis subscriptis factum addo.

R. Sty -

E

R. *Styracis Calamitæ* drag. ij.*ligni aloes* drag. i. s.*balsami* drag. i.*ambra griseæ* scrup. s.*musci* scrup. i.*b. storacæ* drag. 3.*Masticis suilla fecunda* onc. s.M. & cum succo *salviae* s. *trocisci*.

Pessarium etiam huiusmodi est opportunum.

F

R. *foliorum Hypetici**Rasuræ eboris**ambra orient.**musci**spica nardi* scrup. 4.{ an. *Exagium vnum.*

{ an. scrup. i.

cum succo *Nepitæ*, & poline *orobi* excipiantur, atque serico coccio infecto-  
rio tincto, & ad formam pessarij redacto illita subdantur.

G

Illitio quoque ex balsamo naturali ante congressum facta mihi placet.

Tandem & infessus ex thermis iam propositis solet plurimum iuuare, si in illis co-  
quantur *Daucus*, radix *bistortæ*, flores *genistæ*, *been album*, & *rubeum*, *Artemisia*,  
*Matricaria*, lingua *Auis*, *crocus* *Xylobalsamum*, & *Carpobalsamum*, adiecto non ni-  
hil *Musci*, & *Ambra*. Ossa etiam cordis *Ceruini* sinistro brachio adligata plurimum  
valere, tanquam Amuleta referunt.

De victu nihil dico, quando sciam curationi huius illustris mulieris præesse virum  
vndequaque doctissimum, & diligentem, qui nil omissurus est, quod tum ad viuendæ  
rationem, tum ad reliquis materias præsidiorum attineat. Deum autem O. M. preca-  
bor, ut illust. & nobilis hæc mulier sui voti compos fiat.

H

PRO EGREGIO IUVENE PULMONVM  
inflammatione laborante.

## CONSULTATIO LI.

IUVENEM egregium laborare secundum pulmones, indicatur ex tussi, diffi-  
cili spiratione, item ex molli pulsu, & ex dolore grauantis, qualis obseruatur in  
visceribus, quæ sensum ex propria natura non habent, sed tantum merito mem-  
branæ, qua circumuoluuntur, & quoniam præcipuè in parte dextra thoracis do-  
lor percipitur, idcirco pulmones secundum dextram tantum partem laborare censeo.  
Sed



Sed quisnam sit affectus illorum, sic breuiter declaro, vbi febris, & dolor coniunguntur, & præter hæc sensus caloris adiungitur, necesse est fateri partem illam, quam dolor, & calor occupant inflammatione tentari: Cum itaque in pulmonibus secundum partem dextram prædicta sentiantur, & febris continua comitetur, statuo pulmones inflammatione detineri, quæ nil aliud est, nisi tumor calidus; vt propterea interim, circa morbum iu mala compositione versari, mihi onus impendat, circa tumorem scilicet, cui etiam adiungitur intemperies calida.

Causa verò immediata huius tumoris est sanguis, non quidem biliosus, sed pituitosus, nam pulmones sua natura laxi vix humorem alium susceptum detinere possunt, & si illum detineant, necessariò crassus esse debet, & proinde pituitosus, qui sanguis putridus copiosus, ac nimis calidus existit, non generatur autem in loco affecto, sed fluit à toto, in nostro quidem casu, quantum ego puto per modum attractionis, nam, vt refertur, prius in thorace excitatus fuit calor, qui inter causas attrahentes principalis reponitur, euadit autem pituitosus ob materiam Catarrhalem à capite in pulmones decumbentem.

Pro curatione igitur oportet, materiam fluxam euacuare, refrigerare, atq; dolorem lenire, eam verò, quæ fluit, retrahere, & prouidentiam ipsorum pulmonum habere.

Quas operationes absolvere, ac optatum finem obtinere, est valde periculosum affectus enim hic citò ad perniciem terminare solet, ac iure quidem, quoniam cum sit de genere acutorum maximum vitæ periculum habet adiunctum, quoniam maximus est in eo recessus à statu naturæ, & causæ morbificæ sunt insignis actiuitatis, summa, ideò diligentia Medicus vti debet, vt (si modo fieri poterit) ad sanitatem patiens perducatur.

Quam primum ergo ad venæ sectionem basilicæ dextræ deueniat, quòd præsidij genus nullo pacto, nullaque ratione est differendum, quoniam quamquam virtus non sit admodum robusta, nihilominus omninò succumberet, vbi ab hac venæ sectione Medicus desisteret, vt ob id liceat venam etiam statim secare non lenita aluo, à qua postmodum frictiones, & ligaturas, aliaque præsidia retrahentia circa partes infernas non improbarem.

Quoad pharmaca, si ad materiam fluentem dirigantur (vt primum dirigi debent) magis retrahentia materiam à pulmonibus ad intestina vsurpanda, in cuius genere sunt clysteres, sunt & pharmaca per os exhibita, inter quæ ego potissimum laudo Cassiam, & mel violaceum solutium.

Ad lambendum autem pro interceptione materiæ ego probo præsertim iuleb violatum, Diatragagantum frigidum, & loch de mucilaginibus, atque pro eodem scopo adimplendo posset mane patienti dari syrupus, seu decoctum hordei, endiuix, violariæ, & pulmonariæ cum iuleb violato.

Deinde ad euacuationem materiæ fluxæ vti licebit syrupo de capillis ven. de liquiritia, de farfara; de Althæa, loch item de farfara, pariter & de Althæa, atque de pulmone Vulpis, quod postremum semper omnibus alijs ad conseruandam pulmonum proprietatem erit immiscendum.

Exterius in principio mitigantibus dolorem est vtendum, quæ minimè vehementer repellere debent, ideò conuenit placentula ex vitellis oui facta in oleo rosaceo completo, sicuti & omenta in eodem loco calefacta, & Cataplasma ex lacte, pane trito, & oleo prædicto conueniunt, deinceps ad vnguentum ex Althæa cum puluere cumini, & ad Cataplasma ex radicibus Althææ, atq; liliorum alborum, cum farina hordeacea, fabarum, oleo camomelino, & liliaceo descendendum, ac vt vno verbo rem ipsam complectar, quæ in pleuritide conueniunt, huc sunt referenda.

Quod non solum de medicamentis, verum etiam de victus ratione intelligere oportet,

Et tunc, solum illud de vino adnotare debet Medicus curans, ut omnino ab eo abstinetur, etiam si affectus in declinationem tendere incipiat. Deus vero ille sit, qui patientem in pristinam reducat sanitatem.

PRO QUODAM NOBILI IUVENE FEBRE TERTIANA CONTINUA  
nota proportionali correpto.

CONSULTATIO LII.

**Q**UOD iuuenis propositus laboret febre ita de se constat, ut nulla penitus indigeat confirmatione, calet enim in toto plusquam conueniat secundum naturam; Quod rursus febris hac sit putrida ex praesentibus Symptomatibus colligitur, quæ sunt perpetui comites febris putridæ, non autem diarræ, neque hæcticæ. Et quoniam febrium putridarum aliæ sunt continuæ, aliæ intermittentes, febrem, de qua interim agitur esse continuam, quia est immunis à rigore, dignoscitur; Quoniam rursus continuarum aliæ sunt continentes, aliæ proportionatæ, febris nostra est proportionata, nam alternis diebus habet exacerbationem, sine qua febris continua continens existit, ut unica accessione contineatur; Demum quoniam febris proportionata, vel est tertiana, vel quotidiana, vel quartana febris praesens est tertiana, nam pendet à bile, quod cognosco ab agri temperie, dolore capitis, siti, inquietudine, ac tempore anni æstiuo, quæ omnia in vnius bilis generationem, & collectionem conspirant; Verum ob vitam antea ætam pituitæ, ac humoris crudi feracem (plurimum enim in usu fructuum, ac lacticiniorum patiens deliquit) puto febrem hanc non legitimam, sed spuriam esse constituendam.

Ut cumque tamen causa immediata eiusdem est fuligo putrida cordi communicata, causa verò remota est minera biliosa, & aliquo modo pituitosa, à qua fuligo illa putrida eleuatur, quæ quidem minera putrescit in venis medijs ob prohibitum transpiratum inductum ab obstructione illarum venarum, atque hanc obstructionem oriri tum à multitudine sanguinis, tum à crassitie, & lentore humorum existimo; A multitudine quidem sanguinis, quoniam patiens est temperamenti sanguinei subdominantis, hinc excernit quoque vrinas crassas, & rubras; A crassitie, & lentore humorum ob vitam progressam. Tandem causa remotissima est intemperies calida iecoris bilem multiplicans.

**H** Quibus ita constitutis, ad Medicum attinebit refrigerare, & humectare, materiam putrefactam eradicare, putrescentem per refrigerantia, & siccantia corrigere, obstructiones per euacuantia, attenuantia, & detergentia auferre, iecurque attemperare.

Cæterum intentum assequi, non erit vnde quaque tutum, febris namque est continua, nulla autem febris continua periculo vacat, & summa cum ratione, quoniam sub ea maior est recessus à statu naturali, putredo est in venis, plura Symptomata coniunguntur, imminet tabes, & vires sæpius non resistunt.

Ideo ( quantum ad materias medicas attinet ) omnis prorsus diligentia est necessaria, quare lenita prius aluo clysteri venam cubiti dextri secandam esse statuerem, & si febris vltro progredieretur, ita ut vigesimum diem transcenderet, & saluatelam sinistræ manus secari posse non absque fructu putarem. At si opus fuerit ob capitis dolorem, extrema fricari, deligari, atque lauari poterunt.



De medicamentis verò statuo, ut leniatur alius ante venæ sectionem clystere ex decocto horum, & herbarum communium, oleo, melleq; violaceis, saccharoq; rubro paratis; post venæ sectionem cum syrupo rosato solutino, & sero, addito modico mellis rosati soluentis. Deinde pro humorum præparatione probò decoctum ex soncho, endiua, acetosa, hordeo, & boragine, adiecto modico aceti in fine, intereum verò serum depuratum copiosum, & cum succo cicorij, ac acetosæ datum ad remittendum feruorem febrilem non improbo. Et ad humorum euacuationem omnibus præfero intusum Rhabarbari, & modicum Agarici troiscati cum syrupo rosato solvente, postquā euacuationem alterantibus uti licebit, inter quæ ego primum omnibus præfero idem serum cum succo sonchi, deinde laudo conferuam cicoraceam cum puluere confectiōis ex tribus sandalis. Exterius valet irrigatio hypochondrij dextri cum succo sonchi, endiuiæ, & aceto cum puluere sandalorum. His non conferentibus, ac febre vtrò progrediente, necesse erit deobstruentia mediocria propinare, inter quæ mihi arridet, vel B ptisana facta cum radice. Apij rec. vel oxymel simplex cum iure pulli decoctionis agrimonij, vel decoctum agrimonij, Capillorum ven. citrac, radicis Apij rec. cicorij, & boraginis cum aceto, quibus non conferentibus, ad troiscos de Rhabarbaro, de eupatorio, de rosis, & de absynthio deueniendum, tandem repetenda purgatio pilulis de Rhabarbaro, vel aggregatiuis, adiecto item Rhab. Febreque progrediente, & absente prohibente, balneum aquæ dulcis omninò laudarem, Ac viscera tandem corroboranda Diarhodone Abbatis, & confectiōe ex tribus sandalis.

Pro victu autem primum eligendus est aer frigidus, deinde nutriendus est ager Pti- sana, & pane ex iure pulli; pro potu verò dandum est vinum granorum aqua dilutum, quò pertinet & decoctum prunorum, vel passularum. Alius mollis est seruanda cly- steri iam dicto, somnus (si fuerit opus) lacte seminum papaueris cibarijs immixto conciliari poterit, Demumque corporis, & animi quies imperabitur. Et hæc Deo C auspice cedant in salutem ægrotantis.

PRO EGREGIO VIRO PHTISI,  
de stillatione calida, acri, & maligna, itemque singultu,  
ac siti clamosa detineto.

CONSULTATIO LIII.

**T**AMETSI vir egregius plura patiatur mala, primarium tamen, ac magis D formidabile Phtisim esse censeo, quam præter pedum tumorem œdematosum, indicium mali habitus totius corporis comitis ipsius, colligo ego ex vnica eiusdem natura à Galeno proposita 7. Aphor. 16. quæ tribus potissimum proprietatibus continetur. Prima est, quod adsit extenuatio totius corporis, seu malus habitus, nam cum propter febrem adiunctam calor cordis, & proinde totius plurimum langueat, non attrahitur alimentum, non concoquitur, nec assimilatur, hinc extenuatio, & malus habitus.

Altera proprietas est febris lenta, quæ hectica dicitur, solet autem febris hæc accendi, quoniam propter viciniam pulmonum, incendium cordi secundum substantiam solidam communicatur, huic autem febri, in casu nostro, attestatur calor mitis primo occurso, cui accedit & illud, quod patiens se febrile non percipit.

Ad

**E** Ad hæc quoniam valdè consumptus, & emaciatus est, & pulsus etiam indurefcit; dubio procul febris hæc secundum gradum attingit.

Tertia, & vltima proprietas est vlcus pulmonis, veræ affectrix causa omnium aliorum malorum in Phtisi, vlceris autem huius in præfenti fidem facit sputum purulentum, graue olens.

Et si quis quæreret an vlcus in aspera Arteria, ac in thorace, quod sæpius fieri solet ex 4. de locis affectis, possit esse causa Phtisis.

**F** Dico, quod in partibus illis dubio procul fieri potest vlcus, sed quod peculiari ratione ad Phtisim attinet est vlcus pulmonum, quale hic propriè locum habet, quoniam nullus perſentitur ab egro dolor ad pectus, & sputum copiosum eijcitur, quæ non euenirent, si vlcus esset, vel in thorace, vel in aspera Arteria; his & illud accedit, quod quia patiens non decumbit supra partem dextram, necessarium esse nemo sit qui dubitet, partem pariter pulmonum dextram laborare, cuius eam cenſeo rationem, quod pulmonis pars sana, dum in latus dextrum decumbit, agram comprimit.

Cum igitur in pulmone adsit vlcus, arbitror in substantia illius, non autem in vasis reſidere, quia non præceſſit sputum sanguinis: Quod si etiam vasa apprehenderet, & sputum ab omni cruore eſſet liberum, non mirum videri deberet, quoniam sanguis à proprijs vasis egressus in pus conuertitur, atque sic nullam ſui notam præſeferre poteſt, ſicuti licet obſeruare in vlceribus partium externarum cum vaſorum corroſione.

Quoniam ergo proprietates ipſius Phtisis à Galen. loco cit. propoſitæ in egregio viro obſervantur, merito Phtificum eſſe, ac merito huius mali pulmones affici tertio de præſag. expulſibus ſupra decreui.

**G** Et quamquam Galenus in libro de Marafmo primo dixerit totius extenuationem ſupponere prius cor affectum eſſe, Dico id quidem verum exiſtere, ſed ex conſequio quodam, prius enim pulmo, deinde cor afficitur, præterquam quod diuerſa eſt affectio pulmonis, & cordis, nam pulmo vlcere, cor verò extenuatione laborat, etſi minus toto extenuetur, quoniam natura prouida cordi tamquam forti, & origini vitæ noſtræ attractricem vehementem contribuit.

Sed alterum malum iam propoſito in patiente noſtro coniungitur, & eſt deſtillatio calida acris, & maligna, vt non ſit mirum ſi partes oris abradat, & ſputa flaua, atque rotunda patiens reddat.

Nec obſtat, quod non perſentiat falſedinem, primum quoniam ab aſſuetis non ſit paſſio, ſecundo quia errata externa in aeris, & alimentorum vſu perquam commodè poſſunt falſedinem, atque acredinem ipſius deſtillationis obtundere, ac imminuere.

**H** Atqui & ſingultus sæpius etiam virum egregium infeſtat, itemque poſtremo ſitis clamoſa eundem exercet.

Quorum omnium præternaturam affectuum cauſæ ſunt perquirendæ. Cauſam itaque proximam Phtisis eam eſſe, quæ vlceris eſt cauſa non hæreo, quæ duplex ex Galen. 1. Epid. 17. exiſtere poteſt, altera affectus pulmonum, altera deſluxus à capite, in præſenti non prima, quia vas aliquod pulmonis inciſum antea fuiſſet, & præceſſiſſet ſputum sanguinis; ſed poſtrema locum habet, deſluxus inquam à capite, falſus, quem paſſus æger fuit, cui accedit, quod materia catarrhalis ob moram in pulmonibus acredinem à putredine ſuſcipit, qua media corrodit, quam etiam cauſam nunc fouere, augereque vlcus arbitror.

Cauſas verò remotas internas in intemperiem hepatis calidam, & capitis potiſſimum humidam refero, quibus habitus corporis per ſe pronus ad Phtisim addi debet; Externos autem errores in victu fuiſſe non dubito.



Destillationis causa agens meo iudicio est calor putredinalis, at materialis est pitui A  
ta excrementitia in capite congesta, necnon vapor exustus à iecore eleuatus, itemque  
flaua bilis transmissa.

Singultus causam, materiam imbibitam in partibus nervosis oris ventriculi, nõ-  
xiam, & insensam naturæ censeo, hinc refugiens natura motum contractionis, expel-  
lens verò tensionis motum efficit, in quò propriè singultus consistit.

Sitis interim causam, quæ ex Galeno primo simpl. tertio duplex esse potest, Caloris  
copiam existimo propter obstructiones insignes ad hypochondria, sicuti indicio esse  
potest pulsus Arteriæ magnæ ad ventriculi fundum perceptus, qui etiam si in exte-  
nuationem referri possit, in obstructiones tamen eo magis refero, unde putredinalis ca-  
lor, & quasi exurens ortum ducit.

Ex quibus omnibus necessariò patet, quales nam debeant esse scopi curatiui, merito  
namque vlceris principalis est consolidatio, sed prius vlcus detergendum, & siccan- B  
dum, parsque deficiens restituenda.

Merito destillationis eam siccare, & finire tenetur Medicus per ablationē inquam  
intemperierum hepatis, & capitis præsertim, quod si non posset consequi, atque destil-  
latio progredieretur, aliò conuertat oportet. Merito singultus materia in ore ventri-  
culi impacta est discutienda, merito denique sitis, obstructiones sunt referendæ.

Sed negocium hoc absolute ( quantum ego puto ) est impossibile, nam quod spe-  
ctat ad Phtisim, hæc est insanabilis, primum quoniam vlcera curantur in quiete, &  
pulmo vlcere causa Phtisis immediata detento continuò mouetur. Secundò, quia si  
deberet sanari, oportet per sputum, ac tussim pulmones expurgare, tussis autem vlcus  
auget. Tertio denum, quoniam remedia vnde quaque conuenientia non possunt ad-  
hiberi, nam si adstringentia, non penetrant, si calida, & sicca, inflammationē augent,  
& febrem, si calida, & humida, putredinem fouent. Sed neque destillatio sanari po- C  
terit, quoniam est in habitu, itemque contumax, & maligna existit. Et quamquam  
ratione singultus, & sitis facilè sit intentum assequi, non tamen propterea patiens non  
periclitabitur ob rationes adductas.

Cui vt vita, quantum fieri possibile erit, producat, & prorogetur, harum materierum  
medicarum vsus illi est necessarius. Quocirca ex chirurgicis cauterium duplicatum,  
quod setaceum dicunt, in occipite factum, & vesicantia futuris adhibita probo.

Ex pharmaceuticis, lenita aluo cum manna, & mel. viol. sol. præparatis humori-  
bus cum iure medicato betonica, violis, farsara, capillis ven. hordeo, liquiritia, pul-  
monaria, purgandi sunt humores cum decocto cartami, in quo infusus fuerit agaricus  
trociscatus, vel cum trociscis de violis absque scammonio, & manna.

Pro euacuatione particulari probantur lambitiua euacuantia sensibiliter, & loch de  
pulmone vulpis, sanum, & expertum, & de succo caulium; Quòd si insensibiliter sit D  
euacuandum probatur decoctum chinæ cum simplicibus dictis in ventre pulli iunio-  
ris decoctæ, probantur & Mithridatus, & Theriaca antiqua cum conferua violarum  
exhibita, extra conueniens est emplastrum ex farina lupinorum, fabarum, erui, &  
hordei cum oleo anethino, vino, melle, & aceto.

Ad deterfionem verò therebintina lora cum aqua Violarum, & puluere liquiritiæ,  
ac ireos, & si fortiora sint necessaria oxymel, & acetum medicatum cum Scylla erit op-  
portunum, quod si timeatur mel, quoniam corpora extenuata inflamat i. o. Metho.  
& libro de Marasmo, saccharum substitui poterit, lac item asininum cum saccharo va-  
let ad detergendum per aliquot dies repetitum, nam & caprile post illud, quia magis  
est crassum, ac terreum puluere mastiches, olibani, & sacchari ad restitutionem eius,  
quod deperditum est in vlcere probatur.

Tandem pro falsa consolidatione, seu callo inducendo secundum aliquos, idem lac  
caprile

**E** caprile cum puluere boli Armeni, & sacchari est accommodatum, sed ego in similibus casibus ab eo abstinere soleo, & saccharum rosatum antiquum cum puluere boli Armeni, itemque serum calybeatum, prius tamen destillatum cum radice consolidæ maioris, & equiseti; Tandemque ad extenuationem lac humanum, destillatum caponis cum limacijs, ac testudinibus nuceque Indicæ, item & quod restauratiuum dicunt ex carne horum animalium cum pineis, fisticis, amygdalis dulcibus, auellanis, & speciebus Diatragaganti frigidi, adhuc & syrupus de testudinibus, sicuti & balneum aquæ dulcis summoperè conueniunt.

Verum pro capite herrina, ac per nares euacuantia primum vsurpanda, in quem vsu facit decoctum hordei, & anagallidis cum mel ros. sol. deinceps ad euacuantia insensibiliter, & alterantia descendendum; Embroca ideo, vel lotio exiccans in actiuis temperata, sicuti & ceratum capitale de betonica, & puluis capitalis ex stecade, cariophyllis, myrto, rosis, mastiche, sandaraca, syncipiti apposita probantur, hora verò somni saccharum rosatum cum bolo Armeno, ac modico theriacæ erit opiferum. Pro embroca valet aqua Aquariana, in qua alumen, stecas, atque samplicus sint incotta, pro lotionem autem lixiuum dulce decoctionis rosarum, myrti, baccaræ, hederæ terrestres, sandali albi, & stecadis esse poterit ex vsu, quemadmodum & pro feruore iecoris compescendo, præter genera lactis, & serum iam dicta, succus cicorij cum iure pulli consumpto valebit.

Victus ratio huiusmodi sit oportet, ut scilicet patiens omnes aeris iniurias aufugiendo, aerem siccum, & crassum inspirandum seligat, unde habitatio maritima proderit, hinc veteres illi sapientiores Phisicis navigationes in Aegyptum ex Celso præscribebant, tanquam opiferas. Cibus ex ptisana, alica, oriza, millio farre, amilo, & lacte conueniet, lactem amygdalarum, pinearum, & quod ex amygdalis dulcibus fit cum Gmelle, sacchoro, & butyro proficiet, quemadmodum ptisana ex millio maximè proderit. Inter carnes probopullum, perdicem, vitulum, atque hoedum, sicuti limacias, testudines, & gambaros. Ea tamen ratione, ut cibus parum, & sæpè patienti offeratur. Vinum sit album, tenue, & subausterum, medicatum tamen cum cl. 1, ac pulmonaria. Alius non admodum, sed mediocriter irritetur; Somnus fiat moderatus; motus animi, itemque corporis cuitetur, gestationes tamen non improbantur. Deus autem O. M. patienti misero propria benignitate commotus succurrere non dignetur.

---

**PRO NOBILI ASCVLANO VLCERE**  
*intestini recti ad natem sinistram pertingente*  
*detento.*

H

**CONSULTATIO LIV.**

**M**EDICVS non semper medetur, ut sanet, sed ut quandoque miseris ægrotantibus vitam producat, idcirco in casu nobilis viri proposito, si non primum, secundum obtinere studebit, quibus autem instrumentis id assequi possit, manifestum fiet, si quid faciendum per indicationes adinueniatur, indicationes verò à suis indicantibus, potissimum ab essentia morbi sunt desumendæ, non immeritò Galenus aliquando dixerit in instituenda medicatione exordiendum esse à rei natura.

Morbis



Morbus itaq; quo nobilis patiens detinetur est vlcus intestini recti ad natē sinistram **A** pertingens, eandem perforans, putridum, virulentum, sinuosum, atque fistulosum; putridum quando saniem; virulentum, quoniam ichorem flauum, prauum, & malignum emittit, fistulosum, quia dolor non inferitur, nisi ex magno humorum affluxu, qui potius in adiacentibus partibus dolorem excitat, sinuosum tum propter loci capacitatem ex parte natis, tum propter copiam exeuntis; Verum intestinum esse affectum, & perforatum stercus bis à foramine natis excretum persuadet.

Cuius vlceris principia fountia eadem omnino sunt cum his, quæ fuerunt excitantia, adulti nimirum humores cum ichoribus permixti, humores autem partim attracti, partim illuc transmissi fuere attracti quidem, saltem primis diebus vi doloris, à toto verò transmissi, quando Galenus in libro introduct. Vlcus callosum totius corporis affectum esse dixerit. Sed à toto prauus illi succi merito iecoris ob feruorem eisdem aggenerantis transmittuntur, quem quidem feruorem iecur nactum fuit occasione **B** febris pestilentis de ardentium serie, quam patiens diebus superioribus passus fuit, quare succos prauos, copiosos genitos fuisse post febrem illam, sicuti & antea, non est quod aliquis dubitet, qui primum per totum corpus propagati, deinde naturæ insensu tandem ad intestina expulsi sunt, quo vbi peruenerunt, partim cum impetu excreti sunt partim verò intestino recto hærentes vlcus magnum excitarunt, & sic in dies magis, ac magis aucta fluxione, perforatum fuit intestinum, materiaque per natem propagata, eandem totam obsedit, & abscessum induxit, qui cum non potuerit ob continuam materiæ tum humoralis, tum stercoralis subministrationem ab eodem intestino recto sanari, necessariò fistula subsequuta fuit. Verum & varia in victu errata, & corporis temperies biliosa, genusque vitæ laboriosum malo prædicto haud exiguum suppeditarunt occasionem.

Vt ex his quid sit faciendum innotescat. Primum etenim prouidendum est, ne humores, & ichores fluant, quod Medicus assequetur, vbi eorundem generationem prohibebit, aut saltem eosdem genitos aliò conuertet, & quantum fieri poterit absument; generationem, si intemperies calida iecoris amoueatur, amouebit, quibus peractis vlcus ex 3. Meth. per detergentia, incarnantia, exiccantia, & consolidantia curandum esset. **C**

Verum tamen hæc opera perficere ex parte vlceris intestini, non est possibile, primum quoniam tota substantia eiusdem membranosa est exarsa, secundo quia pars hæc propter continuam abster sionem à stercore, & ab humoribus factam medicamento- rum vsum non admittit, sicuti neque beneficium eorundem admittere potest.

Ex parte verò vlceris natis pariter opus Medicum est si non impossibile, saltem valde difficile triplicem ob causam, propter fistulam scilicet, saniem ichorosam, quæ nimis humectat, & demum quoniam ab intestino recto continuo pars affecta suscipit excre- **D** menta. At ex parte impedimentorum, quæ occurrunt (siue hæc ad materiam prauam iam genitam, siue ad eiusdem nouam generationem attineant) puto illa Medicum curantem pro maiori parte remouere posse.

Quocirca, si materias chirurgicas animaduerto, primum, vt gratia euentandi iecur basilica dextra aperiatur etiam, atque etiam laudo, immo verò fonticulos in utroque brachio, frictionesque, ac deligationes partium supernarum summis laudibus extollo, & meo iudicio locus ille affectus in nate vsque ad intestinum esset aperiendus, ita vt apertio (si possibile fuerit) ad collum vsque pertingat. Poterit autem locus ille, vel cum ferro incisario, vel candenti, vel cum caustico medicamento aperiri, factaque apertione, primum cum stupis lineis albumina oui sunt ad mouenda, deinde ad alia medicamenta inferius proponenda deueniendum, verum, & vlceri etiam intestini consulendum erit, prout infra dicetur.

**E** Quod si ad materias pharmaceuticas me conuerto, lenita aluo cum syrupo de polypodio, præparatisque humoribus decocto fumariz, lupulorum, boraginis, cicorij, hepaticæ, iisdemque deturbatis infuso hellebore nigri facto in decocto rerum cordialium, & myrobolanorum indorum, adiecta manna, & syrupo de polypodio, modicoque Rhabarbâri in substantia, à diureticorum usu nullo pacto recederem: Quare serum destillatum copiosè bibitum cum syrupo de liquiritia mihi maximè arrideret, insisterem etiam vomitui à cibo, per certa quædam, constitutaque interualla facto, tandemque mea sententia enitendum esset, ut reliquæ prauorum succorum decocto salsæ, chinæ & sandalorum citrinorum cum cicoraceis absumerentur, in cuius decocti usu ad plures dies patiens prolequeretur, At ubi Medicus præsens aliquam ad sudorem inclinationem naturam habere, cognouerit, illi præsto esse debet. Sed ante huius decocti usum, ut aquam Tettuccianam per quattuor, vel quinque dies æger ebiberet, summoperè probarem, sicuti & tempore decocti, si eadem aqua sæpius cum catere te iniiceretur, demumque facta diligentia abstersione, iniectionem ex decocto aut linguz serpentinz, aut equiseti, aut ex succo virgæ auræ, aut ex aqua Villensi decoctionis aluminis, & boracis, mineralis plurimum probarem.

Coeterum & ad medicamenta vlceris natis est descendendum, detractis ideò albuminibus superius dictis, materia circumflua, & circumbibita, vnguento digestiuo loto, ac therebintina est suppuranda, & suppuratione absoluta, durities, vel puluer radicum hellebore nigri siccatarum, seu calcitidis est delenda, in quem usum faciunt trocisci de Minio Ioannis de Vigo, præcipitatum, viride æris, vnguentum Aegyptiacum Auicennæ, ac tandem oleum calcanti. Sinus verò, atque cauitas abstergentibus, quæ leuiter exedant, est amouenda, idcirco & mullum cum aloë, & Aristolochia, vnguenta Iside, & Damascenum maximi videntur usus; à quibus vlcus abstersum, sarcoticis repleatur, ac denique ad cicatricem accomodatis medicamentis perducatur; Puluis ideò sarcotius ex Aristolochia longa, thure, & myrrha parari poterit, & pro cicatrice inducenda ceratum Phœnicinum erit opportunum.

Post quæ omnia vni iecoris alterationi incumbendum per aquæ Villensis potum, per usum perennem conseruæ cicoracæ, ac tandem per perfusionē cum succo cicoraceorum cum puluere confectionis ex tribus sandalis, & aceto hypochondrio dextro adhibitam.

Studendum tamen inter cœtera, ut victus exiccans, minimè verò calefaciens instituat, quare cibi facilis coctionis, boni succi, carnesque assæ patienti offerantur oportet, quod si elixæ, in aqua calibeata coquantur; fercula item ex oriza, farre, millio, & panico cum ouis parentur, atque dulcia omnia (passulis exceptis) salsa, acria, amaraque deuitentur, olera tamen aliqua siccantia, & adstringentia, sicuti

**H** & fructus eiusdem census concedantur. Vinum eligatur pauciferum, & subausterum, potius rubrum, quàm album calybeatum, vel auratum cum sandalis, & salsa medicatum, ac (ut omnia vnico verbo complectar) reliqua his omnibus respondeant. Deusque patienti præsto esse

ne dedignetur.



PRO ILLUSTRISSIMA BEATRICE ESTENSI DE BENTIVOLIS

*Paro hæmitriteo, febre inquam putrida quotidiana continua, necnon*

*tertiana intermittenti, ac puerperio imminuto*

*laborante.*

## CONSULTATIO LV.

**P**OST QUAM à viris clarissimis constitutum fuit, Excellentissimam Matronam à sexdecim diebus febre laborare, & à septem iam puerperam esse, habuisseque partum in mense octauo, qui per biduum tantum vixit, mihi interim meas partes agenti quattuor erunt examinanda. Primum quales nam sint illi propriè affectus, qui eam infestant. Secundum an sint sanabiles. Tertium quibus remedijs. Quartum quibus remediorum materijs.

De primo statuo febrem, & hanc ipsam putridam (ut fatentur omnes) necnon puerperium valde imminutum esse vitia, quæ Illustrissimam Matronam affligunt, & circa quæ mihi interea est digredienum, ea tamen ratione, ut cum Galeno initio primi ad Glauconem ex medendi Methodo remedia illis conuenientia inuenire, inuentisque rectè uti possim: sed cum remedia varientur pro varietate essentiæ, ac existentie morborum, idcirco morbi propositi considerandi erunt quoad propriam tum generationem, tum læsionem, nam illa ad essentialiam, hæc verò ad existentiam attinet; Ad hæc quoniam generatio supponit quidditatem, & morbi lædunt cum intensione, seu remissione, sub aliquo more, ac in tempore præfinito, ideò non tantum mihi de quidditate, & principijs generationis horum morborum est agendum, verum etiam de intensione, more, ac tempore, seu motu, nam tempus, ut numerus motus, ex motu innotescit.

Ut igitur à primo exordiar, ad febrem me conuerto, quam tanquam putridam ab omnibus receptam & ipse recipio; verum quoniam febrium putridarum aliæ continuo, aliæ cum intervallo affligunt, febrem hanc nunc esse mixtæ naturæ puto continuo namque affligit, ut nemo iugi pulsus frequentia, celeritate, ac inæqualitate febrium putridarum proprius ductus negare potest; cum intervallo autem, quoniam alternis diebus horror quidam inuadit, qui à continuis, ex Galeno, non modò si intensus, sed etiam perseveret est seiungendus. Ut ex his pateat, febrem hanc interim esse de genere hæmitriteorum, nam primis diebus fuit febris tertiana simplex interprolata, sed valde extensa.

Et si quis obijceret nunc forsitan etiam extensam esse, ac paroxysmum alterum alteri subingredi. Dicerem primum non dari tertianam, quæ nouum paroxysmum attingat, nam accessio tertianæ ad quadraginta horas tantum extenditur, & amplius extensa dicitur. Secundo, dato quod hoc esset, iam non appareret ratio, cur ea die, qua horror non accedit, febris præsens circa Vesperas exacerbaretur, cum accessionem præcedentem cum horrore ingruentem suam exacerbationem citius habuisse par sit.

Febris igitur nostra est composita ex quotidiana continua proportionata, ac tertiana intermittenti, qui complexus semitertiana etiam, atque parvus hæmitriteus vocari solet ad medij, & maioris hæmitritei, differentiâ ille enim ex tertiana continua, & quotidiana intermittente, hic verò ex tertiana continua, & quartana intermittente componitur. Nostri autem parui hæmitritei meminit Hippocrates primo Epid. Commentario primo t. 23. & primo eiusdem Comm. 3. Tex. 5. qui cum duplex sit, equisitis,

**E** & non exquisitus, ille fit ex pituita, ac bile ex æquo putrescentibus, hic verò ex iisdem humoribus, quorum vnus alteri dominatur.

Pituitam in illustissima Matrona prædominari, ab hora motus, nam febris quotidiana putrescentis pituitæ soboles circa Vesperas (quo tempore pituita mouetur) exacerbat, item ab vrinis, & alui excrementis pituitosis facile est intelligere, in cuius confirmationem facit sitis non molesta, & mador quidam lentus, ac viscidus per totum erumpens, vita sedentaria, atque etiam totius habitus subpituitosus, quinimò (ut accepi à viris doctissimis) non tantum excrementa potissimum alui sunt succo pituitoso, & hoc ipso vitreo referta, verum etiam & vomitus, quem superioribus, diebus nobilissima patiens habuit, eodem penè humore scatebat, quibus omnibus & illud addo, quod Mulieres vtero gerentes huiusmodi succi colluuiem ob menstrui retentionem vitia prima coctione sibi comparare solent, ut ex his alicui mirum videri non debeat, si nobilissima Matrona vtero gerēs in fine septimi mensis, generationem prædicti humoris excrementitij, & ab huius generatione febrem quotidianam incurrit, quæ (ut illud etiam non omnittam) videtur quoque sapere naturam illarum febrium quas Galenus contra Lichum, Tiphodes, & Elodes vocabat, sub quibus agrotantes ferè iugiter sudant.

Cæterum, tertianæ febris notæ, sunt quæ bilem putrescentem ostendunt, calor inquam satis mordens, qui alioquin mitis esse ob pituitæ copiam deberet, atque hic circa meridiem, qua hora bilis mouetur, accedere solet, dolor etiam capitis punctorius, vomitus biliosus, sitis aliqua, quamquam non molesta ob pituitæ præsentiam, ætas primi floris, atque Archigenis coniectura, quoniam scilicet illis diebus tertianæ vagatæ fuerunt.

**G** Atqui dicet ille tertiana hæc dubio procul erit de genere notharum propter pituitæ redundantiam, ita ut tertiana maioris famæ dici mereatur, quo dato iam insignis occurrit difficultas, quod videlicet cum denominatio fiat à prædominanti, & pituita, ut statutum fuit, longè, lateque prædominetur, potius febris hæc intermittens quotidiana, quam tertiana vocanda erit.

Dico respectu febris quotidianæ pituitam non tantum copia, sed etiam virtute dominari, respectu autem tertianæ copia tantum, bilem verò virtute; modo denominatio à prædominio virtutis fieri debet, & summa cum ratione, ideò cum bilis in casu nostro secundum virtutem præualeat, iure febrem propositam tertianam dixi.

**H** De puerperio ita sentio, ut citra omnem controuersiam sit imminutum, quia tametsi illustissima foemina non sit sanguine repleta, ut hac ratione non videretur hoc malignus pati posse, nihilominus, quia iam septem tantum dies à die partus distat, puerperium adhuc emanare debere rationi esset consentaneum, & eo magis, quoniam corpus illius valde cacochimum prauisq; succis redundans obseruo, quibus accedit quod ultra solitum inetta nobilissima patiens existit, quæ duo hoc morbi genus insequi solent.

Cum igitur hæc sint vitia curanda, puto ea ipsa à communi causa, vnica nempe pituita pendere, hæc enim in venis ad vterum attinentibus recepta parit obstructions, à quibus expultrix vteri impedita in proprio opere frustratur, atque sic puerperium, quod est Symptoma secundarium in genere excretorum in quantitate decenti non expellitur. Rursus eadem pituita in venis medijs totius corporis suscepta pariter illas obstruit, transpiratum prohibet, putredinem in pituita, in iisdem venis existente parit, à putredineque sumi exusti cordi communicantur, hinc occasio febris quotidianæ continuæ proportionatæ nam, ut omnes norunt, in febribus continuis proportionatis locus putredinis sunt venæ mediæ; Ad hæc eadem pituita per venas capillares ad ambitum corporis attinentes propagata, similiter illas obstruit, &

modo



modò iam dicto febrem in humoribus pituitoso, ac bilioso simul mixtis accedit. A

Et si quis quæreret, quo modo fieri possit, quod in venis medijs aliqua bilis portio non subsit, quoniam in his febribus absque dubio humores ij simul mixti transmittuntur à venis maioribus ad medias ad capillares, nam febres cum accessionibus pro maiori parte ortum habent à transmissione materiæ.

Dicerem id contingere, quoniam transmissio bilis, & pituitæ simul non sit eadem hora, quâ transmissio pituitæ tantum, quoniam bilis propter sui acrimoniam facultatem expultricem irritando, est sibi met causa, ut ad venas vsque extremas expellatur, cui fauet & agilitas eiusdem humoris ad motum, necnon habitus corporis admodum rarus.

Et si rursus aliquis quæreret, cur nō fiat rigor, sed parvus horror, ac frigus, quando bilis ob rationes dictas soleat rigores efficere.

Dicerem hoc euenire, quoniam portio bilis, quæ à venis capillaribus ob concitatū motum expultrici egrediatur, ac per partes sentientes discurrit, permixta est cum aliqua pituitæ tenuioris portione, à qua & ipsius acrimonia, & ad motum promptitudine imminuta rigor de more non succedit. B

Iam verò febrem hanc ratione saltem Symptomatum concomitantium nullam intentionem habere existimo, quando hæc ipsa in casu nostro nullam magnitudinem præferant; non nego tamen ratione essentia, qua scilicet febris duplex est, atque altera continua existit, magnam dici posse.

De more illud pro certo habeo, quod nimirum febris proposita sit bene morata, atque à malitia immunis, nulla namque Symptomata, quæ prauitati attestantur, hucusque magna superuenerunt. magna inquam, & in propria essentia, & ratione præstantiæ partis laborantis, ac malæ tolerantia.

Tempus autem eiusdem febris ex motu morbi, motus ex alteratione; & coctione materiæ, coctio autem, ex Galeno nono Meth. capite quinto, non tantum ex urinis à posteriori, verum etiam à priori ex pulsu innotescit; Quare cum urina signa coctionis manifesta, sed imperfecta præferat, patet febrem hanc non ita citò esse terminaturam, ut meo iudicio ad quadragresimum diem possit peruenire, nam quamquam sit in augmento vniuersali, quod immediatè ipsum statum præcedit, quoniam tamen augmentum in morbis, qui à materia crassa, & lenta dependent, semper protrahi solet, non abs re idè ad quadragresimum diem, & forsan etiam paulò ultra morbum hunc pro maiori parte à materia crassa pendentem deduci posse sum arbitratus; Idem etiam ex pulsu liquet, quia hic ipse in Illustrissima Matrona non vsque adeò validus obseruatur, ut huiusmodi caloris natiui robur præferat, quod citam humorum coctionem, & proindè proximum morbi finem possit polliceri. C

Sed iam (quod pertinet ad secundum propositorum). explicemus quisnam sit futurus hic finis, ut igitur liberè loquar, puto finem salubrem futurum, quoniam Illustrissima foemina facilè spirat, dolore non angitur, benè dormit, atque morbum hunc facilè tolerat, præterea prudens, & obsequens est, ut his omnibus rationibus adductus sanitati restitui posse confidam. Et quamquam febris hæc, ut dicam, aliquod sibi periculum adiungat, & in longum protrahi multum possit, nihilominus anni tempus æstiuum, atque Medicorum curantium solertia, & diligentia satis insignis hæc duo poterunt quam facilè emendare. Prouintia tamen hæc ab omni difficultate, & periculo immunis minimè censenda est, nam præterquam quod plures morbi simul complicantur, & contraria remedia exigentes, agendum est contra febrem continuā, & quæ tertio quoque die fortior fit, quam periculo non vacare scribebat Hippocrates.

Quæ nam autem sint remedia in hoc casu conuenientia sic adinuenire licet. Morbi ij habent suæ occasionis iniciū à pituita copiosa, lenta, & crassa genita in ventriculo

**E** frigidiore, necnon à bile copiosa à iecore feruidiori producta, & vtriusq; ad locum putredinis transmissis, ergo hosce succos oportet euacuare, sed eosdem prius calefacere, refrigerare, detergere, ac attenuare, oportet etiam & eos à loco putredinis retrahere, ad quem ubi peruenerint, si sint putrefacti oportet illos eradicare, si putrefiant refrigerantibus, & siccantibus corrigere, atque puerperium fluxile reddere, & ut nobilissima Matrona magis, ac magis præseruetur ventriculū calefacere, ac iecur refrigerare necesse erit; Interimq; calor febrilis attēperādus, & virtus alimonijs erit cōseruāda. Postremo quantum ad materias Medicas attinet sic procedendum arbitror, ut lenitā alio clysteri communi mane, qua hora febris remittit, vena tali aperiatur, deinde partes internæ iugiter fricentur, deligentur, atque ventosentur, ut scilicet puerperium imminutum iam euocetur.

**F** Verum & medicamentis vtendum, quæ ad euacuantia, & alterantia redigo; In genere euacuantium tum lenientia, tum purgantia propono. Et quamquam lenitā fuerit aliud medicamento accomodato ante partum, puto tamen interea leniri iterum deberi tum clysteribus emollientibus alternis diebus iniectis, tum medicamento per os dato (transacta inquam secunda die) ex melle rosato sol. & diacatholico composito. Apparentibus verò signis concoctionis, componendum est pharmacum ex infuso Agarici trociscati, & Rhabarbari adiecto melle rosato solvente, quod progrediente morbo pluries repetendum erit, nam in hisce morbis corpora delicatiora obsidentibus (quale est corpus illustriss. fœminæ) per epicrasim est procedendū, in quē finem præter pharmacum propositum, mihi maximè arrident, vel catapocia de tribus cum Rhabarbaro, vel quod ex infuso agarici præparati in decocto cartami facto adiecto syrupo de cicorea cum Rhabarbaro componitur, nam à valentioribus ob rationem.

**G** etiam de epicrasi adductam, est abstinendum. Ad hæc & medicamentā insensibiliter euacuantia, febre nimis in longum tendente videntur ex usu; Idcirco ius Galli tantoperè à Dioscoride celebratum maximè probo, & eo magis si Gallus iunior in præfenti seligatur, & china, aut etiam salsa cum tantillo ligni sassafras alteretur.

Medicamenta autem alterantia sunt, quæ materiam morbificam, atque viscerum discrasias respiciunt. Priora sunt quæ & materiā cruciā præparant, & sanguinē nunc immobilem, veluti fluxilem paulò post reddunt, quapropter in casu nostro mihi maximè arrideret, ut manè nobilissima patiēns. onc. i. l. oxymellis simplicis assumeret, ac statim aponzema biberet ex iure decoctionis cicorij, betonicæ, boraginis, pimpinellæ, capillorum veneris, & cicerum rubeorum, eo tamen constituto, ut ipsis yteretur quousque coctio in vrinis apparet. Peracta autem prima hac præparatione, ad validiorem deueniendum erit, quocirca & oxymel longum cum decocto simplicium iam dictorum, necnon quinque radicum aperientium, cuscutæ; camedris, & artemisiz.

**H** paratum, ante cuius assumptionem trociscos de Rhabarbaro, vel de eupatorio deuoratos oportuna existimo: Hunc ius Galli prædictum omnibus enarratis simplicibus medicatum, itemque oximel, vel acetum scyllinum syrupo de pomis, vel de corticibus citri castigatum veniunt referenda, scio etiam & veluti experimenta quædam pulueres ex camedri, vel ex millio solis, vel radice gentianæ paratos plurimum valere in finiendis febribus huius census nimis in longum protractis. Verumtamen & ad putredinem corrigendam, ne scilicet in venenatam, ac perniciosam qualitatem abeat, eaz; quæ citra adstrinctionem operantur, ex usu proficuo esse posse existimo, sunt autem lapis Bezar (qui menses etiam euocat ex sententia Mercati) datus ex aqua scorzonere, necnon aqua cordialis, quæ in febribus pestilentibus vsurpatur, tandēque acidum citri cum puluere bolis Armeni lutei, & scordij veri, quemadmodum etiam aqua scorzonæræ stillatitia bibita.

Coeterum & iecoris feruor compescendus erit succo cicorij depurato tum interius assumpto



assumpto, tum exterius, speciebus adiectis cerasi, <sup>et</sup> ~~mandagali~~ <sup>et</sup> ~~spicae~~, & aceto <sup>sub</sup> forma perfusionis adhibito.

Ventriculus quoque calefaciendus tum decocto <sup>et</sup> ~~apij~~ <sup>et</sup> ~~apij~~ pontici in iure columbi parato, vel cortice citri condito, vel aromatico rosato sine musco, & ambra assumptis, tum unguento ex oleo amygdalino dulci cum vino Cretico, Cinnamon, absynthio, & mastiche in duplici vase ebullito, & facta colatura adiectis succo absynthij concreto, & cera. Ceratum quoque ex mastiche cum aromatibus aliquot maximè proderit; Atque his non conferentibus ad stillicidium ex oleis cum simplicibus stomaticis, ac aromatibus, bezoino, mirra, & ligno sassafras medicatum erit deueniendum.

Quibus omnibus & victus compar adijciatur oportet, quare maximè arridet, ut prosequatur in usu ptisanæ, quam audio pipere medicatam esse, laudò etiam ut ferculis utatur cum ovo, atque acetario cicoraceo cum floribus boraginis, in progressu autem ex Capparibus salitis erit opportunum, & sicuti nunc iuribus sunt incoquenda <sup>B</sup> pimpinella, & acetosa, ita posthac petroselinum, feniculum; Bibat interim nobilissima patiens iusculum tenue, febris enim, & materiæ copia, atque cruditas, vinum prohibent, sicuti puerpelium a quam vetat; At febre remittente, cocta materia, atque etiam minorata vinum fulvum, aut etiam subrubrum propter consuetudinem tenue, pauciferum, & non aulterum concedatur: Alius in proprio munere seruetur clysteribus alternis diebus iniectis, paratis ex decocto communi adiecto surfure in linreamine deligato, ex melle ros. sol. oleo communi, saccharo rubro, ac similibus, quibus in progressu & hieram simplicem adijcere præstabit.

Amplius danda est opera, ut animò, & corpore illustrissima foemina quiescat, & si aliquando sub hoc morbo corpus esset exercendum, exercitio substituantur frictiones, quæ meo iudicio, sicuti & alia omnia Deo annuente nobilissimæ Matronæ sanitatem restituent.

PRO PERILLVSTRI ET NOBILISSIMO ADOLESCENTE  
*imminuta valdè visione, necnon dolore oculorum  
per intervalla detenta.*

## CONSULTATIO LVI.

**V**ISVM inter cœteros sensus plurimi facimus, idcirco eiusdem custodiæ potissimum intenti sumus; hinc non mirum, si perillusti, & nobilissimus <sup>D</sup> adolescens vigesimum primum annum attingens temperamenti calidi, habitus sub gracilis; Epilepsiam, dolorem capitis, grauedinem, & vertiginem pati solitus, nunc secundum oculos malè habens, de eorum sanitate recuperanda valdè sollicitus existat, non mirum si efflagitet, an medicationem alteram (postquam ex alterius usu melius habet) denuo subire debeat; Cui pro viribus ipse satisfacere cupiens, prius quænam propriè sint oculorum vitia, quibus detinetur; Secundo an sint sanabilia, Tertio, quibus remedijs iisdem occurrere liceat, mihi perpendenda propono.

Quantum ad primum attinet, duo sunt, ni fallor, oculorum præter naturam affectus qui sicuti in genere remoto, & quasi generalissimo conueniunt, ita in proximo differunt, primum autem est imminuta valdè actio videndi, Amuliosis, seu offuscatio dicta secundum utrumque oculum, præcipuè verò secundum dextrum, ita ut vix, &

**E** confusè admodum color <sup>copia</sup>que cernat. Alterum est dolor acerbus vtriusque oculi per intervalla, quæ diu <sup>et</sup> aptomata reponuntur, ut patet, in genere actionis <sup>et</sup> stricis læsæ. Primum sine <sup>et</sup> in frustrationem facultatis animalis in humore crystallino contractæ, quæ uisoria dicitur, referri debet; frustratur autem uisoria facultas ob læsam facultatem, & ob errorem externum, facultas autem læditur in humore crystallino, uitiato, & uiolato interim ob intemperiem (sed non ob malam cōpositionem, quoniam huius non adsunt propriæ notæ) intemperiem inquam calidam, & humidam qua etiam à multis diebus cœteræ oculorum partes detinentur. Cognoscitur uerò hæc intemperies ex imminuto splendore, nam oculi sunt opaci, & subfusi.

Frustratur pariter facultas uisoria ob errorem externū, qui pertinet ad partes, uel in oculo, uel extra oculum, in oculo aut ad membranas, humores, aut spiritus. Quantum ad membranas attinet, certum est adnatam primum morbo in magnitudine aucta, **O**phthalmia nimirum, sicuti ex rubore, & dolore partis patet, laborare: Cornea secundo propria luciditate caret, nimisque dura existit: Vaca postremò & ipsa male afficitur, quoniam iris est obscura, & humore perfusa. Humor pariter aqueus impurus ad sensum apparet, ac in eodem humor albus veluti concretus cernitur, qui suffusionem parit: Spiritus quoque uitiatos saltem secundum qualitatem esse constituo, quoniam in cerebro humido spiritus generatur humidus, & impurus, cerebrum autem nobilissimi patientis frigidum, & humidum esse, nemo negabit, ut propterea spiritus ineptos visioni producat: Non adesse uerò eorundem spirituum vitium secundum quantitatem, ex eo facile colligo, quòd sicuti antea quæ uitiata quantitati spirituum attestantur signa abfuerunt, ita nunc etiam absunt, inter quæ præcipuum illud existit, quod nimirum melius proximiora, peius autem remotiora videat: Cœterum non tantum partes oculorum aliquas, sed vtrumque oculum secundum totum laborare intemperie calida, & humida, ex humiditate eorundem, ardore, punctura, & colore rubro colligitur.

Postremò partes extra oculum sunt caput, nervi optici, iecur, & ventriculus: Caput quidem intemperie frigida laborare, ex affectibus prægressis liquet, hinc spiritus aptos visioni generare non potest, nervos autem opticos non male habere ob multas rationes, maxime uerò ob eam, secundum quam malum subito haud ingruit, facile intelligo. Cœterum iecur feruidius, & ventriculum frigidum citra controuersiam obseruo, merito quorum humores excrementitij geniti cuiusque generis, ad oculos partim attracti ab eorum dolore, atque calore, partim uero ad eisdem, tamquam ad imbecillos transmissi confluunt.

Porro, quod sanguis peccet, ex colore rubro, quod pituita, ex nebulis, & lacrymis, quod flaua bilis, ex mordacitate, quod atra, ex fusco colore dignoscitur.

**II,** Est ut dicebam & alter affectus, dolor uidelicet oculi vtriusque, qui partim ab intemperie iam proposita oritur, partim à materia illa multiplici copia distendente, & qualitate mordente nascitur.

Quos affectus (ut secundum propositorum explicè) incurabiles esse existimò, quando serè sint in habitu, contumaces, grauioraque mala minantes, quibus accedit, & illud, quod plura viscera, eaque principalia malè habent, nihilominus quoniam audio remedia aliqua prius usurpata contulisse, sperandum puto, ut aliqua ex parte saltem imminui debeant, & à maiori labe patiens preservari possit.

Quibus autem præsidij id assequi liceat, ita declaro, primum. n. fluxio est cohibenda, deinde quicquid fluxum est, ac fluxile existit deiudicandum, quod uerò impactum est, discutiendum, semper tamen oculorum proprietates ocularibus est conseruanda.

Curatio itaque auspicanda meo iudicio à sectione venæ communis in cubito, deinceps cucurbitula dorso cum scarificatione, hyruidines duo, naribus, & post aures sunt apponendæ.



apponendæ. Et, si vsus postulabit, vesicantia quoque ad caput, setaceum ad cervicem; A  
& in progressu cauterium ad fœmur dextrum non sunt despicienda, sed interim ven-  
tosationes siccæ, frictiones, deligaturæ, & lauationes cum calida extremorum non ne-  
gligantur; Quod si aliquando cataracta eò peruenerit, vt completa, & perfecta videat-  
ur, à depositione etiam per punctiōem facta non abhorrebo.

De medicamentis verò ita statuo, vt communia nempe præmittantur, quæ omnem  
cacochymiam respiciant, ac vt statutis quibundam intervallis pilulæ sine quibus, atq;  
lucis vsurpentur, & ad euacuationem insensibilem nil præstantius decocto falsæ, vel  
chinæ, & modico guaiaci cum sandalis citrinis; Eufragia, & cicoraceis medicato, atque  
eo magis, si vel troscisci viperini, vel sal theriacale cum conferva eufragiæ, & cicora-  
cea assumantur, Balneum quoque aquæ dulcis suo tempore adhibitum miram habet  
in hunc vsum prærogatiuam.

Præter medicamenta verò vniuersalia, particularia in casu nostro locum habent, id- B  
circo quæ respiciunt caput, oculos, iecur, & ventriculum, sunt in medium adducenda;  
Si caput euacuantia, & alterantia sint oportet; In ordine priorum connumerantur tūm  
catapocia iam dicta, tum masticatoria facta ex pulvere mastiches electæ, feniculorum,  
& pulpa passularum, cum cera exceptis, Alterantia interna, & externa conueniunt, in-  
terna hora somni rotulæ esse possunt cum speciebus dianthos paratæ, quò pertinet tue-  
riaca mediæ ætatis, exterius verò lotio sicca ex fursuribus calefactis, vel humida ex li-  
xiuio cineris ficus, & radicum hederæ terrestris sit illi in vsu, ac tempore suo de embro-  
ca in agro Patavino, seu Lucensi habeatur consideratio.

Medicamentâ oculorum pariter intus, & extra administrantur, intus quidem, vel ad  
discutiendam materiam impactam, uel ad proportionem oculorum confirmandam.  
Pro discussione nil præstantius reperiri unquam poterit decocto uiperarum in aquis  
ocularibus parato: Ad proprietatem oculorum pulvis carnis accipitris assæ cum pul-  
uere Verbenæ & feniculorum ex aqua eufragiæ datus est miri usus, qui pulueres ex C  
conferva item eufragiæ poterunt offerri, & præ cæteris ego usitatum habeo florem nu-  
cis muscatæ cum conferva dicta.

Medicamēta uerò ocularia externa primum gratia unius, & solius doloris sunt ad-  
hibenda, quocirca præter fotum ex decocto fenugræci abiecta prima, & secunda ebul-  
litione cum spongia factum, præter cataplasma ex carne pomorum dulcium sub cine-  
ribus concoctorum, uitello oui asso, puluere sacchari, tantillo croci, lacte muliebri, &  
aqua feniculi exceptis, ego mirum in modum laudo fotum factum cum frusto carnis  
vituli in aqua camemeli calefacto, ac puluere sacchari superasperso, vel cum vesicula  
hœdi, vel agni, olco amygdalino dulci recenter parato repleta.

Sedato colore si Cataracta non videatur perfecta ita vt medicamentis discutienti-  
bus auferri posse commodè videatur, præter collyrium ex fellibus ipsius Rhafis, lau- D  
do aquam viridis æris, vel quæ ex sale ammoniaco per destillationem, & calcinationem  
paratur, laudo & Medicamentum Galeni quarto local. quod ex felle cum melle, & suc-  
co marrubij conficitur; linctus etiam, & insufflatio non sunt improbanda, potissimum  
si fiant masticato semine feniculi dulcis.

Verum & externis medicamentis in oculum instillatis proprietas eorundem serua-  
tur, inter alia liquor stillatitius ex conferva eufragiæ, ac tandem ex trosciscis viperinis,  
prius in succo chelidoniæ maceratis mihi probatur.

Postremò iecoris, atque ventriculi est habenda ratio: Quare etiam, atque etiam lau-  
do, vt iecoris feruor attemperetur, vel thermis frigidis, vel sero lactis optimè depurato,  
& cum succo lonchi assumpto; Exteriusque vnguento ex succo cicoraceorum, pulue-  
re sandalorum cera. & aceto parato, ac Hypochondrio dextro illito.

Deinde ventriculus calefaciendus his, quæ iecur non attingunt, quocirca piper  
album

**E** album crasso modo contusum ex cidoniato, corticem citri conditum, & grana mastiches electæ data, mihi mirificè placent; sicuti extra valet oleum masticinum, & ceratum pariter masticinum cum pulvere cariophyllorum aromatizatum.

De victu nil aliud dicam, nisi quod nobilissimus adolescens omnes aeris inclemencias aufugere debeat, & aeri libero liberè non se se exponat, moretur ut plurimum in tene suboscuro, caueat ab edulijis crassis, viscidis, dulcibus, salitis, & acribus, & pro ciborum condimento utatur pulvere oculari temperato, sicut esset, qui paratur ex mace, eufragia, saccharo, & margaritis præparatis, bibat vinum mediocre, tenue, si non album saltem subrubrum, atque tenuium partium, medicatum cum china, eufragia, & similibus, ac ab omni cibo saccharum rosatum antiquum assumat, in reliquis verò ita se gerat, ut secundum proportionem iam constitutis in sui gratiam respondeant, quod si effecerit, Deo fauente melius in dies habebit.

**F**

**PRO NOBILI, ET ILLUSTRIS MULIERE.**  
*uteri profluvio, virium languore, ac visus imbecillitate correpta.*

## CONSULTATIO LVII

**G** MULIEREM propositam mensium fluore, qui est symptoma à toto genere præternaturam detineri, ita de se patet, ut nulla prorsus indigeat probatione; Conandum itaque solum est, causam huius fluoris indagare; quod ut commodius fieri possit, illud tamquam ratum, & firmum interim supponendum, fluorem scilicet propositum esse symptoma secundarium, quod necessario in actionem aliquam læsam referre oportet.

Actio autem hæc nulla alia esse potest, nisi retentio vasorum uteri, quæ læditur ob morbum, vel in mala compositione, vel in soluta unitate: Mala compositio duplex, diapedesis, & anastomosis, illa quidem, ubi tunicæ vasorum rarefiunt, & sanguis transcolatur, hæc verò, ubi hora venarum aperiuntur, & sanguinem perfundunt. Morbus in soluta unitate duplex est, erosio, & fractio vasorum, hæc Diereesis, illa verò Diaurosis dicitur.

Cum itaque tot sint morbi, ob quos retentio vasorum lædi potest, puto ego factionem in casu nostro locum habere, nam præter id, quod præcessit abortus qui aliquam naturæ vim, atque organis solet inferre, præter id, quod sanguis copiosus ferè semper fluit, accedit, quod signa aliorum morborum absunt, nam in diapedesi quâquam sanguis tenuis prodeat, sensim tamen, & paucus exit, at in casu nostro sanguis copiosus effluit; In anastomosi præter id quod sanguis copiosus excernatur, requiritur etiam ut quæ sanguinem multiplicantes, aut saltem ipsum mordacem efficiētes præcesserint, quæ in casu proposito non præcesserunt, cum etenim mulier hæc nullum morbum persentiat in exitu sanguinis, dubio procul sanguinem ab omni acredine immunem esse, est constituendum, pariter quia nullæ notæ sanguinis redundantis adsunt, anastomosis in præsentem locum non habet: Sed neque erosio ob rationem adductam, quia scilicet excretio sanguinolenta, quæ fit per erosionem, coniunctum semper habet morbum, atque dolorem, relinquitur ergo ut vitium hoc ob fractionem alicuius vasis uteri, aut etiam plurimum vasorum eiusdem oriatur; Quæ fractio cum fieri possit, & à multitudine



dine sanguinis, & à violentia non tantum maturi, sed & immaturi partus, ex dictis A patet, fractionem hanc in secundam causam referendam esse.

Cœterum hunc nimium sanguinis fluorem, quod insignis languor virium subsequatur, non miror quoniam sanguine præternaturæ modum euacuat, calor, & spiritus plurimum dissipantur, quibus dissipatis, vires omnes languescere necessarium esse neminem latet. Amplius, quoniam dissipato calore humorem pituitosum, & frigidum multiplicari contingit, non miror pariter, si sanguis, qui prius floridus prædibat, nunc veluti decolor, & similis loturæ carniū exeat. Postremo quoniam deficientibus spiritibus visio etiam laceffitur, non est mirum, si fœmina hæc secundum oculum utrumq; diminutam habeat visionem, ad quam etiam apprimè conducit quædam pupillæ dilatatio, quam ego in prædicta fœmina obseruavi, quam etiam pupillæ dilatationem puto ego referri posse in causam communem horum omnium symptomatum, caloris inquam inopiam, ob quam multiplicatis humiditatibus excrementitijs in corpore non tantum B dilatatio pupillæ suboriri potest, verum etiam & quilibet alius affectus.

Ut cumque tamen danda est opera, ut sanguis ab utero retrahatur, caloris nativi iactura reparetur, & vasa disrupta agglutinantibus vniantur,

Quæ omnia adimplere, apud me est impossibile, quia tantus obseruatur recessus à statu naturali, & causæ sunt eius actiuitatis, ut cæcitas, cachexia, ac hydrops imminuant, accedit etiam, quod mulier hæc adeo est ceruicola, adeo imprudens existit, ut nullum ferè medicamenti genus admittat, aut certè maxima cum difficultate.

Instituenti igitur mihi curationem (quantum ad Chirurgiam attinet) nulla videtur adesse necessitas secandi venam, quoniam quamquam sanguis motu peccet, hic tamen deficit, amplius vires sunt valde contractæ, loco itaque sectionis venæ frictiones, deligaturas, ventosationes siccæ, & lotiones partium superiorum, sicuti & cucurbitulas sub mammis appositas substituendas esse, censeo; Atque vbi fluor supprimeretur, gratia dilatationis pupillæ, non esset abs re, Cauterium in cernice, vel etiam in brachijs inurere.

Subsequuntur medicamenta, quæ si fuerint vniuersalia, referri debent ad materiam tum pituitosam, tum melancholicam, hinc pro leniente laudo mel ros. sol. cum diacatholicon dilutum decocto myrob. Chebulorum, & Indorum, deinde pro præparante probo decoctum cicorij, boraginis, mentæ, passularum, cum syrupo de boragine, & menta simplici, & de succo cicorij; Pro purgante autem propono infusum lenæ cum Rhabarbaro in substantia, & melle ros. sol. adiecto decocto superius dicto.

Verum tamen, quoniam vix fieri poterit, ut fluxus huiusmodi sistatur, nisi sanguis crascescat, idcirco præparanti iam dicto, quæ sanguinem incrassant poterunt immisceri, in quorum genere ego summis laudibus extollo ophioglossum, plantaginem, portulacam, semina coriandrorum præparat: Nec mirum alicui videatur, quod in fluxu sanguinis aquosi, & melancholici huiusmodi incrassantia, quæ refrigerant, in medium adducam, quoniam incrassatio verè fit hisce medicamentis, præterquam quod & illud addere licet, quod menta, atque coriandri absque frigiditate constringunt.

Sed præter medicamenta, quæ proposita fuere, ad totum etiam attinent, quæ membra principalia, potissimum verò iecur roborant, idcirco finito omnino, vel saltem admodum remisso fluxu, probo trociscos de Rhabarbaro, de Eupatorio, cypheos dictos. & electuarium cyphoides cum puluere hepatis lupini, & mailiches, atque hæc sunt medicamenta quæ superius vniuersalia dixi.

Subsequuntur modò, quæ motum, seu fluxum sanguinis peculiariter emendant, quæ sunt trium generum nam assumuntur, adhibentur, & iniiciuntur, inter assumenda laudo succum plantaginis cum puluere mastiches, laudo item theriacam mediæ ætatis, quibus non conferrentibus, ad Philonium Persicum cum trociscis de terra sigillata, & puluere

**E** & pulvere mastiches deueniendum. Inter adhibenda verò exterius varia probo, potissimum autem fotum lumbis factum cum succo solani, plantaginis, aceto, ac speciebus cerati sandalini; Manibus interim, & pedibus solet etiam cum aceto decoctionis scoriz ferri præparatæ ablutio fieri. Injicienda tandem in vterum duo tantum seligo, vnum est succus plantaginis, alterum est (quod cæteris non conferentibus injiciatur oportet) Porri succus cum modico olei ex calcanto: Atque suppresso sanguine putò necessarium esse ceratum, quod pro crepatis vulgò dictis, confici solet, lumbis apponere.

Postremò ad fractionem vasis agglutinandam mirum in modum valet aqua thermalis frigidæ mineræ, vel simplex, vel cui incocta sint alumen, borax mineralis, malicarium, & gallæ, ac in huius aquæ defectu serum calybeatum substitui poterit.

**F** His omnibus addatur victus accommodatus, qui erit vt patiens in summa animi, & corporis quiete detineatur, vt potet vinum subrubrum, vt vescatur extremis vituli, in aqua calybeata decoctis, ferculo ex oriza, farre, millio, panico, necnon ouis induratis, atque in prima mensa offeratur saccharum rosaceum antiquum cum pulvere mastiches, reliqua respondeant, vt decet, ac vtinam proficiant.

PRO IVRIS PRUDENTIÆ STUDIO SO MANTVANO  
*sebre pestilenti affecto.*

**G** CONSULTATIO LVIII.

**I**N omni consultatione quod primum considerandum occurrit, est morbi idea, quam in illustri & nobili studioso nullam aliam esse existimo, nisi morbum in intemperie calida totius corporis, febrem nominatum, cuius essentiam, quæ in calore consistit, quam faciliè ex respiratione magna, celeri, & frequenti, itemque ex pulsu eidem coniuncto, pariter magno, celeri, & frequenti colligo, quam febrem de genere putridarum esse eiusdem pulsus inæqualitas, insignis vrinæ, præcipuè verò ad crassitudinem, & rubedinem mutatio docent, esseque febrem continuam absentia rigoris demonstrat, immò & proportionatam (vt inquirunt) de cholera, & exacerbatio alternis diebus accedens ostendit; quin & de genere pestilentium existere præter id quod similes nunc febres vagantur) ex multis ego deprehendo, primum quidem ex tempore partium externarum, teste Galeno nono Simpl. cap. de terra Samia, Secundo: ex circulo liuido in suprema vrinæ superficie spectato, Tertio ex delirio, Quarto, & postremo ex mira pulsus inæqualitate, atque vicissitudine.

Ad quam febris ideam constituendam occurrunt causæ tum proximæ, tum remotæ, proximæ referuntur omnes in vnâ fuliginem putridam, & venenatam, cordi impartitam, Remotæ verò sunt externæ, & internæ; causa igitur interna est putredo venenata insignis, & vehemens, sicuti inditio existunt notæ caloris insignis, & exurentis, non quidem in partibus externis, sed internis, notæ autem hæ sunt respiratio, & pulsus iam dictus, linguæ intensa ariditas, & scabrities; Etenim noui putredinem venenatam, quæ febrem pestilentem accendit, duplicem esse, vehementem inquam, & mitem, noui adhuc priorem supponere calorem insignem, posteriorem verò mitem, in vtraque tamen calor corrumpendo, & non alterando tantum agit, quoniam ex actione illius venenum generari debet, sed posterior materiæ prauitatem requirit, & quod huiusmodi materia



ria à natura non regatur : quoniam ergo nunc adfunt notæ caloris insignis iam dictæ , A  
prior putredo in illustri nostro patiente locum habet .

Huius autem putredinis seminarium tres esse constituo cacochimias , biliosam in-  
quam, pituitolam, & melancholicam, quemadmodum in excretis per aluum, & per vri-  
nas obseruare licet, locū verò eiusdem putredinis, venas medias (quæ immediate sub-  
sequuntur magnas) esse arbitror, quæ cum aliquantulum distent à corde , non est mi-  
rum , si ad hanc usque diem sextum satis bene patiens morbum tolerarit .

Sed causa putredinis agens est calor insignis cori impens, qui in casu nostro ex pro-  
hibita transpiratione facta ab obstructionibus ob sanguinem subdominantem, atque  
etiam ob crassitiem, & lentorem humorum ortum habuit .

Causæ verò externæ remotæ tum in multitudinem pluiarum, quæ ab hinc per plu-  
res dies copiosissime irruunt , tum in potum aquæ ardentis patienti a multo tepore  
ferè consuetum referuntur, nam merito illarum materia, merito huius agens putredini B  
suppeditatum fuit .

Post ideam in consultationibus considerata est morbi magnitudo , Idcirco quo-  
niam ego in presenti obseruo symptomata concomitantia magna , & statim prima die  
suborta, vigilias nempe, impotentiam ad motum, pulsus maximè inæqualem, & cele-  
rem, inappetentiam, & vrinas crassas, febrem propositam magnā esse cogor affirmare .

Immo verò si morem (qui tertio loco perpendendus occurrit) animaduerto, febrē  
hanc malè moratam esse mihi videor videre, sicuti ex symptomatibus magnis , quæ su-  
peruenerunt, partium scilicet externarum tepore, atque delirio manifestè cognosco .

Postremò in morborum consultatione, celeritas eorundem, ac tarditas in motu sunt  
animaduertenda, solent autem hæ artificiosa coniectura ex signis coctionis, & crudita-  
tis deprehendi . Quia igitur signa coctionis in vrinis satis aperta , & manifesta sunt, C  
febris nostra erit in augmento .

Sic itaque cognitis omnibus iam propositis, de scopis curatiuis est agendum, si er-  
go respicio virtutem, ad quam in omnibus morbis ( maxime verò in pestilentib.) Me-  
dicus prudens oculum dextrum dirigat oportet, hanc ipsam bonis, & laudatis alimen-  
tis merito substantiæ præcipuè caloris innati, roborantibus, & vnientibus præsidijs ra-  
tione motus eiusdem caloris conseruare necessarium existimo , quod si specto causam  
febris, humores putrefacti sunt eradicandi, qualitasque venenata iuncta, alexipharma-  
cis domanda; humores verò non putrefacti ratione copię sunt minuendi, ratione qua-  
litatis alterandi, & præsertim ob humiditatem illos ad putredinem maximè disponen-  
tem sunt exsiccandi; Verum quoniam putredo fit ab extraneo calore propter obstru-  
ctiones concitato, merito illius est refrigerandum, merito harum euacuandũ, attenuan-  
dum, & detergendum . Febris tamen & ipsa propria remedia postulat, ideò ratione  
sui, refrigerare, ac humectare oportet . Postremoque impedimenta, duo præsertim de- D  
lirium , & vigilie sunt remouenda , illud per retrahentia, hæc verò per soporifica  
præsidia .

An autem liceat hosce scopos explere non licet ita liberè affirmare, quando pericu-  
lum impendat à febre continua, quod magis, ac magis à magnitudine, atq; pestilentia  
eiusdē intenditur, & præter id, quod huiusmodi febris causam habet intensissime acti-  
uitatis, quæ est venenum, plura etiā symptomata, & hæc ipsa magna sibi cōiungit, cor-  
que origo ipsius vitæ pessimè habet, & quamquam vires de presenti satis validæ con-  
sistant, paulò tamen post ne collabantur subest periculum; Verum tamen quoniam flos  
ætatis, quo gaudet patientis illustris, & vires nunc robustæ , quæ accommodatis præsi-  
dijs sub hac ætate facillè conseruantur, multum spei pollicentur, spero D.O.M. auxi-  
liante, patientem sanitati tandem posse restitui, & eo magis, quoniam hucusq; (quan-  
tū ego puto) adhibita sūt ea remedia, quæ maximè opportuna fuisse pro certo habeo.

Deueniens

**E** Deueniens igitur ad id, quod reliquum mihi videtur pro hac curatione, quantum attinet ad materiam chirurgicam, postquam secta est vena, apposita sunt vesicantia partibus infernis, & venæ podicis apertæ fuerunt hyrudinibus, iugiterque extrema fricantur, nihil remanet agendum, nisi, quod vesicantia illa diutius, quam fieri posset aperta seruarentur, per appositionem cerati diachilonis gummati, vel sacri, & quod assiduò eadem extrema deligarentur, & fricarentur.

Quod verò ad pharmaca spectat, postquam à venæ sectione die sequenti alius lenita est casia, ac tamarindis; adiecto puluere seminum citri, & ad præparandos humores datum est decoctum sonchi, cicorij, boraginis, pimpinellæ, quinque folij, & fructuum limonis syrupo acetoso simplici, & in vespera pro alexipharmaco bolus ex quatuor conseruis cordialibus, acidi citri, bolo Armena lutea, & puluere scordij veri cum folijs auri paratus exhibitus fuit; Exteriusque epithemata cordialia vulgaria, & inun-

**E**ctio pro corde ex vnguento nenupharino, atque theriaca est adhibita, mea sententia esset, vt posthac in vsu eiusdem syrupi manè patiens proficeretur, vesperi verò nouum aliquod alexipharmacum assumeret, maximè autem probo primum, puluerem smaragdi, cornu Cerui vsti, & margaritarum cum succo limonum præparatarum, ex aqua florum arancij, vel citri datum; alterum est Aqua cordialis, quæ Bononiæ parata habetur in Officina Monachorum Sancti Saluatoris.

*R. autem limonium decorticatum num. 12.*

*corticum aranciorum num. 10.*

*boli Armeni lutei coloris onc. 5.*

*pulueris cordialis pro cibo onc. 1.*

*theriacæ optimæ onc. 3.*

*mithridati onc. 1.*

*foliorum acetosæ*  
*boraginis* { *an. M. 3.*

*M. & extrahatur liquor per Alembicum, & detur onc. 1. ac tantundem aquæ boraginis, mirificè namque prodesse solet, quemadmodum et mirum in modum prodest subsequens aqua, quæ sicuti ab hac haud valde dissimilis existit, ita eodem prorsus modo propinatur.*

*R. pulueris cordialis pro cibo onc. 2.*

*boli Armeni lutei coloris*  
*theriacæ optimæ* { *an. onc. 1.*

*succi glaregæ*

*scordij*

*acetosæ*

*citri*

{ *an. lib. 1.*

*M. & destillentur in balneo Maria.*



Tertium triphera Persica cum bolo Armena. Quartum confectio alchermes, vel Ahyacintina cum conferva rosacea exhibita. Quintum, & postremum, quod omnibus antepono, est ipsa Theriaca, castigata tamen vel acido citri condito immixto, aut post theriacam assumptam, aqua acetosa stillatitia per modum apozematis bibita.

Exterius oleum florum citri cum gallia muscata videtur maximè opportunum, à quo sericum purpureum, imbutum aqua florum citri, vel arancij, superasperso pulvere sandalorum, & ligni aloes superadendum erit.

Deinde ad compescendum feruorem febrilem, etiam, atque etiam laudo, vt aliquando syrupo superius proposito neglecto, serum copiosum cum succo limonum, & albumine oui depuratum exhibeatur cum succo sonchi, & acetosa. Tandemque remittente febre, ac domata qualitate venefica, si natura per se nullam euacuationem moliat, signaque coctionis appareant, ad purgans aliquod deuenire erit necessarium; Inter cœtera verò seligo quod fit ex infuso Rhabbarbari, agarici trociscati, & senæ, adiectis Bmanna, ac triphera Persica, post quod, si cessarit febris, solum alterantibus viscera insistere oportebit: Quocirca confectio ex tribus sandalis cum aliqua portiuncula, Diarodonis; Abbatis sub forma rotulorum exhibita mihi maximè arridet, & eo magis, si iusculum pulli cum cicorio, & boragine medicatum insuper bibatur.

Exterius autem iecur aquis stillatitijs cicorij, endiuiz, hepaticæ, adiectis aceto rosato, ac speciebus cerati sandalini profundi quoque poterit, à qua perfusione adhibenda est inunctio ex succo cicorij, sonchi, & hepaticæ oleo rosato completo, pulvere sandalorum, & mastiche, cum cera lora in aceto facta.

Quòd si vltro progredieretur febris ad deobstruentia fortia erit deueniendum, oxymel ideò Zuccarinum factum cum decocto agrimonij, capillorum veneris cuscute, betonicæ, cicorij, boraginis ex iure pulli, cum radice apij recenti medicatum maximi erit vsus, atque vsu postulante, trociscos de Eupatorio, vel de Rhabbarbaro vti oportebit, C eo tamen constituto, vt interuallis quibusdam purgationem, vel pilulis de Rhabbarbaro Mes. vel aggregatiuis adiecto Agarico, & Rhabbarbaro moliat Medicus curans; Præter quæ, absentibus prohibentibus balneum aquæ dulcis non erit contemnendum.

Pro delirio præter hyrudines, & vesicantia laudo, vt patiens prosequatur in vsu repellentis syneipiti, fronti, ac Temporibus appliciti, quod fit ex oleo rosato omphacino, aqua, & aceto rosatis, & pulvere sandalorum, quo non conferente Cataplasma ex pulpa cydoniorum in aqua rosata cocta, farina lentium, oleo rosato omphacino, & aceto paratum mirifice valet; Immò verò ad mitigandam, & compescendam materiæ acrimoniam a Cataplasmate ex mica panis in lacte vaccino cocta, oleo prædicto, & pulvere opij (quod vigilias etiam corrigere poterit) adiecto modico croci non recederem. Deniq; pro vigilijs præter syrupum de papauere cum aqua lactucæ hora somni exhibitum si opportunum videbitur, pilulam cynoglossæ hora somni deuoratam probo, quin immò urgente necessitate Cataplasma ex farina lolij excepta cum recocta, item & embroca ex duabus partibus aquæ solani, & vna lactis vaccini esse poterunt ex vsu.

Verum enim verò dum hæc omnia ad vsum deducuntur seruanda est victus ratio instituta; Quocirca à Prisana hordeacea, à pane ex iure pulli dato non recederè, dummodò cum carne acetosa, frusta limonum, vel citri coquerentur, atque cibarijs species cordiales pro cibo quibus nunc etiam vtitur, aut lac ex margaritis in succo limonum liquatis immiscerentur, sicuti & succum limonis, aut etiam emulsionem seminum citri, vel arancij cum ptisana permiscerem. Transacta autem septima pro virium conseruatione (si modò erit opportunum) & vitellus oui, & succus carnis caponis, perdicis, vel phasiani poterunt exhiberi. Potus hoc tempore sit vini granatorum cum aqua simplici cocta, vel stillatitia scorzonere diluti, cuius loco oxisaccarum factum cum aqua eiusdem

Eiusdem scorzonere maximè probo, eandemque aquam omnibus cibarijs immixtam, tamquam eam, quæ non solum à tota substantia veneno aduersatur, sed etiam febres omnes debellat, summis laudibus extollo. Reliqua secundum proportionem respondeant, ac D.O.M. salutaria misero patienti reddat, quemadmodum enixè precor.

PRO ILLUSTRI FOEMINA RAVENNATE  
cordis Palpitatione, ac rudimento strangulatus ab  
utero laborante.

## CONSULTATIO LIX.

**M**ULIERES ob vitium multiplex humiditatum ad uterum attinentium, multiplex etiam morbi genus, potissimum autem cordis affectum, & præfocationem ab utero incurrere solent, ut non sit mirum, si perillustis, & nobilissima foemina cordis palpitatione, & rudimento strangulatus uteri satis in signi corripitur; Priorem affectum, cum multa alia, tum verò maximè motus prauus ab Excellentissimo curante obseruatus, ac sensus punctorius ex decubitu in latus sinistrum ab Aegro perceptus ostendunt, at posteriorem calor inflammatorius faciei, instante accessione, cum frigore, ac veluti conuulsione totius, desipientia quadam, cum risu, præcipuè verò sensus quidam strangulationis à nobilissima foemina in dorsum decumbente cognitus, vna cum insigni angustia anxiosa ex decubitu in utrumque latus percepta demonstrant.

Quorum affectuum generatio in vapores tetros cordi, cerebro, ac ferè toti communicatos referenda est, quos vapores pro maiori parte frigidos esse existimo, quando palpitationem exquisitam secundum Galenum esse frigiditatis effectum, uteri verò strangulatum, uteri, atque totius refrigerationem quandam existere certo sciam. Minera autem vaporum est in ventriculo, præsertim autem in utero, in illò quidem, quoniam eo ipso à colluue excrementorum per vomitum expiato perillustis foemina à palpitatione leuatur, in hoc non solum, quia Medici præsentis intentio fuit venam thali secare (quæ potissimum inmensum purgatione suppressa, vel saltem imminuta, ac alijs uteri vitijs maximè probatur) verum etiam quoniam suspicio seminis retenti aliqua subest.

Ventriculus igitur humoribus crudis refertus, uterus verò succo prauo, & veluti naturam veneficam frigidam redolente ob obstructionem vasorum ad ipsum attinētium ex menstruo, & semine aliquo modo retentis scatens fumos in supernas partes, ac totū emittunt; quibus intra cauitates cordis conclusis, commotisque non patet exitus, unde cor in composito, ac deprauato illo motu ex depressione, & elevatione mouetur, eisdemque sua copia partes implentibus sensus punctionis ob pressionem à decubitu factā persentitur oportet; Pariter toti impertiti illius refrigerationem adferunt, cui & retractio spirituum, & caloris innati ad sua viscera principalia in tanta, ac tali maiorum syndrome roboranda conducit; Coeterum, & ab iisdem fumis qualitate irrita, ac partibus sentientibus infesta affectum conuulsionem referentem pendere nunc est quod aliquis dubitet; Pariter & iidem fumi sua copia, atq; frigiditate meatus cerebri obstruentes calorem extraneum, ac veluti inflammatorium ipsi inferunt, cui & vapores feruidi



feruidi à iecore æstuante, & à ventriculo ob alimentorum corruptionem bilem por- A  
raceam aliquando coaceruante non parum fauent, à quibus etiam non parua occasio  
destillationi præbetur; verum cum præfatus spiritus vaporosus in eodem cerebro ob  
aliquod melancholiæ vestigium affectionem tenebricosam inducat, non est mirum si  
desipientiam, & hanc ipsam, ob sanguinem in capite calido, & humido, in corpore, cui  
menses sunt imminuti redundantem, cum risu efficiat, quinimodò & sua copia tum os  
ventriculi, tum septum transversum perstringens angustiam cum anxietate, ac veluti  
strangulationem producit.

Quare danda erit opera, vt omnis occasio gignendi vapores auferatur, & qui iam  
geniti sunt dissipentur, ac retrahantur; Primum autem numquam assequi licebit, nisi  
prius minera vaporum existens detrahatur, ac eiusdem noua cohibeatur generatio.  
Quocirca si ad ventriculum attineat illa est euacuanda, ac post ventriculus alteran- B  
dus, atque corroborandus, si ad vterum menstruum, & semen sunt euocanda, quod  
saltem per desiccantia absumendum, rursusque per attenuantia, ac detergentia (vt  
illa denuò non retineantur) obstructiones vasorum vteri erunt referendæ, aut saltem  
per reuellentia harum augmentum inhibendum. Caput tamen & ipsum destillatio-  
nis ferax, sicuti & iecur feruidius, atque cor ad suscipiendum aptum negligere haud  
oportet, ideò siccandum caput, refrigerandum iecur, & cor erit roborandum, quæ om-  
nia totius prouidentiam præsupponunt.

Sed an hos scopos attingere liceat, nec ne, non est difficile cognitu ei, qui nouerit sub  
palpitatione, ac ab vtero strangulatu ob menstruum, præcipuè verò semen retenta pa-  
tiente quam maximè periclitari, nam in palpitatione cor vitæ principium afficitur, &  
in præsentia afficitur ex causa flatulenta, frigida, crassa, & copiosa, quæ agit, ac diu du-  
rat, præterea sæpius in syncopem deducit, hinc Galenus affirmabat eos, qui hoc vitio  
corripiuntur ante senectutem mori: In perfocatione etiam calor natius vsque adeò C  
languescit, vt & pulsus aliquando deficiat, ac respiratio auferatur, præsertim vbi à se-  
mine oriatur. Nihilominus quoniam strangulatus hic non est confirmatus, palpitatioq;  
aliquod habet interuallum, ac nobilis foemina est in ætate florenti constituta, prudens,  
ac obtèperans erit, & ab imminentib. grauioribus longe malis per materias præsidio-  
rum vsurpandas præseruari, atq; à præsentib. etiam pro maiori parte vindicari possit.

Qua spe concepta, si ad materias medicas, & primum ad Chirurgicam descendo  
sectionem venæ tali instante tempore mensium maximè conducturam prænuncio; Cau-  
teria quoque in femoribus secundum partem domesticam inusta probo, quinimmo si  
destillatio à capite vrgeret, aliud cauterium in altero brachiorum infixum non displic-  
ceret; Iuges autem frictiones, deligationesque artuum inferiorum erunt maximi vsus,  
quibus etiam aliquando, & cucurbitulas affigere præstabit, Ac tandem, vbi nulla spes  
menses euocandi subsiderit, venas podicis interdum aperire per hyruidines applicatas D  
non erit inutile.

Pharmaca respiciunt materiam, vel viscera, si materiã aut in toto, aut in parte deter-  
minata existentem. Respiciunt materiam in toto primum lenientia, in quorũ genere ca-  
siam cum speciebus Hieræ, vel mel. ros. sol. cũ syrupo de polypodio propono, post quæ  
subsequuntur præparantia, quæ in præsentia ex betonica, artemisia, boragine, semini-  
busque citri vna cum cicoraceis parari poterunt, Postremo occurrunt purgantia, quæ  
ex infuso Agarici, Senæ, & Rhabarbari parata, adiecto melle rosato soluente, valdè ac-  
comodata erunt; atque vt per interualla aliquo placido purganti patiens vtatur etiam,  
atque etiam hortor; Quocirca pilulæ masticinæ adiecto puluere veratri nigri præpa-  
rati, Vinum cum cartamo, & senna medicatum tandemque cydoniatum, quod fit ex car-  
ne cydoniorum cocta in vino decoctionis polypodij, epitimi, & cartami, cum suis cor-  
rigentibus adiecto puluere radicis mechiocani mihi summopere arrident.

**E** Coeterum & Medicamenta insensibiliter euacuantia huc referenda, quo circa decoctum guaiaci, & chinæ cum modico ligni visci quercini, castigatum cum cicoraceis, medicatumque cum simplicibus cardiacis, & matricalibus, de more ad plures dies bibitum, sicuti & sal theriacale cum lachryma Therebinthi Ciprij, & pulpa seminum citri adiecta conferua boraginis datum mihi summoperè probatur, quin & ipsamet Theriaca mediæ ætatis, quam serenam Andromachus vocat cum conferuis cardiacis deuorata erit plurimi vñus.

Pharmaca, quæ respiciunt materiam in parte determinata pro varietate partium affectarum varia etiam occurrunt; Gratia itaque materiæ in capite genitæ tum herinna, tum cerata cephalica, vti de betonica syncipiti applicita, vrgente necessitate, vsui proficuo esse poterunt, sicuti & ad euaporationem materiæ vaporosæ in corde existentis, theriaca prædicta, tum assumpta, tum cum croco in acetoli quata, & regioni cordis admota valet, quod etiam & de Mithridatica confectiōe intelligere oportet, confectiōes odoratas consulto prætermitto, quando hæc omnibus ferè fœminis, præcipuè verò his quæ ex vtero patiuntur, sint valdè aduersariæ; Quod si materia noxia, & morbifica in ventriculo subsit, Vomitus præsertim à cibo interuallis quibusdam factus mihi non parum arridet. Pariter & materia seminalis in vtero absumi dissiparique poterit decocto supradicto, additis tamen sandalis, ac seminibus rutæ; quò pertinet medicamentum ex crystallo montano præparato, seminibus peoniæ nigræ, ac triphera magna sine opio paratum; Odoramenta quoque fœtida, ceratumque ex Galbano pubi subtus vmbilicum applicitum, nec non pessus ex lana molli efformatus, oleo cariophyllorum, vel nucis muscatæ, cum musco, & ambra, vel zibetto imbutus maximè prodesse solent.

Gratia autem menstrui imminuti nil præstantius excogitari potest medicamento calybeato, vel diacalaminta Galeni, vel Castoreo ex aqua Artemisiæ dato: Pessus verò ex lana molli factus, ac Theriaca Diatesseron illitus, sicuti & infessus ex thermis calidis, decoctionis calamintæ, pulegij, origani, mentastri, squinanti, artemisiæ, matricariæ, sabina, mirrhæ, & huiusmodi plurimum valeant; Et postulante vsu suffitus ex trociscis de mirrha cum gallia muscata factus omnibus est præferendus; Antè quæ omnia illitio ex trociscis Alandal, & sabina cum felle taurino exceptis vmbilico est admo- uenda.

Tandem ad alterationem partium erit deueniendum, si igitur opus videbitur.

Caput alterari poterit lotionē aliqua, vel sicca ex furfuribus cum rosis modice calefactis, vel humida ex thermis frigidis, vel saltem in actiuis temperatis, in quib. fuerint incocta rosæ, mirtus, sandali, & betonica; A cœna quoque conferua saluiæ cum saccharo rosato, vel violaceo exhibita erit opportuna. Pro corde verò proderit, si propinetur aqua stillatitia ex succo boraginis, in quo crocus fuerit immaceratus, vel medicamentum ex conferuis cardiacis, corticib. Citri conditis, seminibus melissæ, corde lupi, vel accipitris, lapide bezoartico, smaragdo, & margaritis cum modico croci paratum.

Pro ventriculo, & vtero thermæ calidæ, vti primum Lettuccianæ, deinde Porrectanæ nouæ non solum in potu, sed etiam extra sub forma stillicidij, ac infessus vsurpatæ optimæ habentur.

Sed frustra hæc omnia, nisi compar viuendi ratio iungeretur, quæ ab Excellentissimo curante poterit institui, illud tamen haud subdicebo, victum scilicet extenuantem maximè esse conducturum. At inter omnia; vinum patienti tempore vindemiarum, cum radice buglossi, & guaiaco, seu ligno sassafras adiecto modico sandali albi, vel cum floribus anthos, & china erit præparandum, nunc verò vinum cum aqua decoctionis chinæ diluere perillustis fœmina poterit; Atque hæc vtinam conferant.



PRO QUADAM ILLUSTRISSIMA, ET EXCELLENTISSIMA  
Principessa ad tempus infœcunda.

## CONSULTATIO LX.

**P**OSTQVAM superioribus mensibus ab illustris Acquistapace, atque  
Fiamberto Medicis clarissimis, necnon à me infœcunditatem ad tempus Illu-  
strissimæ, & Excellentissimæ Principissæ ab intemperie vteri frigida, & humi-  
da, ob rationes tunc excogitatas, ac adductas pendere, eamque à semine Illu-  
strissimi, & Excellentissimi Principis, impuro, excrementoque pituitoso (quo plurimū B.  
scater) referto, foueri sancitum fuit; pro tollendo (si recte recolo) hoc vitio indicatio-  
nibus curatorijs à causis prædictis, in viro Illustrissimo à vasorum præcipuè spermati-  
corum, in foemina verò Excellentissima ab vteri calore insito, atque proportionem peti-  
tis insistentes, constituimus vtriusque corpus tempore debito à colluiis pituitosa ma-  
ximè per medicamenta purgantia, præmissis præparantibus, & lenientibus accommo-  
datis expiare, ea tamen ratione, vt interim copia sanguinis in Excellentissimo Princi-  
pe per sectam venam minueretur, & ab vtrisque conueniens viuendi ratio seruaretur;  
Vt uterius vt, post hanc totius corporis prouidentiam, Vir Illustrissimus, chinæ deco-  
ctum, vel falsæ cum modico guaiaci, liberaliori, quam de more soleat, seruata die-  
ta per dies aliquot assumeret, vnanimis decreuimus, sicuti vt ab his omnibus Pata-  
uium adirent, vbi & thermarum, & lutorum, fouearumque vlu frui commodius pos-  
sent, eo tamen constituto, vt sicuti illorum vterque Thermis, Excellentissimus qui- C.  
dem Princeps sub forma lauacri pro seroto, Illustrissima verò foemina sub forma in-  
fessus vteretur, ita ille luti beneficio pro fouendo seroto, hæc verò foueis pro vtero  
suffumigando frueretur.

Quibus peractis, iam nil nobis agendum superesse videbatur, nisi vt Pharmaca con-  
ceptionem iuuantia, ac proinde vteri proportionem pptissimum seruantia in Excellen-  
tissima Principissa experiremur, quæ cum varia, ac plura essent, vnusquisque propria,  
sibi vtitata, & experta proponere pollicitus fuit, qua in re, vt meas agam partes, hæc ad  
assumenda, & ad mouenda redigo, in serie priorum occurrit primum hoc profecto ef-  
ficacissimum.

R. Medullam nucis vnius Indicæ magnæ in parua frusta incisam;

Rasuræ eboris onc. 1.

Matricem leporis vnâ, in furno siccata, & pulueratâ.

Nuces muscatas numero 2.

Cinnamomi electi drag. 2.

Cariophyllorum. drag. 1.

Radici bislortæ drag. 2.

M. & bulliant in tribus libris aquæ artemisiæ ad tertias, deinde f. cclatura cum  
f. e. singulo mane per sexadecim dies sex vnica eiusdē nobilissima mulier assumat,  
superdormiatq; vel saltem in lecto quiescat, atq; singulis quatuor diebus prædictum  
decoctum

**E** decoctum fiat, accipiendo semper nova componētia. Tempus vsus erit post fluxum mensium, ac tempore, quo hoc medicamento vtetur, a coitu absteineat, transactis vero sexdecim diebus cum Viro Illustrissimo coeat semel tantum in nocte.

Alterum R. Viperas preparatas num. 2.

Columbum vnum turrialem.

Artemisię

matricarię

seminum fœniculi { an. onc. ss.

Danci }

**M.** & fiat ius, cuius pro singula vice onc. ss. assumantur, ac in vsu huius prosequatur per viginti quatuor dies.

Tertium R. radicum testiculi maioris canis

limaturę eboris

Testiculorum vulpis in vmbra siccatorum

testiculorum apri

matriticis suille facinde in vmbra siccata

coaguli leporis

seminum erucę satiuę

Pastinacę siluestris

sileris Montani

an. drag. i.

Conseruę florum citri onc. ss.

succi nucis muscatę drag. i. ss.

cum syrupo de Corticib. citri cuius exhibetur onc. ss. pro vice ad plures dies

**Quartum R.** iuris consumpti caponis decoctionis pulegię onc. 7.

pulueris seminum ameos Orient. aur. i.

**M.** & propinetur post purgationem per tres menses, septem, vel nouem dies alternis diebus, & viro etiam detur.

Postremum mihi probatum, & pluries expertum, est illud, quod

R. seseli onc. i.

Rasurę eboris onc. 2.

sacchari fini drag. 20.



M. & cum succo saluæ f. trocisci, quorum drag. 2. capiantur in aurora per men-  
sem statimq; per modum apozematis bibantur onc. 4. aquæ stillatitiæ saluæ, et hoc  
eodem tempore in prima mensa Illustrissima fœmina sumat puluerem matricis lepo-  
ris exiccatae ex ovo sorbili. quæ omnia magis proderunt, si à purgatione men-  
sium assumantur.

In serie ad mouendorum primum illitionem genitalium in utroque ex Leporino  
sanguine, in Excellentissima verò fœmina ex balsamo præsertim naturali ante con-  
gressum summopere laudo. Suffitus quoque aut ex Sazenea sine opio descriptione  
Auicennæ, vel Serap. aut ex trociscis subscriptis super carbonibus accensis iniectis  
conuenit.

B

Trocisci verò recipiunt styracis calamitæ drag. 2.

ligni aloes drag. 1. s.

balsami drag. 1.

ambra griseæ drag. s.

musci drag. 1.

bistortæ drag. 3.

matricis suillæ fecundæ onc. s.

M. & cum succo saluæ formentur trocisci.

Sed & Pessarium, quod tanquam secretum apud Soranum probatur, mihi placeat. C

R. foliorum hyperici { an. Exagium vnum.

Rasuræ eboris

musci

ambra Orientalis { an. scrup. 1.

speciæ nardi scrup. 4.

cum succo nepitæ, & poline orobi excipiantur, ac serico cocchio infectorio  
tincto, atque ad formam pessarij efformato illita subdantur, quinimodò & purus  
laudani succus concretus in eundem usum facit. D

Inseffus etiam mihi pluries expertus huc referri potest, paratur verò sic R. radicum  
bistortæ, dauci, Xylobalsami, Carpobalsami, linguæ auis an. M. ij. florū artemisic, & ma-  
tricariæ an. M. iij. Croci M. j. been albi, & rubei, florū genistæ an. M. j. s. Musci scrup. s.  
ambre scrup. j. M. & in libris centum aquæ communis s. a, decoquantur ad tertianas.

Tandem & ossa cordis Cerui sinistro brachio alligata mihi probantur.

Atque hæc sunt, quæ habui proponere medicamenta peculiaria, quæ tum conce-  
ptionem iuuare, tum vteri proportionem tenere alias valde consueuerunt, faxit modo  
Deus, ut huius virtutis existant in Illustrissima, & Excellentissima Principissa, quem-  
admodum vna cum Illustrissimo, & Excellentissimo Principe ab eodem vehementio-  
ribus, quibus possum precibus efflagito.

PRO EGREGIO VIRO TVSSI HUMIDA,  
*vomitu, febribus catarrhali, atque hectica, macie totius, & hypo-*  
*chondriaca affectione detento.*

## CONSULTATIO LXI.

**Q**UAMQVAM casus egregij viri doctè satis, atque eleganter à viris Ex-  
 cellentissimis, & quoad contemplationem, & quoad actionem fuerit pertra-  
 ctatus, ut mihi potius tacendum, quam loquendum esse videatur, ne tamen  
 omninò inutilis videar, tria tantum explicanda propono. Primum qui nam  
 verè sint affectus à quibus vir propositus sollicitatur; Alterum an affectus isti sint sana-  
 biles. Tertium, & postremum quibus remedijs.

A primo itaque exorsus dico, affectus à quibus vir egregius miserrimè torquetur es-  
 se numero quinque; tussim scilicet, vomitum, febrem duplicem, maciem insolitam, & af-  
 fectum hypochondriacum.

Quantum ad primum attinet statuo tussim hanc nunc humidam esse, quoniam co-  
 piofa materia, insipida, crassa, lenta, & veluti vitrea excernitur, quæ quidem tussis an-  
 tea fuit sicca, ob materiæ forsan tenuitatem, quæ tunc temporis vigeat, aut illius im-  
 præparationem, siue tenuis, siue crassa fuerit, & nunc magis noctu, quam die patientem  
 infestat, quoniam tunc temporis destillatio à capite viget, unde natura eo tempore ma-  
 ximè irritata coacta est etiam ad expellendum insurgere.

Quantum verò ad vomitum, statuo ipsum partim pituitosum, partim alimentosum  
 esse, sicuti euidentia docet; De febre tamen aliqua subest difficultas, nam, quod adsit  
 febris, ex calore insolito per totum spatio conuincitur, sed cuius nam sit generis febris  
 hæc, non ita facile distingui potest. Ego autem salutis nostri patientis tantum incum-  
 bens, quid liberè sentiam in medium adducam.

Puto itaque febrem hanc esse catarrhalem dictam putridam scilicet, atque etiam  
 hecticam; quod etenim primò sit putrida catarrhalis persuaderi potest ex descensu quæ  
 singulis diebus ad modum pluriæ circa Vesperas patiens persentit in vniuerso cor-  
 pore. De Hectica verò ita sentio, quod nempe non sit essentialis, quoniam nec adsunt  
 signa illius, existimo tamen hecticam illam esse, quam Fernelius Symptomaticam ap-  
 pellabat, quam ex duobus potissimum colligo. Primum ex macie. Secundò, & præ-  
 cipuè ex sputis, quæ quamquam non sint purulenta, ut patet ab experientia facta circa  
 illa in aquam immersa, nihilominus colorem quendam purulentum referunt, quem si-  
 bi ob putredinem absque dubio comparant.

Putredinem autem nanciscuntur ob longam, quam in pulmonibus moram trahunt,  
 ab illis etenim sic inspurgatis eleuantur fumi, atque vapores, qui cordi communicati  
 ipsum secundum solidas partes ponunt in calefacto esse, & proinde febrem excitant.  
 Tabes vnicuique est conspicua hypochondriaca verò affectio primum ex communi-  
 bus vnicuique melancholice, deinde ex proprijs notis suadetur. Communes sunt ti-  
 mor, tristitia, solitudinis amor; propriæ sunt murmur imi ventris, flatuum eruptio,  
 ac somnia turbata.

Horum autem omnium affectuum generatio in vnicam à capite destillationem, tan-  
 quam omnium serè malorum occasionem refero, nam hæc ipsa in varias partes decum-  
 bens, varios etiam præternaturam affectus gignit, quod ut pateat prius uidere oportet,  
 cuius naturæ sit hæc destillatio. Quoniam igitur materia, quæ per sputum excer-  
 nitur



nitur est insipida, crassa, lenta, & ponderosa, ac uetri speciem refert, idcirco eam **A** esse frigida naturæ minimè dubitandum, & ob id eandem à facultate cerebri concoctrice propter frigidam intemperiem à scopo aberrante pendere firmiter est tenendum, quo constituto quam ratione occasione destillationis huius mala iam dicta fiât pendere est necessarium.

Primum ergo tuum à destillatione per asperam Arteriam decumbente fieri, tanquam omnibus conspicuum ab omnibus conceditur; solet enim materia catarrhalis in pulmonibus nimia, quam par sit per destillationem à capite collecta facultatem pulmonum expultricem irritare, quæ postmodum ad expellendum insurgens est in causa; ut excitetur tussis: Sed an in casu nostro materia prædicta colligatur etiam per congestionem, meritò aliquis dubitaret, cui responderem in præsentī congestionem ob intemperaturam frigidam pulmonum, à materia illa frigida à capite destillante productam locum habere. Et si quis obijceret, quomodo fieri possit, quod in iuvene sint refrigerati pulmones. Respondeo hoc utique contingere posse ob longam moram, quam in illis trahit materia illa frigida, tunc enim necessariò intemperiem sibi cognatam inducit.

Amplius & propter eandem moram materiam illam putrescere, propter putredinem autem fumos, & uapores in cor eleuare, & proinde febrem illam hecticam accendere, non dubito, sicuti & pro certo habeo, eandem materiam à capite in uentriculum descendentem uomitum parare, ubi namque in uentriculo materia peregrina colligitur, facile fit, ut cibus ingestus suprenatet, ac supernatans nauseam, & uomitum inducat, cui pariter & conatum quem patiens inter tussendum sustinet, non parum fauere certo scio, solet enim meritò talis conatus uentriculus subuerti, & proinde ad uomitum disponi, ut non sit mirum, si tussientes facile etiam euomant.

Macies quoque in eandem destillationem ea ratione est referenda, qua decumbens **C** in uenas per uentriculum sanguinem impurum & ob id ineptum reddit nutritioni, merito cuius totum macie corripitur; A qua destillatione item produci hypochondriacam affectionem pro certo habeo, quando ab ipsa venæ hypochondriorum obstruantur, obstructæque calorem quandam præternaturam nanciscantur, qui sanguinem exurens simul vapores atros gignit, qui cordi, & cerebro comunicati Symptomata melancholica inferunt.

Quare ut mala hæc omnia auferantur, ad Medicum attinebit primum destillationem illam finire, aut saltem aliò conuertere, illud assequetur Medicus, si caput ad calidum, & siccum alterabit, hoc autem obtinebit, si materiam ad locos affectos fluentem in alias partes deflectet, sed & materiam fluxam euacuare obstructions referare, humiditatemque substantificam perditam reparare opus erit, ante quæ omnia **D** toti perspicendum.

Sed ita operosam, ita difficilem futuram esse hanc prouinciam Medicam existimo, ut vix aliquid spei meo iudicio subsit, mala etenim hæc fouentur à causa frigida, quæ grauiora longè mala, vasorum inquam pulmonum erosionem, media putredine, & exinde sputum sanguinis, tandemque Phtisim ipsam minantur, quibus accedit quod cerebrum domicilium facultatis animalis afficitur, totumque corpus contabescit. Quoniam tamen patiens est prudens, atque se obtemperaturum præceptis Medicis ad vnguem pollicetur, idcirco aliqua ratione sperandum, mala prædicta (si non finiantur) saltem imminui debere.

Quapropter in curatione de materijs chirurgicis decernens, dico, summopere conducturum setaceum in ceruice factum, non solum quia materia crassa, & frigida per eam partem commodius euacuari potest, verum etiam quia syncipiti à cauterio immuni aliquod aliud remedij genus poterit adhiberi, sicuti esset vesicatorium, & embrocæ;

**E**A quo setaceo per plures dies gestato in utroque brachio cauterium inurere conducet interim autem dum hæc peraguntur frictiones, ligaturæ, lotiones, ventolationesque, siccæ partium extremarum probantur.

Medicamenta omnia ad quattuor capita redigo, ad reuellentia materiam fluentem materiam fluxam euacuantia, alterantia, atque tabem corrigentia. In reuellentium genere laudo pilulas de tribus, de hyera cum agarico, de agarico Mes. & ipsummet agaricum trociscatum, præ cæteris verò mannam cum trociscis de violis absque scammonio summoperè laudo, quæ medicamenta quibusdam interuallis constitutis sunt usurpanda, præmissa tamen aliqua humorum præparatione cum decocto betonica, farfaræ, hyssopi, capillorum ven. cicorij, boraginis, adiectis syrupis conuenientibus. In genere autem euacuantium materiam fluxam laudo expectorantia atque insensibiliter euacuantia. Expectorantia varia iam est patiens expertus, ego autem potissimum probo coagulum leporinum cum syrupo de hyssopo, necnon loch de succo caulium cum mirra, & croco; Quæ vero euacuant insensibiliter tria propono. Primum est ius galli medicatum cum simplicibus iam dictis, & china, quod etiam obstructions reserabit: Alterum est therebintina cum melle, & puluere radicis ireos, & liquiritiæ; Postremò gummi Ammoniacum.

Alterantia verò Medicamenta non solum remouent intemperies viscerum, verum etiam & viscera roborant, in quem finem pro capite laudo conseruas capitales assumptas hora somni, lando, & embrocam factam cum decocto ex simplicibus calefacientibus, & siccantibus, cui substitui potest lotio facta cum lixiuio decoctionis eorundem simplicium, præter hæc ceratum montagnanæ super synciput gestatum approbo. Pro pulmonibus præter pulmonem vulpis omnibus alijs Medicamentis inmixtum usum etiam storacis, & opoponacis hora somni summis laudibus extollo. Tandem ad tabem præter balneum aquæ dulcis conueniunt & inunctio spinæ, ac thoracis cum vnguento pro spina dorsi, item & lac asininum cum speciebus aromatici rosati assumptum, necnon morselli facti ex nuce Indica, pulpa caponis, & perdicis, speciebus Diatragaganti frigidi, ac puluere cinnamomi cum saccharo dissoluto in iure pulli exceptis, sed quod in hunc usum mirificè proderit, est hic puluis.

*R. farinae cicerum in lacte infusorum, & cicatorum bis, deinde  
tertio coctorum lib. s.  
or. ze bene lotæ drag. ij.*

*tritici, hordei decorticatorum sape lotorum, & siccatorum, sapiusque in lacte  
H infusorum & siccatorum an. onc. ij.*

*Amygdalarum dulcium onc. 3.  
papaueris  
panis albi biscecti an. onc. iiij.  
sacchari albi lib i.*

*s. puluis s. a cuius detur coclearium vnum ex iure, seu vino fuluo.*

His adiiciatur victus accommodatus, idcirco patiens caneat ab omnibus aeris, præcipuè verò frigidioris inclementijs, alatur ptisana, carnibus probis, & ouis, bibatque vinum



vinum, chinæ decocto, & passularum dilutum, aut saltem vinum de se pauciferum, & A. subnlce, atque in omnibus alijs rebus non naturalibus dictis mediocritatem seruet. Deus autem O. M. illi præsto sit.

PRO ILLUSTRIS, ET REVERENDO ADMODUM PRIORE D. ANTONII  
Mirandula, melancholia hypochondriaca, & sanata sponte fistula  
cum suspitione aliorum malorum laborante.

CONSULTATIO LXII.

B

ILLUSTREM ac Reuerendum admodum virum detineri melancholia indicio sunt timor, atque tristitia, hanc autem esse, quam flatuosam vocant, Symptomata ad hypochondria, vti ventriculi dolor, & tunc ad fundum illius perceptus, rugitus imi ventris, pulsatio Arteriæ magnæ, sputum humidum à cibo, somnia turbata, vigiliæ quæ demum suadent, quem affectum, cum per multos annos passus vir Illustris fuerit, factum est, vt post longam equitationem abscessus quidam ad anum circa partem sinistram fuerit subortus, qui tractu temporis in vlceris, calloque obductum (quando ichorem flauum saniosum, indolens quasi continuò veluti euomnerit) degenerauit. Contingit tamen, vt vlcere aliqua ratione exiccato, materia illa & in caput, vnde vertigo suborta est, & in thoracis musculos ad sinistras, vnde vlcuscula quædam per cutim emanarunt, retrocesserit, vt nunc denuò cum idem vlceris sit exiccatum, & mala tamen iam dicta non superuenerint, meritò eiusdem omnimodam exiccationem factâ fuisse aliquis possit arguere, non quidem occasione febris, qua patiens illustris præteritis diebus correptus fuit, propter debitum viuendi regimen, & propter purgationem habitam, causa nempe vlceris morbifica expurgata, sed spontè, quoniam antequam febris inuaderet, vlceris delitescerebat, ac secundum ipsum vir admodum Reuerendus melius habebat.

Vt cumque tamen sit, quoniam forsan causæ eadem illius vlceris in corpore vigent (quamquam interim delitescant) iure suspicari licet, eodem vlcere non reuiuiscen- te, ne mala, quæ aliàs vir illustris passus fuit, reuiuiscant, ea propter vt ab his præfer- uetur, causas iam dictas amouere est necessarium, quod vt tutius fieri possit, vnde nam ortum duxerint sciendum prius, existimo, verum tamen quoniam puto ego ob affectum melancholicum suscitatas fuisse, ab hoc exordium sumere oportebit.

Melancholia igitur est actio læsa quæ fit in casu nostro non vitio facultatis imagi- natricis, sed propter errorem externum tum proximum, tum remotum, proximus sunt vapores melancholici, qui obscurando non modo spiritus animales, sed forsam & vitales, eosdemque funestos reddendo tenebras inferunt animæ rationali, vnde per- turbata aliquod malum futurum corruptium timet. Error remotus obstructions venarum inter mesereum, & ventriculi fundum, necnon iecoris, propter quas calor ingens ibi excitatus, sanguinem atque humores ibidem existentes exurit, ac vapores ab illis atri prodeuntes in cor, & cerebrum feruntur, atque Symptomata melancholica efficiunt.

Obstructio fit tum à sanguine ob calorem iocinoris crassificato, tum à ventriculo plurimum pituitæ congregante, quod contingit tum quia humor melancholicus fri- gidus, & siccus calori nativo, & proinde coctioni omninò aduersatur, tum quia iecur & ablu-

**E** & absumendo humidum ventriculi natium, & in eundem ventriculum distando, coctionem adhuc perturbat, vnde plurimi ichores, ac pituitæ plurimum gignuntur, propter quod Hippocrates 6. Epid. 28. in pauidis sanguinem ichorosum esse merito dixit, & alibi melancholiam aquam vocauit, quemadmodum & ipsemet Aristoteles quarta Probl. sanguinem lienosorum aquosum nuncupauit.

Quod cum ita sit, facile factum fuit, vt ichores isti plus vltra in hepate cocti falsedinem acquisuerint, atque ad anum demissi primum abscessum, deinde vlcusculum callosum excitauerint, vt non sit mirum si in exitu illius materiæ nobilis patiens calorem, & acredinem persenserit; Quoniam itaque causæ hæc adhuc in corpore vigent, atque materia illa haud amplius ad illum locum iam affectum confluit, imminet periculum, ne mala superius recensita redeant.

**V**t igitur à præsentī malō patiens nobilis liberetur, ab imminentibusque præseruetur, horum ichorum, generationem oportet cohibere, quod fiet, si iecoris, & ventriculi intemperamenta corrigantur, cerebrum, atque cor roborentur, obstructionesque hypochondriorum referentur, quæ si non assequatur Medicus, conuertendi erunt ichores illi ad locum consuetum, aut saltem in aliam partem ignobilem pariter deducendi, quæ omnia vt commodius, ac citius eueniant prouidentia primum totius erit habenda.

**V**erum scopos propositos attingere erit valdè operosum opus. ne dicam impossibile, primum quoniam plurimum obseruo recessum à statu naturæ, vires paulo languidiores existunt (sicuti in melancholicis ob defectum spirituum euenire consuevit) adhuc & ætas inclinans obsistit morbusque sua natura materijs præsidiorum reluctatur, his accedit, quod membra principalia laborant, trahuntque totum in consensum, vltimò tandem vigentibus adhuc supradictis causis insignis actiuitatis mala capitis **G**ratia graua superimminent, & eò magis cum caput nobilis patientis imbecillum valdè à natura, imbecillimum iam propter morbos existat. Præseruari tamen posse spero, qua bona spe fretus ad materias medicas descendo.

Et quantum ad chirurgicam attinet, Vere venarum sectionem in manu dextra, sed parcam propter ætatem non omninò improbo: Autumno verò, & nunc præcipuè hyruidines ano applicitas, Cauteria item in brachio sinistro, & in femore dextro inusta sicuti & frictions extremorum probo.

**M**edicamenta vel erunt lenientia, atque hæc esse poterunt manna, casia, & electuarium lenitium, vel mel rosatum soluens cum syrupo de polipodio solutiuo, vel præparantia, sicuti decoctum boraginis, lupulorum, cicorij, melissæ, betonicæ, & agrimonij cum syrupis de boragine, de lupulis, & melle rosato Zuccarino; vel purgantia, quemadmodum infusum Rhabarbari, Agarici, hellebori nigri, aut senæ cum melle rosato pariter soluente; Quæ medicatio bis in anno repetatur oportet; sed interuallis quibusdam cydoniatum cum pulpa cartami, & puluere hellebori præparati detur necesse est, præparatur autem helleborus hac ratione, pulueratur subtiliter, deinde succo rosarum ter irroratur, atque in vmbra semper siccatur. A quibus medicamentis euacuantia insensibiliter, deobstruentia, & quæ vrinas etiam mouent, erunt opportuna, ius ideo Galliantiqui cum aperientibus moderatè, & citra calorem ingentem, cum china, sassafra, ligno visci quercini, vel chinæ decoctum, sassafra, & ligni visci quercirni, cum simplicibus accomodatis esse poterit ex usu: Oxymel quoque longum pro delendis obstructionibus factum ex decocto melissæ, betonicæ, agrimonij, capillorum ven. citrach, cuscutæ radicum asari, liquiritiæ cum aceto, & melle plurimum valet: huc etiam succus absynthij concretus referri potest.

**M**ouentia deinde ad locum affectum sunt vsurpanda, quocirca iniectiones ex aqua Tettuciana, muria, ac alijs huius census, suppositoria item cum hyera, infusus adhuc

ex



ex laxantibus, ultimo demum pilulæ de aloe succotrina non lota sæpius deuoratae A  
mirificè conducunt.

Post quæ omnia alterantibus medicamentis erit insistendum. Ad refrigerationem  
igitur iocinoris serum cum succo cicorij hepaticæ, lac asininum, vel caprinum cum  
saccharo, & speciebus aromatici rosati medicatum assumpta, extra perfusionem ad  
hypochondrium dextrum ex eodem succo cum aceto, balneumque aquæ dulcis sum-  
moperè probo. Pro ventriculo ceratum ex mastiche cum speciebus Diambra, still-  
cidium ex oleo masticino, absynthio, & mentino, exterius administrata, intus nux  
myristica, & radix Zinziberis saccharo condita arrident: Aquas medicatas ratione  
siccationis non propono, quâdo patiens noster sit valdè ad imum uentrem emaciatus.  
Pro corde intus conseruam ex carne pomorum apiorum cum speciebus lætificantis  
Almansoris, itemque Theriacam Mediæ ætatis laudo ea tamen ratione, vt regio cor-  
dis oleo florum citri, vel caryophylorum, in quo galliæ muscata grana aliquot fuerint B  
dissoluta, inungatur; immo & sacculum ex serico purpureo: puluere ligni aloes, florû  
cordialium, croci, seminum, & corticis. Musci, & ambra repletum mihi placet  
nec pro roborando capite ab vñu confectum capitalium cum Mithridato, puluere  
cranij humani, & ligni visci quercini h. omni deuoratarum discederem. Atque  
dum hæc ad vñum deducuntur, vt meliorem sortiantur finem, patiens illustris victui  
accommodato studeat est necessariû, caueat ergo ab edulijscraulis, viscidis, flatulentis,  
dulcibus, acris, salitis, A vino nimis generoso prorsus abstineat, bibat itaq; subrubrum,  
aureatum, vel cum china, floribus Anthos, atque cordialibus medicatum, & reliqua  
iam dictis, quoad fieri poterit, respondeant, atque vtinam conferant.

---

PRO ILLUSTRIS, ET NOBILI PVERO DE GRYPHONIBVS  
*Bononiense lingua hesitantia, spinae subluxatione, tensione  
viscerum naturalium, Achore, ac tinea in  
capite detento.*

## CONSULTATIO LXIII.

POST QUAM perspectum est nobilem puerum 10. annorum vitiosè admo-  
dum loqui, necessario sequitur, quod vel diminutè, vel deprauate, vel utroq; D  
modo vitiosè loquatur, quod vt innotescat, sciendum prius est locutionem  
multipliciter vitari posse, & primum quando patiens loqui aggrediuntur,  
& ita linguam exerunt, vt apice extra dentes producto articulare sermonem non  
possint, cum verò intra dentes linguam continent, sine aliquo vitio loquuntur, & hic  
affectus est tale quid, quod linguæ incontinentia septimo Aphor. quarto vocatur.  
Secundò vbi litteram, vel syllabam omittunt, & vocatur balbuties, Græcis Plellotis.  
Tertiò vbi properè litteram litteræ, & syllabam syllabæ haud coniungere valent, &  
dicitur hæsitantia, Græcis Ischonophonia, qui omnes vitiosi loquendi modi sunt  
diminuti, de quibus Aristoteles 1. 1. Probl. 30. Sed & alio modo locutionem vitari  
posse contingit, vbi scilicet litteram aliquam determinatam patientes non profe-  
runt, atque hic loquendi modus Blefitas Latinis nuncupatur, Græcis Traulitis,  
& est deprauatus.

Quibus

**E** Quibus ita constitutis, iam de se patet patientem nostrum, linguæ hæsitantiâ, & Ischnophonia deineri, iam inter loquendum patitur quandam interceptionem, præterea quoniam qui sic malè loquuntur, semper hæsitando, & dubitando loquuntur, ideo pedibus, & manibus, quandoque toto corpore mouentur, quasi putent membra hæc futura in subsidium animæ ad loquendum, quod nobili nostro puero contigit. Et quibus etiam quænam sit pars affecta sub hoc vitio patet, nam etsi linguam gratia gustatus naturæ effecerit, gratia tamen adhuc locutionis, & articulationis vocis effecit, inferuentibus dentibus, labijs, foraminibus narium, palato gurgulione, & vinculo linguæ; lingua itaque interea non secundum propriam substantiam, ut sensu patet, sed secundum musculos ipsam vtrò, citroq; mouentes sic afficitur, ut diminutè loquatur.

Cui linguæ vitio rudimentum etiam subluxionis spinæ ad regionem thoracis ad posteriora, & parum ad sinistras adnectitur, illa Chifosis, hæc verò Scoliosis dicitur, non enim est Lordosis, quoniam ad anteriora non fit luxatio, nec sciosis, quoniam tota compago vertebrarum à propria sede non dimouetur tertio de Articulis in principio.

Postremò subest & tensio in utroque vitio naturali, ac affectus capitis Cutaneus mixtus ex tinea, & achore.

Horum omnium præternaturam affectuum causam tum communem, tum unicuique determinatam est assignare; Communem destillationem frigidam à capite in subiectas partes existimo, adesse destillationem ex redundantia sputi, grauedine capitis, & alijs quamplurimis agnosco, frigidam autem esse, illud quod nempe patiens hyeme peius habeat, satis superque sufficiat argumentum, frigidam verò cerebri intemperiem huius destillationis causam effectricem errores externi, coagentibus mala dispositione ex parte passi propter semen paternum imbecillum, & capitis magnitudine dubio procul induxerunt.

Causa determinata modò & primum respectu hæsitantiæ, quæ est actio læsa, necessario vel in vitium facultatis, aut communis, aut determinatæ, vel in errorem externum est referenda, non primum, quoniam facultas communis est intellectus, & imaginatio, quæ hic locum haud habent, propterea quòd imperant, uti secundum naturam imperare debent, ut apparet ex illo motu manuum, & pedum, nam locutio est mentis interpretes ex Lucretio, vel si Communis facultas læditur, solum rationis instrumenti, spiritus inquam crassifacti læditur. non in errorem externum (quando quidem hic nullus reperitur) hæsitantia est referenda, ergo necessario in vitium determinatæ facultatis vocem formatricis propter morbum in intemperie humida cum præsentia materiæ, propter quam muscoli promptè, & expeditè proprio munere fungi non possunt, ad mentem Galen. 6. Aphor. 32. nostram hæsitantiam referre. Non oportet, ad quod respiciens Aristot. 2. de partibus, & 4. de Historia animalium dicebat, linguam ad benè loquendum liberam, & expeditam esse debere. Non negarem tamen dispositionem paternam (parens enim nostri patientis impedimentum patiebatur, dum loqueretur) quemadmodum & angustiam neruorum virtutem deficientium, hic locum habere.

Causam autem determinatam respectu subluxationis in tractionem refero, in qua sunt trahens, instrumentum, & quod trahitur, trahens est tuberculum ibi in ligaminibus à materia catarrhali excitatum, instrumentum est ligamen, tractum demum est vertebra, ex Galen. 3. de Articulis, cum quibus & causa coadiuuans locum habet, paternam nimirum dispositio, nam pueri nostri parens gibbus erat.

Causa deinceps determinata tensionis viscerum naturalium est obstructio ex humoribus crassis, & lentis in ventriculo genitis, ob destillationem coctionem eiusdem viziantem, quibus etiam voracitas, & ingluuies occasionem præstiterunt.

Affectus



Affectus denique capitis cutanei causa determinata est materia acris non ex propria natura, sed ex accidenti ratione putredinis.

Quamobrem inter coetera Medicus destillationem. Primò, per alterantia caput ad calidum, & siccum omninò remouebit, quod si præstare non poterit, materiam saltem destillationis persistentia, atq; reuellentia prætidia ab affectis locis deuiabit. Secundò, materiam musculis linguæ insidentem, & imbibitâ discutiet. Tertiò, obstrukciones reserabit. Quartò, cutim capitis absterget, at nunquam meo iudicio sanabit, quinimmò potius vlcuscula conseruanda, atque excitanda, habita tamen prius totius prouidentia.

Quibus scopis vix pro maiori parte satisfacere poterit, nam affectus huiusmodi ferè omnes sunt in habitu, præsertim verò linguæ hæsitantia, & spinæ subluxatio, quæ quasi natia existunt, præterea plura mala simul complicantur, & causæ morbificæ sunt eius actiuitatis, vt Aphonia, atque gibbositas, pluraque longè grauiora mala. B immineant, quibus accedit, quod viscera principalia sunt affecta, & virtus non admodum resistit; sperandum tamen aliquid est occasione mutationis ætatis, atque etiam, quoniam commodè satis puer benè moratus medicamentorum vsum admittit.

Quoad materias igitur medicas, & primùm ad chirurgicas attinet, cauterium denudò in Ceruice, vel setaceum potius experirer, nec debilitare potest caput (vti con-sanguinei timent.) quoniam primum non in capite, sed extra caput infigitur, adde, quod ignis actualis, (quo infingeretur) tantum abest, vt debilitet, quin potius omni iure partem roborat; Inuersiones deinde ad vertebrae probo, atque amiculum primum ex papiro, deinceps ex ferro, vel primum ex panno lineo crasso duplicato, & pluribus futuris referto, vesicantia pariter, pluresque capitis inuersiones cum ferro lenticulari conueniunt; quinimmò & venarum sectionem sub lingua proponerem, nisi ætas rcelamaret. C

Medicamenta omnia ad vniuersalia, & particularia redigo, vniuersalia sunt primum lenientia, vti esset mel. ros. sol. secundo præparantia ex decocto betonicæ stecadis, cicorij, atque syrupis accomodatis parata, tertio purgantia, inter quæ infusum agarici cum mel. ros. sol. itemque pilulas de hiera cum Agarico Mes. & cochias cum masticinis correctas, potissimum seligo; quam medicationem, vel huiusmodi, si puer bis in anno subiret, non esset non proficuum. Atqui & insensibiliter euacuantia in calu nostro sunt opportuna, decoctum ideò guaiaci, & salsa, extractaque ex eisdem ante syrupum matutinum in boli formam exhibita mirificè proderunt.

A quibus ad particularia medicamenta est deueniendum, pro capite ergo primum nasalia dicta liquida ex mulla cum succo betæ, & solida ex Agarico cum therebintina parata, deinde ceratum sacrum cum cerato betonicæ futuræ admotum, lotio cum lixiuio ex cinere ficus decoctionis brionæ, lupinorum, amygdalarum amararum, fur-furum, & herbarum capitalium cum absynthio, & rotis plurimum conducent, sicuti intus conseruæ capitales cum Diamusco dulci, item syrupis de Calaminta cum aqua sampuci assumpta miram præstabunt vtilitatem, Mastiche ad sistendum nil erit opportunius, quemadmodum & inter lauandum caput lotione iam dicta. Agaricus, loco saponis est præstantissimus.

Pro lingua secundo. Primum Collutio oris cum aqua Thermalì, sulphurea, salsa & nitrosa, vti Tettucciana, vel cum decocto guaiaci, origani, vel cum vino Scillino, vel tandem muria. Secundò, Illitio cum confectiōe Anacardina. Tertiò, Esus brassicæ ex Serapione. Quartò, nucis Myristicæ conditæ masticatio. Quintò, aquæ Ardentis in ore detentio. Sextò, ceratum sacrum mento admotum multum præstabit, quemadmodum ex more Demosthenis parua saxa in ore detinere plurimum conducet.

Tertiò pro spina fomentis, & ceratis, illis, quidē cum spongia madefacta in decocto

E Altea sem. lini, iuæ, steccadis, aristolohiæ, radicis Peucedani paratis, ceratis verò primum Diachilone cum gummis, deinde oxicroco cum radicibus Peucedani, & Bdelio esset contentus.

Pro hepate, & liene tertio loco medicamenta calibeata interius assumpta; extrin-  
primum pro hepate fons ex absynthio, eupatorio, camomelo, spica, & rosæ calefactis,  
acetoque aspersis; inunctio deinde ex oleo de absynthio, de spica, cum trociscis de  
absynthio, vel Eupatorio, addita cera pro vnguento efformando, ceratum etiam ex  
Diachilone gummato, speciebus emplastri de meliloto, cum trociscis dictis erunt  
accomodata.

Pro liene secundo fons cum spongia madefactis in decocto radicum filicis maris,  
facto in aceto extinctionis lapidis pirites, linimentum deinceps ex succo cyclaminis,  
& senecij, oleo nardino, & butyro recenti in duplici vase ad consumptionem succo-  
rum ebullitis, & addita cera ad formam vnguenti mirificè valebunt.

Victus moderatè sit attenuans propter ætatem, vinaque medicata rore marino, &  
guaiaco præ cæteris erunt utiliora, quemadmodum & carnes assæ, cum rore marino,  
& salvia conditæ magis proficient; Corpus tempestivè multum exerceat puer, At  
linguam potissimum Carmina recitando, sic etenim in dies Deo fauente melius habebit.

PRO QUADAM NOBILI PVELLA EPILEPSIAM EX VERMIBVS  
incurrente.

G C O N S V T A T I O LXIII.

**Q**UOD puella nobis proposita sit Epileptica, præterquam instante acces-  
sione cadit, conuellitur secundum totum, ex eo etiam potissimum deprehen-  
do, quod motu, sensu, fructuque animæ principali interim destitui-  
tur, atque spumatore, sed an per essentiam, vel potius per consensum  
sit Epileptica, meritò dubitari potest, nam ipsam essentiam laborare Paroxysmus lon-  
gior, & vehementior, spumaque copiosior, quam si per consensum laboraret, suadent  
adhuc & pars corporis dextra ferè semper prius conuellitur, accedit dispositio hære-  
ditaria ex parte matris, quæ ad musculos faciei conuellebatur. Ex aduerso tamen  
quoniam patiens adscensum quandam, & dolorem prius circa ventriculum percipit,  
H atque vermes excreti ab accessione puellam præcauent, Epilepsiam hanc per consen-  
sum accedere vnusquisque facilè distinguet. Puto itaque ego per consensum hoc  
morbi genus propositam patientem affligere, nec mirum, si illa Symptomata sint adeò  
intensa, quoniam causæ morbificæ plures agunt, nam præter vermes quasi mordentes,  
vapores etiam huius mali causas agentes existere puto, aliter ab accessione, non ita  
puella superet per aliquod temporis intervallum; Amplius huiusmodi causæ, po-  
tissimum autem vermes sunt maximæ actiuitatis, ut ex conuulsione, quam ferè semper  
patiens incurrit clarius innotescit. Accedit demum, quod perspicacia illa ingenij,  
& propensio ad munia animalia solita, nullam materiam morbificam per essentiam  
cerebrum obsidere demonstrant, ut necessariò hoc Epilepsiæ germen aliundè origi-  
nem ducat, & per consensum caput afficiat.

Vt cumque tamen huius Epilepsiæ causam duplicem esse, mediatam inquam, & im-  
mediatam constituo; Immediata meo iudicio duplex existit, vapor scilicet, & qualitas  
dolori-



dolorifica, vaporem interim à vermibus mortuis, & à materia cruda in intestinis putrescente eleuari pro certo habeo, nam primum, quod vermes adsint, patet, quia illos puella sæpius excernit, patitur item omnia Symptomata vermes existentes subsequenter, pluries nempe si bimet scalpet nares, est iracunda cum delirio temerario, dolore intestinorum perforatio angitur, dentibus stridet; Quò secundo sint teretes, rotundi, atque longi, præterquam quod sensus visus persuadet, patet etiam ex noxa ad ventriculi fundum percepta, nausea, itemque siti; Ab his ergo vermibus existentibus vapor eleuatur sine dubio, quemadmodum & à putredine, quoniam ab hac vermes fiunt hæcque interim insignis existat oportet, quoniam numerosi vermes existunt. Qualitas autem dolorifica ex morfu vermium viuentium pendet.

Sed vis interea harum causarum est perpendenda, vapor itaque ut motu vndoso mouetur, heretque parietibus ventriculorum cerebri, idem facit cerebrum contrahere ad expellendum, unde & nerui contrahantur oportet, hinc oritur conuulsio, ut verò poros cerebri lædit est in causa, ut functiones animales auferantur. Ut verò muscoli mandibularum immodicè agitati agant in pituitam descendente vaporoso spiritui immixtam spumam ad os fieri contingit.

Quòd si tertio loc. aff. Epilepsia ob pituitam, & melancholiam obstruentem fiat, tunc de Epilepsia per essentiam, quæ etiam ab humore, sed non fit absque vapores (ut notat Auic.) Galenus est intelligendus, quasi quod humor sit mediata tantum causa, quæ postmodum immediatam, vaporem inquam suppediet in Epilepsia, nunc autem de ea, quæ per consensum, sermo, prout occasio requirit, est institutus.

Verum præter causam immediatam illam duplicem, vaporem, inquam & qualitatem dolorificam, est & mediata, minera videlicet illius vaporis, necnon errata in victu, quibusabilitas passio ratione proportionis natiuæ à matre (ut dictum fuit) nec non etiam ratione ætatis propter redundantes humiditatem, & cruditatem est addenda, vapor autem ille à facultate non regente mineram generantur, ideoque causa vaporis erit illa eadem, quæ mineram gignit, & hæc nulla alia est, nisi ventriculi frigiditas, calor imbecillus, & materia cruda.

Vermes pariter & sui materiam, atque causam effectricem præsupponunt, à quibus producantur, materia est putredo tertio Aphorismi. vigesimo sexto, & quarto Meteor. tertio. Idcirco pituita, quæ quoniam est humida, facile putrescit, quoniam lenta, calorem intensum, & ob id putredinalem suscipit, quod Auicenna, & Paulus tradunt, ac ista putredo ad mentem Auicennæ in rotundis est remissa, in latis verò mediocris, in ascaridibus autem summa, & hæc pituita euadit pus pituitosum, causa verò vermium effectrix est tum calor coelestis tum proximus insignis, aliter ab alieno dissiparetur materia, neque mutaretur in vermes, calor verò hic est putredinalis, sed aliquo modo naturalis, quia rursus terminat humidum cum sicco, præter naturam respectu dissoluti mixti, utcumque tamen debet esse insignis, hinc Auicenna vermes fieri à potente factore scriptum reliquit.

Scopi itaque curatiui, si in accessione, erunt sensum ablatum remedijs dolorificis restituere, conuulsionemque membrorum retrahentibus deorsum emendare, & respectu causarum effectricum vapores fluxos discutere, qui verò fluunt, una cum vermibus retrahere.

Extra accessionem autem scopi Medici sunt vermes iam genitos interficere, allicere, & enecare, eorum denuò generationem cohibere; Materiam putridam eradicare, copiosam minuere, viscidam detergere, ac humidam exiccare, causamque illius generantem per calcfacientia, & siccantia ventriculum impedire.

Quò peruenire possibile quidem, sed difficile admodum erit, periculum enim subest ne ex Symptomatibus magnis ex causa vehemente, atque multiplici, per essentia puella fiat

E. fiat Epileptica quod etiam hæreditaria veluti dispositio persuadet: præterea vermes sunt magni, pingues crassi, rubri, quia sanguinem exugunt, exeunt viui, signum multam alimenti copiam assumpsisse, amplius teretes generantur in intestinis nobilioribus. Superioribus inquam, nec obstat, quod Celsus dicat latos esse deteriores, quoniam hoc eo tantum nomine dicit, quo latorum generatio est irremediabilis. Sed quod timorem non leuem incutit, est facultas haud admodum resistens, quoniam multa Symptomata ferè semper finito morbo supersunt, adhuc, & domicilium facultatis animalis afficitur. Plurimum tamen in ætatis mutatione fidendum, tum ratione morbi imminentis, tum ratione lumbricorum, & eo magis, quia patiens (etiam si puella septem annorum) quam facilè tamen admittit medicamenta.

Quocirca ad materias præfidiorum deueniens ex chirurgicis extra accessionem, probo foniculum in crure propter pituitam, sicuti in accessione frictiones deorsum factas approbo.

Medicamenta extra accessionem aut vermes, aut pituitam, aut cerebri proportionem respiciunt, si vermes occurrunt primum quæ ipsos interficiunt, quæ cum varia sint, interim etiam calida, quia non adest febris admittuntur, sed non adstringentia, quia non adest fluxus, verum quemadmodum hæc tum interna, tum externa esse possunt, ita interna tum communia tum propria existunt; inter communia oleum, quo ego sæpè cum successu uti soleo & huiusmodi.

R. absynthij pontici

santonici

Abrotani

Hysopi

thymi

Rutæ

Cardui

mentæ

præßij

Centaur. min.

corallinae onc. ij.

florum Hypericonis onc. i. s.

succi galog. drag. ij.

Radiciis ireos

radiciis enula

Gentiane

Diptami albi

tormentilla

myrrhæ

cornucervi rsti

Agarici

Rhabarbari

Aloes

an. onc. i.

an. onc. s.

an. onc. i.

an. onc. ij.

an. onc. s.



*Cardamomi* {  
*lupinorum* { an. onc. i. s.  
*seminum brasicae*  
*portulacae* {  
*coriandrorum præp.* { an. onc. i.  
*Amygdalar. amar. onc. i.*  
*seminum citri onc. s.*  
*seminum secalæ onc. ij.*  
*Sebestem pinguium onc. ij. s.*

*M. & incis, & contusis, incidendis, & contundendis, omnia in vase vitreo* B  
*ponantur, addaturque olei oliuarum dulcium tantum, quantum possit omnibus*  
*supernatare, & per quadraginta dies vas soli subiiciatur, vel si citius hoc paran-*  
*dum sit, bulliant omnia in balneo Mariæ per duodecim horas continuè, deinde*  
*oleum coletur absque forti expressione, cuius ego soleo drag. j. pueris exhibere,*  
*adultis autem drag. ij. exhibeo, & mirificè prodest, & eo magis, si partes etiam*  
*pulsatiles iniungantur.*

*Syrupus præterea, vel oxymel, & conferua ex floribus persicorum ex scordio. Pul-*  
*uis ex Abrotano, Corallina, costo, citri seminibus, nucleis persicorum ex aqua grami-*  
*nis, & peoniæ datus ex Actio, oleum omphacinum, nucleorum persicorum amygdala-*  
*rum amararum, sulphuris, & calcanthi ex aqua graminis propinatum, & vinum in-* C  
*fusionis Mercurij sunt miri visus.*

*Propria verò Teretum Medicamenta ex absynthio. sem. sancto, centaurio minore,*  
*lupinis, Diptamo albo, & secundum Actium ex puluere lumbricorum terrestrium,*  
*ex sapa, vel mulsa conficiuntur.*

*Coeterum pro externis medicamentis variæ primum occurrunt inunctiones, tum*  
*ex oleo ad vermes iam dictos partibus pulsantibus, cordi, ventriculo, & umbilico*  
*illito, tum ex oleo magni Ducis ad venena; Theriaca pariter cum aloe, scordio, &*  
*myrrha, eodem modo illita probatur; In hunc etiam usum medicamentum huius*  
*census præparatur.*

*Accipitur Arancium acetosum, in quo per foramen imponitur pulvis centaurij*  
*minoris, Diptami, absynthij, lupinorum, aloes, & myrrhæ cum modico theriacæ, dein-*  
*de infunditur oleum amygdalarum amararum, vel rutaceum, ac fel Bovis, demumque* C  
*coquitur super laterem ad ignem, succus extrahitur, & vsui est opportunus. Empla-*  
*strum quoque ad umbilicum cum ex folijs persicorum, farina lupinorum, puluere,*  
*aloe, oleo rutaceo, & aceto acerrimo exceptis conueniens erit, eo tamen ordine hæc*  
*externa sunt adhibenda, vt scilicet partibus superioribus prius admoveantur.*

*Atque interim quæ vermes alliciunt Medicamenta, non sunt improbanda, vt cly-*  
*steres ex lacte, præcipuè asinino, cum saccharo, & melle, vel ex iure pingui, sapa, &*  
*butyro, vt glandes ex melle sine sale butyro illitæ.*

*Interfectos autem vermes educunt pilulæ Rufi ex hiera, aloes non lora, & Agari-*  
*cus troscatus. Inteficicit verò simul, & educit aqua Tettucciana cum melle rosato*  
*solutiuo pota ad libram vnam in casu nostro.*

*Medicamenta quæ pituitam respiciunt lenientia, præparantia, & purgantia, tum*  
*sensibiliter, tum insensibiliter sunt oportet; leniatur igitur aliis cum mel. ros. sol. cum*  
*syrupo*

**E** syrupo de cicorea, cum Rhabarbaro, & aqua graminis, Humores præparentur decocto betonica, diptami, hyfopi, cicorij, & radicum peonia, atq; graminis cum oxymelle simplici; Purgentur pilulis de hiera cum Agarico, vel infuso Agarici trociscati, mel-ros. sol. & modico Rhabarbaro in tota substantia, nam Rhabarbarum potius ad enecandos vermes, & absumendam humiditatem excrementitiâ, quàm ad purgandum additur, alias detrahendo bilem, quæ suo amarore posset vermes interficere, noceret, & hac ratione forsan Paulus scammonium laudauit.

Pro purgatione insensibili præter trociscos Andronis ex Actio & oleum sulphuris vel calcanthi in minima dosi ex aqua peonia, duo præsertim propono, vnum est oxymel ex decocto hyfopi cum aceto scillino destillato, Alterum, in quo maximè fido, est decoctum guaiaci, ligni visci quercini, & corticis guaiaci, additis peonia, hyfopo, & cicoraceis.

**F** Tandem ad cerebri proprietatem indiuidualem seruandam, ac morbum profligandum præterea, quæ alijs superius sunt immixta, secreta quadam proprietate ab usu olei Chymici ex cranio humano cum aqua peonia, & betonica, vel conseruæ saluiæ, & stecadis cum puluere cranij humani, aut asinini, ac Mithridato, vel florum rutæ capraræ saccharo conditorum non abhorreo.

Medicamenta accessionis vapores in capite existentes discutiant, & eos, qui extrâ caput, ac vermes repellant oportet, Pro discussione ergo nares internæ, atque palatû Mithridatica confectione inungantur, fiant naribus euaporationes cum spongia madefacta in aceto acerrimo decoctionis thymi, pulegij, calaminæ, diptami albi, & origani, castoreum quoque, & assa foetida ignita in eundem faciunt usum, freuti & allium atque Ruta.

Pro repulsione haustus aceti, succus absynthij concreti deuoratus, & oleum omphacinum bibitum summoperè valent, quo spectant & petiæ lienæ in aceto, & aqua absynthij madefactæ, collo, cordi, & ori ventriculi applicitæ.

Sed inter cœtera instituatur victus accomodatus, qui sit calefaciens, siccans, attenuans, & detergens, acris, vel acidus, ideoque carnes, pisceque saliti, modestè tamen commansi, carnes item animalium exercitatorum, oliuæ, fœniculum sale, ac aceto condita, cappares saliti, amygdalæ, nuces siccæ, brassica, cicerum ius, limones, arancia, citria, acetum, oleum, quod omnia animalia insecti generis ex Aristotele enecat, probantur; præ cæteris autem amygdalorum amarorum, emulsionem seminum citri mundatorum cum modico sacchari etiam, atque etiam laudo. Verum & simplicia Capitalia pro condiendis cibis haud sunt spernenda, huiusmodi verò essent saluia, anthos, sampsuccus, atque similia. Puluis quoque cibarijs inspergendus ex semine caulium, absynthij santonici, & peonia cum modico sacchari

**H** factus. At victus nullo modo tenuis existat, ideo summoperè probo, vt sæpè, sed parum cibi detur. Potus sit vini granatorum medijs saporis cum aqua graminis, quod si vinum commune sit offerendum, eligatur subrabrum medicatum cum guaiaco, vel absythio, vel rore marino, Reliqua sint huius census, ex quibus Deo annuente plurimum utilitatis sibi puella compa-  
rabit.



PRO QUODAM EGREGIO VIRO MACIE TOTIVS INSOLITA  
*Psora varia, figura item totius vitata, tenesmo alui stipticite,*  
*necnon melancholia hypochondriaca*  
*deicento.*

## CONSVLTATIO LXV.

**N**ON de corpore morbis affecto, sed morbis confecto nobis interim est agendum, ideò maxima diligentia est adhibenda, vt secundum Hippocratem si iuuare non possumus, detrimentum ne inferamus, quod vt ego quoque agere possim, putauì satius esse à locis affectis exordiri.

Dico itaque primum in hoc egregio viro omnia viscera principalia malè habere, primum quidem cerebrum ob imaginationes deprauatas, sensum hæbetudinem, ac impotentiam ad motum; Secundo iecur ob vrinas subrubeas sedimento tantum refertas, ac nimis tenues. Tertio cor ob pulsum per intervalla inæqualem, celerem, & frequentem. Affectis autem hisce membris, per modum consequi, & partes inferuientes, ac totum ipsum necessariò afficiuntur, hinc varij præter naturam affectus, variaque symptomata patientem affligunt; Atque inter affectus, primus existit Macies, ac tabes, quæ ex Galeno lib. de Differentijs morbu cap. nono, est morbus in magnitudine diminuta; secundus est Psora, seu scabies, morbus in aspredine cutis, scabies inquam quoniam à cuti non squamæ, vt in lepra, sed veluti furfures separantur. Verum quoniam Psora duplex existit, humida scilicet, & sicca, & humida, vel ichorem tenuem, à quo psora tenuis, & imminuta, vel humorem crassum sequitur, à quo psora pinguis, quæ cum dolore interdum ægros infestat, vnde psora sanguinea cum inflammatione, vel sine dolore, vnde, psora à pituita salsa, & crassa prouenit, & sicca ea est, quæ non nisi cutim siccam, & aspersam reddit, ferèque nihil emittit; Hunc miscellam quandam locum habere, certo certius existit, est humida, quoniam ichor tenuis, sed quoniam linteamina hærent, ideò non nihil crassi subest, & eo magis quia cutis est aspera, & sicca ( præcipuè descrecente luna ) & colore nigricans. Quibus morbis, maciei inquam, atque Psoræ mixtæ naturæ, sicuti dictum fuit, figuram totius vitiatam, incuruationem videlicet quandam, siue stet patiens, siue decumbat, capite inclinato addere oportet.

Inter symptomata verò primum tenesmus occurrit, qui tametsi diuerso modo à vero tenesmo ab agro explicetur, hoc tamen referendum in deprauatam imaginationem arbitror, nam quamquam patiens referat à ventriculo nescio quid descendere ad intestina, puto tamen id esse posse quia flatus descendit, & quauis præterea pondus percipere ad fundum ventriculi dicat, adesseque narret stercus induratum ( quæ possunt quidem sensum quendam tenesmi inducere ) existimo tamen, tenesmum verum esse in intestino recto ob tuberculum quoddam circa partem illius versus peripneum à leui quadam fistula sanata ante multos annos ortum. Secundum symptomata est alui stipticitas, nam cum difficultate, & non nisi ad longum tempus patiens excernit scybala dura. Tertium est melancholia hypochondriaca confirmata ob timorem, & mæstitiam, rugitum imi ventris, pulsationem Arteriæ magnæ, & flatus copiosos.

Quorum omnium tum affectuum, tum symptomatum causam principalem arbitror extitisse melancholicam illam, à qua vt pateat, quomodò cœtera pendeant, videndū est ex quibus causis ipsa fiat fit igitur à vapore ab hypochondrijs eleuato ob vstionem, quam ibi fieri contingit à calore inflammatorio propter obstructions excitato quib.

**E** sic stantibus iam primam coctionem vitari est necessarium, non tantum quia humor melancholicus in hypochondrijs genitus reluctatur, sed etiam quia vapores ventriculorum hora coctionis adeunt, atque humorem illius primigenium absumunt, unde & calor naturalis imminuitur, & proinde coctio labefactatur; Cæterum quoniam coctio prima vitata. Secundam tandem, & hæc tertiam vitiat, puto omnes iam vitatas fuisse communicata inquam sibi affectione, atque calore nativo violato; quæ vitia sine dubio nunc etiam perseverant, & primum ratione primæ coctionis, quia ab assumpto cibo summoperè vir egregius alteratur, deinde ratione secundæ, & tertiæ, quia corpus ipsius nil aliud est (ut dici solet) nisi pellis, & ossa, emaciatum scilicet admodum ultra solitum. Porro sicuti ad hoc ut corpus secundum magnitudinem suam retineat esse naturale, necesse est ut sufficiens, ac debitum alimentum eidem subministretur ita à contrariò maciei, diminutionis, ac tabis eiusdem causa erit defectus debiti, atque sufficientis alimentum, quod cum insufficiens, ac indebitum esse possit tum ratione copię, tum ratione qualitatis, ratione quidem copię dupliciter, vel quia nimirum non gignitur in debita copia ob imbecillitatem facultatum commutantium, unde atrophiam libi o de causis morborum nono, vel quia genitum absumitur, ut in phthisi, febribus longis, & acutis; at ratione qualitatis, quoniam gignitur quidem, sed aut prævum gignitur, ut in cachexia, aut genitum inquinatur, ut quando in destillationibus pituita sanguini commiscetur; In casu nostro ratione tantum copię alimentum deficere existimo, quoniam non adest sub tumescencia corporis cum fædo colore, ergo neque cachexia, non destillatio, ergo neque secundo modo, ratione scilicet iniquationis alimentum deficit, non phthisis, aut febris, ut dictum fuit, ergo non eo quod absumatur, restat igitur, ut ratione copię tantum deficiat, atque sic Aegri nostri corpus contabescat: Causam incurvationis refero in siccationem inductam ab atrophiam, ob quam membra quasi contrahuntur, & potius ad anteriora, quoniam ad posteriora spina renititur.

Ad hæc cum in hypochondriaco affectu obstructions adsint insignes, multus calor præter naturam suscitatur, à quo plura mala fiunt, hinc putredo, hinc pituita salsa, & crassa, quæ cuti impacta, & ibi quiescens scabiem infert, quiescens quidem, alias rigorem excitaret ex Galeno, tertio de Sympt. causis.

Hinc soluitur dubitatio: quod cum scabies sit crisis omnium affectuum melancholicorum, unde nam sit quod noster patiens non fuerit ab affectu melancholico sanatus, quia si materia melancholica non excernitur, & si huius à principio non nihil excretum fuerit.

Sed & ab eodem extraneo calore siccantur fæces, hinc stipticitas alui, cui fauet flatus interclusus, ac pituita bilem intestinorum obtundes. Amplius & ob illas obstructions à feruore humores exurent, vapores atrii in cor, & cerebrum transmittuntur, qui symptomata melancholica, depravationemque imaginationis inducunt.

**H** Tenesmi causæ humor forsan acris intestino recto insidens, quia salsa pituita redundat, atque tumor non quidem venarum ani, quoniam non adest dolor, sed tuberculum superius dictum occasione sanatæ fistulæ excitatum existunt.

Quamobrem scopi curatiui plures occurrunt, primum enim ratione maciei oportet humidum substantificum reparare, calidum innatum augere, viscerum proportionem seruare, ratione scabiei fomentum detrahare, materiam impactam discutere, detergere, atque siccare, ratione stipticitatis alui fæces emollires, & quoniam mala hæc, ut dictum fuit, ab obstructionibus hypochondriorum fouentur, illas ideo attenuantibus, & detergentibus resfrare oportebit.

Quos assequi scopos est negocium impossibile, maximum etenim obseruo recessum à statu naturæ, totum afficitur, facultas non resistit, ut patet ex animi deliquio, ubi delecto patiens surgit, sed non ob id (ut saltem ipsum Medicus aliqua ex parte consoletur) materia præsidiorum non sunt proponendæ.



Quoad Chirurgicas ego viribus recreatis venas ani hyrudinibus aperirem, nec tenesmus abdicat, quia nullius valoris, præterea magis urget tum succi foeculenti copia, tum calor extraneus, qui per hanc venarum apertionem commodè satis evenabitur.

Medicamenta nunc sint alimentosa, ideò in usu lactis meo iudicio prosequendum, de quo si aliquid dicere liceret, humanum magis probarem; Confectio quoque ex pulpa caponis, perdicis, vel phasiani, fisticis, amygdalis dulcibus, speciebus diatrachaganti frigidi, modico, cinnamomi, nuceque Indica recenti cum saccharo dissoluto in destillato caponis, & modico vini, item & clysteres renutrientes ex contuso caponis vitellis ouorum, ac vino odorato conueniunt, sicuti & inunctiones thoracis, ac spinæ, vel cum vnguento pro spina dorsi dicto, vel cum oleo amygdalino dulci, violaceoque lotis aqua, & modico vini.

Post hac utinam recreatis viribus medicamenta medicamentosa ad usum perducere possint, quare pro totius prouidentia, primum probantur, quæ materiam genitam coquunt, & educunt, placida tamen, ac mitia; Coquentia igitur sint iura alterata pulli, cum scabiosa, boragine, betonica, cicorio, & passulis, educentia parentur ex decocto seminum cartami, & polipodij quercini cum modico mannæ, à quibus reliquæ humorum absumendæ, & eorundem generatio inhibenda iure pulli, in cuius ventre lupuli, scabiosa, betonica, agrimonium, capillus veneris, scolopendrium, cicorium, passulæ, coriandri præparati, & modicum chinæ sint incocta ad carnis usque liquationem, succus quoque boraginis, vel per se, vel cum sero capræ depurato, spuma quæ remanet in vase vitreo minimè clauso post vini pluries calybeati euaporationem, spuma inquam cum conserua cicoracea, itemque conserua rosarum cum puluere confectionis diarrodonis Abatis, & hepatis lupini præparati huc referenda.

Quibus ad usum addictis Topica etiam non sunt improbanda; Ideo ratione pruritus laxantia esse deberent, interque balneum habet prærogatiuam, ratione plorè mihi maximè arridet madefactio totius ex aqua stillatitia therebintinæ, vel linimentum ex therebintina lota, tartaro albo, vnguento rosato, & succo limonum, quibus urgente & salem communem, & sulphur etiam succo maluarum castigatum addere licebit. Ablutio quoque ex aqua salita decoctionis hordei, & lupinorum probatur, sed parcè admodum his erit utendum propter maciem, quæ balnea naturalia sulphurea, salsa, atque nitrosa prohibet. Pro alio adstricta clysteres emollientes ex iure pingui, butyro, & oleo comuni, itemque caricæ pingues in prima mensa commanse, vel puluis tartari albi ad onc. 5. ex iure maluarum, caulium, & Mercurialis probantur. Ad tenesmum valent iniectiones primum emollientes, uti ex decocto maluarum, fenu græci, althææ, sem. lini cum medullis, & pinguedinibus, deinde ex muria aut aqua Tettucciana, in quibus nonnihil aloes dissoluatur, quod si pars irritetur, lactè placari poterit.

Interim autem nutriatur patiens ptisana cum carne parata, contuso, destillato, & succo carnis perdicis, caponis, luteis ouorum ex iure capi cum modico vini odorati; bibat vinum album, tenue aqua scabiosæ dilutum, atque omnia secundum

proportionem iam dictis respondeant, &

D. O. M. præsto  
sit.

PRO ILLUSTRISSIMO, ET NOBILISSIMO COMITE HIERONIMO  
*de Pepulis, Bononiensi, Urinæ excretionē sanguinolentā, materiaque  
 sabulosa eiusdem, doloribus colico, atque Nephritico,  
 rudimento Ramicis, Bubonocèle, necnon  
 glandula ad natem dextram  
 laborante.*

## CONSULTATIO LXVI.

**A**FFECTVS præter naturam, quorum de causa Illustrissimus Comes ma-  
 lè habet, partim esse morbos, partim esse symptomata ex medicis unusquis-  
 que cognosceret, morbus quidem, quoniam tum rudimento Ramicis, qui  
 Bubonocèle dicitur, nam inguē dextrum parum tumet, tussique, ac tactu  
 pars illa læta deprehenditur; tum glandula quadam ad natem dextram è directo ar-  
 ticulari secundæ ossis sacri, quæ ad tactum dolet, illustrissimus patiens detinetur;  
 symptomata verò, & in excretis mutatis, & in actione læsa, quando quidem post mo-  
 tum corporis, & uestionem super curru vir nobilissimus urinæ cruorem incurrit, qui  
 mutato situ variatur, propterea quod minus per urinam sanguinis exit in curru stan-  
 do, quàm sedendo, adhuc & eadem urina similiter materia sabulosa est referta; Am-  
 plius & dolore quodam, ubi è lecto surgit, & parum corpus exercet, infestatur, qui  
 incipiens à dextris secundum posteriora abdominis sursum ascendit, ac nonnumquam  
 in pubem decumbit, qui dolor sedatur potu, sedatur & urinæ mictione; Qui omnes  
 ferè affectus de se patent, cum de dolore aliqua sit difficultas, & quantum ego puto  
 duplex existit, Nephriticus, & colicus, nam hi ut plurimum associantur; Et quod sit  
 Nephriticus ex ijs patet, quod ad pubem perveniat, & finiatur, vel saltem ab assump-  
 to cibo, excretaque urina mitescat, urinæ item sint sabulosæ, ac ante lapillos vir illu-  
 strissimus excreuerit: Quod verò sit colicus ex posito doloris in regione infra renes,  
 & adscensu ad partes superiores innotescit; nec obstat quod à cibo, potuque sedetur  
 quoniam primum solus haud infestat, sed Nephritico iunctus, ut dictum fuit, præte-  
 rea post cibum facultas sensitrix ab obiecto improporcionato, & contristanti distra-  
 hitur, & hæc etiam est causa meo iudicio, propter quam, mutato situ iam dicto dolor  
 minus percipiatur, ex motu verò exacerbetur, quoniam tunc perducitur materia ad  
 H locum affectum.

Causæ horum omnium tum morborum, tum symptomatum sunt & internæ, & ex-  
 ternæ internæ principalis, ac immediata, illam in unicam destillationem à capite re-  
 fero genitam ob intemperiem cerebri valdè humidam, sicuti ab expuitione frequenti  
 satis apparet, nam ad palatum materia decumbit, quæ salivationis est causa, destilla-  
 tionem autem haud esse calidam constat, quia nulla falsedo, ac credoquè nulla in sputis  
 ab illustrissimo patiente percipitur, quare aut frigida propter diuturnitatem affectus,  
 aut saltem temperata; Intemperieri illius cerebri causæ fuerunt errores externi. Sed  
 & errorem externum vocatum, vapores inquam à toto caput replentes eandem de-  
 stillationem fovere, pro certo habeo, quæ postmodum in partes inferas decumbens,  
 sicuti inter spacia membrorum glandulam, efficit, ita in ventriculum descendens co-  
 ctionem perturbat, ad renes delata in arenulas, & lapillos commutatur, intestina  
 verò, petens colicum dolorem excitat.

Coeterum



Coeterum immediatam causam respectu excretionis sanguinolentæ esse viciatam. A actionem retentricis, non quidem Renum, vasorum vrinariorum, atque vesicæ ( quoniam tunc nullo etiam præcedente motu sanguis exiret ) sed emulgentium venarum, quæ sanguinem ad renes deferunt, non est quod aliquis dubitet, viciatur verò harum emulgentium facultas retentrix ob morbum in compositione, in via nempe dilatata, cuius meminit Galenus sexto loc. Aff. Secundo atque hoc ex eo potissimum confirmatur: quoniam vrinae cruor, excretioque sanguinolenta prægresso motu, qui rarefacit, occurrit in præsentibus; Quod autem prodeat vrina hæc in curru sedendo magis, quam stando, fit, quia tunc renes magis quoque laborant. Ad materiæ sabulosæ causa immediata est pituita crassa, & viscida à ventriculo & cerebro ad renes delata, quemadmodum & doloris Nephritici est solutio continui per abrasionem à transitu materiæ sabulosæ; Atque colici eadem continui solutio, sed à flatibus distendentibus genitis ex materia cruda, Glandulæ deinceps immediatam causam materiam à capite distillantem, sicuti ex dolore patet, qui aliquando ad articulum humeri sinistri cum descensu materiæ perlentitur, esse constituo, Vltimoque demum Ramicem à dilata-tione peritonei propter motus immoderatos pendere non dubito.

Verum causas interim externas in colligentes mouentesque redigo, priores in casu nostro ad cibum, & potum copiosos, otium, atque abstinentiam à coitu referuntur, quemadmodum & posteriores ad errata in alijs rebus non naturalibus, at potissimum in aere referantur oportet.

Quamobrem Medicus curans totum studium eò conuertat, est necessarium, ut scilicet distillationem per ablationem intemperieri capitis auferat, quod si assequi non possit, ut aliò saltem ab affectis partibus eandem auertat, fluentem sistat, omninò curabit, ventriculum deinde ( ut materiæ crudæ generatio arceatur ) corroborare, atque calefacere conabitur, arenulas educet, Renes refrigerabit, glandulam discutiet, emulgentes, & peritoneum adstringet, itemque corroborabit.

Sed quemadmodum hos consequi fines non est impossibile, ita est difficilimū, quoniam plura mala simul coniunguntur, & quæ contrarias proponunt indicationes, adhuc non tantum partes principales afficiuntur, verum & illis inferuientes, imminet lapis vesicæ, vlcus Renum, & quamplura alia mala, ut de se patet, multum tamen spei remanet propter ætatem, & quoniam medicamenta generosa hucusque illustrissimus Comes non fuit expertus.

Quocirca aliqua spe ductus ad materias Medicas accedo, & quantum ad Chirurgicam laudo sectionem venæ cubiti, malleoli, apertionem hemorrhoidarum cum hyrudinibus, cauterium in brachio sinistro, alterum in crure dextro, frictionesque partium extremarum, præcipuæ superiorum.

Inter medicamenta vniuersalia, primum locum habent, leniatur ideò alius melle rosato solutiuo, diasebesten, & manna, præparentur humores decocto betonicæ, cicorij, boraginis factò in aqua calibeata cū syrupis accommodatis, deinde sensibilibiter purgentur medicamento ex Agarico, Rhab. & manna, pilulæ de tribus sæpius sint in usu, insensibilibiter decocto chinæ, & falsæ, radicum pentaphili, sandali albi in aqua Villensi parato.

A quibus ad particularia pharmaca, & primum ad Renes expurgantia frigida deueniendum quare in hunc usum serum distillatum cum lacte seminum melonum, vel aqua stillatitia ex succo parietariæ & limonis interea, post hac vero suo tempore aqua Villensis bibita sunt opportuna, immò verò & lac asininum haud est improbandum; Purgatis autem Renibus, statim ad adstringentia, & corroborantia descendendū, quæ propter decoctū equisetis, serum calibeatum, lac caprile cum puluere boli Armeni, & sacchari, vel aqua Brandulensis, quam magis probo, erunt ex usu, quin & stillicidium

**E** regioni Renum, primum quidem ex Villensi, deinde ex Brandulensi aqua adhibitum mihi maximè arridet, sicuti & infusus ex eisdem aquis, vel ex aqua pluuiali decoctionis equiseti, consolidæ maioris, sandalorum omnium, adiecta octaua parte vini austeri. Solet etiam mirum in modum prodesse, si vnguentum Comitissæ diligenter loto cum succo plantaginis addatur vnguentum Galeni, atque hæc simul mixta posca rursus abluantur, & Renibus illiniantur, lamina etiam plumbea perforata, & super Renes, gestata est optimè.

Sed & pro capite saccharum ros. cum Mithridato, vel Theriaca cum puluere spicæ, & boli Armeni hora somni deuorata plurimum valent, sicuti & lotio, embrocaque temperata in actiuis, valenter tamen siccans artificialis, vel naturalis, quam magis probò, atqui puluerem ex Cariophyllis, baccis myrti, rosis, stecade syncipiti inspersum, conuenire nullus dubitabit, omnibus autem emplastrum ex cochleis cum testa tuis, adiecto aceto, ac thure dignum est, vt præferatur.

**F** Pro ventriculo, cuius maximè est habenda ratio tamquam Regis nostri corporis, & præsertim in illustrissimo nostro patiente, in quo ventriculus est ferè origo, & omnis occasio omnium præternaturam affectuum, de quibus conqueritur, ante, & post potum aquarum thermalium frigidarum, etiam atque etiam opto, vt Tettuccianam per tres, vel quattuor dies bibat, vt aliquando vtatur confectione aromatici rosati, cortice citri condito, syrupo de corticibus citri, extracto ex floribus anthos cum iuleb rosato castigato, & extra curet ventriculum sibi illiniri balsamo naturali, vel cataplasma ex pomo cydonio in vino Cretico cocto, mastichis, & cariophyllorum puluere adiecto, paratum adhiberi, vel stillicidium admoueri ex oleo Amygdalino dulci, in quo & vini Cretici modico in duplici vase bulliant cariophylli, nux muscata, polium montanum, squinantum, menta, lassatras, sandali coriandrorum semina, atque mastiche.

**G** Pro glandula deinde ceratum soluens, vt diachilon gummatum, primum solum, postea cum sacro est opportunum, sicuti pro Ramice ceratum de pelle arietina, vel de pilis leporinis combutis cum puluere consolidæ maioris exceptis oleo ros. omphacino, & picè est præstantissimum, quinimmo, & in hunc usum deligatura summoperè conuenit.

His tamen omnibus victus ratio, partim extenuans, partim refrigerans, & adstringens est adijcienda. Vescatur ideo vir nobilissimus bonis carnibus assis aliquando, interdum elixis in aqua pluuiali, vel calybeata decoctis, comedat renes suillos, pisces etiam petrosi assis cum puluere coriandrorum non improbantur; Oua recentia sorbilia, & in ferculis usurpata, butyrum recentissimum parcè, & oleum dulcissimum non sunt deneganda; far, hordeum, oriza, millium, vix passæ, poma, & pyra cocta; melones, & alij fructus orarij ad gustandum tantum concedi poterunt, amygdalæ recentes, pineæ, figi, semina coriandrorum, & melonum saccharo obducta, cydoniatum, conseruaque persicorum ex usu esse possunt. At ex oleribus cicorium, endiua, borago, acetosa, menta, ex quibus cum pineis, aceto, & saccharo intinctus, vel coctis aut in aqua acetarium, aut in iure ferculū parari poterit; vitet verò Illustrissimus Comes cibaria omnia farina subacta, aromata, saluginosa, agruminosa, dulcia, flatulenta, & huiusmodi. Vinum subrubrum, vel extinctionis auri, aut calybis, vel medicatum cum guaiaco, sandalis, coriandrisque bibat, quod dilui poterit aqua Villensi tempore æstatis, Motus corporeus, & coitus immoderatus interdicatur; immodè non nisi natura postu-

lante coitu illustrissimus patiens vti debet, omnia animi acciden-

tia molesta deuitet, in reliquis autem iam constitutis

respondeat, ac D. O. M. illi faueat

ad valetudinem.



PRO PERILLUSTRI, ET NOBILISSIMO PHILIPPO GIPPIO  
Bononicensi Aneurismate in flexura cubiti dextri occasione  
§ Elionis vena detento.

CONSULTATIO LXVII.

**Q**UAMQVAM Aneurisma frequentissimè ad guttur, præcipuè in partu-  
rientibus ob violentam spiritus detentionem fieri soleat, in capite tamen, ac B  
alijs corporis partibus ad loca arteriarum non rarò apparet, vt propterea  
non sit mirum, si in flexura, & cauitate cubiti dextri perillustri, & nobilissi-  
mi iuuenis propositi fuerit subortum, vti indicio sunt tumor mollis, atque pulsatio;  
de quo quidem affectu cum diligentissimè à viris excellentissimis fuerit pertractatum,  
quid mihi circa ipsum dicendum supersit, prorsus ignoro, ne videar tamen meas sub-  
terfugere partes, tria interim problemata breuissimè dilucidare contendam. Primum  
erit ad quodnam morbi genus Aneurisma referatur, hoc etenim cognoscere in Metho-  
do medendi plurimum refert, in qua prima indicatio ab idea morbi depromitur. Se-  
cundum an malum sit sanabile, & si non, an possit præcaueri. Tertium, & postremum,  
quibus nam aut sanari, aut saltem auctio illius prohiberi queat.

Circa primum, etsi Galenum varium esse intuear, quando semel malam composi-  
tionem, semel verò solutam vnitatem Aneurisma dixerit, nam in primo libro fin. C  
medic. statuit esse dilatationem Arteriæ (& ob id morbum in via) factam per dissul-  
tationem sanguinis, & spiritus ex arterijs sub carne dispersorum, & libro de tumori-  
bus præternaturam vndecimo, tumorem dixit esse præternaturam, quo loci etiam  
Aneurisma ad solutam vnitatem reducit, Aetius verò quarto libro, capite decimo,  
dicit esset Anastomasm, quam Galenus meo iudicio in libro fin. medicarum sub no-  
mine relaxationis proponit; Existimo tamen ego, rem hanc sic esse deeenendam,  
vt scilicet Aneurisma formaliter tumor existat, tumor quidem mollis productus à san-  
guine, atque spiritu sub carnem effusis ob arteriæ Anastomasm, vel vlcus, vel dia-  
pedesim, seu dissultationem, existimo etiam, vt effectiuè sit ulcus arteriæ, Anasto-  
masis, & Diapedesis.

Quibus ita constitutis in casu nostro Aneurisma ortum habuit à vulnere ante sex  
annos occasione venæ sectionis illato in cubito dextro: Ad quod vulnus (quod per- D  
tinet ad modum generationis) vt plurimum subsequi solet hoc morbi genus, vbi vul-  
neratur Arteria, & cuti superposita iam sanata remanet, & non agglutinatur arteriæ  
vulnus, & ad cicatricem non perducitur, neque carne repletur necesse enim est vt san-  
guinis, ac spiritus continuò ex arteria sub cuti effundatur, hinc tumor, hinc pulsus:  
Ad quem in casu nostro subsequitur stupor quidam in manu, præcipuè secundum di-  
gitos medios, quod arbitror ego duplici de causa contingere, primum quoniam ex  
dilatatione arteriæ, atque tumore per compressionem diffusio radiorum spiritus ani-  
malis inhibetur, secundo quoniam à cubito ad manum arteria protensa, necessariã  
spirituum copia destituitur, & proinde neruum comitem non potest vigorare, ut com-  
modè in actum secundum possit exire, & hæc de primo propositorum: circa quæ ta-  
men quædam occurrunt difficultates. Et prima si Aneurisma est tumor, vti constitu-  
tum fuit, ergo ipsi necessariò adiungitur intemperies, immò omne genus morbi, vt  
pater,

Epatet, sed hæc intemperies non est frigida, sicuti esse non potest, ergo calida, & tamen non adsunt signa tumoris calidi.

Secunda sanguis ille qui ex arteria prodit, necessario inter tunicam, & tunicam continetur, idque ob murmur, ac strepitum quendam, qui pressa manu percipitur, ergo extra arteriam in cutim non diffunditur, ut est superius dictum.

Ad primum dico quod notæ tumoris calidi non observantur, quoniam sanguis ille ob motum arteriarum ventilatur.

Ad secundum respondeo sanguinem esse extra corpus arteriæ, nec obstat quod si esset extra necessario putresceret, quia esset extra proprium locum, quoniam dicerem sanguinem arteriosum extra arterias non putrescere, & eo magis, quoniam assidue novus sanguis, & spiritus demandatur, quasi fiat fluxus, ac refluxus quidam (à quo murmur, & strepitus ille propositus) & sanguis veluti in proprio loco F conseruetur.

Circa secundum ex propositis, puto ego Aneurisma hoc esse irremediabile curatione vulnorum ob partis affectæ conditionem, quia quæ vulnerata est pars, spermatica existit, quæ unionem non admittit, sed esto, quod admitteret ex propria natura, quia tamen irrequeto motu movetur, curationi idè reluctatur, etenim vulnera inquiete sanantur, sed adhuc etiam si quiesceret, quoniam latitat sub cuti, applicationeque medicamentorum gaudere non potest, proinde neque curatione. Quod si huius mali curatio consideretur, non secundum quod per indicationes vulneris procedere solet, sed manuum opera, sectione inquam, & laqueatione, fieri poterit, quod curationem admittet, & præcipue ubi vas paruum afficiatur, verum imminet gangrænæ periculum, præcipue ob constrictionem loci ad suppressendum sanguinem.

G Poterit ne igitur præservari? puto quod sic, cum difficultate tamen, quæ accidit ob situm partis, cui non immediate medicamenta possunt apponi, & non sine noxa partium adiacentium.

Tertium denique propositum, ut appareat scilicet quibusnam præsidijs vitium huiusmodi sanari, aut saltem præservari possit, proponenda sunt præsidia curatoria, & præservatoria. Curatoria non à tumore desumenda, quoniam tumor, ut magnitudo aucta nihil ex usu indicat, adhuc neque à materia, quoniam tantum copia, non autem qualitate peccat, ut non sine maximo iure nonnulli aliquos ex apertione huius tumoris obijisse observauerint: A vulnere itaque desumenda indicatio, unendi videlicet quod discissum est, unio verò, quoniam verè fieri non potest, propterea danda est opera, ut pars vulnerata adstringatur, coarcteturque, ut sanguis, & spiritus haud amplius exeant, quinimmò, & callus per indurantiā inducendus esset, sic enim H quendam diu vixisse cum Aneurismate arteriæ venalis, in quo substantia quædam ossea fuit adinuenta, recitat Ambrosius Pareus, cum tamen alias sub huiusmodi Aneurismate vix aliquod temporis spatium vivere liceat, ex illa namque substantia ossea, sanguinis, ac spirituum impetus facile cohibitus fuit; sed ad rem nostram, antequam hæc induratio fiat, opus erit aliquali discussione; cæterum primum, & ante omnia totius habebitur providentia.

Hinc ad materias præsidiorum deveniens, si chirurgicas, specto & primum curatorias iam occurrit sectio facta modo exposito ab Aetio, vel Albucasi, qui curandi modus, quamquam ratione vasis affecti videatur maximè conueniens, quoniam adaptatur solum vasis minoribus, quale est de quo agitur, non tamen est tutus, tum quia non est sine periculo gangrænæ, tum quia secta, ut perhibent arteria sub axilla, brachium vita priuaretur, quoniam arteria illa ad cubitum fit multiplex, accedit, quod modus hic non est usitatus; At propterea quamquam ipsum non recipiam, non tamen vitu-  
pero;



p̄ro; sed neque modus Pauli cum acu placet, quoniam si arteria secetur ex parte. A tantum, non poterit sup̄primi sanguis, si ex toto pars vita destituetur. Quod si secundo pr̄servatorias intueor hæ vel totum, vel partem respiciunt, totum est sectio venæ facta Vere, & Autumno, copia namque sanguinis, quæ in patiente sanguineo viget, sic detrahetur, & calor ventilabitur, quibus plurimum indigemus in pr̄servatione, sicuti & in curatione eadem venæ sectio necessaria creditur ad auertenda maiora mala. Partem verò respiciunt & deligationes variæ, quibus supposita sit lamina plumbea, præter quæ duo maximè conuenientia propono, vnum est Brachiale quoddam ferreum, quod exterius ad cubitum sit perforatum, in flexura verò partes sint contiguæ, & quæ ferro aliquo impulsorio (vulgo vna vite) deorsum paulatim singulo quoque die versus partem affectam comprimi possint, quod eo magis proderit, si intra pelle canina condita gallis immaturis, & myrtis fuerit obductum. Alterum est multiplicata v̄stio cutanea ad locum affectum, vt cutis inquam corrugetur.

Pharmaca respiciunt vel affectum, vel impedimenta, hæc præcedere debent, atque respiciunt, tum ichorem, & succum melancholicum præsentem, tum illorum generationem, priora sunt lenientia, præparantia, & purgantia dicta, posteriora alterantia iecur ad frigidum, quæ de se patent.

Pharmaca pro affectu, sunt adstringentia, & indurantia, probo itaque emplastrum ex cupresso Aetij lib. 4. 19. ex fanicula cum vino austero excepta, & quod ex granato austero cocto in sartagine cum oleo myrtino, quousque disrumpatur, deinde apponatur; Cerata plura in hunc v̄sum habentur, inter cætera laudo illud Montagnanæ ex scoria ferri in suo Antidotario; emplastrum etiam ex cortice v̄lmi cocto, sapa excepto, & appposito, detentoque vsque ad siccationem est miri usus, quemadmodum fots cum spongia madefacta in aceto decoctionis scorix ferri.

Qui nam autem victus conueniat, unicuique patet, atque ideò circa illius institutionem haud immorabor, solum D. O. M. precabor, ut hæc omnia perillustri, & nobilissimo patienti sint salutaria, atque proficua.

PRO ILLUSTRI, ET NOBILI VIRO IOAN. BAPTISTA  
à Santo Petro Bononiensi, vlcere fistuloso ad gingiam superiorem par-  
tis dextræ, necnon monticulo scirroso paulo supra versus  
narium basim in eadem parte  
detento.

## CONSULTATIO LXVIII.

VLCS fistulosum ad gingiam superiorem dextræ partis sensu ipso facilè dignoscitur, nam excretio colluiei cuiusdam ichorosa parulenta obseruatur, & ulcus longum, ac tenue, continuitasq; illius emanationis absq; dolore ostendunt præter ulcus adesse fistulam, cui accedit in comprobatione, & loci consuetudo patiendi similem affectum, nã ulcus fistulosum in locis aptis ad receptionem fieri consuevit, cuius census arbitror esse gingiuas, quæ & ratione situs, & ratione propriæ nature sp̄giosæ, & raræ facilè destillationib. sūt obnoxie. Huic ulceri adnectitur Monticulus quidam scirrosus paulo supra versus narium basim in eadem parte dextra, qui  
potius

Epotius Tophus, quoniam ossi inhæret, quam scirrus dici debet, sed cum sit indolens ad scirrum legitimum refertur.

Vlcus absque dubio suam habuit generationem ab acri materia, quæ partes eo loci diuidens, ac separans sinum induxit, qui non curatus in fistulam degeneravit, hæc autem materia acris! reddita fuit à suppurato abscessu ibidem genito, quæ quidem materia idem malum & in præsentī fouet, & auget. Verum præter hanc proximam causam est & alia, veluti remota tum interna, tum externa ex parte agentis, interna est materia in locum abscessus decumbens, quæ partim ob partis imbecillitatem ibidem est congesta, partim à cerebro transmissa, & in eo prius genita ob vitium facultatis concoctricis, quod ei accidit ob intemperiem frigidam, sicuti absentia saporis, & id etiam, quod morbus hyeme incrementum suscipiat, omnino persuadent. Nec obstat, quod iuuetur à frigidis, quoniam à iecore feruido bilis, & vapor calidus subministratur partibus ipsius capitis, præterea in loco affecto materia destillans putredinem nascitur, ut propter has causas necessarium sit illustrem Virum à frigidis iuari: Causam verò remotam externam in varios victus errores, potissimum verò in aeris usu referre non dubito. Postremo ex parte patientis licet & illud addere, quod pars præter situm, & substantiam spongiolam, ut dictum fuit, ob intemperiem ab hinc per multos annos acquisitam (ut quasi vlcere Cachoete detineatur) ad recipiendum maxime disposita existit.

Quantum verò ad Monticulum attinet, dubio procul à pituita pendere, destillatio, & copia sputi declarant, sed & melancholiam aliquam immisceri corporis habitus non dissuadet, quæ duplex materia duritiem illam scirrosum infert, tum quia per modum siccationis partibus nimirum subtilioribus ob continuam emanationem ab vlcere factam euacuatis, tum quia per modum concretionis à frigiditate ossis (cui hæret) & humoris indurefcit.

Enittendum igitur est, ut materia confluat non à iecore, sed neque à capite potissimum, quod fiet, vel illa ad alium locum transmutata, vel per calefactionem, & siccationem capitis, atque iecoris refrigerationem generatione illius impedita, quibus peractis vlcus erit detergendum, & siccandum, & callus eximendus, demumq; cicatrix est inducenda.

Cœterum, hoc in loco dubitandum occurrit; An vlcus illud ex toto sit sanandum, nec ne, quoniam eo sanitati restituto, dubio procul monticulus ille augebitur. Sed ut verum fatear, ubi destillationi consultum fuerit, ut dictum fuit, confido, quod & sanato vlcere, monticulus ille non augebitur, immo decrescet.

Verum quid sentiendum sit de euentu, his ita decerno, vix scilicet possibile fore, ut in corpore valde cacochimo (quale est illustris propositi patientis) in destillatione confirmata, & quæ ab ineunte ætate ipsum infestauit, mala iam dicta finiantur, nihilominus ab imminente vlcere canceroso saltem auxilijs Medicis præcauebitur, & præseruabitur, ne in deterius labatur; Quocirca si rursus sanguis à venis ani (nam à cubito iam missus fuit) per hyrudines miteretur, proficuum maxime esset; Caeterum item in occipite, si vellet admittere, mirifice prodesset iuxta mentem Hippocratis, qui in parte postica dolente capite, frontis venam secatur; pariter vesicantia capiti adhibita essent miri vsus, nihilominus, quia hæc, & similia scio virum illustrem non admissurum, Medicus cauterio in brachio lateris affecti contentus sit, oportet. Inustio pro delendo callo vlceris aperto prius ipso vlcere vix hic locum habet, tamen si sciam aliquos ex inustione facta cum instrumento ferreo subtili ad formam acus maioris persanatos fuisse; Iuges tamen frictions extremorum summis laudibus extollo.



Medicamenta lenientia, præparantia, & purgantia respiciunt pituitam primum, deinde alias cacochimias, ideò lenita aluo cum melle rosato solutiuo, & syrupo de poly-podio præparatis humoribus decocto saluæ, sonchi, buglossi cum syrupis, iisdemque deturbatis pilulis cochijs, additis helleboro nigro, & pilulis masticeis, deueniendum est ad salsæ, & guaiaci decoctum castigatum, prout decet, agendum enim est in corpore non benè habito contra morbos iam dictos.

A quibus medicamentis cogitandum est de membrorum alteratione, & iis, quæ vlcus, atque tuberculum iuuare possunt. Pro capitis igitur alteratione sine dubio embroca naturalis Lucensis esset valdè accommodata, castigata tamen, quam si nō admittat, substituatur lotio capitis cum aqua, & vino in qua simplicia capitalia calida, agaricus, cariophylli, folia oliuæ, & sandali sint immacerata, locoque saponis vulgati substituantur pilæ paratæ ex sapone Damasceno, puluere cariophyllorum, macis, ligni aloes, & sandalorum referto; In quem vsus etiam conduceret cucupha noctu getta- B ta cum iisdem simplicibus; Ad quam pariter alterationem capitis conserua saluæ, & roris marini, cum Mithridato, ac Theriaca cum spica nardi addito his omnibus saccharo rosaceo, hora somni deuorata mihi placet. Pro iecore tabulæ confectionis trium sandalorum deuorata, & ab his ius pulli medicatum cum cicorio, & hepatica per modum apozematis bibitum, rursusque vnguentum sandalinum cum succo cicorij, & hepaticæ lotum, hypochondrio dextro applicitum arrident.

Pro vlcere primum fiat ablutio ad sui deterfionem cum aqua Tettucciana deinde ad siccationem cum aqua Villensi decoctionis aluminis, & boracis mineralis, vel cum aqua stillatitia virgæ aureæ, equiseti, linguæ serpentinæ, & corticum pinearum, vel cum vino granatorum, in quo alumen sit dissolutum; sed huc pertinet & liquor stillatitius, qui fit ex infuso in vino granatorum acidorum, & succo plantaginis, boracis mineralis, aluminis, gallarum, balastiorum, hypocistidis, radicum consolida maioris, acaciæ, C nucum cupressi, corticum granatorum, plumbi vsti, & hellebori nigri: Et ad callum eximendum immittatur aliquandò oleum sulphuris, vel Calcanti, cum aqua rosacea, vel aqua viridis aris.

Tandem pro duritie illa tuberculi prius emollientia vsurpentur, in quorum genere fofus cum spongia madefacta in decocto seminum lini, & foenugraci, emplastrum ex radicibus Althææ, medullis, pinguedinibus, farina sem. lini, melle, & oleo amygdalino dulci exceptis, ceratum ex esipo, ex oleo seminum lini ad spissitudinem, cocto, ex mucilaginis, tandemque diachilon gummatum probantur. A quibus resoluentia maxime proderunt, Ideò fofus cum spongia madefacta in oleo vetustissimo decoctionis radicum cucumeris agrestis, erit miri vsus, sicuti & emplastrum ex Aristolochia, & folijs caulium in oleo vetusto coctis, itemque ceratum isis, sacrum, & diapirites mixtum cum aliquo ex mollientibus dictis sunt opportuna. D

Vicius his omnibus iniungatur accommodatus, notis Excellentissimo curanti, vt mihi nil interim circa illum ferè sit dicendum, nisi quod vir illustris abstineat à cibarijs crassis, & viscidis, præcipuè verò dulcibus quæ ex Galen. lib. de bonis, & malis cibis scirris sunt aduersa.

Et si tota hyeme nobilis patiens biberit vinum alterans, & purgatorium, alterans quidem cum guairco, radicibus cicorij, & buglossi, vel cum floribus anthos, purgatorium verò cum hermodactylis, & sena paratum erit proficuum. Reliqua verò omnia, tamquam nota Excellentissimo curanti consulto prætermitto. Deus autem O. M. Illustri, & nobili patienti præsto sit, sic etenim iam præscripta erunt utiliora.

PRO PERILLVSTRI, ET NOBILISSIMO BARONE GERMANO  
*luxatione sinistri femoris laborante.*

## CONSULTATIO LXIX.

**Q**UOD Perillustris, & Nobilissimus Baro patiatur luxationem femoris sinistri multis potest probari rationibus, & primo motus læsione in ea parte, nam flexio, & ob id incessus læditur, ut claudicare cogatur, nam femur minus mouetur, quam antea, & præsertim ab ea parte, à qua recessit Articulus, cum non nihil moueatur, in quam venit.

Secundo femur sinistrum est dissimile dextro secundum figuram, situm, & longitudinem, ergo necessario est luxatum; est quidem dissimile secundum figuram, quoniam cauitas insolita in eodem obseruatur secundum eam partem à qua os recessit, & eminentia, seu tumor in ea in quam excidit; secundum situm deinde, quoniam femur sinistrum ad genu spectat partem internam, sicuti crus, & pes; secundum longitudinem tandem, quia crus sinistrum est breuius, nam trahitur à musculis, cum nil resistat.

Cum igitur nobilissimus Baro laboret luxatione femoris sinistri, & luxatio duplex existat, perfecta, & imperfecta: imperfecta primo si quæ sunt iuncta separentur, & disunctio Rasi dicitur, cum nimirum ossa dehiscunt, prius iuncta, ex Celso libro Quinto, ut sura à tibia, vel secundo quia ossa elongantur propter remollitionem ligamentorum, ita ut os non excidat à proprio sinu, sed aliquantulum promoueatur, ut facile sit postmodum ipsum excidere, ut carpo, & cubito accidit, Distortumque à Rasi nuncupatur. Perfecta verò si caput ossis excidat ex toto à proprio sinu, quæ differt secundum magis, & minus ex Quarto de Articulis primo, & sit in femore, ac humero, nunc ex intensione symptomatum facile est intelligere perillustrem virum vera, perfecta, & intensa luxatione laborare, præterea quia non adest tumor, ut quando ossa dehiscunt, nec articulus est pensilis, nec vacillat, ut in elongatione, in præsentī imperfecta luxatio non habet locum, sed perfecta solum, sub qua ex toto excidit; Cœterum cum in varias partes femur excidat, nunc in externam partem excidit, primum quia crus affectum breuius est, quoniam caput femoris elatius est sinu, secundo in perineo cauitas, extra tumor apparet, Tertio, genu, pes, tibia interius spectant, Quarto crus sursum trahitur, & non potest flecti, quoniam musculi posteriores flexui repugnant, ita enim figurati dolent, & non distenduntur, calx terram non contingit, sed planta ima, hinc claudicatio, Hæc omnia tertio de Articulis habentur; ergo femur luxatum est in exteriorē partem, quæ luxatio sicuti frequens est, ita quæ in internam frequentissime occurrit, uti quæ in priorem, vel posteriorem propter supercilia sinus elatiora rarissime accidunt.

Vt cumque tamen omnibus luxatio habet causam tum efficientem, tum conseruantem. Efficiens duplex impellens, & incontinens, prior hic habet locum, nam cum nobilissimus Baro infans esset ex fascijs in terram cecidit, & ex hoc casu, tamquam causa violenta femur extra proprium sinum impulsus fuit. Causa incontinens, seu incontinentia & ipsa facit ad luxationem, non continetur autem femur in proprio sinu ob vitium, vel acetabuli, vel ligamentorum. Vitium autem acetabuli potest esse natium, & acquisitum, natium, quando supinum est, ut secundum superficiem promineat, & sursum spectet, ut habetur libro de causis morborum nono; estque vitium in figura, Acquisitum quando supercilia sunt contracta. At vitium ligamentorum est tum disrup-



ptio, tum relaxatio à nimia humiditate, ex Galeno loco citato, & sexto Aphorismo. 59. A cum Hippocrate, Hic autem incontinentia ex parte ligamentorum relaxatorum ob nimiam humiditatem locum habet, quæ incontinentia in luxatione femoris eò magis potest, quia caput femoris naturaliter in cauo deorsum spectante inferitur, proindeque leui etiam de causa continentiam lædente fit hæc luxatio.

Causa verò conseruans luxationis est causa detinens os extra propriam sedem, quæ multiplex esse potest, præcipua tamen est callus obductus, qui etiam hic, vt & morbi diuturnitas, & impossibilis repositio declarant, ad sit oportet, quem callum ex materia à capite defluente, imò verò & ex alimento ipsarummet partium ortum habuisse, non est quod aliquis dubitet.

Nam quantum ad caput attinet, est magnum, humidum, ergo destillationibus obnoxium, hanc autem destillationem fluere per modum transmissionis ad articulationem illam, non tantum sua natura, sed etiam occasione casus iam dicti nullus vnquam negabit.

Quare in hoc morbo propullando respicit Medicus, vel ad curationem, vel ad præseruationem, si ad curationem scopi sunt calli remollitio, & resolutio, collocatio, extensio, repositio, atque detentio, secundo, & tertio de Fracturis; præseruatorij fluxionis à capite in aliam partem conuersio, materiæ fluxæ euacuatio, cerebri siccatio, & partis recipientis confirmatio, habita tamen prius de toto prouidentia.

Verum scopi curatiui sunt impossibiles, nam vitium est veluti natium, cecidit enim ex fascijs, dum à nutrice contactaretur, accedit callus, qui materijs medicis non cedit, adesse autem callum ex eo liquet (vt etiam supra tetigi) quoniam luxatio est antiqua, quæ callo obdurescere solet, tum ob humores ad caput femoris fluentes, tum ob sinus repletionem; Imò etiam si recens esset hæc luxatio, femur adhuc repositum facile excideret, non tantum ob eam rationem, quod sinus capitis femoris deorsum spectat, C sed etiam quia muscoli alioquin imbecilles, propter femoris pondus illud non retinerent, & eo magis, si ligamenta sint læsa, ex Celso libro nono, capite decimo, sed non tantum ob hæc rationes scopos curatiuos impossibiles existimo, verum etiam quia quamplura remedia citra fructum adhibita hucusque fuere. At quamquam malum hoc non possit sanari, sub hoc tamen minus ægri patiuntur, quoniam sub luxatione femoris in partem externam melius corpus regitur, atque fertur, tertio de Articulis.

Cœterum scopi præseruatorij non sunt impossibiles, nam patiens est decem, & octo annorum, in mutatione ideò ætatis humidioris ad siccorem, multum est fidendum; præterea est obtemperans, vt nil sit vlla ratione omisiurus, quod illi conducere possit, aliquid tamen difficultatis occurrit ob fluxionem, ac partis recipientis imbecillitatem, à quibus tum motus abolitus, tum deformitas affecti cruris, vti gracilitas impendet.

Atqui cum ex se nobilissimus Baro absque aliquo remedio præseruari possit (quam D tum ego existimo) non esset, quod ego materias medicas in hunc finem proponerem, nisi ab ipso cogerer.

Quocirca ad materias chirurgicas primum accedens omitto curatorias, tanquam interim inutiles, nam cum repositio inter illas sit præcipua, & fiat palestricè, seu manibus, Methodicè cum vulgaribus, atque machinis quælibetque harum sit impossibilis, ideò iure mittendæ; Nihilominus ad tentandum aliqualem extensionem mihi summo perè probatur calceus pro pede sinistro, in cuius fundo intra super solem sit lamina plumbea primum subtilis, ac lenis, deinde tractatu temporis crassior, & ponderosior.

Quamobrem quantum attinet ad materias præseruatorias, ratione sanguinis subdominantis singulo Vere venam secare conduceret, cauterium autem in crure sano, vel brachio eiusdem lateris esset opportunum; sed an vsus eiusdem cruris in loco affecto conueniat

**E** conueniat meritò aliquis inquireret; Cui responderem quod sicuti Galenus ex Hippocrate sexto Aphor. ultimo, hanc laudabat inustionem, non solum ut mucus absumeretur, verum etiam & cuti corrugata, atque firmata faciliè os femoris in suo sinu detineret, si c ne propter cutis laxitatem res interim in deterius laberetur, eadem Vltio videtur opportuna, cutanea saltē.

Medicamenta præseruatoria, si quæ ex usu essent, ad propria capita reduci commodè possent, quando hæc respiciant vel materiam, vel locum affectum, si materiam fluxuram, fluentem, & fluxam; quæ fluxuram, sunt quæ respiciunt totum, & caput. Merito igitur totius lenientia, præparantia & purgantia pituitam summoperè conueniunt, in genere verò purgantium pilule artritice sæpius etiam repetitæ sunt præstantissimæ, quo & medicamenta insensibiliter euacuantia, decocta nempe guaiaci, & sallæ, decoctum florum Hyperici, atque therebintina cum puluere florum hyperici, & iux referri debent.

At medicamenta, quæ materiam fluentem respiciunt sunt intercipientia, hinc horafomni saccharum rosatum antiquum cum bolo Armena, ac theriaca recens erunt accommodata.

Meritò verò capitis lotio siccans, in astiuis temperata, & urgente necessitate embroca huius census mihi probatur.

Materia tandem fluxa discutienda erit cerato Phœnicino, & Diachilone gummato, vel Oxycrocio, in quem usum etiam, quod ex Laudano, gummi Elemi, galbano, & serapino paratur; est opportunum, pariter & oleum de spica odorata cum oleo Masticino, oleum laudani, stillicidium cum oleo Hyperici, fofus cum sacculo ex spelta, & floribus Hyperici; Infessus ex aqua sulphurea, & nitrosa, luta etiam eiusdem mineræ probantur.

**G** Postremò occurrunt medicamenta, quæ locum affectum ( seu proportionem eiusdem dixeris ) respiciunt, inter quæ oleum antiquissimum salitum, aqua ardens, in qua ebullierint lumbrici terrestres, olenique ex ossibus humanis destillatum arident.

Victus talis instituatur, ut aeris inclementiæ fugiantur, omnis repletio, atque cruditas deuitentur, cibi que facilis coctionis, & nullius excrementi ( si fieri potest ) assumantur; Panisq; tempore frigidiori fiat ex farina cum decocto sallæ, & chinæ excepta, Cœnaque semper sit partior prandio, Victusq; omnis ( ut vnico verbo omnia complectar ) sit extenuans: Vinumq; perillustri patienti sit in usu subrubrum, medicatum cum guaiaco, & floribus Anthos, Deusq; his omnibus faueat.

Ubi huiusmodi consilio.

**H** PRO PERILLVSTRI, ET NOBILISSIMO EQVITE CORRIGIENSI  
Bernerio, Paralisi ferè totius corporis, necnon pruritu plantarum  
pedum laborante.

## CONSULTATIO LXX.

**S**ENEX, qui pluribus, & his ipsis grauib; morbis laborat, à quibus grauiores, atque lethales ( vti Apoplexia, ac similes ) imminent, secundumque ferè omnia membra principalia, & proinde secundum totum corpus malè habet, nulli dubium est, quod à Medico tractari non debet, ut sanitati restituatur ( quando hæc restituere sit negocium impossibile ) sed benè ut præseruetur, hinc Medicus desperatis etiam



etiam aliquando Medicationem præstat, ut scilicet quantum fieri potest, illorum vitam producat, immo verò etiam, ut miseros interdum patientes confoletur. Quæ & ipse in casu perillustri, & nobilissimi Equitis animo voluens, paucula quædam ad cognitionem curandorum, & cognitionem cognitorum spectantia in sui gratiam in medium adducam.

Certum igitur est ipsum laborare primum impedita loquela, ita ut inter loquendum quandam patiatur interceptionem. Secundò, liquida præcipuè cum difficultatè deglutit, existimo enim ego solida pondere, & consistentia sibi met ipsis viam parare. Tertiò, involuntariè feces reddit, & urinam emittit. Quartò, plantæ pedum illi insigniter pruriunt. Postremò crura stupent, ita ut motus valdè sit imminutus, non.n. incedere, sed crura tantum eleuare potest, ut sit stupor improprie dictus, & paralyfis imperfecta, nam in vera simul etiam sensus aufertur, qui tamen hic remanet.

Cum itaque tot sint vitia in hoc nobilissimo sene, arbitror, me satis fecisse, ubi causam paralyfis, & pruritus adinuenero, nam ab una paralyfi, omnia alia vitia, uno excepto pruritu pendere existimo, ita ut meo iudicio, nulla pars in perillustri viro reperiat, quæ paralyfi non laboret, ut non sit mirum, si loquela impediatur, deglutio difficulter celebretur, fecesq; & urina involuntariè exeant, atq; crura stupeant, quoniam Musculi, inquam linguæ, æphagi, cernicis, vesicæ, ani, & crurum paralyfi detinentur: Cuius duplex est causa, alia proxima, alia remota, proxima est frustratio facultatis motricis, remota adhuc duplex interna, & externa, interna est id, propter quod musculus per nervum facultate animali destituitur, quod nulla alia ratione contingit, nisi quia facultas, uel non suscipitur, uel non influit. Non suscipitur à masculo, quia ob intemperiem frigidam inductam à causis externis, uti ab aere, medicamentis, ac alijs huiusmodi musculus, ueluti densatus facultatem animale non admittit. Non influit bifariam; aut quia transitus eius impeditur, aut quia non transmittitur; prohibetur quidem ob morbum nervi, uel spinæ, nervi existentis uel extra musculum, quo in casu per nervum intelligo nervum magnum, uel nervi in musculo existentis, atque tunc sermo est mihi de nervo paruo, imò de fibris, ob morbum & spinæ, qui quidem morbus est angustia. Non transmittitur facultas in vitijs cerebri, ut in Apoplexia, in Caro, non transmittitur etiam in inflammatione musculorum temporalium, nam pars sana paralyfi afficitur, quoniam vis animalis confluit ad partem inflammatione detentam.

Causa autem remota externa refertur in errata in sex rebus non naturalibus; stante igitur ista enumeratione causarum, puto ego musculos in perillustri Equite priuari facultate animali, quia prohibetur transitus eiusdem propter morbum nervorum, & spinæ; ob morbum quidem nervorum præcipuè in musculis existentium, in musculis primum crurum, quoniam crura sunt valdè emaciata, & motus haud est ex toto ablati; ob morbum etiam spinæ nempè semiangustiam aliquo modo puto transitum facultatis animalis impediri, quia nimirum materia frigida crassa, & lenta in spina densationem quandam pororum, & crassefactionem efficit, quam puto fieri & in nervis musculorum. Materia huic attestantur senectus, morbi longitudo, atque excreta: Materia autem hæc in cerebro genita partim ad locos affectos transmittitur, partim etiam ob imbecillitatem caloris nativi in locis illis congeritur.

Nec mirum alicui uideri debet, quod materia imbibita in partibus nervosis aliquando paralyfim, & non convulsionem, aliquando convulsionem, & non paralyfim inducat, nam si sit in substantia medullari nervorum, facit paralyfim, si in partibus externis, convulsionem.

Utrumque sit, errata externa ferè infinita in usu aeris, cibi, & potus, quæ perpetravit nobilissimus Eques, hisce malis insignem dederunt occasionem.

Tandem animadvertens pruritum, dico ipsam fieri ab ichore acris, & sallo, quia



**E** iecore per venas propagatus, ubi ad plantas pedum pervenerit, pruritum infert, genitus autem est ichor prædictus in iecore per illustri viri feruidissimo, quod pituitam plusquam par sit, excoquendo, ipsi salsedinem impertitur, proinde ac videmus Carnibus accidere, ubi longius elixantur.

Si igitur vir nobilissimus est præservandus, totiprius est consulendum, & materia fluens est retrahenda, illiusque generatio cohibenda per alterationem cerebri ad calidum, & siccum, iecoris ad frigidum temperatè, deinde materia fluxa est discutienda, attemperanda, ac proportio nervorum habenda.

**Q**uibus autem materijs hæc efficere liceat exorsus à chirurgicis ita decerno, setaceum, vel saltem cauterium in occipite est necessarium, sic enim commodius caput euacuatur, & occasio admovendi medicamenta synicipiti non adimitur; imò verò ad caudam, seu ad os sacrum cauterium excitatum non displiceret, cucurbitulæ etiam cum Auicenna ad locum affectum in cruribus præcipue probantur, sicuti & frictiones factæ cum manibus oleo ex salvia chymico intinctis, in cuius olei defectu substituitur oleum vulpinum, & costinum.

**M**edicamenta totius, si sint lenientia, mihi probantur pilulæ de hiera simplici, vel de aloe non lota, excepta cum syrupo de betonica; si sint præparantia, quoniam liquida Eques nobilissimus non assumit exhibeantur conferæ capitales, & florum cicorij, densatæ cum pulvere quatuor florum capitalium; in hunc usum etiam probaretur confectio Dianthos vocata. Si verò medicamenta totius sint purgantia sensibilibiter, seligantur pilulæ de Opoponace, foetidæ, & cochix cum masticinis, vel alephantinis calligatæ, vel tanquam mitiores, quæ de hiera cum Agarico dicuntur, quibus sicuti, & illis, quas Assaiaret dicunt, sæpius per intervalla quædam perillustri patientis uti debet; huc hiera Pachij referenda, quæ tutissima est, ut citra noxam aliquam ferè semper operetur.

**V**erum & in præsentia, quæ insensibiliter euacuant haud contemnenda, idcirco, & extractum guaiaci, ac sassafras, & troscisci ex viperis, salque theriacalis, & confectio Anacardina, & utraque antidotus magna antiqua, mihi videntur opportuna.

**M**edicamenta autem partium affectarum hoc in loco sunt proponenda. Ratione igitur capitis etiam, atque etiam laudo, ut capite euacuato per herrina parata ex mulsa, & succo samplici, deueniatur ad fotum eiusdem cum aqua Ardenti, vel elixire vitæ, itemque ad lotionem factam cum lixiuio ex cinere ligni visci quercini parato, ad ceratum etiam de betonica, tandemque ad Cucufam ex simplicibus capitalibus, Castoreo, & alijs paratam.

**P**ro cris collutione probò aquam Tetruccianam, aquam Iux, in qua nux miristica fuerit macerata, probò pariter nucem ipsam myristicam masticatam, confectiones Anacardinam, & Mithridaticam illitas.

**P**ro cruribus fiat inunctio cum vnguento ex Bdelio, vel cum oleo therebintinæ destillato super data pelle vulpina suffumigata cum pulvere nucis muscatæ, suffumigium quoque convenit, si lapis pirites, vel molaris igniatur, & aceto decoctionis simplicium caloricorum aspergatur, fumumque ad crura benè cooperta adscendere permittatur.

**B**alneum ex oleo decoctionis canis rubei, seu vulpis cum betonica, steccade, salvia, sampluco, iux, & huiusmodi est miri usus, huc quoque referenda luta emollientia, & resolventia, atque vinacei, quidam verò habent pro secreto illinire crura pinguedine, quæ decidit, ab anseris masculo antiquo in verru cocto, in cuius ventre prius Bdelium, Galbanum, Opoponax, Ammoniacus, & caro vulpis fuerint confusa. Quinimmo Sinapismis aliquando foxlici cum successu usus fuit.

**P**ostremò sunt medicamenta proprietatis, in quorum serie maximè probò, quod ex cerebro leporis asio, Castoreo, & Pinejs cum melle Anacardino exceptis paratur.

Sed



Sed remedia chirurgica, & pharmaceutica varia proposui, non ut omnia ad usum perducantur, sed ut numeri mihi imposito satisfacisse viderer, quando & ipse in ea sui sententia, ut existinem paucis remedijs iniungendam esse vndequaq; accommodatissimam viuendi rationem quæ erit, ut nobilissimus pateriens moretur in aere temperato, utatur victu modicè extenuante, & proinde carnibus potius assis, quàm elixis, quæ penè ratione cocti pisces saxatiles illi concedi quandoque poterunt; ætati autem aliquid concedendum, & proinde oua, carnesq; elixæ non erunt denegandæ, comedat pateriens panem cum sale, & anis, ex optima farina confectum, fructus coctos parum degustet, Amygdalæ, pineæ, fistici, vix passæ, semina anisorum, & coriandrorum saccharo condita sint illi in usu, quemadmodum & salvia, fœniculus, petroselinum, serpillum, borago, atque cicorium, intinctusque etiam sinapi refertos, & conseruam persicorum opportuna existimo: bibat vinum cum rore marino, salvia, guaiaco medicatum, & aliquando mulsam saluiatam potet: faxit autem Deus, ut hæc omnia ipsi sint utiliora.

## PRO EGREGIA FOEMINA ANGINA *Cinanche dicta detenta.*

### CONSULTATIO LXXI.

**E** GREGIAM Fœminam nobis propositam laborare affectu, qui communiter Angina vocatur, quæ nil aliud est, nisi angustia faucium propter inflammationem partium adiacentium, de se constat, vbi etenim Aëgra conqueritur de angustia circa fauces, atque vel respiratio, vel deglutio difficilis redditur, necessariò hæc ipsa ex communi omnium Medicorum sententia Angina laborat.

Accedit etiam dolor acerbus, quæ omnia cum in egregia proposita fœmina obseruentur, ipsam à malo iam dicto sollicitari non est dubitandum.

Coeterum cum Angina, vel sit spuria, vel legitima, arbitror ego eam, de qua agitur, legitimam esse, quoniam febrem continuam habet adiunctam. Rursus quoniam Angina fit laborantibus inflammatione musculis, vel gutturis, vel gulæ, & musculis internis, vel externis, propterea in casu nostro, quinam muscoli laborent videre oportet, ut discernatur illa Anginæ differentia, quæ ad præsens facit institutum.

Si igitur musculi interni gutturis, qui laringem mouent ad efformandam vocem inflammatione tententur, fit Cinanche, in qua difficilis admodum redditur respiratio, ut agri veluti Ortopnæa laborent, quoniam non nisi recta ceruice respirare possunt; præterea dolor est acerbus, & vehemens, atque in parte externa ceruicis, neque coloris mutatio, neque aliud Symptoma spectatur; si autem musculi externi gutturis sine affectu, fit Paracinanche, atque in hac respiratio non est ita difficilis, nec ita vehemens, tumorque vergit ad partes externas propter quod partibus illis manu compressis, dolor exacerbat; At si musculi gulæ, seu esophagi interni afficiantur, fit Cinanche, in qua aliqua quidem difficultas respirationis accedit sed quod maximè vrget, est deglutendi difficultas nam vix aqua permeare potest, & res aliquandò eo perducitur, ut liquores omnes, qui assumuntur, per nares egrediantur. Quod si musculi externi eiusdem gulæ inflammentur, nulli dubium est quod sit affectus, in quo difficilis quidem est deglutio, sed minor admodum læsio inter respirandum obseruatur, Præterea tumor ad exteriora vergit, & contrectatis partibus illis, continuò dolor exacerbat, & affectus hic solet vocari Paracinanche.



**E** Quibus ita constitutis, iam, ni fallor, apparet ex ijs, quæ in casu perferibuntur, patientem nostram detineri sinanche, nam difficillimè spirat, dolorque est valdè acerbus, ac in partibus externis nihil novi penitus apparet.

Sed iam modus generationis explicandus; quoniam igitur vitium hoc nil aliud est, nisi angustia, quæ in quinque partitur differentias, obstructionē inquam, constipationem, coalescentiam, subsidientiam, & compressionem, Angina est angustia, quæ compressio dicitur, ut unicuique patere potest, & quoniam compressio fit à tumore partium adiacentium, idcirco causa effectrix immediata ipsius Anginæ, erit tumor non frigidus, quoniam febris adest sed calidus, & inflammatorius; In nostro autē casu tumor musculorum internorum gutturis, relinquitur ergo, ut modus generationis huius affectus inflammationis proponatur. Quolibet itaq; inflammatio generatur per fluxionē, vel transmissionē, vel attractionē, in præsentī ortum habuit ab attractione humoris sanguinei, & biliosi simul, facta à calore musculorum iam dictorum: Quod autem calor in illis musculis adfuerit, ac præcesserit indicio esse potest insolatio præterita, quæ alio nomine potuit eandem fluxionem fovere, attenuando nempe sanguinem in capite, merito cuius attenuationis, sanguis etiam fluxior reddi solet, quod autem sanguis biliosus peccet, colligere licet à temperamento patientis, necnon ex tempore anni.

Quare vniuersa medendi ratio eo dirigenda, ut quicquid factum est ipsius inflammationis, euacuetur, quod verò est in fieri, per retrahentia præsidia prohibeatur, dolorq; anodinis mitigetur.

Quos scopos obtinere non est undequaque titulum, quoniam locus respirationi, ac immediatè deglutioni inserviens afficitur, adest febris continua (etsi Symptomatica.) Accedit quod Cinanche est grauior omnibus alijs Anginis, quoniam respiratio summè læditur, & propterea agri sub hac spatio interdum 24. horarum moriuntur, ut ob id maxima diligentia sit opus, citoque ad præsidia sit properandum.

Pro curatione itaque statuo, aspiciendum esse à uenæ sectione, & primum in talo, non solum quia adest plenitudo, uerum etiam, quia iam menses fluere cæperunt, qui nullo modo cobiberi debent, quoniam tamen propter imminens suffocationis periculum, plus potest Angina ad indicandum, quam præsentia menstrui ad prohibendum, puto facta prima sectione uenæ iam proposita, necessarium esse uenam etiam cubiti cephalicam, post quatuor, vel quinque horas tundere, deinde post alias quinque horas cucurbitulas scapulis, & dorso apponere, tandemque post breue tempus sub lingua uenam incidere. Illud tamen circa uenarum sectionem animaduertere oportet, ut ea sanguinis quantitas detrahatur, quam uires nostræ patientis admittant. Ideo prima uice sanguis ad onc. vii. aut etiam paulò plus extrahatur, secunda uerò uice tantumdem, aut paulò minus, & facta prima uenæ sectione, licet extrema, potissimum uerò inferna fricare, ligare, & aqua actu calente lauare: licet autem & postremo loco cucurbitulam occipiti cum scarificatione adhibere, ac in periculo suffocationis licet pariter candelam ceream in fauces immittere iilitam oleo rosato completo.

Quantum uerò ad medicamenta attinet, hæc diriguntur uel ad materiam extra locum affectum, uel ad materiam in loco affecto, uel ad dolorem, nulla tamen horum ante uenæ sectionem sunt usurpanda.

Priora igitur sunt retrahentia, & sunt purgantia tum assumpta, tum iniecta, idcirco facta uena, iniiciendus est clyster factus ex decocto comarum, melle solutiuo, & oleo violaceis, ac electuario de succo rosarum, atq; eodem tempore propinandum est pharmacum factum ex manna, & modico electuarij de succo rosarum cum sero dilutis. Et si patiens facillè secundum aluum subduceretur, sufficere posset syrupus rosatus solutius in magna dosi ex sero propinatus.

Medicamenta uerò, quæ locum affectum respiciunt, sunt euacuantia, quibus & Anodina



Anodina etiam poterunt immisceri. Idcirco in genere euacuantium primum repellentia, deinde discutientia sunt usurpanda; In classe igitur repellentium præter gargarismata communia facta ex Diamorore, vel Rob nucum, seu succo nucum cum aqua plantaginis, ego omnibus præfero succum pomi granati integri accidi saporis, dilutum cum aqua Thermalis ferrea, & aluminosa, vel cum sero lactis, prius albo oui depurato, deinde calibeato, vel cum aqua aliqua stillatitia adstringenti, prout occasio ipsa concederet; sed urgente dolore, hisce modicum sapæ addere erit opportunum; Præter gargarismata laudantur & lambentia, idcirco loch de mucilaginibus, Diatrachantum frigidum, conserua violarum, præ cæteris verò syrupus factus ex succo violarum maxime probantur, à quorum usu, si res (quod Deus concedat) ex voto succedat, deueniendum erit ad discutientia, ideo gargarisma probabitur ex decocto florum camomeli, anethi, althææ, betonicæ, pulegij, steceadis, adiectis syrupis, vel de betonica, vel de stecade; & ad lambendum iidem syrupi, necnon conseruæ capitales dari poterunt; exterius adhibeatur Cataplasma ex nido hyrundinum integro, & malis coctis, exceptis oleo camomelino. Quibus si non cedat inflammatio, sed tendat ad suppurationem (quod cognoscetur ex reddito doloris, & febris) licebit parare gargarisma ex decoctis caricarum, & althææ, ac ad lambendum offerre loch de althæa, exteriusque adhibebitur Cataplasma ex radicibus althææ coctis, butyro exceptis; atque vel promota tussi, vel immissa candela, disrumpendus erit abscessus, & omni diligentia tentandum, ut materia purulenta expuatur, ac interim primum gargarisma ex aqua hordei cum mel. ros. simp. deinde expurgato vlcere, ex sero calibeato, & succo plantaginis erit parandum.

His adiucendus est victus accomodatus, qui erit, ut patiens detineatur in aere ad frigidum inclinante, ut vescatur pane ex aqua cocta cum lacte seminum melonum, atque hoc genere cibi actu frigido utatur, (quod & de Medicamentis intelligere oporteret) bibat vinum granatorum cum aqua dilutum, abstineat à somno, & adsint continuò, qui illi inserviant, cauenda tamen est frequentia, & multitudo visitantium, capilli etiam, si nimis quam par sit longi fuerint incidantur; Alius lubrica seruetur, tandemque animi, & corporis quies imperetur; Cæterum & quæ à proprietate agunt in hoc malo non despiciantur, ut propterea statim vocatus Medicus iubeat, ut collo patientis alligetur filum sericum, quo vipera fuerit strangulata. Deus autem, ut hæc omnia cedant in salutem egrægiæ foeminæ, concedere ne dedignetur.

**PRO NOBILI PVERO BONONIENSE DE FASIANINIS MYDRIASIS**  
*secundum utrumque oculum, vlceribus fistulosis cum ossis corruptione  
 cachoeticis, tum ad brachium sinistrum in articulatione cubiti,  
 tum ad dorsum, scirro brachij sinistri, lienis, ac hepatis,  
 sinistri cruris elongatione cum dolore articulorum  
 femoris, postremoque febre detento.*

## CONSULTATIO LXXII.

**Q**UICVMQVE ex semine parentum vitioso gignitur, necessario tota suæ vitæ curriculo ab aliquo morbo detinetur, ac valetudinarius existit, ut non sit mirum, si nobilis, & illustris puer ex parentibus malè affectis natus, in hac ætate tenella decem annorum pluribus, & his ipsis grauibus morbis detineatur. Primus est Mydriasis secundum utrumque oculum, quæ unicuique

**E** oculos illius inspicienti satis apparet; præterea non æque benè à longè videt; est verò hæc Mydriasis de genere earum, quæ stabiles, & firmæ secundum Aetium dicuntur. Secundò, patitur vlcera fistulosa cum corruptione ossis, & cachoetica tum ad brachium sinistrum, in articulatione cubiti, tum ad dorsum, de quibus vlceribus posset esse aliqua difficultas, an videlicet essent strumosa, necne; Causa dubitationis esset, quoniam, vt audio, in glandulis axillarum; & inguinum aliàs passus est vlcera nobilis puer, vt propterea nunc etiam strumis vlceratis eundem laborare aliquis posset affirmare. Puto tamen ego, vlcera prædicta haud esse strumas, nisi improprie, quæ in quavis parte corporis ex humore crasso, & viscido nascuntur. Quòd vero eadem vlcera sint fistulosa, patet ex ichore tenuis ab illis emanante, quòd verò adsit ossis corruptio non est difficile captu ei, qui nouit illa, quæ os esse corruptum demonstrant; primum est quod vlcus sanatur, & redit, sanaturque cum cicatrice valde depressa, ex sexto Aphor. 45. & Paulo lib. 4. capite 10. Secundò accedit vlceris diuturnitas. Tertiò, caro mollis superposita. Quartò, aspreo per immissum specillum obseruata. Quintò caro liuida, & corrupta. Sextò, & vltimò exitus humorum ex vlcere, plusquam conueniat fluentium, qui non modò tenues, sed etiam valde fætidī existunt, quæ omnia si diligenter obseruentur, hic obseruantur, præter carnem corruptam, & fœtorem, quæ quidem absunt, vel quia res adhuc eo non peruenit, vt carnem corrumpi, fœtoremque comitari, necesse sit; Vel dicendum etiam ob diuersos putredinis gradus hæc duo non adesse. Postremoque hæc esse cachoetica vlcera non est quod aliquis dubitet, quoniam vlcera vsque adeò diuturna crassum partium necessariò permutant, & hic ad humidum valde permutatam esse, non tantum ob temperiem, & habitum ipsius patientis, sed ob copiam excrementorum existimo.

Tertiò & scirrus brachij dicti ad cubitum, lienis, atque hepatis, vt docet durities ad tactum percepta, cui & absentia doloris adiungitur, vera legitimi scirri nuncia.

Quartò adest elongatio sinistri cruris cum dolore articulorum femoris, qui dolor augetur compresso loco per digitum.

Postremò adnectitur febris, & hæc ipsa putrida ex diuturnitate, pulsus inæqualitate, & calore mordaci statim primò occurſu cognita, quam febrem Symptomaticam esse, conuinci potest non ex eò, quòd nullum seruet typum, quia febris Symptomatica & ipsa typum habet, vt licet videre in febre pleuritica, quæ alternis diebus exacerbatur, sed puto Symptomaticam esse, quando, exacerbatis illis vlceribus eisdemq; placatis, exacerbetur, & ipsa, atque placetur.

Causa horum, morborum pertinent vel ad passum, vel ad agens; ad passum, quia, si vlcera strumosa respicio, puer hic ob dispositionem hæreditariam ab Auo, & Patre, susceptam ad illa eadem valde propensus, ac habilis existit; Si verò ad alios morbos Hæc conuerto, quia ex Patre infecto lue Venerea, & ex matre ferè semper valentinaria genitus fuit, omnia membra principalia imbecilla sibi comparauit, vt merito illorum, ad alia etiam subeunda mala sit admodum pronus.

Causæ verò, prout attinent ad agens, variantur prout agens hoc, vel simpliciter, vel vt lædens corpus ægrotantis consideratur; simpliciter quidem, quatenus specie determinatum est, ac suas causas generantes habet; Quòd autem sit specie determinatum, facile est declarare, quia Mydriasis causa est pituita ad tunicam Rhagoidem decumbens, sicuti ex oculorum insigni humiditate, atque inuiscatione manifestè colligitur; Vlcus verò humor pariter pituitosus, tenuis, mixtus cum acri humore causa existit, nam omne vlcus ab erodenti causa excitatur lib. de Causis Morborum vltimo. Scirrorum autem causa est humor crassus, lentus, ob frigiditatem concretus, propter copiam tum replens, tum vasa obstruens, à quo humore pituitoso ad articulum decumbente, dolorem coxendicum oriri facta partium sentientium distensione, decumbenteq; in

ligamina



ligamina fieri elongationem cruris per relaxationem ligamentorum, non est quod aliquis dubitet; postremò febris nascitur ex vapore putrido cordi communicato. **A**

Atqui principia generationis prædictarum causarum agentium varia sunt, nam humor crassus, & lentus ab intemperie frigida capitis, & ventriculi generatur, Melancholicus à iecore, consentiente liene; immo verò humores crassos in cubito copiosè colligi pro certo habeo, quoniam partes tenuiores per vlcera ibidem euacuantur, at humor acris à iocinoris caliditate producitur, est etenim flauus, qui maiorem adhuc acredinem à putredine nanciscitur, tandem vapor nascitur à materia purulenta vlcerum agente calore putredinali.

Si verò agens consideretur, vt lædit, sine dubio vapores, & humores prædicti, non tantum substantia, quia putridi, sed redundantia sunt infensi, immo humores motu etiam vitioso lædunt, nam à capite, ventriculo, atq; iecore ad partes laborantes transmittuntur, quamquam putem ego mala omnia enarrata maiorem suæ generationis partem à destillatione capitis accepisse. **B**

Quare pro curatione totum prius à colluuiæ prauorum humorum esset expiandum, deinde humores impacti essent discutiendi, obstruentes attenuandi, & detergendi, putridi eradicandi, fluentes retrahendi, vlcera abstergenda, siccanda, & agglutinanda, prius tamen osse à vita immune exempto, tandemque viscera prauos humores aggerantia essent in contrarium alteranda.

Quæ Medicus obtinere non poterit, quin meo iudicio maximum impendet vitæ periculum, nam in tanta malorum Syndrome, in ea causarum insigni actiuitate, in hoc à statu naturali recessu, atq; vbi totum corpus, non autem solum membra principalia, malè habet, nulla spes salutis remanet, & curationi nō datur locus, & eò magis vbi vires non resistunt, ex quo etiam vix præseruatio locum habet. Et quòd insignis admodum sit recessus, vt dictum fuit, non tantum remedia plura, eademq; varia, ac diuersa sine fructu usurpata testantur, verum & caloris natiui paupertas, quæ ex coctionibus (quarum idem calor est auctor) ferè totius corporis vitiatas agnoscitur; Ex causarum item actiuitate mala, quæ impendent, sunt claudicatio, Hydrops, cœcitas, & alia quamplura. **C**

Curatio tamen per chirurgiam aliquo modo iam est habita per cauterium in ceruice à multis diebus infixum, in posterum vero cantherium in crure sano, quin probem, efficere non possum. Verum ratione ossis corrupti abrasio, vel vstio conueniret, prima est impossibilis ob ossis profunditatem, posterior plenè non satisfacit, quoniam insignis est in osse corruptio, vt vix credam; totum inuri posse.

Medicamenta sunt vniuersalia, & particularia, priora lenientia, præparata, & purgantia sensibilibus, & insensibilibus sint oportet: Lenientia igitur ex melle rosato solutio, & syrupo de polypodio erunt opportuna, à quibus præparantia ex decocto betonica, Anthos, scrophulariæ, cicorij, agrimonij, citrac cum oxymelle esse poterunt ex usu, **D** post quæ purgantia primum sensibilibus per alium ex pilulis de tribus, de Rhabarbaro, & de Agarico Mes. uel de hermodactylis cum masticinis; per urinam (ad quam inclinat natura) ex sale absynthij, uel puluere rubæ tinctorum, seu fœniculorum cum iure cicerum rubeorum parata summoperè conuenient, post quorum usum, insensibilibus euacuantia primum ex decocto in iure chinæ, uel salis, ligni uisci quercini, & guaiaci, uel salisfras cicoraceis, agrimonio, & floribus Anthos medicato. Secundò ex guaiaci extracto cum Mithridato in formam morselli exhibito arridebunt.

Deinde ad Medicamenta particularia descendendum erit, quæ uaria sint pro uarietate tum affectuum, tum partium affectarum necessarium existit. Quocirca ratione ulceris, prius eiusdem os eximendum, eodem detento cum turunda ex spongia, uel ex radice gentianæ: eximitur autem ex Galeno 6. Aphorif. 46. siccantibus uehementioribus, vt est puluis Auicennæ ex Aristolochia rotunda, iride, myrrha, corticibus pa-

Enacis, pumice vsto, scoriz aris, & corticibus pini, huc radix Dracontij, & aqua vitæ refertur. Galenus libro octauo de Med. secundum genera tria proponit capite sexto, septimo, & vndecimo, quæ mihi probantur, quemadmodum Petasites, & Asphodelus, imò & troisci ex Minio Ioannis à Vigo, euphorbium, oleum vitrioli, vel sulphuris, ac huiusmodi, quæ pyrotica dicuntur, maximè conueniunt. Osse exempto, vlcus implendum sarcoticis, puluere nempè iridis, aristolochiæ, thuris, sarcocolle, & aloes, vnguento de beronica.

Postmodum pro cicatrice inducenda conuenit ceratum ex minio, ex palma cum filamentis aridis; Quod si Medicus non obtinebit intentum, ita vt os haud eximatur, vnguentum Damascenum vsui erit opportunum.

Atque dum vlceri prospicietur, ac alia peragentur, licebit obstructions referare, in quem vsus galli antiqui, vel columbi turrialis Medicatum cum simplicibus aperientibus, Ammoniacus, succus eupatorij concretus, troisci de eupatorio, & Capparibus, vel de Amygdalis amaris Tralliani, tandemque medicamentum calybeatum probantur; & cum varijs modis calybs præparatus offerri possit, mihi interim calybs ille fulus, qui apud Magnum Hetruriæ Ducem paratur, vehementer aridet, vel saltem in iure per noctem maceratus.

Ad scirrosos tumores primum valet emplastrum filij Zaccariæ, præmissa tamen embroca ex oleo seminum lini, cui pro hepate, & liene oleum absynthij, & Capparorum pro conseruanda partium proportione erit addendum: Cerata etiam ex Aesipo, & oleo seminum lini ad spissitudinem cocto probantur. Post vsus emollientium ad resoluentia accedendum, ideo emplastrum de meliloto, adiectis troiscis de eupatorio, & de capparibus, oleisque accommodatis, & præmissa embroca, ex iisdem oleis, quibus sint incocta maiora resoluentia, vt radix cucumeris agrestis, Aristolochiæ, & Peucedani, tandemque ceratum sacrum, vel Diapirites valent.

Quorum omnium aliqua coxendici conferre poterunt resoluentia nimirum, atque siccantia, quibus addo lura sulphurea, falsa, & bituminosa, atque vinaceos, immo ad Sinapismum accedere licet, & emplastrum adhibendum ex axungia porcina.

Ad oculos probatur lotio cum vino Subaustero decoctionis rosarum, & Eufragiæ, in quo modicum aluminis fuerit disruptum.

Tandem ad alterationem capitis ceratum capitale Montagnanæ, vel de beronica, lixiuum pro lotionem ex cinere quercus, in quo verbena salua, absynthium, camomelum, folia hederæ, rosæ, & cariophylli sint incocta, summoperè conuenient. Embroca etiam accommodata naturalis, si duceretur puer ad loca thermarum, vbi posset vti Iulis, mihi probaretur, sicuti pro stomacho ceratum stomachale cum mastiche, & speciebus Diambri, stillicidium cum oleis stomaticis, aromaticum rosatum, vel cariophyllatum intus assumptum opportunissima probo.

Victus is existat, vt scilicet puer omnes veris iniurias deuiter, vt cibis vtatur moderatè attenuantibus propter ætatem, & panis illi paretur cum puluere chinæ, falsæ, anisorum, cum passulis; carnes coquantur in aqua stillatitia falsæ, & chinæ, cum modico guaiaci, agrimonio, & citrac, vel pulli nutriantur pastillis paratis cum pulueribus dictis, quos postmodum puer comedat, qui etiam vesci poterit carnibus columborum, & triualium, auium in montibus degentium. Vinum sit illi paratum cum rore marino, vel guaiaco, & ad aluum subducendam, cum hermodactilis, sena, myrobolanis, citrinis, iadis, & chebulis, somnus fiat capite humili ad sistendam magis destillationem, reliquæ verò omnia respondeant, prout decet, & Deus ille sit, qui nobilem puerum, tum à præsentibus, tum ab imminetibus corporis ærumnis liberet, atque præseruet.



PRO NOBILISS. ET ILLVSTRISS. COMITE CAROLO DE PAPVLIS  
*Bononiense diminuta visione, tinnitu auris dextra, Ptyelismo continuo,  
 Coriza, necnon dolore articuli digiti maioris  
 pedis dextri laborante.*

## CONSULTATIO LXXIII.

**P** R I M V M vitium, de quo Illustrissimus Comes conqueritur, est diminuta-  
 actio videndi secundum vtrumque oculum, quæ melius à propè, & in obscuro,  
 quàm à longè, & in claro videt, quinimmo remota per velamen quoddam pro- **B**  
 spicit, vt illi suboriatu affectus, qui Glaucoma dicitur, sub quo ægri obiecta  
 visibilia per fumum aspiciunt. Melius autem à propè, & in obscuro, quàm à longè, & in  
 claro videre, est vitium ipsi ferè connaturale, at per velamen, & nubem aspicere est ei-  
 dem malum antè annum acquisitum, occasione Ophthalmiæ potissimum oculi sinistri.

Aliud vitium est auditio deprauata secundum aurem dextram, nam sonitum, at-  
 que tinnitum in ea ferè semper audit, qui affectus ab Alzarauio Tonitruus aurium  
 vocatur.

Tertium malum est Ptyelismus, seu saluatio, & copiosa expuitio. Quartum, est  
 Coriza, seu excretio mucis per nares, quæ vbi finitur, in naribus obstructio quædam  
 remanet cum grauedine capitis. Postremò dolor articuli digiti maioris pedis dextri  
 Illustrissimum virum affligit.

Quæ omnia mala vnâ habent communem causam internam, destillationem nimi- **C**  
 rum à capite in subiectas partes, quam ex vna parte calidam esse, sputum salsum, pal-  
 pebrarum pruritus, nocumentum, quod ex calefacientibus experitur, ac intemperies  
 sanitatis ipsius capitis calida, vt indicio sunt capilli flauis, demonstrant; esse verò ex  
 altera parte frigidam, sputi visciditas, obstructio illa narium, grauedo, atque stupor  
 quidam in actionibus animalibus docent. Sed ego reuera existimo, destillationem  
 prædictam calidam esse, neque ab hac sententia me auocant ea, quæ pro parte nega-  
 tiua sunt adducta, nam quantum ad visciditatem attinet, & obstructionem, dico has  
 accedere non solum ob continuam ferè victus mutationem, verum etiam quia partes  
 tenuiores euacuantur, & crassæ manent, quæ à vaporibus calidioribus iecoris magis,  
 ac magis incrassantur; Quod verò ad grauedinem, dico eam pendere ab obstructio-  
 ne narium, & retenta materia in cerebro, de stupore autem statuo, ipsum accedere ob  
 redundantem humiditatem. Porro generatur destillatio hæc ob errorem facultatis **D**  
 concoctricis, plus, quàm par sit excrementi crassi aggenerantis, cui excremento vapo-  
 res continuò à iecore feruidi transmissi immixti pituitam salsum producant, cui maxi-  
 mè fauet prauus victus.

Cum igitur hæc materia in pedem decubuerit, seu per spatia inania, seu per venas,  
 & nervos deferatur, ibi intemperiem, & extensionem facit, ac proinde dolorem exci-  
 tat, ad fauces eadem materia destillans ptyelismum, sicuti ad nares Corizam inducit,  
 & portio, quæ ad aurem dextram defertur, in vapores resoluta tinnitum efficit, nam  
 vapores in spiris, & aurium cauernulis exitum quærentes sonitum illum edere solent.

Sed dicit ille si ex Aristot. 34. Problem. surditas fit ob pulmonum vitium, quomodo  
 destillatio poterit auditionem deprauare?

Dicendum sine dubio è destillatione vitari posse auditum, sed & secundum Aristo-  
 telem à pulmonibus malè affectis auditus deprauari potest, quæ aer ingenuus quoquo-  
 modo

**E** modo reparatur, vel saltem ab aere expurgato in pulmonibus prius inspirato vigoratur. Præterea secundum aliquos reperitur foramen quoddam, quod ab asperâ Arteria ad aures protenditur; accedit quod dicitur internam aurium tunicam esse continuam cum tunica asperæ Arteriæ, ut his omnibus rationibus pulmones maximum cum auribus consensum habentes possint etiam & ipsi malè affecti præter destillationem, aures violare.

Sed quomodo prædicta destillatio visionem malè possit afficere, videre oportet, quoniam non solum ad oculum transmissa, sed & in cerebro retenta, potest id mali facere, ideo res hæc paulo diligentiori indiget examine.

**V**isio itaque imminuitur ob vitium facultatis, vel ob errorem externum, læditur verò facultas, læso organo, humore nempe crystallino, spiritibus visorijs pariter vitiat is insigniter; cumque humorem crystallinum pluribus modis vitari contingat, puto **I**nterim ex destillatione aliquo modo auctum, vel potius crassefactum fuisse, quoniam qui per fumum obiecta vident, splendore humoris crystallini aliquo modo destituuntur, quod ea ratione accidit, quia crassefactus fuit; Spiritus verò & paucos, ac tenues esse non dubito, quoniam à propinquo vir illustrissimus benè videt, sicuti & in obscuro, nam in claro spiritus pauci, veluti à magna luce dissipantur, quos quidem Spiritus in cerebro generari, non est quod aliquis hæsitet; sed quam ratione patitur aliquā difficultatem. Ego arbitror, quod quia Spiritus animales generantur ex vitalibus, & hi pauci, ac tenues, nam à sanguine bilioso producuntur, ideo & animales paucos ac tenues generari; Accedit & capitis caliditas, quæ vitalem Spiritum attenuare magis, ac dissipare potest.

**I**mminuitur verò visio ob duplicem errorem externum, ob humoris inquam albuginei aliqualem crassitiem, ac utriusque pupillæ dilatationem, crassities autem albuginei est in parte inferna, ut visus docet, atque etiam, quia imago inspicientis cernitur, quod non fieret, si totus valdè crassus esset; Crassities albugineo accidit ob destillationem sibi communicatam, sicuti & pupillæ dilatatio ob affluentem eandem destillationem ad tunicam Rhagoidem suboritur, solet enim dilatari pupilla, vel per se, vel per accidens, per se, vel ob siccationem, vel ob tumorem præter naturam; per accidens ob augmentum albuginei, ob flatus inclusos, & ob humiditatem tunicam Rhagoidem pertingentem, admodumque utris replentem, & hoc postremò modo dilatari pupillam in illustrissimo patiente ductus copiosa humiditate, & lippitudine ob oculis excreta puto.

**V**erum hic duæ occurrunt difficultates, Prima quomodo Glaucoma ex libro def. Med. possit fieri ab humore excrementitio adhærente humori crystallino, quando Aristoteles quinto de Gen. animalium & Aetius libro septimo capite quinquagesimo secundo, dicant Glaucoma fieri à siccitate. Secunda difficultas est, quomodo tunica Rhagoide humectata foramen illius pupilla vocatum, dilatetur, nam experientia patet, quod si pannus perforatus in aliquo loco humectetur, foramen angustatur, præterea si constrictio pupillæ sit ab humiditate, non patet quomodo dilatatio ab eadem causa fieri possit.

De prima difficultate dico Aristotelem aliam à Medicis habuisse sententiam, nam tenet albedinem oculorum fieri à paucitate humorum, Galenus verò ex magnitudine, & copia crystallini humoris, Aetius autem non loquitur de Glaucomate, sed de Glaucofi, quæ est albedo in humore crystallino ex evacuatione albuginei humoris.

De secunda verò difficultate dico, quod tunica Rhagoidis humectata, ut organum permittit foramen dilatari, at ut similis nequaquam; vel dicendum quod tunica Rhagoidis humectata ab humiditate affluente tenditur, & veluti conuellit, ad partemque posteriorem, tamquam ad suam originem trahitur, sicque necessario foramen dilatatur;



dilatatur: Nec inconuenit quod dilatatio, & angustia fiant ab humiditate, quando A id accadat sub diuersis respectibus, nam humiditas relaxando facit angustiam, tenendo dilatationem, dilatatur igitur pupilla ab humiditate affluente; Et quamquam dilatatio in illustrissimo Comite mobilis obseruetur, quæ per se sola minimè lædit, quoniam tamen in casu nostro noxa spirituum adiungitur, idcirco dilatationem illam pupillæ magnoperè lædere existimo.

Postremò considerandæ occurrunt causæ externæ, quas omnes in motum refero corporeum immoderatum, ac intempestiuum, in aeris vsum in opportunum, tandemq; in alimenta quantitate, qualitate, ordine, tempore, atq; præparatione vitiosis assumpta.

Quantum ergo ad præsidia attinet, habita prius totius prouidentia cõhibenda est ex toto destillatio per refrigerantia caput, & iecur, per siccantia idem caput, aut aliò est ab affectis locis conuertenda, tandemque materia impacta erit discutienda.

Quos assequi scopos non dicam impossibile propter ætatem, & quoniam hucusque B non sunt tentata remedia aliqua generosa, sed operosum valde, atque difficilè niunus erit, & hoc maximè de omibus vitijs, vnica excepta diminuta visione, inteltigere oportet, cuius curationem impossibilem futuram prænuncio, primum quoniam est veluti natiua. Secundo plures causæ morbificæ sunt simul complicatæ, pars affecta est nobilissima, & quæ non ita quæcumque admittat remedia, suffusioque, ac alia mala imminent: Aliorum autem vitiorum curam absolutam habere, erit quidem opus valdè operosum, quoniam morbi à destillatione, si non confirmata, saltem progressa, difficillimè remedijs cedunt, quoniam pars mandans transmissioni assuefacta, & recipiens debilis multum reddita cum difficultate corriguntur; accedit quod propter causarum actiuitatem surditas, & alia grauiora mala impendent, & quod nimirum, in modum auget difficultatem, est, quod partes nobiles, atque præcipuè præsertim, C afficiuntur.

Nihilominus ad materias Medicas deueniens ex Chirurgicis, (postquam vena in cubito secta fuit, & lumina cum ratione, præcipuè verò, quia sanguis subpeccabat) nunc sectionem venæ frontis, hyrudines post aures applicitas, sicuti & cucurbitulas tum scapulis, tum occipiti scarificatas probo, at præ cõteris setaceum in ceruice ad plures menses, deinde fonticulus in brachio sinistro essent excitanda, & si vir illustrissimus cuperet à Podagra præseruari, inunctiones cutaneas factas cum ferro lenticulari, non tantum in affecto pedè, sed etiam sano probarem, perinde ac frictiones, & lauationes partium extremarum earum, quæ sanæ sunt, mihi non displicerent.

Medicamenta vniuersalia, quæ sunt lenientia, præparantia, & purgantia, quæ tum sensibiliter, tum insensibiliter agunt, necessaria primum existunt, quo circa pro lenientibus melle rosato solutiuo, eum Diapruno lenitiuo, vel Casia cum hiera erunt opportuna, sicuti & pro præparantibus decoctum ex ocularibus plantis, endiuia, D betonica, & boragine cum suis syrupis ex vfu esse poterit; à quo purgans primum sensibiliter vel ex pilulis de Agarico, vel de hiera cum Agarico, vel aureis, cum pilulis lucis paratum propinare expediet, eo tamen constituto, vt statutis quibusdam interuallis pilulæ sine quibus, cum pilulis de tribus cum Rhabarbaro, Illustrissimo Comiti sint in vfu. Interim tamen ad insensibiliter euacuantia ipsi erit accedendũ, quare decocto Chinæ, vel falsæ, cum guaiaco, & cicoraceis simplicibus ocularibus, ac sandalis citrinis nil præstantius est adinuenire, trocisci etiam Viperini in conferva Eufragiæ, quemadmodum & decoctum Viperarum in aqua Eufragiæ, & endiuia factum, itemque sal theriacale ex conferva eiusdem Eufragiæ, & florum cicorij exhibitum sunt miri vfu.

Post quæ ad medicamenta particularia deueniendum. Quam ob rem ratione capitis euacuantia per nares, vt decoctum esset hordei cum melle rosato solutiuo, cui in

**E** cui in progressu betæ succus addi posset, per os, vti esset masticatorium ex solo mastiche, laudo. Atqui pro eodem capite ratione fluentis destillationis, intercipientia, vti saccharum rosatum antiquum cum bolo Armena, cum granis masticis, cum Theriaca recenti, vel pilulæ de Cynoglossa hora somni assumpta conuenient. Alterantia demum interna, vti saccharum violatum, vel rosatum, & florum cicorij, confectio ex tribus sandalis, Diamargaritum frigidum à cœna per horam assumenda probantur, Externa verò erunt embroca ex aqua Villensi, in qua stecas, camomellum, rosæ, baccæ mirti, folia oliuæ, sandali, & alumen sint in cocta; aut lotio ex lixiuio cum cinere quercus, & aqua Villensi facto, locoque saponis adhibito vitello oui asso.

At ratione alterationis iecoris Potum aquæ Villensis, vel feri caprini cum succo cicorij, perfusionem ad hypochondrium dextrum ex infuso sandalorum facto in aceto, & succo cicorij conuenire decerno.

**F** Gratia verò auris affectæ suffumigationes primum, & euaporationes proficient factæ cum decocto cimini, anisorum, absynthij, cammomeli, foenu Græci, & origani adiecto modico aceti, ac tracto fumo custodiatur auris gossipio, seu lana moli muscata. Secundo instillationes factæ ex pinguedine anguillæ, & oleo anisorum, vel foeniculorum destillato, irino, piperino, de euphorbio, ex succo expresso ab amygdalis amaris, nucleis persicorum maceratis in succo cyclaminis, & aqua Ardenti, vel succo expresso à Cœpa, in qua oleum anisorum destillatum, castoreum, & helleborus niger ponantur, & Cœpa ad ignem calefiat, vel ex theriaca in aqua Ardenti liquata, vel aqua stillatitia ipsius theriacæ summoperè conferent: Tertio collyria ex utroque helleboro, nitro, cimino, anisis, vel ex theriaca cum albo oui, & gummi aliquo exceptis in auribus detenta.

In gratiam deinde oculorum faciunt primum ablutio ex Scribonio largo cum aqua marina, vel aqua salita, vel cum aqua stillatitia ex mica panis actu calente aspersa puluere Eufragæ, Chelidonis, seminum foeniculi, & rutæ, rutis præparatæ, boli Armeni, & salis, atque madefacta succo rutæ, facta maceratione per viginti quattuor horas.

Huc referenda aqua stillatitia nostra ex Viperis, quæ parata habetur in officina Monachorum S. Saluatoris. Secundò instillatio ex felle piscium, aut hircorum; deinde animalium rapina viuientium mixto cum aquis foeniculi; vel verbenæ, vel Chelidonis, vel rutæ, & rosarum. Inter cœtera tamen valet fel Perdiciis cum croco, thure, & rosis in vino, huc referenda aqua Ardens cum decocto gallarum, vel gutta vna, vel altera olei ex calcanto cum aqua maluarum.

Tandem ratione pedis affecti ablutio cum aqua salita, vel decocto guaiaci, foliorum Lauri, & salis, vel vrina. Illitio ex oleo vetustissimo salito, vel ex cera, aut fauo mellis,

**H** vinacei, luta sulphurea, salsa, & aluminosa mihi arrident.

Postremoque victus est iniungendus moderatè extenuans, ac sicca ns, prout opportunum videbitur Medico curanti, præ cœteris tamen cibi præparentur puluere

Eufragiæ, foeniculorum, coriandrorum præparatorium, & sacchari casti-

gato puluere Diatriasandalorum. Vinum alteretur Eufragia,

china, salsa, & guaiaco additis sandalis. Reliqua

autem omnia respondeant prout conuenit,

atque Deus illustrissimo viro

sit propitius.



PRO EGREGIO VIRO MELANCHOLIA HYPOCHONDRIACA,  
 sudore copioso, tenui, ac sine odore noctu erupente, Punctionibus  
 capitis, febricula, tarda coctione, tensioneque  
 levis affectu.

## CONSULTATIO LXXIII.

**Q**UAMPLURE Senumero sunt affectus, qui virum egregium nobis pro-  
 positum male habent, Primarius tamen, & cui coeteri omnes suum esse  
 acceptum referunt, est melancholia Hypochondriaca, quæ præter timo-  
 rem, & mestitiam a somnis, & somniis turbatis, sputo humido, pulsatione  
 arteriæ ad ventriculi fundum, tandemque rugitu huius ventris innotescit, quam post-  
 modum sudor copiosus, tenuis, non viscidus, sine odore noctu erumpens, Punctio-  
 nes capitis, quæ speciem referunt doloris, ulcerosi, ut membranae necessario sint affectæ,  
 febricula, quæ exacerbatur in vespere, tarda coctio, ut patet ab adicensu cibariorum,  
 tensio lienis, uti tactu cognoscitur comitantur.

Verum de febre esse potest dubitatio, num symptomatica, an vero, morbus existat,  
 & puto ego esse symptomaticam, quantum potui observare; nec valet quod in ves-  
 pera aliquam habeat exacerbationem, quoniam tunc omnia symptomata exacerban-  
 tur, quando humor melancholicus, cuius sunt soboles, eadem hora incipiat moveri,  
 oritur autem ex levi putredine feri, nam fumi calidi in caput, & acres propter putre-  
 dinem feruntur.

Quorum omnium causas facile erit assignare, ubi cause primarii affectus fuerint  
 constitutæ, illæ igitur, vel respectu causarum externarum, vel respectu internarum,  
 consideratur, si respectu priorum iam occurrunt animi accidentia varia, atque mole-  
 sta, errataque plura in victu, quæ pater noster, ut retulit, sæpius incurrit; si autem  
 respectu posteriorum causarum affectus melancholicus perpendatur, iam sese offert  
 tamquam causa principalis caloris nativi paupertas, extranei vero, & præter naturam  
 redundantia, deinde tamquam immediata causa se offerunt vapores atrii, & retri  
 elevati primum in cor, circa quod angustiam, & lationem percipit Aeger, tum in  
 cerebrum, ratione quorum contristatur, ac timet.

Elevantur autem vapores isti ab omnibus serè venis, ipsius chili, hepate, & liene,  
 præcipue à ventriculi fundo, ubi calorem præter naturam illarum partium sanguinem  
 ibidem exurentem, qui calor propter insignes obstructions ibi excitatus, in mineram  
 agit melancholicam, ut indicat calida jecoris temperies, succi huius valde ferax, nec non  
 etiam quia vespere omnia symptomata exacerbantur, quam facile cognoscitur, cum  
 quibus causis omnibus generantibus lien in casu nostro, tamquam causa colligens  
 locum habet.

Atque sic ex his ita constitutis, sunt symptomatum concomitantium causæ facilli-  
 me innotescunt, nam turbatio in somno ex phantasmate à vaporibus illis tenebricosis  
 reddito suboritur, sputum à ventriculo labefactato, & non probe alimentum conficien-  
 te generatur, Rugitus ex transfusione aquæ, flatibus hinc inde per intestina commo-  
 tis, producitur, Pulsatio demum fit, quia pancreas, & aliæ glandulæ mesenterij  
 tumefactæ magnam comprimunt arteriam.

Coeterum & aliorum etiam causæ notæ sunt, eo tamen semper constituo, ut scilicet  
 iactura illa caloris nativi supponatur omnium præter naturam affectuum causa  
 principalis,



**E** principalis, in quam cœteræ omnes referuntur, & propterea sudor cum sit opus præter naturam, necessario sequitur actionem læsam propter facultatis læsionem, vel propter errorem externum, propter læsionem facultatis, vel retentricis, vel expultricis, retentricis primum propter raritatem pororum cutis, ut in habitu calido propter humectationem partium ad ambitum corporis ex copia feri illuc per venas demandati prouenientem, expultricis deinde propter æredinem feri; ob errorem denique externum, copiam inquam feri, quo plurimo scatent melancholici, ut iure ipsorum sanguinem aquosum Hippocrates vocauerit, eo autem scaturire solent propter calorem ventriculi debilem, nam iecur in melancholicis calidum existit, & ventriculum lædit,

**Q**uæ cum ita sint, in casu nostro sudor fieri non potest vitio facultatis, nam Hippocrates quarto Aphorismo 41. dicit quod sudor noctu multus, ut est in patiente proposito, significat ipsum, aut uti plurimo cibo, aut indigere euacuatione, præcipue si fiat citra causam manifestam. Galenus considerans illam particulam multus, dicit quod nisi addita fuisset, sudor fieret à raritate cutis, & imbecillitate facultatis, quasi Galenus velit sudorem nocturnum ab his non fieri; Ideò dico ego oriri ab errore, externo, à copia nempe, atque tenuitate feri, cum plus cibi, quam conveniat, patiens haud assumat, coagit tamen calor internus noctu auctus, qui liquat, & expellit ad cutem; quod ex eo etiam confirmare mihi licet, quod corpora noctu sunt valde constipata, atque conclusa; viresque naturæ sunt validiores, ut propterea noctu ab illis non possit fieri sudor, sed ab errore externo, ut dictum fuit. Fit itaque sudor in præfenti à copia, & æredine feri, ut indicatur à punctionibus capitis, & febricula illa fit & propter inflammationem, veluti concitatam in Hypochondrijs, & noctu aucta; iugetur verò serum, quoniam Renes non bene trahunt succum alioqui crassum, & melancholicum, cum quo est serum, nutriuntur enim sanguine tenuiori, non autem crasso, & fœculento. Debilitat autem hic sudor, quoniam aliquid boni excernitur, & spiritus exhalant, sicuti in omni quorumcumque excrementorum euacuatione ex Galeno.

Punctiones interim fiunt à vaporibus æredinem nactis propter putredinem, cui fauet etiam & aliqua bilis portio habita ratione ætatis, iuventutis, & victus, quæ punctiones magis in vespere exacerbantur, quoniam humor melancholicus, quem sequuntur ea potissimum hora moveri incipit; sed an huic qualitati manifestæ, aliqua occulta, ratione luis venereæ subsit quis posset propter dicto meritò suspicari, primum quoniam adhuc nullum remedium usurpatum contulit, secundum quia alias circa pudentia quædam nescio, passus fuit.

**F**ebricula verò fit ex putredine feri in venis dictis, & tum fit serum humoris melancholici, vespere magis febris exacerbatur.

**C**octio tandem vitata ventriculi à calore debili eiusdem, nam qui hypochondriacæ laborant affectione, ventriculum habent propria humiditate nativa destitutum, propter iecur fetidissimum ob obstructions, ut indicat urina valde transparens, hinc calor ventriculi languidus.

Postremo testis lienis sit propter materiam duplicem pituitam inquam in ventriculo genitam, melancholiam autem à iecore calidiori productam.

Statim ergo calor nativus reparandus, viscera ad suam temperiem reducenda, & secundum proportionem seruanda, ut prauorum succorum, & vaporum generatio adimatur, prius tamen obstructions reseranda, ac toti prospiciendum, & quoniam hæc Medicus vix assequi poterit, curabit idè has materias aliè retrahere cœterum inter omnia qualitatem veneream proprijs alexipharmacis domabit.

**Q**uò peruenire posse medicum vix possibile prænuncio, cum potius graviora longè mala



mala immineant, nam morbus est in habitu, cum maximo recessu à statu naturali, causæ sunt intensæ & multiplicatæ, & plura mala sunt simul iuncta, ita ut etiam multa sine fructu iam sint usurpata præsidia, totum corpus est affectum, virtus non resistit, ut patet ex iactura caloris innati, curandum tamen erit, ut saltem miserrimus pateriens ab imminenti morbo præcaueatur.

Atque idcirco, quod spectat ad chirurgicam, cum iam sanguis per venam sectam, per hyruidines hemorrhoidibus applicitas fuerit eductus, cum iam cauterium in dextro crure fuerit infixum, probo iterum venæ sectionem in talo, de novo apertionem hemorrhoidarum propono, quemadmodum & cauterium in altero crure dico profuturum, sicuti & in fincipite, ad evaporandos illos vapores acres, punctorum causas, in quem finem etiam frictions, & ligaturas partium extremarum, quin probem efficere non possum.

Medicamenta gratia totius in id potissimum tendunt, ut primum leniatur alius cum B. syrupo de polipodio, ac manna, præparentur deinde humores cum decocto mentæ, cicorij, agrimonij, melissæ, bētonicæ atque simplicium Tplēneticorum cum syrupis accommodatis; demumque purgentur ex infuso agarici senæ, rhabbari, cum manna, vel extracto hellebori, vel pilulis de helleboro, cum ea tamen conditione, ut patienti sæpius syrupus de polipodio cum manna, quæ serum educit, sit in usu, vel infusum myrobolanorum citrinorum, Indorum, & epitimi, ac interea decoctum chinæ in ventre pulli iunioris coctæ cum diureticis temperatis (ne magis moueatur sudor) uti senecio, agrimonio, capillo veneris rec. scolopendrio, culcitra, semine melonum, liquiritia, ac tantillo iassafras correctum cum sandalis citriniis, pro reparanda iactura caloris natiui erit multi usus, nam insensibiliter, & per vrinas educit, & qualitatem veneream, si quæ subsit, ut suspicor, poterit emendare.

A quibus omnibus ad medicamenta partium particularia, gradus faciendus erit. C. Atque idcirco primum pro euacuatione capitis per repulsionem, oxirodium, & Cataplasma propono, illud ex oleo rosato completo, aceto, & aqua rosaceis cum pulvere sandalorum, hoc verò ex carne cydoniorum sub cineribus cocta, mica panis in lacte vaccino cocta, pariter exceptis cum oleo rosato conficitur.

Secundo pro obstructionibus medicamenta calvbeata, uti vinum quod libram unam calybis præparati, drag. 6. pulueris caryophilorum, & libras octo vini odorati recipit, ac in stupha furnaria ad macerationem per plures dies detinetur; Vel calybs præparatus ad drag. 1. ex conserua boraginis cum modico specierum aromatici rosati exhibendus. Exterius etiam lien, ac toti abdomini deobstruentia conueniunt, propterea soleo huiusmodi oleo feliciter uti; Accipio utrumque oleum amygdalinum, cum modico vini Cretici, uel oleum commune cum aceto, eisque in duplici vase incoquo spicam, absinthium, rutam, corticem capparorum, filicis maris radicem, calamintam, pulegium, origanum, capillos ueneris, citrach, liquiritiam, althæam, nucem muscatâ squinantium, quousque absumat utrumque, deinde totum ventrem hoc oleo iungi, aut etiam embrocari iubeo, à quibus deuenio ad ceratū sacrum diapiritē cum gummi ammoniaco, imo cum Aetio, ac Arabibus ad synapismos.

Tertio pro mouendis uripis therebintinam non lotam cum puluere milij solis peculiariter laudo, sicuti & oxymel ex decocto radicis apij recentioris.

Quarto pro reparanda iactura caloris innati nil præstantius umquam theriaca recenti, uel non saltem ualde antiqua hora somni exhibita, quæ & sudorem inhibere, reprimereque vapores poterit.

Quinto pro alteratione cordis conseruam boraginis cum speciebus letificantis Almanforis assumptam, ac illitionem cordis cum oleo florum citri maxime opportuna fore existimo; At pro uentriculo ualet idem letificans, extra uero stillicidium ex oleo.



**Boleo amygdalino dulci**, in quo cum vino Cretico sint incotta in duplici vase mastiche, polium montanum, f. uinantus, nux muscata, macis, myrrha, bezoinum, laudanus, & rosa. Demum pro hepate serum cum succo cicorij, & boraginis, seu lac asinum cum saccharo, & speciebus aromatici rosati assumpta, extra verò, balneum non aquæ fluvij, quia hæc nimis subtilis, ac tenuis, sed pluvij, & cysterne, quod valet etiam ad remittendum feruorem totius, ac temperandam vaporum acrimoniam, mirum in modum probo, à quo tamen statim fiat inunctio cum oleo rosato omphacino, ne sudor moueatur, quinimmo in hunc finem aqua posset calybeari, possentque in ea incoqui plantæ frigidae, ac stipticæ naturæ, posset & immisceri oleum violaceum.

Victus rationem non proponam, quoniam melius ab excellentissimo curante instituetur, quam ego possem in medium afferre, D. tamen O. M. precabor, ut hæc omnia in salutem cedant ægrotantis.

*Et si quid aliud in hunc finem adhibendum sit, idem modo scribam.*

**PRO ILLUSTRIS, ET NOBILI FOEMINÆ CÆSENATÆ**  
*mensibus vitiatis, muliebri profluvio, atque sterilitate laborante.*

## CONSULTATIO LXXV.

**A**FFECTVS morbifici, à quibus illustris, & nobilis foemina sollicitatur, sunt menses vitiat, muliebri profluvio, quorum existentiam, veluti perpetuus ferè comes, sterilitas comitatur. Vitiantur autem menses præcipuè secundum qualitatem, quæ decolores, & nonnunquam mucosi prodeunt, vitiantur & pene tempus, quæ semper remorantur.

Cum itaque tot mala nobilem mulierem obsideant, ab alijs postremum pendere existimo, ubi etenim uterus laborat intemperie frigida, & humida, facultas conceptrix, velut, nolit, necessario à proprio scopo aberrare cogitur, non solum quia materia conceptus nec retinetur, nec coquitur, verum etiam, quoniam vis illius à frigiditate, veluti extinguitur, ac ab humiditate obruitur, huius autem census esse uterum nostræ patientis ex multis conuincitur vel facile potest; nam præter purgamenta illa alba sine acrimonia, & calore exelintia, iam diu ipsa secundum uterum laboravit, minimè ad venerem pronâ existit, atque calor totius ita mutatus est, ut facile sit captu uterum in discrasiam dictam lapsum valde esse. Sed ratione etiam obiecti improporionati puto, eandem facultatem frustrari, quoniam menstruum, quinimmo & semen vitiosum, ut de se constat, eidem offertur, ut propterea nunc meæ solum sint partes modum generationis, & vitij mensium, & purgamentorum alborum perquirere.

Quare si causam aliquam principalem, & veluti communem statuere mihi necesse esset, hanc nullam aliam esse dicerem, quam caloris nativi paupertatem, merito, cuius effectum totum ferè corpus succi pituitosi valde ferax euadit, qui ab expultrice viscerum ad uterum, tamquam ad cloacam, & sentinam omnium recrementorum in corpore propulsus, & menses vitiat, ac profluvium illud excitat, & fouet. Nam quantum ad menses attinet, succus ille sanguini permixtus, non solum decolores, verum etiam mucosos menses parit, quinimmo uterum refrigerando, ac vasa illius obstruendo est in causa, quod iidem menses remorentur, cui & humor melancholicus plurimum fauet; pari quoque ratione ille idem succus, copia, & qualitate expultricem uteri irritando, profluvium muliebri



muliebre parit, ea tamen conditione, vt partes crassiores retineantur, ex quibus obstru-  
ctionibus datur occasio, vt tenuiores excernantur: Coeterum & in vtero refrigerato  
aliquam etiam succi huius portionem generari, nemo est qui neget.

Vt ex his omnibus pateat vniuersam medendi rationem eo dirigendam, vt iactura  
caloris innatocalorificis reparetur, intemperies viscerum per contrarium alteretur,  
obstructiones attenuantibus, ac detergentibus aperiantur, succus pituitosus genitus  
euacuetur, ab uteroque retrahatur, ac tandem ea etiam vsurpentur, quæ conceptionem  
à proprietate iuuant.

Quos scopos adimplere erit prouincia ferè impossibilis, quoniam affectus sunt quasi  
confirmati, plures existunt, ac totum penè corpus afficiunt, accedit quod facultas re-  
gitiua in tanta malorum colluie vix resistit, vt ex habitu totius mutato & à statu natu-  
rali admodum lapso suadere licet; quia tamen ex medicatione habita anno superiori  
aliquam est experta patientis vtilitatem, idcirco aliquali spe concepta, sperandum fu-  
turum, vt mala hæc saltem insigniter imminuantur, & eo magis, quoniam prudentia  
illustris patientis, ac ætas id ipsum pollicentur.

De materijs ergo chirurgicis decerno, vt habita totius prouidentia, cauteriũ vnum  
in brachio sinistro, aliud in femore dextro secundum partem domesticam inuratur, san-  
guinis autem missionem sicuti per venam sectam cubiti ( nisi necessitas euentandi oc-  
currat ) non laudo, ita per crurum scarificationem, instante tempore mensium non  
improbo.

Et quantum ad pharmaca attinet, lenita aluo cum melle rosato solutiuo, adiecta por-  
tione aliqua syrupi de polypodio magistrali, præparatisq; humoribus decocto beto-  
nicæ, artemisiæ, agrimonij, boraginis, cicorij, cum syrupis accommodatis, tandè erunt  
deturbandi pilulis de tribus, vel de hiera cum agarico, aut cum infuso agarici, & senæ,  
adiecto melle rosato solutiuo completo, quod de succis vocatur. Sed rursus humores  
coquendi decocto hyssopi, pulegij, calamintæ, matricariæ, capillorum veneris, bora-  
ginis, cicerum, & radicum rubeæ tinctorum, adiectis oxymelle composito, syrupoque  
de Artemisia, ac iterum purgandi pilulis foetidis, de hellëboro, cum portione alephan-  
ginarum. Quinimò expediet, vt certis aliquot interuallis per hæc, aut per hieras  
magnas repetatur purgatio, ac vomitus accommodatis prouocetur.

Habita igitur modo dicto totius prouidentia, puto quamprimum deueniendum esse  
ad chinæ decoctum, adiecto guaiaco, vel fassafra, alteratum tamen cum aliquot ex sim-  
plicibus dictis; cui & incoquenda diuretica aliqua vera: Ius etiam galli antiquioris  
eisdem medicatum, mihi maximè arridet, sicuti & extractum tum guaiaci, tum fassa-  
fras cum sale theriacali, huc referantur thermæ calidæ suo tempore bibitæ. Et pro  
tollendis obstructionibus præter medicamentum calybeatum, quod cum aliquo fru-  
ctu iam fuit vsurpatum, laudo Antidotum Hamagogam, laudo, & puluerem radice D:  
gentianæ, ex aqua florum sambuci datum.

Ad conceptionem autem iuuandam tum viperæ decoctum, tum illud, quod fit ex  
matrice leporis, nuce muscata, nuce indica, rasura eboris, cariophyllis, cinnamomo,  
& bistorta, facta prius horum infusione, summoperè laudo; Item & coagulum lepo-  
ris maximè efficax, existimatur.

Exterius pro ventriculo alterando, & roborando laudo stillicidia accommodata;  
pro vtero probo infusus ex thermis propositis, quo pertinent & suffitus, iniectiones,  
ac pelli, ex supradictis parata, quibus addo succum saluæ, succum stercoris asinini, &  
quod fit ex lolio cum polenta, myrrha, ac thure. Victus ab excellentissimo curante,  
prout decet, præscribatur, & D. O. M. hæc omnia secundet.



**E** PRO ILLUSTRISSIMA, ET EXCELLENTISSIMA  
 Marchionissa Felicitæ Gonzaga hemicranico, seu potius cum Barba-  
 ris Monopagico dolore, immo & clauo morbo, dicto per  
 intervalla detenta.

## CONSULTATIO LXXVI.

**F** CERTVM est Illustrissimam Marchionissam iam à multis mensibus per in-  
 terualla quædam ferè quintum mensem attingentia ad octo ferè dies vexatam  
 fuisse, nunc verò per minora intervalla, sed longè pluribus diebus à dolore  
 partis sinistræ capitis musculum temporalem, oculumque potissimum affli-  
 gente vexari, ut hemicranicus, verius tamen (quoniam non totum capitis dimidium  
 affligit) cum Barbaris Medicis Monopagicus dolor, immo & clauus, eo quod oculum  
 exercet, dici possit, qui etiam si intermittat, nihilominus magnus non tantum ratione  
 propriæ essentia, verum etiam & respectu causarum, atque symptomatum haberi de-  
 bet, quando dolor hic qualitati dolorificæ valde infestæ sit iunctus, sub eoque tempo-  
 rales arteriæ, pulsant, & musculus temporalis conuellatur, vibrationemque patia-  
 tur insignem, quæ non nisi à vehementi causa pendere, pro certo est habendum; Et  
 quamquam in partibus extra cranium nec tumor cum tensione, atque duritie aliqua,  
 nec sensus aliquis caloris percipiatur, non propterea non tantum membranam cere-  
 brum duram inuestientem, verum etiam & inter partes externas musculum secundum  
 fibras, & arterias laborare dubito, musculum inquam secundum fibras ob motum  
 illum vibrantem, & conuulsium, secundum arterias verò ob pulsum, quem ultra  
 consuetum Illustrissima Fœmina persentit: Nec quia dolor ad oculum pertingit, cre-  
 dendum est dolorem ad partem externam haud attinere, quoniam id ad hoc proban-  
 dum non est sufficiens argumentum, cum ad foueam, & radicem oculorum, pericra-  
 nium quoque pertingat. Coeterum quoniam aduersus dolorem hunc diuersis reme-  
 diis pugnatum fuit, & nunquam debellari potuit, existimandum, ipsum pendere à  
 causa adhuc incognita, aut occulta, aut saltem valde pertinaci, si quidem, ut ex Hip-  
 pocratis sententia Galenus docebat, nulla certior via ad morbi naturam pernoscen-  
 dam ipsa curatione potest haberi.

Quamobrem in huius doloris causæ inuestigationem diligenter incumbendum. Pri-  
 mum itaque dolorem hunc ab obiecto improporcionato, atq; excellenti, valde sensibi-  
 li organum tactus in partib. iam dictis secundum propriam symmetriam corruppen-  
 te oriri nullus est qui neget, quod sensibile excellens, cum duplex esse possit, proprium  
 nempe, ut intemperies, commune, ut soluta unitas, si vera sunt, quæ de hoc dolore scri-  
 buntur, quemadmodum vera esse puto, quod nulla scilicet intemperies in partibus ex-  
 timis dignoscatur evidens, cogor affirmare, usque adhuc sensibile proprium excellens  
 nihil prorsus cum hoc dolore, habere, fit igitur meo iudicio à sola unitate soluta, quæ  
 cum ab intemperie non tantum ob rationem allatam, sed etiam quia dolor hic ex toto  
 delitescit, fieri non possit, reliquum est, ut à materia, non quidem humoralis, sed halituo-  
 sa fiat, aliàs non ita subito intermitteret, non ita subito inuaderet, nec etiam ad longum  
 vāldē tempus non finiretur; solet enim Auerroes ex Aristotele dicere, quæ citò fiunt,  
 ac citò desinunt, à causa, quæ pariter subito fiat, illicoque euanescat dependere.  
 Idcirco sicuti dolorem; de quo agitur, ex vapore generationem habere non heredo,



ita vaporem hunc esse sanguineum, præter vitam, quam ducit Illustrissima patiens, A bonum corporis habitum, ac ætatem, quæ sapit adhuc naturam adolescentiæ. (est enim in principio iuventutis) hora inuasionis doloris manifestè suadet, hic enim circa auroram, quæ (vt inter omnes Medicos conuenit.) est hora motui sanguinis destinata, accedit; in cuius confirmationem facit, & dolor pulsatorius ab Illustrissima patiente perceptus.

Verum nec obstat, quod quotidie inuadat, & accessiones habeat, quæ à morbis sanguineis absunt, quoniam arbitror ob feruorem iecoris, coagente etiam ætate, sanguinem aliquo modo bilis naturam nancisci, merito cuius fiunt accessiones, & dolor etiam ad meridiem (horam motus bilis) accedit.

Sed an vapor generetur in capite, vel extra, non est difficile cognitu ei, qui capitis affectus periodicos fluxionis alicuius à toto, vel à parte soboles esse nonerit. Cum igitur dolor hic sit periodicus, vaporem, quem pro sui causa habet, ab altero illorum habet B bit, sed à quo præcipuè, ex litteris ad me missis haud satis liquet, liceat igitur mihi hac in re vaticinari, ac affirmare potius à toto prodire, cū ob multas rationes superius propositas, tum vero maximè ob eam, quod sanguinolenta quædam per venas podicis excretio, aliis illi consueta (si bene audiui) nunc sit suppressa, nam vita frugalis, otiosaque nimis, quam degit, plus sanguinis in toto coaceruat, quam possit vterus singulo mense expurgare, vt propterea necessè sit adstruere, vitium hoc in materiam sanguineam, quam modo etiam biliosam, tanquam in propriam causam, & hanc quidem vaporosam referri, quæ sua copia distendendo, veluti insensibiliter vellicat, & soluit continuum, sicque dolorem infert, sua verò copia, crassitie, adhæsuque circa fibras, motus illos conuulsuos in musculo temporali parit, & quoniam pertinaciter hæret, non est mirum, si dolor sit valdè pertinax, vt remedijs medicis non cedat, propter quod & malam, ac malignam aliquam qualitatem nobis occultam, atque secretam in loco dolente C contractam fuisse, posset aliquis suspicari, & eo magis, quando nulla circa causas conspicuas adhuc obseruata (quam ego audierim) mutatione, dolor in dies augeatur, diutius duret, atque per plures vices redeat; solent enim dolorem capitis valdè pertinentes, tum à carie ossis, tum à maligna qualitate ortum ducere. At caries quamuis dolorem paruo loco circumscriptum sibi adsiscat, non tamen interpolato, sed perenni dolori præbet occasionem; quod cum in præsentī non obseruetur, ideò non caries, sed qualitas per intervalla à vaporibus irritata concurrit, quæ etiam si à causis externis prodire possit, nunc ex longa insigniter patiendi consuetudine, & hac ipsa in loco potibili, atque præstanti ipsam ortum potissimum habere existimo, quamquam non ignorem, non modo humores, sed & vapores, etiam si non prauī propria natura sint, ob longam tamen moram, ac detentionem in aliqua corporis parte, & quoniam à natura non reguntur, prauam quandam conditionem secretam nobis acquirere. D

Quibus ita sese habentibus, quæret aliquis, an dolor hic re vera sit merus fluxionis partus, an in capite quoque aliqua suborta fuerit intemperies, merito cuius per idio- pathiam etiam caput, laborare sit affirmandum; cui respondendum esse puto per id, quòd immo ob peiorem, quam in dies conditionem dolor acquirit, discasiam aliquam ex sanguine feruido ibidem collecto contractam esse, necessarium sit, quæ quotidie aucta magis, ac magis sese patefaciet.

Vt cumque tamen sit, Ad Medicum curantem attinebit, fluxionis omnem occasionem adimere, quicquid fluxum est discutere, & euacuare, & qualitatem (si subfuerit) omninò delere, tandemque partem firmare, atque roborare.

Ad quos peruénire scopos non ita tutum, ac faciliè erit, nam dolor non tantum ratione propriæ constitutionis, verum etiam ob partis affectæ præstantiam, vt liquet ex dictis magnus existit, accedit & illud, quod capitis dolores huius census vehementes,



**E** maiores ruinas minari solent, ut non semel medocuit experientia, quamprimum igitur succurratur oportet.

Ideo de materijs Medicis, & primum de chirurgica decernens, venam thali sinistri, vel mensalibus purgationibus de more naturaliter prodeuntibus, basilicam cubiti lateris eiusdem non semel, sed iterum, atque iterum intervallis quibusdam certis, tundendam esse statuo, mox verò, si opportunum videbitur, alijsq; non conferentibus, a sectione venæ humeralis, imò ipsius frontis non abhorrerem, sicuti nec hyruidines post aurem sinistram, ac parti dolenti applicitas, itemque neque cucurbitulam cornu dextro capitis cum scarificatione adhibitam improbarem, Ac hyruidines venis hæmorrhoidalibus appositæ (ni eadem mensium periodicam excretionem peruerterent) maximè arderent; Fonticulos mulieres auersantur, res tameneo aliquandò peruenit, ut de illis etiam cogitandum sit, quocirca quamprimum vnum in parte domestica femoris sinistri excitarem; malo verò insæuiente, atque fœrociente, cauterium non modò cornu sinistro, sed etiam ceruici, quod setaceum communiter dicitur, infingerem, ac vtinam pars laborans admitteret inunctionem, quoniam hac vna post alia omnia tentata, sanitati restitueretur, substituentur igitur vesicantia scapulis, & brachijs.

Pharmaca sint euacuantiæ, & alterantiæ. Pro euacuatione primum occurrunt ea, quæ totum respiciunt, & ichores sanguinis educunt, ideò pro aluo lenienda, manna, vel syrupus rosatus solutius, cum diapruno lenitiuo. Pro purgatione Rhabarbarum partim infusum, partim in propria substantia vsurpatum alteri illorum additum, conuenit, quinimò & pro secunda purgatione pilulas aureas maximè probo, sicuti & rotulas ex Rhabbarbari extracto cum saccharo in succo rosarum liquato factas, itemque infusum myrobolanorum citrinorum, ex sero lactis caprini, aliquot certis vicibus assumpta non improbo, clysteres pariter acres mihi arrident. Hoc verò tempore, ut decoctum chinæ, sandali albi, radicis pentaphili, cum tantillo ligni visci quercini, cicoraceis, & betonica paratum ad quadraginta dies de more illustrissima patiens assumeret, etiam, atque etiam exoptarem, ea tamen ratione, ut singulo octauo die decoctum negligeretur, ac aluus cum manna, & syrupo de polypodio magistrali deijceretur. Quibus peractis, ad eius, quæ est in parte affecta materiæ, euacuationem, si opus esset, per discutientia medicamenta deuenirem, prius tamen caput sæpius euacuandum per aluum primum catapocijs, & clysteribus dictis, deinde per nares herminis, & per palatum masticatorijs (quando Hippocrates capitis dolores hisce finiri 6. Aphorism. decimo declarauerit) sed mitioribus, nam quæ vehementiora dolorem irritare solent, & hæc maximè probarem, ubi excrementum crassum cerebri dolorem foueret, ideo aqua hordei cum melle ros. sol. & sola mastiche mihi arrident. Pro discutienda verò materia, & focus ex spongia madefacta in decocto camomeli, anethi, Hbetonicæ, verbenæ, in vino austero, atque aqua parato, & linimentum cum vna parte balsami naturalis, & olei rosati completi exceptis placent; Verum ea hora, qua dolor ingruere solet caput oxirrodino muniendum.

Tandemque ad alterantiæ accedendum: Quare si ad materiæ præparationem dirigantur, decoctum cicoraceorum, & betonicæ cum syrupo de succo cicorij, & de rosis siccis probatur. Si ad dolorem, oleum ex vitellis ouorum cum lumbricato ex lina molli illota adhibitum, item & vnguentum alabastrinum, catapsma ex carne vitulina cruda trita, & ouis integris induratis, contusisque oleo rosato exceptis, ac pulvere lumbricorum terrestrium aspersis, imò verò frustum carnis super carbones ignitos excoactum maximè proderunt; Sed & caro cocleatum ex Aetio emplastrata, oleum maioranæ ex rase cū oleo rosato castigatum, & lapis Gagates ex Democrito collo apensus, & gestatus, uti medicamenta hemicranica mirificè valent. Ad qualitatem autem prauam. (si quæ subsit) delendam, & dolorem media proprietate recondita tollendum,



omnibus præfero linimentum ex theriaca mediæ ætatis in succo betæ nigræ, & aceto A  
liquata: Nec vsus eiusdem theriacæ recentioris, vel pilularum de cynoglossa per os,  
qualibet hora dolor insæuierit, inopportunus mihi censetur.

Denique pro viscerum alteratione, ac primum iecoris, thermæ Villenses, vel Porre-  
staneæ nostræ veteres, itemque balneum aquæ dulcis suo tempore erunt maximi vsus.  
Pro capite autem conferua rosarum, & betonicæ cum puluere cranij humani iugiter  
deuorata, est accommodata, & perseverante dolore, embroca pariter tempore conue-  
nienti super commissuram coronalem: præcipuè ex thermis iam dictis, cui tantillum  
vini ad penetrationem, & caloris natiui conseruationem adiiciatur, non erit despi-  
cienda, solet enim diuinus Hippocrates remedia naturalia magis, quam artificialia,  
probare.

De victu nil habeo, quod proponam, quando sciam Illustrissimam Fœminam pru-  
dentissimam esse, ac proinde Medicis clarissimis, à quibus tractatur, se obsequentē præ- B  
stare, inter cætera tamen præstabit omnem aeris calidioris iniuriam ipsam aufugere, &  
eum, quem nunc incolit aerem, aliquantisper mutare, abstineat autem ab omnib. edu-  
lijs prauis, vaporosis, calidis, ab omni repletionem, & vini meraci potu, imò maximè sibi  
cōducturum esse putarem, si omni vini potu neglecto, se totam potui vini granatorum  
per plures menses cum aqua simplici diluti traderet, & ego sæpius cum foelici succel-  
su aqua saccharata ex ligno visci quercini, in aqua Villensi prius macerato per balneū  
mariae extracta vsus fui. Verum quoniam corpora delicata diu sine vino victitare non  
possunt, ideò vinum tenue, subrubrum, oligophorum, sandalis, & china medicatum of-  
feratur, ac ab omni cibo, potuque semper cidoniatum, coriandros saccharatos, & pira  
subaustera saccharo condita nobilissima patiens comedat oportet. Alius quoq; mol-  
lis seruanda, nam nihil est, quod vsque adeo hosce capitis affectus foueat, & augeat, si-  
cuti est alius adstricta; hinc vsus perennis panis ex tota farina modice, saliti, & in pri- C  
ma mensa commansi, vel conferuæ rosarum cum manna loco sacchari conditarum mi-  
hi vsitata probatur; Reliqua ad victum spectantia ab excellentissimis præsentibus  
præscribantur, prout decet, ego verò hæc satis futura spero, quæ vt fructuosa euadant  
mirum in modum opto, ac à D. O. M. precor.

---

PRO PERILLUSTRI, AC NOBILISSIMO FERRARIENSI ALOISIO  
*de flumine, macie totius, vlcere pulmonum, ac hectica  
febre detento.*

## CONSULTATIO LXXVII.

**Q**UOD perillustri, & nobilissimus patiens detineatur tabe, non est difficile  
cognitu intuenti corpus illius insigniter, & præter solitum emaciatum;  
Veruntamen tabis quattuor sunt species ex Galeno; & Hippocrate. Pri-  
ma Renalis, in qua pinguedo Renum liquatur, cuius meminit Hippo-  
cratis in libro de Affectibus internis. Altera dorsalis, quæ in nuper desponsa-  
tis fieri solet, quam proposuit Hippocratis in secundo de morbis; Tertia marcor,  
quidam totius existit, factus ab intemperie calida, & sicca, sine vlcere pulmonum.  
Quarta, & postrema est illa, in qua præter marcorem totius corporis; vlcus pulmo-  
num adnectitur, & hæc vere phthisis dicitur, quæ propriè nil aliud est, nisi macies totius

**E**cum febre hectica ab ulcere pulmonum pendente, sicuti colligitur 5. Meth. & 6. de sanitate tuenda, capite 9.

Cum igitur tot species tabis sint, & pater noster laboret tussi sine dolore, pulsumque mollem habeat, sputum foetens, & purulentum, uti experientia comprobatum fuit, calorque mordax persentitur, corpus & emaciatum, & colore plumbeo refectum, genæque rubeant, dubio procul pater noster quarta specie tabis detinetur, hæc enim omnia sunt eius vitij certissima argumenta; Ad hæc quoniam hic affectus, vel in habitudine, vel in habitu esse solet, puto ego hunc ferè ad habitum accedere, ac febrem hecticam secundum gradum attingere. Primum colligitur non solum ex intensione symptomatum iam propositorum, verum etiam & ex morbi longitudine, alterum verò ex eo, quod febris hæc difficile toleratur ab egro, pulsus est aliquo modo languidior solito, ac macies est satis progressa.

**E**t si aliquis obijceret gradum hunc hecticæ febris sibi duritiem, & siccitatem pulsus adiungere.

Respondendum, hoc verum esse de hectica ab ulcere pulmonum distincta, nam pulmones ulcere detenti continuo sunt madidi, propter quem madorem mollities fit in pulsu, & hæc forsitan fuit causa, propter quam Fernellius febrem ulcera pulmonum insequentem, symptomaticam vocauerit.

Generatur autem vitium huiusmodi hunc in modum, nam ab ulcere in pulmonibus excitato vapores in cor feruntur, qui ipsum ponunt in calefacto esse secundum partes solidas, quo sic accenso, totum pariter accenditur, fitque febris hectica, à qua postmodum macies.

Remanet ergo ut generationem ulceris perquiram. Dicendum igitur, mea sententia ulcus pendere à materia abrasenti, ut colligitur ex primo de locis affectis, quæ materia talis euadit ob acredinem tum naturalem, tum acquisitam, naturalem quidem, ut observare licet in materia salia, & amara, acquisitam verò propter putredinem, & ad hæc respiciens Galenus dicebat, malum hoc à cacochymia, & humorum corruptela fieri. Quæ omnia diligenter ego perpendens puto utroque modo in casu nostro materiam abrasentem dici posse; nam refert nobilissimus pater, quod & amara, & salia expuerit, atque foetor, qui in sputis persentitur, corruptelam, ac putredinem attestatur.

Sed materia hæc abrasens necessario vel aliundè fuit, vel non; aliundè quidem, fuit, ut à cerebro, quod in pater nostro, ut ex dictis innotescit, destillationis acris, & malignæ satis ferax existit.

Et quoniam ante plures menses perillustis æger sanguinem expuit, merito cuius perbellè generationi ipsius phthisis datur occasio, idcirco verum est etiam materiam abrasentem non solum in capite, verum etiam & in pulmonibus ob putredinem in grumis sanguinis excitatam generari. Causa autem, cur expuerit sanguinem facile intelligitur, si præterita diligenter expendantur, nam inter alia cecidit ex equo, casus verò hic solet rupturam vasorum in pulmonibus adferre, & à rupturâ, sanguinis sputum pendere, omnibus est perspectum.

Si igitur à malo iam proposito nobilissimus pater vindicandus esset, oporteret ulcus ipsum agglutinare, & quoniam agglutinatio in simili casu impeditur, sufficere calum inducere, rursus quoniam ex abrasione imminuta est pulmonum substantia, ideo indicatur sarcoticum, seu carnem regenerans, præterea febris refrigerans, ac humectans, sicuti & macies totius renutrens indicat. Amovenda etiam sunt impedimenta tum communia, tum propria, Communia sunt morbus calidus pulmonum, ac materia fluens à capite, & in pulmones fluxa, merito igitur morbi indicatur refrigerans, merito materia fluentis repellens, intercipientis, derivans, & reuellens, merito materia fluxa non impacta expectorans, merito verò impacta discutens.



Quos fines aliequi gratia curationis impossibile puto, nam & macies insignis per A se sola, potissimum autem iuncta cum pulmonum ulcere est irremediabilis, quando & totum afficitur, & vires huiusmodi affectum non tolerant, sicuti licet colligere ex pulsus languore, ac insigni pigritia ad motum; accedit quod morbus calidus pulmonum, solet carnis generationem, & agglutinationem, & ob id etiam calli productionem impedire: Gratia tamen præseruationis aliquis medicationi locus dabitur, sed cum difficultate, quando contrariæ indicationes sese offerant, merito enim febris humectantia, merit ulceris exiccantia sunt, necessaria, præterea redundat succus vitiosus, ac deficit humiditas alimentalis, & seminalis, quæ difficilem etiam faciunt præseruationem, danda tamen est opera, ut quantum fieri potest nobilissimus noster pater præseruetur, quod eo sperandum magis, quoniam medicina est donum Dei, Deus autem media natura & præseruare, & ab imminente morte patientes vindicare quandoque consuevit.

Quare ad curationem descendens statuo de materijs chirurgicis vnam inter alias in casu nostro summopere probari, & est cauterium in syncipite inustum, ac per duos, vel tres menses gestatum, ibi enim, ac in alijs etiam locis cauteria ad longum tempus gestata vituperantur, vbi insignis macies corporis obseruatur. Cauterium autem per orbem in pectore inustum non propono, quoniam tale remedij genus præter id, quod statim à principio conuenit, requirit etiam patientem valdè robustum.

Pharmaca autem sunt tum communia, tum priuata, communia vix locum habere video, si tamen aliquando opus erit aliquo subductorio, præter clysteres emollientes iniectos, ego laudo, ut aliquot interuallis offeratur patienti syrupus rosatus, vel mel rosatum soluens, parata infusione rosarum in succis plantarum siccantium, uti plantaginis, polygonij, acetosæ, & pulmonariæ propter pulmonum proprietatem, quæ infusio hoc tempore potissimum, quo Rosæ habentur, parari potest.

Priuata verò medicamenta alia diriguntur ad vlcus cum suis adnexis, alia ad impedimenta, alia tandem ad pulmones, tamquam ad organum, quod merito vitæ custodiam requirit. A pharmacis igitur ipsius vlcus exorsus, quemadmodum medendi methodus postulare videtur, primum detergentia propono, in quorum genere mihi arrident primo lac asininum cum saccharo per plures dies assumptum, Secundo saccharum rosatum recens qualibet hora deuoratum, Tertio therebintina cocta ex ouo data, Quarto & postremo oxymel scyllinum, Dein carnem regenerantia conueniunt, cuius census est puluis factus ex sarcocolla, thure, mastiche, & bolo Armena, ex ouo forbili propinatus. Post quæ cogitandum est de agglutinantibus, in quorum serie sunt hæc; saccharum rosatum antiquum, trocisci de camphora ex aqua pimpinellæ dati, decoctum chinæ cum iure pulli paratum, ac tandem oleum calcanthi, trociscique Andronis; In vsum eundem faciunt odoramenta, ac linitiones partium internarum narium paratæ ex siccantibus, idcirco pro odoramento fieri posset puluis ex ligno aloe, cinnamomo, cariophyllis, sandalis, rosis, baccis mirti, musco, & ambra, qui puluis aut in sindone rara deligatus, aut cum mucilagine tragagante in pilam redactus mirè valet pro odoramento. Illinitiones parari poterunt ex trociscis hædicrois, vel cypheis exceptis cum oleo nucis muscatæ, vel cariophyllorum, ac acetato rosato. Pharmaca, quæ ad annexa, tum ad maciem, tum ad febrem referuntur, ratione maciei lac humanum, post asininum assumptum, ius paruæ pullæ medicatum cum hordeo mundo, amilo, gummi Arabico, ac tragaganta facta decoctione vsque ad carnis liquationem arrident; huc pertinent morselli ex nuce Indica, pulpa caponis, fasiani, vel perdicis, necnon ex amygdalis, fisticis, ac pineis cum speciebus diatragaganti frigidi, & modico cinnamomi parati, in quem vsum pariter facit distillatum, quod fit ex sanguine humano, vel suillo, limacis, cinnamomo, croco, &

**E** saccharo rosaceo, quininimò & clysteres ex lacte, & iure caponis consumpto parati, item & vnguentum pro spina dorsi vocatum thoraci, ac spinæ illitum summopere probantur.

Ad febren conducunt non solum lac, & ius pullæ iam dictæ, verum etiam succus cicorijs depuratus, nec non recuperatis aliquo modo viribus, balneum aquæ dulcis tepidæ.

Medicamenta, quæ impedimentis occurrunt, varia pro varietate impedimentorum existunt, nam alia materiam fluentem ad vlcus, alia iam fluxam respiciunt. Ratione itaque fluentis materiæ tria præsertim seligo. Primum est ceratum Montagnauæ syncipiti adhibitum; alterum est herrinum paratum ex mulla cum succo samplici, ac tandem ex elaterio in lacte humano dissoluto, Tertium & postremum est interceptans hora somni deuoratum ex bolo Armena, ac succo liquiritiæ, iuleb violato exceptis, paratum. Gratia verò materiæ fluxæ non impactæ laudo expectorantia omnibus cognita, inter quæ mihi duo probantur. Primum quod fit ex coagulo leporino excepto cum syrupo de hyssopo; alterum quod ex infuso botridis in aqua limaciarum paratur. Gratia autem materiæ impactæ decoctum Cinæ superius propositum meo iudicio omnibus præferendum. Tandem ad proprietatem pulmonum, vt omnibus prædictis medicamentis pulmo vulpis præparatus, cornu cerui vstum, atque pulmonaria immisceantur omninò probarem.

Quibus omnibus postmodum addendus erit compar viuendi modus, qui erit, vt patiens degat in aere temperato, & fugiat omnes aeris iniurias, pariter vescatur ptisana cum carne parata, vitellis ouorum, bonis carnibus, gallinarum hepatibus, atque testibus gallorum lacte nutritorum.

**G** Pro potu verò vtatur vino albo tenui, paucifero, subdulci, quod magis proderit si alteretur cum china, & sandalis, in alijs ad victus rationem attinentibus mediocritas seruetur Interim autem D. O. M. enixe precabor, vt hæc omnia pro salute perillustis, & nobilissimi patientis fortunet, & foelicitet.

## PRO ILLUSTRİ, ET NOBILI EQVITE SIMONE MERLINO

*Foroliuiense Vlcere intestini recti fistuloso, & sinuoso partem*

*externam natis sinistrae vicinam apprehendente*

*detento.*

**H**

## CONSULTATIO LXXVIII.

**S**ICVT I perennis desidendi cupiditas in illustri, & nobili patiente affectus intestini recti ad finem est indicium, ita & excretio portiunculae ramenti intestinalis idem intestinum paulò supra laborare, præcipue verò secundum partem sinistram tum noxa circa natem eiusdem lateris, tumor inquam, ac inflammatio quædam prægressa, tum immissa tenta, & in partem ea recepta demonstrant. Verum affectum præter naturam nullum alium esse, nisi vlcus, quod intestinum rectum ac partem externam natis sinistrae, vicinam apprehendit, præter fidem oculatam, ichor saniosus ad flautiem inclinans, qui continuo effluit, satis superque suadet, quod & cauum esse ex tenta immissa, & affectu natis, item & fistulosum ex diuturnitate illius, atque ichoris tenuioris emanatione (nam à multis annis talem effluxionem cum

pruritu



pruritu intra,extraque anum passus est,quæ indusia è regione ipsi ano semper interfecit ) A confirmari posse mihi videor videre : Atqui vlcus prædictum per totam intestini substantiam peruasisse , orificiumque vlceris in eodem reperi intestino , ex vicina nate affecta facile suaderi potest .

Sed quid causæ sit quod dum mingit illustris patiens,vt plurimum egerat,ac antea intermingendum difficultatem per senferit, fœcesque semper liquidas excreuerit, non erit abs re cognouisse . Arbitror ego postremum ex humore acriori, & copiosiori tunc temporis ad intestina defluente, eorumque expultricem facultatem sollicitante, accidisse; difficultatem verò lotij in aliqualem compressionem ob tumescentiam, partium affectarum vesicæ proximarum factam, referendam esse censeo, atque tandē deiectionem tempore mictionis aliquando fieri puto, quia intestinum rectum secundum proprium musculum sphincterem malè habens, facile in redditu vrinæ afficitur, ac velit, nolit, egressum fœcum admittere cogitur. B

Principia autem generationis vlceris propositi sunt proxima & remota,proxima in vnus materiæ acrioris copiosum affluxum referre non dubito,materia namque acedine erosionem, copia verò sinum, & cavitatem efficere valet, & vbi diutius colluies saniosa detinetur, callo, ac proinde fistulæ datur occasio.

Principia remota pertinent ad causas generantes materiam prædictam,& genitam mouentes,in serie illarum tum intemperiem iecoris feruidam, vti calor flauus exeuntis iecoris calidioris soboles docet, tum errata in vita antea facta repono, in harum verò numero natiuam imbecillitatem partium ani,ob earundem laxitatem, & humiditatē, robur autem expultricis partium totius, præcipuè verò iecoris pono.

Vt ex his vnique facile sit intelligere, ad Medicum pro curatione instituenda, attinere, vt vlcus illud fistulosum amotis impedimentis agglutinetur; cœterum cum impedimenta & propria, & communia existant, ratione illorum oportebit orificium C ampliare,detergere,& siccare,callum eximere, & quod est deperditum sarcoticis reparare,ratione horum,communium scilicet,humorum affluxum inhibere erit necesse.

Quæ opera ad foelicem exitum perducì posse non dubito, tametsi meo iudicio cum insigni difficultate, quia medicamenta opportuna prohibentur, aut saltem difficulter admittuntur, & partem affectam vnde quaque non possunt attingere, parsque demum malè habens sua natura imbecilla existit.

Sed an hæc sit facienda curatio meritò dubitari potest, nam ex vna parte ætas patientis vltimi senij (est enim illustris eques septuagenarius) distantia loci affecti à partibus principis, tandemque præseruatio forsan à grauioribus malis, quam homines medijs hisce vlceribus fistulosis vt plurimum sibi nanciscuntur, facile quemuis persuadere possent, remedia pro perfectà, & vera sanatione non esse tentanda; Ex altera verò parte, quoniam nobilis patiens viribus est valens, benè habitus,ac in cœ- D teris sanus, sæpiusque huiusmodi fistulæ multiplicantur, & concitata fluxione humorum inflammationem, dolorem, cruciatumque sibi insignes adiungant, tuberculaque dura in intestinis occasione illarum suboriuntur,meritò quorum exitus fœcum intercluditur,curatio absoluta videtur ex vfu opportuna,& necessaria.

At ego in ea sum sententia, vt si veræ curationi sese dare voluerit vir illustris, quod possit vtiq; curari, sin minus, Medicus in id incumbat oportet, vt præseruetur, quæ amputatis vel saltem refractis causis remotis, vlcereque continuò deterfo, exiccatoq; malum non augeatur, sed potius reprimatur, quem curandi modum, tametsi fictum, & palliatum, grauissimi nihilominus viri insequuntur.

Deueniens ergo ad præsidiorum materias, & primum chirurgicas, statuo curationem ab aliqua sanguinis missione per sectam venam auspiciandam esse,vena ideò in cubito, vel in manu secanda seligatur, sanguis enim in toto redundat, robur virium adest, & cor

**E** & corporis habitus ad crassum inclinat, deinde cauteria in brachio sinistro, aut femore dextro, secundum partem domesticam iuxta, sicuti & perennes frictiones, deligationes, ventilationesque partium superiorum mihi summopurè probantur, apertionem verò loci ab experto chirurgo factam, medicamentis non conferentibus, non improbo.

Postmodum ad pharmaca, primum communia, dein priuata deuenio, quare si de communibus sit sermo, pro lenenda aluo syrupum rosatum solutium, ac de polipodio, pro humoribus concoquendis decoctum cicoreaceorum, boraginis, betonicae, ac passularum cum suis syrupis; pro purgatione infusum Rhabarbari, Agarici, & senæ, cum manna etiam, atque etiam laudo: Quinimò & catapotia de tribus cum Rhabarbaro, tempore verò calidiori decoctum, infusumque mirobolanorum citrinorum, chebulorum, & indorum ex sero lactis paratum, interuallis quibusdam assumpta pro futura propono; Vomitus quoque, si patiens ad eum à natura pronus fuerit, semel in mense habitum à cibo non vitupero. Verum & de medicamentis insensibiliter euacuantibus, præmissa purgatione est cogitandum, decoctum idcirco guaiaci, & falsæ cum china, & sandalis erit miri vsus, & si sudor, modestè tamen, & placidè promouebitur, tanto efficacius reddetur medicamentum; Vrinaria quoque medicamenta, non vera (nam vera iecur magis accedunt) huc referenda, quare inter alia mihi tum thermæ frigida, tum serum lactis distillatum, adiecto lactè seminum melonum, copiosè bibitum tempore opportuno mihi maxime arrident, verum & ab oxymelle dilutiori ex decocto radicis apij recentis, capillorum veneris, scolopendrij, & eritroidis non abhorreo.

Demum de particularibus pharmacis cogitandum, quæ si referantur ad iecoris intemperiem, præter aliqua ex vrinalibus dictis, succum quoque cicoreaceorum non solum assumptum, sed & sub forma irrigationis hypochondrio dextro vna cum aceto, & puluere sandalorum adhibitum, sicuti & conseruæ rosarum cum speciebus confectio-  
**G** nis ex tribus sandalis vsus continuum non improbo; Quod si medicamenta hæc ad vlcus attineant non solum à qualitate manifesta, sed & à proprietate quedam agere solent, quæ à proprietate, duo sunt, primum est puluis radicis gentianæ, vel aristolochiæ ex vino epotus, alterum est puluis ranarum adhibitus, verum à quibusdam radix hellebori nigri in fistula tribus diebus dimissa, item & elaterium terebintina exceptū radixque cucumeris asinini summis laudibus extolluntur. Sed quæ à qualitate nota operantur, sunt detergentia, siccantia, callum absumptia, sarcotica, & agglutiantia; Atqui orificium dilatandum turunda vel ex gentiana, vel spongia confecta, deinde ad medicamenta prioris ordinis deueniendum, sunt autem thermæ salsuginosæ, inter  
**H** quas, veluti omnium regina est aqua Tettucij vocata, quæ non solum in potu per tres vel quattuor dies ante decoctum guaiaci assumpta, sed & iniecta, ac per modum semicupij vlurpata plurimum valet; succus quoque apij cum vino Mulso decoctionis hordei, myrrhæ & aloes iniectus, est accommodatus, at pro callo eximendo nil præstantius vnquam succo herbæ Reginæ eum præcipitato, vel ærugine cum Ammoniacæ aceto dilutis, & iniectis, sed quod omnibus præferendum, est vnguentum Aegyptiacum lixiuio dilutum, à quorum vsu, si pars nimium irritetur, injiciatur serum lactis, vel ipsummet lac asinum, & si ex voto callus auferetur, ad sarcoticorum vsus accedendum, qualia erunt vnguentum isidis, vel de tutia vino Mulso dilutum; item & succus pimpinellæ, virgæ aureæ, & Centaurij minoris, omnia iniecta. Pro agglutinatione fiat iniectio ex vino nigro austero decoctionis plantaginis, rubi, malicorij, hypocistidis, & acaciæ, huc referendum oxeleum Galeni, & ceratum barbarum.

Victus his omnibus vndequaque conueniens iniungatur, qui erit vt nobilis patiens vescatur bonis cibis, & abstineat à falsis, agruminibus, aromatibus, lacticiinijs, cibis



farina sub actis, piscibus paludosis, atque similibus acrioris, & crassioris naturæ, bibat A :  
vinum subrubrum subausterum, guaiaco, ac sandalis medicatum, tempore autem decocti instituatür victus se miattenuans, & vinum interdicator, reliqua his ipsis respondeant, Deusque O. M. faxit, vt cedant in salutem illustris, & nobilis Equitis.

PRO PERILLVSTRI, ET NOBILISSIMO VIRO  
*Chiragram & podagram pati solito.*

## CONSULTATIO LXXIX.

B:

**P**ERILLVSTREM, & nobilissimum virum Symptomate facultatis tactricis secundum articulos in propria actione depravatè læsæ sæpius detineri satis constat, quod quia articulos & manuum & pedum occupat, iure chiragra, & podagra dici meretur.

Cuius modus generationis, si perquirendus, sic exordiendum, Symptoma hoc est dolor, & proinde tristis sentatio, ergo necessariò ab obiecto organo tactus impropor-  
tionato dependet, quod quidem duplex est, intemperies inquam inæqualis, atque soluta vnitas, intemperies à prædominio calida cum præsentia succi sanguinei, & biliosi existit, cui rubor cum calore, doloris vehemètia, habitus, ac natura patientis feruidissima attestantur; accedit & illud, quod finito dolore, nullus tumor remanet, quod solet potissimum obseruari in his, qui arthritide ex intemperie simili laborant, C  
quamquam nonnihil succi pituitosi admixtum esse affirmare non sit à ratione alienum, quod tamen illico absorbitur, quinimmo & omnes hosce succos in vapores à calare partium affectarum resolutos, incrementum, ac imminutionem subitam doloris afferre nemo est qui nèget. Sed & humores prædictos colligi per fluxionem, facta  
transmissione à ventriculo gratia pituitæ, à iecore gratia sanguinis, & bilis existimo, expultrix enim viscerum illorum robusta, & à copia, qualitateque materiæ morbificæ irritata eandem ad loca imbecilliora transmittit, qualia, in nobilissimo patiente articuli obseruantur, quos non solum à primo semine, sed & in progressu vitæ imbecillos redditos fuisse constituo, à primo quidem semine, qua ex parentibus arthriticis natus fuit, in progressu verò vitæ ob varios errores externos perpetratos.

At & soluta vnitas, vti dictum est ad huius doloris generationem conducit, hæc autem extensione, & compressionem partium sentientium articulationibus adiacentium, D  
ortum habet, compressio verò fit ex materia cavitatem articulorum replente, ac ligamenta in tumorem eleuante.

Quare vniuersa medendi ratio eò dirigenda, vt materiæ fluens retrahatur, ac ne imposterum generetur temperato iecore per alterantia in contrarium prohibeatur, adhuc vt materia fluxa euacuetur, dolor mitigantibus demulciatur, ac articuli, partesque circumsitæ firmentur.

Coeterum, quoniam affectus natiuus proponitur, qui à causis non solum à natura inditis verum etiam valenter agentibus fouetur; Patiensque ad illum magis, ac magis propter ætatem inclinantem habilis redditur, propterea eundem ex toto haud finiri posse existimo, imminui tamen, ac præcaueri poterit,

Quocirca si materias medicas, & primum chirurgicas intueor, nunc tempore Verno existente, sanguinis missionem per sectam venam in cubito dextro, ac Autumno futuro

**E** futuro repetitam probo, cauteriumque in parte domestica femoris dextri inustum laudo, quinimmo & secundum aliquos cutaneæ inultiones manuum, ac pedum, in Arthride præcauenda omnibus alijs sunt præferendæ.

Medicamentorum verò alia euacuantia, alia alterantia, alia mitigantia conueniunt, in serie priorum primum occurrunt euacuantia sensibilibiter; idcirco pro leniente casia, tamarindis vel syrupo rosato solutiuo; pro purganti Pharmaco ex Rhabarbaro, & infuso modici agarici cum syrupo rosato solutiuo dilutis cum aqua, vel decocto cicoraceorum sub cœlo frigido, aut temperato patiens vti poterit; At sub cœlo calido syrupus rosatus solutiuus & infusum myrobalanorum citrinorum, atque chebulorum probatur, ac eo magis, si paretur infusum in sero lactis vaccini, vel caprini; Atqui hæc non semel, sed iterum, & iterum, prout opportunum videbitur, erunt vsurpanda. Quocirca myrobalani dicti saccharo conditi, & rotulæ, seu morselli ex extracto Rhabarbaro, habita tempestatum anni distinctione prædicta assumpta erunt miri vsus, & eo magis si apozemia ex cicoraceis, a pharmaco ex Rhabarbaro bibatur. Sed & secundo medicamenta insensibilibiter euacuantia haud negligenda, quare si assumatur decoctum chinæ, ac sandalorum cicoraceis, atque betonica alteratum, maximè conducturum pro certo habeo, quod si admoueantur, duo occurrunt, oleum rosatum, omphacinum salitum, ac aqua maris, vel quæ cum sale decoquitur, prius tamen cum laminæ calybis ignitæ extinctione medicata.

De alterantibus verò ita decerno, vt pro materiæ peccantis præparatione eligatur medicamentum, quod ex cicoraceis, ac betonica paratur, quibus & quæ intercipiendo materiam fluentem aliquo modo incrassent, viasque angustent admisceantur, vti rosæ, plantago, sandali, & huiusmodi, eo semper constituto, vt diluta sola absque syrupis, præcipuè tempore calidiori, vsurpentur, quando syrupi, atque dulcia in naturis valdè calidis, ac tempestate calida soleant maximè inflammare; Pro altératione viscerum aquas Villenses, ac Porrectaneas veteres potas omnibus præfero, interim tamen, antequam ad vsum illarum deueniatur, serum depuratum cum succo cicorij experiri præstabit; sed præter hæc & lac asininum præcipuè si calybeetur, accomodatum cenleo, quinimmo & perfusionem ad hydochondrium dextrum ex succo cicoraceorum, aceto, ac speciebus cerati sindalini maximè utilem existimo.

Tandem inter mitigantia Cataplasma ex mica panis in lacte vaccino cum oleo rosato completo, amplius irrigationem tum cum aqua stillatitia, vel decocto verbasci, tum cum aqua stillaticia ex stercore bouino factam probo.

De victu ita sentio, vt in omnibus rebus non naturalibus mediocritas seruetur, & quantum fieri potest omnis repletio, atque cruditas fugiatur, à potu vini patiens abstineat, locoque illius aqua calybeata saccharo rosaceo immixto

**H** substituat, & vbi vinum sit illi concedendum, tempore doloris, quod subrubrum est, ac subausterum

feligatur, reliquis autem temporibus

album, tenue, subausterum,

pariter calybeatum, vel

auratum

offeratur, Venus omnino interdicatur,

atque hæc omnia à Deo Optimo

Maximo salutaria perillustri

patienti præ-

cor.



PRO ILLUSTRIS, ET NOBILIS IUVENE BONONIENSE  
*lue Venerea secundi gradus cum doloribus crurum & pedum,  
 Pustulisque faciei correpto.*

## CONSULTATIO LXXX.

**A**LV E Venerea, non quidem initiata, sed progressa, & consummata tanquam ab equo Troiano varij, & quasi innumeri præter naturam affectus prodire solent, quod ex natura illius venefica, & omnino formæ humanæ deleteria (quemadmodum experientia docet) confirmare licet, ut non sit mirum, si **B** illustris, & nobilis iuuenis ea penes secundum gradum detentus, diebus superioribus varijs Symptomatibus correptus, & ab his pro aliqua parte ob medicationem accuratam, & diligentem adhibitam leuatus, nunc de doloribus pedum, & crurum conqueratur, & facies illius secundum frontem pustulis deturpetur. Cæterum cum dolorum luis binæ sint potissimum differentiæ, pruriginosus inquam, & ulcerosus, ille ad partes extimas, & cutim, hic ad intimas, & carnosas, musculosque ipsos refertur, in subiecto patiente dolores (ut audio) sunt secundi generis, nam muscoli cum suis membranis, atque forsan etiam peryostia, prægressa eorundem soluta continuitate à materia cum tabo gallicano acris, & mordaci concitata afficiuntur, cui etiam forsam & intemperies aliqua cognata ibi contracta est adijceida; quamquam enim lues hæc sit seminarium morbificum calidum, in præsentis tamen calidius existimandum, quando sedes illius, ob ætatem iuuenilem, ac naturam patientis calidam, & siccam, sanguinem biliosum esse putem, ut potius membranæ, feriantur, quam diuellantur. **C** Verum quoniam materia luis aliquando ob permixtionem materiæ crassæ, & viscidæ in partibus intimis detinetur (ob quam rationem hic fieri dolorem ulcerosum, & non pruriginosum existimo, nam materia ad extimas partes non mouetur) non inficias ibo, quin dolores hi ferociant ob membranarum aliquam ab ossibus separationem, materiam autem prædictam admisceri ex eo conuincitur, quod noctu dolores insequuntur, & iecur iusto feruidius si exurat, succum crassum, & melancholicum gignit, si ventriculum lace scat, ipsi gignendi succum viscidum (cuius caput etiam malè affectum est ferax) occasionem præbet, ex quorum succorum permixtione & pustulas circa frontem oriri, neminem qui neget, reperiri posse, confido; illud tamen discriminis video mihi videre, quod crassities sit valdè refracta, nam ad extrema, & præcipuè sursum fluit sanguis fluxilis, quare tenuis, aut saltem minus crassus. **D**

Vndè nam autem sit, quod Gallici dolores noctu exacerbentur; dico id contingere, quia succi crassi, & viscidi, terè semper perpetui comites luis, noctu, & propè noctem mouentur, quare & dolores tunc temporis intenduntur, non solum quia succi illi ob frigiditatem noctis non distant, verum etiam quia natura quietior eadem hora nitens succos prauos digerere, illos agitat, & commouet, qui sic affecti maiorem labem partibus obsessis inferunt. Vt cumque tamen succi omnes prædicti simul commixti ad locos affectos, uti ad suscipiendum aptos à visceribus gignentibus per venas, & arterias respectu iecoris, ac ventriculi, per venas, arterias, nervos, ac spacia inania inter cutim, & carnes respectu capitis transmittuntur. Loca autem illa suscipiunt, quia sunt imbecilla, facies quidem ob raritatem, ut est videre in variolis ac morbilis, qui eam ob rationem copiosiores circa faciem erumpunt, crura verò, & pedes ob distantiam ab origine, & principio caloris, & si quis cum Fernelio diceret solum per spacia

**E** iuania non autem per venas, ac nervos materiam morbificam à capite decumbere; alijs sanguis alimentum totius inquinaretur; Dicerem hoc euenire posse, si materia illa moram traheret, verum quia simulac recepta fuerit, expellitur, vt etiam accidit, quando pleuritidis vomica ex Galeno ad vrinæ vias per sinistrum cordis ventriculum retrahitur, sanguis non inficitur.

Quibus ita se habentibus, cū lues de qua agitur, sit progressa, ac secundi gradus, poterit curari ad differentiam consumatæ, sed cum difficultate ad differentiam incipientis. Curatiōnem cum prudentia, obsequentia, ac ætate floris nobilis patientis medicamenta superioribus diebus cum fructu vsurpata, & vsurpanda pollicentur; Difficultatem cum lapsu non leui à statu naturæ affectuum complicatio, & causarum contumacia, & peruiacacia suadent, quibus & mala capitis, ventriculi, iecorisque dispositio non parum fauet, accedit & difficilis tolerantia, quæ potissimum in naturis excarnibus, & gracilibus (qualis est nobilis propositi iuuenis, ni fallor) coadiuantibus doloribus, & vigilijs in præsentī obseruatur, & eò magis, quia naturis huiusmodi Alexipharmaca gallica non citra noxam sunt opportuna.

Quamprimum igitur huic malo hisce præsijs est occurrendum, vt scilicet seminarium venereum quatenus formæ humanæ per qualitatem venesicam, & secretam aduersarium Alexipharmacis dometur, quatenus putridū eradicetur, vt verò putrescit refrigeretur, & siccetur, vt acris, & mordens frigeat, ac attemperetur, & qua crassitie, ac visciditatis particeps est, attenuetur, ac detergatur, verum quoniam ædit etiam medijs dolore, atque uigilijs, ideo anodinis, & soporiferis erit pariter agendum, & sic cuti ante hæc toti per præparantia, & euacuantia, ita & post uisceribus intemperatis per alterantia erit prospiciendum.

**A**d horum ergo præsidiorum materias deueniens pro certo habeo ex chirurgica, tum aliquam sanguinis missionem, tum fonticulos maximè conductura, illam quidem ex uenis podicis per irrudines proximo Autumno applicitas, eo tamen studio ac diligentia, ut sanguis feculentus educatur, quo tempore succus ille uiget, & eo etiam corpus nostri patientis scatere non hæsito, hos uerò femori dextro intus, & brachio sinistro inuertos.

Pharmaca respiciunt sedem luis, luem ipsam, impedimenta, & uiscerum intemperantias. Priora ad sedem luis remotam in toto referuntur, quare post calores istos lenita aluo cum syrupo rosato solutiuo, & de polypodio magistrali; præparatisque humoribus decocto sonchi, hepaticæ, boraginis, fumaricæ, & betonicæ, adiectis syrupsis accomodatis, expietur corpus purgatorio ex infuso Rhabbarbaro, Agarici, & Senecum manna parato, alia fortiora in patiente non valde robusto negligere, cuius causa si interuallis quibusdam purgatione opus videretur, ab usu syrupsis de polypodio, adiecto nonnihil mannæ mea sententia non esset recedendum, in quem usum infusum quoque myrobalanorum citrinorum, chebulorum, & Indorum ex sero caprino aut etiam vino subdulci paratum mihi magnoperè ardeat, quem admodum & Epitimi infusum, adiectis seminibus cartami.

Verum & reliquæ humorum insensibiliter euacuantibus poterunt eradicari, hæc autem erunt illa eadem, quæ luem ipsam demant, & vincant, quibus addo vtramque antidotum magnam mediæ ætatis, cum saccharo rosato castigatam.

Quibus peractis deueniendum ad pharmaca luis, quocirca decoctum guaiaci vix cum salsa cicoraceis castigatum, & in iure pulli, aut etiam forsam cum carne (ob habitum sicciorum) paratum, & de more exhibitum mihi plurimum placet, & eo magis, si ante syrupum matutinū bolus ex trociscis viperinis, & conserua cicoracea, vel rosacea factus offeratur; & quantum ad sudores ciendos attinet, blandè admodum alternis diebus, & semel in die cum vasis vitreis aqua calida repletis corpori vtrinque adaptatis eosdem



eisdem monere expediet, atque in vsu horum medicamentorum consueque progredien- A  
dum, quousque Symptomata mitescant; & ab vsu decocti, pro absumendis reliquijs,  
ego confectionem in morsellis ex extracto guaiaci, & salsæ factam cum pulpa caponis,  
& perdicis, amygdalis, fisticis, & quattuor sem. maioribus frigidis, saccharoque dis-  
soluta in iure caponis nutriti cum pastillis ex farina subacta cum decocto guaiaci, &  
salsæ omnibus præfero.

At doloribus non sumentibus, mihi probatur ad plures dies exhibere medicamen-  
tum, quod

*R. radicis cucumeris agrestis exsiccatæ, & pul. scrup. 3 s.  
mulsæ decoctionis inæ lib. s.*

*Infundatur per noctem, & mane colatura facta cum s. e. exhibeatur.* B.

Temporeque vsus horum Alexipharmacorum, si Medico curanti opportunus vi-  
debitur, aliquot internallis, purgatio aliqua levis, vt non recederetur ab vsu syrupi de  
polypodio dicti, mihi opportuna maximè videretur.

Ad extirpandam autem tandem luem in facie, atque etiam cruribus, & pedibus in  
in ea sum sententia, vt spuma quæ à superius dicto decocto separatur pustulis admo-  
ueatur, quæ pariter & decocto madefieri poterunt, Crura verò, & pedes inungantur,  
vel oleo guaiacino, vel viperino, quinimmò & vsus vinaceorum cum decocto guaiaci  
dilutorum tempore vindexiarum proximè futuro valde erit opportunus.

Sed & impedimentis, doloribus inquam, ac vigilijs est occurrendum, per balneum  
olei communis, vel decocti rutæ capraræ, & verbasci, theriaca quoque recens exhibi- C  
ta non solum in doloribus corrigendis, verum & in vigilijs emendandis, præcipuè si  
hora somni deuoretur, plurimum est proficua; A quibus, si aliqua intemperies in vi-  
sceribus remanserit, quæ opera medica opus habeat, eam emendandam iudicio, & di-  
ligentiæ Excellentissimi curantis omninò subijcio.

Victus ratio pariter ab eodem instituatur, quædam tamen breuiter notabo.

Primum maximè vtile futurum, si nobilis iuuenis pullis nutritis  
pastillis ex farina, & carne viperarum factis pro cibo  
vtatur. Alterum si tota hyeme futura vinum

bibat cum modico guaiaci, & salsæ

medicatum, pauciferum

tamen, & oligo-

phorum.

Tandem tempore decocti victus mediocriter extenuans  
præscribatur, & aliquandò caro elixa, ptisanaque

offeratur: faxit modò Deus, vt prædicta

medicamenta nobili iuueni in-

tegram, ac perfectam

sanitatem im-

pertian-

tur.

PRO ILLUSTRISSIMO, AC NOBILISSIMO COMITE FERRARIENSI  
*Melancholia flatulenta detento.*

## CONSULTATIO LXXXI.

**S**OLITUDO, qua Illustrissimus Comes delectatur, tanquam timoris, ac mentis vestigium eundem melancholico affectu detineri, certò demonstrat, quem affectum cum esse, qui communiter hypochondriacus, atque flatulentus dicitur, Symptomata ad ventrem inferiorem spectantia non dissuadent, sitis inquam, spiritum humidum, copia flatuum, qui supernè, ac infernè erumpunt, rugitus imi ventris cum grauedine quadam ad ventriculi fundum, qua finita coctione, delitescente, nausea succedit, tandem & urinae pro maiori parte aquosae insignis excretio. Verum vitium hoc neque progressum, neque consummatum esse, hisce potest argumentis confirmari, quod nempe timoris, atque mentis rudimenta tantum adsint, ac macies totius, pulsusque Arteriae magnae ad umbilicum absint.

Quare si generationem illius animaduerto, eam ipsam in caloris nativi paupertatem extranei verò redundantiam referam oportet, huius etenim gratia iecur, ac reliqua viscera naturalia aestuantia sanguinem exurunt, fumos atros, ac terros, feruidosque in viscera superna emittunt, propter quae solitudines, sitisque exoriuntur, merito verò illius alimenta ferè tota in flatum, & excrementa cruda permutantur, ut necesse sit flatum copiosos fieri, insignia murmura in hypochondrijs excitari, ventriculum ipsdem flatibus inter parietem internum illius, & cibum interclusis, cibum non amplexari, exindeque grauitate, & ob materiam impactam nauseare, urinas ob cruditates aquosas reddi, tandemque ob flatuum insignem prouentum, fecibus suspensis, aluum suppressi.

Verum tamen calorem nativum depauperari, ac valde imminui non solum ob frigoris ventriculi occursum, & feruoris iecoris accessum, verum etiam & ob prohibitum transpiratum in Illustrissimo patiente decerno, solet enim calor natiuus, ex Hippocrate, Aristotele, Galeno, ac Theophrasto ob causas hasce, atque etiam ob pabuli defectum (qui in calu nostro adhuc non obseruatur) labem praedictam incurrere, quamquam & pabulum aliquo modo etiam deficere ob veneris usum immoderatum affirmare liceat, cui vigiliae inopportunae, itemque cogitationes immensae, quibus saepius Vir Illustrissimus occupatur, plurimum fauent.

**H** Sed ex qua causa illi ventriculus, qui veluti Rex totius corporis à Platone ex sententia Hippocratis constituitur, fuerit refrigeratus, non est difficile cognitu ei, qui nouerit patientem Illustrissimum maxima errata in victu perpetrasse, merito quorum humoribus crudis in ventriculo coaceruatis, ibidemque detentis necesse est, ventriculum refrigerari. Feruor verò iocinori accidit non tantum à primo semine, est enim habitus biliosi, & coloris rufi, verum etiam ob causam morificam, nam iecur iusto calidius à primordio ortus alimenta non ex toto à ventriculo confecta attrahit, à quibus obstructions insignes nactum, maximè incenditur, & sicuti in hoc ventriculus iecori fauet, ita & iecur incensum, dum veluti diffatur, fumos ventriculo impertitur, & proinde coctionem turbat, temperiemque ventriculi peruertit.

Postremò calor extraneus excedit, non solum quia aetas in illo consistentiae hunc adferre solet, verum etiam quia ubi in corpore ad hypochondria contumaces fiunt obstructions, necesse est ut ibidem pariter aestuationes, & veluti inflammationes exoriantur.



Curatio igitur sic instituenda erit, ut iecur scilicet, & ventriculus temperamento naturali per alterantia convenientia restituantur, ablatiis impedimentis, quæ sunt obstructions cacochymia pituitosa præcipuè, ac melancholica, merito quorum oportet attenuare, detergere, & euacuare.

Ad quos scopos, Medicum curantem peruenire posse non dubito, quando malum sit in initio, nonnihil tamen difficultatis ipsi obuiam ibit quoniam contra humores alioquin pertinaces, atque rebelles est agendum, Illustrissimus patiens, ad hoc morbi genus valde propensus existit.

Quapropter ad materias medicas descendens, de Chirurgica ita determino, ut stante latitudine venarum, detrahatur sanguis ex vena cubiti, vel tali, quam magis præbo ob sanguinis subsistentiam, hyruidines quoque ano applicitas laudo, tamquam proficuas futuras, sicuti & fonticulus de more in parte domestica femoris dextri excitatus non tantum pro compescendo feruore iecoris, verum etiam & pro colluie extremorum expurganda proderit.

Quod verò attinet ad medicamenta, statuo, ut lenita aluo cum melle rosato solutio, & syrupo de polypodio, præparatisque humoribus decocto betonicæ, boraginis, melissæ, cicorij, mentæ, & coriandrorum præparatorum cum syrupis accommodatis, tandemque iisdem deturbatis infuso agarici, senæ, ac Rhabarbari cum syrupo de polypodio, assumat aquam Tettuccianam tribus diebus, adiecto in primo cyatho mel. rosato solutio, quam aquam ea ratione conuenire concedo, quia adhuc macies ea ventriculi potissimum haud præsens est, quæ similis aquæ potum valeat inhibere; ab illa verò ius columbi turrialis medicatum cum sassafras, china, ligno sandali albi, menta, betonica, boragine, capillo veneris, citrach, vuis passis, & coriandris præparatis ad 20. dies exhibitum proficiet, eo tamen constituto, ut ab ipso statim eadem dicta mel rosato solutio, & syrupum de polypodio nobilissimus patiens assumat.

Post quæ ad comprimendum iecoris incendium per alios 20. dies serum caprimum depuratum cum succo cicorij assumptum valebit, atque hoc eodem tempore probo, ut in vespera ante coenam in aquæ dulcis tepidæ balneum vir illustrissimus sese iunergat.

A quibus medicamentis, si non leuabitur, necessarium fore sentio, ut Autumno sequenti præmissa totius providentia, mane calyce ex conferua boraginis cum tantillo puluere cariophyllorum vtatur, vespere verò stillicidij, beneficio super ventriculum primum ex aqua Tettucciana, deinde ex oleo amygdalino dulci cum vino Cretico, menta, absynthio, rosis, pulegio, polio montano, mastiche, nuce muscata, mace, cariophyllis, cinnamomo medicati, & in duplici vase ebulliti gaudeat.

Quibus omnibus addatur postmodum victus conueniens, qui erit, ut bonis cibis, facilis coctionis Illustrissimus patiens vescatur, ac eis puluerem immisceat coctilem ex pane biscocto, coriandris, agaloco, & tantillo cinnamomi cum saccharo paratur copia, & ciborum varietatem aufugiat oportet, sicuti proficuum valde esset, ut in coenatus aliquando cubitum iret; Vinum bibat album, tenue minimè dulce, nec austerum; quod magis proderit, si nunc lamina aurea ignita in eodem extincta præparetur, ac tempore vindemiarum cum coriandris, radice buglossi, itemque china alteretur, Alius mollis seruetur vsu aloes succotrinæ ante coenam deuorata, vel conferua ex comis rosarum, communium manna conditis, At in vsu veneris cautè admodum agat, ita ut non nisi celebrata coctione, ac tunc temporis etiam moderatus existat, Dormiat noctu capite eleuato, & cruribus retractis, sic etenim coctio melius habebit; Corpus ieiuno ventriculo exerceat citra sudorem, & animi accidentia molesta, præcipuè melancholica deuiet. Deus autem O. M. hæc omnia salutaria reddat.

**E** PROPTERILLUSTRI, AC REVERENDISSIMO  
*Salicino nobili ciue Bononiense Episcopo Ariminensi Empiense*  
*furio ob destillationem à capite correpto.*

## CONSULTATIO LXXXII.

**S**I quæ Reuerendissimo Antistiti acciderunt, ita superficie tenus (vt dicunt) penderentur, facile esset eorum, de quibus nunc conqueritur, affectuum rationem assignare; Cum etenim ferè toto suæ vitæ curriculo destillationi, vt plurimum ob cerebri discrasiam frigidam, & humidam insipidæ, aliquando verò ob iecoris feruorem subsaltæ fuerit obnoxius, atque pleuritidem ad costas nothas partis dextræ passus sit, à qua ferè citra aliquam per sputum euacuationem lenatus nunc tussiat, diduculter cum aliqua ad thoracem grauedine spiret, sputumque purulentum excernat, ac emaciatus existat, non immerito eum Empium, & suppuratum esse aliquis posset existimare, quando omnia Symptomata proposita, sint vnius suppurationis vera soboles, sed intimius rem hanc ego animaduertens (vt ingenuæ fatear) illud vix audeo affirmare, quoniam nec pus verum, ac legitimum in aliquo abscessu extra thoracis cauitatem prius genitum, dein in hanc transmissum expui, neque fetorem in sputis obseruari, neque fluctuationem aliquam in thorace perferiri audio.

Et quamquam pleuritis illa absque aliqua per sputum effatu digna euacuatione finierit, puto id contigisse, quod maior pars (vt alias non semel obseruavi) vomica per vrinas expurgata fuerit, vt merito huius Reuerendissimum virum Empium minime factum esse, attruere liceat, cui & id accedit, quod iam plusquam quatuordecim dies ab incipiente pleuritide transegerunt, & malum non nisi nunc ingruit, Hippocrates autem quinto Aphorism. 8. Pleuriticos, qui supernè quatuordecim diebus non expurgantur, Empios fieri affirmavit; non negarem tamen, malum hoc à fomite, & prauo post pleuritidem habitu in parte derelicto foueri, & occasionem aliquam suscipere; Quare puto ego vitium huiusmodi esse suppurationem, sed spuriam per materiam purulentam in thoracis cauitate præsentiam, occasione præfata destillationis in capite genitæ, nam Galenus cum D. Sene 7. Aphorism. 38. destillationem in ventrem superiorem (nisi viginti diebus expurgeretur) suppurari dixit, quæ destillatio si in pulmonibus suppurationem nanciscatur, affectum Phthisi penè affinem, si in cauitate thoracis, Empiema spurium parit.

**H**uius causa proxima, vt ex dictis liquet, est pus improprie, quod potius mixtum purulentum dici meretur, ad differentiam puris veri, quod in abscessibus gignitur. Cause huius materie purulentæ generantes sunt agens, & materialis, Agens est facultas coctrix thoracis, materialis est succus à capite destillans, qui cum præternaturam in cauo thoracis detineatur, sitque excrementitius, nec regitur, & proinde nec in alimentum à facultate coctrice verti potest, vnde necessario in pus degenerat calore quoque naturali tanquam instrumento, vna quidem ratione naturaliter, alia verò præternaturam coagente; præternaturam quidem ob intemperiem à succo destillante inductantur.

Ex quibus ni fallor omnium Symptomatum iam propositorum causa innotescit, vt circa eam mihi interim non sit laborandum. Solum autem noto maciem comitari hunc affectum, non tantum ob alimenti defectum, verum & ob eiusdem impuritatem, alimentum deficere puto, tum quia quod iam genitum à febre ob vapores à materia



materia putrida in cor eleuatos excitata dissipatur, tum quia facultas alteratrix quælibet labefactata à febre morbo longo, alimentum non conficit; fit verò impurum ob perennem à capite destillationem, quæ in venis comixta sanguini, illud inspumat, ac inficit necessario.

Quæ cum ita se habeant, si modo vir Reuerendissimus sanitati est restituendus, operæ precium erit, Primò destillationem illam vel penitus per calefactia, & sic cantia cerebrum, atque refrigerantia iecur absumere, quod si assequi non liceat, illam in aliam ab affecta parte auocare existimo necessarium. Secundò materiam in thorace contentam expurgare. Tertiò feбри occurrere. Quartò per renutrientia maciem castigare, postremoquæ viscera thoracis roborare necesse erit, sed ante hæc toti prospicere oportebit.

Verum sicuti hæc præsidia adinuenire non fuit arduum, ita eadem explere erit difficillimum, nam præter id quod graues thoracis affectiones (quemadmodum hæc B nostra, penè lethales existunt, accedit quod in præsentī contractus est fomes, vt & Phthisis, & febris hectica immincant, nec partes aliquæ tantum, sed ipsum corpus malè habet, malumque à destillatione contumaci, & habituata continuò veluti fouetur, tantumque & macies insolita, ac virium regituarum languor ferè semper ætatis inclinantis comes, difficilem tolerantiam posthac pollicentur: Verum tamen id, ex quo plurimum spei concepi, est, quod cum patiente Reuerendissimo, nil, quod ad propriam sanitatem faciat omisso est agendum, cui & illud accedit, quod quemadmodum qui ex vomica pleuritica malè habent, aut non sanantur, aut in grauiorē affectus incidunt ita qui Empij ex suppurata destillatione fiunt, sepè sepius euadunt, quod vt Reuerendissimo etiam Antistiti nostro contingat, quamprimum ad huiusmodi medicationem deuenire oportet.

Quæ si per materias chirurgicas esset perficienda, ad Galeni imitationem in casu C nobilis matronæ 8. Meth. mihi placeret, vt primum ad medicamentum ex capsia, ac stercore columbino, vel ad vesicans ex cantharidibus fumo capiti applicitum confugeretur, & hoc non conferente, ad cauterium in commissura coronali deuenirem, quò ad plures dies emanante seruato, in brachio dextro aliud perpetuo asseruandum excitaretur. Neque ab hisce remedijs me auocare potest, quod per illa in ætate inclinanti calor, & spiritus exoluantur, quoniam, id mihi nunquam in corporibus ægris contigisse potui obseruare, si quidem nil ex illis vnquā nisi purum ichorem mucumque prodire obseruari, ex quo potius calorem, atque spiritum augeri puto. Sed ad rem, laudo etiam, vt scapulis, brachijs, & cruribus frictiones, ligaturæ, cucurbitulæque adhibeantur.

De vñione ad partes thoracis à veteribus præsertim verò ab Hippocrates celebrata statuo, quod si alia non conferrent, & chirurgus peritus, audaxque multum esset in D promptu, ad hanc deuenire non hæsitarem; verum remedium huiusmodi, quemadmodum & alia chirurgica præsidia præstantissima certè, & apud veteres vñitata, disfluenerunt.

Hinc itaque ad alias præsidiorum materias me transferro, atque dico, curationem à prouidentia totius primum auspicandam esse; leniatur igitur aliis melle violato, vel ros. sol. & manna, deinde humores præparentur decocto betonica, hepatica, sonchi, boraginis, farsaræ, pulmonaria, cum syrupis accomodatis; tandem infuso Agarici, adiectis manna, & decocto pectorali factò cum seminibus cartami deturbentur; A quibus reliquæ humorum (si quæ superesse visæ fuerint) per Epicrasim, ac per vices educendæ pilulis de tribus, atque morsellis cum pulpa cartami, & mechiocani paratis, ea tamen ratione, vt intermedijs diebus decoctum china factum cum simplicibus accomodatis exhibeatur; Atque interim ad particularia medicamenta descen-

# **AD . IULII CÆSARIS CLAUDINI**

E dere licebit, atque primum ad ea, quæ destillationem respiciunt. Sunt autem hæc tum  
 euacuantia, tum alterantia.

Quæ euacuant, sunt Catapotia de Agarico Mes. aliquot interuallis propinata, sint  
 & herrina, inter quæ duo probantur, vnum, quod ex decocto samplici, & Agarici cum  
 succo licæ, aliud, quod ex decocto origani Orient. cum melle ros. sol. conficitur,  
 præ cæteris verò, quod paratur ex lacte muliebri, in quo sit dissolutum elaterium.  
 Sed & intercipientia, siccantiaque in hunc locum referuntur, in quorum genere tum  
 saccharum rotatum antiquum cum bolo Armena, tum theriacum aut recentem, aut sal-  
 tem cum conferua violacea exhibitam hora somni summis laudibus extollo; Capiti  
 etiam emplastrum ex cochleis, vel ostreis cum testa tufis, sicuti & ceratum de betonica  
 cum portione cerati sacri, vel ex descriptione Montagnanæ applicitum maximè con-

F mendo.

Præ alterando autem capite, præter lotionem, & siccam ex fursuribus, sale, & mil-  
 lio calefactis factam, & humidam cum lixiuio decoctionis simplicium capitalium,  
 Agarici, & huiusmodi, laudo embrocam ex therma sulphurea, salsa, nitrosa, & alu-  
 minosa, vti est aqua Porrectanea noua, cui non nihil (ad caloris temperationem)  
 veteris adiiciendum; vti etiam est aqua D. Petri Patavij, cum aliqua portiuncula  
 aquæ B. Virginis, sed decoctum aliquod ex simplicibus capitalibus, guaiaco, salsa,  
 cortice guaiaci, gallis. rosis, folijs oliuæ, sandalis, Agarico, sulphure, sale, & nitro pa-  
 ratum, pro stillicidio erit opportunum, quod stillicidium, medicatione illa per vices  
 absoluta, maximè perèconueniret.

Cæterum & medicamenta particularia thoracis, dum destillationi prospicitur, ve-  
 niunt vsurpanda. Pro expurganda igitur materia ibidem contenta per sputum oxymel  
 cum Ammoniaco, coagulum leporis cū syrupo de hysopo, loch de pulmone vulpis, vel  
 G de caulibus cum puluere eiusdem pulmonis exhibeantur. Verum & per vias vrinæ ex-  
 purgantia propono, idcirco therebintinam cum puluere rubæ tinctorum omnib. præ-  
 fero, ius quoque cum radicibus aperientibus, capillo ven. adianto, seminib. melonum,  
 adiecto syrupo de liquiritia, de capillo ven. alteratum recipio, & his omnibus nō suf-  
 ficientibus, dissipanda est materia iure galli non valde antiqui, in cuius vêtre China sit  
 incocta, cui si expectorantia, diuretica, atq; purgantia immisceantur, medicamentū pa-  
 rabitur plurimi vsus, quod vt magis, ac magis proficiat, ante syrupum maturinū bonum  
 ex floribus sulphuris, therebintinaq; in aqua violarum lota efformatum deuorare præ-  
 stabit; immò qualibet hora eosdem flores ex syrupo violato de capillo ven. ad factara  
 datos ad lambendum etiam, atq; etiam probo; Exterius verò Cataplasma, quod sit ex  
 farina erui, fabæ, & lupinorum, cumino, puluere radicis ireos, atque brassica in oleo li-  
 Hi iaceo cocta exceptis cum vino odorato, & oleo prædicto, admotum est præstantissi-  
 mum, in eundem vsum quoque facit & ceratum sacrum, vel Diapitrites.

Pro iecoris autem temperatione seri vsus cum succo cicorij, & hepaticæ, balneum-  
 que aquæ dulcis odportuua existimo.

Ad maciem exterius præter balneum propositum probo vnguentum pro spina dor-  
 si dictum, & oleum amygdalinum dulce toti illitum, interius autem lac, præsertim  
 caprile, veluti minus ventriculo inimicum, & confectionem ex pulpa phasiani, vel  
 perdicis, nuce Indica, seminibus maioribus frigidis, fisticis, amygdalis dulcibus, pi-  
 neis, ac momento cinnamomi cum saccharo in destillato caponis dissoluto factam.  
 summoperè laudo.

Viçtus ratio his ompibus congrua præscribatur, & quantum ad aerem, Reuerēdis-  
 simo patienti iam ab impiemate dicto libero, aeris mutatio multis rationibus cōducet,  
 inter cæteras verò illa sit potissima, quod toto tempore, quo fuit Arimini nunquam sa-  
 nus vixit, alium idcirco adeat aerem, qui ad calidum, & siccum vergat, quinimmo, &  
 muta-



mutatione hac ad aerem nostrum facta non erit forsan inutilis, cum sit illi natiuus, & A quamquam maxime destillationum sit ferax, id potissimum huc contingere, alijs verò temporibus illis esse veluti remedium, non semel observatum fuit, & eo magis, si Ruri aliquam sibi seligat habitationem. In cibis illi sit in usu continuò ptisana cum amygdalato, vel pineato, fugiat omnem cruditatem, & coena sit parcior prandio; In potu ob destillationem & febrem, abstineat à vino, ac utatur decocto pectorali. adiecta china, in progressu tamen ubi vinum ratione virium, atque gustus erit concedendum, tenue sit, subdulce, oligophorum, vel saltem aqua cocta cum china dilutum, siue modo album siue subrubrum fuerit; Et quoniam vina adhuc in dolijs ebulliunt. ideo vinum ex china, pulmonariaque facilius pararem. A cibo verò, & potu Reuerendissimus Antistes assumat cydoniarum & coriandros semicopertos; alius mollis casia fistulari ante prandium assumpta seruetur, aut pulpa seminum cartami, & caricarum, vel passularum in decocto polypodij maceratarum, aut oleo amygdalino dulci cum B saccharo, aut clysteribus ex iure, oleo amygdalino dulci, & butyro confectis. Reliqua autem omnia, prout opportunum videbitur Reuerendissimo patienti ab Excellentissimo curante praescribantur, quæ faxit Deus, ut conferant, & proficiant.

PRO PERILLUSTRI, AC NOBILISSIMO ACHILLE  
*Blanchetto Bononiense Tumore Verrucali ad venas podicis, motibus  
 convulsorijis, ptielismo, alui supercitate, Et:ritia nigra cum  
 tensione lienis, inflatione Abdominis, anxietate cum suspirijs, & rudimento  
 syncopis laborante.*

## CONSULTATIO LXXXIII.

P R O salute perillustri, ac nobilissimi viri tria mihi propono discutienda; Primum est, qui nam illi peculiariter sint affectus, à quibus magis affligitur, & an horum communem quandam causam, tanquam fontem, & omnium maiorum occasionem sit assignare, an verò vnus ex illis sit causa cæterorum affectuum, ac in eo, veluti in seminario quodam omnes alij continentur.

Secundò videre oportet, an bonus, vel malus euentus sit expectandus.

Postremò an supersint aliqua remedia, post innumera ferè iam usurpata pro salute perillustri ægrotantis.

Circa primum igitur statuo affectus, à quibus uir nobilissimus immaniter exercetur, plures esse, atque hos ipsos in genere Symptomatum, quorum primum est uenarum sedis iugis hamorargia, quam abhinc per plures annos passus fuit, sine tamen aliqua noxa, quamuis ante menses aliquot coloris insignis mutatio, atque uirium iactura subsequuta fuerint, una cum tumore verrucali, qui nunc adest, & suppressæ sunt hamorrhoides.

Alterum est motus quidam totius corporis, præcipuè uerò artuum, qui tremor dici non meretur, quoniam hic fit nobis erectis, motus autem, de quo noster patiens conqueritur, accedit, dum ipse decumbit, potissimum à cibo, atque noctu. Arbitror ideo ego hunc esse motum convulsorium, nam primum fit motus quidam inordinatus, ac ueluti quædam corporis iactatio, qualis fieri solet in his, qui Cardialgia laborant, tandemque in convulsorios motus omnium artuum manifestè degenerat.

**E** Tertium Symptomata est assidua expuitio matris pituitosæ, quæ communiter ptielismus, & à Celso Aureliano Saliuatio dicitur, quæ cum possit oriri & vitio capitis, & ventriculi, ex Galeno secundo Proreth. 12. hic utroque modo fieri existimo, quando & ventriculi, grauitatem perferat patiens noster, copiam pituitæ viscidæ euomat, flatus copiosos excernat, atque hora coctionis sputum hoc augeatur, sed & caput etiam affici in affectibus ventriculi antiquis necessarium esse puto, quemadmodum interim capitis grauitas attestatur.

Quartum est aluus adstricta, quæ nisi clysteribus irritetur, vix vnquam aliquid cernitur.

Quintum est icterus nigricans, cum tensione ad regionem lienis, quinimmo & iecoris; quibus & 6. loco adiungitur inflatio abdominis, meritò cuius in imo ventre percipitur sonus, adiungitur & 7. anxietas cum suspirijs, quæ rudimentum animi deliqui, non dicam syncopis, adfert, quoniam facultas vitalis non dissoluitur. Sed an febris adsit dubitari non potest, quoniam sensu ipso deprehenditur, puto tamen hanc esse Symptomaticam, non essentialem, quoniam typus ab alijs affectibus separatus non obseruatur, neque insignis vnquam calor subsequitur; his denique omnibus extenuatio totius insignis est addenda.

Principia modò horum omnium malorum pertinent ad causam principalem, pertinent & ad causam immediatam. Principalis est caloris natui penuria (vt vrinarum copia excedens cum paucò colore suadet) quæ hæmo argiam fuit subsequuta, quam ego omnium aliorum causam fuisse sentio; huic autem hæmorargiæ copia humoris melancholici præbuit occasionem, qui humor melancholicus propter caliditatem iecoris, & propter lienis obstructions à pituita ex ventriculo debili à natura communicata (nam semper de eo querelas habuit vir perillustis) fuit coaceruatus; ea ratione vt causa generans illius fuerit iecur calidius, colligens vero lien obstructus accedit & vita arumosa curis, ac sollicitudinibus plena, quam degit.

Inopia itaque caloris natui fuit in causa, vt vitiatas ferè omnibus coctionibus, at potissimum prima, prauus succus pituitosus fuerit collectus, nam alimenta ad bonam frugem non deducebatur, ex pituita postmodum obstructions, ac flatus copiosi, hinc immediata causa omnium affectuum, nam iecur obstructum incenditur, vt indicant sedimenta in vrinis cineritia, incensum humorem atrum gignit, ex quo vapores, qui in cerebrum originem neruorum delati, ac in musculos, extensiones pariunt, vnde iactatio corporis, pungunt, vnde motus coruulforij, adhuc eadem pituita in ventriculo est causa continuæ expuitionis, cuius portio deorsum ad intestina demissa aluum adstringit, quia obtunditur bilis, ad quam pariter alui adstrictionem concurrere renum calorem nimis forsan feces indurando suspicor; Ad hæc succus ille pituitosus tumorem verrucalem efficit, amplius lienem inticiens ictero ansam præstat, in flatus resolutus inflationem efficit, qui flatus deinceps multiplicati comprimendo Diaphragma, anxietatem, ac suspiria inducunt, hinc lipothimiæ rudimentum, febrem ex agitatione, vigilijs, atque alijs huiusmodi pendere existimo, sicuti & extenuationem ab impuro alimento, ob pituitæ cum sanguine mixtionem fieri non dubito.

Quibus omnibus tanquam concausæ, errata externa primum in animi affectibus, deinde in coitu connectere est necessarium.

Quod ergo spectat ad secundum à principio mihi propositorum, an scilicet sub hisce malis, bonus, malusue euentus sit attendendus, ita decerno, vt nempè casus timoris plenus existat, ac (vt liberè loquar) impossibile prorsus arbitror illis affectibus mederi, quoniam sunt in habitu, maximus est recessus à statu naturæ, corpus ad frigidum est lapsum, plura Symptomata, eademq; graua coniunguntur, causæ ita intense

nam



nam de maxima lassitudine patiens nobilissimus conqueritur. Studendum ideo quantum fieri potest, ut saltem præseruetur, vitæque ipsius in longius traducatur, atque ipsi consolatio præbeatur ut in hisce casibus docebat Areteus.

Quocirca scopos omnes Medicos in vnicam reparationem caloris nativi referendos esse, pro certo habeo, prius tamen humores melancholici geniti, & pituitosi sunt educendi, deinde cohibenda eorum generatio per alterationem ventriculi ad calidum & iecoris ad frigidum, cuius prius, sicuti & lienis obstructions attenuantibus, ac detergentibus referare oportebit.

Quibus autem remediorum generibus? ijs inquam, quæ adhuc patiens non fuit expertus, & sunt huiusmodi, & primum quoad chirurgiam, ad flatus discutiendos ventosas magnas abdomini applicitas, quod si ultra motus illi convulsorij progrediuntur, ab inuisione cervicis, & candæ minimè desistendum.

Medicamenta communia iam fuerunt vsurpata, sicuti & propria, Aqua nimirum Tettuciana decoctum sassafras, Aromaticum rosatum, Diagalanga, Mithridatus, embroca ventriculi cum oleo stomatico decoctionis simplicium stomaticorum, iunctio spinæ cum oleo costino, vlpino, & camomelino, lotio artuum cum vino decoctionis pulegij, & balneum ex oleo communi. Nunc quæ meo iudicio facienda supersunt pro salute perillustri viri, redigo ad alterantia, & euacuantia, quæ alternatim sunt vsurpanda. Alterantia respiciunt primo humores peccantes, ideo, omissis aquosis, quæ in præsentia non probantur, laudo syrupum acetosum, Diarodon cum syrupo de boragine, item & oxymel scyllinum cum syrupo de fumaris. Secundò, Alterantia respiciunt obstructions, quare cum trociscis de amygdalis amaris Tralliani, de capparibus, de eupatorio, Aminoniacus, electuarium calybeatum, vel potius calybs magni Ducis quem fusum dicunt, summopore conveniunt. Tertiò, Alterantia ad membra referentur, hinc ratione hepatis, hepar lupi, ratione lienis, lien Equuli siccatilis, electuarium cyphoides, utraque antidotus magna, vinum ex Carduo benedicto lignoque sassafras probantur.

Euacuantia vel sensibiliter, vel insensibiliter agant oportet, si sensibiliter à hiera Pachij, quæ summis laudibus à Scribonio Largo celebratur, non erit recedendum, verum quia humores melancholici peccant, à hiera per modum apozematis offerendus est syrupus de polipodio Magistralis, cydoniatum pariter, quo ego vtor cum decocto polypodij, epitimique, & pulvere mechiocani adiecto, pluribus vicibus constitutis assumptum probatur.

Si verò medicamenta euacuantia insensibiliter ad usum deduci debent, hæc vel gratia totius, vel partium determinatarum malè habentium erunt vsurpanda, si gratia totius, ius galli, vel columbi turrialis, longæ decoctionis cum sassafras, & china, ac simplicibus accommodatis in modica quantitate datum, sicuti & extractum guaiaci, D atque sal theriacalis sunt præstantissima, si gratia partium, & primum tumoris, sabine succus cum pulvere corticum pinearum, succus verbasci cum oleo seminum lini, demum succus cyclaminis cum scoria ferri mihi videntur opportuna.

Secundo ratione lienis oleum Chymicum ex radice cyclaminis illitum, vel medicamentum, quod ex succo radicis ebuli, ac larido liquato paratur sunt accommodata, sicuti & totus cum lapide molari ignito, & aceto asperso, & frictio vehemens, & longa manibus inunctis oleo Capparorum, amygdalarum amararum, vel succo tamarici, & aceto erunt valdè proficua.

Tertio pro hepate oleum de absynthio chymicum, vel quod ex eiusdem absynthij succo, & eupatorij cum oleo nardino, & modico vini in duplici vase coctis, tandemque adiecto pulvere trociscorum de absynthio, & de rosis, & cum cera vnguentum reformatur.

Demum pro uentriculo stillicidium stomaticum, lana illora coccio infectorio tineta intra uerò, quæ supra, præcipuè tamen Diatrion pipereon atque Diacalamentum conueniunt.

Victus moderatè extenuans esse debet, boni succi, ac facilis coctionis, quare morselli ex pulpa carnis. Perdici, caponis, fistici, amygdalis dulcibus, pineis modico cinnamomi exceptis cum saccharo dissoluto in destillato caponis esse poterunt ex usu puluis coctilis ex agaloco, pane biscocto, cariophilis, coriandris, croco, & saccharo cibarijs inspersus plurimum ualebit, uinum cum absynthio, uel rore marino, uel melissa, & ligno sassafras medicatum proficiet. Ad aluum adstrictam pruna dulcia condita cum manna dissoluta in infuso senæ facto in decocto cartami, panis ex tota farina cum passulis, sale, & feniculo in prima mensa commansu, uinū ex lena in prima mensa pariter bibitum, acetarium ex polypodio quercino cum pipere confuso, ultimoque Clysteres ex mulla, oleo communi, & butyro aluum lubricam reddent, si singulò quoque die iniciatur, faxit modo Deus, ut hæc, & alia omnia, quæ huiusmodi sint opoter, in gratiam perillustris, ac nobilissimi uiri cedant.

PRO ILLUSTRISSIMO ET NOBILISSIMO COMITE  
*Polono melancholia per essentiam, & à toto*  
*laborante.*

## G CONSULTATIO LXXXIII.

**C**EREBRVM in hoc Illustrissimo uiro affici, cor uerò coaffici, ex unico timore quo ferè semper afficitur non est difficile captu ei, qui nouerit tum ex Aristotele, Timorem esse animi perturbationem ex imaginatione alicuius mali futuri corruptiui, tum ex Galeno proprietatem esse cordis frigidis, atque imaginationem in cerebro residentem ibidem propriam operationem obire.

Verum cor hac ratione affici solet affectu vel primario, uel cerebri, nunc, meo iudicio, utroque modo malè habet, primo quidem, quoniam cor ex melancholico sanguine sibi à recore suppediato spiritum uitalem, funestum, atque syluestrem gignit, sciat enim uir nobilissimus secundum totum, ut declarabitur, sanguine illius census, secundo modo afficitur cor, quando causæ cerebrum refrigerantes, nempe timores, ac

**H**mœstitiæ una cum uigilijs, occasione filiæ charissimæ unicæ defunctæ præcesserint.

Verum tamen quoniam illustrissimus patiens timet uehementer, trittatur admodum solitu dinem amat, mortem sibi precatur, uitam propriam odio habet, & nunquam le sanitati restitui posse putat, idcirco ipsum laborare melancholia, quæ est delirium sine febre, pro certo est habendum, timor enim, ac mœstitia tantum de hoc affectu fidem faciunt ex Hippocrate sexto Aphorismo. 23. qui quidem affectus, cum iam quater inuaserit (& si citius nunc redierit) non quidem initiatus, sed ueluti hecticus, ac interpolatus, uariis pro imaginationis de prauationis uarietate constituendus erit; sed an sit per essentiam, uel per consensum à toto, aut potius ab hypochondrijs, meritò dubitari potest, nam ex una parte uidetur, quod sit per essentiam, quoniam ut Galenus docebat tertio locorum affectorum, septimo cerebrum in hoc malo per essentiam laborat, si sanguinem melancholicum generauit, quod illi bifarinum accidere potest, aut quia scilicet idem cerebrum à calipitate prius præter naturam afficiatur, & sic affectu partes



partes tenuiores sanguinis absumat, aut quia ab animi passionibus mœstis refrigera- A  
tiones partes diaphanas, atque lucidas eiusdem sanguinis exprimat, & ipsum nigri-  
cantem, ac veluti melancholicum reddat, quod postremum, cum patienti nostro con-  
tigerit, iure melancholia per essentiam ipsum laborare, videtur affirmandum; ex altera  
verò parte quoniam sanguis ex vena detractus fuit nigerrimus, & crassissimus, qui à  
Galeno loco citato potius veluti signum, quam materia remedij, melancholiæ per con-  
sensum à toto proponitur, præsentem melancholiam à toto pendere, oportebit affir-  
mare, quod autem non sit melancholia ab hypochondrijs, luce clarius existit, quando  
symptomata nulla ad hypochondria obseruentur, delirium sit maximum, tandemque  
causæ præcesserint cerebrum permutantes, vt supra dictum fuit.

Dico igitur melancholiam, de qua agitur, esse per essentiam; & à toto ob rationes  
adductas, quod non inconuenit, cum id accadat diuersa valde ratione, quinimmo,  
& malum hoc, vbi à toto excitatur, non tantum per consensum, sed etiam per es- B  
sentiam, vel saltem primaria affectione (quæ est ex usu, & indicat) cerebrum af-  
ficere non ignoro.

Atqui huic illud obstat, quod malum in præsentem non sit continuum, iecò neque  
per essentiam. Sed respondetur ex Galeno secundo locorum affectorum vltimo, ad  
malum per essentiam non requiri necessario continuitatem, sed sufficit quod causa  
generetur in parte affecta, & extra hanc nulla alia afficiatur; vnde cum causa in parte  
affecta per internalla gigni possit, propterea fit (vt etiam hic accidit) quod malum  
sit interpolatum.

Vt cuique tamen, causa illius immediata est affectio tenebricosa secundo de sym-  
ptoma tum causius, & loco citato, quæ animam rationalem expauescere, tristarique  
facit, affectio autem hæc à Phantasmate tenebricoso in imaginatione efformato pen-  
det, quod ab obiecto improporcionado tum interno, tum externo suam habuit origi- C  
nem; obiectum internum est spiritus animalis tenebricosus non solum ex propria na-  
tura, quoniam à spiritu vitali in corde funesto, ac syluestri genito eo modo, quo di-  
ctum est, producit, verum etiam ex accidenti, admixto scilicet succo melancholi-  
co genito tum in cerebro, tum in hepate, & propagato per totum, proindeque per  
venas etiam capitis, in cerebro quidem à frigiditate exprimente, in hepate à causa  
agente, & materiali; Agens duplex principalis, & coadiuuans, principalis est feruor  
iecoris, qui vti magnus ignis multam copiam sanguinis foeculenti, tamquam multum  
zinerem producit, feruor autem hic ex alimentis calefacientibus potissimum habuit  
occasionem, audio etenim virum Illustrissimum in suis cibis & aromata, & salita. plus-  
quam deceret, comedisse, vinumque tum potens, tum copiosum potasse; Causa coa-  
diuuans duplex adhuc, ætas inquam, & anni tempus, ætas quidem vixens, quæ & in-  
clinationis dicitur, in qua vir nobilissimus est constitutus, nam in hac ætate calor ita D  
viget, vt commodè possit melancholiam generare, tempus item anni Autumnale ra-  
tione æstatis præcedentis caloris reliquias in se retinet, atque sic ad idem conducit:  
sed cum interim in verno tempore simus, in quo sanguis veluti efflorescit, & coactus  
sum asserere, tempus anni nunc non vt causam agentem, sed vt mouentem concurre-  
re; Causa postremò materialis sunt alimenta crassa, quibus nobilissimus patiens vitur,  
ex quorum oblatione iecur calidum bilem atram producit, cum aliàs flauam bilem gi-  
gnere deberet. Tandem obiectum externum fuit animi affectus immoderatus, mœ-  
rōres nempe, atque mœstitiæ occasione mortis vnica dilectæ filiæ, ab his enim phan-  
tasma tenebricosum excitatur in cerebro.

Omne igitur studium adhibendum, vt cerebrū calefiat, iecur refrigeretur, vtrum-  
que humectetur, eorum proportio seruetur, & calor ac spiritus viuificentur, sic. n. fiet,  
vt materia melancholica non amplius generetur, prius tamen quæ genita est euacuari,  
atque

Et atque retrahi debet, quæ dum peraguntur permittunt utique, ut per soporifera vigilijs occurratur.

Quæ haud obtineri posse puto, nam malum est in habitu, ut non mirum si remedia non conferant, & ex 6. Aphorismo. § 6. stupor, cæcitas, convulsio, & apoplexia imminant, ex tertio verò de locis affectis citato: & 6. Epid. ad finem, permutata materia ad ventriculos cerebri, epilepsia, tandemque putrefacta, & quovis modo excalefacte mania impendeant.

Accedit quod delirium hoc est cum fletu, qui peius ab Hippocrate sexto Aphorism. § 3. habetur, & eo magis, quia pasciens sanguineus potius cum risu delirio laborare deberet, ut necessario ex hoc ego colligam, causam insignem morificam præcessisse, præterea cerebrum non tantum afficitur, verum etiam cor, & cerebrum non secundum imaginationem tantum, verum etiam & secundum discursum quoquo pacto læditur; Quoniam tamen Medicina est donum Dei, sæpiusque etiam morbi poenæ irremediabiles continua medicatione superantur, non omnino diffido, atque saltem futurum existimo, ut malum plurimum (si pasciens nobilissimus obsequens fuerit) imminui, non autem augeri debeat, quapropter à remediorum usu desistere haud oportet, ad quod respiciens Aristoteles in capite penultimo septimo Ethicorum dicebat melancholicos continua medicatione tractandos esse, quod corpora illorum semper mordeant, mordent verò ob flatus succi melancholici comites per corpus discurrentes, vel quia inter cæteras huius affectus miseras, ea forsitan præcipua est, quod in tanta symptomatum syndrome, ægri se ab ullo remediorum usu iuvare posse imaginantur, cuius etiam causa, nova semper aliquando remedia sibi expostulant, ut præscribantur. Atqui in id incumbendum, ut remedia quæcumque placida sint, quoniam ut docebat Plato in Timæo, affectus melancholici, quo grauioribus tractantur medicamentis eo acerbiores evadunt.

Accedens igitur ad evacuationem de chirurgicis decerno, & dico quod postquæ sanguis per sectam venam est eductus, & adhuc aliqua subest sanguinis copia, pasciens natura est valde sanguineus, cum aliquo bilis subdominio, malumque quotidie intenditur, novam sanguinis propono detractionem primum per cucurbitulas dorso, deinde per hyruidines ano applicitas, ratione sanguinis extra caput, vel potius per saphenam apertam, quando sanguis crassus, & gravis facilius descendat, ut iure varices melancholicam solvant, tandemque per venam frontis dissectam gratia sanguinis in capite probarem, quæ sanguinis detractiones potissimum ratione melancholicæ à toto conveniunt, nam ratione eius, quæ per essentiam, non videntur opportuna, quoniam sanguis non peccat, ut ex hoc Galenus tertio loc. affectorum nullam proponat venæ sectionem, foramen verò magnum ob sanguinem crassum semper fiat. Quantum ad Hævacuantia chirurgica alias materias sanguine diuersas, si ad materiam extra caput dirigantur, nunc vesicantia extremis applicita, post hac fonticuli, unus in femore dextro alter in brachio sinistro mihi arrident; at si ad materiam in capite referantur, cauterium ab antiquis etiam celebratum in vertice inustum non damnum: tandem sicuti pro revulsione cum attractione, & insensibili evacuatione laudo, ut brachijs, cruribusque frictiones, deligaturæ, lauationesque cum aqua actu calente, & sycie siccæ adhibeantur ita pro capitis evacuatione à pectinationibus, frictionibusque cum pannis asperis capitis in posticam partem factis non recederem.

Medicamenta respiciunt materiam melancholicam, & viscera, si materiam, iam lenita est aliis syrupo de polypodio solutiuo, & manna, præparatiq; sunt humores cum decocto boraginis, buglossi, melissæ, betonicæ, sponchi, hepaticæ, & liquiritiæ cum syrupo de boragine, de succo betonicæ, atque cicorij, tempestivum ideo est, ut humores deturbentur meo quidem iudicio infuso Epitimi, senæ, & portionis Rhabarbari, adiecto



Est eodem syrupo de polypodio; Mox instituenda noua præparatio decocto buglossi, A  
melissæ, fumaris, sem. citri, quinquæfolij, betonicæ, cicorij, agrimonij cum syrupis de  
cicorea, de fumaris, & de betonica compositis, quorum loco tertio quoque die substi-  
tuatur syrupus aliquis purgans vti de pomis comp. de Epitimo, vel polypodio, cum  
syrupo de cicorea cum Rhabarbaro, quibus ter, vel quater assumptis iterum purge-  
tur corpus infuso veratri nigri, & Rhabarbari, adiecto syrupo de polypodio, vel con-  
fectione amech, & electuario lenitiuo, vel demum catapotijs cochijs cum helleboro,  
vel de helleboro castigatis cum portione eorum, quæ masticina dicuntur. Quinim-  
mò in ea esset sententia, vt bis in anno vteretur simili medicatione, eo tamen constitu-  
to, vt Vere mediana vena cubiti, Autumno verò saphena, vel hemorrhoides aperiren-  
tur; Rursusque, vt interuallis quibusdam vigentibus anni caloribus, infuso Epitimi,  
vel myrobolanorum Indorum, & citrinorum in sero lactis parato, sub cælo autem fri-  
gido puluere hellebori nigri prius modo conlucto præparati, deinde ter cum succo B  
rosarum irrorati, & in vmbra siccati ad scrup. s. ex quo sorbili dato vteretur; Paulus dat  
Epitimi, & aloes scrup. 2. quotidie, pro diaphoretico balneum aquæ dulcis huc referatur,

Purgato corpore caput tum masticatorijs ex mastiche simplici, vel puluere hellebo-  
ri nigri, ac turbit adiecto, cum cera, tum herrinis primum ex decocto maioranæ cum  
succo betæ, vel hederæ, deinde ex succo radicis ireos, vel cyclaminis cum lacte capril-  
lo paratis erit euacuandum sensibilibiter.

Cæterum & ad insensibilem totius euacuationem à decocto radicis chinæ in ven-  
tre pulli cum simplicibus iam dictis decoctæ non abhorreo, in quem vltim, & vtramq;  
Antidotum magnam non improbo, Galenus enim in quartana propinabat & ipse the-  
riacam, huc etiam refero inunctionem totius, quæ est Aetij ex hydrelo, ac nitro.

Tandem ad medicamenta viscerum est accedendum, quare in serie admoûendorum  
gratia totius corporis balneum aquæ dulcis tepidæ omnibus præfero, at gratia capi- C  
tis omentum in oleo camomelino, amygd. dulci calefactum, atque embrocam ex la-  
cte capræ statim emuncto, modicoue vini subdulci addito, vel ex decocto maluarum,  
althææ, violariæ, boraginis, buglossi, betonicæ, camomeli, extremorum, ac intestinorum  
veruecis supra suturam coronalem administratam, item & conseruam anthos, ac bora-  
ginis hora somni datam summopere laudo.

Cor & ipsum propria habet, peculiariaque medicamenta, vti epithema ex aquis, vel  
succis (quos magis probo) boraginis, buglossi, melissæ, cum puluere cordiali pro epit.  
sem. citri, croci, aceto rosato, vino Cretico, ac aqua florum citri, & arancij, & ab epi-  
themate inunctio ex oleo florum citri cum gallia muscata: Verum & internis cor-  
pus habet medicamentis, saccharum igitur boraginatam, & buglossatam cum puluere  
Imaragdi, lapidis bezar, hyacinthi, & macis, folijsque auri, vel conserua florum citri cum  
margaritis, & osse de corde cerui, seu limatura auri, & argenti præparatorum, immixta D  
duabus portionibus pulueris cordialis pro cibo; & vna specierum diamusci dulcis in  
ouo sorbili sumpta maximè conueniunt.

Ad iecoris autem temperationem hæc habeo; Primum est capræ serum cum succo  
fionchi, & boraginis ab libras iij. datum per plures dies; Alterum est lac humanum, vel  
asininum. Tertium sunt thermæ refrigerantes, vti Villenses, Porrectanæ veteres Bo-  
noniens. & B. Virginis, Patauinae quæ quamquam ob siccitatem adiunctam non cõe-  
niant in melancholia curanda, nihilominus quoniam in corpore non emaciato, quale  
est, quod tractatur, plus iuuamenti refrigerando, quam damni siccando præstant, ideo  
vltimi patienti nobilissimo illæ esse poterunt (quantum verò existimo) valde proficuo, sed  
& irrigatio regionis hepatis facta cum aquis hepaticæ, & cicoreaceorum additis speciebus  
cerati sandalini, momento camphoræ, & aceto optimo, ac ab irrigatione vnguentum  
factum ex oleo ros. succo cicorij, speciebus confectionis ex tribus sādalis, & cera in aceto

**E** lota illitum non sunt despicienda, sicuti nec balneum aquæ dulcis tepidæ vlllo modo est ommittendum.

Verum omnis medicatio vana, irrita, & incassum futura est, nisi accomodata, per-  
seueransq; viuendi ratio adiungatur. Quare in primis maxima est aeris habenda ratio:  
nam cum in hoc vitio cor compatitur, Auicenna cordi semper esse consulendum,  
mouet, nil autem est, quod ita facile cor alterare valeat, atque aer, qui continuo per in-  
spirationem ad ipsum peruenit, eligatur ideo, qui in actiuis temperatus, in passiuis ad  
humidum inclinet. Aedes igitur orientem, vel occidentem spectantes vir illustrissimus  
inhabitet, & omni diligentia curet, vt clarus, & lucidus, odoratusq; domo varijs odorû  
generibus referta, sit aer, non tamen damno, quod adeat natium. Cibi sint euchimi,  
quales existunt optimæ carnes elixatæ, oua torbilia, & fercula ex his parata, pisces  
autem parui, friabiles, & qui in aquis dulcibus claris viuunt, non improbantur; At le-  
**F**gumina, caseus antiquus, vnaque lacticia, edulia ex pasta, salita, frixa, & omnia ciba-  
ria substantia crassiora, excrementitiaq; deuitentur. Acetaria vero ex lactuca, endiuia,  
cicorio, acetosa, boragine, & buglosso coctis, & floribus eorundem crudis, sicuti & fer-  
cula ex eisdem oleribus in iure pulli decoctis parata, item & fructus horarij, poma, &  
pyra dulcia, atque etiam subaultera, cocta tanen, amygdalæ recentes, semina maiora  
frigida saccharo obiecta concedantur, puluisq; cordialis pro cibo paratus, cui mar-  
garitæ, smaragdus, & hyacinthus addantur, omnibus edulis immisceatur, ac in vltima  
mensa semper aliquod adstringens ingeratur, sicuti sunt vel cydonium, vel pyrum ali-  
quod subausterum sub cineribus coctum, aut ipsumet cydoniatum simplex, aut sac-  
charum rosatû antiquum, aut cornia & torbæ saccharo condita; Vinum omnino con-  
cedendum, quia Zeno, hominum ingenia vino, vt lupinos aqua dulcescere, scribit, &  
Auer. Vinum animû lætificare dicebat, eligatur ideo quod sit ætate media, leui odore  
**G** & pauciferum, vel aqua boraginis dilutum, tenue, rufum, vel vermilium, quod vlgò  
dicitur, & quantitate mediocri assumatur, quod magis proderit, si floribus cordialibus  
& capitalibus, boragine, buglossoq; pro calidiori cœli statu, radice verò enulæ, ac tan-  
tillo croci pro frigidiori factitium fuerit. Sedes quotidie sibi procurabit vir nobilif-  
simus, vel clysteribus, vti ex oleo amygdalino dulci, iure pulli cum simpl. emollientib.  
medicato, saccharo rubro, melle violato, adiecto etiam aliquando syrupo de polypo-  
dio magistrali paratis, & iniectis; Vel vino ex sena, aut myrobolanis Indis, & chebulis  
factitio in prandio primû bibito; Vel pane ex tota farina cum passulis, coriandris, &  
modico salis parato, in prima mensa cōmanso. Somnus sit longior consueto, nō meri-  
dianus, nisi noctu vigilarit, prouocetur autem à cena per horam lotionibus soporiferis  
illinitionibus ex oleo florum salicum partibus pulstantibus, & naribus internis adhibi-  
tis, ac odoramentis ex seminibus iulciami, & capitibus papaueris albi cum semine  
**H** modestè contusis in vino odorato decoctis; huc referatur embroca capitis ex lacte,  
aut solo, sed nuper ab vbere capræ, seu Vaccæ emuncto, aut mixto cum aqua solani, &  
parte vna vini subdulcis, vel ex oleo violato cum parte vna anethini, balneum quoq;  
aquæ dulcis in simili casu est efficacissimum, sed præter hæc & semina lactucæ cibus  
incocta, & vinum papauerinum in vltima cæna, amygdalatum cum seminibus papa-  
ueris tuis mixtum, per horam post cænam bibitum, vel tandem pilula de cynoglossa  
eadem hora deuorata maximè probantur: Corpus modestè, & ante cibum, & aluo  
inanita, exerceatur ambulationibus, vel gestationibus (quas magis probo, ne domi  
veluti clausus vir illustrissimus detineatur) vel etiam frictionibus. Tandem animi  
curæ, sollicitudines, mœrores, solitudines, mœstitiæ, ac similes animi passiones longè  
admodum absint, animusque quantum licebit, hilaris, ac lætus existat, Deus autem,  
Dei paraque virgo viro illdstrissimo, & nobilissimo faueant, vt hisce; ac alijs præsidio-  
rum materijs ab hac animi, & corporis miseria, atque calamitate vindicetur.



PRO PERILLUSTRI, AC REVERENDO ADMODUM VIRO  
*Dilatatione pupillæ, Vertigineque tenebricosa, & rudimento stuporis  
 partis dextræ totius corporis affecto.*

## CONSULTATIO LXXXV.

**A**FFECTVS, quibus perillustri. ac Reuerendus admodum Canonicus detinetur sunt dilatatio pupillæ vtriusque oculi, quæ ad sensum patet, ac tenebricola vertigo, quoniam & visibilia obiecta circumduci, & oculis tenebras obuersari sibi narrat, ita vt casus in terram immineat, quibus adhuc vestigiū B  
 quoddam stuporis partis dextræ, à quo annis superioribus immaniter tentatus fuit, vt constat, adiungitur.

Quorum omnium affectuum primariam occasionem arbitror esse caput intemperatum, maxime quidem ad humidum, cui fauent & ventriculus frigidior, atque humidior, & iecur feruidius, quæ viscera vbi vapores in caput emittunt, sunt in causa, vt coctionis, quæ fit in cerebro excrementum augeatur, quod postmodum in oculos demissum mydriasm illam efficit, vt non sit mirum, si mane post somnum palpebras humore quodam veluti inuiscatas sibi patiens adinueniat; ex altera verò parte iidem vapores cum spiritibus immixti ad oculos confluunt, dantque spiritibus ipsis occasionem vt & in orbem circum agantur, atque impuri reddantur, vnde vertigo illa, vnde oculorum obtenebratio. Quoad vestigiū stuporis, puto ego illud in portionem excrementi cerebri ad originem nervorum secundum partem dextram decumbentem esse referendum, inducta namque ibidem semidensitate, non admittitur radius spiritus animalis, ac proinde stupidi affectus oboritur. C

Quare si à præsentibus curari, & à maioribus malis, cæcitate inquam, paralyti, atque apoplexia præcaueri debet vir admodum Reuerendus, in id est incumbendum, vt viscera in contrarium alterentur, materia impacta discutiatur, totius præhabita providentia.

Quos scopos obtinere erit satis difficile, ac operosum, quando affectus hi iam à multis annis patientem infestent, ac viscera principalia pro maiori parte sint affecta, & virtus sub hisce malis admodum langueat, & eo magis in his, qui tantum abest, vt animo, & corpore quiescant, quin potius continuò itineribus dediti, curis, sollicitudinibus, studiis, lectionibus, aliisque similibus animi, & corporis passionibus impliciti, continuò quoque vires fatigant, nouisque morborum insultibus præstant occasionem D  
 quod vitæ genus in perillustri patiente potissimum observari, vt proinde scopis prædictis satisfacere iure opus difficile dixerim, ac operosum.

Et quamquam hucusque aliqua ex parte satisfecerim medicamentis primum vniuersalibus, deinde decocto guaiaci per triginta dies, euocato sudore alternis diebus, adhuc & hora somni conferua betonica, eufragia, cum Mithridato, & pulueribus capitalibus assumpta, sicuti statutis quibusdam intervallis pilulis masticeis, cum pilulis lucis deuoratis, quamquam & his omnibus addidexim non solum lotiones oculorum discutientes, & exiccantes, verum & alia quamplura, atque inter cœtera victum, quod medicamentis responderet hucusque præscripserim, in posterum tamen aere frigidiori facto hæc meo iudicio erunt tum opportuna, tum necessaria.

Rursus præparari, & expurgari debebunt humores pituitosi, deinde ad quadraginta dies dandum erit medicamentum ex extracto guaiaci, troscis viperinis, pulvere eufragia, &

Erga, & florum capitalium, quo tempore infingerem setaceū cervici à quo per quattuor menses gestato pararem de more fonticulum in brachio sinistro, atque pilulas per intervalla de tribus, ac lucis, præscriberem, pararemque masticatorium ex mastiche mace, & pulvere eufragiæ cum cera, præter hæc hora somni conferva eufragiæ cum mace assumpta summoperè mihi probaretur.

Hyme autem futura bonum esset, si patiens ad plures dies vteretur castoreo, cui aliquando tantillum pilularum cochiarum adiungerem, verno, verò tempore, præmissa totius evacuatione per venam sectam, & medicamenta purgantia, denuò, si mala perseverarent, decoctum guaiaci in iure viperino paratum exhiberem, ac ante syrupum matutinum carnem illam viperinam cum conferva eufragiæ, betonicæ, saleque theriacali offerrem; medicamenta quoque externa ad usum deducerem; ideò pro capite probarem lotiones cum lixivio decoctionis betonicæ, stecadis, baccare, verbenæ, camomeli, atque rosarum, locoque saponis vterer agarico, vel sapone veneto alterato cum cariophyllis, mace, nucisque muscata; probarem & cucurbitam duplicatam, in cuius medio confluerentur flores capitales, nux muscata, macis, cariophylli, sampucus rosæ, atque sandali. Prodesset & hora somni internas partes narium cum Mithridatica confectio, cum oleo de nuce muscata inungere, & pro oculis conveniret lotio eorundem iugis ex vino albo, subaustero, simplici, vel medicato cum salsa, & eufragia, quo pertineret aqua salita, vel quæ stillatur ab arundine ex niculi, in qua per horas viginti quattuor, in horto sal mineralis fuerit impositus. Et ad visionem acue-  
dam nil præstantius aqua stillatitia ex vermibus ortis in carne viperina putrescente, & ex chelidonia, quæ singulo quoque manè in oculos instillata lesionem visionis emendare præsentem imminentemque præcauere posset.

Quæ omnia ut efficacius agerent, omninò oporteret, ut nobilis patiens, quantum fieri posset, abstineret tum ab aeris inclementis, tum ab alimentis crassis, viscidis, acris, & vaporosis, quare cibis boni succi, & facilis coctionis uti deberet, quales essent carnes optimæ, ova recentia, pisces in petris, & aquis claris degentes, vino vteretur paucifero, hyeme autem medicato guaiaco, salsa, eufragia, chelidonia, verbena, atque fœniculo, vigilia esset longior somno; Alius irritaretur pilulis de aloë succotrinâ, vel pane ex tota farina, cum fœniculis, sale, & passulis parato, ac in prima mensa assumpto, corpus moderate exerceretur, ac animi passiones molestæ arcerentur, quæ omnia etiam tutò pristinae sanitati perillustri, ac admodum Reuerendum canonicum restituerent, ubi Deo Optimo Maximo sua ope eum iuaret.

---

PRO EGREGIO VIRO VIRGINIO GUICCIARDINO CIVE  
Bononiensi doloribus Nephriticis detento.

## CONSULTATIO LXXXVI.

**D**ignissimæ pro recuperanda sanitate egregij viri apud me difficultatem habent, & digna sunt, ut intimitis perscrutentur. Primum est, an habeat in vesica lapidem, alterum quomodo à Nephritide, quam per intervalla patitur (ut calculi, & arenulæ in vribis excreta declarant) possit artis auxilio præservari.

Circa primum igitur, asserendum videtur lapidem in casu nostro in vesica reperiri ob tres potissimum rationes egregio viro propositas, necnon etiam ex rebus eviden-  
tibus



# CONSULTATIONES MEDICINALES. 417

tibus desumptas, primum etenim bis inter minguendum quandam veluti interceptionem urinae incurrit, secundo ut ipse narrat, dum terram pede ferit, & percutit molestem quandam circa vesicae collum patitur; accedit quod & arenosa in urinis continuo excernit, modo ex D. Hippocrate quarto Aphorismo. 79. Quibus in urinis arenosa excernuntur, his vesica calculo laborat; Postremo inter minguendum, in finique miectus, ab aliquo urinae ardore, ac tristi sensatione patiens noster non est immunis.

Verum tamen, his non obstantibus puto ego hic vesicae lapidem locum non habere ductus autem Galeni primo de locis affectis capite primo, ubi tria praecipue signa & pathognomica lapidis vesicae proponit. Primum est quod urinae, veluti aquosae excernuntur, alterum urinae eiusdem interceptionis insignis, Tertium & postremum est scalptus quidam molestus ex pruritu glandis, ferè continuus illatus, quorum nullum iam video in casu nostro reperiri. Primo enim urinae substantia mediocres, colore subflavae redduntur, deinde lotij interceptionis ferè nulla praesens est, & eam (quaecumque sit,) quam patiens passus fuisse refert, potius refero in facultatis ob noxam inductam, ab aliqua urinae acrimonia retractionem, & forsitan etiam in aliquot flatus in grandosis illis corporibus ad radicem penis existentibus, ut urinae meatum ibidem angustantibus; ut non sit mirum, si illa interceptio cito delitescit, ut quae à flatibus, qui & ipsi cito evanescent, inducta fuisset; De scalptu nil aliud habeo quod asseram, nisi quod egregius patiens nullam penitus de ipso querelam habet.

Neque rationes in oppositum adductae aliquid contra hanc determinationem urgent, nam quoad primam attinet, ex dictis iam liquet, interceptionem illam non esse eam, quae vesicae lithiasi laborantibus contingere solet, quod verò secundo loco dicitur de molestia occasione percussione terrae cum pede percepta, dico eam ferè nullius esse momenti, & potius ob aliquam noxam ab urinae acrimonia partibus vesicae communicatam persentiri sentio, praeter quam quod inter signa lapidis vesicae non maximum habet momentum. Ad tertiam verò dicerem, sententiam Hippocratis altero horum modorum interpretandam esse, primo modo quod arenosa, alba, laeviaque in urinis unico vesicae lapidis attestantur, ut arenosa, aspera, rubra, vel flava qualia in urinis nostri patientis visuntur, lapidis Renum sunt mera indicia. Secundo sententiam Hippocratis vera est secundum hunc sensum, quod qui lapidem habent in vesica, ijs in urinis arenosa excernuntur, at conversa, nempe qui arenosa excernunt, habent lapidem in vesica, non est necessario vera; Vel cum Galeno dicendum, sententiam illam esse diminutam, ac addendum ijs vesica, aut Renes calculo laborant, addunt recentiores ijs aut nec vesica, nec renes calculo detinentur.

Quod autem postremo loco adducebatur de ardore, Dico hunc ipsum satis mihi neque noctu cruciantem, ut milles patiens sit coactus assurgere, non esse comitem lapidis vesicae, sed potius sobolem, & partum existere acrioris urinae ob feruorem Renum genitae, atque ob arenosa vias nimis detergentia.

Cum itaque nobilis patiens ab omni lapidis vesicae suspitione sit immunis, studendum ut à calculo renum, ac arenulis in illis genitis praeservetur, ne ita frequenter in calamitatem illam Nephriticam incidat. Dato igitur quod calculi, & arenularum generatio sit à feruore, primum renum, deinde iecoris (ut facies hepatica pustulis rubris referta demonstrant) & ex materia pituitosa genita in ventriculo ob errorem facultatis concoctricis, non quidem ratione erroris externi (quoniam ipse in nulla ex sex rebus naturalibus delinquit) sed ratione intemperiei frigidae (quam habent hi, qui iecur feruidius habent, hoc etenim ventriculi humidum, veluti depopulans, ac tempore coctionis in eundem effumans est in causa, ut frigidam intemperiem ventriculus incurrat) à iecore, ac renibus calidioribus attracta, adiecta bilis flavae portione, ut color arenularum indicat, Tota praeservationis ratio in eo consistere videtur ut intem-



**E** vt Intemperies horum viscerum per contraria amoueantur, detracta prius cacochimia quod si assequi non licebit, studendum, vt mixta illa præter naturam genita in renibus continuo à corpore depellantur, quod si retenta cruciatibus interdum inferant, agendum, vt D. Hippocrates ad initium primi Epid. loquens de scopis curatiuis nephritidis dicebat, Ad præseruandum ergo arbitror necessarium fore, vt suo tempore opportunè leniatur aluus cum casia, & electuario diasebesten lent, & melle rosato solutio & manna, deinde præparentur humores decocto betonicæ, mentæ siccæ, cicoraceorum, radicum graminis, seminumque melonum, cum syrupis de melonibus, & oxymelle simplici, ea ratione, vt in medio vsus horum basilicâ dextrâ aperiatur. Tandem iidem humores deturbentur infuso agarici trociscari, ac Rhabarbaro cum melle rosato solutiuo, vel cum pilulis de tribus cum Rhabarbaro, qua totius prouidentia præmissa, ad aquâ Tettucianâ primû tribus diebus, deinde ad Villensem, vel Porrectanâ nam veterem per duodecim dies assumendam deuenirem, tandemque in fine gratia ventriculi rursus per duos dies ad Tettucianam accederem, quibus pariter cœlo accommodato permittente, non tantum balneum aquæ dulcis toti administratum, verum etiani & embrocam ex aquis refrigerantibus dictis super renes, ac iecoris perfusionem ex aquis stillatitijs cicoraceorum, speciebus confectiois ex tribus sandalis, superdato vnguento ex succo hepaticæ, sonchi cum puluere sandalorum, pauculo camphoræ, & ceræ parato adiungerem.

Pro ventriculo cydoniatum cum pipere albo ruditer tuso, vel mastiche deuorata, ceratum quoque ex eadem mastiche cum tantillo aromatici rosati exterius admotum probarem.

Pro arenulis verò, ac paruis calculis (si opus erit) iugiter expellendis, tum modicum casia in canna (vt dicunt) prima mensa deuoratum, tum puluis ex aquis portulonis, seminum melonum, milij folis, gummi cerasorum, liquiritiæ, & radicum restiæ bouis cum saccharo cando puluerato ad pondus omnium ex iure pulli vel cicerum rubeorum. Aut loco huius pulueris aquam mihi familiarem ex acido citri crudo, amygdalis amaris, gummi cerasorum in succo parietariæ inaceratis summopre laudo.

Quorum vsus tempore, subductoria diuretica per internalla assumpta non improbarem, ideò electuarius benedictæ, vel cum casia, vel cum therebintina, adiecto puluere ossium mespillorum, vel corticum auellandarum syluestrium omnibus præfero. Hoc verò tempore hyemali primorum ductuum detracta cacochimia, cum casia, & hiera, præmissis vsu oxymellis simplicis, serum distillatum cum syrupo de limonibus per plures dies exhiberem, & aliquot intervallis dimisso serò modicum casia fistularis in primo prandio ad comedendum offerrem.

**H** Viçtus ille est seruandus, qui à patiente obseruatur, adeò enim accommodatè, conuenienterque viuit, vt nil sit addendum, nisi id quod in prima mensa ex Aetij præscripto modicum aquæ dulcis tepidæ, vel iuris pulli tenuioris non saliti singulo mane bibat. Vinum etiam illi cum sandalis, china, liquiritia, & seminibus Alchathengierit præparandum.

Ad curationem autem, non est recedendum à D. Hippocrate loco citato, vbi scopos curationis Nephritidis proponens, primum eos, qui viçtus ratione perficiuntur, affert, dum dicit quiescere non conuenit, sed exerceri, non repleri, nam cum in corpore nephriticorum humorum adsit cruditas, hæc coquenda, & maturanda est, nulla verò commodior existit via, quam per motum corporeum, ab hoc enim humores, inducitur calore attenuantur, item per cibum minuentem, vt omnis cruditatis occasio aufugiat. Ad primum igitur respiciens Hippocrates dixit, exerceri, ad secundum, non repleri, cum itaque repletio sit deuitanda, ne crudi succi gignantur, supponit



Hipp. ut alimentum ad succi illius generationem idoneum delibetur, deinde instituto A  
victu ad remouenda duo impedimenta, quæ sunt in toto corpore, plethoria inquam, atq;  
cacochimia Hipp. accedit, merito illius venam in poplite secatur, ego verò in talo in-  
terno venam secarem, merito huius veratro, idest medicamento valido iuuenes, idest  
robustos purgat, nostrum autem patientem speciebus. elefscoph cum diaphenico, vel be-  
nedicta, & casia, vel mel. ros. sol. à principio, ut tutius agamus, præsumpto bolo hie-  
ræ, aut etiam aqua Tettucciana cum eodem melle rosato exhibita purgarem, Tandem  
Hipp. descendens ad calculum, qui Nephritim facit, & animaduertens eundem à toto  
genere præternaturam euacuandum esse, ipsumq; cum sit in renibus alia ratione non  
posse euacuari, quam medicamentis vrinarijs, & diureticis, habet Vrinarijs mundare.  
Verum quoniam remanet adhuc impedimentum quoddam non totius, sed Renū, quod  
duplex est, materiæ crassities, & viarum angustia, ideo subdit, merito illius attenuare,  
merito huius mollire, seu laxare necesse est; & per attenuare, credo etiam Hipp. intel- B  
ligere lapidis contritionem, quæ fit pariter medicamentis attenuantibus. Pro laxan-  
dis igitur vijs huc referenda sunt balneum, seu infusum ex oleo communi, aut seminum  
lini, vel ex decocto maluarum, parietariæ, althææ, violariæ, brassicæ, foenugræci, meli-  
loti, abrotani, anethi, petroselinii, liquiritiæ, sem. lini, & huiusmodi, adiectis pinguedi-  
nibus, vel ex aqua lanarum; In hunc usum conducit oleum amygdalinum dulce recens  
cum portione amari, vel aquæ fœniculi, aut scolopendrij bibitum. Tandem verò, quæ  
materiam crassam attenuant, & vias vrinæ mundant, Orinaria ab Hippocrate vocata  
simul usurpanda; Ideo in hos usus præter superius proposita, lacrymam theribinthi  
cum speciebus electuarij Iustini, seu litontribonis, adiecto puluere aliquo, à proprie-  
tate agente, vti sanguinis hircini præparati, & siccati, aut lapidis Iudaici, item & coa-  
gulum leporis ex succo limonis, & aqua scolopendrij epotum, ac denique oleum cy-  
doniorum completum vocatum pariter sumptum etiam, atque etiam laudo. C

Quibus omnibus Dei auxilio fretus, spero futurum, ut egregius patiens possit tum  
præseruari, tum curari, nam affectus est recens, symptomata non adeo graua adnectun-  
tur, patiens est ita prudens, & obsequens, ut nil, quod ad propriam salutem conducatur,  
sit commissurus: accedit quod & hucusque ferè illa remedia, & hæc ipsa generosa,  
sunt adhibita: Verum nonnihil difficultatis occurret, quando causæ morbificæ, nempe  
viscerum discrasia sint satis progressæ, atq; patiens ob victum constitutum, quem conti-  
nuò seruat ab hoc malo facile se præseruare deberet, verum tamen ipsum incurrit.

PRO EGREGIO IUVENE IUVENEREA SECUNDI GRADVS CVM  
gonor hanc antiqua, doloribus iuncturarum, defluvio capillorum, D  
ac pustulis per vniuersum corpus erumpentibus  
correpto.

## CONSULTATIO LXXXVII.

Q UOD patiens propositus laboret Virulentia Gallica, præter concubitum  
habitum cum muliere suspecta, suadent effectus illius, qui potissimum ad  
pudenda spectantur. Coëterum quoniam virulentia hæc præterquamque  
in serie rerum præternaturam habet rationem causæ, est etiam veluti Pan-  
dora, ac yberrima mater, quæ morbos omnes in humano corpore gignere solet, non

Est mirum, si in corpore iuuenis propositi tot obseruentur mala; Ad hæc quoniam istius virulentiae tres gradus existunt, nam ipsa vel est incipiens, vel progressa, vel demum consummata, & absoluta: ac incipientis inditia sunt caries penis, gonorrhæa recens, & bulo, prægressæ verò sunt gonorrhæa antiqua, dolores iuncturarum, defluuium capillorum, pustulæ, ragades, verrucæ, faucium exulceratio: Consummata denique sunt gummata, & ossium corruptiones, puto patientem nostrum secundo gradu luis detineri, dolet etenim secundum articulos, pustulæ per vniuersum corpus erumpunt, capilli defluunt, & gonorrhæam patitur satis antiquam, prius namque abiit, ac postmodum redijt.

Reliquum modò est, vt generationem huius luis pereendam, hac enim cognita, facile etiam erit rationem reddere generationis omnium symptomatum, de quibus patientis conqueritur. Lues igitur hæc generatur & ab agenti causa, & à causa materiali, causa agens est extrinseca, nam venenum illud Gallicanum non spontè generatur in corpore, sed extrinsecus accedit, & extrinsecus accedit, vel dum homo adhuc est in vtero matris, vel cum iam in lucem est editus: In vtero quidem, quatenus semen Patris, aut Matris, est infectum, maximè verò, si vterque ipsorum gonorrhæa Gallica laboret, amplius vbi pro alimento suppeditatur sanguis infectus: Extra autem vterum concurrit concubitus, & quid à concubitu diuersum, concubitus quidem, quatenus per ipsum aperiuntur pori, & sic vapores à minera Gallicana eleuati facili negotio ingrediuntur: quid diuersum à concubitu est lactatio, deosculatio, dormitio in lintheaminibus infectis, ac huiusmodi.

Causa autè materialis luis, seu seminariū illius est duplex, contentū inquā, & continens, contentū est tū alimentū, tū excrementum, & si excrementū, vel est ichor, & serum, vel est humor, lac, & semen: Continens est pars nostri corporis, tum sanguinea, tum spermatica, quælibet enim pars nostra in qualitatem veneream mutari potest.

Quibus ita constitutis in casu nostro, quantum ad causam agentem attinet, iam concubitum, coagente etiam contagio locum habuisse de se patet: quantum verò ad causam materialem, puto seminarium luis ichorem esse sanguineum, & biliosum simul, atque partes carnosas, & nerueas, vt constat occupare. Quòd etenim primum per concubitum hic morbus accesserit, ex eo conuincitur, quod post concubitum cum foemina suspecta, superuenerunt symptomata iam scripta: quod pariter seminarium iam propositum hic locum habeat, apparet ex temperie patientis sanguinea cum subdominio bilis.

Vt ex his omnibus vnicuique iam perspectum sit, pro curatione huius mali ad Medicum attinere tum luem, tum symptomata luis debellare, ratione itaque luis oportet seminarium illius euacuare, veneficam qualitatem proprijs alexipharmacis corrigere, ratione verò symptomatum necesse est ortum capillorum promouere, pustulas detergere, atque siccare, dolores mitigare, callos emollire, gonorrhæamque demum finire, atque dissipare,

Quos scopos attingere, sicuti non erit impossibile, quoniam morbus non est habitatus, non erit attamen facile, quoniam est progressus, ac ferè totum corpus est infectum; nihilominus quamprimum danda est opera, vt miser hic iuuenis, qui falsam nouit delectationem, auxilio Medici degustando iniucunditatem sanitati restituatur.

Deueniens ergo ad materias medicas dico, in fonte chirurgico primum occurrere materiam sanguinem euacuantem, idcirco & sectio venæ in cubito, & venarum anicum hyrudinibus apertio mihi probantur, sicuti & pro euacuatione materiæ diuersæ à sanguine fonticuli tum in cruribus, tum in brachijs arident, quinimmo his peractis si videbitur opportunum, pro pustulis illis corniculi dicti, toti corpori possent adhiberi, cum scarificatione.



Pharmaca vel respiciunt seminarium luis, vel qualitatem veneficam, vel sympto- A  
mata. Priora sunt lenientia, præparantia, purgantia, & alterantia, Alius ergo le-  
niatur Cassia, electuario lenituo, vel syrupo de polypodio, vel rosato solutiuis: hu-  
mores præparentur cum decocto endiuia, cicorij, sonchi, hepaticæ, boraginis, fuma-  
riæ cum suis syrupis, demumque detur bentur pilulis aureis, uel de fumaria, uel infu-  
so senæ, & Rhabarbaro, adiecta manna.

Nec mirandum est, si proponantur medicamenta, quæ humorem respiciunt exu-  
stum; quoniam lues hæc aliquam semper adustionem adfert. In genere alterantium  
sunt thermæ frigida, serum caprinum depuratum, & exhibitum cum succo cicorij,  
necnon etiam perfusio hypochondrij dextri cum succo eodem, & aceto.

Alexipharmaca qualitatis ueneficæ, quæ etiam materiam impactam discutiunt, re-  
feruntur omnia in unum guaiaci decoctum, & salsa, quod ut magis uigoretur, puta-  
rem ego maxime conducturum, si antequam syrupum matutinum exhiberetur bolus ex ex- B  
tracto guaiaci, ac trociscis viperinis paratus, ea tamen ratione, ut castigaretur deco-  
ctum cicoreaceis, bolus uero cum speciebus confectionis ex tribus sandalis, studen-  
dumque ut patiens inter decoctum sumendum sudet, atque etiam interuallis quibus-  
dam purgetur syrupo de polypodio primis vicibus, deinde uero cum pilulis de Nitro  
Ac ubi malum non cederet hisce præsidij, primum experirer decoctum iam dictum,  
aucta dosi ligni supra consuetam, adiecto etiam modico vini odorati, deinde, urgente  
necessitate, deuenirem ad hydrargirium administratum sub forma inunctionis, quo-  
usque promoueretur sputum, eo tamen constituto, ut si patiens spatio septem dierum  
non expuat, nulla salus sit expectanda ab usu huius medicamenti, post quod ego lau-  
do, ut assumat conseruas capitales cum auro foliato.

Medicamenta autem Symptomatum varia sunt. Et pro defluuio capillorum pri-  
mo post decocti usum, ac repetitas purgationes laudo unguentum factum ex laudano, C  
urina pueri distillata, fauo mellis, oleo spicæ odorata, & caryophilorum, necnon  
guaiaci, laudo & lixiuum factum cum cinere guaiaci, & abrotani, in quo incoqua-  
ntur rapsia, radices cannarum, absinthium, betonica, camomelum, capilli veneris,  
& rosæ.

Pro pustulis commendo ablutionem cum decocto iam dicto, adiecto alumine  
si fuerit opus.

Pro doloribus conuenit fomentum cum stupis cannabis in decocto guaiaci made-  
factis, cui decocto incoquere licebit camomelum, anethum, & fœnugræcum, conuenit  
pariter oleum guaiaci cum camomelino, & lumbricato.

Pro callis probatur fons factus cum decocto guaiaci, althææ, maluarum, & liquiri-  
tiæ, probatur & ceratum diachilon gummatum adiecto oleo guaiaci.

Pro gonorrhæa nil aliud erit agendum, quoniam usu ipsius decocti solet auferri. D

Victus tempore purgationis sit moderatus, tempore autem decocti sit qualis con-  
suevit à Medicis præscribi; Dum purgabitur igitur patiens domo exeat, caneat  
tamen ab iniurijs aeris, quantum potest, vescatur bonis cibis, carnibus, ouis, piscibus  
petrosus, & bibat vinum oligophorum, quod magis proderit, si pro toto anno paretur  
cum guaiaco, & salsa; Alius seruetur mollis cum prunis, vel passulis preparatis, vel  
pilulis de aloe lota cum decocto guaiaci; corpus exerceatur moderatè, & si aliquan-  
do sudor excitabitur, siccetur, & detergatur prout decet; Somnus fiat moderatus,  
ac animi passiones molestæ fugiantur.

Tempore autem decocti morabitur patiens in aere conuulso, idcirco non egredie-  
tur domo, mane comedet onc. iij. panis, onc. ij. vel iij. Carnis assæ, In uespera eandem  
quantitatē uero panis comedet, & onc. ij. passularū, itemq; duas amygdalarum. Alius  
tunc temporis irritabitur clysteribus com. mane dormiat supra syrupum, in uespera

E verò vigilet, poterit tamen in vespera ab assumpto syrupo decumbere, & parum quiescere, Corpus ambulationibus, & frictionibus exercebitur, ac tandem hoc tempore potissimum, læto animo viuat, & Deus illi faueat.

PRO ILLUSTRISSIMA, AC NOBILISSIMA  
*Alexandra Maluetia de Gypsis Bononiensi*  
*Tonsillis detenta,*

## CONSULTATIO LXXXVIII.

**G**LANDULAE iuxta linguam ad finem oris, & initium faucium tumores præternaturam inter alia mala frequentissimè solent incurrere, sed cum hoc discrimine, ut interdum tumores ij inflammatorii sint tonsillæ, & à Græcis paristmæ vocati interdum verò scirri naturam redoleant, à Paulo Anjades dicti, interdum denique Oedema ex Aetij sententia præferunt, quorum omnium priores ad anginosos affectus reuocari posse non dubito, nam fauces attingunt, quarum angustia verè angina dicitur, quinimmò ibidem etiam angustiam aliquam pariunt aliquandò, ut propterea sint affectus à periculo non omnino liberi, quando locum, non tantum locutioni, sed & deglutioni, atque respirationi (à quibus humana vita est inseparabilis) inservientem occupent, quod periculum eo magis augetur, ubi vehementer atque frequenter ingruunt, accedit & id, quod tunc Aegri ex longa patiendi consuetudine ad veram Anginam disponuntur.

Quæ omnia cum (ut audio) illustrissimæ, & nobilissimæ Adolescentulæ acciderint, nam ei à pueritia mala hæc accesserunt, à quibus in dies magis, ac magis tentata est, & nunc pariter tentatur, ut facta etiam suppuratione ad incisionem devenire necessum fuerit, Illam ideò cum periculo laborare certo scio; spero tamen Dei auxilio primum deinde usu remediorum, ut mala hæc imminuantur, & quantum fieri potest nobilissima foemina præseruetur, quod facile erit assequi, ubi parumper circa historiam illorum disgressus fuero.

Tumores itaque prædictos esse de genere inflammationum, ut calor, color, dolor atque febricula aliqua adiuncta suadent, omninò constituo, ea tamen ratione, ut naturam Oedematis redoleant, tales enim in foeminis fieri consueverunt, & eò magis si capite, ac ventriculo pituitæ feracibus, fuerint, quæ omnia in illustrissima nostra patiente mihi videor, videre, quando copiose expuat, & sputi copia cerebri, ac ventriculi vitiiati ex Galeno secundo præteret. 12. mera soboles existat.

Cœterum tumorum horum generatio, sicuti & quorumlibet aliorum præternaturam à toto genere est à materia, copia, & qualitate peccante, ex Galeno ad initium libri de tum, præternaturam, materia autem hæc duplex est, sanguinea à prædominio, necnon pituicosa in sîpida, quarum utraque non generatur in glandulis, sed colligitur qua non per se, sed ab alio tractu, & pulsu, siue per Elxim, & oxym mouetur; Tractu quidè, prout pars recipiens, nempe glandulæ medio calore, & dolore, attrahunt, calor autè ibi producitur à sanguine defluxo, ab igniculis, qui iugiter ab hepate eleuantur, ac ab erroribus externis, præcipuè à gestatione rerum ad ornatum capitis attinentium, dolor verò tum ab intemperie calida, tum à soluta unitate partium earundem inducitur.

Sed



Sed & pulsu eadem materia mouetur à parte mittente, quâ primum robusta, deinde à copia, & qualitate materiæ irritata, coagente etiam capitis excalefactione ( prout subtilitat, ac habilem ad motum materiam morbificam reddit ) ad glandulas expellit; Pars autem hæc est caput, quod supediat & sanguinem, & pituitam, sanguinem quidem, quem à toto recipit, pituitam verò quam ob intemperiem cerebri potissimum humidam, aberrante à scopo facultate coëctrice, coadiuuantibus etiam ex iecore effusionibus à cerebri frigidityte densatis, & veluti in aquam commutatis gignit. Verum humores prædicos ad glandulas confluxos, non tantum qualitate prima, verum etiam & secunda putredine inquam lædere, præter suppurationem superioribus diebus atque etiam nunc factam, colligitur à Galeno libro de Tumoribus præternaturam capite secundo, & secundo de Crisi.

Quare Medici studium in id est conuerrendum, vt quandocumque tumores prædicti præsentés erunt, materia in illis contenta euacuetur, amotis prius impedimentis, quæ sunt materia fluens, intemperies, ac dolor partis recipientis, materia ergo fluens retrahenda, & prouidendû, ne de nouo fluat, quod utiq; fiet, si caput præcipuè ad siccum alterabitur, sanguis à capite retrahetur, iecurq; refrigerabitur, intemperies autè refrigerantibus, & dolor mitigantibus poterunt auferri, quos impedimentorum scopos ad præcanendum nobilissimam mulierem ab hoc morbo pariter conducere non hæsito.

Quare ad materias præsidiorum descendens sectionem venæ basilicæ dextæ bis in anno vere inquam, & Autumno factam ad præseruationem commendo, sicuti & malo reuiuiscente, primum sanguinis missionem ex vena mediana, aut cephalica, deinde ex venis sub lingua, & ex occipite per cucurbitulam scarificatam non damno, ( venas infernas non propono, quando exactè, & de more mensales purgationes fieri certò sciam ) quibus non conferentibus, nec à vesicantibus capiti adhibitis, neque à cauterijs primum in ceruice, deinde in brachio sinistro, ac femore dextro excitatis adhorreo; sed ad curationem, atque præseruationem iuges, frictions, ligationes, lauationes ex calida, & ventosationes inanes mihi maximè arident.

Pharmaca sunt euacuantia, & alterantia, ac aut nunc tempore Hyemali, aut post hac Verno, & Aestiuo temporibus vsurpanda, si nunc, postquam toti iam est consultum, atque prospectum, laudo, vt ipsum euacuetur insensibiliter decocto chinæ, vel satæ cum guaiaco, adiectis cicorèaceis, vel sandalis, & betonica, quo tempore purgatio per aluum secundum internalla catapotijs de agarico Mes. vel de tribus cum Rha barbaro, per nares verò iugiter cum herrinis ex succo anagallidis, vel hæderæ terrestris vel radicum cyclaminis, adiecto decocto hordei, sampfuci, & betæ paratis est facienda. Mox de euacuantibus caput pariter insensibiliter est cogitandum, quocirca quem admodum Theriaca mediæ ætatis cum saccharo rosaceo ac tantillo nardi, aut saccharum rosaceum, & anthosatum cum bolo Armena hora somni deuorata, item & ceratum capitale, aut quod ex cinere cochlearum cum testa vstarum, puluere thuris cum aceto prius exceptis syncipiti applicitum, & lotio facta toti capiti cum lixiuio cineris sarmentorum, & decoctionis rosarum myrti, foliorum oliuæ, falicum, verbenæ, betonice, anethi, & camomeli, adhibito vel vitello oui asso, vel agarico vel saponis mihi valdè probantur. Et si nunc subsit in glandulis aliqua materia, gargarismo absumat, docente Dioscoride, ex succo Helcinæ, vel verticæ, ego præ cæteris in hunc vsu laudo illum, qui ex decocto virgæ aureæ, vel origani in aqua thermali Brandulæ facto paratur; Illitus quoq; ex calcythide, vel secundum Dioscoridem ex squama æris cum melle, haud est improbandus, extra emplastrum ex nido hyrundinû, vel cinere earundè, althea cocta, puluere origani, pulpa cassiæ, melle, & oleo anethino exceptis est opportunum; A quibus roborandæ glandulæ gargarismo ex succo totius pomi granati accidi, vel medijs saporis aut ex Rob nucû, vel diamorrone, cum aqua Villensi, aut Brandulensi.

**E** Sed ad præſervationem nil præſtantius aliqua leui purgatione repetita, facta vel infuſo myrobolanorum citrinorum, & chebulorum in ſero, & modico vini ſubdulcis, vel cydoniato facto cum puluere radicis mechicani.

Pharmaca interim, quæ ſubſequentibus tempeſtatibus uſurpanda, erunt pariter euacuantia, & alterantia, in vtraque igitur ſerie eo tempore pro totius prouidentia à Modico curanti poterunt ſeligi, quæ ſibi opportuna videbuntur, poſt quæ in alterationem capitis incumbendum, & iecoris. Capitis, embroca artificiali, vel naturali, qualis eſt illa tum in agro Lucenſi de corſena, tum Senenſi apud Sanctum Caſſianum, S. Philippo vocata: Iecoris, thermis Lucenſibus, vel Porreſtaneis veteribus, vel ſi concellenſibus bibitis, item balneo aquæ dulcis.

**F** Tandemque ſi nobiliſſima patiens ſui voti compos fieri exoptat, vitam peculiarem degat, ideò omnes, aeris inclemētias præcipuè calidioris euitet, abſtineat à cibis craſſis, calidis, vaporofis, ac vtatur cibis facilis coctionis, refrigerantibus quoquo pacto, atq; ſiccantibus, à vino etiam ſi poſſet, abſtinere deberet, ſi minus vinum bibat ſubrubrum, ſubaſterum, oligolorum cū china, ac tantillo guaiaci, ſandalisque ſuctitium, vel aqua cocta cum ſimplici china dilucum, qua aqua, paſſulis adiectis, ad longum tempus loco vini uti poſſet: At poſt menſam pomis, & pyris ſtipticis coctis, aut ſaccharo conditis, vel ſaccharo roſato, vel cydoniato vtatur, in reliquis ab omni caueat exceſſu: quibus omnibus ſaxit Deus, vt in priſtinam ſanitatē nobiliſſima foemina reſtituta ad longum tempus præſeruetur.

**G** PRO PERILLVSTRI, ET EXCELLENTISSIMO IVR.  
*Vtri, Per. Mediolanenſi Melancholia flatulenta, alui ſtipticita e, ve-  
 narum podicis hæmorargia, cum earundem procidentia,  
 genagra demum, atque podagra detento.*

## CONSULTATIO LXXIX.

**P**ERILLVSTRIS, ac Excellentiffimus Vir, primum melancholia flatulenta correptus, quam tumor, & meſtitia cum rugitu imi ventris, flatuum ſuperna, ac inferna eruptione, vomitu crudiori, & accido, atque iecoris incendio ex manuum, pedumque vola, & planta æſtuantibus cognito, demonſtrant,  
**H** in alui ſtipticitatem, venarum podicis hæmorargiam cum earundem procidentia, (etiam ſi non egerat, ſed parum violentius ambulet, ſpiritumque cohibeat) proximè verò in Gonagram, & podagram incidit.

Verum quoniam melancholia eſt tum incipiens, tum conſummata, conſummatam interim eſſe, ex eiufdem diuturnitate (nam hac vir Excellentiffimus à multis annis affligitur) palpitatione cordis, lipothimiæ inchoatione, necnon varijs remedijs citra-  
 fructum aliquem adhibitis, facile eſt intelligere. In qua malorum (vt ita dicam) Illa-  
 de diligentius quo fieri poteſt principia generationum eorundem mecum ipſe confi-  
 derans, plura mala vel ab vno fonte communi, vel cœtera ab vno ex illis pendere, vel ſibi inuicem cauſas eſſe non ignorans, ſtatui hac omnia ab vna caloris natiui iactura, & paupertate ortum duxiſſe: Cum etenim calor ex Ariſtotele ad initium ſecundi li-  
 bri de Anima, ſit cuiuſlibet coctionis, quæ in corpore celebratur, instrumentum, ergo,  
 calore laceſſito coctiones etiam vitari neceſſe erit, ex quo poſtmodum mala iam pro-  
 poſita



positi suboriantur oportet, quæ sese vicissim fouere quoque existimo, quod manifestum A  
reddetur, si prius id aperuero, quod sicuti caloris hæc ruina unicuique discurrenti  
per coctiones, ex flatuum copia, vomitu crudiori, sanguine veluti ichoroso à venis ani  
prodeunt (vitiata sanguificationis partu) atque destillatione à capite liquet, ita illam  
ortum habuisse ab erroribus externis constat, quando sciam virum Excellentissimum  
excarnem, ac habitu melancholico, & ob id à primo saltem sui exordio calido, & sic-  
co præditum, antea à Dysenteria immuniter, nunc verò à fluore cruento venarum hæ-  
morrhoidalium tentatum, indecenti viuendi ratione, ac medicamentis cum calefacien-  
tibus, tum valde siccantibus, vti decocto guaiaci, ac thermis sulphureis, aluminosisque  
vsum fuisse, quæ omnia quantum humidum, quo sustentatur calor, absumere possint.  
cognouerunt omnes, cui etiam & morbus syphilis prægressus tanquam deleterius ca-  
loris natui fabricæ addendus.

Quibus hunc in modum se habentibus, cum calor natiuus valde imminutus sit in B  
causa, quæ iuges cruditates gignantur, non est mirum, si quæ in ventriculo genitæ, à  
calore iecoris attractæ, & per venas chili propagatæ obstructions insignes ibidem  
pariant, à quibus iecur magis, ac magis incensum, & os infernū ventriculi phlogossum  
quandam, seu accensionem nactum exultationem efficiunt, à qua fumi, & vapores in ca-  
put elati tum timorem, ac mestitiam, peruertendo spiritus animales, tum à cerebri fri-  
giditate densati destillationem prius à calore capitis imminuto excitatam fouent, &  
augent; iidem verò vapores in corde recepti, per vasaque illius discurrentes, vt exitum  
sibi parent, illud motu inordinato mouent, ac palpitationem efficiunt, at eadem vasa  
replendo aggregationem spirituum in corde promouent, lipothimiæque rudimentum  
inferunt; Cæterum & par est chilum valde crudum ob rationem dictam iecori suppe-  
ditari, ex quo idem iecur sanguinem paulò serosiores gignere fas est, qui ad venas po-  
dicis peruentus eas replendo, atque laxando, vt sanguinem perfundant, vt concidant C  
necessarium existit: sanguis autem non ater, non retorridus, non crassus, sed tenuis ac  
serosus exit, qualis in iecore gignitur, ex quo nulla subsequitur noxa (quod tamen vix  
credo) quia ad eam copiam non exit, quæ vires ferire possit. Alui quoque stipticita-  
tes refero, tametsi putem id etiam contingere, quia eadem intestinorum facultas calo-  
re natui secundum debitam mensuram destituta, frustratur in proprio opere, verum  
& cruditates in cerebro genitas sua quoque mala efficere pro certo habendum, hæc si  
quidem ad articulos genuum, ac pedum transmissæ ligamenta imbuunt, ac magnitudi-  
nem eorum adaugent, vt partes adiacentes sensitricæ necessariò præmuntur, solutio-  
nemque continui, ac proinde dolorem pariantur. Quid autem causæ sit, quod in omnib.  
melancholicis timor, atque mæstitia in hypochondriacis, strepitus secundū abdomen  
exaudiatur, non est difficile assignare, nam timor accedit, quoniam anima rationalis ob D  
phantasma tenebricosum à spiritibus tenebricosis ob præsentiam materiæ melanco-  
licæ phantasie oblatum, imaginatur sibi aliquod malum futurum corruptium, è quo  
timor insurgit, occasione postea timoris tristatur, nam tristitia timorem, veluti effectus  
propriam causam subsequitur, strepitus verò, quem Aurelianus, Idatison vocat,  
quasi aquam murmurantem æmuletur sit, quoniam cibi magna ex parte in chilum fe-  
rè incoctum, & aliquo modo dilutum mutantur, qui cum non liberè ad iecur deman-  
dentur, sed retineantur ex Galeno 3. loc. aff. 7. flatibus qui plurimum redundant per-  
miscetur, vnde agitatione suborta, percussione ad loca, in quibus continetur, & pro-  
inde sonum fragorem aquæ in vase nō pleno agitata referentem edit (ad quem & ipsi  
flatus per intestina discurrentes non parum conducunt) non ergo, quia transfundatur  
in cavitatem omenti, vt aliqui voluerunt, quoniam præter id quod non apparet via,  
per quam chilus aquosus possit in omentum transfundi, dato etiam quod transfunde-  
retur, Dd 4

Retur, pars hæc propter sui raritatem eum non contineret, & prinde nec sonns fieret.

Utrumque tamen, in id maximè incumbendum, ut calor nativus ventriculo, ac alijs visceribus, totique ipsi restituatur, amotis prius impedimentis, ad totum, & partes partiter, sanguinemque attinentibus, quare totum, & partes ratione excrementorum pituitosorum, & melancholicorum inanienda, obstructions, relaxationes, ac intemperies partium attenuantibus, detergentibus, adstringentibus, & alterantibus amouenda; sanguis verò crudus concoquentibus corrigendus.

Quæ opera absolui non posse pro certo habeo, tum quia mala ferè omnia in habitu, ac veluti hectica, non tantum partes determinatas, sed etiam totum apprehendunt, tum quia patiens Excellentissimus sub hisce malis minimè resistit, ut ex insigni virium languore facile est intelligere; Quoniam tamen est maximè remedium avidus, ac ætatem adminiculantem, triginta scilicet annorum cum prudentia, & obsequentia. Finitam habet, spem aliquam præseruationis, ac præsentium malorum imminutionis cum aliqua tamen difficultate ob contrarietatem agendorum mihi videor videre.

Quare ex animo ad instrumenta, quibus opera prædicta sunt perficienda est deveniendum.

De chirurgico igitur statu in præsentis sub tanto virium languore venæ sectionem non posse convenire, verum si duor ille cruentus à venis hæmorrhoidalibus urgeret, ab usu hyrudinum venis narium applicitarum non abhorrerem; quo in casu viribus permittentibus, venæ sectionem in cubito non improbarem, ac frictions leues, deligaturæ, lautiones, & ventosationes absque scarificatu partium supernarum, immo, post, lante usu, pro cordis affectu cucurbitula cum multa flamma subtus cor, ante, & post, tandem verò è regione cordi ipsi adhibita post euacuationes necessarias opportuna videbuntur; Fonticulus quoque, qui in sinistro brachio gestatur, maximè aridet, idèò conferuendus, & si alius in parte interna femoris dextri excitaretur maximè esset usus dummodò tamen fluxus hæmorrhoidalis ea incrementa non susceperit, ut fonticuli solum in partibus supernis & non infernis videantur ex usu.

Pharmaca, quæ hoc tempore convenire videntur sunt & euacuantia, & alterantia, euacuantia, si sensibiliter agant mitia sint, & quæ ventriculi humidum essenziale non absumant, quocirca pharmacum ex melle rosato sol. & syrupo de polypodio cum decocto cartami, & polypodij in iure columbi parato probatur, myrobolanos nò propo, qui ventriculi humidum exprimendo (ut 9. Met. cap. de intemperie sicca ventriculi, de vino austero Galenus docebat) dissipant, atque consumunt, huc referenda sunt aliqua, quæ alium alioquin adstrictam liquant, in quorum serie duo mihi probantur, primum est usus sacchari rosati, quod ex summitatibus rosarum, ex quibus infusio solutiva paratur manna conditis conficitur, alterum est umbilicale factum ex helleboro Halbo, colocynthide, elaterio, unguento Artanitæ cum felle tauri exceptis. Et si caput aliqua peculiari euacuatione opus habeat, herrinis, ac masticatorijs placidioribus utendum, uti sunt, quæ ex aqua sampfuci cum melle ros. col. & mastiche simplici fiunt.

Verum euacuantia insensibiliter tū cōia, tum propria ex usu esse poterunt, Cōia ita agant oportet, ut humiditates excrementitias tantum absumant, quare China cū tantil lo sassafras in vêtre pulli, vel columbi domestici, adiectis betonica, agrimonio, cicorio, boragine, præcipuè verò mastiche, & nuce myristica, decocta, omnibus præferenda. Priuata vapores cordis discutiant, necesse est; Idèò præter theriacam mediæ ætatis, Serenam ab Andromaco dictam, quam omnibus antepono, & cōfectione Alchermes tum assumpta, tum vino Cretico cum modico Croci prins liquata, ac tandem regioni cordis illita maximo cum successu uti soleo, sicuti & medicamento, quod ex conferuis boraginis, buglossi, & accidi citri, cum speciebus cordialibus pro cibo, & Diamusci dulcis, adiecto pulvere cordis lupi conficitur.



Ad priuata euacuantia insensibiliter reuoco, quæ materiam circa articulos imbutam discutunt, ac inter alia oleum cum herba Nicosiana per insolationem medicatum ac quod ex sale chymicè paratur, mihi probatur, prius tamen doloribus in sequentibus oleum ex floribus tabacci pariter paratum conuenit.

Sed iam de alterantibus cogitandum, quæ respiciunt vel materiam, vel morbos paruum; Si materiã, vel succos diuersos à sanguine, & sunt præparãtia, vel sanguinè ipsũ prout fluentem, & sunt adstringentia. Priora igitur fiant ex cicoraceis, agrimonio, menta, betonica, seminib. citri, boragine melissa coctis ex iure pulli in aqua calybeata ebulliti, & adiectis syrupo de cicorea, de menta, de corticibus citri, atque de betonica.

In genere adstringentium meo iudicio seligenda, quæ modestè, & citra insignè frigiditatem id agant, atque tunc vsurpanda, vbi à sanguinis fluore vires labem aliquam contraherent, alijs verò non (quando certo sciam ex Hippocrate fluxum huiusmodi non esse omninò in cacochimis cohibendum) probo igitur mastichen in granis deglutitam, aut pulueratam ex ouo sorbili, vel vino nigro subaustero datam; Et si fortiorib. erit opus, ad Tripheram minorem ex arte Phœnonis, & ad pilulas de Bdelio confugiendum; Ventriculoque roborato magis, & confirmato ad oleum ferri chymicè paratum, tandemq; ad theriacam non antiquam, in qua plurimum confido. Cœterum & infusus ex aquis medicatis ferreis, atq; aluminosis, vel ex aceto acerrimo decoctionis scorix ferri præparatæ, rursus iniectiones ex iisdem aquis, & succo sanguinariæ, vel poligonij, vel plantaginis cum puluere trociscorum de terra sigillata, necnon Cataplasma ex pomo granato immaturo, vsque ad disruptionem ex oleo ros. omphacino in sartagine cocto, & puluere sanguinis Draconis in lacrymis adiecto vlurpari poterunt.

Medicamenta quæ morbos respiciunt, vel obstructions hypochondriorum, vel intemperies viscerum, vel procedentiam hæmorrhoidum corrigunt, gratia itaq; obstructionum mihi probatur calybs præparatus cum saccharo rosato, ac tantillo pulueris Caryophylli, ac mastiches per plures dies assumptus, huc pertinent troscisci de absynthio, de rosis, atque oxymel, quod longum dicunt, paratum ex decocto absynthij, agrimonij, capillorum ven. Scolopendrix, cuscuthæ, radicum filicis maris, & mastiche, cornuque Cerui Vsto aromatizatum; in hunc vsum quoque parabitur oleum prius infusionis ligni sassafras, deinde adiecto vino Cretico decoctionis eiusdem ligni in duplici vale ad consumptionem vini, quo totum abdomen illinire præstabit.

Ad tollendas intemperies, & primum capitis, sufficie hora somni deuorare Mithridaticam confectionem cum saccharo rosato, atque quibusdam interuallis constitutis abluere caput cum lixiuio decoctionis foliorum oliuæ, saluix, stecadis, salicum, verbenæ, absynthij, rosarum rub. balaust. & gallarum. Atque sapo vsurpetur medicatus cum caryophyllis, ligno aloes, & sandalis, huc etiam pertinent lotiones siccæ ex fursibus, & floribus camomeli.

Pro corde nil aliud habeo, quod proponam, sufficiant ergo ea, quæ ad vapores discutiendos proposita fuere.

Pro iecore valet succus cicorij, & hepaticæ, non solum cum puluerib. confectionis ex tribus sandalis, & aceto mixtus, extra adhibitus, sed etiam ex iure galli bibitus; lac quoq; humanum, uel asininum cum saccharo, & puluere aromatici rosati castigatũ, referatis obstructionib. maximè proderit; etsi fluor hæmorrhoidalis nimis vigeat, ipsũ calybeare, ac bolum Armenam prædictis pulueribus immiscere expediet: Balneum aquæ dulcis in hunc vsũ esset efficacissimũ, sed multa occurrunt impedimẽta, vt vnicuique patet, quæ si aliquando amoueantur (quod D.O.M. concedat) valde accommodatum erit; pro ventriculo nucem myristicam conditam, & stillicidium quamprimum etiam adhiberem laudo, stillicidium autem paratur ex oleo amygdalino dulci in quo cum modico vini Cretici coquantur in duplici vase mastiche, myrrha, bezoinum,

**F**nux muscata menta, absynthium, rosæ, & huiusmodi, quæ non valde siccant; hoc loco etiam lanam Tyriam Galeni super ventriculo gestatam summis laudibus extollo.

Tandem instrumentum dieteticum accommodatū seligendum, quod erit si patiens Excellentissimus caueat ab omnibus aeris in primis qualitatibus excessibus, si vescatur bonis, & laudatis cibis; Et ad maciem insolidam castigandam, lac humanum præcipuè, deinde caprile, item & confectionem ex carne caponis, & Phasiani fisticis, nuce Indica. ac modico cinnamomi cum saccharo dissoluto in iure caponis consumpto, & modico vini Cretici factam laudo. Vinum bibat tenue, fuluum, odoratum, cum mastiche, vel china, & radicibus buglossi, ac boraginis medicatum; Corpus ambulationibus leuibus, aut saltem frictionibus ieiuno ventriculo adhibitis exerceatur; Alius verò vel cum pane ex tota farina, cum sale, anisis, & passulis confecto, in prima mensa deuorato, vel cum sale tartari albi, aut Mercurialis ex ovo sorbili dato irritetur; dormiat capite parum elatiori, & potissimum in latus sinistrum, cruribus retractis, postremoque ab omnibus animi accidentibus molestis caueat, ac Deum sibi fauentem precetur, quemadmodum ego precor.

**PRO PERILLVSTRI, AC NOBILISSIMO EQVITE**  
*Regiensi Alexandro Malagutio Hydrope*  
*Tympanite detento.*

## **GCONSULTATIO XC.**

**T**ORMINA ad vmbilicum ex Hippocrate quarto Aphor. 11. quæ non superantur, nec medicamentis cedunt, solent esse præludium hydropis siccae, à quibus cum ante duos annos iterum, atque iterum sollicitatus fuerir perillustri Eques, mirum non est, si vitium illud incurrerit, quod Abdominis, tibiæ, pedumque tumor, flatuum copia, sonitus cum tensione ventris, ac difficilis anhelitus docent; Verum hydropem hanc siccam esse notham, ex eo non obscure conuincitur, quod flatibus immixtus est succus aquosus, quem sonitus ille obscurus, fluctuatio quoque aliqua, & aquosa excretio attestantur; quinimodò est vitium confirmatum, ac in habitu existere, inappetentia insignis, sitis, impotentia ad motum, color totius corporis valde fædus, vrina sanguinea, & genitalium tumefactio suadent: Nec obstat, quod nunc tumefactio illa delituerit, ac tussis absit, quoniam illud contingit ob euacuationes præcedentes, hoc verò, quia adhuc in pulmonibus materia non est recepta, nam morbi latitudinem quandam habent, vt non sit necesse semper omnia illa reperiri, quæ illo sexactè demonstrant, hinc hydrops hæc, est quidem in habitu, non tamen omni ex parte, quatenus inquam tussis hucusque non superuenit. Malum itaque de quo agitur est tumor, & ob id morbus in magnitudine, vt habet Galenus libro de Tumoribus præter naturam, ad finem, & quamquã ipsum libro de Differentijs Sympt. 4. Symptomata vocauerit, alicui mirum videri non debet: tumor namque ex libro de Differentijs Morb. 12. si ad insignem magnitudinem peruenerit vt lædat actiones, Morbus dici debet, sicut in casu proposito, lædit. n. (vt ex dictis constat) plures actiones, potissimum autem intestinorum compressionem, quæ fit à musculis abdominis pro fæcum expultione; quod si idem tumor non vitiaret actionem, iam Symptoma esset facultatis sanguificatricis.

*Causa*



Causa huius mali petenda tum ex parte agentis, tum ex parte passi; Ex parte agentis duplex existit, proxima & remota, proxima est materia flatulenta cum aquosa permixta in cavitate abdominis, tamquam in locum iecoris, ac ventriculo proximiorē, capacioremque citra dolorem, ac egri molestiam recepta; Remota est intemperies frigida iecoris & ventriculi, nulla enim hydrops ex Galeno secundo Progn. primo fit citra iecoris refrigerationem ob quam sanguinem flatulentum, ac aquosum gignit, cui & ventriculi intemperies fauet, quia facultas eiusdem concoctrix calore proprio, atque nativo ex parte orbata, a scopo aberrat, iecorique chilum aquosum, ac flatulentum suppeditat, quamquam etiam & flatus per poros membranarum ventriculi expirare, & in cavitate abdominis recipi possint.

Vnde nam autem horum viscerum intemperantiae ortum duxerint, praeter errores in victu, ac animi passiones refrigerantes, puto ego a caloris nativi diminutione ipsas ortum duxisse; Nam in ventriculo primum fuit imminutus calor natus ob resolutionem factam in spiritibus occasione cuiusdam venarum podicis haemorrhagiae, quam antea nobilissimus patiens passus fuit; deinde verò in iecore, non solum primo per resolutionem, sed etiam per suffocationem, suppresso scilicet ex toto illo sanguinis fluore, sic enim cacochymia vitiosa retenta sui copia, & qualitate venas iecoris obstruens, caloris extranei, ac praeter naturam causa fuit, qui uti magnus ignis in calorem naturalem moderatum agens, tamquam in parvum ignem, eundem depauperavit primum, non autem suffocavit, quoniam copia haud excessit, cum illius portio ad cutem transmissa lichenes, quibus vir perillustis fuit affligatus, pepererit, quae postmodum non amplius illuc demissa, sed in hepate retenta, suffocando, calorem nativum corripit, atque sic hydropi, prout Hippocrates, & Galenus 6. Aph. 12. indicabant, dedit occasionem, a quo Symptomata iam proposita, veluti ab uno fonte plures rivuli scaturiunt; inappetentia quidem ob humiditatem excrementitiam os ventriculi supernum irrorantem, sitis ob fumos calidos in eandem partem superius eleuatos ab aquoso succo putrescente vel ob moram in cavitate abdominis, tamquam in loco non naturali, & insolito, vel ob iecoris calorem extraneum ab obstructionibus in eodem exortis suscitatum; urina quoque rubra ex eo pendet, quoniam putredine, & imbecillitate segregatricis iecoris urina inficitur, ea etiam ratione impotentia ad motum patiens noster detinetur, quia spirituum deficit necessaria irradiatio, quia spiritus ipsi deficiunt, tandem fit scroci tumor, ob aquam illam abdominis descendentem: Ceterum quod ad huius hydropis ortum facit, fuit dispositio passi haereditaria, nam patientis huius consanguinei hoc morbo detenti periere.

Si ergo medicatio esset instituenda ratione tumoris, flatus per insensibiles meatus & materiam aquosam fluxam per aluum, atque per eodem pariter poros euacuare, fluentem verò per urinas, & aluum deriuare, ac per sudorem reuellere deberet: At ratione causae remotae iecur, & ventriculum deobstruere, & calefacere opus esset, ratione verò virtutis proportionem horum viscerum hepaticis, ac stomaticis conservare, & caloris nativi ruinam, imminutionemque reparare, ac resarcire.

Quam medicationem ad felicem exitum perducere non licet, quoniam vitium tractatur haereditarium, in habitu, & cum maximo recessu a statu naturae, vexat etenim corpus a primo semine biliosum, causae etiam morbicae necessario ad ageudum efficaces existunt, nam plura Symptomata patientem affligunt, totumque corpus male habet, ac virium robur sub hisce malis penè succumbit, quod non tantum ex aetate quinquaginta sex annorum, sed etiam ex virtutis regituae non obscuro languore facile est intelligere; Verum tametsi medicationi locus non detur, quoniam tamen (ut Soranus tradebat) haud inhumanum est in extrema quoque desperatione languentes penitus deferere, ideo patienti nostro medicina non deneganda, si non curationis, saltem

praeser-

**E** præferuationis gratia, quod eo magis faciendum esse puto, non solum quia malum hoc omnem sui gradum non attingit ( vt ex tussis absentia, ac scroti tumore interpolato indicatur ) verum etiam quoniam patiens remediorum auidus, se totum Medico obsequentem præstat, quibus omnibus rationibus impulsus materias medicas in medium proponere cogor.

Et primum chirurgicas, quas ad euacuatorias tum immanifestè, tum manifestè redigo, Illæ sunt cucurbitulæ cum plurima flamma ex Rase, ventri ad flatum dissipandos applicitæ; hæ verò sunt vesicatoria ibidem adhibita, & diu cerato sacro aperta asseruata; huc referantur cauteria circa vmbilicum tantum, non autem femoribus ( quoniam tument ) excitata, item & scroti punctiones ex Actio cum acubus, vel, quod magis probo, setaceum eidem scroto affixum, cum iam ad ipsum natura coeperit transmittere, & commodè admodum aqua per partem illam expurgetur, quoniam peritoneum, quod est sicuti sacculus flatus, & aquæ hypochondriorum illuc descendit, perforationem vmbilicalem in præsentem reijcio, non solum quia senilis ætas reclamatur, verum etiam quia mortem accelerat, quod siue contingat, quoniam cum aqua simul spiritus innatus absumatur, vel quoniam ingreditur aer frigidus, qui vices aquæ supplet, & calori nativo iam valdè imminuto aduersarius eundem extinguit, non est vt interim petraçtetur, sat enim est experientia nouisse hoc remedij genus interimere, quare loco eius punctiones in scroto ab Actio propositas, item & crurium scarificationes substituerem; Atquæ vt hæ diu ichorem emittant patientem Lætica circumferre oportet.

Medicamenta respiciunt causam & proximam, & remotam, si proximam, occurrunt euacuantia sensibilibus, ac insensibilibus, In priorum ordine sunt, quæ aluum citant singulis quinque diebus data, vt quod ex succo radicis ireos aucta dosi cum G melle solutio vel confectio de Alcachengi, vel pilulis de Opoponaco, de elaterio vel ipsomet elaterio cum pilulis alephanginis dato paratur; quinimò & clysteribus paratis ex elaterio, oleo laurino, decocto radicum ebuli, centaurij min. artemisæ, foeniculorum, anisorum, & soldanellæ, mellæ rosato solutio, pilulis foetidis, vel aliqua ex hyeris magnis, ac nitro alternis diebus vterer, vmbilicalia etiam ex elaterio, scammonio, squamæ æris, succo tithimalli, helleboro albo, nitro, & vnguento de artanita cum felle taurino exceptis continuò admoouerem.

Insensibilibus autem euacuant assumpta, iniecta, & admota; Inter assumpta oleum calcanti, vel sulphuris ad guttas aliquot ex vino odore, vel iure columbi datum, atque vtraque antidotus magna mihi vehementer arrident, sicuti & ad flatuum discussionem præcipuè aqua stillatitia cinnamomi, & oleum ex anisis, foeniculis, aut rad. anthoræ destillatum laudatur; In hunc etiam usum clysteres iniiciuntur ex decocto rutæ, & H feminû Dauici, carui, cumini, baccarûq; lauri in aliqua therma calida factò ex electuario de baccis lauri, oleo rutaceo, hyera Diacolocynthidos, & melle despumato parati.

Exterius pro abdomine primum fons ex decocto artemisæ; Diptami Cretici, ac feminum flatus dissipantium cum sulphure, nitro, & alumine in vino, & lixiuio composito, & per spongas applicito. Secundò, illitio facta cum oleo, in quo radix brioniæ in talleolos discisa fuerit frixa, in quo etiam oleo parantur placentæ ex ouis ad comedendum. Tertiò, Cataplasma ex radicibus cucumeris agrestis, & ficibus in vino decoctis, adiectis elaterio, staphide agria, hyssopo, felle thauri, cymino, ac sale, vel illud quod nono local. 3. ex Asclepiade ipoterium malagma dictum habetur, vel luta sulphurea, salsa, nitrofaque. Quarto, Ceratum Diapirites conuenit, vel quod.

*R. Cerati barbari* { *an. onc. ij.*  
*phanicini*

*nitri*



nitri  
 sulphuris vini an. onc. i.  
 seminum dauci {  
 ameos { an. drag. ij.  
 Terebintinae {  
 olei laurini { an. onc. s.  
 baccarum lauri {  
 iuniperi { an. drag. ij.

cum cera & pice fiat ceratum molle

Ad tumorem verò crurum, & pedum, tum lotio ex thermis calidis, in quibus calx fit extincta, tum oleum salitum atque fons ex ipsomet sale siccato, & fursibus calefactis probantur.

Medicamenta verò, si causam remotam respiciunt diriguntur vel ad materiam antecedentem, vel ad viscera, priora per varias regiones euacuant, primò per vomitum, dummodo materia ventriculo insit, ac primis ductibus, patiensque ad emouendum sit facilis, inter cœtera autem vomitoria probo quod ex decocto florum genistæ, ac oxym. simplici conficitur, Verum enim verò hæc eadem materia per commodè hydragogis mitioribus euacuari potest, ac propterea succum medianæ, sambuci, mechoacanique seligo.

At si materia sit in gibba iecoris partē, ac venis superioribus, vrinas esse mouendas arbitror vino infusionis Dauci Cretici cum Nardo, & Cinamomo, vel sale ex Sabina chymico ex decocto baccarum iuniperi propinato, vel syrupo de artemisia, aut de rubea tinctorum, vel diacurcuma.

Quòd si eadem materia in ambitu corporis contineatur, sudorificis omninò est educenda, ideò puluere cardui benedicti ex vino, vel syrupo Sancti Ambrosij vocato, cum decocto cardui benedicti, vel Diureticis exhibitis, vel balneis siccis, præcipuè verò instrumento ligneo in lue venerea ad sudores excitandos efformato erit excitandus sudor.

Tandem de alterantibus viscera sermo est habendus, in quorum classe ab electuario ciphoides, ab ipso dialaca, ac trociscis de absynthio, adiecto hepate lupino haud recedendum Theriaca etiam in hunc finem mihi non parum arridet, neque propter ætatem senilem suspectam esse censeo, quoniam Gale. 6. de Sanitate tuenda capite quinto, theriacam senibus non incommode dari, & in calce libri de theriaca ad Pisonem vitam prorogare scripsit.

Vt cumque tamen rationis victus maxima est habenda ratio, ideo versetur patiens in aere calido, & sicco, cuius causa licebit & solum mutare, vel nauigatione ex Galeno, vel itinere pedestri; Cibus quantitate sit mediocris, qualitate calidus, & siccus, extenuans vel propria natura, vel præparatione, & admixtione pulueris aromatum, & seminum odoratorum, qua de causa parum admodum panis comedendum, quando non nihil visciditatis retineat, vt propterea panem biscoctum magis probem, sicuti & cœnam prandio quoquo pacto vberioreu non improbo; humida quoque, & liquida quæcumque vitanda censeo, potus existat vini Fului, ac tenuis, & quam minimum bibat vir perillustis, illudque semper ob oculos habeat, quòd plures hydropici, qui ab omni potu abstinerunt, liberi tandem ab hydrope euaserunt, vinum autem factitium (vti esset anthosatum, saluiatum, ac enulatum) seligere oporteret. Plus vigilare,

E vigilare, quam dormire expediet, sicuti corpus exercere ( si liceret ) amhulationibus, gestationibus, vel per currum, vel per triremem, aut cymbam; Quòd si somnus interdum fiat in stratis, in quibus substernantur herbæ calefacientes, vti salvia, Anthos, amaracus, serpillum, calaminta, Hyssopus, & Diptamus Creticus, plurimum conferret; Alius proriteretur, si necesse erit, vet conserua ex summitatibus rosarum communium domesticarum in manna couditis, vel pilulis de aloe in succo ireos lota, vel pulpa caricarum, & Cartami, vel sale chymice ex tartaro factò, & caricis indito, sitque inter cœtera patiens nobilissimus animo ( quantum fieri potest ) constanti, & læto, benè de valetudine speret, quæ vt illi quamprimum contingat D. O. M. precor.

F PRO ILLUSTRİ, AC NOBILI VIRO ARTHRITIDE correpto.

## CONSULTATIO XCI.

QVICVMQVE iure hæreditario articulos imbecillos habent, hi vel facile arthritidem incurrunt, & eo magis vbi plures ob causas, maximè vrò ob luem veneream viscera labefactata plura gignant excrementa, eademquè in articulos deponant, quod contigisse illustre proposito viro mihi videor videre, cum etenim ante plures annos ipse fuerit morbo syphillide correptus, atque prius caput ad frigidum, iecur ad calidum intemperatum sibi nactus esset, consonum est rationi hæc membra à morbo illo lacescita magis in dies excrementa, illud quidem frigida, hoc verò calida generare, quæ ad artus infernos propulla, in articulisque secundum ligamenta recepta, partes adiacentes premendo, continuumque soluendo dolorem pariant; quinimmo hæc eadem, præcipuè verò capitis excrementa ad instrumenta visus delata actionem visus imminuant necesse est, quod verò punctiones veluti ab acubus valde acuminatis per totum Illustris patiens persentiar, in causa est sanguis tenuis ac biliosus prædominatus.

Oportet igitur intemperamenta viscerum alterantibus auferre, qualitatem venerea proprijs alexipharmacis delere, articulosque roborare, sed primum materiam in toto, ac partibus recipientibus existentem euacuare.

Quos obtinere scopos, negocium erit operosum valde, quoniam affectus propositi sunt ferè in habitu; & quantum ad Arthritidem vix esse sanabilem ob hæreditariam dispositionem arbitror, enitendum itaque saltem, vt præsentia mala imminuantur, maioraque præcaueantur.

De materijs ideo chirurgicis cogitans decerno, quamprimum iecorariam venam esse tundendam, deinde occipiti setaceum infigendum, à quo ad plures menses gestato maximè conducet si cantheria in utroque brachio excitentur, perforationes etiam aurium maximè probò, & eo magis si ea ratione tractentur, vt non ita cito ad cicatricem perducantur.

Quoad pharmaca præmissa totius euacuatione cum his, quæ pituitam, ac bilem respiciunt, etiam, atq; etiam laudo, vt per multos dies patiens assumat chinæ decoctum cum tantillo guaiaci, anteq; syrupum matutinum bolum ex trociscis viperinis cum conserua eustragiæ deuoret, mox vt aquas Villenses ebibat, & caput embrocæ calefacienti modeste, quæ in comitatu Lucensi, vbi aquæ illæ scaturiunt, habetur, summittatur.

Articulos



Articulos verò oleo ex cera citrina chymicè parato inungat, in quem vsum & oleum A  
masticinum salitum magnoperè conducit. In oculos pariter liquorem stillatitium ex  
Eufragiæ conserua, vel ex carne viperina cum chelidonia instillet.

Histamen omnibus iniungantur ratio viuendi congrua, quæ ab Excell. curante  
melius instituetur, quam à me interim proponi possit. Ac inter cœtera Derum sibi  
patiens illustris fautorem habeat, sic namque certò benè valebit.

PRO PER ILLUSTRIS, AC NOBILISSIMA MATRONA  
*Mutinerfi Tarquinia Molzia Vigilia pertinacia, necnon  
affectu melancholico laborante.*

[B]

## CONSVLTATIO XCII.

**Q**UAMQVAM vitium, de quo per illustris, ac nobilissima Matrona prin-  
cipaliter conqueritur, fit vigilia ferè iugis, ac pertinax Symptoma sensus  
communis cuique perspectum, aliud tamen subesse non ita de se notum exi-  
stimo, quod pariter in serie Symptomatum, sed facultatis imaginatricis re-  
positum, si non Melancholia ( quoniam timoris, ac tristitiæ interim nulla fit mentio )  
saltem affectus melancholicus poterit nuncupari, in quo ob mores mutatos ad statum  
melancholicum, rudimenta quædam ipsius melancholiæ, & nobilissima foemina me-  
lancholiæ per consensum à toto ob habitum veluti melancholicum acquisitum confi-  
deranda occurrunt. Mores autem mutati deprehenduntur ex temperiei natiuæ mu- C  
tationæ ad frigidum, & siccum, non solum ob vitam ærumnosam antea actam, varijs ani-  
mi passionibus ideam melancholicam præferentibus implicitam, atq; assidujs dedi-  
tam studijs, verum etiam ob ætatis inclinatione per illustris patientis, in qua ob iecoris  
feruore prægressum succo melancholico multiplicato, & ob ætatis ipsius conditione  
calore natiuo aliquo modo depauperato, fit vt corpus facili negotio melancholicum  
euadat, quod eo magis in casu nostro contigisse Autumno, quando mala proposita à  
sanatione catarrhi copiosi, & purgamentorum alborum vteri fuerint suborta, illa ete-  
nim vni mutationi habitus corporis ad siccum quam maximè attestatur.

Sed iam modus generationis prædictorum Symptomatum exquirendus; statuo igitur  
imprimis causam principalem, communemque eorundem intemperiem esse fri-  
gidam, & siccam, præcipuè cerebri, cum affluxu succi melancholici; Nec obstat quod  
Symptomata, quæ talem intemperiem subsequi consueuerunt interea desint, quoniã D  
ob præsentiam sanguinis in Aegra nobilissima subdominantis intemperies, ac perui-  
caccia succi illius castigantur; Sed causa hæc principalis, cum sit opus quoddam præ-  
ter naturam, necessario etiam sequetur actionem aliquam læsam, quam duplicem con-  
stituo, sanguificationem iecoris, ac attractionem lienis, illam ob discrasiam calidam,  
hanc ob morbum in via, obstructionem videlicet, vix namque ob succi melancholici  
redundantiam ( qualis in casu nostro obseuatur ) ad credendum possum adduci,  
lienem intactum, ac ab obstructionibus liberum posse seruari.

Constituta autem causa principali, ad proximam accedo, & quantum attinet ad vi-  
gilias, dico ob intemperiem prædictam, vaporem alimentalem, qui pro somno conci-  
liando cerebro communicari solet non densari, sed potius absumi, quo pacto spiritus  
animalis præter naturam effunditur, hinc vigilia morbose, cui & effusio ex iecore  
per illustris foeminæ feruidiori plurimum fauet.

Quan-

**E** Quantum ad rudimenta melancholica spectat, sentio hæc ipsa à phantasmate tenebricofo oblato imaginatricis pendere, quod phantasma à spiritu ob præsentiam Iucci melancholici tenebricofo reddito producit, & quemadmodum rudimenta quædam, & morum mutationes deprehenduntur in Matrona nobilissima, ita etiam phantasma illud ob sanguinis aliqualem præsentiam maximè refringitur, ut non sit mirum, si hucusque progressus illi, qui in similibus casibus fieri solent, visi minimè fuerint.

Quibus ita constitutis, vniuersa medendi ratio eo dirigenda est ut caput ad humidum potissimum, iecur ad frigidum alteretur, obstructionesque lienis referentur, habita tamen prius de toto prouidentia per ea præsertim, quæ corpus à recrementi melancholici colluue possunt expiare.

**F** Quos fines obtinere erit prouincia non quidem impossibilis, sed admodum difficilis, nam intemperies cerebri satis est progressa, materia morbifica secundum propriam naturam præsidij Medicis reluctatur, quinimmo grauiora imminet mala, nempe conuulsio, desipientia, corporis gracilitas, ac omnium ferè virium dissolutio, danda igitur opera, ut quamprimum succurratur.

Quare de materijs Medicis, & primum chirurgicis ita decerno, ut scilicet maximè sit perillustri patienti conducturum, si vena cubiti media secetur, & ubi sanguis crassus, ac niger prodeat, permittatur exire, sin minus, statim supprimatur, fonticulus etiam in femore dextro secundum partem domesticam de more excitatus mihi summo perè probatur, sicuti probantur lotiones extremorum hora somni cum decocto soporiferorum factæ.

**G** Pharmaca interim duorum generum proponenda, euacuantia scilicet, & alterantia, in genere euacuantium primum lenientia, deinde purgantia occurrunt, & in ordine priorum laudo syrupum de polipodio magistralem cum manna; pro purgantibus autem iusculum Senæ, Polypodij, & Epithimi, necnon & Rhab. cum manna, aut medicamentum, quod ex confectioe, Amech, & electuario lenitio conficitur, non parum aridet, quo pertinent & Catapotia de helleboro cum Masticinis commixta, quibus purgantibus non semel, sed iterum, atque iterum (prout opportunum videbitur) vterer, temporeque hoc calidiori infusum Epithimi, ac myrobalanorum nigrorum in sero caprino factum omnibus ego præferrem.

Sed præter purgantia hæc vniuersalia, ea quoque, quibus caput peculiariter expurgatur, mihi videntur ex usu, quocirca masticatoria, & herrina communia, adiectis quæ succum melancholicum præsertim trahunt, vehementer arident.

**H** Quoad alterantia, si materiam morbificam respiciant, componenda ex decocto boraginis, buglossi, cicorij, ac syrupis appropriatis, si referantur ad viscera, ac totum, in gratia iecoris intus serum caprinum cum succo cicorij exhibitum, extra perfusio nem ex eodem succo cum aceto factam hypochondrio dextro mirum in modum probabo, sicuti gratia lienis puluerem Citrac ex decocto seminum viticis exhibitum, & fotum ex decocto radicum filicis maris in aceto parato per spongiam hypochondrio sinistro admotum non vitupero.

Pro capite pariter occurrunt tum externa, tum interna medicamenta; Exterius præter vsitata, mihi probantur primum embroca facta vel ex lacte, & aqua Solani, vel ex oleo violaceo, adiecta parte vna olei anethini, vel tandem ex decocto capitum pauperis albi, seminum hyosciami albi, mandragoræ, lactucæ, florum violarum, maluarum, althææ, florum anethi, ac extremitatum veruccis. Secundò, urgente necessitate, Cataplasma ex farina lolij, & recocta paratum syncipiti adhibitur; postremò & odoramenta non displicent, in quorum serie seligo illud, quod fit cum spongia madefacta in decocto nimpheæ, seminum hyosciami, florum anethi, adiecto tantillo opij in aqua violarum parato. Interius verò usus conferuæ florum maluarum hora somni deuoratur, cui



cui aliquando urgente necessitate tantillum theriachæ recensioris, vel philonij Roma  
ni addi poterit, in ihi admodum placet.

Tandem pro toto, & balneum aquæ dulcis, & lac asininum, vel caprinum de more  
bibitum, sicuti & ius parvæ pullæ cum hordeo sine cortice floribus boraginis, ac  
buglossi, & passulis ad liquationem carnis coctæ pariter assumptum suminis lau-  
dibus extollo.

His addendus est victus accommodatus, quocirca nobilissima mulier caueat ab  
iniurijs aeris siccioris, nutriatur ovis, carnibus optimis, ac piscibus intra saxa, & aquas  
claras degentibus elixatis, atq; sibi curet cibaria lactuca, papauere, ac amygdalis dul-  
cibus alterari, vtaturque frequenter amygdalato, & abstineat à falsis, agruminibus,  
acetosis, atque similibus, vtatur etiam vino albo, vel rubro subdulci, oligophoro, vel  
multa aqua diluto, quod eo magis proderit, si papauere, radicibus boraginis, & bu-  
glossi alteretur; quinimmo & ad alium subducendam præstabit aliquando senam. **B**  
inmiscere, in quæ vsum etiam conducent passulæ præparatæ in prima mensa assump-  
tæ hora somni decumbat secundum caput super pulvinar ex simplicibus soporiferis  
superius propositis confectum; Corpus moderate exerceat, sed inter cœtera à cogi-  
tationibus, meroribus, ac tristitijs itemque studijs, potissimum arduis caueat. Deum  
autem O. M. interea præcabor, vt à me proposita salutaria perillustri, ac nobilissimæ  
Matronæ reddat.

PRO PERILLVTRI, AC NOBILISSIMA FOEMINA  
*Ansculana vteri fluxore albo quoquo pacto flavescente*

*et alijs affecta. Similiter et alijs affectibus.* **C**

CONSULTATIO XCIII.

**A**FFECTVS, quo nobilissima mulier detinetur ita de se patet, vt ab eo  
qui vel medicæ facultatis ignaro cognoscatur, is etenim vteri fluxus albus  
existit aliqua ratione flavescent, qui sicuti omnibus quoad sensatam cogni-  
tionem, sic tantum Medicis quoad curationem meritò debetur, eorum nam  
que est proprias causas, propriamque generationem attingere.

Circa quæ illud meo iudicio interim statuendum, huius videlicet affectus causam  
unicum caloris natiui languorem existere, quod an ita se habeat, luis veneræ in-  
fectio, eiusdem occasione inunctio ex hydrargirio ad vsum deducta, alijs ferè innu-  
meri in viuendi ratione errores perpetrati attestantur; quæ omnia an possint calo-  
rem natiuum labefactare, proindeque diuersos parere præter naturam affectus, vel ex  
hoc cognoscere licet, quod viscerum principalium temperamenta, ac proportionem  
potissimum solent euertere, id quod perillustri nostræ patienti contingit dubio pro-  
cul, hinc non mirum, si in ea sanguificatio malè habeat, non tantum ob læsam hepatis  
facultatem, ac proportionem, verum & ob ventriculi intemperiem frigidam, ac hu-  
midam, ex qua multa pituitæ copia ibidem generatur, quæ postmodum in iecore  
non potenti non emendata, per venas diffusa, ad vterum demum tanquam ad omnium  
excrementorum in foeminis partem expurgatricem deueniens, prædictum profluvium  
excitat.

Cœterum, an hoc in facultatis retentricis vitium, vel in expultricem sit referendū,  
non erit abs re, si distinxero; ac vt id paucis expediam, puto ego in facultatem expul-

**E**c **tricem**

Erricem esse referendum, quod ex eo potissimum conijcere licet, quod ea omnia adsunt hoc in casu, quæ solent facultatem expellentem ad operandum suscitare, excrementa inquam tum copia, tum qualitate peccantia, quantitas in pituitam, qualitas in alicuius ichoris biliosi portiunculam ( hinc exeuntis color quoquo pacto hauescens ) referri debet.

Quæ omnia cum ita se habeant, pro huius affectus, Symptomatumque concomitantium, palloris nimirum, appetitus deiectionis, totiusque lassitudinis, & aliorum ( si quæ alia patitur mulier nobilissima ) remotione, Medici curantis partes erunt, in vnicam excrementorum ablationem non solum incumbere, verum etiam in id totum studium dirigere, ne scilicet de nouo eorundem generatio fiat, ac propterea viscerum discrasias emendare, luem veneream proprijs Alexipharmacis corrigere, calorem natium roborare, atque vterum, qui præsertim patitur, firmare tenebitur.

**F** Quæ ne consequatur, non parum suspicor, multa si quidem pertimescenda deterrent, calor primum nativus rei medicæ fundamentum adeò labefactatus; causa secundo illa maximæ actiuitatis lues gallica quam ( vbi radices altiores recit ) est impossibile dimouere difficilis. Tertiò præsentis affectus tolerantia, quam lassitudo totius luce clarius insignem ostendit; Quæ tametsi obstent curationi, non propterea Medicus à medicamentorum vsu desillat oportet, ætas enim è contrâ patientis perillustis ferè consistentiæ, eiusdem animus prudens, ac præceptis Medicis obsequens Medicique curantis diligentia Medicamenta, & auxilia medica si non absolutam sanitatem, maximum saltem fructum, ac utilitatem allatura pollicentur.

Qua bona spe concepta, ad materias præsidiorum deuenio, & quod ad chirurgicam spectat, non habeo quod proponam, nisi cauterium tum in femore dextro secundum partem domesticam, tum in brachio sinistro suscitatum, item frictiones primum, molles, mox asperiores, hinc ex melle probè cocto, & actu frigido, ea tamen frigiditate, quam aquæ fontis æstiuo tempore sustinent, factas Galenum præceptorem insequutus non possum non summo perè probare.

Quod attinet ad pharmaca, totius habeatur prouidentia, primum per lenientia mel ros. & syrupum ros. solutiua, deinde per præparantia, decoctum inquam cicoraceorum, betonicæ, boraginis agrimonij, senecij, capill. ven. semine melonum cum cortice, tandem per purgantia ex infuso Rhab. & Agarici, adiecta manna, sed mitiora aliqua euacuantia perillustri patienti in vsu sint oportet, eaque sæpe sæpius reiteranda, inter quæ ego omnibus præfero puluerem radicis mechocani ex infuso myrobalanorum citrinorum in vino nigro austero facto.

Post hæc pro euacuante sensibili per vrinas ea Diuretica probo, quæ pariter Galenus hoc in casu probauit, decoctum videlicet assari, & apij, verum cum lacte semine melonum: pro euacuante verò insensibili per habitum nil præstantius decocto guaiaci, & lalsæ, adiectis sandalis rubris, cicoraceis, betonica vna cum diureticis frigidis, aut saltem temperatis; A quibus ad vteri roborationem duo propono vnum est aquæ infusus ex thermis aliquibus aluminosis. Alterum est puluis, qui

*R. carabæ. drag. ij.*

*florum spicæ odorata*

*tunicarum internarum ventriculorum Gallinæ* { *an. drag. i.*

*M. & fiat puluis subtilis, cuius drag. i. exhibeatur ex decocto extremitatum vituli, in aqua calybeata parato.*

Pro



Pro ventriculo autem, & hepate roborando, necnon proportionem eorundem seruanda, primum ratione huius, si exterius succus cicorij ex aceto, ac speciebus cerati sandalini super propriam regionem administraretur, non improbarem, sed quod mirum in modum probo, est serum caprinum depuratum, atque calybeatum cum succo acetosæ interius ad plures dies exhibitum. Ratione verò vetriculi intus à confectiōne aromaticum rosatum dicta, sine Musco tamen, & ambra non recederem, extra ceratum Masticinum cum aromatibus applicitum, & his non conferentibus embrocā ex oleis stomaticis iuberem administrandam, quibus omnibus confido calorem natium insigne iuuamentum percepturum, & eò magis, si proba viuendi ratio coniungatur.

De qua nil habeo dicendum, nisi quod patiens nobilissima carnes comedat vitulinas, hædinas, pullorum, & auum in montibus degentium, ijsque potius assis, quam elixis vtatur, oua, ac pisces sint illi in vsu, qui in aquis claris vitam degunt, circa quæ **B** omnia illud præcipuè notandum, quod si edulia in aqua calybeata coquerentur, plurimi esset fructus, vinum bibat nigrum, & austerum, quod si oportebit aqua diluetur. Verum eo tempore, quo guaiaci decoctum assumeret, eam viuendi rationem seruabit, quæ vsui esse solet, quam etiam hic adnotarem nisi certo scirem Excellentissimum curantem eam posse optimè præscribere, sicuti & omnia alia, quæ ad salutem nobilissimæ patientis attinebunt, quam vtinam his à me propositis præsidijs. Deus O. M. de morbo ad sanum statum traducat.

**PRO ILLUSTRIS, AC NOBILI VIRO BONONIENSE**  
*dolore ad scapulas, & musculos vtriუსque humeri, tumore scirroso ad*  
*os humeri dextri, melancholia hypochondriaca, demumque*  
*macie totius affecto.*

## CONSULTATIO XCIII.

**A**FFECTVS omnes, qui in egregio viro obseruantur, ni fallor numero quattuor existunt, & primus est dolor ad scapulas, ac musculos vtriუსque humeri, qui an sit soboles luis Venereæ quoquo pacto dubitari potest, at ego quoniam diebus elapsis pudenda vlceribus fuere tentata, venio in sententiā, vt dolor ille sit Gallicus; Alter affectus tumor est scirrosus ad os humeri dextri ver- **D** fus cubitum tendens, qui gumma æmulatur, hæret enim ossi, atque dolorem infert; Tertius affectus est hypochondriacus, quoniam præter timorem, ac moestitiam inus venter rugit, ac aliqua huius census Symptomata circa ipsum est obseruare, accedunt & somnia turbata, postremò verò palpitatio ad fundum ventriculi, quæ hypochondriaca affectionem consumatam attestatur; Quartus & postremus affectus est macies, quædam in solita, quemadmodum sensu ipso manifestè deprehenditur.

Quorum malorum principia generationis in vnam destillationem frigidam, & qualitate venerea infectam, tamquam causam communem referre oportet, destillationē namque omnium ferè morborum genitricem esse non dubito, quam in præsentī frigidam esse non tantum materia insipida, sed & quòd hyeme insæuiat, clarè demonstrat, esse verò infectam à lue venerea ob rationem superius adductam non est, quod aliquis dubitet, suppeditatur enim alimentum capiti à iecore infectum, quod est in causa, vt

**E**xcrementa etiam, quæ in capite generantur & (ob id quoque destillatio) inquinantur; Hæc autem destillatio contracta per fluxionem ad partes, & ad totum, sit causa immediata omnium prædictorum, quos enumeravi præter naturam affectuum, nam ut ad scapulas, & humeri musculos decumbit, præfatum dolorem inducit, delata ad os humeri dextri ob frigiditatem ossis concrescit & scirrum excitat, in venas hypochondriorum per Oesophagum, & ventriculum confluens tum ex se, tum vitata concoctione ventriculi occasionem ipsis obstructionibus præstat, à quibus oritur phlogosis illa, quæ affectus hypochondriaci causa existit, tandem ad totum per venas demissa maciem insolitam producit, scribebat enim Hippocrates in libello de glandulis quod si sanguis eluatur, ineptum nutrimentum redditur, quia non potest agglutinari; accedit quod ubi membra probè haud nutriuntur, calor natiuus languet, calore autem natiuo languescente, membra non valent proprium, ad sese trahere alimentum, præterea noctu in ventriculum decumbit illa destillatio, hinc necessario eiusdem coctio pervertitur, atque vitatur, coctione verò ventriculi (qui ex Platone Rex totius corporis existit) vitata, non modo maciem, sed quodlibet etiam malum (quamvis destillatio ad membra per venas non perveniret) oriri necesse est.

Quid igitur faciendū pro salute huius egregij iuuenis? Dico necessarium esse, toti prospecto, in unicam destillationem incumbere, ideò aut hæc finienda per ea, quæ capitis intemperiem emendant, aut eam in aliā partem ab affectis deflectere, simulque excicare, absumereque oportet, deinde ad tumoris emollitionem, ac discussionem, ad obstructiones hypochondriorum referandas, ad qualitatem veneream per propria Alexipharmata domandam, doloremque leniendum Medicus curans deuenire tenetur, à quibus omnibus haud inutile erit toti præstare alimentum multi, bonique succi.

Quos attingere scopos arduum sanè, atque perdifficile opus erit, mala etenim sunt ferè in habitu, totum afficitur, ac virtus non resistit, ut ex colore mutato, ac macie facile est intelligere, quia tamen patiens est prudens, ac in ætate floris constitutus, multum spei, si non procuratione, saltem pro præseruatione remanet.

Idcirco hac spe concepta statuo, maxime conducturum, si venæ ani hyrindinibus aperiantur, cauterium in occipite infigatur, & materia gummatæ per apertionem cum caustico euacuetur.

Pariter si leniatur alluus melle rosato solutiuo cum syrupo magist, de polypodio, humores præparentur decoctio betonicæ, saluæ, cicorij, boraginis, & falsæ, cum oxymelle simplici; A quibus pro purgandis iisdem humoribus ea ratione præparatis, pilulæ cochis & de nitro Alexandri, castigatæ tamen cum masticinis, vel infusum agarici trociscati (quod magis arridet) mihi videntur opportuna; Post quæ gratia euacuationis insensibilis, necnon gratia luis venereæ puto maxime probari guaiaci decoctum, falsæ, & chinæ castigatum cicoraceis boragine, buglosso, liquiritia, immo etiam cum carne pulli ob maciem totius; quo pertinet & ius galli cum iisdem simplicibus medicatum, ac dum patiens hoc decoctum assumet, licebit utique caput euacuare sensibilibus herrinis, & masticatorijs ab excellentissimo curante præscribendis, licebit etiam & hora somni aliquando theriacam cum modico spicæ, aliquando syrupum de calaminta cum aqua sampucci exhibere; Verum si symptomata non remittantur ex usu illius decocti, laudarem, ut ipsum, exhibito bolo ante syrupum matutinū ex trociscis viperinis cum conferva boraginis parato vigoraretur, & ubi dolor urgebit oleo guaiaci cum lubricato castigato erit mitigandus, vel adhibenda embroca ex oleo seminum lini, in quo guaiacū sit incoctum, quæ etiam embroca in ipso gummate maxime



maximè proderit, ab ipsa tamen apponendum ceratum emolliens, diachilon inquam <sup>A</sup>  
gummatum, addito oleo guaiaci; huc refero ceratum factum ex succo radicum cu-  
cumeris agrestis, ammoniaco cum colocynthide, veratro, & oleo guaiaci, vel quod vi-  
perinum vocant: Quibus non conferrentibus, cogitandum est de apertione, vt supe-  
rius dixi; Ad tollendas verò obstructions medicamentum aliquod calybeatum valdè  
correctum erit ex usu, verum tamen capitis etiam erit habenda ratio, assiduas ergò ir-  
rigationes cum aqua ardenti, cucufam aliquam, & lotionem, vel embrocam capitalem,  
cal eficientem, siccantemque conuenire existimo.

Victus præscribatur accommodatus, id autem potissimum noto, vt vinum medi-  
catum cum guaiaco, & salsa patienti paretur, ac morselli ex pulpa carnis caponis, &  
perdicis, fisticis, & amygdalis dulcibus cum saccharo dissoluto in aqua stillatitia de-  
cocti guaiaci fiant, reliquaue conuenientia in viuendi ratione ab excellentissimo cu- <sup>B</sup>  
rante poterunt perscribi, faxit modo Deus, vt omnia cedant in salutem.

PRO PERILLUSTRI AC NOBILISSIMA MATRONA

*Bononiensi destillationi obnoxia, tumore malæ sinistræ paruo, rubente,  
duro, vestigiumque aliquod manus prementis, admittente, dolore  
auris eiusdem lateris secundum partem internam, dolore  
pariter ceruicis palpebrarum rubore sputoque  
falso laborante.*

CONSULTATIO XCV.

<sup>C</sup>  
**O**MNES, qui sub hoc nostro Cœlo Bononiensi sani viuunt, ab vnica sanè  
destillatione intacti deprehenduntur, quicumque verò pereunt, aut morbo  
sani vitam degunt, hi profectò pro maiori parte destillatione tentantur  
vt summa cum ratione antiquorum Medicorum oraculum, quod scili-  
cet destillatio sit omnium præter naturam affectuum origo, hic maximè veritatem  
habeant; quare mirum non videatur, si perillustri, ac nobilissima Matrona destilla-  
tioni obnoxia, & alioqui bene habita secundum totum corpus, in ætateque prima  
floris constituta pluribus detineatur corporis ærumnis, quæ destillationis partus <sup>D</sup>  
existunt.

Prima itaque est tumor malæ sinistræ paruus, rubens, durus, ac vestigium aliquod  
manus prementis admittens, qui concitatis internis causis ab externis augetur, dolet,  
magis rubet, tandemque per ampullas excitatas facta culiculæ desquamatione dimi-  
nuitur.

Alter est dolor auris eiusdem lateris secundum partem internam, atque ceruicis.

Tertia est palpebrarum rubror, ardor, & prurigo, quæ pariter in naribus à peril-  
lustri patiente obseruatur.

Quartum adest sputum falsum, quod aliquando ipsam non parum infestat; postre-  
mò his omnibus adnexa est alui stipticitas.

Hæ igitur sunt corporis ærumnæ, à quibus nobilissima Matrona tentatur, ex qui-  
bus etiam partes laborantes innotescunt, laborandum itaque nunc circa earundem  
generationem, pro qua illud supponendum, quod vbi scilicet plura mala occurrunt

**E** multiplex etiam illorum generatio esse potest, ut aliquando aut ex causa communi, aut ex altero illorum, aut ex se inuicem generentur, quo supposito, puto ego ferè omnia mala, quæ proposui, ab vna causa communi, destillatione scilicet ortum ducere quæ cum generetur in capite, videre oportet ex quibusnam causis generetur, & quæ ratione agat in generandis, & excitandis malis iam habitis, verum tamen prius illud constituendum, destillationem quamlibet synceram, & mixtam esse posse, atque hanc ob excedentem ruborem faciei mixtam esse sanguini, qui ab insigni calore capitis attenuatus, facilè pituitæ, quæ in cerebro generatur, admiscetur.

Sed animus ad generationem destillationis conuertatur, cuius occasione Galenus tertio de causis Symptomatum, capite quarto affirmabat destillationem ab intemperie, morbo instrumentali, & materiæ quantitate, qualitateque generari, quas omnes causas in perillustri foemina locum habere rectè discurrenti apparebit, primum enim **I**ntemperiem, quoniam destillatio cum sit excrementum crassum concoctionis, quæ fit in cerebro, à limitibus naturæ copia, & qualitate recedens, necesse est ut facultas concoctrix eiusdem cerebri in proprio munere frustretur, quod cum ob intemperiem potissimum accadat, destillationem ideò hanc ab intemperie pendere non hæsitandum, sed & ab intemperie calida: nam præter id quod cerebrum ad calidum intemperatum destillationum maximè ferax existit, plus enim attrahit, quam concoquat, quod video patienti nobilissimæ (coagente etiam habitu plethorico) contingere, sapor quoque falsus, qui secundum Aristotelem ex vapore exulto ab immoderato calore concitato, & humido aqueo permixto pendet, idem prorsus ostendit; Coeterum puto etiam morbum instrumentarium concurrere, nam cum patientis perillustri caput à toto corpore insigniter repleto vapores ad se alliciat, eosque præ copia non dissipet, necessariò angustiam aliquam in cerebro pariunt, meritò cuius copiosa suppeditata **M**ateria, destillationi perbellè datur occasio: Ex quibus & illud quoque liquet, vitium nempe materiæ secundum copiam, & qualitatem concurrere: quia iugis ferè (ut adscensus igniculorum veluci quorundam ab ægra nobilissima pereceptus demonstrat) à toto corpore, à iecore verò potissimum in caput fit effusio, sanguisque copiosus, ac feruidus illuc etiam fertur.

Ex quibus obiter patet, catarrhum non ad modum pluuie, ut voluit Auicenna, ac ante ipsum Aristoteles, secundo de partibus anim. septimo, sed aberrante cerebri facultate concoctrice à proprio scopo, generari; adde quod si ad modum pluuie fieret, omnis catarrhus frigidus esset, quoniam pluuia densationem à frigiditate factam supponit, quod tamen falsum, nam sic cerebrum semper frigidum existeret.

Quibus ita constitutis, iam non erit difficile generationem affectuum propositorum ab hac destillatione pendentium assignare, & eo magis, vbi illius terminos mobile, ac **H**is pacium prius constituerò. Terminus igitur à quo, est cerebrum, sexto de sanitate, tuenda capite nono, ac tertio Aphorismo. 13. siue modò motus fiat tractu, vel impullu, teste eodem Galeno tertio de Symptomatum. causis quarto. At potissimum impulsu, sub quo cerebrum pellit, tum quia robustius factum est, tum quia irritetur, illud, vbi vi frigoris densatur cerebrum, ac exprimitur capite repleto, quod presertim ægræ nobilissimæ vsu venit, cū hyeme semper peius habeat; hoc verò vbi idem cerebrum à copia catarrhi oneratur, sed & à qualitate, dum sub ambiente calido humiditates cerebri liquefiunt. Terminus ad quē, sunt muscoli genæ sinistrae, auris sinistra, interna & externa, fauces, ceruix, oculi secundū palpebras, nares, & intestina; Et quāquā partes hæ ob imbecillitatem contractam interim suspiciant, antea tamen attraxerunt. Mobile est minera pituitosa, falsa, & sanguinea, bilem referens, sicuti ex ore falso, ichore flauo ab ampullis disruptis excreto, calore, rubore, ac narium pruritu colligitur ut non sit etiam difficile captu, mobile hoc lædere copia, qualitate, quiete, ac motu,

substan-



substantiam, libro de Differ. Symptomatum ultimo propositam, non propono, uti A  
eam, quæ nil habet cum nostro casu, quia materia putrida non observatur; Quiete  
igitur in terminis ad quem lædit, motu tractionis olim, pullionis, verò nunc,  
qualitate & prima, calore inquam, & secunda, crassitie nimirum; de copia,  
nulla est difficultas, quando de ipsa sensus fidem faciat; Tandem spatium du-  
plex naturale, & præter naturam, naturale sunt nares, aures, pariter & oculi,  
præter naturam, si fuerit amplum, est oesophagus, ac trachea, si angustum sunt  
vel spatia inania, vel venæ, nervi, & spinalis medulla, quæ omnia sunt ab Hip-  
pocrate tradita in libro de Glandulis; verum interea puto per narium, aurium,  
oculorumque meatus, atque per spatia inania inter membrum, & membrum,  
mobile hoc deferri: Vt cumque tamen sit, minera iam proposita pro maiori parte  
mixta, præcipuè verò ubi ad genam fertur, accedentibus causis mouentibus,  
superiores partes apprehendit, ac Symptomata partium capitis infert, quod ubi B  
contingerit, facile etiam sit, ut calor naturalis, ac spiritus illuc ad scendant, ac  
partes infernas abdominis, præsertim intestina deserant, sicque facultas eorun-  
dem expultrix calore veluti destituita, ab opere proprio desistat, hinc alui stip-  
ticitas, cui iecoris, ac renum feruorem non parum fauere certò scio.

Quid igitur in hac malorum syndrome sit sperandum, quidque timendum, ego  
(ut liberè loquar) spero salutem, quoniam tametsi iam à decem annis mala hæc no-  
bilissimam Mulierem affligant, & sint satis progressa, nihilominus hucusque nulla  
ferè præsidia generosa fuere usurpata. Præterea etsi pro maiori parte haud inter-  
mittant, saltem sese remittunt (nam genæ tumor remittit semper) tandèque tole-  
rantur, ut ex hoc nulla labe in facultate regitina totius observetur, cum bonus il-  
lius habitus ab hortus principio adeptus adhuc vigeat, Verum tamen Autumno non  
nisi ad longum tempus, ac difficulter curari posse, quando sint valdè progressa, & C  
causæ illorum sint satis vehementes, inter quas habitus corporis plethoricus qui ma-  
gis in dies ob vitam sedentariam augefcit, est numerandus. Quamprimum ideò  
succurrendum, ne vitia huiusmodi hectica fiant, aut longè maiora superueniant, quod  
non parum metuendum, nam in tali habitu capiteque repleto, ac secundum organa  
sensus malè aff. cto, facile morbus attonitus potest superuenire, & eo magis quoniam  
ab affectu vertiginoso aliquando nobilissima Mulier sollicitata fuit; accedit, quod tu-  
mor ille malè perseverans indies augeri, ac quid gravius inferre valet.

Quapropter ad curationem animum conuertens dico, oportere caput, & iecur  
refrigerare, illud verò potissimum siccare, prius tamen ipso euacuato, sed quoniam  
ex Platone caput non euacuatur, nisi totum prius euacuetur, ideò primum, & ante  
omnia toti prospiciendum erit, tandèque ad materiæ impactæ discussionem, ac par-  
tium recipientium roborationem deuenire erit necessarium.

Per materias ergo horum præsidiorum, & primum chirurgicam discurrens, puto  
necesse esse quam primum venam cubiti secare, nam purgationes menstruæ ita secun-  
dum naturam procedunt, ut nulla opera medica superindigeant, nec semel secandam  
venam, sed bis in anno, verè inquam, & Autumno censerem; Et si res eò perueniret,  
ut caput videretur aliqua euacuatione opus habere, sectionem venæ frontis, ac hyru-  
dinum appositionem post aures haud improbarem, quinimmò & cucurbitulæ dorso  
cum scarificatione applicitæ mihi non displicerent; Cauterium in brachio sinistro,  
quod gestat, summo perè probatur, sed si alterum in parte domestica femoris dextri  
excitaretur, maxime conducturum sperarem, & urgente necessitate à cauterio, vel se-  
tacco in ceruice inusto, sicuti & à vesicantibus partibus infernis adhibitis non abhor-  
rerem; Assiduè verò interim ventosationes siccæ, lotiones cum aqua actu calente,  
frictiones, deligationesque extremorum erunt maximè opportinæ.

**E** Medicamenta respiciunt materiam, vel viscerum intemperantias, si materiam vel in toto, vel in capite; si in toto, lenita aluo cum casia, ac diapruno lenitiuo, & preparata materia decocto ex cicoraceis, hepatica, acetosa, boragine, betonica cum syrupis accommodatis, deturbanda est infuso Rhabarbari & modici Agarici troiscati in decocto cord. myrob. citrin. cum modica sena parato adiecta manna, deinde materia, denuo præparanda, ac pilulis aureis expurganda, nam unicam purgationem non sufficere posse puto; mox de aliquo medicamento familiari per intervalla usurpando cogitandum, in quo genere pilulæ de tribus cum Rhabarbaro, pilulæ Alaiaret Aui-cennæ pulvis radicum mechiocani ex iure decoctionis myrobolanorum citrinorum, serum infusionis eorundem, atque chebulatorum placent. Sed & materiam totius insensibiliter euacuare posse teneo, ideò decoctum aliquod absumens citra calefactionem mihi videtur accommodatum, quale esset, ex china adiecto ligno sandali albi, vel radice pentaphilonis in aqua Lucensi paratum ad plures dies exhibitum, quod magis conducturum considerem, ubi aliqua ratione sudor, absque capitis excalescentia, moueretur, quo in casu soleo ego ab assumpto syrupo matutino imperare, ut vasa vitrea aqua calida repleta pedibus, ac femoribus utrinque apponantur subindèque aqua calida addatur: Deinde capitis euacuationi insistendum, primum per herrina temperata, sicuti per id, quod ex decocto hordei, maluarum, & succo betæ paratur, adiecto modico sacchari, secundo per ficcantia hora somni assumpta, inter quæ saccharum rosatum, antiquum cum bolo Armena, vel Montui medicamentum quod.

*R. baccarum myrti.*

*coriandrorum non præparat.*

*cupularum glandium*

*spodij*

*nucum cupress.*

*corall. omnium.*

*mastiche drag. i. s.*

*an. scrup. i.*

*an. scrup. s.*

*M. & cum vino cydoniorum fiat massa, cuius detur drag. i.*

Gargarismata item ex aqua Villensi decoctionis malicorij summopere commendo, Hlotiones pariter capitis factas ex lixiuio dulci parato ex cinere salicis, ac sandali albi in aqua Lucensi, loco saponis vitello oui assi adhibito, proficuas arbitror.

Post quæ cogitandum de discutientibus, & alterantibus iecur, renes, & caput; Pro discussione itaque materiæ, quæ in musculis partis sinistræ faciei est imbuta, duo mihi videntur conuenire; fons nempè cum spongia molli factus ex decocto maluæ, anethi, & camomeli, vel ex succo verbasci suo tempore, adiecto modico aceti, aut secundo oleum ex tritico putrefacto confectum: Pro alteratione iecoris tum serum lactis cum succo cicoraceorum, ac hepaticæ, tum thermæ Villenses tempore, ac loco proprijs epotæ, erunt efficacissimæ, quò spectat & conseruæ cicoracæ, rosacæque assiduus vsus; Exterius præter perfusionem ex prædictis succis cum aceto, vel succo limonum hypochondrij dextri, balneum aquæ dulcis omnibus præfero, tamquam id, quod non solum calorem iecoris, renumque attemperat, sed à capite etiam renellit.

Gratia



Gratia verò capitis probo, quæ supra ad capitis exiccationem fuere proposita, item A  
& embrocam (diligenter toto, capiteque expurgatis) ex aqua Villensi, & Aquaria-  
na simul commixtis, in quibus malicorium, baccæ myrti, rolæ, nuces cupressi, gallæ,  
camomelium, anethum, sandali, & alumen incoquerentur.

Postremò victus accommodatus instituat, ideò aeris præsertim calidioris inle-  
mentia aufugiat, cibus partim sit extenuans, partim non, carnesque in aquis ther-  
malibus Ficoncellensibus inquam, seu Villensibus elixentur; Vinum arceatur, vel sal-  
tem subrubrum, subausterumque pauciferum, vel aquis prædictis decoctionis radicū  
chinæ dilutum, & ab omni cibo in usu sit aliquod os ventriculi corrugans, vti cydo-  
niatum, saccharum rosatum antiquum; Alius mollis asseruetur conferva ex cōmīs  
rosarum communium manna conditis, prunis, ac passulis præparatis, infusione myro-  
bolanorum citrinorum, & manna, casia fistulari comesta, pane ex tota farina cum in-  
fuso myrobolanorum, & senæ subacta in prima mensa commanfo, in reliquisque mo- B  
dus non excedatur, sic namque spero, Dei auxilio fauente nobilissimam, ac perillustre  
Matronam benè se habituram.

PRO NOBILI PVERO RODIGINO OCULORVM PRÆTER  
naturam affectibus, cecitate inquam secundum oculum dextrum,  
Inspectu luminis cum molestia secundum sinistrum,  
fluxumque lacrymali detento.

## CONSULTATIO XCVI. C

SI fortè fortuna contingat, aliquem secundum alterum oculum ob internam  
modò, vel ob externam causam labem aliquam pati, hunc etiam vel facile se-  
cundum alterum laborare contingit, vt non sit mirum, si puer hic diebus elapsis  
à frusto ligneo proiecto secundum oculum dextrum percussus, nunc etiam se-  
cundum sinistrum malè habeat, ac propterea lucem, & lumen haud inspicere possit;  
palpebræ inuiscantur, iugiterque aliquid ab oculo stillet sub illacrymationis idea,  
quod minimè morfu sit destitutum.

Atque huiusmodi vitia, sicuti pro maiori parte oculo dextro communia existunt,  
ita sinistrum omnia perturbant, certum enim est, cum in illo visio ex toto sit ablata,  
non posse puerum ratione ipsius de lucis, ac luminis inspectione querelas habere; sed D  
an in eodem oculo adsit vlcus, meritò dubitari potest, sicuti ex visu (vt audio) statim  
iudicare licet, palpebram inferiorem pati hoc morbi genus, cum aliquid ichorosum,  
continuò ab illa emanet; quod igitur ad oculum hunc attinet, certum est prius vulnus  
passum fuisse, cuius occasione non tantum humor albugineus, verum etiam & vitreus  
est effusus, an modò subsequutum sit vlcus, ex relatis coligere non possum, sed con-  
iectura ductus, potius inductam esse cicatricem, quàm subesse adhuc vlcus existimo,  
hoc tamen poterit ab excellentissimo curante animaduerti. Quod verò ad palpebrā  
spectat, nulli dubium esse debet (si vera sunt quæ à proprio parente narrantur) in ea  
secundum partem infernam vlcus adesse, quod an sit fistulosum, pariter decernere non  
licet, potest tamen aliqua suspicio fistulæ saltem incipientis locum habere, sed hoc  
etiam ei, qui erit in cura, Medico doctissimo certius decernendum relinquo.

Vtcumque tamen sit, quin mala præsentia à fluxione ad oculos pendeant facta  
primum

**E** primū ex attractione in oculo dextro, vigente dolore, post ex transmissione ad sinistrū contractæ in eo imbecillitate, occasione percussionis dextri non hæreo, quā trāsmiſſionē modo in utroq; oculo locum habere certo ſcio. Fluxio autem hæc partim calida, ut ex morſu, partim crassa, ut ex inuiscatione colligitur, exiſtit, & pendet non ſolum à capite, ſed à toto, quando ex relatis colligam patientis corpus valdè cacoſymum eſſe.

Partes igitur Medici curantis erunt, ad alias partes retracta fluxione, quidquid impactum eſt diſcutere, ſiccare, ac ad cicatricem perducere, oculorumque proportionem ſeruare, tandemque fluxionis originem auferre.

Quod minus medicum erit quidem poſſibile, ſed plenum diſcultate, quando iam alter oculorum ſit extinctus, alter verò, ſiniſter inquam, imbecillus adeò, & ob id ad ſuſcipiendum velit, nolit, diſpoſitus exiſtat, ex quo ſecundum ipſum etiam cœcitas imminet, & eo magis, quoniam facultas viſoria mala hæc haud tolerare poteſt, hinc **E** maximè à luce læditur, citò itaque ſuccurrendum, ne ſenſus omnibus dignior, omniumque perfectiſſimus omninò in hoc puero deliteſcat.

Quæ de curatione ita ſtatuo, ut quamprimum cucurbitulæ ſcarificatę partibus infernis apponantur, deinde venæ poſt aures aperiantur hyrudinibus, extremaque iugiter fricentur, deligentur, lauenturque, atque ceruici ſetaccum inſigatur, à quo per aliquot meſes geſtato, neceſſarium erit fonticulum in brachio ſiniſtro excitare.

Quoad pharmaca, lenita primum alio melle roſato ſolutiuo, ac manna, præparatis humoribus decocto cicorij, eufragiæ cum ſyrupis accommodatis, bonum eſſet ipſos pilulis de tribus cum Rhabarbaro, & lucis deturbare (quibus etiam poterit interualis quibuſdam uti) A qua purgatione, ſi de more chinæ decoctum, & ſalſæ cum betonica, cicorio, ac plantis ocularibus præparatū per plures dies exhiberetur, plurimum adferret utilitatis; Ad capitis deinceps particularem euacuationem præter pilulas **G**iam dictas, probo maſticatorium factum ex maſtiche, pulvere eufragiæ, & cera; Pro iecoris poſtmodum alteratione, ſi videbitur opus, tēpore opportuno opportunus erit ſuccus cicorij tum bibitus, tum hypochondrio dextro cum aceto, & pulvere ſandalorum perfuſus, quo in caſu balneum etiam aquæ dulcis ſummoperè probatur, quando & ab oculis materiam fluentem retrahere poſſit. Ad capitis, & oculorum alterationē faciunt conſeruæ capitales cum eufragiæ conſerua, quibus Mithridatica conſectio addatur, quorum calor conſerua roſarum caſtigari poterit; ſyncipiti quoque inſpergatur pulvis capitalis ſiccans, ac roborans.

De topicis decerno, ut quam maximè fieri poteſt ab illis abſtineatur, ſi tamen uti opus erit, pro lacrymis ſiccandis nil præſtantiuſ aqua ſtillatitia ex corticibus pinearū, vel ea, quæ paratur ex alumine gypſi macerato in ſucco roſarum, & plantaginis, vel illa, quæ ex plumbo uſto in vino granatorum pariter materato conficitur, quibus ſem **H**per aliquid aquæ eufragiæ addere licebit. Pro ulcere palpebræ dextræ primum collyrium ex thure, deinde ex plūbo Rariſ erit accommodatum; ad maiore autem ſiccationē parare licebit aquam ſtillatitiam ex borace minerali, alumine, plumbo uſto, ceruſſa abluta, pomphylige præparata cum plantis ſtipucis in aqua thermalis aluminosa maceratis.

His omnibus demum adiſciatur conſona viuendi ratio, quæ erit ut vitentur omnes aeris inclementiæ, ut patiens ad aliquot dies in aere ſubſcuro locetur, ut veſcatur cibis boni ſucci, facilis coſtionis, nullius excrementi, citra repletionem, ut bibat primum aquam decoctionis chinæ, & paſſularum, deinde vinum oligophorum cum ſimplicibus ocularibus, china, & ſalſa medicatum, ac poſt omnem menſam utatur cydoniato, Dormiat moderatè, alium ſibi met irritet pilulis (ſi fuerit opus) de Aloe lota, corpus exerceat modè frictionibus, & ambulationibus per thalamum, tandem animo quieſcat; Deus autem D.O. faxit, ut hæc omnia in ſui ſalutem cedant.



PRO ILLUSTRIS, ET NOBILI MIRANDVLANO, TUMORE  
scirroso intestini recti à sanatis hæmorrhoidibus  
exorto laborante.

CONSVLTATIO XCVII.

**P**OSTQVAM satis perspectum est tumorem ad sinistram sedis partem in no- B  
bili, & illustri viro ab hæmorrhoidibus olim immodicè fluentibus per incisio-  
nem, ablationemque sanatis subortum latitare, ipsum idcirco rectum intesti-  
num obsidere pro certo habendum; Et quoniam tumor durus, ac renitens exi-  
stit, inter tumores ideò scirrosos, eosque potissimum qui ex minera melancholica mix-  
ta prædominante fiunt, est reponendus, in ea siquidem parte contextæ sunt venæ præ-  
dictæ eiusdem minere receptacula, patiensque habitus melancholici proponitur:  
Atqui succum pituitosum subesse ex his vel facile persuaderi potest, & primò quia  
occasione cuiuslibet hæmorrhagiæ calor nativus valdè depauperatur, unde insignis pi-  
tuitæ prouentus fiat, necesse est; secundo ubicumque succo melancholico pituitosus  
commiscetur, vnaque ad cutim demandatur, colorem subrubrum suboriri contingit,  
qualis in tumore nostro conspici scribitur, pituitosus ergo succus melancholico sub-  
dominatur, in cuius rei confirmationem facit, & illud, quod pars laborans imbecil- C  
lior facta quàm pro naturæ statu conveniat, proprium haud benè conficit alimentum,  
proindeque excrementa pituitosa cruda coaceruare cogitur, vt minimè interea dubi-  
tandum sit, scirrum hunc illegitimum esse, non solum quæ ex minera mixta ortum  
ducit, verum etiam quatenus ob dolorem adiunctum non est immunis à sensu, quam-  
uis dolorem partes adiacentes magis, quam tumidam excruciare putem: Vt ex his  
etiam pateat, scirrum hunc esse de genere eorum, qui non incipiendo, sed qui ex al-  
terius morbi permutatione fiunt, patet adhuc, a natura canceri liberum existere, quan-  
dò neque venosus, neque liuidus, nec inæqualis existat, continuòque non doleat, sed  
vbi tantum ab excrementis crassioribus descendit, fluxioneque humorum ir-  
ritatur.

Scirrus igitur hic (vt modus generationis eiusdem clarius innotescat) à succo me-  
lancholico peccante, pituitosoque subpeccante ortum ducit, & ex eisdem incremē- D  
tum suscipit; An verò ab illis per repletionem, siccationem, vel concretionem fiat,  
& an humores eundem efficientes per fluxionem, vel congestionem colligantur, meo  
iudicio non est difficile decernere, nam quoad primum cum non sit dubium, corpus  
egregij viri succo melancholico plurimo scatere, minimè fieri potest quin scirrus per  
repletionem fuerit subortus; pariter quoniā locus affectus, minera morbifica, ac vsus  
olim medicamentorum adstringentium in vnicam frigiditatem (à qua concretio)  
confirant; ea propter in huius tumoris generatione concretionem locum ha-  
bere sentio, siccitas autem, quoniam causæ ipsam inducentes, vt nimis calefacien-  
tium, ac dissipantium vsus, similiaque non præcessere, mea sententia omninò seclu-  
denda. De secundo, & postremo statuo, succum melancholicum per fluxionem, pi-  
tuitosum verò per fluxionem, & congestionem (vt ex supra dictis liquet) in parte  
laborante, & per transmissionem, ac attractionem colligi; Per hanc quidem primum  
ob

**E** ob maximū in aluo deponenda conatum, qui ab angustia intestini recti per constipans tuberculum facta procedit, deinde ob doloris subsequēntis acerbūtatē; per transmissiōē verō ob partis imbecillitatē tum natiuā, tū adscititiā, & à morbo, & à remedijs adhibitis acquisitā, quā transmissiōē sicuti respectu humoris melācholici à toto, vitio iecoris feruidioris ( quod succi melācholici ferax esse solet ) necnon forsan lienis huius benè massam sanguineā defœcantis, fieri non dubito, ita & respectu pituitosi ab eodē toto ob errorē ferè triplicis coctionis totius nutritioni destinatæ prodire certū habeo; Error autem hic non nisi ex caloris natiui iactura, ac labe dependet, meritò cuius in parte quoq; labo rante succus idem, ut statutum fuit, ex parte coaceruatur.

Doloris verō generatio sicuti & cuiuslibet alterius ex obiecto improporcionato tactus organo oblato dependet, ex intemperie videlicet frīgida inæquali, & soluta unitate à copia materiæ partes sentientes distrahente producta. Dolorem autem, **A**ugeri modò, modò imminui contingit, quoniam minera peccans à debili calore in spiritum flatuosum interdum aliqua ex parte resoluta maiorem infert distensionem, vnde doloris augmentum, atque sæuities; at spiritu illo dissipato distensio minuitur, sicque dolorem mitescere contingit; idem deindē dolor est periodicus, quoniam causa illius, fluxio inquam, & spiritus flatuosus quibusdam interuallis accedunt, & agunt, vbi scilicet alius in proprio fuerit munere; Causam verò propter quam per vnam, vel alteram horam ab excretionē, & non statim dolor insurgat, ac insæuiat, nullam aliam esse existimo, nisi quod fluxio sine temporis aliqua intercapedine materiam in ea copia, quæ vincat, & ob id tristem sensum excitet, suppeditare non potest, ut non sit mirum post vnius, vel alterius horæ spatium ab alui conatu, atque secretionē dolorem accedere, ad quod etiam spiritus illius flatuosi generatio, quæ subito fieri nequit, non parum conducit, tandem dolor est vniformis, quia causa operatur, & ad operandum vniformiter promouetur.

**G** Ex quibus ita constitutis facile sit intellectu ad Medicinam curantem attinere materiam absorptam, replentem, & cōcretam euacuare discutientibus, ac emollientibus, calefacereque moderatè calefacientibus, prius tamen danda opera, ne hæc eadem de nouo generetur per alterantia viscera in contrarium, quod vbi Medicus obtinere non poterit, saltem materiam genitam ab affecto loco deflectat, sed inter cœtera caloris natiui iacturam ut reparet omninò conabitur.

Sed ut verum fateat horum vix fœlix euentus est expectandus, quoniam sicuti scirrus illegitimus difficulter admodum ob materiæ perniciaciam curationem admittit, ita ab eodem grauiora longè mala superimminent, primum quidem in casu nostro fœcum retentio, quæ facile ob ipsius incrementum ( ut ego sæpius vidi ) succedere potest, vnde omnis postmodum occasio vulluuli non exquisiti, secundo imminet carcinoma non solum propter id, quod scirri melācholici à medicamentis quàm facile irritati in cancrum degenerant, sed ea potissimum ratione, quod patiens in ea est ætate constitutus ( agit enim trigesimum septimum annum ) in qua ut plurimum succi atrabiles gigni consueuerunt; At quod curationis difficultatem auget, ut ferè ex hoc impossibilis euadat, est quod scirrus veluti internus existit, atque vix topicorum vsu gaudere potest, quibus & illud accedit, quod purgatio succi peccantis per medicamentum catarticum summoperè necessaria per locum sit affectum, à quo maximè abhorret vera medendi methodus; In id igitur saltem incumbendum, ne aliquid deterius contingat, & quod nunc infestat magis quam fieri potest imminuatur.

Quod assequi materijs præsidiorum Medico licebit, atque primum chirurgicis, ex quorum ordine præter venæ sectionem prius medianæ dextre, deindē saluatellæ sinistræ, hoc tempore administrandam & fonticulos in brachio dextro, femore sinistro, tandemq; ad spinæ caudam quamprimū iniustos propono, atque ut fonticuli magis, ac magis



magis prodesse, pilas in iisdem gestari iuberem ex pulvere hellebori nigri, & agarici simplicis cum cera excepto paratas, extrema quoque fricari, vinciri, lauari aqua actu calente, ac iugiter ventosari vellem.

De pharmacis autem ita sentio, ut ad vniuersalia, ac particularia redigantur, in genere priorum primo occurrunt quæ materiam genitam respiciunt, & sunt præparantia, & euacuantia. Priora erunt; quæ ex betonicæ decocto, boraginis, buglossi, fumariz, lupulorum, agrimonij, cicorij, passularumque & syrupis appropriatis fiunt; Posteriora verò, si sint euacuantia sensibilibus, ac primum lenientia, occurrunt tamquam accommodatiora syrupus de polipodio magistralis, & mel rosatum soluens; si sint purgantia per aluum, ab infuso hellebori nigri, & Agarici cum electuario lenitino, aut decocto Epit. aut syrupo de polypodio dicto, non est recedendum: quinimò non semel, sed pluries hoc vel simili medicamento uti proderit, quocirca hellebori eiusdem præparati tum B pulvis succo rosarum pluries irrigatus; in umbraque siccatus, tum extractum eiusdem mihi plurimum arrident, huc infusum myrobolanorum Indorum, & chebulorum in vino subdulci, necnon epitimi in sero caprino depurato, prout Dioscorides perhibet, est ut referatur.

Nec ab horum usu me abducit illud, quod, scilicet, per locum affectum, non sit euacuandum, quoniam id ipsum in Medicina (ut dicunt) regulari, non autem coacta, qualis est, quæ nunc facienda proponitur veritatem habet: Accedit, quod utique per partem affectam euacuare conueniens est, ubi materia medicamento purgante deducta in ipsa non detineatur, sed statim educatur, eo purgantis genere, cui medicamentum aliquod robur addens sit ad nexum, & idcirco myrobolanos, Rhabarbarum, ac similia addere si opus fuerit, expediet.

Sed purgantia per sudorem, urinas, ac vomitum non despicienda, Pro sudori- C bus ergo mouendis præter syrupum Sancti Ambrosij vocatum extractum cardui benedicti, decoctum chinæ, & sallæ, modicique guaiaci, aliquot simplicibus diureticis temperatis, ac emollientibus, cicoreaceisque temperatum, instrumentum ligneum ad sudores mouendos paratum summi laudibus extollo: Pro ciendis autem urinis ab usu seri caprini infusionis anisorum destillati adiecto lacte semel melonum non recederem, quo non conferente ad puluerem rubeam, tinctorum, ad species electuarij Iustini adscendere non dubitarem. Vomitus si modo ad ipsum pronus, facilisue patiens fuerit, copia cibi sæpius moueatur.

At si medicamenta euacuantia insensibilibus agant, Medicamentum aliquod ex viperis paratum, item ius galli antiquioris, simplicibus ferè omnibus commemoratis medicatum; necnon ammoniacum cum lacryma terebinti, utramque antidotum magnam, ac salem theriacalem ex conserua boraginis propinatum, D omnibus præfero.

Verum si medicamenta respiciant materiz morbificæ generationem, potissimum ad viscerum alterationem diriguntur, quare gratia iecoris præter lac asininum, atque caprinum serum cum succo cicoreaceorum assumptum, thermas etiam frigidas bibitas de more probo, sicuti & perfusionem factam ad hypochondrium dextrum cum succo præ dicto adiecto aceto, ac tandem balneum aquæ dulcis non improbo; gratia verò lienis forsan læsi usum trociscorum de capparibus, vel de agno casto, item & medicamenti ex calybe assumenda, tum ammoniaci in aceto dissoluti cum succo radicis cyclaminis, & oleo capparum ad mouendi propono proficuum; Postremo gratia ventriculi mastichem, nucem myristicam conditam omnibus præfero, urgenteque necessitate thermas calidas non vitupero, à quarum usu si aliqua noxa timeatur, licebit ex oleo communi, atque butyro clysteres injicere; Exterius pro eodem ventriculo conuenit ceratum ex mastiche cum

**E** cum speciebus diambrae, aut etiam stillicidium stomaticum, prout decet paratum.

Topica post hæc occurrunt, & primum sub forma infusus, qui commodè latis, vel ex oleo sem. lini, vel ex lotura lanarum, vel ex decocto herbarum emolientium, adiectis pinguedinibus, ac medullis poterit parari, quibus in progressum addere licebit oleum rutaceum, irrinum, ac laurinum, licebit & incoquere herbam Nicotianam, radicem penicedani, atque cucumeris agrestis; Pariter injicere prædicta medicamenta, vel primo medicamentum filij Zacchariae, ceratum ex Aesipo, & diachilone gummatum, deinde ceratum sacrum dissoluta in vino decoctionis foenugraeci erit opportunum sed mihi maximè placet iniectio, quæ fit ex mucilaginis althææ, foenugraeci, sem. lini cum succo tabaci; Tentæ etiam ex lana, quam succidam dicunt, prædictis imbuta uti & glandes factæ ex pinguedine caprae, leonis, vrsi, Medulla ceruina, & gummi ammoniaco, bdeilioque, ac pulvere radicum cucumeris agrestis, & florum tabacci Indi non sine fructu usurpari poterunt; luta quoque Patavina, primum Diui Bartholomæi, deinde Sanctæ Helenæ quomodocumque administrata meo iudicio mirifici erunt usus, quinimmò cum sciam ex his olea chymice parari, illa propterea (sicuti & balsamum verum) iniecta maximè efficacia futura prædico. Et quantum ad suffitum attinet statuo, dum frequens est usus patienti iam dictorum, licere etiam sibi per anum fumum recipere, qui tum ex lapide pyrite, vel molari ignitis ac aceto acerimo aspersis, tum ex decocto actu calente simplicium dictorum facto in lotura lanarum, & aceto, in quo lapides igniti fuerint extincti, excitatur.

Vivendi modum appositum non propono, quoniam ab excellentissimo curante appositè satis superque poterit institui, solum illud admoneo, ut continuo patiens bibat vinum aliquod cum china, guaiaco, boragine, buglosso, ac similibus medicatum, & alium sibi lubricam clysteribus emollientibus, passulis, ac prunis præparatis conseruet; Atque hæc sint satis à me nunc proposita pro salute nobilis viri, cui Deus utinam faueat.

PRO QUODAM ILLUSTRISSIMO, AC NOBILISSIMO  
Comite affectu melancholico Hypochondriaco  
detento.

## CONSULTATIO XCVIII.

**H** AFFECTVS melancholicus, maximè verò qui flatulentis, & Hypochondriacus vocatur, adeo nostris temporibus frequenter ingruit, ut quemadmodum nullus ferè ab eius labe immunis reperitur, ita propria natura omnium quasi morborum, omnium penè Symptomatum occasio existat, id quod in omnibus, ac præsertim in illustrissimo. Comite hoc eodem affectu detento est observare; quod etenim ille primo melancholicus existat, indicio sunt timor, ac tristitia, quod autem fomes in hypochondrijs subsit plura attestantur, dolor inquam, grauedo, ac quædam ventriculi subtumescencia, rugitus imi ventris, ac tandem alius sicca, sitisque, & ori, amaror prægressa.

An verò affectio hæc hypochondriaca sit initiata, vel progressa, vel consummata, & an per iecoris, vel ventriculi vitium fuerit suborta vel ex hoc est decernendum, quod cum emaciationis totius insolite, & motus pravi Cordis, pulsationisque ad fundum ventri-



ventriculi ( quæ affectus hypochondriaci in tertio gradu perpetui sunt comites ) A nulla fiat mentio, nulla ratione passio hæc flatulenta sit consumata ; Verum quoniam post diligentem non semel habitam medicationem nobilissimus patiens non solum sanitati haud fuit restitutus, sed priora potius mala grauiora reuixere, adhuc & nouæ calamitates subortæ fuerunt ( quæ morborum progressorum certissima testimonia esse solent ) præsentem affectum melancholicum, non tantum initiatum, verum etiã satis progressum existere non dubito . Quod auté totius mali origo à iecore fuerit, ex illa siti, ac oris amarore præteritis, iecori feruidioris vera sobole facile est intelligere.

Quibus hunc in modum habitis, huius præter naturam affectus generatio, sicuti & cuiuslibet alterius huius census in tenebricosam affectionem substantiæ cerebri à phantasmate ob spiritum animale tenebricosum simili reddito, & oblato producta est referenda, qui spiritus animalis partim à spiritu vaporoso ex hypochondrijs effluante, partim à spiritu vitali atris, & tetrus, tenebricosus redditur : Effumat verò ab hypochondrijs vapor ille, quoniam partes abdominis internæ inflammatione veluti afficiuntur, quæ in sanguinem illarum agens, exustionem, & simul euaporationem efficit ; solet autem inflammatio ob insignes, & contumaces obstructions ibidem exoriri, quas quemadmodum puto & à succis crudis in ventriculo ob errorem facultatis concoctricis propter iecoris æstum, ac forsam copiosum potum siti suadente ingestum, & à sanguine propter iecoris feruorem crassefacto olim excitatas fuisse, ita & nunc ab iisdem, necnon à destillatione illa subdulci, aliquando etiam amara, varijs modis tum augeri, tum foueri existimo, sicuti etiam & spiritum vitalem funestum, ac syluestrem ex melancholico sanguine à iecore cordi suppeditato oriri non ignoro.

Cœterum, quoniam tum ex relatu illustrissimi patientis, tum ex prædictis omnibus quamlibet ferè corporis partem ob vnicum affectum melancholicum pluribus Symptomatibus immaniter exerceri constat, superest, vt horum vnumquodque in sua principia referatur. Destillatio igitur, vt ab hac exordiar, quia est opus præter naturam, necessariò ab aliqua actione capitis læsa dependet, talis autem nulla alia esse potest, nisi coctio, cuius causa non tantum alimentum, sed etiam excrementum illud destillans gignitur ; Atque in casu nostro actio illa læditur, non modo ob intemperiem humidam, & fortè etiam calidam, quando in sputis aliquis amaror degustetur, verum & ob errorem externum, ob habitum videlicet vapidam à ventriculo in caput iugiter eleuatum.

Vigilia pariter quoniam fit, vbi cerebrum vapore alimenti condensato destituitur, huiusmodique vapor ob caliditatem rarefieri, ob siccitatem absumi potest, non miror si patiens illustrissimus vigilare cogatur, nam & cerebrum iusto calidius habet, quod siccitatem merito materiæ melancholicæ sibi suppeditatæ nanciscitur.

Strangulationem verò quandam vir nobilissimus persentit, quoniam flatus multiplicati supernas partes premunt, ac sursum pellunt.

Ventriculus ob copiam flatuum distendentium dolet, à quibus vna cum succo aquoso ( in quem cibi propter caloris natiui defectum pro maiori parte mutantur ) prout quiescunt, eiusdem ventriculi subitumescencia, quatenus autem hinc indè mouentur per ventrem, murmur, quod aquæ currentis fragorem ex Cœlio Aureliano æmulatur, ortum ducunt ; Ex horum postmodum flatuum minera, succo inquam crudo, reliqua Symptomata pendere statuo, hæc enim in ventriculo detenta, ac parietibus eisdem hærens, grauedinem illam efficit, & ad intestina propulsa tum inuiscando, tum acrimoniam bilis expulsionis fœcum destinatæ retundendo aluum stipticam facit, ad quod feruor igneus partium abdominis adeò exicans non parum conducit.

Vt ex his statim appareat vniuersam medendi rationem eò dirigendam, vt obstructions per alterantia, detergentia, & incidentia referentur, iactura caloris natiui

**E** ventriculi per moderatè calefacientia reparetur, viscera in contrarium alterentur, iidemque per appropriata præsidia robur indatur, tandem spiritus omnes placidi, ac domestici per animum exhilarantia reddantur, ante hæc omnia tamen vniuerso corpori per humores, & flatus deterrimos paulatim, & blandè confumentia est prospiciendum.

Sed vtinam, quemadmodum scopos hosce adinuenire non fuit difficile, ita eosdem assequi facilè liceret, solent etenim huiusmodi affectus maximè contumaces, atque rebelles esse, non modò quia sint progressi, à succis crassis materijs præsidiorum reluctantibus pendeant, contrarias indicationes Medico curanti proponant, viscera ferè vniuersa malè afficiant, facultatem totius regitiuam lacescant, sed etiam propter id, quod passio melancholica id vitij solet habere, vt plerumque discursum, ac intelligentiam cõtaminet, sine quorum integritate patientes nec sibi met imperare, nec Medico obtemperare valentes, in dies mala superatu difficiliora reddunt, quamprimum ideò, & maiori qua fieri poterit diligentia patienti nostro nobilissimo succurrendum.

Quare ad materias Medicas descendens, de chirurgica ita decerno, vt quamprimùm non solum ex vena mediana cubiti dextri, sed etiam ex saluatella sinistra sanguis mittatur, quinimmodò si hic ipse exiens minimè nigricans, & fœculentus inspiciatur, vt sanguis ex talo dextro, vel sinistro, prout magis opportunum videbitur, detrahatur magis probo, nam sanguinem ex venis infernis, saltem Vere detractum omnibus melancholicis prodesse scribitur libro de curandi ratione per sanguinis missionem, post venæ podicis, non semel sed quibusdam statutis interuallis de more hyrudinibus aperiantur, ea tamen adhibita diligentia, vt sanguis crassius prodeat; Fonticulus quoque duplex, alter in femore dextro secundum partem domesticam, alter in brachio sinistro excitatus maximè arridet, sicuti & frictiones, & ligaturæ, lauationesque cum aqua actu calente partium extremarum non displicent, quinimmodò & dropacillos, & vesiccannia ibidem applicita, suadente vsu, atque necessitate haud aspernari decet.

Pharmaca omnia ad euacuantia, & alterantia redigo. Euacuantia vel sensibilibiter, vel insensibilibiter agunt, si sensibilibiter, occurrunt lenientia, & purgantia; in serie priorum laudo syrupum de polypodio magistralem cum melle rosato solutiuo completo, ex succisque herbarum parato, & vocato, vel cassiâ cum electuario lenitiuo, in genere verò posteriorum, purgantium scilicet per aluum, infusum agarici, & senæ, aut etiam si videbitur opus, hellebori nigri præparati, adiecta portione Rhabarb. vna cum manna, & syrupo de polipodio iam dicto potissimum seligo. Cœterum quoniâ ea est Melancholicorum conditio, vt sicuti secundum corpus ex Aristotele assiduò agitantur, ita etiam assiduis Medicinis sint tratandi, censeo propterea fore necessarium, illustrissimum patientem aliquo purgante, placido tamen, sæpius vti debere, H quale erit vel syrupus ille de polipodio, aut etiam cum veratro nigro paratus, vel infusum epitimi cum myrobolanis Indis, chebulis, & citrinis ex sero paratum, vel cydoniatum, quod.

*R. Polypodij quercini rec. { an. enc. iij.  
Epitimi  
anisorum onc. i.*

*M. & bulliant in lib. v. vini albi aromatici, & f. colatura in qua bull. pulpa  
cydoniorum lib. iij.*

*pulue.*



*pulvis mechiocani vnc. ij.*  
*cinnamomi vnc. s.*  
*sacchari fini q. s.*

*M. & fiat Confectio sub forma diacydonit in.*

Vel tandem tempore frigidiori, aut saltem temperatiori vinum cum fena, & cartamo medicatum, & suadente, postulanteque occasione ab usu & extracti, & pulueris corticum veratri nigri (dummodo tamen pulvis hic pluries succo rosarum fuerit irroratus, ac post in umbra siccatus) non abhorrerem.

Sed & per urinas etiam purgare hoc in casu licebit, quocirca serum caprinum, vel vaccinum infusionis seminum anisorm distillatum cum syrupo de liquiritia propinatatum huc pertinebit, sicuti & lac seminum melonum, nucleorumque persicorum cum iure decoctionis senecij dissolutum.

Pro cunctatione autem insensibili decoctum radice chinæ cum tantillo saffrafras, prout decet castigatum, omnibus præfero; His omnibus & illud addo, quod si caput peculiari aliqua euacuatione indiguerit, nulla accommodatior ea potest excogitari, quæ sit per herina primum mitiora, deinde efficaciora.

Alterantia deinde medicamenta si ad præparantia referantur, inter cetera decoctum cicoraceorum, boraginis, buglossi, fumarie, lupulorum una cum syrups accommodatis probatur, si ad obstructions (in quas post totius prouidentiam hoc tempore meo iudicio est incumbendum) dirigantur, hæc quattuor numero constituo.

Primum in quo magis fido, calybs existit præparatus ex vino, vel saccharo boraginato, & cicoreato ad omnem exiccationis suspicionem amouendam exhibitus; Alterum est ius Galli iunioris cum china, & saffrafras, capillo veneris, citrac, agrimonio, boragine, buglossi, cicoraceis, radice apij; & filicis maris, tartaro albo, & passulis paratum, quod soluens cum maximo fructu reddi poterit, ubi in eo interpositis quibusdam diebus maceretur polypodium, fena, & cartamus, necnon etiam helleborus niger; Tertium est oxymel aliquod longum, seu potius syrupus acetosus paratus cum decocto simplicium prædictorum, adiecto, præter saccharum, syrupo de pomis; Huc pertinet postremo loco succus absynthij concretus; At si alterantia intemperantias viscerum respiciant, pro capite saccharum rosatum, & violaceum hora somni deuoratum; itemque lotio capitis humida facta cum lixiuio dulci decoctionis rosarum myrti, camomelli, betonicæ, & sandalorum loco saponis oui vitello asso substituto probantur. Pro ventriculo theriaca mediæ ætatis serena ab Andromaco vocata tempore assumpta frigidiori mihi summopere arridet, quando & ad calorem natuum suscitandum plurimum conducat; Extra tamen stillicidium factum cum oleo amygdalino dulci, in quo stomatica incoquantur, adiecto modico vini Cretici, & facta ebullitione in duplici vase omnibus antepono, pro iecore verò suo tempore conueniet succus cicorij cum sero, necnon lac asininum, vel caprinum bibitum, thermas frigidas quemadmodum & calidas non propono, tamquam eas, quas valde propter siccationem non modò suspectas, verum etiam noxias esse, ratio ac experientia demonstrant, quamquã putem Tetruccianam ad prima vasa detergenda bis, vel ter assumptam (dummodo à corpore excerneretur) posse usurpati, alias etenim & propter calorem, & propter siccitatem ab ea abstinendum; exterius autem tempore debito à balneo aquæ dulcis non recederem, sicuti neq; ab assidua irrigatione, & illinitione hypochondrij dextri cum succo cicorij, aceto, ac speciebus cerati sandalini, & cum vnguento sandalino desisterem. Postremo pro exhilarando animo smaragdum, lapidem bezarticum, & hyacinthum,

E cum saccharo borraginato, vel potius confectionem ex hyacinto; Alchermelque di-  
 Nam cum conferva cicoracea assumpta, atque cordi illita propono.

His addatur ille viuendi modus accommodatus, quem exactus, ac diligentius Ex-  
 cellentissimus curans præscribere poterit, quàm hic ego proponere possem; Id tamen  
 animaduertam, vt scilicet Illustrissimus patiens continuò vinum bibat extinctionis  
 auri, vel hoc tempore vindemiarum cum radicibus buglossi, & boraginis, adiectis cū  
 floribus Anthos, in modica tamen quantitate, tum sandalis albis medicatum. Amplius  
 vt alius in proprio officio sit obediens, panem ex tota farina cum modico salis, & pas-  
 sulis confectum, vel passulas, ac pruna dulcia imbibita manna dissoluta in decocto  
 Polypodij, & Epitimi in prima mensa comedat; quamquam etiam & clysteres emol-  
 lientes, ac paulò acriores iniectos non parum conducere posse certò sciam. Et hæc  
 sunt, quæ nunc habui proponenda pro salute Illustrissimi, & nobilissimi Comitis, Deū  
 F autem O. M. interea precabor, vt in illius salutem cedant.

PRO PERILLVSTRI, AC NOBILI ADOLESCENTE IMOLENSI  
*in Maniam interuallis quibusdam incurrente.*

## CONSULTATIO XCIX.

**S**ICVTI dispositio tenebricosa cerebri melancholicam inferens mutata in igneā  
 potest maniam inducere, vt sæpius, ex omnium consensu melancholici Maniaci  
 euadant, ita non est, vt aliquis admiretur, si nobilis, & egregius adolescens ob  
 temperamentum calidum, ac siccum ad posteriorem affectum pronus, prius me-  
 lancholia detentus, in delirium tandem maniacum interuallis quibusdam propter cæ-  
 temperamentum ab ætatis humiditate illatum inciderit; Delirium attestantur garru-  
 litas, verbositas, & multa absurda, ac præter rationem dicta; furorem verò plura de-  
 monstrant, potissimum autem, quod quos obuios habuit, non leuiter percussit.

Vitium profecto huiusmodi sic generari contingit, vbi spiritus animalis igneus red-  
 ditus phantasma igneum, & ob id ignem dispositionem cerebri producit, est in causa,  
 vt actio eiusdem princeps corrumpatur; quæ tali pacto corrupta, nihil aliud est, nisi  
 mania, Spiritus autem ille sic igneus redditur ob intemperiem calidam ipsius cerebri,  
 & ob succos mordaces: verum intemperies in præsentia reiicienda, quoniam affectus  
 est interpolatus, remanet igitur, vt eius origo sit à succis illis, & eo magis, quoniā deli-  
 rium, non tantum non est assiduum verum nec vniforme, succi autem cum possint esse  
 sanguinei, biliosi, & atrabiles, puto ego in patiente proposito biliosos, atque aliqua  
 ex parte atrabiles, quando excreta per aluum acria, necnon lintheamina erodentia  
 obseruentur: In qua humorum miscella atram bilem ex eo mihi persuadeo, quod non  
 proponitur studium cum excandescencia indicium bilis dominantis; Coeterum cum  
 atra bilis fiat, & per putrefactionem, & per exustionem, vtraq; hic meo iudicio locū  
 habet, prior ob fletum cum aliqua excandescencia, fetoremque ab aluo prodeuntium;  
 posterior ob audaciam, ac propensionem ad percutiendum; Et si nunc affectus mitior  
 redditus fuerit, nec ferociat, ac insæuiat, hoc mea sententia contingit, quia rimediorū  
 vsu, atque etiam præsentia sanguinis in caput ob feruorem attracti refractæ fuerunt,  
 ita dictorum succorum vires, vt necessarium omninò sit, morbum etiam mitescere, &  
 hæc est causa, ob quam patiens noster profundè dormiat, & hilaris interdum inspi-  
 cientibus



cientibus occurrat, solet etenim sanguis alijs succis in capite permixtus, propria humiditate, & nostræ naturæ familiaritate similia parere; Generantur autem humores prædicti in iecore feruidiori ex chilo pariter calidiori, sed hisce omnibus errata externa, præcipuè in studijs perpetrata, tanquam causas coadiuvantes addere liceat.

Atque sic quicumque præsentem affectum curare voluerit, hic ipse eò totum studiū dirigat oportet, ut scilicet omnis occasio gignendi succos huiusce per iecur refrigeratā submoueat: Interim tamen qui geniti euacuandi, à cerebro retrahendi, ac attemperandi sunt, atque delirium, si quando occurrerit, anodinis mitigandum, vigiliæ corrigendæ, tandemque cerebrum refrigerandum, & confirmandum.

Quæ omnia per materias præsidiorum ad vsum perductas, quamquam haud semper assequatur Medicus, & si hic, cum insigni admodum difficultate, quoniam nulla desipientia est secuta ob insignem recessum à statu naturali ratione propriæ essentiae morbi, Symptomatis, & causæ, ob partis affectæ præstantiam, atque tandem etiam, B aliquando ob difficilem morbi tolerantiam, ut sæpius vires deiciantur, quia tamen, in patiente nostro malum non est asiduum, copia carnis in toto attemperationem, quandam pollicetur, medicamenta, atque cibum non renuit, atque in Medicum incidit (quod est maioris momenti) qui & omnia mouit pro sanandis ægris, & hæc ipsa summa cum dexteritate administrat, spero futurum ut malum ex toto finiatur, aut saltem magis, ac magis imminuatur.

Qua bona spe ductus & ego ad materias medicas descendens de chirurgicis, ita statuo, sanguinis missionem aliquot interuallis repetitam summoperè prodesse posse; non solum quia sanguis peccat, verum etiam quoniam feruor sub hoc affectu maxime vigens extinguatur; fiat autem missio sanguinis per sectam venam in cruribus, in brachijs tum internam, tum externam, in fronte, prout sanguinis vitium peres motum, vel copiam in toto tantum, aut in toto, & capite simul, aut in capite tantum obserua- C bitur, in quò postremo casu Auicenna etiam aperit venas sub lingua; Verum & sanguis postulante vsu, rursus ex venis ani præcipuè hoc tempore per hyruidines applicitas, alijs verò temporibus ex dorso per cucurbitulas mitti poterit; Fonticulus ille in vertice capitis, sicuti & alius in femore dextro secundum partem domesticam mihi summoperè probatur, quod audio etiam ab Excellentiss. curante fuisse sancitum, & adnotatum; quinimmo & in maxima materiæ peruiacacia à vesicantibus humeris, ceruici, & capiti applicitis non abhorrerem, quando caput cruentum, ac sanguinolentū, cum puluere acri reddendum esse Alexander asseruerit.

Pharmaca respiciunt materiam, partes, & Symptomata, furorem inquam, & vigilias; ratione materiæ, quamquam statim à principio ad fortiora soluentia deuenire liceat, quoniam materia membrum princeps petit, quia tamen nunc affectus est satis mitis, à lenientibus, vel saltem minorantibus exordier, quo circa ex syrupo de poly- D podio magistrali, vel electuario lenitiuo, & Diapruno, Scammonio non referto medicamentum conficerem, deinde iure pulli, in cuius ventre incoquerentur cicorea- cea, borago, lupulus, fumaria, flores violarum, & lactucæ semina cum passulis humores præpararem, ad quos postea deturbandos, si patiens quæcunq; medicamenta non admitteret, vterer cydoniato (quod nunc parari posset) cū Diagridio, & extracto hellebori nigri, quinimmo ex ovo sorbili, & aliquo etiam, ut dicunt, morsello, hæc ipsa offerrem assumenda; Pruna quoque, passulæ, & Caricæ his eisdem medicamentis præparari possent, quo in casu pariter clysteribus acribus vti non desisterem, verum urgente necessitate nulla ratione stybium præparatum omitterem, atque hisce medicamentis, aut etiam alijs placidioribus, sicuti syrupo de helleboro Lusitani, infuso Epithemi, ac Rbab. cum mirob. citr. & Indis ex sero caprillo ut egregius adolescens uteretur summoperè laudarem.

**E** Sed & ad euacuantia insensibiliter est deueniendum, balneum itaque aquæ dulcis omnibus preferrem, & pro capite primum repellentia vti oxyrodinum adiecta lactuca, & papauere, deinde discutientia materiam in capite, vt illinitionem cum adipe Scrophæ factam, Catulosq; scisos per dorsum adhibitos probarem; Atque à Balneo corpus hydreleo inungi curarem.

Pharmacapartium sunt alterantia, gratia ergo iecoris serum cum succo cicoreaceorum quinimmo & lac ipsum asininum potum maximè opportunum censeo; sed & perfusio ex succo cicorij cum aceto, ac speciebus cerati sandalini hypochondrio dextro facta utilis valde apud me habetur. Pro capite cucurbitam, lactucamque saccharo conditam, necnon conseruam violaceam, & nenupharinam hora somni deuoratam valde probo; At quod mihi maximè foris adhibitum arridet, est embroca facta cum decocto pedum, & capitis veruecum, simplicium refrigerantium, ac humectantium, necnon soporiferorum, ac adiectis camomelo, anetho, & althæa ad penetrationem, conseruationemq; caloris cerebri; in eundem vsum pariter facit lac vaccinum cum aqua solani, & oleum violaceum cum modico olei anethini; Ab embroca verò fiat illitio cum populeo adiecta quarta parte olei anethini, vel adhibeatur omentum veruecis calfactum in oleo violaceo ad dito opio, & modico Croci.

Ad Symptomata duo sunt ex vfu, soporifera, & quæ furorem demulciant, pro somno igitur inducendo præter ea, quæ supra, primum lotiones extremorum, illinitiones partium pulsantium, pilulas deiacèps de cynoglossa à cœna assumptas quin probem efficere non possum. Pro furore autem demulciendo præter mitigantia, & anodina emplastica omnibus cognita & quæ etiam agunt à proprietate intus, & extra mihi non improbantur; Testudinis ideo Cinis potus, & rasura Cornu Renoceruntis assumpta, oleo verò gagate illitum, & Dens Equicapiti appositus arrident.

**G** De victu statuo, vt patiens cibis boni succi vtatur, ac à dulcibus, salis, acribus, adstringentibusque abstineat, atque in cibarijs diureticis vti debet, & ab omni cibo cydoniatum. vel saccharum rosatum antiquum deuoret, inuadente autem furore vt cesset à vino omni studio cauendum, quod alijs temporibus bibere poterit potius subrubrum, aquosum, & cum radicibus recentibus buglossi, floribus, boraginis, & violarum medicatum; Ad hæc vt somnus concilietur, cibis incoquenda lactuca, atque papauer; Alius clysteribus, qui aliquo modo etiam refrigerent est irritanda, ac patiens in maxima corporis, & animi quiete detinendus. Et hæc sunt, quæ non tanquã noua, sed tanquã sententiã Excellentissimi curantis confirmatiã adduxisse volui, faxit modo Deus, vt in salutem nobilis adolescentis cedant, quem admodum ex intimo cordis exopto.

---

**PRO NOBILI, STUDIO SOQUE IUVENE, TVSSI**  
*humida cum rudimento Asthmatis, dolore coxendico necnon*  
*macie totius affecto.*

## CONSULTATIO C.

**A**FFECTVS diligenti examine in præsentī casu opus habentes numero tres existunt. Primus est tussis humida cum rudimento aliquo Asthmatis ob sonitum, qui in aspera Arteria ab ægrotante percipitur; Secundus dolor est coxendicis sinistræ qui non modo articulationē, sed partes vicinas occupat, ita vt tota ferè corporis pars sinistra in consensum trahatur; & postremus affectus est macies totius insignis, ex quibus patet, loca affecta pulmones esse cum asperis Arterijs; Articulationem sinistram femoris, partesque adiacentes, tandemq; totum corpus.

Horum



Horum affectuum causa est indaganda, quocirca ut breuibus agam dico mala omnia hæc ab vnica destillatione à capite pendere, quæ quidem destillatio mixtæ naturæ, partim inquâ calida, partim frigida partim crassa, partim tenuis, & partim demû salia ( prout refert patiens ) existit: Est autem huiusmodi destillatio partus facultatis concoctricis cerebri ob intemperie humidâ potissimû à scopo aberrantis, unde Aristoteles quinto de partibus Anim. dicebat, hominem maximè tussire, quia cerebrum humidissimû habet, ut in homine nō sit mirû, si ita facilè & frequenter generetur destillationes, & à destillationibus tussies fiant; generatur itaq; destillatio prædicta à concoctrice cerebri præter naturam se habente, quatenus multos humores crudos aggregat, quibus vapores feruidi à iecore transmissi, humorque biliosus ab eodem capiti communicatus commiscetur, ac sunt in causa, ut destillatio multoties falsedinem acquirat, cumque in cerebro copiosa fuerit coaceruata, ad totum, & partes ab expultrice facultate transmittitur, ad totum per venas, hinc sanguis veluti dilutus ab huiusmodi destillatione inquinatur ita, ut aptè ( prout diceret ex Hippocrate in Libro de Glandulis ) non possit agglutinari; præterea ubi membra non probè nutriuntur calor natiuus langueat necesse est, hinc alimentum non trahunt, accedit, quod cum noctu potissimum ad ventriculum etiam portio destillationis descendere possit, coctio vitatur, prima autem coctione vitata, facilè fit, ut secunda pariter, imò verò tertia vitetur; At quatenus eadem destillatio ad partes, & primum ad asperam Arteriam ac pulmones demittitur, ea ratione tussis est causa, qua in facultatem expultricem, tanquam obiectum irritans agit, hinc partes eiusdem læsione percepta ad expellendum insurgunt, simulque muscoli thoracis vnde quaque eundem thoracem comprimunt, hinc spiritus à pulmonibus violenter effertur, ac tandem quod noxium est vna cum spiritu educitur, ut iure Arist. prima Probl. 1. & 53. hominem magis tussire quam belluas dixerit, quoniam hæc etsi tussiant nil tamen educunt.

Vnde nam autem fit quod iam incæperit patiens persentire sonitum quendam in aspera Arteria, ac difficilem aliquo modo respirationem habeat, non erit abs re, ubi breuibus innotuerit, puto itaque id totum referendum esse in destillationem illam, vias pulmonum obstruentem; Et si aliquis ( quod plurimum etiam facit ad curationem ) quæreret an sola destillatio hos omnes præter naturam affectus parturiat, an verò adhuc etiam in pulmonibus aliqua portio humoris pituitosi generetur; Responderem, quod hoc accidere neutiquam potest, propterea quod pulmones huiusmodi humores non gignunt, nisi laborent intemperie in habitu, quæ non nisi ad longum tempus, & decrepitis ipsis introducitur.

Tandem prædicta destillatio ad articulationem transmissa extensionem ratione partis frigidæ, & crassæ, lacerationem verò ob sui partes calidas parit, quæ duo cum soluant continuum, & continui solutio, tanquam obiectum improporionatum ipsi organo tactus agat, necessariò sensum tristem, & proinde dolorem infert in mēbranis, neruis, ac tendonibus Coxendici adiacentibus; Causa verò, propter quam tota pars corporis sinistra malè habeat est, quoniam partes laborantes in hoc dolore illi consentiunt, sed & accedit, quod in dolore coxendicis thorax in consensum trahitur, quia quartus musculus thoracis ad os ilium, & sacrum producit, ut affecto articulo femoris alicuius thoracem secundum latus illius condolere sit necessarium; Verum ad hunc dolorem maximè conducit imbecillitas loci, tanquam passum habile, quæ quidē imbecillitas ob luxationem passam, dum patiens esset infans, ob negligentia nutriticis fuit acquisita: Ex quo nam verò fiat, quod crus affectum magis sit extenuatū, à luxatione pendere putò, meritò cuius venæ cōpressæ transitū prohibent ipsius alimenti.

Cœterum quid sperandum sit de exitu horum malorum vix proferre audeo, atque utinam malus euentus non succedat, nam præter id, quod extenuatio



**E**st insignis, mala plura numero existunt, partes principes, ac illis inferuientes laborant, imminet Phtisis, Asthma, Ortopnæa, iuxta quod à Galeno 6. Epid. Commentario secundo t. 24. traditur, omnes tusses ex prauo deluxu (qualis est falsus) malas esse.

Medicus tamen curans debet omnes nervos contendere, ut si mala præsentia non auferantur, imminetia saltē præcaueātur, hinc à destillatione exordiri tenetur, quæ cohibenda, aut verè per alterantia cerebrum ad siccum, & iecur ad frigidum, aut interceptipientibus, & sistentibus eadem destillatio in aliam partem est desleclenda, deinde quod fluxum euacuandum, corpus refarciendum, ante quæ omnia toti est prouidendum; etsi occurrerit quod ille dolor coxendicus curationem interturbet, ipsi quoque per Anodina erit occurrendum.

At quibus materijs Medicis hæc præstare liceat, breuib. aperio, ex parte igitur chirurgica aliqua desumi possunt, quæ partim sanguinē, partim succos diuersos à sanguine euacuandos respiciunt; Sanguinem respicit venæ sectio, quæ ut verum fatear, non erit administranda, nisi dolor ille coxendicus admodum infæuierit, tunc enim secta vena scia thali cruris affecti, sanguis (modestè tamen) erit detrahendus; Materiæ chirurgicæ, quæ respiciant succos alios, cauteria sunt in capite, & crure sano, in capite quidem ad occiput, vbi cauterium duplicatum, quod setaceum dicunt, mihi magis arderet, atque sic etiam haud tolleretur occasio aliqua remedia syncipiti adhibendi; Inustio etiam super locum affectum ex sententia Albuchasis, trina, aut vna tantum non displicet, imo verò picationem pro crure extenuato valde probos; sicuti fricationes, deligationes, ventosationesq; partium sanarum probos, & perseuerante affectu cauterium in affecto crure non vitupero.

Medicamenta totius primum patienti sint in vsu, quocirca ad leniendam aluum, Casia cum manna, vel mel. viol. ros. cum eadem manna, ad præparandos humores decoctum iuæ, betonicæ, farfaræ, pulmonariæ, cicorij, & boraginis cum syrupis proprijs, ad purgandum sensibilibiter infusum Agarici, Rhabarbari, & senæ cum manna, vel melle viol. sol. erunt opportuna, quod si purganti fortiore opus videbitur, à pilulis de Agarico Mesue non est recedendum; Ad purgandum insensibiter valet chinæ decoctum, vel falsæ, radicis pentaphilonis cum carne pulli, & simplicibus iam propositis paratum, ea tamen ratione, ut ante syrupum matutinum offeratur patienti pilula ex lacryma therebinti, & ammoniaco cum puluere ireos, atque iuæ.

Post quæ medicamenta versandum in vsu aliorum, quæ si ad pulmones referantur, materiam in illis contentam euacuare debent tum per sputum, tum per euaporantia; per sputum euacuantia plura sese offerunt, mihi tamen inter cetera probatur syrupus de ibisco, confectio papalis, Diatragagantum frigidum cum succo farfaræ, & vbi fortiora opportuna videbuntur, oleum amygdalinum dulce, vel pinearum rec. dilutum, cum aqua farfaræ, in qua semina vrticæ, modicum Agarici trociscati, & ordeum cum liquiritia fuerint incocta, maximè conueniet, sicuti & loch de pino cum puluere radicis ari, vel de succo caulium cum coagulo leporino. Inter euaporantia verò principem habet locum decoctum iam dictum, & eo magis, si prius enarrata simplicia in ventre galli iunioris coquantur, in hunc etiam vsu mihi placet emplastrum ex farina Orobi, Erui, & lupinorum, excepta cum melle, & vino.

Quod si medicamenta priuata ad catarrhum sistendum, atque siccandum dirigantur, iam pilulæ de styrace, & mxiha cum opio paratæ, theriaca recentior, pilulæ de cyneglossa, & Diaspermaton Galeni conuenientia existimo.

Ad alterationem capitis embroca siccans est accommodata, inter alias autem huius census potissimum laudo, quæ fit ex decocto aluminis, salis, myrti, foliorum oliuæ, ros. rub. nucum cupressi, betonicæ, sampfuci, camomeli, & absynthij facto in aqua thermali Aquariana, vel Brandulensi, lotioque capitis sicca ex furfuribus, & millio

excale-



excalefactis, vel humida exlixuio cineris quercus facta cum sapone Damasceno medicato puluere sandali, ros. rub. baccarum myrti, sandaracæ Arabum, agalochi, cario-  
phyllorum, & camphoræ, Intus conseruæ capitales hora somni cum conserua ros. vel  
viol. conueniunt; Ante quorum tamen vsum caput diligenter est expurgandum pilu-  
lis Agaricinis, vel potius assaiaret Auicennæ, necnon herrinis, ac tentis in nares im-  
missis, herrina parentur ex succo radicis ireos, vel cyclaminis cum lacte muliebri ca-  
stigato; Interim tamen succo cicorcaceorum ex iure pulli, vel sero lactis capræ depu-  
rato bibito iecur alterare oportebit, quo eodem succo regio ipsius foueri poterit.

Atqui Medicamenta, quæ ad coxendicem referuntur, haud sunt negligenda, idcirco  
quod ad interna attinet, præter lacrymam therebinti cum puluere iuæ, decoctum  
adhuc hypericonis, atque eiusdem iuæ factum in iure columbi turrialis mihi quam-  
plurimum arridet, quemadmodum clysteres acres maximè opportuni videntur, & eo  
magis vbi pluries in illorum vfu prosequatur Medicus, exterius verò ceratum Dia-  
chilon cum colocinthide, & helleboro, sinapismusque conueniunt.

Ad maciem valet inunctio thoracis, & spinæ dorsi, quæ fit ex oleo amygdalino dul-  
ci, & medulla Vituli lotis in aqua violarum, vel quæ inunctio pro spina dorsi dicitur;  
Balneum aquæ dulcis, nisi esset dolor coxendicis, apprimè conueniret: Interius con-  
uenit lac primum asininum, deindè caprinum, conuenit & puluis impinguans, qui in  
Antidotario nostro Bononiense descriptus existit, ita valent morselli ex nuce Indica  
recenti cum saccharo dissoluto in vino fuluo odorato parati.

Tandem si dolor coxendicus vrgebit, inunctio cum oleo therebintinæ chymico,  
fotus cum simplicium anodinatorum decocto; quibus ruta capraria, iua, & Hypericon  
sint addita valent, in hunc vltimum etiam facit Panis grandis factus ex farina Zeæ cum  
puluere iuæ, florum hyperici nuper è clibano extractus, & applicitus, item & saccu-  
lus ex eadem Zea super tegulam ignitam, & aqua ardentia aspersam calefactus, empla-  
strum præterea ex Cæpa sub cineribus cocta cum axungia porcina, & puluere cymini  
paratum, postremoque embroca cum oleo camomelino, vulpino, & hyperici.

Victus autem inter cœtera accommodatus est omninò seruandus, patiens ideò  
omnes aeris inclementias aufugiat, abstineat à cibis vaporosis, crassis, dulcibus, & sa-  
litis, à vinis potentibus, & austerris, vtatur itaque bonis carnibus, ouis, amygdalato,  
pineato, ptisana hordeacea, degustet etiam aliquando pisces in aquis clavis, ac inter  
saxa viuentes, butyro moderatè vtatur, pineas, & semina melonum cum saccharo co-  
medat, vinum pauciferum cum china medicatum bibat, in reliquis omnibus ita sese  
regat, potissimum in studijs, vt nullum omninò errorem incurrat. Deus autem sit illi  
propitius.

PRO EGREGIO VIRO CONVULSIONE SECUNDVM ARTVS,  
ac extrema præcipuè, rudimento priapismi, tensione iecoris ad tactum,  
Alui siipticitate, Catarrhoque acri laborante.

## CONSULTATIO CI.

POSTQVAM in egregio viro motus læditur, ipsum vel paralyfi, vel tremo-  
re, vel conuulsione detineri, est necessarium, quoniam hi præsertim sunt motus  
præter naturam affectus; verum non tremore, quia sub eo partes à sursum in  
deorsum mouentur, quod in casu nostro haud obseruatur, in quo potius retractio

**E** quædam partium conspicitur; non paralyfi, nam sub hac motus est ablatuſ, & membra non contrahuntur, hic autem etſi nec motus, nec ſenſus adſint, extrema tamẽ præcipuè remanent contracta; relinquitur ergo, vt conuulſione vir propoſituſ corripiaſtur, quæ cum attineat, vel ad totum, vel ad partem, conuulſio hæc partialis exiſtit quæ cum adhuc varia ſit pro varietate partium, ſin præſenti Artuſ, & extrema potiſſimum laborant; Rurſus cum conuulſio ſit, aut legitima, in qua actio animalis læditur, aut ſpuria, ob quam naturalis actio vitiatur, nunc prior locum habet, nã motuſ prauuſ euidenter eſt; & membra non quaſſantur: Ad hæc quoniam muſculi contrahuntur vel à neruiſ, vel à ligamentis, interim non à ligamentis, vbi enim hoc accidit membra non conuelluntur, quod in præſentia contingit.

Cœterum huic vitio, & quædam alia connectuntur, primum eſt rudimentum priapismi, quoniam citrà patientis voluntatem penis erectuſ manet, ſine palpitatione tamen, vt non ſit ſatiriſiſ; Alter affectuſ eſt in iecore tenſio ad tactuſ ſatiſ apparens; ſed eſt dubium, quomodo iecur afficiatur, & patienteſ benè coloratuſ exiſtat. Dico faciẽ ex propria natura raram eſſe, & ideò facile etiam recipere, etſi calor accedat, facile etiam ſit attractio ſanguiniſ, à quo rubor; Tertiuſ affectuſ eſt alui ſtipticitas, poſtremuſ catarrhuſ exiſtit acriſ, & caliduſ (vt prurituſ aurium, & oculorum demonſtrat) qui cum ad palatuſ decumbat, iure nomine generiſ eſt nuncupanduſ, ſic enim dicitur catarrhuſ ſimpliciter.

Cauſaſ horum malorum ſic adinuenire licet, conuulſio eſt actio nerui vitiata, ad quam ſequitur muſculi retractio, ergo neceſſario ſit vel à facultate læſa, vel ab errore externo, nunc autem puto à læſa facultate pendere, læditur verò facultas à morbo in magnitudine ſecunduſ longitudinem imminuta ad mentem Auicennæ, ſed quoniam morbuſ in magnitudine imminuta ſecunduſ longitudinem neruorum eſt iunctuſ cum magnitudine ſecunduſ latitudinem aucta, (vnde conuulſio ex repletionem) vel imminuta (vnde conuulſio ex inanitione, ab hiſ enim 6. Aphoriſm. Commentario trigefimo nono, ſit conuulſio) in caſu propoſito locum habet inanitio, quia nulluſ adeſt tumor, & æger guaiaci decoctum, & ſalſæ non ſemel, ſouealque Patauinaſ, quæ valdè diſcutiunt ſine aliquo fruſtu eſt expertuſ: Atqui cum inanitio, ac ſiccitas nerui non vnicam habeat eſſentiam, ſed multiplex tum ratione ſubiecti, tum cauſæ ratione ſubſiſtat, quomodo reſ ſe habeat, in caſu noſtro videre breuiter oportet. Quantũ igitur attinet ad ſubiectum, nulli dubium eſt, quod in conuulſione afficiuntur nerui ſecunduſ parteſ externaſ, ac membranoſaſ, & per hoc differt à paralyſi, in qua ſecunduſ Auicennam ſubſtantia neruorum medullariſ afficitur, Verum quoniam inanitio; & ſiccatio hæc pertinet vel ad roridam partium humiditatem, vel ad ſubſtantia earundem, nunc dubio procul ad ſubſtantiam attinet, quoniam ſiccatio, & innatio, quæ roridam humiditatem reſpicit, cauſam aliquam ex Auicenna ſummè refrigerantem, & congelantem ſupponit, quod etiam Galenuſ duodecimo Meth. ultimo tradit, hic autem nulla præceſſit huiuſmodi frigiditaſ: At cauſæ (vt dicebam) diſtinguendæ, quoniam ſiccatio ſit à cauſa euacuante ſenſibiliter, vel inſenſibiliter cum impetu agente, ex tertio Loc. affect. ſexto; In egregio viro harum utræque concurrit, quæ ſenſibiliter, refertur in coituſ immoderatuſ, quæ inſenſibiliter in laborem, & exercitiuſ corporeuſ, in hiſ enim duobuſ maximè deliquit.

Priapiſmuſ ſit à tumore vaporoſo ipſiuſ penis, vaporquẽ, vel ſpirituſ, vel flatuſ eſſe ſolet, hic haud habent locum flatuſ, propter ætatem ſenilem, ac frigidam, ſub qua nõ generantur flatuſ ob caloriſ defectuſ, relinquitur ergo malum hoc vt pendeat à ſpiritibuſ copioſiſ ad penem demiſſiſ, nam cum ex nimio coituſ parteſ penis ſint valdè relaxatæ, Arteriarum oriſicia aperiuntur, à quibuſ ſpirituuſ copia, à qua tumefactio.

Tenſio iecoriſ abſque dubio ortuſ ducit ab obſtructionibuſ ortiſ à materia craſſa, & lenta



& lenta à ventriculo præcipuè, & aliquomodo etiam à capite suppeditata, nam de A stillationis maior portio, vt dixi decumbit in palatum.

Stipticitas alui fit à pituita ex ventriculo per intestina propagata foeces inuiscente, coadiuantibus calore iecoris, & renum, atque defectu bilis irritantis ob ætatem senilem.

Catarrhus postremo est excrementum crassum genitum copiosius quam deceret in cerebro à facultate ipsius concoctrice frustrata ob intemperiem humidam cum excessu, & aliquo modo calidam, & ob errorem externum, ob vapores inquam feruidos, & exustos à iecore ob obstructions feruente transmissos, vnde acrem catarrhum euadere necesse est; Nec obstat, quod cerebrum calidum non gignat excrementa, quoniam id intelligitur intra latitudinem sanitatis.

Quò circa si affectus prædicti in medendi Methodum incidant, ratione conuulsionis humectare, ratione priapismi contrahere, ratione tensionis hepatis deobstruere, B ratione stipticitatis alui lubricare, emolire, ac detergere, ratione demum destillationis retrahere, atque siccare opus erit.

Sed quoniam hæ in Methono medendi contrariæ sunt indicationes, mala existunt in habitu, totum corpus afficiunt, non bene tolerantur propter ætatem, Medicum, etiam ipsum à vera curatione diffundent, immò conuulsio omninò est incurabilis, nã substantia calidi innati consumitur ex lib. de Palpitatione cap. vlt. cui accedit senilis ætas, quæ siccitatem adfert, solum igitur Medicus præseruationi debet incumbere.

Atq; idcirco vbi illi facienda erit materierû chirurgicarum consideratio, nil aliud ad præseruationem conducere posse dignoscat, oportet, nisi cauterium in occipite.

Si verò ad medicamenta respiciat, primum erit ipsi vniuersalibus insistendum, lenita ideò aluo cum melle ros. sol. & præparatis humoribus cum decocto betonicæ, cicoreaceurum, boraginis, & buglossi, purgandi erunt infuso Agarici trociscati, man- C na, ac decocto cartami, deinde de particularibus medicamentis cogitandum.

Quapropter gratia catarrhi primum euacuato capite leuibus herrinis ex mulla, & melle rosato simplici paratis, dein cum decocto chinæ in ventre pullæ cum simplicibus iam dictis ad euacuationem insensibilem, pariterq; in eundem vsum assumpto hora somni saccharo rosaceo con bolo Armena, deueniendum est ad ipsum caput alterantia, quare conseruæ violarum, boraginis, confectio ex tribus sandalis mixta cū portione conseruæ anthos eadem hora somni deuorata mihi non parum arrident. Exterius verò lotio, & embroca conducunt, quæ valenter siccent, ac in actiuis agant temperatè, idcirco aqua Brandulensis thermalis, lotio ex lixiuio cineris gallarum, decoctionis camomeli, & baccharum myrti mirificè proderunt.

Gratia verò iecoris optarem ego vt in ventre pullæ superius commemorate præter simplicia iam dicta, decoquerentur deobstruentia citra calorē insignem, capillus ideò D ven. citrac. Agrimonium, radix apij rec. super incoquantur, & mane ante syrupū detur pilula ex ammoniaco electo.

Gratia stipticitatis alui inter cœtera seligo oleum amygdalinum dulce ante prandium tertio quoq; die assumptum, item & Cartami pulpam cum pulpa caricarum, pinguium, & casiam fistularem ante cibum.

Pro priapismo abluatur penis cum vino nigro austero decoctionis baccharum myrti, & ros. rub.

Tandem pro conuulsione suo tempore probò lac potissimum humanum, deinde caprile, probò, & iura pullorum consumpta, itemquè contusa ex eorundem carnibus, nec non morsellos factos ex carne caponis, fasianis, vel perdicis, ex amigdal. dulcibus, pineis recentibus, auellanjs tostis, pulpa passularum, & saccharo dissoluto in destillato pariter caponis, balneū quoq; ex aqua dulci, ex oleo cōmuni, & vino dulci, imò

**E**x lacte pro partibus conuulsis esse mirificum, quo spectat vnguentum communiter pro spina dorsi dictum, oleum amygd. dulce, & violaceum lotum cum vino subdulci, & aqua maluarum.

Et dum hæc ad vsum deducuntur, degat patiens in aere temperato, vescatur ouis, bonis carnibus elixis, ferculis ex hordeo, piscibus saxatilibus, fructibus horarijs moderatè, vuis pensilibus, & passis, pomis, ac piris dulcibus, coctis tamen, amygdalis dulcibus, silticis, pineis, coriandris cum seminibus melonis cum saccharo conditis; bibat vinum subrubrum, pauciferum, mediocre, non dulce, non austerum, quod si dabitur occasio, dilui poterit aqua cocta cum china, quæ superflua absumit, & corpus impingat, vti qui de ea scripserunt adnotarunt, ab omni cibo vtatur cydoniato. Alius feruetur mollis clysteribus ex iure pingui, butyro, oleo amygd. dulci, & saccharo; Corpus modestissimis frictionibus exerceatur; Somnus fiat noderatus capite humil-  
**F**onstatim à cibo; Animi deniq; accidentia molesta deuitentur, quæ foelicia patientii nostro succedent Deo annuente.

*PRO PERILLVSTRI, AC NOBILISSIMO VIRO ARENVLLIS  
 doloreque in vertice capitis (ubi negotijs est intentus) correpto.*

## CONSULTATIO CII.

**M**ALA, quæ perillustrem, ac nobilissimum virum ægrotantem reddunt, sunt arenularum rubrarum in vrinis ex renibus insignis prouentus, necnon tristis quædam sensatio ad verticem capitis, eo præsertim tempore, quo negotijs est implicitus, crepitum veluti quendam referens.

Quorum malorum causam principalem in omnium ferè succorum ( præcipuè verò sanguinis ) copiam refero, à qua partes ferè omnes corporis premuntur, sicuti totius color rubicundus, venarum turgentia, carnis copia, vitiaque anteacta suadent; Qua principali causa constituta, facile est ad magis peculiarem deuenire, nam ichor sanguineus mixtus cum succo pituitoso in ventriculo genito, à iecoreque feruidiori attracto in renes demissus agente calore renum immediatè, ac iecoris mediatè in arenulas transmuttatur, at succi caput replentes ob imaginationis circa negocia, detentionem agitatæ tristem dictam sensationem inferunt.

**H** Ut ex his liqueat ad Medicum attinere copiam succorum minuere, iecur, & renes attemperare.

Quæ facile Medicus assequetur, quoniam mala prædicta sunt in habitudine, causæ non sunt insignis admodum actiuitatis, nec Symptomata graua occurrunt, quibus accedunt prudentia obtemperantia nobilissimi patientis, itemque florens ætas eiusdem, quæ dubio procul futuram sanitatem pollicentur.

De materijs igitur Medicis, & primum chirurgicis sic decernendum puto, vt quæ primum secetur vena mediana cubiti dextri, eaque sanguinis quantitas detrahatur, quæ vitio eiusdem respondeat, ac vires non lacescat, quæ etiam venæ sectio in Autumno (si videbitur opus) repeti pariter poterit; Ac vbi res eò perueniet, vt maiora remedia exposcat, nil præstantius fonticulo in femore dextro secundum partem domesticam excitato.

De pharmacis autem ita determino, vt, lenita aluo cum casia, vel syrupo rosato  
 solutiuo



solutiua adiecta portione mellis ros. sol. præparatisq; humoribus decocto cicorea-  
ceorum, graminis, sem. melonum, deturbentur infuso Rhab. ac melle ros. sol. ex succis  
cicoreaceorum parato, quibus medicamentis maximè conducturum vsum feri capri-  
ni depuratum, cum succo cicorij bibitum credo, quemadmodum etiam tēpore debi-  
to thermas frigidas tum potas, tum sub forma lauacri vsurpatas maximè conuenire  
affirmo, quin immò & ab vsu balnei aquæ dulcis cum puluere seminum Lithospermi  
omnibus præfero, quo pertinet, & succus parietariæ depuratus, necnon aqua fabarum  
viridium stillatitia.

Quibus omnibus adiiciendus est victus accommodatus, qui ab Excell. curante  
poterit ad vnguem institui. Concedat modo Deus, vt hæc omnia in salutem perillu-  
stris, ac nobilissimi patientis cedant.

---

**P**RO NOBILI ADOLESCENTE BONO NIENSE  
*ignauia partium genitalium. Intemperie calida renum, melancholiaq;  
hypochondriaca laborante.*

## CONSULTATIO CIII.

**V**ITIA, à quibus Perillustris Adolescens extorquetur sunt ignauia partiū  
genitalium; Intemperies calida renum, & affectio hypochondriaca; Coete-  
rum, quoniam primus affectus ad earum partium actionem pertinet vel di-  
minutam, vel ablatam, vnicuiq; satis perspectum esse, in præsentia actionem  
tantum diminui, vel ex eo confido, quòd penis quidem erigitur, sed statim flaccescit,  
& semen emittitur quamquam aquosum, paucum, & ferè citrà delectationem; Intem-  
peries autem renum, calida ex arenulis, & filamentis, quæ ferè semper cum vrinis  
excernuntur, necnon ex insigni calore ad regionem renum percepto clarius innotescit:  
Affectui verò hypochondriaco flatum copiosa, tum inferius, tum superius ex-  
cretio, somnia turbata, suspiria, sputumque humidum attestantur.

Quorum omnium affectuum principia generationis interea sunt perquirenda, &  
quantum attinet ad primum, si diminutam colis erectionem spectem, nulli dubium  
est, hanc fieri, quoniam facultas, aut non suscipitur, aut non influit, non est dicendū  
non suscipi, alias penis ad tactum frigidus persentiretur, ergo non influat existiman-  
dum: At quoniam facultas non influit, vel quia eiusdem transitus prohibetur, vel quia  
non mittitur, postquam nullum adest signum in via prohibentis transitum facultatis, D  
reliquum est, vt statuatur non transmitti, quatenus meo iudicio aliò auocatur pro-  
pter timorem, à quò continuò detinetur, & quia spiritus in ea copia, ac qualitate,  
quæ necessaria ad hanc actionem naturaliter edendam existit, non gignuntur in cor-  
de, sicut colligere licet ex intemperie cordis frigida, quam depilatio thoracis, timi-  
ditas, audaciæ, defectus, segnities, & pulsus raritas, itemq; paruitas demonstrat:  
Vt ex his non sit difficile cognitu, patientem nostrum (quamquam melancholicus sit,  
ac flatibus scateat) haud esse salacem, quoniam flatus concurrunt, quidem ad Colis  
erectionem, sed tanquam cum causa, spiritus verò ut causa principalis. & hi ipsi de-  
ficiunt, cui accedit dispositio quædam hæreditaria ex parte matris, quæ narrat filios  
etiam se peperisse, atque in coitu nullam unquam percepisse delectationem.

Quantum autem spectat ad seminis emissionē pariter imminutam, puto facultatē  
fædi non solum organi, vitio, verum & obiecti; Organi primum, quatenus uasa ge-  
nerationis

**E** generationi seminis deferuientia intemperie frigida laborant, & humida, quibus accedunt tum rei veneræ tardus aggressus, tum ad venerem ablata, vel saltem admodum diminuta propensio; Nec obstat partes genitales pilis esse refertas, quoniam id solum ad appositum adstruendum non sufficit, & eo magis ubi patiens fuerit iecoris calidioris, ( ut in casu proposito ) merito cuius multa materia fuliginosa pro generandis pilis coaceruatur, sed & secundo obiecti vitium occurrit, quod pertinet ad impuritatem, ac improbitatem sanguinis, qui continuo testibus à iecore suppeditatur, quod suadet affectus melaucholicus, qui & ipse impuri, atque improbi sanguinis partus esse solet, acceditque huic lassitudo quædam totius corporis, de qua ferè semper continuo perillustis patiens conqueritur.

Intemperiem calidam renum à iocinore iusto calidiore, & à decubitu super dorsum occasione variolarum, à quibus annis superioribus fuit immaniter tractatus oriri vnicuique satis cognitum cognosco, quamquam etiam per plures menses, & annos immoderatus totius corporis motus accesserit occasione ludi parvæ pilæ.

De origine autem affectus flatuosi quid sit statuendum, non est difficile captu, nam cum iecur incensum sanguinem crassefaciat, & ventriculus refrigeratus multa excrementa pituitosa coaceruet, facile est percipere in hypochondrijs insignes obstructions fuisse concitatas, merito quarum partes ad illa pertinentes æstuant, sanguinem, ac excrementa ibidem contenta exurunt, vaporesque concitant atros, qui cor, & caput adeuntes Symptomata melancholica pariunt.

Ut igitur ab omnibus hisce malis patiens noster vindicetur, partes Medici erunt, prius habita totius providentia spiritus reparare, cor, atque testes vna cum vasis seminalibus calefacere, obstructions referare, iecur, & renes attemperare ac ea administrare, quæ à proprietate partes genitales iuuant.

**G** Quos scopos assequi ex parte ignaviæ partium genitalium ferè impossibile existimo, quando vitium hoc sit ferè nativum, ac sibi coniungat mala viscerum principalium hæctica: Ex parte verò intemperiei iecoris & renum, res aliquam apud me difficultatem habet, quemadmodum & ex parte affectus, flatuosi cum humiussimodi vitia non soleant materijs Medicis ( ubi in habitum tendunt ) de facili cedere, censeo tamen Dei auxilio primum, prudentia deinde perillustis patientis futurum, ut ipse saltem quoad affectus istos posteriores meliorem statum debeat recuperare.

Ex quo ad materias Medicas deuenio, de chirurgicisque statuo, nullam aliam ex usu esse posse, nisi frictiones partium genitalium factas cum oleo iasmino, cariophyllorum, tandemque cum oleo de Cherua.

De pharmaceuticis decerno, ut primum leniatur alvus cum melle rosato solutiuo, & syrupo de polypodio solvente, deinde præparentur humores cum decocto ex iure columbi, bêtonicæ, buglossi, boraginis, cicorij, graminis, & passularum cum syrupis appropriatis, demum humores præparari deturbentur iufuso Agarici, & Senæ cum manna; Verum post hæc patiens nobilissimus aquam Tettuccianam per tres dies assumat, & ab hac ius bibat columbinum medicatum cum china, modico sassafras, capillo ven. Citrac, radice filicis, menta, cicorio, boragine, buglossi, coriandris, betonica, & passulis: Ad hæc & Diambra, utrumque Diamuscum, Dianthos, lætificans Almanforis non solum assumpta, verum etiam regioni cordis illita laudantur, sed præ cæteris extractum Croci eodem modo usurpatum probo; Exterius verò summis laudibus extollo gossipium aliquot granis Musci, Ambra, & Zibeti refertum in serico purpureo confutum, & super cordis regionem gestatum. Pro testibus præter olea superius commemorata mihi probatur fons factus cum vino Maluatico, in quo aliquot grana Musci, Ambra, & Zibetti fuerint dissoluta, deinde illitio cum vnguento facto ex oleo pinearum, samplici, additis pariter Musco, Ambra, & Zibeto iam dictis.

At non



At non contemnenda medicamenta, quæ à proprietate hisce in casibus prodesse plurimum solent, quæ interius assumenda, sunt caro synci, & propiè illa, quæ circa renes, radix testiculi canis maioris, virga Cerui, sem. erucæ, sem. lini, sem. porri, pastinacæ, ac vrticæ inter cõposita maximè probo Dialatirion; Exterius verò fel capræ, vel hirci illitum regioni pudendorum in hunc vsu facit, sicuti & oleum samplici, in quo ebullierint formicæ alatæ, sed & pollex pedis dextri cum oleo, in quo cantharides pariter ebullierint inungendus.

Futuro autem Vere, si opus erit, præmissa totius corporis purgatione modo superius exposito iecur, & renes vsu succi cicorij ex iure pulli poterunt attemperari.

Eo tamen constituto, vt nunc, atque tunc compar viuendi ratio obseruetur, præcipuè ratione cibi, ac potus, vescatur propterea nobilissimus patiens cibis probè nutritiis, columbis cum macere coctis, cerebris passerum, testiculis gallorum, vsus etiam castanearum probatur, ac cibarijs inspergatur puluis factus ex semine lini, erucæ, croco, Musco, addito saccharo, vinum sit albū, clarum, subdulce, & aliquo pacto generosum, quinimmò in primo mensæ potu vinum cum modico Croci medicatum probarem, & hæc sunt, quæ pro affectibus peillustis, & nobilissimi patientis mihi dicenda occurrunt, faueat modo Deus Opt. Max.

---

PRO QVODAM ILLVSTRI, ET ADMODVM REVERENDO  
*Canonico Hydrope Ascite, & Anasarca, vna cum tertiana  
 febre continua detento.*

## CONSULTATIO CIIII.

**A**B DOMINIS tumor, Scroti, femorum, crurum, & pedum, ac superiorū partium contabescencia in Reuerendo admodum Canonico citra omnium controuersiam Hydropis proprietates existunt, verum sicuti pulsus paruus frequens, & subdurus, sitis ingens, vrinæ insigniter rubræ, tussis, ac fluctuatio Hydropi Asciti confirmatæ propria sunt, ita & color demortuus, tumor que mediæ partis corporis infra, hydropem Anasarcam comitantur, vt propterea admodum Reuerendus hic & Ascite, & Anasarca laboret; Cur autem venter magis versus pectus, ac supernas partes intumeat, non est difficile intelligere ei, qui nouerit iecur, & lienem, tumida necessariò ventrem ea in parte magis eleuare; sed & hisce malis coniungitur D putrida febris non valde intensa, non Symptomatica, sed morbus, ac periodica continua de genere tertianarum notharum, quando de tertio in tertium haheat exacerbationes, patiensque sit temperamenti biliosi, & occasione viscerum humores generantium refrigerantium pituita etiam pauca gignatur.

Quæ omnia sic mihi videor videre suam habuisse generationem, vbi lien intumescit ob sanguinis fœculenti copiam, propter repletiones, cruditates, aliaque in victu errata, iugiter non solum secundum vasa repletur, verum & secundum proprium parenchima, repletusque orbatur substantia, quantitate, & qualitate debitis calori natiuo, atque refrigeratur, refrigeratusque non tantum propriam affectionem ob consensum, & vicinitatem iecori impertitur, sed etiam sanguinem limosum non attrahit, qui recurrens in venas vsque hæmorrhoidales, eas replet, distendit, aperit, ac proinde hæmorragiæ insigni præbet occasionem, vr iecur duplici nomine à liene scilicet refrigerato,

**E**gerato, & ob id secundariò, & ab hæmorargia, vnde primariò refrigeretur, ex quò necessariò sanguis aquosus, ac pituitosus gignitur, atque ille per membranam iecur inuestientem exudans, in cavitatem abdominis prolabitur, & parit Ascitem, hic verò per internas partes propagatus haud potens assimilari efficit Anasarcam: Ceterum, cum in viuenti corpore (quamquam infirmo) humores continuò, & exinde bilis generetur, facilè etiam fieri potest, vt hæc genita, ac præter naturam retenta, præter naturam etiam affectus pariat, id quod patienti nostro contingit, in quo cum bilis generetur colligaturque in venis medijs, & à corde remotis (quoniam iecur ob sui languorem eandem ad vesicam felleam sui receptaculum non expellit) ibidem ob obstructions detinetur, atque putrescit, fumolque in cor emittit, ac febrem accendit non legitimam, sed spuriam ob pituitæ admixtionem, sicuti dictum fuit.

**F** Quo in casu curationis gratia ita agendum est, vt materia morbifica sui copia peccans euacuetur, quæ putrida eradicetur, quæ putrescit corrigatur, potissimum relectis obstructionibus per attenuantia, ac detergentia, calor febrilis refrigerantibus compescatur, ac tandem tumores viscerum discutiantur, visceraque ipsa alterentur, & calor naturalis, quantum fieri potest, suæ constitutioni naturali restituatur.

Ad quæ minimè peruenire posse Medicum certò scio, quoniam præter id, quod Hydrops est confirmata, & iecur tum primariò, tum secundariò, & cum eo ferè totum afficitur, coniungitur etiam febris, quæ contraria indicat remedia, & vires aliquo modo labantes obseruantur, vt hisce rationibus exitium non valdè distet, sicuti indicio est illa tussis sexto Aphorismo, quartodecimo, nam materia in spiritualia, ac minatur suffocationem: Verum quia desperatis etiam medicina conceditur, non solum quoniam Deus, & Natura, ex Areteo ab imminente morte ægros aliquando liberant, sed etiam quia eosdemmet consolari decet, ac vitam eorum, quantum fieri potest progducere pium est, propterea & ego hoc in casu instrumenta Medica conuenientia proponam.

Exorsus itaque à chirurgicis, laudo crurum tantum scarificationem: recreatis verò viribus (si licebit) abdominis inuisionem & scroti perforationem.

Deinde ad pharmaceuticum instrumentum descendens, medicamenta refero ad Hydropem, & ad febrem, quæ simul, & separatim per vices vsurpare licet ea tamen ratione vt quæ ad hydropem attinent vehementiora seligantur his, quæ febrem respicere debent, quoniam hydrops vehementior est febre, vt febris permittere possit, quæ ab hydrope tanquam magis urgente indicantur; Vt cumque tamen medicamenta hæc respiciunt materiam, vel viscera, & partes corporis, si materiam vel hydropis, vel febris, & priora vel materiam in abdomine, vel extra abdomen existentem euacuant, si materiam in abdomine, succum radicis ireos, vel medianæ sambuci cum melle rosato solutio, & manna opportunum existimo, quo in casu & bolus ex puluere mechiocani, femine ebuli, & pilulis alephanginis esset opportunus: Clysteres quoque alternis diebus iniectione ex ebuli succo, oleo irino, pilulis fetidis cum nitro, sicuti & vmbilicale quotidie vsurpatum ex alterio, Scammonio, euphorbio, helleboro albo, & nitro cum succo radicis cyclaminis, felleque thauri exceptis paratum non improbantur; si autem extra abdomen materia sit educenda, præter ea, quæ per os exhibita aluum subducunt iam proposita, diuretica, ac sudorifica laudantur, in serie priorum troiscos de eupatorio, de Rhabarbaro, de absynthio, sicuti & puluerem seminum Lithospermi ex decocto assari exhibitum, aquamque florum genistæ miris laudibus extollo: In serie posteriorum pro sudoribus euocandis (ubi permittent vires) solum vasis vitreis aqua decoctionis diptami Cretici, & guaiaci actu calente repletis, seu lateribus ex calfactis vino potenti aspersis, ac pannis lienis inuolutis pedibus, atque toti vtrinque appositis vterer: quinimmo non solum prædictis, quæ sensibilibus euacuant, verum & ijs



& ijs, quæ dissipant materiam morbificam agerem; Intus ergo vino odoratum cum A  
 Igno Indico guaiaco, vel sassafra, aut cum scylla facitium perscriberem, extra verò  
 abdomini forum ex vrina pueri cum cinere, vel therma aliqua sulphurea salsa, & ni-  
 trofa, in qua calx viua sit extincta, & per spongas alligatas administrarem; huc refer-  
 rem Cataplasma ex stercore bubulo siccatò vrina excepto, item & ceratum, quod ex  
 Diachilone gummato, cerato Diapirite, sulphure, sale, calce in aqua ros. lota, nitroque  
 cum oleo irino paratur. Pro femoribus, & cruribus præter forum ex sale, vel crassius  
 furfuribus calefactis, mihi placeret lutum ex creta, sulphure, nitro, sale, bitumine, &  
 alumine cum lixiuio exceptis arte paratum, ac sub solaribus radijs (capite contecto)  
 iisdem illitum.

Quòd si de medicamentis materiæ febrilis agendum sit, pro eius præparatione,  
 syrupus de cicorea compositus, bisantinus cum aceto, necnon de betonica simul mixti  
 ad onc. ij. dati mihi vehementer arriderent, quam postmodum præparatam euacuarè B  
 infuso Rhab. & Agarici troscati, adiecto etiam aliquo medicamento hydragogo ex  
 ijs, quæ superius recensita fuere; Atque non semel his præparantibus, & purgantibus,  
 sed pluries (vbi liceret) vterer.

Nec ab usu Rhabarbaro me amouet sententia D. Hippocratis de aff. int. vigesimo  
 tertio vbi in hydrope bilem haud mouendam asserit, quoniam id intelligendum de  
 hydrope, seclusa febre biliosa.

Demum occurrunt medicamenta viscera sanantia, quæ si respiciant intemperiem,  
 sunt alterantia, in quorum serie gratia hydropis troscos cypheos omnibus pro ieco-  
 ris alteratione præfero, quò spectant troscisci pariter supra nominati; Gratia verò fe-  
 bris non tantum pro iecoris alteratione, sed etiam pro calore febrili compescendo  
 vnicum cicorij succum, vel in forma oxymellis redactum, vel cum speciebus Diarrod.  
 Abb. arommatizatum vnice laudo; A si medicamenta respiciant morbum in via, C  
 viscerum inquam obstructions, atque vasorum, in quibus febris focus residet præter  
 troscos iam commemoratos syrupus acetoso Diarrod. oxymel scyllinum, succusque  
 absynthij, vel eupatorij cum ammoniaco sumptus probantur; quinimmo & vinum  
 absynthies, vel prassij, vel quod cum calybis momento & aromatibus conditur (si vi-  
 res illud præferant) ad id summopere valet: Quæ verò tumores viscerum respiciunt  
 non propono, quando non admittant sanationem, & eo magis quoniã, vbi præseruationi  
 locus dabitur, à medicamentis iam propositis pro maiori parte non erit recedendum.

Denique & ad instrumentum dieteticum est confugiendum, quare si ad hydropem  
 respiciam, dieta extenuans adhibenda, de qua Galenus librum composuit, si ad fe-  
 brem, debet esse victus ratio refrigerans, calefaciens, ac humectans, in hac autem di-  
 uersitate sic agendum, vt modo hydropi, modo febrì prospiciatur, eo tamen constitu-  
 to, vt hydropi fomentum, quam fieri possit minus præstemus, Quapropter lac sem. D  
 melonum cum carne pulli contusa, adiecto puluere cinnamomi, itemque panis ex iure  
 mihi quam maxime arrident, si in modica quantitate exhibeantur, ne sua copia ob hu-  
 miditatem actualem magis, ac magis aquam hydropis augeant, quinimmo quoniam  
 vires languent cum humorum corruptela, parum cibi singula cibatione erit exhiben-  
 dum, sed sæpe, qui cibus cum multi succi esse debeat laudo vt succus carnis caponis,  
 & perdicis, & phasiani pareretur, & cum alio cibo misceatur, loco etiam vini detur ius-  
 culum pulli decoctionis cinnamomi, & coriandrorum præparati, aut vinum album  
 tenue, ac pauciferum, sed in modica admodum quantitate. Interea faxit Deus vt  
 hæc nobilem virum consolentur, vitamque ipsius longè producant.

**A** PRO PERILLVSTRI, AC NOBILISSIMO ADOLESCENT-  
*tulo Fludio Albugine secundum oculum dextrum, diminutaque*  
*visione secundum utrumque oculum affecto.*

## CONSULTATIO CV:

**N**OBILISSIMUM Adolescentulum superioribus diebus ophtalmia-  
 secundum oculum utrumque detentum, nunc macula, seu albugine in de-  
 stro oculo tantum membranae corneae affectu detineri, præter id, quod sensus  
 attestatur, manifestè, ex his etiam colligere possum quod huius affectus pro-  
**B** prium est tum obiectum, veluti per velamen, & per rete visibile reddere ( idque pa-  
 tientino nostro contingit ) tum ophtalmiam, vel facillè subsequi ( hæcque pariter præ-  
 cessit ) ex quo Albuginem hanc impropriad esse sequitur, quandoquidem propria  
 factam in oculis viceris occasione cicatricem subsequitur: Verum quoniam adhuc  
 adolescentulus noster difficulter sibi remota valet videre, præter dictam maculam  
 imminuta quoque visione ( quod & ad oculum dextrum spectat ) sine dubio laborabit;  
 A quibus non solum ut interim liberetur expostulat, sed etiam ut ab inflammatione  
 iam prægressa tueatur, ac impofterum præseruetur exoptat.

Quæ uti ipsi tutius succedant, mihi circa modum generationis affectuum præsen-  
 tium, & causas eorundem prius, breuiter tamen digrediendum. Et profectò immedia-  
 tam causam illius albuginis densationem corniformis tunicæ ab humore crassiori oc-  
 casione ophtalmiæ in membrana illa derelicto poros eiusdem obstruente productam  
**C** asfirmo, ex quo ne rerum visibilium simulacra ad chrySTALLINUM humorem usque, præ-  
 cipuum visionis instrumentum liberè permeare possint, impediuntur, sicque obiecta  
 per nebulam veluti à patiente conspiciuntur, qui quidem humor pituitosus existens  
 ( ut ex Albedine conijcitur ) suæ generationis ortum habuit ob errores potius ex-  
 ternos, quam quod in vitia facultatum capitis, ventriculi, ac hepatis referendus existat,  
 quamquam & ipsa aliqua ratione concurrisse crediderim, caput scilicet aliquali humi-  
 ditate, ventriculum vix frigiditate, & hepar proprio feruore.

Cæterum quæ causæ prædictam visionis diminutionem efficiant, non ita facillè  
 dignosci potest, cum etenim, commodius propinqua videre, quam in debita distantia  
 locata ut plurimum illis accidat, qui aut spirituum visioni deseruientium defectum,  
 vel impuritatem patiuntur, cumque perillustrem hunc adolescentulum ab his immu-  
 nem esse Dei beneficio colligatur ex his, quod in ea est ætate florida constitutus, quæ  
**D** pluribus donata est spiritus visorij, nullusque præcessit affectus, qui illos dissipare  
 potuerit, quod secundum oculum sinistruum remota quoque, conuenienter tamen di-  
 stantia, bene videt, idcirco aliud mihi causa est exploranda, quam dilatationem ob-  
 foramen Ragoidis ab humiditate distensum, quatenus per hanc aliqualis spirituum  
 disgregatio succedit, immediatam causam huius imminutæ visionis constituo, dila-  
 tatio oculis sese offert intuentibus, reliquæ verò causæ humorem prædictum foramen  
 dilatantem producentes ex dictis innotescunt.

Quidnam autem causæ sit, cur oculi præsertim in hoc nobilissimo puero passi fue-  
 rint, & prædictis affectibus nunc dexter detineatur, cum excrementa in corpore quan-  
 titate, qualitateque excedant hæc declarant nimirum partium reliquarum robur ad  
 expellendum potens, oculorum naturalis imbecillitas ad recipiendum apta, eorundem  
 ad prædictos patiendos affectus hæreditaria ex parte matris dispositio, inflammatio  
 prægressa occasione doloris, & caloris ad attrahendum apta.

Quibus



Quibus ita de modo generationis, necnon causis horum affectuum constitutis, iam **A** Medici munus erit tum humorem in cornea imbibitum, & illam obstruendo densantem, tum illum in ragoidis infarctum, & illius foramen distendendo dilatantem, præsidys discutientibus resolvere, oculorum proportionem seruata; sed quoniam hæc per medicamenta localia consequi oportet, ea que totius prouidentiam utique supponunt idcirco ad totius corporis morbosum apparatus, omnem operam Medicus conuertat oportet, quod quidem summoperè ad præseruationem, quam tantopere patiens exquirat, conducet, quod tutius assequetur, si caput demum, & hepar illud potissimum ad siccum, hoc autem ad frigidum alterabit.

Quæ omnia quamuis ob dispositionem matris hæreditariam, & ob suffusionis propè imminentis suspicionem aliquam difficultatem præferant, hanc tamen posse superari primum Dei beneficio sussultus, mox ætatis vigore, ac anni tempore verno, in quo sumus, vel facile arbitror, & quæ huius rei certissimum præstant argumentum, **B** duo sunt, quorum alterum illud est, quod etiam in oculo sinistro post sanatam optalmiam albugo, quædam similis visa est superstes, quæ tandem solo beneficio naturæ fuit resoluta: Alterum est quod patiens perillustis prædictos incurrerit affectus propter errores potius externos, quam ob internas viscerum discrasias.

Materias itaque præsidiorum aggrediens primum ex chirurgica (ut præseruationi etiam incumbendo tutius oculo nunc affecto topica admoventur) cucurbitulæ partibus infernis applicitæ, & scarificatæ maximi erunt vsus, sicuti, & postulante occasione, venæ basilicæ cephalicæ, aut demum saluatellæ sectionem haud improbo; cucurbitula quoque ceruici, vel etiam parti capitis posteriori è directo oculum affectum, prospicienti admota, & scarificata, si necesse fuerit, summoperè proderit: At reuiuifcente morbo (quod auertat Deus) ad materiæ interceptionem setaceum in ceruice mirificè conferret; interim tamen omninò cauterium brachio dextro infingendum, **C** esse censerem, quod quantum valebit ad præseruationem præsentium affectuum, ac opthalmiæ in dies adolescentulus experierur.

Medicamenta ex pharmaceutica Medicinæ parte petita varia sint oportet, & primum quæ rationem totius habebunt, erunt mel rosatum solutiuum & syrupus rosatus pariter sol. vel casia, vna cum speciebus hieræ Galeni. Seuundo humores præparabuntur cicorij, endiuia, betonica, eufragia, & chelidonia decocto, adiectis syrupis accommodatis; post quæ purgans aliquod medicamentum præscribi poterit, sicuti quod ex infuso agarici troiscati, & Rhabarbaro addito syrupo rosato solutiuo conficitur, in quem finem etiam radice mechiocani uti conueniens erit, aut (si fortioribus) pilulis lucis, sine quibus, & assaiaret Auicennæ omninò insistendum. A totius expurgatione deueniendum esset ad partium alterationem, nisi adhuc aliqua impedimenta remanerent tum ratione totius, tum ratione capitis; Et quidem quæ adhuc **D** totum respiciunt, sunt aliquæ excrementorum reliquiæ, quæ commodè per medicamentum insensibiliter euacuans consumi, absุมique poterunt, hoc autem erit chinæ decoctum vna cum modico falsæ, nisi ventriculus obstet, aut etiam cum tantillo, si opus fuerit, ligni guaiaci, cicoreaceis tamen castigati, betonica, & ocularibus simplicibus adiunctis: Verum & sensibiliter caput masticatorijs expurgari potest, quo in casu solo mastiche, solone papyro contentus essem.

Ac interea medicamenta discutientia oculo sunt admouenda, quæ simul oculi proportionem respicere debent, sed à mitioribus inchoandum, inter quæ sunt sanguis columbinus, turturis, aqua fragrorum, chelidonia, eufragia, Vrina pueri per se sola, vel vna cum melle distillata, & oculo instillata; vel si patientis oculos lingua eius, qui sceniculum masticaasset lamberetur, plurimum prodesset.

Quibus non conferentibus ad fortiora deueniendum, ad omnia scilicet fellium,

**E** genera, perdicis autem potissimum, ad capita similiter hyrudinum detracta in olla exusta contrita, ac tandem puluerata; At quod mirum in modum valet, ut experientia non semel mihi comprobauit, est aqua stillatitia, quæ ex mica panis nuper è clibanò extracti aqua mellis macerata, & postmodum sanguine columbino superasperfa, tantillo pulueris calcanti addito in duplici vase destillatur.

Quibus omnibus expeditis, pro capitis alteratione conferuæ capitales, saccharum rosatum cum puluere boli Armeni hora somni deuorata, exterius verò lotio eiusdem capitis ex decocto camomeli, rosarum, betonicæ, & eufragiæ erunt accommodatissima.

Pro iecore autem succus cicorij, vel per se assumptus, vel cum sero depurato, & succo acetosæ, vel extra sub forma perfusionis cum speciebus cerati sandalini, & acetato adhibitus hypochondrio dextro, omnibus præferendus: quibus minimè conferentibus ad balneum aquæ dulcis, & Lucenses aquas, Villenles inquam, numquam satis laudatas, illud de foris administrandum, has verò de more bibendas se transferat perillustri patiens necesse erit.

At quod ipsum summoperè iuuabit, conueniens est viuendi ratio, quæ ea sit oportet ut in aere in actiuis temperato, in passiuis ad siccum urgente vitam degat, ut hac de causa aerem Venerum maximè proprium dixerim; Cibi erunt carnes gallinarum, perdicum, caponum, turturis, vituli, & huiusmodi probi succi, oua recentia, pisces laxatiles: Ab omni abstineat repletionem, ab oleribus excrementitijs, caueat ab ijs, quæ in caput effumant, ab aromatibus, ut propterea ipsi saccharum rosatum, vel coriandrum semicooperta, vel cydoniatum à mensa sint assumenda. Potus vinum sit cum china alteratum, vna cum simplicibus ocularibus, exercitium fiat moderatum, somnus existat breuior consuetudo, alius quotidie secedat, quod si hoc spontè non accadat, pane vtatur nobilissimus adolescentulus ex tota farina subactò, adiectis anis, passulis, ac sale, vel clysteribus leuioribus vtatur, Animi passionem, quæ lacrymas præsertim ciet solent, aufugiat. Et hæc sunt, quæ ad curationem præsentium, & præseruationem ab ophtalmia in gratiam nostri patientis perillustri volui dixisse, faxit modo Deus, ut in actum secundum deducta optatum sortiantur finem.

---

**PRO ILLUSTRIS AC NOBILI VIRO IMOLENSI SANGVINIS**  
*ab ore reiectionem, Asthma, marcorem totius, affectumque melancholicum flatulentum patiente.*

## **H CONSULTATIO CVI.**

**V**ITIA quibus illustris ac nobilis vir laborat in sanguinis ab ore reiectione cum tussi, spirandi cum sonitu difficultate Asthma vocatum, totius, atque potissimum abdominis marcorem insignem, ac affectum hypochondriacum ex rugitu imi ventris, pulsu arteriæ magnæ ad ventriculi fundum, somnis turbatis, præter moerorem, mæstitiam, & habitum totius melancholicum cognitum, referuntur.

Verum enimverò interim non solum affectus, sed & loci affecti, qui sub aliquo illorum non ita patent, paulo diligentius tractandi; quare si de sanguinis excretionem sermo sit, altius exordiri, atque sanguinem per os à partibus vel supernis, vel infernis, vel medijs excerni posse constituere oportet; à partibus quidem supernis, ut à capite, ab infernis nempe à spiritualibus, & ventriculo, à medijs, gingiuis inquam, & ab omni oris particula, videndum propterea vndenam sanguis hic prodierit. Antè quatuor



tuor annos nobilis patiens, cum per sanguinis sputum tussi adiunctum à capitis gra- A  
uedine fuerit vindicatus, nulli dubium est sanguinem à capite prodijisse, nunc verò  
cum per spatium mensium duorum secundum quædam intervalla modò maiora, mo-  
dò minora in eundem inciderit affectum, ac sanguinem, nulla capitis querela præce-  
dente, atque ad palatum non percepta titillatione vir nobilis ex creuerit, eum à capite  
minimè prodire pro certo habendum; sed nec à gingiuis, nec ab ore manat alias ex-  
puitione simplici, & excreatu educeretur, patiens autem illustris non sine tussi san-  
guinem emittit, ob quam sanè causam neque à partibus naturalibus excernitur, nam  
ab his vomitu, & non tussi eijcitur, remanent ergo, vt à spiritualibus propter earum,  
affectum educatur, Atqui non ab aspera arteria, quia paucus admodum ab ea, cum  
tussique admodum obscura sanguis exit, at sanguis in præsentì ad onc. circiter quat-  
tuor, vel quinque, saltem prima vice fuit excretus, & cum tussi satis euidenti: non à  
pulmonibus, eo quia sanguis ex pulmonibus est spumofus, qui verò hucusque reddi- B  
tus fuit, immunis extitit ab omni spuma, huic accedit & illud, quod non valdè intensa  
tussis, quæ solet pulmones affectos comitari, est obseruata, ergo a partium sufficienti  
enumeratione concludendum, sanguinem ex thorace secundum partem dextram,  
excerni, quoniam in ea potissimum decubitus fit molestus.

Coeterum huic determinationi plura obstare videntur, primum quod sanguis totus  
nigricans non fuerit excretus, quinimò aliqua portio florescens visa fuerit præterea  
dolor, & punctio ad thoracem non sentitur, & ex tristi sensu, quem circa ceruicem ad  
regionem asperæ arteriæ vir nobilis habet, sanguis ab hac parte prodire colligitur.

Ad primum primo responderetur, quod portio aliqua sanguinis florida fuit quoniam  
ab arteria exarsa prodijt, vel secundo si à vena, nullam moram traxit, merito cuius ni-  
grorem acquirere potuerit, dolor autem, & punctio non est sensibilis, vel ob paruita-  
tem affectus, vel quia sensus partis laborantis à copia materiæ catarrhalis irrigantis, ac C  
ma defacientis obtunditur, vt non fiat dolor, nisi obscurus; & hæc est causa, propter  
quam vir illustris super, hoc percunctatus aliud non respondeat, nisi quod à tussi utiq;  
& à decubitu in dexteris molestiam aliquam præsentit: Dolor verò, qui ad ceruicem  
attinet sine dubio pendet ex eadem materia catarrhali in musculos illius decumbente,  
non autem ex vnitatis solutione, quæ sanguinis reiectionis causa existat.

Vt ex his omnibus pateat, sanguinem à spiritualibus partibus malè affectis per os  
prodire; In difficili verò spiratione pulmones, quemadmodum in affectu hypochon-  
driaco cerebrum, sed præcipuè, ac per essentiam, vt dicunt, hypochondria, in emacia-  
tione demum totum, potissimum autem abdomen affici, non est quod aliquis dubitet;  
Atque horum omnium malorum causam communem vnicam destillationem, atque  
hanc ipsam falsam statuere necesse est, quæ sicuti opus præter naturam existit, inse-  
quens errorem facultatis concoctricis cerebri, ita causam supponit aliquam, ob quam D  
actio huius facultatis vitietur, quæ ( quantum ego existimo ) est tum morbus, tum  
causa morbifica, morbus intemperies eiusdem cerebri calida, & præsertim humida  
in dies magis, ac magis à praua viuendi ratione aucta; Causa modò morbifica error  
est externus multiplex, in vnius tamen falsæ destillationis generationem conspirans,  
nam primo humiditas occurrit serosa falsa in iecore calidiori genita, in caput conti-  
nuò transmissa, & pituitæ ibidem genitæ permixta: Secundo vapores occurrunt fer-  
uidi à iecore eleuati, qui cerebrum adeuntes, primum calorem ipsius fouent, & augent  
deinde hoc medio fumos exustos concitant, qui humido aqueo permixti falsedinem  
efficiunt, quamquam etiam propter sputi amarorem destillatio hanc falsedinem nan-  
cisci ea ratione possit, qua pro cerebri nutritione sâguis à iecore suppeditatus biliosus  
pituitæ aqueæ permiscetur, sicque permixtus ex Auicenna falsedine efficit, cui etiam &  
iuuentutis ætas, ac totius habitus calidus illustris ægrotantis fauet: Coeterum, & ob

**E** prauam viuendi rationem, consonum est cruditates olim genitas fuisse, iugiterque nunc generari, quæ vapores in caput emittentes dubio procul sub erroris externi ratione materiam destillationi suppeditant. Verum quoniam nobilis patiens falsedine in sputis insignem degustat, idcirco præter eam, quæ à cerebro falsedo sputis inferitur, & maiorem in pulmonibus materiæ cæterali prædictæ falsedinem ob putredinem à morbo, & calore cordis, pulmonumque plurimum propter obstructions aucto, inductam communicari censeo.

Utrumque tamen destillatio iam dicta etsi causa communis omnium præter naturam affectuum, à quibus vir nobilis detinetur, existat, contracta nihilominus causa vni cuiusque euadit determinata; quomodo autem sputi sanguinis primum, sic melius innotescet, sputum sanguinis est symptomata secundarium, quod necessario in aliquam actionem læsam referatur oportet, quæ meo iudicio nulla alia est, nisi retentio vasorum thoracis, quæ læditur potissimum ob morbum in soluta unitate Diaurosi, seu erosione vocata, à destillatione ob sui acrimoniam abradente, & erodente inducta; Vasa verò, quæ erodunt exilia sunt, ac parua, ut propterea non sit mirum, si copiosus non fuerit sanguis excretus.

Et si quis quærat unde nam sit, quod hæc iugis destillatio noua vasa non exedat, sputumque sanguinis copiosioris non promoueat, dicendum id contingere, quoniam vasa in patiente nostro alioqui exiccato valde dura, causæ abradenti resistunt, ac actionem illius impediunt. Quomodocumque tamen sit, statuendum, in thorace subesse vlcusculum, merito cuius sanguis etiam aliquando vna cum materia, quæ naturam aliquo modo puris (ut licet saltem ex colore colligere) sapit paucis excernatur.

Verum enimvero illa eadem destillatio ut copiosa, crassa, ac viscida pulmonum bronchia replens, aeris ingressum, fuliginumque egressum prohibendo, lucta quadam inter hæc duo veluti concitata, difficilem spirationem efficit, sicuti & materia hærens, ac aeris occursum agitata est in causa, ut sonitus ille stertorem referens exaudiatur.

Sed quid causæ esse potest, quod inter decumbendum super latus thoracis dextrum molestiam percipiat Aeger? Dico id accidere non solum quia ibidem est concitatum vlcusculum, verum etiam quia ea in parte (ut solet in difficillibus, & deprauatis respirationibus, quæ in ascensu ad elatiora loca crescunt) pulmones ob humiditatem excrementitiam madefacientem, ac sui acrimoniam partes etiam circumscitas exedentem, costis hærent, ut propter hæc duo, accedente compressionem ex decubitu, dolor, & molestia sentiantur.

Atqui prædicta destillatio in ventriculo recepta tum coctionem perturbat, tum chilo permixta per meseraicas iecur, attingens sanguificationem inquinat, ut necessario partes, ac totum ipsum accommodato, ac decenti alimento destituantur atque proinde demarcescant: quamquam & ab affectu melancholico calori nativo aduersario demaciationem ipsam in dies magis, ac magis augeri certo sciam.

Ex quibus illud etiam innotescere satis existimo, à destillatione scilicet non paruum occasionem hypochondriacæ affectioni præberi; cum etenim ab ea ventriculi coctio labefactetur, copiosæ etiam cruditates necessario generantur, quæ per venas chili propagatæ, contumaces pariunt obstructions, à quibus feruore excitato symptomata omnia affectionem dictam consequentia suboriuntur, & hoc eò magis, quoniam habitus patientis ex primis seminarijs ob iecur feruidum, ac totius corporis habitum nigrum, ac hirsutum à quo etiam melancholica à toto impendit, est supponenda.

Hinc ut Medicus huic nobili viro præsto sit, in id studium omne, omnemque diligentiam dirigere debet, ut habita totius prouidentia, destillatio aut per alterantia cerebrum præcipue verò siccantia, finiatur; aut alio conuertatur, ac attemperetur; deinde ad ablationem earum, quæ factæ sunt ægritudinum deuenire debet; quocirca, materia bronchia pulmonum obstruens ut copiosa, est euacuanda, ut crassa, & viscida attenuanda;

atque



atque detergenda, vlcusculumque pariter abstergendum prius, dein implendum, tã- A  
dem agglutinandum; Et si aliquando ex parte sanguinis impedimentum occurrerit,  
motum illius per retrahentia præsidia compescere oportebit, mox obstructions ad hy-  
pochondria attinentes, proprijs, & accommodatis præsidijs referendæ, iecurque, ac  
ventriculus attemperanda, denique corpus ipsum renutrientibus reficiendum.

Quorum aliqua impossibile, aliqua verò difficile erit opus explere. Impossibile  
quidem, vlcusculum illud propter substantiæ partis laborantis deperditionem sanare,  
atque hoc eò magis, quoniam medicamentum illudque haud facile, subitoque pertin-  
guat, causaque morifica communis insignis est actiuitatis, ut non solum materijs Me-  
dicis resistat (cum iam ferè sit in habitu) verum etiam phthisim ipsam minetur. Difficile  
autem erit ex parte difficilis spirationis, ac aliorum affectuum scopos propositos adim-  
plere, quando quidem illi sunt valdè progressi, difficilis namque est pugna contra plu-  
res hostes, difficior verò quando stabiles existunt, ac veluti confirmati; Accedit, quod B  
quasi totum, ac viscera principalia malè habent, & quod augeat difficultatem est diffi-  
cilis horum omnium affectuum tolerantia in patiente cognita, cum nulla penè virtus  
in illius corpore obseruetur, quæ non sit aliquo modo lacerata; Verum quia ipse pru-  
dens existit, ætatisque flore gaudet, adhibita medicatione, virtutibus robur adetur,  
atque sic si non curabitur, saltem ad meliorem vitæ statum, ac naturæ gratiam dedu-  
cetur, aut à maioribus malis præcauebitur.

Et ideò ad materias Medicas descendens chirurgicam statuo dirigi posse, vel ad  
sanguinem, vel ad succos diuersos à sanguine, vel ad vtrosq; si ad sanguinem, occurrūt  
quæ missioni eiusdem satisfaciunt, ac inter ea hyruidines tantum venis podicis adhibi-  
tas probo; si ad alios, diuersosque à sanguine succos, iam setaceum in ceruice de mo-  
re infixum, per tres, vel quattuor menses gestatum, & ab hoc sanato cauterium tu n  
in brachio sinistro, tum in femore dextro secundum partem domesticam excitatum, C  
per totum vitæ curriculum asseruatum laudo, in sincipite non probo, non tantū quia  
maxima cum difficultate ibidem asseruatur, materiaque descendens aliquibus parti-  
bus crassioribus est donata, quæ maxima cum difficultate per eam partem euacuatur,  
sed etiam quoniam sincipiti ab vlcere per ignem excitato intacto, aliquod aliud re-  
medium poterit adhiberi: At materiæ chirurgicæ, quæ ad vtrosq; succos faciūt, sunt  
cucurbitulæ siccæ, frictions, deligationes, & lauaciones cum calida dorso, ac parti-  
bus extremis administratæ.

Inter pharmaca primum communia sunt vsurpanda, idcirco in genere lenientium  
mel violatum, vel rosatum solutium de succis vocatum, facta scilicet infusione viola-  
rum, & rosarum hoc tempore veris in succis cicorij, boraginis, betonice, pulmonariæ,  
& huiusmodi: In genere præparantium ius pulli medicatum, cum cicoreaceis, bora-  
gine, buglosso, betonica, farfara, hyssopo, pulmonaria adiectis proprijs syrupis: tan- D  
demque in genere purgantium infusum senæ, agarici troiscati, Rhabarbariq; cum  
manna probantur: Huc referenda quæ insensibiliter totum euacuant absumendo tan-  
tum excrementitiam, non autem essentialem humiditatem, quale est chinæ decoctum  
in ventre pulli cum simplicibus iam dictis, passulisque coctæ.

Post vniuersalia priuata se se offerunt medicamenta, quæ si caput respiciant sunt  
euacuantia, & alterantia, quæ euacuant, ac in præsentem mihi proficua videntur, sunt  
herrina facta ex decocto betæ, samplici, cartami, cū melle rosato Zuccarino, cui ad ma-  
ius robur nonnihil succi radice cyclaminis esset addendū; cæterum & catapocia de  
agarico Mes. media nocte exhibita ad idem faciunt. Pro alteratione verò eiusdem capitis  
conseruæ capitales betonice, & saluie, necnon Mithridatica confectio, conserua rosa-  
rum cum bolo Armena, quæ plurimum valet, ex Auicenna in retinendo catarrho, hora  
somni deuorata plurimum posse solent, quemadmodum, & capitis lotiones tum siccæ,

**E**cum furfuribus calefactis, cum humidæ cum lixiuio dulci decoctionis betonicæ, Verbenæ, foliorum salicum, rosarum, myrtillorum, foliorumq; oliuæ, loco saponis vitello oui asso vsurpato, vel sapone damasceno cum sandalis, rosis, caryophyllisque medicato. Sed præstantissimum est stillicidium ex aquis thermalibus, aluminosis, & ferreis, paucoque sulphure, vel nitro refertis, cuius census aquas dictas Aquarianas putant; Verum decoctum ex simplicibus pro lotionem commemoratis, itemque ex alumine in aqua calibeata paratum pro eadem embroca videtur accommodatum.

Quod si priuata medicamenta thoracem respiciant, diriguntur vel ad vlcusculum à sputo sanguinis derelictum, vel ad sputum sanguinis, vel ad materiam in bronchijs pulmonum spirationem ipsam deprauantem; Si ad vlcusculum primum detergentia sint oportet, in quòrum serie lacryma therebintini cyprij cum puluere ireos, & pulmonis vulpis præparati assumpta maximè conuenire videtur, ideò tempore decocti chinæ mane ante syrupum bolum ex istis paratum propinare licebit, in quem vsus facit etiam lac asiniuum cum saccharo, vel melle bibitum post detergentia subsequantur implentia necesse est, inter quæ lac humanum primum, deinde caprile conuenientia existimo, & eò magis, vbi puluis boli Armenæ, mastiches, & sacchari immisceatur. Postremò pro agglutinatione saccharum rosatum atiquum, trociscique de camphora cum aqua pimpinellæ laudantur, quò spectat syrupus de myrto cum puluere equiseti, qui citra insignem adstrictionem potest agglutinationem, aut saltem callum inducere; vbi verò sputum sanguinis occurrerit, conferua rosarum cum puluere terræ sigillatæ, lapidis acmatites, & coralli rubri, item & succus plâtaginis conuenit, quò referenda sunt tum puluis testæ ouis, à quo pullus exierit, tum scroti fœtus cum gelidæ; quibus non conferentibus, ad saccharum violaceum cum seminibus iusciami albi, & ad Diaspermaton Galeni est deueniendum. Materia autem quæ in bronchijs pulmonum continetur indiget expectorantibus, diureticis, ac discutientibus, priora varia sunt, mihi solum interim loch de pulmone vulpis, de spino, sanum & expertum arridet; Ad mouendas vrinas cum china in ventre pulli licebit incoquere capillos veneris, radices aperientes, liquiritiam, & huiusmodi; pro discussione materiæ eiusdem, idem, chinæ decoctum cum radicibus enulæ laudatur, in quem finem referendus vsus gummi ammoniaci, cum therebinthina, ac puluere ireos dati.

Ad iecoris feruorem nil præstantius est succis cicoreaceorum, & balneo aquæ dulcis, sicuti & pro hypochondriorum obstructionibus tollendis serum caprinum depuratum cum succo cicorij itemque calybs cum conferua boraginis præparatus, & suo tempore exhibitus non improbantur.

Ad maciem verò præter lac, & balneum aquæ dulcis pro perillustri patiente paranda erit confectio ex nuce indica, fisticis, amygdalis, pineis cum pulpa caponis, & peridicis adiectis speciebus Diatragaganti frigidi, modico cinnamomi, & puluere pulmonis Vulpis, abdomen inungendum oleo amygdalino dulci loto cum vino pariter dulci, & superponenda lana non lota.

Victus accommodatus instituitur, adeò vt omnem aeris iniuriam nobilis patiens aufugiat, bonis cibis vescatur, vinumque pauciferum subdulceque bibat, ac aliquando incoenatus cubitum eat, inter cibos prisanam hordeaceam puluere penidiorum refertam, tamquam accommodatissimam seligat, à coitu abstineat, à venationibus; alijsque corporis motibus nimijs caueat, humili capite dormiat, & quieto animo viuat his enim omnibus, at primum D. O. M. beneficio spero futurum vt illustis patiens ad meliorum saltem vitæ statum restituatur.



*PRO ILLVSTRISSIMA, AC NOBILISSIMA MATRONA  
in eam partus difficultatem incidente, sub qua longiori tempore, quam  
deceret, cum maximisque doloribus, atque cruciatibus  
fœtus expellitur.*

## CONSULTATIO CVII:

**Q**UAMQVAM difficilis partus sit expulsio fœtus maturi cum difficultate, nihilominus affectus est etiam, qui non vnam, & eandem rationem habet, **B** quoniam sub eo (ubi iam aduenerit pariendi tempus opportunum) fœtus cum ex parte modi, tum ex parte temporis non eliditur, prout deceret; ex parte modi, quoniam inter parturiendum cruciatus, ac dolores insoliti accedunt, ex parte verò temporis, quia tametsi tempus ac cesserit ipsius partus constitutum, fœtus tamen non expellitur, aut si sic, longiori tempore quam conueniret. Cum itaque illustrissima & nobilissima Matrona triginta annos nata temperamenti sanguinei cum sub dominio pituitæ plures liberos conceperit, atque cum difficultate peperit, certum est ex relatis, ipsam in eam partus difficultatem incidisse, sub qua tempore longiori, quam sit conueniens, & cum doloribus, atque cruciatibus inconsuetis partus fieri solet.

Laborandum igitur mihi est circa causarum inquisitionem; Cum ergo vitium quod communiter partus difficultas dicitur, nil aliud sit, nisi expulsio fœtus maturi, difficilis **C** pendens ab expultrice vteri frustrata, satius quinimò necessarium erit vitium hoc definire per motum, qui expulsio vocatur, in motu autem huiusmodi, ex Aristotele septimo Physicorum considerantur mouens expellens, mobile expulsum, atque spatium, seu via per quam expellitur, Mouens interim expellens, ut unicuique satis constet, facultas est expultrix vteri, quod expellitur est fœtus, spatium autem os, atque collum eiusdem vteri existit: quare causæ difficilis partus necessario ex altero horum trium petendæ.

Profectò quantum attinet ad ipsam facultatem, certum est hanc nulla alia ratione concurrere, nisi quâ instrumento accommodato, spiritu inquam, & calore innato necessarijs ex Galeno quinto Aphorismo. 53. destituitur, nam fœmina ex eodem Galeno loco citato Aphorismo. 55. in partu valdè robusta esse debet, ut propterea non sit mirum, si spiritibus deficientibus, aut etiam aliò auocatis ob metum & pusillanimitatem, mulier languida euadat, & proinde pariat difficulter.

Ex parte verò mobilis, fœtus inquam, quinque aut etiam sex existunt, quæ partum difficilem reddunt, numerus inquam, magnitudo, robur, figura, & sexus infantis, quibus & crassities, densitasque membranarum est addenda, propter quæ partum difficile reddi posse ita unicuique perspectum esse confido, ut nullo pacto in huius rei comprobatione sit immorandum: Atqui viæ etiam, ut dictum fuit, partum difficilem reddunt quatenus nimis, quam deceat, sunt angustæ; possunt autem esse tales vel ex propria natura, qua sic à primo semine genitæ fuerunt, vel ex accedenti ob constipationem, coalescentiam, subsidentiam, & compressionem, ob ossa pubis firmiora secundum com pagem, & ita compressa, ut intro sint veluti gibba, ac proximè ad sacrum os accedant verum & ad vias partus, si cum difficultate fiat, siccitas earundem, atque pariter vlcus ex Auicenna referuntur.

**E** Quibus ita se habentibus duas ( quantum ego colligere potui ) ex his causis in casu nostro locum habere existimo, quarum alteram ex parte moventis, alteram ex parte spatij delumo. Prior ex eo dependet, quod ob metum, & pusillanimitatem conceptam, occasione primi partus difficilis, spiritus ( ut de se patet ) in aliam partem auocatur, ac proinde facultas vteri expellens illis destituta, languescit adeo, ut coacta sit in expellendo frustrari, quod sæpius euenire experientia quotidiana demonstrat.

Alteram modò causa, quæ in spatium refertur, est quædam illius angustia pendens à siccitate partium, quas ad infantis exitum natura destinauit, nam ubi os, collumque vteri, ac pudendum ipsum tempore partus humiditate carent aquea, quæ ad tempus illud seruari solet, ut partes alioqui propria conditione angustæ ab humiditate illa irrigatæ, & madefactæ relaxentur, faciliusque partus exitum admittant, sit ut eadem angustiores potius reddat partum difficilem reddant, decimoquarto de usu partium

**F** quinto, solet autem calamitas hæc sæminis accidere, quia membranæ, quibus inuoluitur infans nimis tenues, nimis molles, multo antè tempus debitum ipsius partus disrumpuntur, quibus disruptis humiditas illa serosa, & quæ urinam infantis redolet, excernitur: Membranæ verò illæ tales ex semine vitioso, tenui inquam, aquoso, & frigido fieri consueuerunt, sed vtrum semen vitiosum sit ex parte viri, vel mulieris, in presenti merito dubitari potest, quoniam tamen mulier est temperamenti subpituitosi & vir ( ut audio ) est cacochimi valdè habitus idcirco in ea sum sententia, ut ex parte vtriusque, ut magis ex parte viri, semen culpatum existat.

Ut igitur nobilissima hæc foemina ab huiusmodi miseria, si in eam rursus inciderit, vindicetur, & ab ea etiam imminente præseruetur, agendum est, ut suasionibus animentur, & constantior animo inter parturiendum fiat, partesque nimis exiccatae humectentur, relaxenturque, ac facultas expultrix segnis reddita promoueatur, ac irritetur,

**G** & quoniam malum hoc accedit ob languorem, imbecillitatemque membranarum ipsius foetus, studendum est ne de nouo membranæ imbecilles, sed firmæ, ac densæ generentur, cum autem languidæ, molles, tenuesque ex semine vitioso gignantur, in id potissimum incumbendum, ut seminis vitium corrigatur.

Quæ an consequi possit Medicus, non ita certum existimo, illud tamen scio, vitium propositum haud cetere periculo, sæpiusque sub eo foeminas, ac infantes periclitari, in aliudque vitium incurrere, & eo magis, ubi illud contraxerit habitum ac à primis seminarijs ortum duxerit, quod in casu nostro suspicandum, ut propterea non sit mirum, si Auicenna nullam ferè foeminam in partu ad quattuor dies laborantem edere foetum superstitem affirmarit, ac alij semper aliquid mali vel matri, vel infanti contingere dixerint, si mulier difficulter pariens fuerit pusillaminis, secundum vires rectrices debilis extiterit, praeque respirauerit, sed ut dictum fuit, ruinæ quoque, quas pro-

**H** posuit Galenus 1. ac 3. Epid. Magnus Auenzoar, necnon Albertus Magnus grauiorcs imminet, & quoniam malum hoc originem habet à partium genitalium angustia, periculum sine dubio magis ex parte foetus, quàm parientis impendet; Vt cumque tamen danda est opera, quantum fieri potest, ut hæc omnia auertantur, quod ad quæ ex parte nobilissima Matrona assequetur, ubi cum obsequentia, animi constantiam coniunxerit, quod spero futurum, speque huiusmodi concepta ad materias remediorum me confero.

Et primum de chirurgica statuo ex Hippocrate primo de morbis mulieribus venam infernam esse secandam, quia patiens est iuuenis; & sanguine repleta, quod remedij genus eo tempore est administrandum, quo foemina nobilissima doloribus angitur; Partes item infernæ iugiter sunt fricandæ, & deligandæ, ac inter cœtera curandum, ut doloribus incipientibus obseruet obstetrix, an os vteri sit apertum, nec ne, quia si sic, atque foetus ad os vteri pateat, mulier in subsellio locanda, ac ab obstetrice ea faciendâ

dicen-



dicendaque sunt quæ propria peritia cognouerit necessaria. At si partes vteri angustæ A  
maneant, & spontè non dilatentur, obstetrix manibus inunctis oleo amygdalino dulci,  
seu liliaceo eas aperire, ac sensim dilatare tentabit. Coeterum ad præseruationem, vt  
corpus ab humiditatibus excrementitijs immune seruetur, & vitiosi seminis genera-  
tio cohibeatur, cauteria in femoribus iusta mihi magnoperè placent.

Pharmaca alia sunt curatoria, alia præseruatoria, curatoria vel facultatem sopitam  
excitant, vel impedimenta remouent, communiter autem partum facilitantia, & do-  
lores concitantia dicuntur; Quæ facultatem irritant, si intus assumantur, plura esse  
possunt, inter cœtera verò hæc mihi probatur. Primū paratur ex puluere boracis mi-  
neralis, corticum cassiæ fistularis, cinnamomi, & croci cum aqua Artemisiæ dato; Al-  
terum ex theriaca Diarefferon, fructibus sabine pulueratis, cum syrupo de Artemisia  
in bolum exceptis, quibus addo trociscos de mirra cum puluere cinnamomi, & croci  
in lixiuio dulci exhibitos, & si ab his medicamentis dolores non promoueantur laudo B  
potum aquæ tepidæ cum melle crudo. Exterius in hunc finem conuenit cataplasma  
ex Artemisia, & satureia in vino Cretico coctis, ac imò ventri adhibitis, adiecta pulpa  
colocyntidis; linimentum quoque pro pectine, dorso, & locis inter fœminæis videtur  
maximè conueniens, paratur autem ex succo colocyntidis, rutæ, felle thauri, ac oleo  
cheirino, pessus pariter ex lana molli eformatus, ac therebintina illitus adiecto pul-  
uere Artemisiæ, rutæ fluestris, & Dauci, necnon opoponace, ac mirra solet esse  
plurimum efficax, sicuti & suffitus ex resina pini, aut cortice pini. Huc etiam refe-  
renda sunt aliqua, quæ à proprietate indita operantur, inter quæ seligo corrigiam  
ex pelle cerui Illustrissimæ patienti cinctam, lapidem Aetitem à brachio ad femur  
tempore pariendi translatus, lapidem pyritem sinistra manu gestatum; sed & cinis  
quoque ungulæ asini, uel equi partibus infernis illitus ad idem ualet, in quem usum  
assumitur, & puluis castraturæ scrophæ, uel testiculorum equi siccatorum ex aqua C  
matricariæ.

Ad impedimentorum remotionem faciunt, quæ angustię, ac siccitati uiarum par-  
tis prospiciunt, quæ tum interna sunt, tum externa, atque omnia hæc tempore par-  
tus usurpanda; In genere internorum probo ego oleum amygdalinum dulce recens,  
cum decocto cicerum robeorum, uel fæculorum, adiecto nonnihil amygdalini ama-  
ri, gratia deterisionis; ita ualet focus pudendi, ossis sacri, & uentris inferioris ex  
spongia madefacta in aqua lanarum, uel decocto maluarum, altææ, meliloti, fœnu-  
græci, sem. lini, foliorum lauri, lauendulæ, & calamintæ, à quo illiniendæ sunt par-  
tes oleo communi, uel amygdalino, aut liliaceo mixto cum pinguedine gallinæ, &  
mucilagine altææ.

Postremò medicamenta occurrunt præseruatoria antè, & post conceptum, quæ an-  
te conceptum in id referuntur omnia, vt semen coctum, & crassum gignatur. Ideò D  
habita totius prouidentia cum viro, & fœmina Illustrissimis per ea, quæ succum  
pituitosum detrahunt, studendum ut calor uigoretur, & semen optimum, copiosumq;  
gignatur: Pro calore uigorando præter utranque magnam Antidotum, thermas ca-  
lidas, ius columbi turrialis cum ligno saffrafras medicatum, laudo quoque ut in ute-  
rum injiciatur oleum de cherua, uel expressum nucis myristicæ in uino Cretico dis-  
solutum, atque hæc eadem abdomini lumbisque adhibeantur, quibus partibus in ui-  
ro Illustrissimo, necnon etiam testibus illa sunt admouenda; sed & in fœtus ex iisdem  
thermis maximè conueniens, utrisque reputatur: Post hæc usum confectionis Diasa-  
tirionis, atque uini Cretici cum succo à pineis expresso non tantum assumptorum,  
uerum & ad motorum probo.

At medicamenta, quæ tempore conceptus per viginti quinque dies ante partum cō-  
ueniunt, sunt, quorum usus intus, & extra est opportunus; Intus expertam habeo  
aquam

**E** aquam florum sambuci ad vncias octo cum saccharo datam, sicuti oleum amygd. dulce ex iure assumptum, conseruamque florum maluæ; Extra conuenit balneum, infusus, & forus ex aqua dulci decoctionis simplicium emollientium, lauendulæ, & foliorum lauri, à quo os sacrum, pecten, locaque muliebria vnguento ex mulcilaginibus alteæ, sem. lini, ex pinguedinibus, oleo amygd. dulci, & liliaceo cum cera exceptis inungenda.

Ipsiùs viçtus quoque maxima est habenda ratio, idcirco ante partum omninò curandum, vt mulier nobilissima in aere paulo calidiori, vel saltem temperatiori viuat, vt cibis laxantibus, minimè autem adstringentibus vescatur; Carnes ideo pingues, iura pingua, butyrum, oleum, passulæ, caricæ, malua; lapatù, beta, ac huiusmodi erūt opifera; vinum bibat moderatum, & subdulce, somnus vigiliam excedat, & aluus mollis asseruetur, clysteribus potissimum emollientibus, vel iuribus pinguibus tum **F** per se, tum maximè cum oleo amygdalino dulci recenti ante prandium assumptis. Coitus etsi aliquando conducere videatur, quoniam tamen foetui noxius est, idcirco dimittendus; Corpus ambulationibus, at præsertim ascendendo, descendendoque factis exercendum; atque imprimis, & ante omnia curandum vt maxima animi foemina illustrissima fruatur quiete, præcipuè verò ab ira, timore, ac mœstia caueat.

Verum enimvero prædictus aer tempore etiam partus videtur oportunus, quod si vires patientis nimium exoluat, permittendus est ad frigidum, cibulque hoc eodem tempore debet esse euchimus, facilis concoctu, quantitateque modicus; quocirca panis coctus in iure pingui ferè consumpto, oua sorbilia, succus carnis, distillatum, carnesque auium quammaximè conueniunt; Et si vires ob aerem calidiorem deiciantur prædicta succo mali punici, cydonij, & arancij condiri poterunt, quo in casu paris bucella vino, cui aliquid succi prædicti sit immixtum, imbuta est offerenda; Potus **G** vini sit odorati, & eo tempore, quo Matrix hiare incipit, ab omni potu est abstinendù, somnus haud est non concedendus nisi vires collabantur, Ac antequam os vteri aperiat, doloribus affligentibus, mulier nobilissima deambulando modo adscendere, modo descendere debet, deinstare, post assurgere, ac denuo quiescere, & ita vicissim modò quieti, modò motui sese tradere, vt ligamenta disrumpantur, ac infanti facilior exitus præparetur, & vbi os vteri hyat, sicuti in sella locanda, & non amplius mouenda est, ita vociferare, singultire, eructare, & cum labore vomitum icere, sternutareque ex quinto Aphorismo. 35. debet, propterea in his ipsis eam iuuare licebit, atque etiam hortari, vt spiritum cohibendo inferius vterum, ac foetum impellat; ad hæc vbi mulier nobilissima timido, ac pusillo animo fuerit, Medicus, & obstatrix suasioinibus spem, ac animum ipsi addere, ipsamque consolari tenentur, quocirca Medicum prudentissimum ob stetricemque sedulam esse oportet, vt ea etiam in huiusmodi casibus **H** desideretur, quæ sæpius ipsa pepererit.

Coeterum si viçlus ratio ad virum nobilissimum referatur, non est difficile ex dictis intelligere, totam eo dirigendam, vt boni succi in corpore gignantur, ac omnis occasio cruditatis auferatur; his enim omnibus, D. O. M.

auxiliante, spero futurum illustrissimam, ac nobilissimam

foeminam in similem, de qua nunc conqueritur

calamitatem, in posterum aut non,

casuram, aut certè minori

longè cum mole-

stia.



PRO ILLUSTR!, AB NOBILI MATRONA GONAGRA  
Podragaque detenta.

## CONSULTATIO CVIII.

**I**LLVSTREM ac nobilem Matronam laborare symptomate ad facultatem  
tatricem articulorum penes illorum actionem depravatè vitiatam attinente,  
quod vocant dolorem, satis constat, qui cum articulos & in genibus, & in pedi-  
bus occupet, gonagra, atque podagra dicendus erit; quorum causam tum in- **B**  
agentis efficaciam, tum patientis habilitatem ego referrem; Agens est obiectum con-  
tristans, ac symmetriam organi sensus tactus auferens, quod esse duplex existimo,  
nempè solutionem unitatis ( quando punctiorem se percipere circa locos dolentes  
referat nobilis Matrona ) & intemperiem calidam cum materia, quoniam tumor in-  
flammatorius ( ut audio ) tempore dolorum easdem partes affectas exercet; nascitur  
autem solutio unitatis, quantum ego puto, non solum ex copia humorum distenden-  
te, sed magis etiam ex eorundem mala quadam qualitate mordente, ac veluti dilanian-  
te; Materiam verò intemperiei associatam esse sanguinem, & bilem, plura demon-  
strant, at præsertim quod tempore Veris, ac Aestatis illustris foemina doloribus hisce  
solicatur, qui cum tensione pungunt, patiensque iuuatur à sanguinis detracti-  
one, atque temperamenti est sanguinei cum subdominio bilis; Coeterum succis prædictis  
aliquam etiam pituitæ à capite distillantis portionem admisceri, querelæ, quas iam **C**  
habuit, & nunc habet circa caput illustris matrona, persuadent.

Atqui humores hi in articulos decumbunt quoniam ad id patiendum sunt habiles  
pluribus de causis, propter quas partim suscipiunt, facta transmissione, partimque  
trahunt: suscipiunt quoniam laxi à natura indies laxiores fiunt propter intemperiem  
acquisitam: fit autem à toto transmissio sese exonerante à sanguinis, bilisque copia,  
qui quidem succi in eodem toto præter varias, ac diuersas causas, quas interim, tam-  
quam notas subicebo, sunt collecti ob suppressos menses, aut saltem diminutos citius,  
quàm par esset, dicebat enim Hippocrates sexto Aphorismo. 29. quod mulier, quæ  
singulo mense purgatur, non incidit in podagram, ergo quæ non purgatur, in pedes  
aut genua de lapsa materia, potest in podagram, gonagramque incurrere; attrahunt  
verò articuli in patiente nobili ob dolorem sæpius eosdem assilientem. De causis  
externis nil omnino dico, tum quia de ijs nulla mihi mentio facta fuit, tum quia nihil **D**  
faciunt ad curandi rationem.

Quatuobrem nunc deueniens ad præsidia, constituto, prius omni studio conandum  
Medico esse, ne succi prædicti ad articulos fluant, quod fiet partim cohibita illorum  
generatione per membrorum illos generantium alterationem, partim aliò iisdem con-  
uersis, deinde humores in articulis detenti discutiendi, prius tamen habita totius pro-  
videntia, atque interea impedimentum, si opus fuerit, quod est dolor amouendum,  
vnde Anodina erunt vsurpanda.

Quos assequi scopos vix possibile futurum puto, solet enim hoc vitij genus difficul-  
ter admodum materijs Medicis cedere, & præcipuè ubi sæpius infestauerit, cui &  
ætas inclinans fauet; accedit quod instrumenta motus ita affecta quandoque motu de-  
stituuntur. Procurandū tamen est, ne in deterius illustris Matrona labatur, sed in me-  
liorem vitæ statum traducatur, quod fiet recta materierum medicarū administratione.

Quan-

**E** Quantum ideo ad chirurgiam attinet, vellem ego, ut singulo quoque vere nobili patienti in cubito dextro vena secaretur, à qua eam sanguinis copiam detraherem, quæ pro ratione virium, ac ætatis videretur convenire: fonticuli, qui in crure, & brachio gestantur, mihi summopere probantur; Quod si dolores usque adeo illustrè patientem excruciant, ut minimè remitti posse viderentur ex usu medicamentorū, ego sinciput, aut occiput inurerem, ac ibidem vlus de more excitatum ad aliquot dies apertum detinerem, deindè post totius euacuationem loco affecto hyrudines apponerem.

Medicamenta, si ad dolorem referantur, varia propono, uti embrocā ex aqua dulci tepida, seu lacte vaccino, vel oleo rosato completo, uti fotum factum cum petijs madefactis in decocto verbasci, in quem finem etiam emplastrum ex pane cocto in lacte cum oleo rosato completo cum camphora probatur, sicuti & inunctio ex oleo ranarum, vel rosato completo.

**F** Quod si medicamenta ad causam doloris attineant, primum lenientia probantur ex melle ros. & syrupo ros. solutiuis, vel ex casia, & diacatolico parata; post hæc usus præparantium ex decocto endiuia, betonica, boraginis cum syrupo de endiuia, de succo betonica, & de rosis siccis factorum est opportunus, à quibus pro purgante laudo Rhab, infusum agarisci trociscaticum manā; quinimò, denuò præparatis humoribus, probo usum pilularum aurearum, & de hermodactylis, atq; singulo mense exhibita pilula de hermodactylis cum pilulis de Rhabar. mihi summopere arrident. His peractis china decoctum, vel salix, & guaiaci omnibus præfero medicamentis, cui proximè accedit lachryma therebiuti cum pulvere iuxta assumpta.

Extrinfecus finitis doloribus, & lotiones ex aqua cum sale, aut à natura, aut arte medicata, vel ex vrina factas articulis, & inunctiones ex oleo salis cum oleo ros. omphacino adhibitas maximè probo, quinimò; & vinacea plurimum valere scio.

**G** Pro capite stillicidium ex thermā aliqua in actiuis temperata, & valdè exiccante, aut loco huius est maximi usus lotio, quæ paratur ex lixiuio dulci decoctionis camomeli, verbenæ, betonica, ros. rub. sandalorum, foliorum oliuæ; prius tamen caput purgijs, uti oportebit, ideo non solum quæ per nares, sed & quæ per palatum caput purgant, usurpanda; qua propter in nares mulla decoctionis radicū betæ, atq; maluarū trahi poterit, in ore ad masticandum retineri radix malæ exiccata, vel sola mastichæ. Hepar interea cicoreaceis castigare necesse erit, ne tantam bilis copiam aggeneret.

Tandem illustris Matrona tempore dolorum viuat victu tenui, ac à vino abstineat, bibatque aquam calybeatam, vel aureatam, in qua saccharum ros. sit dissolutum, Abfentibus verò doloribus, mediocri victu vtatur, qui tamen sit extenuans, & propè tempus inuasionis dolorum, aut abstineat à vino necessarium est; aut subrubro, diluto tamen plurimum vtatur; At qui alijs temporibus vinum fuluum minimè fumosum china, sandalis, immò verò guaiaco cum radicibus cicorij medicatum bibat. Alius

clysteribus mollibus in proprio seruetur officio, finitisque doloribus, exercitium leuibus ambulationibus factum non improbo, sicuti neq; somnum moderatum, non tamen statim à cibo vitupero, inter cœtera denuò ab omnibus animi passionibus caueat, ac sibi

Deo Optimo Maximo fauentem obtineat, sic

erenim medicatio ex voco  
suscipietur.



PRO EGREGIO VIRO SCIRRO LIENIS  
laborante.

## CONSULTATIO CIX.

**Q**UOD tumor in hypochondrio sinistro egregij viri sit de serie scirrorm., suadet insignis ad tactum durities percepta, quod verò talis existat exquisitè, ex absentia doloris liquet; & quamquam molestiam aliquam cum sensu grauitatis ad partem illam percipiat ager, hoc tamen in sensum partium loco laboranti adiacentium, referendum existimo, tumor enim pensilis factus, egregio B viro stante, atque etiam incidente, distrahit, ac deorsum partes trahit circumscitas, vt sensus ille grauitatis necessario fiat.

Coeterum tumorem hunc lienem occupare, præter illius positum;abilitas ipsius lienis ad huiusmodi tumoris generationem suadet, lien etenim, qui & sanguine crasso, ac fœculento nutritur, quiq; pluribus vasis est refertus, facile hoc morbi genus, vt vni cuique patet, incurrere potest, & quamuis muscoli abdominis ea in parte sint superpositi, eos tamè minimè affectos esse existimo, quando tumor non partibus extimis, sed paulò profundioribus obseruetur.

Huius tumoris principia, & modus generationis ad curationem primum inuestiganda. Quare duo propono principia, succum videlicet melancholicum, necnon pituitosum crassum, & lentum, illum à iecore, hunc autem à ventriculo ad lienem transmissum, tanquam ad locum, non tantum ex propria natura imbecillioem, vt tactum fuit, verum etiam ex accidenti ob intemperiem frigidam excitatam. Porro succus ille melancholicus propriam habuit originem à iecoris intemperie calida, necnon ab alimentis paulo crassioribus, quibus patiens vsus fuit, qui cum interea sit habitus, ac temperamenti melancholici (cum tamen prius à primordio ortus fuerit naturæ biliosæ) sine dubio & iecur succi melancholici ferax habet, quare & illud ipsum feruidius existere oportebit, nam succus huiusmodi ex omnium sententia à nimio calore iecoris generatur.

Cum itaque hoc verum sit, & ventriculum iusto frigidior, atque ad gignendum succum pituitosum in egregio viro maximè aptum esse, necessario quoq; tateri oportet nam præter id, quod iecur feruidius substantiam calidi innati ipsius ventriculi depopulari ab omnibus proponitur, sæpè etiam accidit, vt cruditates in ventriculo genitæ, ibique retentæ intemperiem cognatam inducant, & ob id ipsum frigidior reddant, D cruditates autè huiusmodi gignuntur triplici de causa. Prima, quia feruore à iecore ori superiori ventriculi impertito patiens sitibundus euadit, vnde plurimū potū assumens insignem occasionem humores crudos in ventriculo gignendi sibi met impertitur; accedit quod iecur feruidius iusto distando fumos in ventriculum emittit tempore concoctionis, vt concoctionem ipsam labefactari sit necesse, à concoctione autem vitata occasio cruditates coaceruandi exoritur, quod accidit & ob humoris melancholici præsentiam quia sua natura frigidus, & siccus concoctioni, quæ sit in calido ac humido reluctatur; Vt his omnibus rationibus facile sit intelligere ventriculum in egregio patiente sine dubio frigidum esse, quod pariter ex potu aquæ prægresso colligi potest.

Verum quoniam (quod attinet ad scirrum) ex Galeno quinto Sympl. triplex est scirrorm. modus generationis, per repletionem primus factam à copia materiæ, per siccationem secundus à causa valenter siccante ortam, ac per concretionē postremus à frigidi-

**E** frigiditatē inductam, cū in proposito casu præcesserit intemperies frigida lienis; iure optimo scirrum hunc per concretionem ortum fuisse sancire oportet, quamquam etiā & repletionem quoquo pacto locum habuisse non dubitem, à qua repletionē obstructions fuere subortę, à quibus propagata materia per parenchima lienis tumor fuit aliqua ratione suscitatus; Causa verò illius frigida intemperieri potus extitit frigida, tametsi eadem lienis intemperies sed intra latitudinem sanitatis veluti à primò semine substiterit, vt referunt; Vtrum autem gelidæ potus possit lienem potissimum immutare, colligo ex mente Diuini Hippocratis qui lienem in humano corpore locū aquæ constituit, & sanè summa cum ratione: quia lien præter id, quod est receptaculum humoris melancholici, cuius Comes perpetuus est ichor, vt Diuinus idem Hippocrates sanguinem melancholicum aquam dixerit, laxis adhuc, rarus ac pluribus vasis refertus, vel facillè tenui liquore, facileque penetranti, vt est aqua, imbui potest, vt non sit mirum si potus ille morbosam illam intemperiem in lienem introduxerit. Atq; hisce omnibus causis varia, ac penè innumera errata in omnibus ferè rebus non naturalibus, at præcipuè in alimentis improbis assumptis, in intempestiuo, ac nimio motu corporeo, vsuque crassioris aeris perpetrata adijcere teneor.

Quare si egregio patienti ( vt pietas Christiana suadet ) est succurrendum, oportet lienem & ventriculum calefacere, iecur refrigerare prius tamen obstructions per attenuantia, ac detergentia, incidentiaque emendare, materiam impactam, præmissa emollitione discutere, sed ante hæc iterum, atque iterum toti prospicere est necessariū.

Verum quoniam scirrus exquisitus, vt est ille, de quo interim agitur, materijs Medicis non cedit, quoniam pars laborans facultate regente, quæ est morborum medica-  
**G** trix destituitur scopos propositos attingere haud licebit, & eo magis quoniam plura viscera sunt malè affecta, ac tolerantia, quæ omnium signorum salubrium sigillum existit, quam maximè desideratur, quando vires totius corporis in dies magis ac magis languere videantur, quod & ætas egregij patientis inclinans permittit; Sed quoniam ipse prudens, ac obsequens est, & morbus de genere eorum tractatur, qui etiam si non sanentur, ægros tamen ( si benè hi à Medicis tractentur ) non interimunt, spero saltem futurum, vt à maiori calamitate, hydropica nempe passione mox imminente præseruetur; quamprimum idcirco materijs præsidiorum est ipsi succurrendum.

Si de chirurgicis igitur sit cogitandum, nunc postquam affectus est ferè confirmatus, missionem sanguinis ex partibus infernis, interim verò ex talo sinistro per sectam venam, Autumno futuro ex venis podicis per hyrudines applicitas probo; fonticulum etiam laudo in parte domestica femoris sinistri gestatum immissa pila cerea helleboro nigro, & Agarico referta, sicuti & plures inunctiones ad lienis regionem factas, vesicatoriaque adhibita non improbo, & eò magis vbi vlcera excitata diutius quam  
**H** fieri poterit asseruentur.

Pharmaca respiciunt materiam tum in toto tum in parte determinata, necnon & viscerum discrasias; Quapropter si de prioribus sit sermo, lenita aluo cum syrupo de polypodio Magistri Augustini vocato, & melle rosato solvente, quod ex succis dicitur præparatisque humoribus decocto in iure columbi turrialis parato, betonica, lopulorum, fumaricæ, boraginis, Citrac, Agrimonij, cicorij, & passularum, adiecto syrupo de cicorea composito, & bisantino cum aceto, vel oxymelle composito, deturbandi ultimo loco sunt iidem humores infuso Agarici, hellebori nigri cum syrupo de polypodio; post hæc denuò præparandi sunt humores oxymelle facto cum decocto tamarisci, prassij, cuscute, corticum capparorum, hyssopi, calamintæ, cicorij, boraginis, radicum aperientium, liquiritiæ, vel Alteæ, ac pro purgante vsurpanda sunt Catapocia ex helleboro, quinimodò & interuallis quibusdam vltus alicuius purgantis placidioris mirificè proderit, quare syrupus de polypodio propositus, vinum cum senna, & Cartamo,  
 vel cum



vel cum myrobolanis Indis, & chebulis medicatum, item & puluis hellebori nigri A præparati cum succo rosarum ter iroratus, ac in vmbra exiccatus ad grana decem ex ouo forbilli exhibitus arridet.

Sed huc referenda quoque sunt, quæ insensibiliter euacuant, atque obstructions referant, ius ideo galli antiqui cum simplicibus iam dictis, china, & sassafras alteratū, pilula ex Amoniaco ante syrupum matutinum assumpta maximè conuenit, præcipuè verò si Ammoniacus in aceto scillino dissoluatur; vinum etiam calybeatum, itemque trocisci de Agno Casto Rasis, ac oxymel tum scillinum, tum ex decocto asari cum aceto scillino paratum vsui esse poterunt; De vino autem statuo, vt prius bulliat in duplici vase cum aqua Scolopendrij, adiectis simplicibus spleneticis, caricphils, ac cypero, in quo vino postmodum, de more, calybem immacerare oportebit, & aliquādo in vino ita præparato helleborum, polypodium, & Cartamum pariter immacerare expediet.

Exterius stillicidia ex aqua lanarum, vel ex oleo sem. lini, & rutaceo, vel ex decocto simplicium iam dictorum laudantur, potissimum verò quod ex oleo communi cum modico aquæ Ardentis, plantis spleneticis, radice cyclaminis, peucedani, hellebori vtriusque liquiritiæ, maluarumque & colocyntide, facta ebullitione in duplici vase, paratur: A stillicidio adhibendum est vel Cataplasma Oribasij ex fermento acri in aceto dissoluto, ac ad spissitudinem cocto, adiectoque puluere thymi, pulegij, serpilli, & absynthij, vel vnguentum de Artanita Mes. fons quoque ex spongia madefacta in aceto decoctionis radicis filicis, & extinctionis lapidis piritis igniti huc est referendus, à quo vel oleum ex radicibus cucumeris agrestis, aut cyclaminis factum, vel vnguentum, quod ex partibus æqualibus butyri rec. olei nardini, & succi radicis cyclaminis, sifimbrijque aquatici conficitur, est vsurpandum; postremò & ceratum ex Oesipo cum aliqua portione cerati Diapirites, vel Diachilon magnum cum gummis, C adiecto Ammoniaco, succoque tabacci, maximè efficax habetur.

Pro lienis autem alteratione conueniunt omnia calefacientia commemorata, solum etenim ad illius proportionem seruandam addendus est puluis lienis Asini, vel Equuli.

Gratia verò ventriculi granas mastiches deuorata, aromaticum rosatum, & cario-phylatum assumptum, ac ceratum ex mastiche cum laudano, & Bezoino videntur accomodata.

Pro iecore demum nil præstantius excogitari potest succo cicorij tum assumpto, tum adhibito.

Victus ratio iam per se viro Excellentissimo curanti cognita est, id autem semper constitutum habeat, vt cibaria in aqua calibea coquantur, & vinum medicatum,

cum simplicibus spleneticis, vel calibeatum, aut etiam auratum offeratur.

item vt alius in proprio sit officio, deuorato pane in

prima mensa ex tota farina cum puluere

tartari albi, foeniculis, ac passulis

parato. Atque

utinam

hæc omnia in salutem egregij viri

succedant.

## PRO PERILLVSTRI, AC NOBILISSIMO SENATORE

*Bonomiensi, melancholia Hypochondriaca cum anxietate ventriculi.**inspirationem ladente dolore mordicatio ad cordis regio-**nem cum extensione, necnon inappetentia**satis insigni laborante.*

## CONSULTATIO CX.

**Q**UOD affectus melancholicus tum frequentissimè ingruat, ut iure commu-  
nis calamitas omnibus hominibus sit censendus, tum cœterorum præter  
naturam affectuum causa existat, ut meritò seminarium veluti quoddam  
omnium ferè morborum sit habendus, apud omnes constat, quorum ego diu  
mecum causas plures animo reuoluens, potiore ea non adinueni; quod nullus hac  
nostra tempestate reperitur, qui in viuendi modo plurimum non delinquant, ac  
omnem cruditatis (cuius morbum præfatum solentem existimo) occasionem sibi  
non suppeditet, quod affectus huiusmodi calori nativo omnium nostrarum actionum  
effectori, & sub cuius mediocritate animal salubriter viuit, adeo infensus eiusdem sta-  
tum maximè peruertat; ex quibus non mirum si & maior pars hominum hoc morbo  
detineatur, & innumera mala antiquis haud excogitata ab eodem tanquam germina  
proficiscantur, quæ ipsum alterum Protheum infinitas propemodum figuras referen-  
tem efficiunt, quæ postmodum Medicis tanquam notæ sui existentiam indicantes  
inferuiunt.

Perillustris itaque Senator, quoniam præter timorem, ac mœstitiam, solitudinem,  
ac de propria salute desperationem, præter somnia turbata, percipit in imo ventre ru-  
gitum, dolorem ventriculi interpolatum patitur, scatet flatibus, sæpiusque à Medico  
fuit medicamentis conuenientibus absque aliquo fructu tractatus (vbi sub hisce malis  
euenire solet) necessariò affectu melancholico ab hypochondrijs corripitur, ut non  
tantum cerebrum, sed etiam partes hypochondriorum afficiantur, verum præter  
Symptomata dicta, tria adhuc alia eiusdem melancholiæ germina, ac partus obser-  
uantur, quæ ipsum pariter malè habent. Primum est anxietas ventriculi à nullo forsi-  
tan benè explicata, & cognita, sub qua perillustris patiens nescit loco stare neque po-  
test liberè spiritum trahere, ita ut respiratio secundum inspirationem difficilis redda-  
tur, & sicuti ipse refert, inter attrahendum aerem, thoracem veluti vinculo adligatum  
dilatare non valet, corque veluti opprimi sibi videtur; cum tamen malum sit in ore  
ventriculi superno, nam anxietas Apoxia Græce dicta, affectus est oris prædicti ex  
Gal. 6. Aph. 56. distinguitur autem à Cardialgia, quoniam hæc à dolore cum insigni  
qualitate dolorifica haud est immunis, anxietati verò iungi difficilem spirationem  
traditur etiam à Gal. 2. acut. 44.

Alterum Symptoma dolor est mordicativus, ad cordis regionem cum extensione  
perceptus, quem attinere putò ad membranam musculorum intercostalium interno-  
rum, & externorum, vel ad pleuram, nam ad cor nullo pacto attinere possibile est,  
quoniam pulsus mutaretur, ac nobilissimus patiens tandiu forsam superstes non fuisset;  
Immo in pulsu (etiam si per quattuor menses assiduò laborauerit) nulla est ob-  
seruata mutatio.

Nec obstat, quod respiratione læsa sicuti in patiente perillustri læditur, necessa-  
rium



rium sit pulsum illi coniunctum mutari, quoniam cum respiratio sit laesa secundum A inspirationem tantum, necessario frequentior & parua euadit, hinc sub frequentia, temperatur caliditas cordis, & proinde pulsum haud mutari contingit, vel dicatur, quod tametsi dilatatio thoracis sit imminuta, vitium tamen est pusillum, & exinde non augetur vsus, sicque pulsus manet immutatus, quinimò ex 3. de Prælag. ex pulsu 3. Si in corde fiat mutatio aliqua, arterijs eam non communicari necessario, Gal. concedit.

Postremum Syptoma est inappetentia insignis, vt comedat non appetens vir nobilissimus.

Ex his igitur ni fallor, mala omnia, malorumque sedes innotescunt. Verum audio grauissimos viros, cor ipsum affici sensisse, ac anxietatem illam, quam patiens perillu- firis cordis oppressionem vocat, esse cordis affectum, quem alij rudimentum syncopis, & Lipotimiæ, vel palpitationis constituerunt, Alij verò affirmantes affectus cordis attinere ad facultatem vel animosam (cuius affectio est syncope, excandescencia, ac B huiusmodi) vel pulsatilem, dixerunt affectum à me anxietatem vocatum ad pulsatilem facultatem attinere, quia imminuta est pulsus dilatatio, pulsumque vehementer non mutari affirmarunt, quoniam pusillus est affectus, neque euentandi necessitas augetur.

Verum (saluo semper meliori iudicio) nullum horum vitiorum adesse puto, quia tametsi hæc, quantum velint, pusilla adessent, ex necessitate in pulsu insignis mutatio præsens esset, sicuti & Galenus pluribus in locis, experientia, immo ratio ipsa docet.

Sed iam principia generationis istorum omnium præter naturam affectuum sunt inquirenda, exordiumque ab hypochondriaco, vti à causa aliorum sumendum: Porro fit vitium hoc à phantasmate tenebricoso imaginationi oblato, meritò cuius eadem, imaginatio nunc deprauatur, non quia nobilissimus patiens ad sensum malè loquatur, sed quia timet non timenda, nam continuò aliquod sibi futurum malum corruptum C imaginatur citra causam manifestam, quod propriè essentiam timoris ex Aristotele constituit: Atqui phantasma illud à spiritualibus animalibus ob admixtionem vaporum melancholicorum tenebricosis redditus efformatur, & vapores illi ab hypochondrijs eleuantur æstuantibus ob quandam eorundem inflammationem, quæ ab obstructionibus ibidem contumacibus existentibus oritur, quæ quidem inflammatio non modo sanguinem contentum in vasis illius ad naturam melancholicam perducit, sed etiam fumos eleuat, qui in caput delati, spiritus animales inquinant, imò verò, & in corde recepti spiritus vitales, materiam illorum, pariter inficiunt, obstructiones autem primum sui ortum habuerunt ab humoribus crudis in ventriculo genitis occasione exter- norum errorum, refertur enim in cibo, potu, Venere, & animi passionibus plurimum nobilissimum ægrotantem deliquisse, qui errores quammaximè nocent, vbi in ventriculum alioqui à primo semine imbecillum incidunt, quæ ad succorum prædictorum D generationem vnde quaque disponunt, id, quod in casu nostro locum habet; Cœterum & erroribus prædictis in subsidium accedit iecur, quod suo calore succos illos trahens proprias obstruit venas, caloremque exinde extraneum sibi comparat, meritò cuius cracescens sanguinem, ac in ventriculum diffans, ob idque coctionem, perturbans, cruditateque multiplicans obstructiones fouet, & auget, ex quibus causa aliorum vitiorum innotescit, nam quoad anxietatem, cum hæc fiat ex Galeno à pluribus causis, existimo nunc fieri ab humore excrementitio crudo in tunicis oris ventriculi imbibito, eique molesto, & à flatibus ventriculum veluti inflantibus, nam vtraque hæc materia in hypochondriaca affectione detentis copiosè generatur, humor quidem crudus non tantum ob rationem dictam, verum etiam quia idem humor copiosè coaceruatus in ventriculo, ibidemque detentus intemperiem tandem cognatam inducit, in ventriculoque generationem eiusdem succi multiplicat; Pariter & flatus gene- H h rantur,



**E**rantur, quoniam ob ventriculi refrigerationem, ac alias causas calor languescit, languidusque agens in materiam excrementitiam, quinimmo in cibum flatus, & aquam gignit quæ discurrendo etiam per hypochondriorum cavernas murmur illud efficiunt; Atqui humeris crudi, & flatuum generationi plurimum fauet copia potus, quem hypochondriaci ob astum hypochondriorum ingerere coguntur.

Vt cumque tamen in hypochondriacis anxietas fieri potest, ac sæpius fit, ut non sit mirum, si visque adeo suspiriosi evadant: Quod autem materia nunc sit imbibita, probari potest ex eo quod vitium factum est continuum, & remedia non conferunt.

Sed quomodo ab humore crudo inducatur anxietudo, & anxietudini adiungatur respiratiois læsio, non est difficile intelligere, nam Galenus 7. Aph. citato proponit non expresse humorem crudum, sed proprietatem humiditatis, per quam ego puto ipsum intelligere qualitatem aliquam vitiosam ipsius humoris, ut in pica, quæ quidem **F** qualitas uti intensa, & molesta calori nativæ, ac temperamento oris ventriculi superni citra puncturam, ad Cardialgiæ differentiam, anxium patientem perillustrem reddit impeditur verò respiratio ab hac humiditate imbibita, & à flatibus diuersa sanè ratione, ab illa deorsum tracto Diaphragmate perinde ac in hydropicis ex Galeno tota aqua euacuata, iecur, quod veluti innatabat prius aquæ illi, pensile postmodum redactum secum trahit spiritualia, ac ansam præbet suffocationi; à flatibus, qua horum occasione Diaphragma in angustiam agitur ob ventriculum inflatum sursum impellentem, ex quo thorax, prout deceret, dilatari non potest; ex quibus liquet etiam flatus prædictos regionem cordis adscendentes, ac in musculis prædictis sub membranis, imò sub pleura conclusos mordicando, distendendoque dolorem excitare, Adhuc & inappetentia ex eodem vitio hypochondriaco originem habet: nam cum illa fiat vitio vel partium attrahentium, vel ventriculi, in præsentiaque nil adsit, quod ostendat partes attrahentes malè affectas, relinquitur ob ventriculum accidere bifariam, primo nimirum quatenus non fit suctio, cum non adsit penuria, quoniam humore crudo ventriculus, copiosoque scatet. Secundo, quia non fit suctionis sensus propter intemperiem ventriculi frigidam, & humidam secundo Aphorism. vigesimo, & primo Epid. 1. 27. in casu autem proposito potissimum humidam relaxantem, sensumque obtundentem, nam tametsi ut plurimum inappetentia fiat ab humore calido, nonnumquam tamen & ab humore crudo, qui in præsentia redundat ob vitium melancholicum, & propterea hæc inappetentia in illud quoque referenda venit.

Et si aliquis objiceret, quod Aristoteles in fine septimi Ethicorum dixerit, corpora melancholicorum appetere, atque mordere, dicendum vel ipsum de melancholia à toto loquutum fuisse, vel (dato etiam quod de hypochondriaca loquutus fuerit) tunc ut plurimum esse intelligendum, vel etiam semper, in illis tamen, in quibus melancholici **H**ucus succus sensim, & in quantitate moderata ad os ventriculi transmittitur, vel demum de melancholicis absque anxietate, & proinde de melancholicis non morbois ibi fuisse loquutum, est respondendum.

Vt cumque tamen Medicus interea curans debet iecur refrigerare, ventriculum calefacere, atque siccare, horum viscerum, ac cordis præcipuè proprietatem conservare, verum prius referendæ sunt obstructions attenuantibus, ac detergentibus, materia impacta discutienda, flatusque dissipandi, atque ante hæc non semel toti est consulendum.

Sed quoniam maximus observatur recessus à statu naturæ, & melancholia dicta est ex se vitium continuæ, occurruntque contrariæ indicationes (ut non sit mirum, si plura remedia hucusque fuerint usurpata sine fructu) præterea afficitur cor vitæ principium, afficitur & os ventriculi supernum, Medicatio plena difficultatis erit, imò nec omnis periculi suspicio aberit, quādo & Syncope, & palpitatio immincant; speran-



ſperandum tamen, diligenti adhibita Medicatione futurum, vt ſi mala non ſiniantur, A  
imminuantur ſaltem, illaque grauiora præcaueantur, nam affectio hæc melancholica  
eſt quidem progreſſa, ſed adhuc etiam in habitudine, corpus eſt ſatis bene habitum,  
& in ætate florentiſſima, nempe vigefimum ſecundum annum attingente conſtitutum,  
quæ omnia Medico curanti multum ſpei pollicentur.

Quam ob rem de materijs præſidiorum decernens ( poſtquam vena in cubito ſecta  
fuit, & ſumma cum ratione, quoniam ſanguis in toto ſubpeccabat ) laudarem vt in-  
terim quæ in talo ſiniſtro vena reperitur, tunderetur, demum, quæ ad anum pertingunt  
hyrudinibus aperirentur, ea tamen cautela, vt ſanguis craſſius, ac niger prodiret; ſed &  
Cauterium in femore ſiniſtro ſecundum partem domeſticam eſſet præſtantiſſimum,  
ideo patientem perilluſtre etiam atque etiam hortor vt illud admittat, iuges interea  
frictiones, deligationes, ſiccæque ventofationes erunt opiferae, ac poſt totius medica-  
tionem maxime proderit ventriculo, ac thoraci ſecundum partem dolentem, paulo B  
tamen infra regionem cordis cucurbitulam apponere, atque vt cauterium magis  
operetur, expediet in eo pilam ceream cum puluere Agarici, vel colocyntidis aliquan-  
do, & hellebori nigri factam geſtare.

In medicamentorum ſerie hæc vtique conueniunt, & primum pro lenienda aluo  
mel roſ. ſoluens, & ſyrupus de polypodio magiſtralis, ſeu Magiſtri Auguſtini dictus,  
vel caſia cum puluere Epitimi, & modico ſpecierum hieræ; Secundò ad præparan-  
dos humoris decoctum boraginis, meliſſæ, ſem. citri, betonicæ, cicorij, cum ſyrupo de  
corticibus citri, decicorea, de ſuccoque betonicæ, pro quibus humoribus deturbandis  
tertiò, conuenit infuſum Agarici troſcati, & ſenæ in decocto hellebori nigri, ſem. carta-  
mi, & rerûcord. factum, addita mâna ad humores tenues, ac ſeroſos educendos. Quarto,  
pro purgandis humoribus per Epicraſim, ac vices, primò pilulæ de tribus cum Rhab,  
ita tamen vt loco Aloes helleborus niger, vel ſena ſubſtituatur; ſecundo vinum cum C  
ſena, myrobolanis chebulis, & ſeminibus cartami medicatum. Tertiò, cydoniatum ex  
pulpa cydoniorum coctum in vino decoctionis polypodij quercini, & Epitimi, adiecto  
in fine puluere mechiocani, & cinnamomi. Quarto ſyrupus de polypodio decocto  
ſem. cartami dilutus: Verum ſemper ante horum uſum duobus, vel tribus diebus  
Senator nobiliſs. aſſumat cochlearia aliquot oxymel ſimpl. ſyrupisque de boragine.

Quinto loco pro euacuatione inſenſibili tum guaiaci decoctum, & Chinæ cum  
cicoreaceis, boragine, menta ſicca, ſem. coriandr. vel aniforum, & paſſulis paratum,  
tum ius galli antiqui, vel columbi turritæ ex ligno ſaſſafras, china, ac ſimplicibus alijs  
medicatum probo, atque hæc ſunt medicamenta totius.

Iam particularia ſuccedunt, primum itaque gratia ventriculi pro euacuatione ſen-  
ſibili, necnon inſenſibili, aquam Tettuccianâ per quattuor, vel quinque dies aſſumptâ  
laudo, perilluſtris namque patiens haud eſt excarnis, & affectus melancholicus non D  
eſt hecticus, vt aquæ Thermales videantur deteſtandæ; deinde ad euacuationem  
eiufdem ventriculi inſenſibilem, ad alterationem, ſuique proportionem ſeruandam,  
probo hieram ſimplicem cum minori doſi aloes ſecundum Galenum compositam,  
Diatrionque piperion aſſumpta, imo verò & vinum potens, ac odoratum cum portio-  
ne aquæ ex Hyppocrate in Aphor. illo ſeptimæ Sectionis, huc refero, quod magis  
proderit, ſi floribus anthos, vel radice enulæ fuerit medicatum: quinimmo, & ſcillâ  
ipſam, extractum florum anthos, elixir, vitæ, aquam cinnamomi ſiſſatitiam, oleum ſem.  
odoratorum chymicum, puluerem Angelicæ odoratæ ex vino datum huc pariter  
referrem.

Atqui & exterius pro embroca ventriculi aqua Tettucciana ( cum vir nobiliſſimus  
ſit carnoſos ) deinde oleum dulce commune decoctionis maſticheſ, & ſaſſafras cum  
vino in duplici vale factæ conueniunt, ſicuti & ceratum, quod

E

R. nucis muscate  
 cariophyllorum { an. onc. i.  
 cindromi

Absynthij  
 mentæ  
 maioranæ { an. m. i.  
 calamenti mont.  
 rosarum rub.  
 Cyperi Orientalis onc. s.

F

M. infundantur in lib. v. aquæ ardentis per viginti quattuor horas, deinde colatur a facta cum forti expressione adde.

Mastiches  
 mirrhæ  
 laudani { an. onc. iij.  
 styracis calamitæ  
 bezoiri  
 Amomiaci libra s.  
 Musci scrup. i.

G

Iterumque infundantur in eadem aqua per duos dies, deinde extrahatur liquor per balneum Mariæ, & fœces vsui seruentur, quibus adde Resinæ pini claræ onc. iij. & cum cera fiat ceratum pro stomaco.

Ad cordis autem alterationem, flatuumque circumditorum discussionem, præter utramque Antidotum magnam antiquam, confectioes dictæ Alcherimes, Diambra, Diamusculus, & lætificans Almanforis arrident; Regionemque cordis inungerem vel omnibus hisce medicamentis in aceto rosato liquatis, adiecto paulo Croci, vel oleo ipsius Croci, vel balsamo naturali, vel oleo Magni Ducis ad venena; Sacculus quoque fericus ad regionem cordis gestandus ex speciebus Diambra, & lætificantis Almanforis in hunc finem arridet.

Pro iecore seruit cum succo cicorij, atque boraginis propono, quoniam, si à corpore per Alium excernatur serum, flatulentis ex Gal. 5. Aph. 64. non nocet, postulantque vsu aquam nostram Porrectaneam veterem; tamquam ventriculo haud inimicam laudo; Extra perfundatur iecur succo cicorij, & aceto, in quibus fuerint macerati sandali, balneumque aquæ dulcis toti adhibeatur.

Postremo deobstruentia non sunt negligenda, quæ tamen statim post totius prouidentiam, ac porum aquæ Tettuccianæ usurparem, inter quæ duo potissimum seligerem Diacalamentum, & calybem præparatum cum speciebus lætificantis, vel Diambra in conferva boraginis, vel in vino odorato exhibitum: Nec desistendum ab vsu deobstruentium exterius ventri admouendorum, oleum idcirco anisorum destillatum, ac balsamum artificiale mihi probantur, quinimmò & cum Arabibus ad Sinapismos deuenirem.

Victus



Victus ratio consona sit, ideo boni cibi, & puluere panis biscoti, ligni aloes, Croci, & sacchari conditi offerantur, omnes cruditates longè absint: Vinum conuenit fuluū odoratū moderatè potum, melissa, atque coriandris medicatum, Alius mollis est seruanda pilulis de aloe succotrina in succo rosarum nutrita, corpus modesto, opportunoque exercitio tractandum, somnus longus, ac profundus euitandus, ac in primis animus in maxima quiete est detinendus; Utinam Modo D. O. M. nobilissimo, ac perillustri Senatori faueat, quemadmodum tum ex corde præcor, tum vehementer exopto.

**PRO PERILLUSTRI, AC NOBILISSIMO VIRO VENTRICULI**  
*dolore interpolato, tumore duro ad costas nothas versus hypochon-*  
*drium dextrum subtus musculum longitudinalem, iecoris*  
*obstructione, necnon adstrictione alui detento.*

## CONSULTATIO CXI.

**V**ITIA, de quibus vir nobilissimus conqueritur duo sunt præcipuè ni fallor, dolor ventriculi per intervalla contristans, necnon tumor durus, grauis, dolensque ad costas nothas versus hypochondriorum dextrum subtus musculum longitudinalem; Cæterum quoniam sunt plures ventriculi partes, videre nunc oportet quænam doleat. Puto igitur dolorem hunc ventriculi partem infernam obsidere, quæ in Piloron definit, quod positus doloris apertissimè demonstrat nam hic ipse ad hypochondrium dextrum versus musculum longitudinalem extenditur, quam eandem partem occupari tumore, tactus, vilusque luadent. Verum & his duobus vitijs quædam alia adnecti coniicio, primumque est iecoris obstructio, quam faciliè ex colore totius insolito, bilis reiectione per vomitum, itemque ab urinis igneam naturam præferenubus deprehendo, Alterum verò est alui adstrictio perillustri patienti inconsueta.

Quorum omnium malorum (vt dogmatica instituat curatio) oportet modum generationis instituere. Arbitror itaque eorundem omnium unicam esse radicem, prouentum nempe pituitæ à ventriculo frigidiori, & humoris melancholici à iecore feruidiori, ventriculus autem factus est frigidior ob errores externos, iecur verò feridius ob obstructiones. Ad interim pituita à calore debili in flatus resoluta, perbellè dat occasionem generationi doloris ventriculi, quæ postmodum cum humore melancholico permixta, atque in tunicis ventriculi imbibita, tumorem durum grauantem, atque dolentem progignit, qui ratione doloris in serie scirrorum illegitimorum est reponendus; Pariter vterque succus prædictus in venas iecoris decumbens, contumaces parit obstructiones, pituitosusque in intestinis acrimoniam bilis destinatæ expultricis eorundem obtundens, occasionem præstat alui ipsius adstrictioni, cui plurimum etiam fauere puto obstructionem meatus, qui à vesica fellea ad intestinum duodenum porrigitur, merito cuius intestina stimulo destituta retinent fœcès præternaturam.

Quibus hunc in modum adductis, ad Medicum attinebit humorem pituitosum, & melancholicum euacuare, eorundem generationem per alterantia viscera in-

H h 3 con-

**E** contrarium cohibere, tumorem durum emollire, atque discutere, obstructions per attenuantia, ac detergentia aperire, & si fuerit opus lenire dolorem,

Quos obtinere scopos propter ætatem iuvenilem, prudentiam, ac patientis perillustri obtemperantiam nullo modo erit impossibile, atque hoc eo magis, quoniam diebus præteritis à medicatione adhibita convenienti iuvamentum non leue fuit subsequutum, aliqua tamen meo iudicio occurreret difficultas, quoniam affectus propositi a materia crassa, lentaq; dependent, quæ difficile admodum remedijs Medicis vincitur, At non ob id ad materias præsidium alacri animo non est deueniendum.

De chirurgica ergo statuo ut euentandi gratia iecur, Vena basilica secetur, deinde cauterium in femore dextro secundum partem domesticam infigatur.

**D**e materia verò pharmaceutica ita decerno, ut lenica aluo cum melle rosato solutio, & syrupo de polypodio Magistrali præparatisque humoribus decocto betonicæ, boraginis, lupulorum, fumariz, capillorum veneris, coriandrorum præparatorum cum syrupis accommodatis, iisdemque cum infuso senæ, & Agarici, adiecto melle rosato, deturbatis, quamprimum deueniatur ad Chinæ decoctum alteratum cum betonica, capillo ven. Cistac, Agrimonio, radice filicis maris, liquiritiæ, & Altez, adiectis passulis, coriandris præparatis, & nucæ myristica. Post quæ, tempore anni permittente omnibus præfero medicamenta calybeata ab Excellentissimis curantibus proposita: sed & ius galli antiqui medicatum cum simplicibus iam propositis mihi non parum arridet, & eo magis, si ante syrupum matutinum offeratur patienti nobilissimæ pilula ex Ammoniaco parata.

**V**erum tamen præter medicamenta iam dicta, certò scio maximè conducturum viro perillustri, potum aque Tettuccianæ ad quattuor, vel quinque dies post totius medicationem, quemadmodum etiam existimo necessarium aliquod purgans placidum aliquibus interuallis assumendum, pilulæ idcirco de tribus cum Epithimo paratæ mihi summoperè placent, sicuti ad flatuum discussionem, urgente necessitate, & aqua stillatitia Cinnamomi, & oleum seminum odoratorum non disj. licent.

Pro alterandis autem visceribus ego sentio gratia ventriculi maximè conuenire aromaticum rosatum, ac Zinziberis radicem conditam assumptæ: Exterius verò nil præstantius stillicidio factò cum oleo decoctionis Aromatum, & simplicium stomatorum. Gratia iecoris intus cicorij succus extra perfusio facta ex eodem lacte cum aceto sunt opportuna.

Pro dolore, si aliquando urgeat, apprimè laudatur theriaca denorata, sicuti embroca ex oleo Camomelino, anethinoq; cum aliqua portione masticeini extra mihi vsus effe creditur, in quem vsam pariter facit omentum in prædictis oleis calidis maceratum necnon placentula ex vitellis ouorum parata, puluere cumini aspersa, & adnota.

**T**andem ad tumorem facit embroca facta primum cum oleo amygdalino dulci, vel sem. lini cum Camomelino, quibus in progressu addendum est oleum de spica paradi, absynthinum, atque irinum, facit & emplastrum de meliloto, cui in progressu poterunt addi species Diagalangæ, facit adhuc & ceratum ex mucilagmibus, ac Diachylon gummatum, cui ceratum sacrum, vel Diapirites tandem addere non erit inutile.

His omnibus demum adiiciendus erit victus accommodatus, qui quoniam melius ab Excellent. viris præscribetur, quam interim a me proponi posset, subicebo, tantumq; D. O. M. precabor, ut remedia iam dicta salutaria nobilissimo, ac perillustri patienti reddat.



PRO REVERENDO ADMODUM CANONICO  
Congregationis Lateranensis Struma ad collum misere detento.

## CONSULTATIO CXII:

**T**VMOR circa collum ad sinistras in admodum Reverendo Canonico dubio procul est, quem Latini Strumam vocant, Arabes Scrophulam, sicuti & locus affectus hoc mali genus pati consuetus, & tumoris durities docent, est enim Struma teste Gal. decimo quarto Methodi vndecimo, Scirrus in glandula, quod vitium quemadmodum ex Paulo, & Celso fit in inguinibus, axillis, collo, ac facie, tanquam in partibus debilioribus, frequentissime verò in collo propter capitis vicinitatem, a quo tanquam pituitæ maxime feraci sæpè materia communicatur, ita eos, qui nimium gulæ indulgent, & ob id pueros potissimum apprehendit, ut Scrophæ ob gulositatem (ut sic loquar) & ipsæ in hoc morbi genus incurrant. Quod autem tumor propositus non sit qui à Guidone glandula vocatur, ex eo planè convincitur, quoniam glandula est tumor æqualis, mobilis, parum mollis, ut plurimum in collo nascens: at noster tumor est fixus, aliqua ratione inæqualis, & durus, ergo Struma existit, & magna quidem quia ad aurem usque pervenit; Coeterum cum Strumarum aliæ sint legitimæ, aliæque spurix, illæ ab Actio, & Paulo manuetæ vocatæ, hæc verò tum inflammatoriæ ab Avicenna ob admixtionem sanguinis feruidioris nuncupatæ, tum cancerosæ ab auctoribus prædictis malignæ ab humoris atrii miscella dictæ, Struma, de qua agitur certò est inflammatoria, quod rubor, & dolor aliquis cum pulsu, aliquodque sanguinis subdominium in nostro patiente suadent; A natura verò Carcinomatis quia abest, tumor non est venosus, nec admodum dolens, & inæqualis, non lividus, ut cancer existit: Sit igitur Struma cum inflammatione, & cum ulcere, nam ab hinc per aliquot dies in inferiori parte quædam est subsequuta suppuratio, sicuti nunc in superiori parte ferè absoluitur, quando ibidem inundatio sentiatur.

Principia generationis huius mali solent esse humores pituitosi, crassi, & lenti, necnon melancholici naturales (teste Galeno secundo simpl. ac tertio Aphorismi vigesimo sexto) aliquando simul, aliquando seiuncti transmissi ad adenas, hic verò pituita seorsum locum habet, quemadmodum ex habitu admodum Reverendi patientis aliquo modo pituitam referente colligere licet, ex admixtione nihilominus sanguinis tenuioris, feruidiorisque, ut constitutum fuit, Struma hæc a vera Struma degenerat, ac tumoris spurij naturam induit.

Modus profectò huius tumoris generationis inde liquet, quod cum ex Galeno 5. simpl. 4. induratorum triplex sit essentia, repletio, concretio, atq; siccatio, necessarium est, Strumam, quæ tractatur, sub aliquo horum modorum secundum propriam generationem cadere, quoniã igitur tumor est insignis, necessariò quoq; insignem humoris copiã arguit, at insignis humoris copia replet, quapropter sine dubio per repletionem genitus erit, verum etiam per concretionem non tantum ob loci, sed etiã materiæ frigiditatem, siccatio tamen omninò ab hoc loco explodenda, quãdò nulla causa siccans in casu nostro præcesserit. Ad hæc cum pituita, ac sanguinis feruidioris portio ad locum affectum

**E** fuerint transmissa, transmittanturque rationi consentaneum est, ut sicuti datur locus, in quo continuo generantur, & à quo continuo transmittuntur, ita & cognoscatur gratia itaque pituitæ caput præcipue, merito verò sanguinis feruidioris iecur talem locum constituo, & quemadmodum illa veluti opus præter naturam sequitur ad læsam cerebri coctionem ob intemperiem insigniter humidam cum aliqua propensione ad frigidum, coagentibus erroribus externis, ita & hic in feruorem iecoris feratur oportet; A quibus visceribus cum ob multas causas, tum verò maximè ob principatum in corpore tanquam robustioribus illos præter naturam succos ad locum affectum viribus quasi destitutum, propriaque natura imbecillum transmitti par est, imò errores externos non tantum pituitæ, ut dictum fuit, sed etiam sanguinis feruidioris generationi famulari pro certo habeo, quando sciam, patientem nostrum & usu alimenterum, præcipue verò vini meracioris, & motibus corporeis, alijsque ferè innumeris modis sibi feruorem iecoris comparasse.

At quomodocumque se res habeat, in huius mali curationem materiam tumoris copiosam euacuare, moderatè calefacere, & emollire oportet, amotis prius impediementis, fluxione scilicet ac eiusdem causis, illam quidem per retrahentia, his verò per alterantia cerebrum, & iecur in contrarium.

Quæ opera vix a Medico perfici posse existimo, quando mala huius census, ut quæ a materia viscida, crassa, frigidaque circa partes propria natura imbecillas exorta difficillimè sanentur, atque hoc eo magis ubi grandia, fixa admodum, ac in anteriori parte colli constituta extiterint, sicuti accidit in præsentia.

Quoniam tamen patiens, qui tractatur, est adultus, & ab huiusmodi calamitate vindicari exoptans, se futurum obsequentem Medico curanti pollicetur, non dubito quia curari, vel saltem præseruari possit.

**G** Quare de curatione decernens a chirurgia auspicatus, dico venam medianam cubiti lateris affecti quamprimum esse secandam, deinde post dies aliquot venę ani per hyrudines essent aperiendæ, tandemque ut setaceum in ceruice figatur etiam, atque etiam probò; Sectionem à Gal. 14. Meth. propositam, qua malum, & mali radices radicatus auferuntur, non propono, quoniam præter id, quod molestissima est, sanguinis quoque perfusionem irremediabilem sæpius adfert, ac mali radices altiores penitus non extirpat, non tamen a ferro aperiente locum, in quo pus continebitur (ubi materię suppuratio aliqua apparebit) abhorreo.

Post hæc medicamenta primum vniuersalia, deinceps priuata succedunt; Alius ideo primum leniendæ melle rosato solutiuo, & manna, vel hiera simplicis Galeni cum casia; mox humores præparandi decocto roris marini, betonicæ, boraginis, sonchi, Scrophulariæ, adiecto syrupo de betonica, de cicorea, & oxymelle simplici. **H**ci, postremo humores hi de turbandi infuso Agarici, & Rhabarbaro cum melle rosato solutiuo, vel Catapotijs cochijs, immo verò maximè conducturum arbitror, si pilulæ de tribus cum Rhabarbaro per intervalla certa, exhibito prius per tres dies oxymelle simplici, propinentur; Verum hoc tempore post medicationem vniuersalem propositam, patienti parandum est decoctum ex guaiaco ligno, visco quercino, & salsa cum cicoreaceis, rore marino, & Scrophularia cum sandalis albis per plures dies assumendum, ea tamen ratione, ut ante syrupum matutinum bolus ex sale theriacali, puluere roris marini calcinati, & conferva rosarum, vel florum cicorij offeratur, atque sudor omni studio, ac diligentia adhibita promoveatur.

Atque ubi toti fuerit consultum, ad priuata medicamenta accedendum, ideo primum Catapotijs dictis, herrinis postmodum capite expurgato, alterantibus erit insistendum, quocirca confervæ capitales cum Castoreo, vel Mithridato adiectæ conser-



conferua rofarum , vel cicoreacea hora somni deuorata mihi probantur , sicuti lotio- A  
 nes primum sicce , quæ ex furfuribus , & floribus capitalibus calefactis , mox humidæ ,  
 quæ ex lixiuio cineris quercus , & decoctionis baccaræ , anthos , absynthij , verbenæ  
 cario , holorum , rofarum , & oliuæ ( loco saponis Agarico usurpato ) parantur ;  
 Atque his non conferentibus , ad embrocam moderatè calefacientem , valenter verò  
 siccantem , & hanc ipsam naturalem ( quando remedia naturalia artificialibus effica-  
 ciora D. Hipp. affirmauerit ) suo tempore erit deueniendum .

Iecur similiter , temperandum vsu confectionis ex tribus sandalis , & conferuæ ci-  
 coreaceæ commixtarum , vel feri lactis caprini depurati , & infusionis sandalorum ,  
 ac denuò vel therinarum frigidarum epotarum , in quem vsu ( sub æere tamen cali-  
 do , vel saltem temperato ) balneum aquæ dulcis , non solum hoc nomine , sed pluri-  
 bus etiam alijs nominibus conducturum puto , & maximè si post ipsum regio iecoris  
 vnguento sandalino ex succo cicorij , & hepaticæ loto cum aceto illiniatur . B

Sed remanet modo vt de topicis agam , propterea cum scrophulam quæ tracta-  
 tur resolutione , suppuratione , immo etiam extractione opus habere cognoscam ,  
 mihi ad hæc omnia medicamenta sunt proponenda : Pro resolutione ergo eius ,  
 quod suppuratione reluctatur , laudo , vt locus cum liquore per insolationem a Ver-  
 bena , vel rore marino extracto , aut balsamo naturali , aut oleo magni Ducis He-  
 truriæ foueatur , huic refero Cataplasma ex lentibus cum aceto coctis , aut quod  
 ex cinere Cannarum , ac scylla cocta , melleque conficitur , tandem præmissa  
 partis fricatione & id quod ex Camphora , saccharo , succoque limonum me-  
 dicamentum componitur imponerem , quæ omnia ea ratione probo , vt aliqua  
 tum proprietate , tum manifestè operantia addantur , vti radix acetosæ , plan-  
 taginis , & Iridis , necnon ipsa colocynthis , vt huius census medicamentum C  
 Diachilon magnum cum puluere radicum plantaginis , & ireos mihi maximè  
 accommodatum videatur ; Verum quia sæpè in Scrophulis , ( præsertim autem  
 in hac ) tota materia resolutioni est inepta , suppurantibus quoque est agendum ,  
 idè in hunc vsu præter Diachilon gummatum , ceratum triapharmacum dictum ,  
 & emplastrum ex radicibus Altheæ coctis , farina triticea , & oleo factum ,  
 maximè , quod a Paulo ex radicibus cucumeris agrestis , & struthio confe-  
 ctum proponitur , commendo , facta suppuratione , apertoque loco , ad mun-  
 dificationem a melle cum puluere mirrhæ , & ireos , vel ab vnguento basilico ,  
 itemque Apostolorum dicto non est recedendum , quo in casu nec puluis Aspho-  
 deli , aut floris æris improbatur ; mox pro implendo carne loco vti licebit  
 vnguentis de pompholigæ , vel de betonica , vel Isidis , tandemque ad cica-  
 tricem inducendam cerato phenicino , vel vnguento , quod est in frequenti D  
 vsu clarissimis viris .

<i>Rx. autem olei laurini</i> <i>aquæ vitæ lauigatæ</i> <i>cerusæ pulueratæ</i> <i>Aluminis vnc. s.</i> <i>salis communis drag. ij.</i>	}	<i>an. vnc. j.</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------

*M. & fiat vnguentum.*

**H** Verum tamen nec his tantum modo curantur Scrophulæ, ut ad extrahentia quoque caustica inquam, ex dentia, ac putrefactientia deuenire liceat, quare ubi hæc ad vsum educuntur, sicuti summi opere exopto, ut à venis, ac arterijs caueatur, locaque vicina in hunc finem vnguento de Cerussa, & infrigidante Galeni muniuntur, ita in eorundem scelerationem causticam ex aqua saponis, vel etiam, secundum aliquos, ex lixiuio folionum factum, item & præcipitatum cum butyro, Argentum sublimatum cum succo plantaginis, vel vnguento ex succis, postremoque arsenicum simplex, vel sublimatum cum pari portione masticis, vel radicis ari impositum omnibus præfero, quibus consumpta Scrophula, sarcoticis cicatrizantibusque dictis utendum, prius tamen crusta butyro, vel digestiuo loto eximenda, deinde locus detergendus, ut supra dictum fuit.

Coeterum, quoniam parum admodum hæc prodesse, nisi viuendi ratio commoda iniungeretur, ideo ut ab omnibus edulijis crassis, & viscidis, ab omni repletione, & cruditate abstineat patiens, vinoque paucifero cum rore marino, vel guaiaco, & Scrophularia medicato, modesteque poto utatur, in reliquisque omnibus modum seruet est necessarium; Utinam modo hæc omnia profint.

## PRO ILLUSTRISSIMA, AC NOBILISSIMA MATRONA

*Bononiense abortum pati solita, sub quo sæpe ultra septimum  
mensem mortus eliditur.*

## CONSULTATIO CXIII.

**Q**UONIAM Illustrissima Mulier quater concepit, semperque foetum ultra septimum mensem perdidit, Idcirco cum Hippocrate primo de Morb. mulieb. quater etiam ipsam abortum fecisse censendum, cumque abortus bifariam accadat, expulso inquam, vel retento foetu, primum contigit nobilissimæ foeminæ, ut de se patet, laborandum igitur solum circa inquisitionem principiorum illius.

Cum ergo abortus actio sit vteri læsa, partus videlicet præter naturam, & actio vel auferatur, vel imminuatur, vel corrumpatur, in præsentem corrumpitur, qua ante tempus debitum fit quidem partus, sed conceptus mortui, quod contingit ob læsionem facultatis expultricis læditur autem non ob molem immodicam, quoniam foetus expulsi modestæ magnitudinis fuerit, quare ob morsum aliquem à putredine perdit conceptus illatum, & ob pondus eiusdem, nam corpora mortua præter putredinem, qua scætant, maximè quoque graua ob defectum spirituum euadunt. Sed cur perdat interim foetus, est id, quod principaliter queritur, id itaque contingere potest ratione tum causæ internæ, tum externæ; Ratione causæ internæ ex parte foeminæ; vteri, ac foetus, ex parte foeminæ occurrunt morbi, atque Symptomata, illi sunt febris, & præter naturam affectus partium determinatarum acuti, hæc verò sunt alui fluxus, tenesmus, vrinæ profluvium, immoderata qualibet euacuatio, syncope, dolor, atque conuulsio, horum enim ratione perditur foetus ex parte foeminæ. Ex parte vteri sunt morbi in intemperie qualibet, in compositione, & in soluta vnitatem, in compositione quidem, qua mucres in vasis colliguntur, os vteri nimis amplum existit, vterus ipse tumore aliquo detinetur, tandemque ex Hippocrate libro de Superfoetatione parvus est idem met vterus, in soluta modo vnitatem vlcera occurrunt: Tandem ex parte foetus duo sese offerunt semen, & menstruum vitiosum parentum, & moles ac pondus ipsius foetus.



Causæ verò externæ sunt quæcumque extrinsecus adueniunt, ac ita corpus affi- A  
ciunt, ut quandoque etiam sint in causa, quod perdatur fœtus in utero.

Cum igitur tot esse posse causas abortus unusquisque intellexerit, duas mea est  
sententia hic, locum habere, quarum altera reduci potest ad menstruum, quod plus  
quam pars sit seroso succo in muliere illustrissima diluatur, merito cuius calor innat-  
us suffocatur, nam succus serosus totus non recipitur in Allanthoidæ tunica, sed sui  
ipsius remanet aliquid in venis, ex quo, calore nativo suffocato, necessarium est, ut  
perdatur fœtus, potissimum ubi grandior extiterit, quoniam eo tempore maior copia  
seri redundat, quia fœtus tunc etiam temporis copiosiori sanguine indiget pro sui  
nutritione, ducorque in hanc sententiam, nam hæc mulier nobilissima plurimum min-  
gere solet, temporeque puerperij aquositates copiosas emittit; Nec obstat, quod sa-  
na viuat, quoniam copia hæc seri in venis multiplicata non perducit necessariò illam  
extra latitudinem sanitatis, & eo quod ingitet per vrinas illud excerna. Altera cau- B  
sa, etsi ab omnibus non recipiatur, & ego illi non vnde quaque facillè assentiar, est par-  
uitas uteri, quam interea probo ex duobus, primum quoniam observo abdomen in  
hac illustrissima muliere adeo breue, & arctum, ut in illa ossa illium fere collas no-  
thas contingant, in paruo autem loco paruum etiam contentum contineri, necesse  
est, ac propterea in patiente nobilissima uterum paruum esse necessariò sequitur.  
Et si quis obijceret, quod uterus à natura fuit factus substantiæ eius, quæ possit ma-  
ximè extendi, ac dilatari, dico quod verum est, immo quod nullo modo uterus  
etiam parvus potest esse causa perditionis infantis per se obrationem addactam, sed  
per accidens tantum, quatenus inquam in abdomine angusto nimis locatur, quemad-  
modum hic observare licet, quod ea sanè ratione confirmatur, quia cum fœtus inter-  
rea perdatur tantum, ubi grandis existit, necessarium profecto est, ut abortus causa  
actionem non habeat in fœtum, nisi ubi grandior factus fuerit, talis autem causa nul- C  
la alia esse potest, nisi paruitas uteri, ergo abortus hic ab utero paruo suam habet oc-  
casionem, nam, sicuti locus locatum servat, quando inter, sese sunt æqualia, ita locus  
locatum destruit, dum sunt inæqualia.

Et si quis quæreret, quomodo paruitas hæc enecare valeat? Respondeo suffocan-  
do id elicere, nam arteriæ per compressionem veluti clauduntur, sufficit autem, quod  
arteriæ umbilicales, quæ ad bifurcationem arteriæ magnæ demandantur, in fœta  
comprimantur, statim namque moritur fœtus, cui causæ potest, favere, & humiditas  
illa serosa, de qua iam habitus est sermo, potest & favere aliqua glandula acceleri,  
quæ minus non insignis mori nenti, quoniam in abdomine angusto glandula quælibet vix  
quam tum, facta valdè comprimere potest, atque hoc eo magis ubi fœtus est grandis,  
& quod me de hac re, ut suspicarer induxit, fuit audire, quod tempore gestationis uter-  
ri pars abdominis dextra magis est elevata, quinimmo illustrissima patiens refert, D  
non solum hoc sibi tempore prægnationis accidere, verum etiam extra tempus huius-  
modi, ex quo mihi probabile satis videtur, uteri paruitatem modo dicto posse huius  
abortus causam existere, idque præcipuè ex eo confirmari posset, quod nobilissima  
hæc femina sana viuit, ut propterea non incidat in abortum, nisi occasionem alicuius  
causæ illi naturalis.

Quocirca rationi consentaneum erit humiditatem illam serosam absorbere, & ne  
in posterum generetur prohibere, uterum parteque ad ipsum attinentes laxare, ut de  
magis, ac magis distendi possit, qua ratione etiam muscoli abdominis ab utero repleto,  
atque distento facillè desunt, impulsique necessariò dilatantur; Atqui glandulis etiã  
per emollientia, & resoluentia erit satisfaciendum, humore etenim purificato in glan-  
dulis enacato, detumescunt, atque postmodum Uterus est roborandus; quibus pera-  
ctis, pro sola præservatione laudo, ut conceptus factus in utero ad tēpus usque debitū

( si fieri

E ( si fieri poterit ) conseruetur , ac retineatur ; conseruabitur autem , si serofitas illa ( vbi grandior factus fuerit ) euacuetur , qua eadem ratione commodius etiam in vtero paruo poterit detineri .

Quas intentiones explere prouinciam arbitror non impossibilem , nec admodum difficilem , quoniam generatio serofitatis illius facile cohiberi potest , & quæ modo genita existit , non est non facile euacuare : Et quanquam vteri paruitas vitiū sit naturale , nihilominus plurimum foetui succurritur detracta illa serofitate , sic enim post huius euacuationem in paruo loco seruari loco quoque potest , immò verò spero futurum vt illustrissima foemina occasione solius mutationis ætatis possit ab huiusmodi calamitate præseruari .

Ad materias ideo Medicas descendens , quia subpeccat sanguis , missionem aliquam eiusdem ex cubito non vitupero , quinimò tempore gestationis vteri , propè septimum mensem tandem sanguinis euacuationem , modestam tamen , atque partitè factam non improbare in ; nam vna cum sanguine detrahitur etiam serofitas illa .

De pharmacis ita censeo , vt corpus primum præparetur leniente ex syrupo rosato , ac melle rosato soluentibus , secundo concoquente ex decocto cicoreaceorum , betonicæ , capillorum veneris , liquiritiæ , & syrupis accommodatis parato , tertio & postremo purgante vel ex infuso agarici trociscati facto in decocto rerum cordialium , & seminum cartami cum manna , vel ex puluere radice mechiocani ex eodem decocto pariter cum manna exhibito , neque confectio illa adeo gustui grata , quæ apud Moniales Diui Laurentij paratur , estque diacartamum tabulatum , mihi displicet , quando seroros humores citra molestiam aliquam euacuet . Toto sic præparato deueniendum est ad alia medicamenta , inter quæ primum occurrit china , & salsa decoctum cum tantillo saffras adiectis cicoreaceis , potissimum verò diureticis temperatis , vt est radix Apij recentis , cuscuta , capillus veneris , citrac , senecium , liquiritia , & semina melonum , in cuius decocti vsu per mensem integrum vt pergat illustrissima Mulier exopto , quo tempore etiam poterit cerata aliqua super partem dextram Abdominis gestare , inter quæ seligo , quod fit ex oleo seminum lini ad spissitudinem cocto , in fine adiectis mucilaginis radice cucumeris agrestis , ac modico litargirij , seligo pariter & Diachilon gummatum .

Post hæc roborandus erit vterus confectio ex hyacinto cum saccharo rosaceo , & Diamargarito frigido . Postremoque nec quæ a proprietatē agunt , eruunt despicienda , probo itaque puluerem Vteri leporis , rasuræ eboris , & ligni aloes in æquis portionibus ex ouo sorbili assumptum , collo suspensionem vngulæ vrsi , lapidis lazuli . in quem finem quoque lapis in vtero ceruæ ad inuentus eidem parti solet adligari , quinimò & pilli cernini suffuntur in vterum , quæ omnia ante conceptionem sunt Administranda , postquam ex parte pharmaceutica nullum præsidium occurrit , quod possit iuuamentum inferre , quoniam foetus mortuus eliditur , non autem viuus , quo in casu medicamenta plurima prodesse possent ad retinendum foetum in vtero .

Verum ne iam dicta sint irrita , inungenda est viuendi ratio ipsis proportionem respondens , quæ in id tota est referenda , vt illustrissima hæc mulier ab alimentis abstineat ijs , quæ serum multiplicare possunt , ideo edulia assa . panis aliquando ex tota farina cum sale , & anis paratis , vel panis etiam biscoctus illi sint in vsu , bibatque vinum guaiaco aut ligno Indico saffras medicatum , tandemque alimenta quæ cumque non solum , sed omnia in vnicam humiditatem superfluarum siccationem conspiciunt , faxitque Deus Onnipotens , vt profint ad mentem illustrissimæ , & nobilissimæ mulieris .



PRO NOBILI VIRO SPUTO SANGVINIS CUM TVNCTIONE  
ad partem anteriorem thoracis circa mammam dextram, anhelandi  
difficultate, febreque detento.

CONSULTATIO CXIII.

**I**NTER casus formidabiles, qui Medico curandi occurrunt, omnium potissimus est sputum sanguinis, quoniam sub eo non tamen Medicus, verum & Aeger vitæ periculum imminens præcognoscit, quandoquidem sputo sanguinis sputum B puris, sputo puris phthisis, cui demum mors ipsa subsequitur, hinc Areteus occasione ægri hoc vitio laborantis dicere solebat, ecquis est videns instar victimæ nuper mactatæ se iugulari, qui non expauescat? Et eo magis, quia plura sese offerunt, quæ iam dicto victi periculo solent attestari, quod scilicet ferè numquam huiusmodi malum accedit, quin alia secum adiungat, & quod præcipuum esse consuevit, vlcus pulmonum existit, quod propter illorum irrequietum motum, & quoniam continuo destillationibus sunt obnoxij, medicamenta que non ita commodè, ac subito ad ipsos perveniunt, nullo pacto sanatur; Vt non sit mirum, si patiens noster prædicto malo detentus ob hæc, ac similes rationes in maximo versetur animi angore, vitæque discrimine, quocirca illi citò succurrendum esse censeo, ut saltem à maiori ruina præferuetur.

In sputo itaque sanguineo, quod à multis diebus per incerta quædam intervalla patitur vir præfens, affici thoracem, duo præter tussim præsertim suadent, primum est Sanguis nigricans, alterum est punctio ad anteriorem thoracis partem circa mammam dextram percepta, ut facile sit intelligere, nullo modo sanguinem à pulmonibus prodire, quoniam, ubi pulmones emittunt sanguinem, hic ipse floridus est, & spumulosus, nullus dolor, nulla que punctio ad thoracem sentitur; sed neque ab aspera arteria, quoniam positus doloris extra regionem ipsius observatur; præterea sanguis non ita modicus excernitur, ut fieri solet ab aspera arteria; verum nec à gingivis, quoniam non simplici expuitione, sed tussi eijcitur, propter quam sanè causam nec à alio prodire potest, quoniam tunc excreatus requiritur necessariò; adhuc & ad palatum titillatio percipitur; quæ interim non proponitur, immò verò neque à capite prodit interea sanguis, quæ per asperam arteriam solet in pulmones decumbere, ac postmodum tussi excerni, quoniam tunc præter id, quod nullus dolor in pectore percipitur, Sanguis tantum secundum superficiem spumat; non autem secundum partes intimas, ut nunc observatur; sed pulmones etiam affici secundum bronchia, facile comprobari potest ex aliqua anhelandi difficultate coniuncta; quæ dispnæa, difficilisque spiratio simpliciter dici poterit, quia sonitus adhuc in aspera arteria, ut in astmate solet evenire, non est præfens patiensque respirat, & si maneat ceruice non erecta, ex quo nequam ortopnæa laborat; Atqui Postremo secundum totum corpus, vnaque cor ipsū, occasione febris, male se habet, ut patet.

Quorum omnium vitiorum generatio inde colligitur, quod sputum sanguinis est Symptoma secundarium necessariò a retentione venarum læsa dependens, retentio autem cum lædatur ob morbum vel in mala compositione, vel soluta unitate, hic in hanc vitium refero factam non per fractionem, quia non præcessit causa externa ad id idonea, non adfuit plethora, aut saltem cacochimia materiei flatulentæ coniuncta, neque per incisio-

**E** incisionem, nam quod potuerit incidere, non adfuisse referunt, ergo quia patiens à pluribus annis passus est destillationem à capite saliam, quæ facultatem habet ex-  
dendi, puto sanguinem hunc per erosionem potius reieciari, cui tussis vehemens plu-  
rimum fauet, Huc accedit & illud, quod sanguis paucus & sensim egreditur, quod  
non in fractione, non in incisione, immò verò neque in mala compositione per anatto-  
masim solet accidere, nec aliquis diapedesim morbum pariter malæ compositionis  
proponant, quoniam tametsi in hac sanguis modicus excernatur, hic ipse tamen tenuis  
existit, & aquosus.

De spiratione verò difficili ita sentio, eam scilicet accidere propter materiam  
catarrhalem bronchia pulmonum occupantem, aerisque ingressum, ac fuliginum  
egressum liberum prohibentem, nam sic lucta veluti quadam excitata inter id quod  
ingreditur, & egreditur necessarium est, ut difficilis fiat respiratio.

**F** Tandem febris occasionem ego maximè adscribo alicui putredini, quæ destillatio-  
nem in pulmonibus & quoquò pacto sanguinem etiam à venis effusum apprehendit,  
quandoquidem postremis hisce diebus, in quibus hic æger sanguinem expuit, inflam-  
mationem quandam subortam fuisse suspicor, ut sputa putredinis notam aliquam  
præferentia suadent, ex quo quin impotterum eadem omninò purulenta, saniosaq;  
sint euasura, nullus datur meo iudicio dubitandi locus; Sed febrem esse putridam  
docent leues illæ accessiones, quas ad vesperras circa noctem patiens experitur, sympto-  
maticam tamen cuius meminit Galenus primo Aphorismo. 12. cui febris hæctica  
quoque superadiungitur, nam febris, quæ huiusmodi pulmonum vitia sequitur solet  
demum esse mixtæ naturæ, partim inquam putrida, partimque hæctica: Coeterum &  
causas huiusmodi vitia generantes, quas coadiuvantes dicunt (præter capitis intem-  
periem humidam cum excessu, & calorem aliquem illius) addere licet, quarum alte-  
**G** ram internam, alteram externam arbitror, illa iehor est biliosus in iecore feruidiori  
genitus, & capiti communicatus, hæc verò ad malum aeris usum pertinet, nam omni-  
bus aeris iniurijs indifferenter sese exposuit vir propositus, merito quarum tusses,  
graedines, aliaque similia mala suboriri scripserunt Hippocrat. & Galenus.

Quocircà, ut ille quantum fieri potest ab hisce malis subleuetur, à maioribus præ-  
caueatur, necessarium est contra causas omnes prædictas pugnam inire, per remo-  
uentia, aut saltem corrigentia destillationem, iecur attemperantia, bronchia pulmo-  
num ab infarctu vindicantia, & quicquid in illis continetur præter naturam absumen-  
tia, verum prius sanguinis grumis, si qui erant in thorace dissipatis, sanguis omni stu-  
dio, & diligentia erit cohibendus.

Curatio itaque, & primum per chirurgiam sic instituenda, ut modò ex vno, modo ex  
altero brachio sanguis extrahatur, nam hic motu quidem magis peccat, sed etiam co-  
**H** pia subpeccat, morbus imminet magnus, vires validæ sunt, ætasque florens existit, hy-  
rudines quoque ano applicitæ, sicuti & iuges frictiones, deligationes, ventosationesq;  
partium extremarum conveniunt, cauterium etiam in sincipite inustum videtur esse  
maximè opportunum, atque ut vnaqueque pars in morbo tam verendo suis non desti-  
tuatur remedijs, putarem satius esse cauterium, vel setaceum in nucha excitare, vesican-  
tiaque sincipiti adhibere, ac in progressu antequam Medicus de sanando cauterio nu-  
cæ cogitet, Cauteria in brachijs excitet.

Medicamenta quæ hoc tempore mihi videntur opportuna ad sanguinis grummos  
dissipandos, eiusque vitiosum motum emendandum dirigantur oportet, quibus &  
quæ distillationem ad intestina retrahunt sunt coniungenda, idcirco continua oris  
collutio ex posca, eiusdemque potus, veluti pitissando factus, itemque coagulum lepo-  
rinum ex eadem posca cum saccharo ad lambendum exhibitum pro grumis dissipan-  
dis probantur, simulque eodem tempore Rhabarbarum cum aqua violarum irroratū,  
& postea



& postea dilutum cum decocto myrobolanorum citrinorum, seminum plantaginis, A acetosæ, tamarindorum; ac passularum propinatum mihi maximè placet, & ubi destil- latio huic non cesserit medicamento, à pilulis Galeni quinto Meth. pro illa Ma- trona Romana præscriptis non abhorrerem; Deinde pro supprimendo sanguine, præter Philonium Persicum cum violarum conferua, præter diaspermaton Galeni, mihi sunt in usu primo pulvis testæ oui, à qua pullus exierit, ex aqua plantaginis datus, secundo succus plantaginis, vel per se, vel cum sero calibeato bibitus, tertio medica- mentum, quod fit ex duabus vncijs sacchari violacei, & dimidia vnica sem. hiosciamini albi datum ad drag. j. vel alteram, quarto trocisci de carta combusta qui

*R. carta rsta drag. ij.*

*suberis*

*corticis interni ilicis*

*canda equina*

*pilorum leporis combustorum*

*boli Armena orient.*

*lingua serpentina*

*sem. hiosciamini albi*

*Philonij Persici scrup. iij.*

*an. scrup. i.*

M. & num succo plantaginis, & saccharo fiant trocisci, quorum drag. i. vel dua dari poterunt. Verum ante cibum per horam manè, & vespere immò verò & ad lambendum singulis horis poterit patiens uti syrupo myrtino (qui non nocet pe- E ttori) cum pulvere sanguinis draconis in lacrimis, lapidis hematitis, & boli Ar- mena, ac ubi difficilis spiratio urgebit, ab his conueniens erit haustus aquæ far- fara, vel scabiosæ: Atque plurimum etiam ad supprimendum sanguinem con- ducet immergere scrotum in gelidam, maximus enim est consens. s inter spiritua- lia, & genitalia membra.

Suppresso sanguine, ad destillationem est descendendum, quocirca præmissa leui præparatione totius corporis per medicamenta primum concoquentia ex cicoraceis, lingua serpentina, pulmonaria, farfara, hordeo, & sem. melonum cum syrupo myrtino de cicorea simplici, & de capillo veneris, deinceps per purgantia ex trociscis de vio- D lis absque sciammonio, infuso Rhabarbaro, & manna, dilutis decocto rerum pecto- rarium, & myrobolanorum citrinorum, oleo amygdalino dulci fricatorum, de aliquo medicamento siccante, dissipanteque destillationem est cogitandum: nullum autem præstantius meo iudicio excogitari potest iure pulli, in cuius ventre sit incocta copio- sa china cum simplicibus superius commemoratis, eo tamen constituto, ut ante syru- pum matutinum exhibeatur pillula facta ex therebintina cocta, vel Ammoniaco cum pulvere cornu cerui vsti & pulmonis vulpis, his enim si quid in pulmonibus præter naturam continebitur, detergetur, siccabiturque, hora somni saccharum rosatum cum bolo Armena, vel corallis rubeis, vel pulvere baccharum myrti offeratur, quæ spectat theriaca recens, atque hoc eodem tempore capiti adhibendum est cataplasma ex sinä- pi, tapfia, fimo columbino, cum aceto scillino paratum, ceratum quoque ex pulvere limaciarum in clibano siccatarum, succo tabasci excepto, & secundum artem factum probo.

Eprobo, tempore verò opportuno stillicidium ex aqua Villensi, vel Porreſtana veteri, vel alia ſimili, in qua coquantur oliua, roſæ, grana myrti, balauſtia, camomelum, ſlechſas, cariophylli, ſandali, & modicum aluminis, quòd ſi capitis lotionibus erit aſſuetus eger, vtatur lixiuio dulci, & valdè temperato, de coſtionis ſandalorum. Antea hæc tamen oportet caput herrinis expurgare, in quò m vſum eſſe poteſt ex vſu decoctum hordei, hederæ terreſtris, ac maluarum, cum melle violato ſolutiuo, verno etiam tempore aduentante, ſi, quod timorem, vlceris, in pulmonibus incutiat adfuerit, nil præſtantius lacte Aſinino per plures dies aſſumpto, quod etiam iecoris feruorem, compeſcet; nec febris vbi tunc temporis aderit, quæ nunc adeſt, huiusmodi lactis genus prohibebit, quoniam ſolum febris putrida, quæ eſt venarum paſſio lac prohibet, febris autem, de qua agitur eſt putrida ſecundum quid, quæ eo tempore vlcere exiſtente, hecticæ naturam ſapiet, quamquam etiam ſperem futurum, vt diligentia excellentiſſimi curantis tunc febris imminuatur, ſaccharum quoque roſatum recens tempore vſus lactis mihi maximè opportunum videbitur, deindè ad emendandam omnino iecoris calidam intemperiem ſua tempeſtate ab vſu aquæ Villenſis non abhorreo, quemadmodum neque ab vſu balnei aquæ dulcis, a quo regionem iecoris ungere vnguento factò ex oleo roſato completo, in poſca loto, & ex ſucco endiuivæ, ac hepaticæ adiectis cera, aceto, tandemque ſpeciebus cerati ſandalini maximè præſtabit.

Cœterum (quod ad viuendi modum attinet) hoc præſenti tempore puto inſiſtendum eſſe victui attemperanti, ac inuiſcanti, cauendum idè eſt ab aere calidiori, a cibis acris, dulcibus, ſaliſis, ac vtendum oriza, farre, millio cum hordeo decoctis in iure pedum vituli, vel porci cum carne aliqua laudabili coctorum in aqua calybeata, pedesque dicti, atque carnes etiam comedi poterunt, ſublataque omni ſuſpitione hæmorargiæ oua haud erunt deneganda; Cibarijs omnibus nunc etiam inſpergatur pulvis ex amilo, coriandris præparatis, & ſaccharo, quinimò & carnibus incoqui poterit ophiogloſſum, cidoniaque ſub cineribus cocta, item poma, ac pira ſubauſtera, daſtili, & vix paſſe concedi poterunt. Verum ob difficilem ſpirationem victum mutare, & ab adſtrigentibus abſtinere oportebit, quare piſana, & panis, vel oua ex iure patienti oſſerre non erit inutile. Pro potu nunc conueniens eſt aqua calybeata, in qua ſaccharum roſatum fuerit diſſolutum, vel in qua tamarindi, ac ſebelſten ſint incocta, vel vinum granatorum medijs ſaporis cum eadem aqua dilutum; in poſterum verò vinum album tenue, non valdè auſterum aqua cocta cum china mixtum conueniet; Dormiat tamen eger capite humili, & vbi ſomnum voluerit adire, cochlearium aſſumat mixturæ, quæ ex duabus partibus pulpæ ſebſten, vna ſem. melonum mundatorum, atque dimidia ſeminum papaueris albi exceptis cum iuleb violato componitur, quieſcat animo, & corpore, vitet motus omnes corporeos, clamores, & vociferationes, aluum lubricam ſeruet vſu potiffimum caricarum ante menſam comestarium, Deusque ſit illi propitius, & adiutor.

PRO EGREGIO IUVENE TUMORE TONSILLARVM  
inflammatorio, aſi ſicca, dolore thoracis punſtorio ad partem anteriorem,  
raucedine, tandemque grauedine capitis cum ſenſu caloris affecto.

## CONSULTATIO CXV.

TRIA in caſu egregij Iuuenis dilucidanda propono, primum an vnica ſit origo malorum, a quibus aſiligitur, ſecundum an mala huiusmodi ſint ſanabilia; nec



nec ne, tertium & postremum, si sanabilia, quibusuam præfidijs. Ut igitur primum in- A.  
notescat, primò scire est necessarium, quæ sint mala, de quibus conqui-  
tur patiens, sunt itaque; ni fallor, tumor tonsillarum inflammatorius, ut  
oculus ipse demonstrat, rubor namque præter calorem, dolorem, ac ma-  
gnitudinem auctam, præsens est. Sed quoniam tonsillæ prædictæ maximè du-  
ræ apparent, oritur difficultas, ut non inflammatio, sed scirrus videatur  
adesse, dicerem tamen, tumorem, inflammatorium existere ob rationes addu-  
ctas, nam durities, quæ persentitur ex eo habuit occasionem, quod propter in-  
flammationem hæc partes obsidentem calore agente, quicquid tenuè in sanguine  
existeret, pro maiori parte fuit absumptum, ex quo partes hæc magis terreæ rema-  
nentes durities iam dictæ ansam præstiterunt. Huic affectui succedit tussis quasi sic-  
ca, & inveterata, illudque modicum, quod expuitur falsum est, ac tussi dolor tho-  
racis ad partem anteriorem punctorius adiungitur tertius affectus rauco existit B  
per intervalla patientem affligens, quartus & postremus est grauedo capitis secun-  
dum partem anteriorem cum sensu caloris.

Quæ omnia mala ab vna veluti radice, à materia nempe calida, & acri pendere  
non est dubium, in inflammatione quidem tonsillarum sanguini permixta, ut propte-  
rea non nihil Erysipelatodis huiusmodi inflammatio habere videatur; In tussi vero qua-  
tenus in pulmones decumbit, ibique (cum propter sui tenuitatem non expurgetur)  
intemperiem quandam parit calidam, à qua vna cum materia prædicta facultas ex-  
pultrix irritata insurgit, ac tussim excitat, quinimmò & eadem materia partes con-  
tinuas dissoluens, in thorace dolorem illum excitat; Pariter fluxio eiusdem materiæ  
intervallis quibusdam incrementum suscipiens in instrumentaque vocis delata rau-  
cedinem illam efficit; Capitis autem grauedinis nulla alia censetur causa, quam intē-  
peries calida cum præsentia materiæ, ex quibus mea sententia patet, unicam esse ori- C  
ginem, & materiam omnium horum affectuum, quæ quidem materia, ut unicuique  
satis compertum esse puto, generatur in cerebro; & quoniam succus quilibet excre-  
mentitius necessariò supponit aliquam actionem læsam, propterea cerebri actionem  
facultatis concoctricis vitari interim concludendum; Et quia ubi cerebri concoctio  
fit secundum naturam, necessariò duo excrementa generantur, vapor, ac mucus, ita  
etiam & eadem concoctrice à scopo deviante, excrementa duo morbifica fiunt, vapo-  
rosum, atque mucosum, quod postremum in casu nostro locum habet; Deniat autem  
in egregio iuvene facultas concoctrix à proprio fine, quoniam cerebrum laborat in-  
temperie calida, uti liquet ex sensu caloris in capite precepto, ac sputi salsedine, so-  
let enim cerebrum, agente calore, si non putrefaciente, saltem exurente plurimos fu-  
mos exustos concitare, qui humido aqueo in cerebro commixti pituitam salsam effi-  
ciunt, quod contigisse patienti nostro video, cum neque fœtor aliquis, qui putredinis D  
comes esse solet in excrementis cerebri obseruetur; Atque huius pituitæ generatio-  
ni fauet iecoris caliditas, merito cuius fumi calidi in cerebrum feruntur, materiaque  
biliosa ipsi cerebro communicatur.

Coeterum quod ad secundum propositorum attinet, mala omnia prædicta ferè in-  
sanabilia constituo, quando destillatio illa sit patienti veluti hæreditaria, illius etenim  
occasione & parens ipsius, sororque phrisci perierunt; circa præseruationē tamen mul-  
tum mihi spei remanet, non solum quia patiens est obediens, obsequensque præceptis  
medicis, verum etiam quoniam affectus, de quibus querelas habet, conformes ætati  
calidæ ipsius, qui vigesimum quintum annum non transcendit, existunt; Amplius reme-  
dia generosa hucusque haud fuere tentata, ut ex his, ac alijs similibus plurimum spe-  
rare liceat, sed & in huiusmodi præseruatione non nihil difficultatis occurret, ut etiam  
aliquod insigne periculum impendeat, nam destillatio, quasi in habitu, acris, atque

**E** maligna ex omnium medicorum sententiam phthisim minari solet, cui & rauedo sub ratione signi non parum fauet.

Quantum modò spectat ad postremum caput, si materiam genitam, & fluxam spectem, indicatur euacuans, discutiens, si genitam, & fluentem retrahens per modum interceptionis, reuulsionis, ac deriuationis; At si materiam gignendam respiciam, indicatur alterans iecur, & cerebrum ad frigidum.

Quam ob rem his subnectens materias præsidiorum, propter sanguinis subpectatum, ac iecoris feruorem, venæ sectionem in cubito patienti conducturam fore puto, sicuti & cauteria primum in sinu, deinde in altero brachio, & crure gestata summopere necessaria esse statuo; Apertionem autem venarum sedis, item & cucurbitulas nucae, ac occipitio cum incisione affixas non improbo, sicuti & ad aucta destillatione vesicantia capiti adhibita non vitupero.

**F.** Quòd si ad medicamenta, & primum communia me conuerto, necessarium est prius aluum ipsam lenire casia cum manna, vel melle violato solutiuo pariter cum manna, & ad præparationem humorum conuenit medicamentum factum ex endiuia, cicorio, violis, boragine liquiritia, passulis, adiecto modico betonicæ, & decoctis omnibus in iure, additisque syrups accommodatis, Demum ad eosdem humores deturbandos, Medicamentum factum ex manna cum trociscis de violis absque scam; vel ex infuso Rhabbaro, & agarici, cum syrupo violato solutiuo summis laudibus extollo, quamquam & pilulæ de tribus cum Rhabbaro videantur esse posse ex usu, quibus medicamentis adhibitis, de his quæ priuata dicuntur, est cogitandum, hæc igitur si dirigantur ad materiam genitam in capite existentem; possunt sensibiliter euacuare, & insensibiliter, in genere itaque eorum, quæ sensibiliter euacuant, herrina parata primum ex aqua hordei, alteæ, maluarum, cum melle rosato Zuccarino, deinde ex aqua sampuci cum succo betæ cum melle rosato simpl. sunt maximi vsus, sicuti & ad euacuationem insensibilem ceratum capitale Montagnanæ, castigatum tamen cū pulvere rosarum propter calorem capitis, vel emplastrum ex cochleis cum testa tussis erit efficacissimum, si verò materiam hanc genitam non solum in capite, verum etiam, & in torace receptam intueor, nil præstantius excogitari potest medicamento eandem insensibiliter euacuante, quod sit ex China, & salsa cum sandalis, ac in iure paratur, & quoniã materia prædicta est acris, ideo attemperari debet lacte asinino modo confusito exhibito, vel medicamento hora somni deuorato, quod ex duabus partibus pulpæ sebesten, vna sem. melonum, & media papaueris albi, iuleb viol. exceptis efficitur, ad hæc oportet & intercipientia gratia istius materiæ genitæ administrare, in quorum ferie tum diaspermaton Galeni, tum pilulas de cinoglossa summopere laudo.

**H** Sed præter medicamenta materiam genitam respicientia proponere est necessarium, quæ ad gignendam referuntur, & sunt alterantia quare gratia iecoris conuenit serum cum succo cicorij exhibitum; conueniunt & aquæ Villenses, ac Porrectanæ veteres bibitæ, balneum etiam aquæ dulcis toti administratum non erit inutile, perfusio pariter iecoris facta ex succo cicorij, hepaticæ cum aceto, ac speciebus cerati sandalini plurimum proficiet: Gratia verò capitis conferuæ ex floribus violarum, rosarum, & cicorij hora somni assumptæ plurimum valent, sicuti etiam & lotio capitis ex aqua dulci tepida, necnon embroca cum aqua Villensi, vel decocto simplicium moderate refrigerantium, atque siccantium, qualia sunt rosæ, folia oliuæ, myrtus, gallæ, nuces cupressi, semperuium, flores violarum, sandali, alumen & huiusmodi, quibus gratia caloris addere oportebit camomelum, & anethum.

His omnibus postremo addenda est ea viuendi ratio, quæ sub hisce continetur regulis, videlicet vt patiens omnem aeris, præcipue calidioris iniuriam aufugiat, vtatur pro cibo ptisana, lacte sem. melonum, ouis recentibus, carnibus laudatis elixis; farre, & oriza,



# CONSULTATIONES MEDICINALES: 501

oriza, pro potu decocto iuiubarum, vel passularum, vel sebesten, per pluresque dies abstineat à vino, Amplius vt noctu tantum, & capite humili dormiat, Alui beneficio fruatur, & si fuerit opus aliquot interuallis deuoret ante prandium drag. ij. vel iij. floris cassiæ, corpus exerceat moderatè, ac postremò omnia animi accidentia aufugiat Deo Optimo Maximo sibi fauentem humiliter precetur.

PRO PERILLUSTRI, AC NOBILISSIMO POLONO AFFECTU  
*hypochondriaco cum rudimento nephritidis detento.*

## CONSULTATIO CXVI.

**P**ERILLVSTREM, & nobilissimum virum laborare affectu hypochondriaco cum rudimento nephriticæ passionis; non est difficile dignoscere; nam & somnia turbata, præter timorem, atque mœstitiā, & copia flatuum cum rugitu imi ventris melancholiæ hypochondriacæ certissima solent esse testimonia, & proinde non mirum (quod spectat ad flatus) si in viro nobilissimo punctiones plures, & ad partes abdominis, & ad regionem cordis fiant; Rudimentum verò alterius affectus non solum ex arenulis cum vrina excretis, verum etiam ex dolore circa Renes percepto liquet,

Porro principium generationis immediatum affectus hypochondriaci est accensio quædam, seu Phlogosis fundum ventriculi, atque mesereum obsidens, merito cuius ibidem sanguis contentus conburitur, & combustus in cor, cerebrumq; fumat, unde postmodum malorum, de quibus vir perillustis conqueritur, origo suscipit occasionem, vt cogatur exinde vitam ærumnosam, & inquietam ducere: fit autem accensio illa ab obstructione partium dictarum excitata ab excremento crasso, & viscido propter errores in victu perpetratos in ventriculo genito, cui fauet & iecur à primo semine iusto feruidius, quod sicuti crassum sanguinem dictis partibus impertitur, à quo obstructio dicta contumacior in dies efficitur, ita etiam sibi viam sternit ad maius augmentum feruoris, qui ventriculo communicatus non solum accensionem in illo præexistentem adauget, sed adhuc ipsum ventriculum ad iugem excrementi crudi generationem disponit, non tantum quia fumos calidos in eundem emittit, qui coctionem perturbant, verum etiam quia humidum ventriculi depascitur, ex quo calor qui in eo fundatur, ad eum deuenire statim omninò cogitur, vt alimentum conficere nō queat. Atqui arenularum generatio pendet ex calore Renum immediatè, necnon ex materia cruda a ventriculo suppeditata vi caloris earundem partium attrahentis.

Quibus malis vt occurrat Medicus, in hosce scopos intendat oportet, primum vt corpus ab excremento pituitoso, & melancholico expiet, deindè meritò obstructionum attenuet, detergatque, atque simul flatus dissipet, amplius ventriculum calefaciat iecur, & Renes attemperet, & ad pristinum robur deducat.

Quos obtinere scopos non erit impossibile, nam patiens nobilissimus est prudens, florentis ætatis, & bene habitus; res tamen aliquam habebit difficultatem, quoniam affectus hi natura sunt cotumaces, vt satis colligere licet ex multitudine remediorum à me citra fructum aliquem aliàs præscriptorum.

Quare ad curationem deueniens, si de actis mihi vobis, viri excellentissimi, reddenda sit ratio, dico omnes materias Medicas pro scopis propositis attingendis usurpasse; Quod enim attinet ad Chirurgiam, quoniam noluit vir perillustis venæ sectionem admittere, aperte fuerunt venę ani hyrudinibus, vt fieri solet; quod verò ad Pharmaciam, prius habita totius prouidentia medicamentis accommodatis per plures dies

Eius colombinum cum china, modico sassafras, coriandris, menta, capillo veneris, citrac boragine, lupulis, cicorio, & hepatica medicatum assumptum sit, interimque ad flatum distendens rotulam ex cinnamomo, coriandris, & seminibus melisse paratam ante cibum assuinebat, totumque abdomen unguento parato ex oleo amygdalino dulci, pulueribus carminantibus, & aromatibus inungebatur, atque cordi oleum ex floribus citri cui aliquot grana galliæ muscatæ erant immixta, admonebatur. Post hæc, quoniam parum, aut nihil iuuamenti persensit vir nobilissimus, deueni ad medicamentum calybeatum, quod sumpsit per plures dies, & insi etiam parari conseruam ex carne pomorum apiorum cum speciebus lætificantis Almanforis, quibus omnibus comparem viuendi rationem adiunxi. Deinceps caloribus aduentantibus curauit, ut assumeretur serum depuratum, succusque cicorij simul mixta.

Quid autem in posterum sit agendum, hæc est mea sententia. Aperiatur vena communis brachij dextri, deinde post aliquot dies, quæ in talo vena exiit, & alijs non cūferentibus, necesse erit fonticulum de more in femore dextro secundum partem domesticam excitare, quæ dum peraguntur, si punctiōnes vrgebunt, non erit malum cucurbitulas siccas abdomini sæpius & regioni cordis adhibere.

Ex parte pharmaceutica adhuc quædam alia post totius prouidentiam vsurpanda super sunt, inter quæ primum occurrunt thermæ frigidæ, ut sunt Lucenses, vel aliquæ aliæ similes, hisce temporibus ebibitæ, post quarum vsum, & lauacra per modum balnei in aqua dulci tepida non displicent, sicuti haud inutile credo esse posse lac asinum tempore opportuno, & modo consuetum cum saccharo modicoque speciebus aromatici rosati sumptum. Transacta autem æstate, ius galli medicatum cum simplicibus supra commemoratis erit maximi vsus, & eo magis, ubi antè syrupum matutinum dabitur drag. vna medicamenti ex pulpa cordis accipitris, folio, ac sale theriacali, quo etiam tempore à cæna modicum sacchari boraginati, & buglossati cum speciebus diamusci dulcis, & puluere cordis lupi permixtorum assumere præstabit; ære postmodum facto frigidiori, non parum conferet vsus extracti croci, quod fit ex croco in aqua ardenti macerato, & saccharo rosato permixto, à quibus qui exprimitur succus, datur ad mensuram cochlearij. Atque pro ventriculo deinceps maxime conueniet embroca parata ex oleo amygdalino dulci, cui aromata, carminantia, & stomatica cum vino Cretico in duplici vase fuerint incocta; Pro corde verò valet theriaca cum croco, & speciebus lætificantis Almanf. in vino maluatico liquata, & illta, valet & balsamum, adhuc & smaragdus, hyacinthusque super cor gestata, ac in annulis mirificè profunt.

Quibus omnibus eam viuendi rationem adiungerem, quæ medicamentis responderet, hoc est ut nobilissimus patiens quantum fieri posset, omnes aeris inclementias deuiteret, vesceretur cibus optimis, uti essent oua recentia, carnes laudatæ, pisces in aquis claris, & saxis degentes, ad gustus tamen gratitudinem utique fructus aliqui, ut pruna persica, amarenæ, armoniaca, poma, & pyra dulcia, vux peniles, ficus, cotonea, oliuæ, capparesque salita concedi possent, quemadmodum ex oleribus fœniculus, asparagus, cicorium, endiuiæ, borago, & huiusmodi, Bibat interim vir perillustis vinum album, tenue, mediocre, quod magis etiam proderit, si tempore vindemiarum cum melissa, boragine, atque coriandris alterabitur; quinimò urgente necessitate, haud erit inconueniens, aliquid sassafras addere; semper fugiat crapulam, omnemque repletionem, cibaria item flatuosa, excrementola, ac difficilia concoctu; post omnem mensam vtatur vel coriandris saccharo conditis, vel conserua cydoniorum, vel demum saccharo rosaceo, studeat; ut alius de more respondeat, in quem finem uti poterit prunis, & passulis, maioribus præparatis cum manna dissoluta in infuso senæ, & polypodij, vel pilulis



ex albe succotrina illota formatis, clysteres etiam mollientes in hunc usum uon vitu- A  
pero, somnus sit nocturnus, non statim à cibo factus, ac tandem quies corporis, &  
animi non absit, quæ omnia vt sint proficua pro salute perillustri, ac nobilissimi viri  
D. O. M. precor,

PRO PERILLUSTRI, AC EXCELLENTISSIMO IUR. PER.  
*Arminense fluorem sanguinis ab ore patiente.*

## CONSULTATIO CXVII.

**P**ERILLVSTRUM & excellentissimum virum sollicitari à fluore sangui- B  
nis ex ore, referunt excellentissimi curantes; Coeterum, quoniam sanguis ab  
ore prodiens potest vel à capite, vel à thorace, vel à partibus oris proflire, ea  
propter locum affectum distinguere interim oportet; quoniam igitur tussi non  
excernitur, à thorace non potest exire, verum quod à capite, aliqua potest esse suspicio  
propter hemorargiam, quam aliàs passus fuit vir perillustri, ac vt quod ingenuè sen-  
tio, liberè fatear, puto ego per palatum sanguinem hunc à capite emanare, quando  
sanguis vsque adeò copiosus excretus ab ore, à thorace minimè proueniens, nulla ra-  
tione possit à gengiuis tantum, vel alia qualibet oris parte prodire, atque hoc eo ma-  
gis, quoniam arbitror nobilem patientem absque sputationis occasione, spontè in-  
quam; sanguinem excernere, quem ideo à capite non est dubitandum prouenire, sed  
quod à gengiuis idem prodeat, indicio est, præter sensus testimonium, simplex expui- C  
tio sanguinolenta.

Quam ob rem ad causas descendens dico, quod cum symptoma hoc sit secundariū  
in genere excretorum præter naturam, necessariò dependet ab actione aliqua læsa,  
quæ nulla alia interea esse potest, nisi quæ facultatis est retentricis, cumque actio quæ-  
libet ex Galeno tertio de simpt. causis primo lædatur vel facultate læsa, vel propter er-  
rorem externum, vtrumque in casu nostro locum habet, primum enim læditur facultas  
retentrix vasorum capitis ob anastomasm illorum vt patet ex copioso affatim, atque  
periodicè sanguine excreto, læditur pariter & facultas retentrix gingiuarum propter  
diapedesim, quoniam cum nulla fiat in illis corrosio, atque sensu iudice exiguus admo-  
dum, calidus, & mordax sanguis excernatur, necessariò hunc ipsum per transcolatio-  
nem exire, est necessarium, quamquam & apertis exiguarum venarum ad illas pertin-  
gentium osculis, non sit impossibile sanguinem prodire modo dicto. Error autè exter- D  
nus est vitium sanguinis tum in quanto, vnde nascitur Anastomasis, tum in quali, vnde  
diapedesis, nasci etenim illā à copioso sanguine fatetur vnusquisque, sicuti & hanc ex  
calidiori, atque tenuiori, defluit sanguis hic propter iecur a toto corpore in partes  
prædictas per transmissionem, vt ad locum imbecillum, quemadmodum hamorar-  
gia prægressa videtur attestari propter iecur quidem, quoniam vt calidum, & humidū  
plurimum sanguinem gignit, vt verò calidius factum ab erroribus externis, & in victu  
proprietas sanguinem secundum qualitatem culpatum gignere potest. Quibus ita cō-  
stitutis, quoniam à qualibet sanguinis euacuatione immo dica, spiritus dissipatur, ca-  
lorque natiuus maximā iacturā patitur, non est mirum, si ciborum inconcoctio, flatulen-  
tia, coeteraque huiusmodi ventriculi symptomata; & animalis facultatis imbecilli-  
tas fiant; Ad hæc quoniam in qualibet sanguinis euacuatione agitatio maxima in  
eiusdem massa succedit, non mirum si in proposito casu bilis commota in os

**E** ventriculi decumbens Cardialgiam, & pro inde lipotimiam inducat.

Quare vniuersa medendi ratio tum in præseruationem, tum in veram curationem dirigatur oportet, meritò itaque illius copia sanguinis est minuenda bilis ipsi commixta præparanda, ac inde deturbanda, tandemque iecur temperandum, caputque, ac gingiue roborandæ, meritò vero huius sanguinis imperus in caput est coercendus, per reuellentia, & per adstringentia, sanguinemque incrassantia.

Quos scopos assequi & si haud impossibile putem, rem tamen operosam valdè, atque difficilem arbitror, necnon sine periculo, nam malum est quasi in habitu, causæ morbificæ sunt adeò intensæ, plura symptomata, eaque non contemnenda compllicantur, plures partes, eaque principes afficiuntur, & denique vires propter morbi actiuitatem, atatemque declinantem non resistunt, vt iure grauiora longè mala superimmineant, sicuti totius refrigeratio, ac phthisis ipsa, sed non ob id ad materias Medicas non est vt descendam.

Et quantum ad Chirurgicas spectat, ad præseruationem laudo, vt bis in anno seceatur basilica dextra per quattuor dies antè tempus illud, quo symptoma huiusmodi prorumpere consuevit; præterea si illudendum sit curationi, probo venæ sectionem in talo, apertionem venarum sedis per hyrudines, fittas cucubitulas infernis partibus appositas, ac demum lotiones, frictiones, & vincula dolorifica crurum.

Inter medicamenta præseruatoria pro lenienda aluo laudo cassiam cum diacatholico, vel syrupum ros. sol. pro bilis præparatione arridet mihi decoctum in aqua calybeata sonchi, cicorij, accetosæ, hepaticæ cum syrupis de succo cicorij, & accetosæ; purgās vero ex Rhabar. diacatholico, & cassia poterit institui, quibus ad vsum deductis cogitandum de secunda præparatione, quæ commodè fiet medicamento proposito, additis plantagine, portulacæ, atque syrupis ex iisdem simplicibus, & rosis siccis paratis, pro catartico non displicebit Rhab. cum eodem diacatholico cum decocto myrob. citrin, tamarindorum, sem. plantaginis, portulacæ, & accetosæ in aqua calybeata parato dilutum.

Atque ad alterationem iecoris intus probo serum caprinum, vel vaccinum depuratum, & calybeatum, cum succo accetosæ, & cicorij exhibitum, quò pertinent thermæ, frigida tempore debito epote, potissimum autem Villenses, Porrectaneæ veteres Beatæ Virginis Patauij, ac tandem Brandulenses, quæ etsi nullum habeant frigoris excessum, summam tamen vim obtinent adstringendi; Exterius commendo iecoris perfusionem cum succo cicorij, hepaticæ, additis speciebus confectionis ex tribus sandalis.

Verum ad capitis robur theriaca recens, saccharum ros. antiquum cum bolo Armena, corallis rubris, & puluere ophioglossi hora somni deuorata plurimi facio, sicuti & embrocæ sincipiti admotæ, ex thermis prædictis, vel aliquo decocto ex arte parato, quod eandem cum thermis facultatem obtineat.

Deinde ad gingiuas roborandas conuenit frequens oris ablutio cum iisdem thermis, vel cum decocto equiseti ophioglossi, nucum cupressi gallarum, & malicorij in aqua calybeata factio, huc pertinet. & succus plantaginis, in quo liquetur alumen, vinum etiam cydoniorum, extinctionisque laminæ aureæ erit opportunum.

Pro curatione laudo diatragagantum cum bolo in ore detentum, sic & succum plantaginis non solum in ore detentum, verum etiam & epotum, in quem vsum pariter facit theriaca recens cum seminibus hiosciami albi.

Quibus omnibus compar victus ratio est addenda, quare excellentissimus patiens vitet omnem aeris calidioris, atque ventosi inclementiam, abstineat a gitatione grauium supra caput, atque demum omnes causas externas caput ipsum calefacientes effugiat, cibum sibi parari curet ad frigidum inclinatem, qui adhuc sit inuisicans, vnde



carnes in qua calybeata cum pedibus vituli decoctæ maximè probantur, sicuti & far, A  
oriza, millium, ac fructus austeri; Condiuntur autem cibaria cum succo Aranciorum,  
corallisque rubris, & alterentur seminibus plantaginis, portulacæ, acetosæ, radice  
consolidæ maioris, & humifodi, Potus sit vini nigri subaustri, pauciferi, quod po-  
terit etiã alterari cū sandalis, corpus exerceatur, modestè tamen; ac sine sudoris eua-  
cuatione, nō statim a cibo, sed ventriculo ieiuno, somnus deuitetur meridianus, fiatque  
capite humili super puluinar, non plumeū, sed lareū cum floribus rosarū, & nenufaris,  
Alius seruetur mollis clysteribus emollientibus, ac postremò studium post cibum,  
curas, negocia, solitudinesque quantum fieri poterit, sicuti iram, ac excandescentiam  
euitare proficuum erit, quibus omnibus vt felicem successum D.O.M. benignè lar-  
giri velit, exopto.

PRO NOBILI QVODAM VIRO SALIVATIONE, NECNON  
*lippitudine laborante.*

## CONSULTATIO CXVIII.

**V**ITIA, quibus nobilis Vir afficitur, duo ni fallor, existunt, Alterum est  
quod a Cælio Aureliano Saliatio, communiter expuilio dicitur, audio  
etenim per scretum multum humoris ipsum excernere, Alterum est affe-  
ctus oculorum complicatus, nempe levis quædam lippitudo, seu potius ocu-  
lorum rubedo, eorundemque pruritus, atque mordacitas.

Quorum omnium causam proximam humorem esse constituo, & calidum, & frigi- **C**  
dum, calidum duplicem, falsum, vt mordacitas indicat, & sanguineum, vt rubor ocu-  
lorum connotat, frigidum verò quandò salivationi sapor falsugineus, vel amarus haud  
associetur; Atqui humores hosce in locis affectis generari, non est vt aliquis existi-  
met, nam alibi geniti in illas partes decumbunt: cum etenim nobilis patiens narret,  
se ad palatum aliquando, veluti descensum quendam persentire, credibile omninò  
est, a capite illos prodire, atque potissimum per transmissionem quoniam ad palatum,  
& ad oculos neque dolor, neque calor aliquis insignis ante fluxionis initium fuit per-  
ceptus. Nec difficile est, vt credatur, quod mala hæc oriantur ex materia a capite tran-  
smissa, quandò vnica destillatio, ex Auicenna, sit omnium ferè egritudinum occasio.  
Sed præter causam proximam reperio remotam tum internam, tum externam, inter-  
na est intemperies calida, & humida capitis, sicuti indicio sunt capillorum eiusdem  
capitis durities, rubor faciei, ac morsus ad oculos obseruatus, a qua intemperie, læsa, **D**  
concoctrice cerebri, excrementa gignuntur, quæ a calore illius exusta quasi falsedinem  
aquirunt, quamquam etiam ex bile delata a iecore feruidiori ( vt licet ex temperie  
corporis, ætateque patientis biliosis animaduvertere ) exurente oriri prædictam fal-  
sedinem existimem, quinimò & a ventriculo frigidiori excrementum crudum tran-  
smutationi, quæ sit in cerebro tamquam materiam suppeditari, non dubito, nec pro-  
pensionem illam ad somnum in cerebri frigiditatem ( nam hæc nulla adest ) sed in  
humiditatem excedentem refero; Ventriculum autem esse frigidum illud vnum suf-  
ficiat argumentum. Iecoris nempe caliditas; Causa modo externa mouens est, & col-  
ligens, hæc ad errata in vsu alimentorum spectat, illa in exercitia corporis immodera-  
ta, intempestiuèque facta refertur, sicuti & ad aeris iniurias, quibus nobilis patiens  
non semel se ipsum exposuit.

Quare vt pristinae sanitati restituatur, prius destillatio illa est finienda per attempe-  
rationem

E rationem cerebri, omniumque aliarum partium laborantium, earum imprimis facta peculiari euacuatione, quod si sic finiri ex toto non poterit, quod remanet ipsius in aliam partem erit deflectendum, post hæc oculi præsertim secundum propriam proportionem in pristinum naturale robur accommodatis prædictis roborantibus erunt redigendi, verum antè omnia acredo humorum attemperetur, ac totius habeatur providentia est necessarium.

Hos autem fines attingere provinciam arbitror, non impossibilem, nam vitia proposita adhuc sunt in habitudine, ac patiens in ea est ætate constitutus, ut vires valdè sint robustæ, proindeque inclementijs morbificis resistent, quamquam, nisi citò succuratur res haud omninò immunis videatur a periculo aliquo insigni, sicuti de lapsa materia ex palato in pulmones per asperam arteriam est sputum sanguinis, & phthisis, quemadmodum etiam est aliquis oculorum grauior affectus.

**F** Et propterea statim cogitans ego de materijs Medicis, & primum chirurgicis, selecta vena mediana, vel cephalica in cubito dextro, apposis hyrudinibus post aures, necnon cucurbitula cum scarificatione occipitio, vesicantia ibidem, ac vertici capitis adhibita, præferrem omnibus alijs, sicuti & cauterium pariter in vertice, vel setaceum in ceruice nulli auxilio chirurgico postponerem, & cucurbitulas, frictions, ligaturas, atque lotiones partium infernarum non improbarem; de cauterijs vero illud nulla ratione prætermittam, ut antequam prædicta sanentur, alterum in brachio sinistro, alterum cruri dextro infigatur.

Coeterum de materijs pharmaceuticis ita sentio, ut quamprimum leniatur alius cum syrupo rosæ & melle viol. solutiuis, deinde humores præparentur endiuia decocto, sonchi, boraginis, Mentæ, & betonicæ cum syrupis de endiuia, de succo betonicæ, atque boraginis, a quorum usu pro purgante laudo medicamentum ex Agarico Rhab.

**G** & sena infusis cum Manna atque bis prædictis præparantibus exhibitis, pro secunda purgatione vterer pilulis de tribus cum Rhab. Quibus peractis, salia decoctum cum sandalis, modicoque guaiaci per quadraginta dies de more exhibitum summis laudibus extollo, deinceps tempore convenienti usum lactis asinæ, & feri depurati cum succo cicorij non improbo, quò pariter spectant, sed suo tempore thermæ frigida potæ, quibus attemperandi iecur a natura insita est facultas; Ad caput autem exiccandū saccharum rosatum hora somni cum bolo Armena, puluereque corallorum rubeorum per plures dies assumptum mihi plurimum arridet, sicuti exterius embroca, ex thermis iam dictis per se usurpatisi vel ex decocto in aqua calybeata parato cum valenter exiccantibus, temperatis tamen in actiuis qualitatibus non displicet, quemadmodum, & pro iecore perfusionem ex succo cicorij cum sandalis & aceto factam probor, atque ratione demum oculorum, ablutionem cum sero calybeato, vel aureato, in quo speniculus maceretur, tanquam maximè proficuum propono: Ventriculi vero hoc in casu peculiarem haud haberem rationem, quando sciam, attemperato iecore, ipsum esse statim conualiturum, & eò magis, quoniam de eo nulla peculiaris habetur querela.

**H** Postremo victus rationem instituerem moderatè attemperantem, quæ simul etiam refrigeraret, & hume faceret, quam optimè nouit Excellentissimus curans, ut interim ego tacere omninò possim, ac debeam, Deumque O. M. rogare, ut hæc omnia a me proposita, & ab Excellentissimo curante proponenda in gratiam cedant valetudinis nobilis propositi patientis.



PRO NOBILI IUVENE FEBRE TERTIANA  
atque Cardialgia detento.

## CONSULTATIO CXIX.

**D**VO, ni fallor, sunt præter naturam affectus, quibus nobilis, & egregius iu-  
venis detinetur, quorum alter in genere est symptomatis facultatis sensiti-  
cis oris ventriculi superni, qui quoniam angorem habet adiunctum, ideo iu-  
re merito Cardialgia vocari poterit, nam (vt norunt Viri Clarissimi,) huius  
affectus tres reperiuntur species, quarum prima Cardialgia in specie, in qua angor  
absque morfu sentitur, secunda Cardiognus, in quo angor cum punctura, morfuque **B**  
percipitur, tertia Cardiaca affectio dicitur, ad quam extremorum frigiditas, frigidus-  
que sudor subsequuntur: Alter autem affectus de genere est morbi in intemperie cali-  
da, vocatus febris, quæ interim non diaria, non hæctica, sed putrida existit, nam fre-  
quentia, & celeritas pulsus, rigor, reliquaque symptomata, de quibus nobiscum patiens  
conqueritur vnius febris putridæ comites esse solent.

Sed quæret aliquis hoc in loco, an Cardialgia, quæ vna cum febre inuadit, debeat  
dici symptoma febris, ex vna etenim parte videtur quòd id affirmare liceat quoniam  
non accedit, nisi febris ingruat, ex altera vero parte quoniam Cardialgia sine febre  
etiam fieri solet, & quoniam cardiaca affectio non sit absque venefica qualitate, nulla  
autem febris intermittens ex Galeno quinto Aphorismo 43. sit ex qualitate venena-  
ta, dicendum videtur cardialgiam hanc nulla ratione febris huius existere symptoma,  
sed potius affectum esse distinctum. Pro solutione dico, reuera febrem, & Cardial- **C**  
giam inter sese distingui propter rationem nunc adductam. Ad illud autem, quod  
tempore accessionis febris, inuadat Cardialgia, respondeo contingere, quoniam ab  
eadem causa febris, sed remota valde ad ventriculum transmissa in accessus prin-  
cipio, sit & Cardialgia. Et si quis rursus instaret, quod in hac affectione euomatur hu-  
mor porraceus, qui generatur in ventriculo, vt propterea non sit verum fieri humoris  
transmissionem; Responderem quicquid sit de loco generationis bilis porreae, Car-  
dialgiam interim fieri a bile ad ventriculum transmissa.

Cœterum vt redeam ad febrem, hæc quoniam inuadit cum rigore, erit de genere  
intermittentium, quoniam præcessit vsus calidorum, nunc viget ætas, bilisque euomi-  
tur, ideo erit de genere tertianarum, notharum tamen quia cum bile est admixta pi-  
tuita, vt ex vomitu constat.

Quibus ita constitutis, principia generationis tum febris, tum Cardialgiæ, indaga- **D**  
re oportet; Quantum igitur attinet ad hanc, quamquam & ipsa ex vaporibus a vermi-  
bus emortuis eleuatis, ab ichore sanguinis, necnon a bile fieri possit, in casu nostro, vt  
vomitus, tertianaque suadent, à bile fieri, quæ sua copia, qualitateque infensa passionē  
dolorificā insignē parit, vnde Angor, & Cardialgia ipsa, haud est ambigendū, bilis autē  
quæ est causa principalis flaua existit, cui porracea, tãquā causa coadiuuas admiscetur.

Febris vero à fulgine cordi communicata à bile, pituitaque in venis meseraicis pu-  
rescentibus suam trahit originem, noui etenim antea nobilem hunc virum secundum  
viscera naturalia malè habentem, vt propterea mihi non sit mirum ad illa venas atti-  
nentes focum esse putredinis; Atqui putredo humores hosce depascitur ob prohi-  
bitam transpirationem ab obstructione illarum venarum inductam, quæ obstructio ex  
crassitie, lentoreque humorum ortum duxit.

Hinc ratione Cardialgiæ humor biliosus euacuandus, ac attemperandus, calor  
innatus

**E**innatus conseruandus, ac attemperandus, at ratione febris refrigerandum, & humectandum. putredo facta eradicanda, siens refrigerantibus, & siccantibus emendanda, humor ad focum putredinis confluens alterandus, & euacuandus.

Quibus scopis satisfacere nec impossibile, nec difficile erit ex parte febris, quoniam intermittit, ita, ut natura possit recreari; verum ex parte Cardialgiæ est difficultas, ac periculum impendet, nam cor, quod est vitæ principium trahit in consensum, ac plures fuerunt adiuuenti, qui occasione illius perierunt, ut idcirco cito sit succurrendum.

**E**t quod attinet ad Chirurgiam sectio venæ mihi nullo pacto probatur, propter ventriculi affectum, loco tamen illius cucurbitulæ scarificatæ partibus infernis poterunt adhiberi, urgenteque eodem ventriculi affectu, eodem cucurbitulæ sicce pariter coxis, & cruribus, abdomini etiam admotæ proderunt, sicuti & frictiones, extremorumque ligaturæ plurimum conferent.

Medicamenta vel ad febrem cum sua causa, vel ad cardialgiam rediguntur, si ad hanc, ingruente accessione exhibendum est oleum amygdalinum dulce recens cum aqua hordei, quo mixto vomitus, aut saltem alius irritabitur, materiaque morbifica attemperabitur, sicque euacuato ventriculo ad corroborantia externa, & interna deueniendum, in genere internorum probo syrupum de ribes, de agresta, conseruamque accidi citri cum puluere Margaritarum. At in externorum serie probatur mihi totus factus cum spongia madefacta in vino nigro austero in quo absynthium, Menta, flores lambrusæ, & rosarum, ac semina coriandri fuerint incocta; probatur & cataplasma ex palmulis cum puluere rosarum, mastiches, cariophyllorum, aloes, oleo masticino, vinoque nigro austero exceptis, adiectaque crusta panis in aceto macerata.

**G**tiæ sint oportet, pro lenienti igitur conuenit syrupus rosatus solutius cum sero dilutus, vel casia cum tamarindinis; pro præparante valet cicorij decoctum, acetosæ, boraginis, ac pimpinellæ, pro purgante nil præstantius infuso Rhabarbari, & Agarici cum manna.

**H**uiusmodi ad viscerum alterationem serum cum succo cicorij, vel conserua cicoracea cum modico specierum aromatici rosati erit opportunum, & quoniam etiam extra possunt alterari viscera, ideò pro iecore laudo perfusionem ex succo cicorij cum aceto factam, pro ventriculo seligo oleum mentinum, & absynthite. Verum quia tertianæ nothæ aliquando ob insignes obstructions in longum protrahuntur, ideò iam dictis ad vsum deductis, laudare, ut patiens vteretur syrupo de duabus radicibus, bissantino cum aceto, oxymelle composito cum decocto Agrimonij, capilorum ven. Citrac, & huiusmodi aliorum, sed singulo quarto vel quinto die ut assumat scrup. ij. mixti ex pilulis de tribus cum Rhabarb. & aggregatiuis, erit necessarium; Quod si aperiencia iam proposita non sufficiant ad troiscos de Eupatorio, de Rhabarbaro, de Capparibus, de Absynthio, necnon ad ius gatl antiqui meo iudicio deueniendum.

Tandem huiusmodi victus est instituendus, quod scilicet patiens decumbat, & quiescat animo, itemque corpore in aere potissimum subfrigido, qui, inclinante morbo temperatus existat oportet pariter tempore accessionis caueat a somno, dormiatque in febris inclinatione, ac tempore interualli; si opus fuerit, alius clysteribus emollientibus ac refrigerantibus irritetur. Utatur autem pro cibo ptisana, & pane ex iure, in progressuque oua concedantur, in inclinatione carnes: Potus nunc in principio sit vini granatorum cum aqua, deinde vini albi oligophori, ac tenuis esse poterit, atque occasione Cardialgiæ frustum panis in vino granatorum infusum præstabit offerre; Quæ omnia dubio procul sufficient ad recuperandam nobilis propositi patientis valetudinem, ubi D.O, M. fuerit propitius.



PRO PERILLUSTRI, ET NOBILISSIMO SENATORE  
*Bononiense difficili respiratione cum sonitu, quandoque etiam recta  
 ceruice celebrata, Melancholia hypochondsiaca, necnon  
 macie totius insolita correpto.*

## CONSULTATIO CXX:

**S**ENATOR perillustis, ac nobilissimus, cum prius vertiginosus, de in atto-  
 nitus, mox parali secundum partem corporis dextrâ correptus, & ab his sani-  
 tati fuerit restitutus, nunc in affectum grauissimum, difficilem inquam respira- **B**  
 tionem incidit, quæ cum sonitum coniunctum habeat ad asperam arteriam, &  
 res aliquando eò perueniat, vt nobilissimus patiens recta ceruice respirare cogatur,  
 primum Asthma, deinde Ortophœa dici debet, quæ adhuc cōtinua est, a tussique li-  
 bera, leuique etiam motu exacerbat, & statim a cibo mitior euadit, post sextam ta-  
 men horam ab assumpto cibo recrudescit, cui difficili respirationi adiungitur, & me-  
 lancholia datuosa, vt ex rugitu imi ventris, aluo adstricta, flatuum copia erumpentiū,  
 somnis turbatis, ac animo deiecto dignoscitur, adiungitur & macies totius admodum  
 insolita, qua in re adeo sibi vir perillustis dissimilis existit, vt qui ipsum antea noue-  
 rint, nunc non nisi cum summa animi admiratione eum recognoscant.

Quos omnes præter naturam affectus & a causa communi pendere, & sibi inuicem  
 causas esse non dubito, causam communem excrementum constituo a capite in partes  
 spirituales decumbens, sicuti ex abundantia sputi, stertoreque deprehenditur, in cuius **C**  
 confirmationem, quæ præcesserunt, accedunt: nam cum antea affectus illi præcesserint  
 qui sunt partus materiæ in capite genitæ, ibidemque firmatæ, rationi consonum apud  
 me est, vt ab his interim immunis aliam calamitatem, respirationem nempe laxam,  
 quam nunc patitur Senator nobilissimus, occasione illius materiæ ad spiritualia de-  
 cumbentis incurrerit, accedit quod caput magnum (quale est quod interea tractatur)  
 destillationum maximè ferax esse solet, cum igitur a cerebro excrementum huiusmodi  
 dilabatur, necessariò ibidem generatur, cumque sit excrementum, necessarium est, vt  
 in coctione nerebri generetur verum quoniam in qualibet coctione duplex excremen-  
 tum, crassum inquam, ac senuæ producitur, hoc sine dubio crassum existit, quod ratio-  
 ne copiarum opus præter naturam factum a causa peruertente coctionem, pendeat oportet,  
 quæ nulla alia est, nisi frigida, & humida capitis intemperies, vt ex absentia saporis  
 in sputo calorem referentis liquet, necnon ex eiusdem sputi perseverantia, quæ **D**  
 eandem intemperiem demonstrat esse confirmatam, Atqui sanguis vitio ventriculi  
 crudus vti obiectum improporcionatum alteratrici cerebri oblatum vna cum intem-  
 perie iam dicta ad excrementi illius productionem dubio procul concurrit.

Sed quam ratione mala iam proposita ab huiusmodi capitis excremento fiant,  
 videres ad curationem oportet: Profectò illud certum est quod ipsum (cum expultri-  
 ci cerebri robusta fuerit infensum) necessariò expellitur vel ad solitas vias, sicque tan-  
 tū expurgatur, nilque mali parit, vel ad alias partes subiectas, maximè verò ad trache-  
 am, bronchiaq, pulmonum sicque illas præter naturam afficit, atque hoc eo magis;  
 quoniam eaput prompte admodum in pectus expellit noxia, pulmonesque ad fluxio-  
 nes sunt accommodati, non tantum situs ratione, verum etiam quia laxi ex propria na-  
 tura existunt, & ob fluxionem diuturnam in casu nostro habitum contraxerunt, Excre-  
 mentū igitur illud sic in partes iā dictas transcursum, easdē obstruit, estque in causa, vt  
 liberè

# § 10 IULII CÆSARIS CLAUDINI

**E** libere non attrahatur aer, & fuligines pro cordis refrigeratione baud transmittantur unde inter ingredientem, & agredientem aerem necessario fit pugna, merito cuius cū paucus admodū aer, & vi inspiratus non sit sufficiens ad cordis euentationē, natura huic defectui satisfacere intendens, crebra utitur iterata, parua, difficilique spiratione, quæ inæqualis, & inordinata sepe etiam euadit, quod si ob causarum, ac pugnae illius vehementiam frequentior fiat, oritur stertor, si frequentissima, ægri coacti sunt assurgere, rectaque ceruice respirare, illud quidem accidit, vel quia Modicus aer, qui inspiratur, humori obstruenti permiscetur, permixtusque illum scindit, defringit, ac agitat, ut in transitu necessario in pectore sonitum efficiat, vel quia sputum non expurgatur, sed ob nimiam plenitudinem feruet secundo Progn. & ob id agitur, ac sonus editur, vel quia aer ad laryngem ab excremento à capite defluente madidam pertingens, vocem minimè sonoram efficit, sed cum stertore, & inæqualitate; spiratio verò recta fit ceruice, quoniam ægris decumbentibus pulmones, eorumque bronchia in se concidunt, ac subsident, ut exinde maiori euentationis orta necessitate illi assurgere cogantur, quo arteriæ sic magis dilatentur, atque ita suffocationem, quam timet aufugiant. Quæ omnia cum perillustri Senatori acciderint, non est mirum, si Asthmaticus, ac Orthopnoicus euaserit.

Atqui obstabit ille, non adest tussis, ergo bronchia pulmonum non recipiunt; Dicendum bronchia quidem recipere, sed tussim abesse, quoniam materia quæ descendit, in tracheam est pauca, benigna, sensimque descendit ac æqualiter instar aquæ per parietes diffunditur; sed dicet aliquis ergo non apparet qua ratione adeò insignis possit esse spirandi difficultas, de qua vir nobilissimus conqueritur; Respondeo in eo etiam leues arterias, sicuti ex pulsus varia inæqualitate, ac deformitate intelligitur, à materia catarrhali obstrui, quæ sic obstructæ pulmonum bronchia premunt, atque ita Ganhelandi difficultatem fouent, & augent, cui fauet etiam hypochondriaca affectio; ut supra tactum fuit, nam huius occasione multi flatus, & hi ipsi crassissimi (quoniam raro admodum erumpunt) progignuntur, qui in ventriculo retenti, eundem veluti angore afficiunt, & inflant, sursumque Diaphragma pellunt, spirandique difficultatem intendunt, ut non sit mirum, si à flatuum illa (quamuis pauca admodum) eruptione aliquando perillustri patiens iuuetur. Ex quo liquet ratio cur statim à cibo mitescat affectus, nam ab hoc deorsum pelluntur flatus qui anxietatem efficiebant, at post sextam horam idem affectus, immanior efficitur, tum quia tunc temporis celebratur coctio, & una flatus in ventriculo alioquin imbecillo multiplicantur, tum quia vapores in caput delatæ hora potissimum destillationem maiorem promouent, aut quia calorem ratione iecoris feruidioris, ac agitationis, quæ fit in ventriculo, naçti, cerebri excrementum eliquant, aut quia ab eiusdem cerebri frigiditate densati illud ipsum copiosius reddunt. Cæterum ab eodem cerebri excremento alia duo mala generari, pro certo habeo, ubi enim illud in præcordia delabitur primum ventriculi actionem labefactas generationi cruditatum præbet occasionem, quibus deinde permixtum à iecore calidiori trahitur per meseraicas, ac in illis peruiaces parit obstructions, merito quarum calore accenso nimis sanguis, exurit exustus incor, ac cerebrum fumos emittit, atque sic vir nobilissimus euadit melancholicus, eodemque pacto prorsus secunda, ac tertia coctionibus labefactis ineptum pro nutriendo corpore gignitur alimentum, unde marcoris occasio.

Quare medicationi Medicus curans intentus in id potissimum incumbat, vel ut destillationem] adimat per siccantia; vel saltem alio ipsam retrahat, materiam impactam discutiat, obstructions aperiat, alteret. n. contrarium viscera, unaque calorem naturæ trium coctionum instrumentum roboret, quæ tamen omnia totius providentiam præsupponunt.



Verum enim verò nec Medicus in hisce sui voti compos euadet, quando ferè cer- **A**  
tus existam, mala, hæc, quæ sunt in habitu, à causa morbifica insigni, quæ (quoniam ex  
parte difficilis spirationis iugiter agit) subitam minatur suffocationem, viscera prin-  
cipalia pro maiori parte, ac totum quasi corpus iam morbis, ac ætate confectum exer-  
cent, vixq; tolerantur, expugnari nullo pacto posse, & eo magis, quoniam vis medica-  
mentorum, antequam ad loca deueniant affecta, plurimum restringitur.

Verum tamen cogitans ego de materijs Medicis, & primum de chirurgicis in cor-  
pore alioqui ex primo semine sanguineo sanguinem per hirudines à podice mitterem  
deinde setaceum infigerem in ceruice, atque necessitate volente à vesicantibus femori-  
bus, & cruribus, tandemque & sincipiti adhibitis non abhorrerem, sic enim & Ga-  
lenus in nobili illa Matrona s. Meth. taphiam cum stercore columbino capiti appli-  
cabat, quod medicamenti genus ipse quoque etiam, atque etiam laudo quinimmo, & **B**  
cauterium ibidem actuale affixum ubi augebitur destillatio, non erit inopportunum;  
neq; ab huius usu me amouet illud, quod materia grauis, & crassa haud possit ascende-  
re, & dato quod id fieret, egredi per os durum non valeat, quoniam materia grauis sur-  
sum etiam mouetur expulsa à natura ad locum imbecillum per cauterium reditum,  
accedit etiam quod os in vertice ob futuram coronalem est peruium, ac ubiq; poro-  
sum, detractaque primæ laminæ squama, occasione ibidem infixi cauterij, scio medi-  
tullium adeò molle existere, vt maximè tactui cedat, quod ego sæpius ipso stylo, dum  
cauteria similia tractabantur obseruauis; dum autem huiusmodi cauteria erunt sananda  
seruato eo, quod iam in brachio sinistro gestabat vir perillustis alterum in brachio,  
alterum in femore dextris excitarem, ac ubi immaniter à spirandi difficultate preme-  
retur, vt extrema fricarentur lotionibus, ligaturis, ventosisq; tractarentur omninò cu-  
rare, vertebrisque thoracis cucurbitulas siccas admouerem, inunctiones ex Aetio cir-  
ca medium tum vertebrarum ad dorsum, tum costarum ad pectus non damno: nec **C**  
aliquis admirabitur me omnes ferè materias chirurgicas, & vehementes proponere  
ubi viderit, affectum grauissimum interim, difficultatem inquam anhelandi subitam  
minari suffocationem.

Quapropter de medicamentis etiam maximè convenientibus pensitandum, quæ si  
euacuatiua esse debeant, gratia totius laudo pro leniente melle rosatū solutium cum de-  
cocto cartami, & polypodij dilutum, pro purgante infusum Agarici trociscati cum  
eodem melle rosato, vel Catapotia de hiera cum Agarico, maximè verò de Agarico  
Mes. quibus per vices adiectis floribus sulphuris, & puluere ireos summa cum utilita-  
te patiens nobilissimus vti poterit, vehementia ab antiquis proposita non propono,  
quoniam ille, qui ferè nunquam ab accessione est immunis, ab his materiam agitan-  
tibus, vel facile suffocari posset, clysteres tamen, & glandes acres non improbo. Cœ-  
terum, totum ipsum per guaiaci decoctum, & chinæ insensibiliter euacuare oportet. **D**  
bit, ventriculum autem sensibiliter per vomitum (quoniam facile vomit, ipsique est  
assuetus) ea potissimum hora concitatum, qua magis pati consuevit perillustis æger.  
Diuinus enim Hipp. cum euacuare iubebat præcipuè singulo mense: ad thoracis verò  
euacuationem sensibilem, & Arteriaca, & diuretica viderentur opportuna, quare &  
Eclegma de pulmone vulpis, vel de Pino cū puluere radicis ari, & melle decoctionis  
botridis ad lambendū, therebintinaq; lota cū aqua farfaræ, adiectis speciebus electua-  
rij Iustini deuorata mihi maximè arrident; Atqui & caput ipsum proprijs est euacu-  
andum medicamentis, ideò præter Catapotia de Agarico proposita, herrina præfer-  
tim, quæ ex hederæ succo, vel betæ cum decocto maioranæ, vel secundum Mesue ex  
succo cucumeris agrestis cum lacte muliebri parantur, erunt accommodata.

Verum pro harum omnium partium insensibili euacuatione hæc mihi probantur,  
& primum pro capite, fons eiusdem ex aqua ardenti, cucusa duplicata, in cuius  
medio

**E** medio pulueres ex floribus capitalibus, lignoque aloes fuerint confuti, emplastrum ex cochleis cum testa tufis, ceratum capitale Montagnanæ, vel de betonica cum quinta parte cerati sacri, odoramentum quoque ex spongia inademfacta in aceto, in quo stecas, origanum, thymus, pulegium, & betonica bullierint, hora somni syrupus de calamēto, cum modico aquæ sampfuci, vel theriacæ modicum cum puluere Nardi.

Pro thorace offeratur therebintina cum puluere ireos, & pulmonis vulpis, vel electuarium ciphoides, vel ius galli antiqui, in cuius ventre sint incoctæ guaiacum, vel saffra, china (salsa propter ventriculū non placet) hyssopus, farfara, pulmonaria, scabiosa, betonica, prassium cicorium, borago, capill. ven. liquiritia, radis ireos, semina urticæ, anisorum, & fœniculi, ita tamen, ut ante syrupum matutinum pilula ex sulphure loto in aqua maluarum, ammoniaco, & puluere ireos exceptis therebintina deuoretur, huc refero Cataplasma ex farina liliacea, puluere ireos, cimini, & pumicis cum melle, necnon illitum ex theriaca Diatesseron cum mucilagine althææ.

Pro ventriculo præter oleum ex seminibus odoratis chymicum, & aquam ex Cinnamonomo, vel radicibus Angelicæ odoratæ stillatitiam, tum Diaciminum, tum electuarium de baccis laudi prodesse solet, quæ etiam exterius regioni ventriculi adhibita non inutilis erunt usus.

Post hæc medicamenta euacuantiā, de alterantibus erit cogitandum, quæ si respiciant materiæ præparationem, ex betonica, hyssopo, farfara, cicorio, boragine, & liquiritia cum syrupis proprijs parari poterunt; At si ad viscerum, ac partium intemperantias referantur, gratia capitis (ubi affectus permittet) nil præstantius embroca ex aliquibus thermis sulphureis, salis, aluminosis, uti sunt aquæ nostræ à Porrecta noua; gratia ventriculi, atque thoracis, qui quin ab aliqua intemperie sit immunus vix fieri potest eadem aquæ (affectu pariter mitescēte) bibita, exterius verò pro ventriculo tantum sub stillicidij forma adhibita videntur opportuna.

Atque sicuti hæc omnia, ubi mitior euaderet affectus, essent administranda, ita, ubi grauior fieret, fludendum ut leniatur thorax, dilateturque, materia fluxa euacuetur, fluens retrahatur. Ideò hoc tempore clysteres, & glandes acies, purgatorium, quod non valde exagitet, quale est ex Agarico, hiera simplici cum Ammoniaco compositū, medicamenta guttatim bibita, uti oxymel simplex cum Ammoniaco in aqua farfaræ dissolutum, vel acetum, aut oxymel scillinum, vel tandem syrupi de hyssopo, de liquiritia, & farfara, cum oleo sulphuris mihi valdè probantur, theriaca etiam serena, quæ pectori anhelanti tollit onus, videtur accommodata, quo in casu non abhorrerem à suffumigijs factis vel cum decocto pectorali, adiectis farfara, pulmonaria, hyssopo, & prassio, vel cum decocto seminum ocymi, in quo moscus fuerit dissolutus, à quo statim aqua farfaræ, vel ptisana diluta est bibenda, pectori autem adhibeatur papyrus. **H**erassior oleo amygd. dulcium, & liliaceo, mucilagine althææ, ac modico succi radicū enulæ imbutus.

Superest modo, ut viuendi modum accommodatum, præsidijque iam dictis respondentem instituiam, quò nullum efficacius est adinuenire præsidium ex Gal. lib. de Theriaca ad Pisonem; Versetur itaque patiens nobilissimus in aere temperato quoquo pacto ad siccum vergenti, claro, lucido, & aprico, ideo in ampla domo maneat, cibo utatur extenuante, extergenteque, & coctu facili, qui non plurimus vna vice, sed paucus, & sæpè dandus erit, ut omnis cruditatis occasio effugiat, & ubi malum ingrauescit admodum, cibus interdicator, aut exiguus valde, sorbilisque detur, quæ propter cibi salubres erunt ptisana, amygdalatum, & pineatum cum acetoso simplici, aut oxymelle condita, & carnes columborum turrialium, atque auicularum montanarum aromatibus præcipuè apparatæ: Potus aliquando (ubi scilicet affectus mitescit) sit vini tenuis, aquosi, subpallidi, modicè sumpti, quod eò magis proderit, si radicibus



radicibus enulæ; vel prassio factitium reddatur. At ingrauescente morbo, à vino abstineat Senator perillustis, bibatque decoctum pectorale, vel mulsam ex Cinnamomo, curandumque hoc tempore ne siticulosus maneat, alias materia nimis excicaretur, nã ob assiduam anhelationem spontè materia siccatur, reliqua adhuc omnia in victus ratione respondeant, prout par est, & D.O.M. languorum omnium, omniumq; præternaturam affectuum miserator concedat, ut hæc viro nobilissimo; & perillustri euadant salutaria.

PRO PERILLUSTRI, ET NOBILISSIMA MATRONA  
Romana vteri hæmorrhoidibus, eiusdem luxatione, necnon  
febre l. bo ante.

B

## CONSULTATIO CXXI.

**I**N mulieribus, ubi sanguis præternaturam ab utero prodit, necessario fit mensium, aut profluvium immoderatum, aut stillicidium, vel uterus laborat hæmorrhoidibus; Cum itaque in perillustre, ac nobilissima foemina sanguis ab utero prodeat, sub altero ex modis iam dictis prodire erit necessarium, verum non sub forma profluvij, quoniam ut dicebat Galenus 6. loc. aff. 5. Mensium profluvium debet esse copiosum, sine circuitu, cum mala tolerantia, mutatione coloris, tumore pedum, alijsque similibus, quæ in patiente nobilissima haud observantur, sed neque sub stillicidij forma, quoniam ex Actio, in stillicidio exiens est crassum, vel viscidum, & C. idè cum dolore gutatim exit; Interim autem sanguis excretus est subtilis, calidus, & aliquando citrà dolorem cum circuitibus exit, ergo necessario perillustis hæc foemina afficitur hæmorrhoidibus ipsius vteri, quo affectu posse uterum detineri elicio ex D. Hippocrate libello de hæmorrhoidibus, qui scribit; Quum bilis, aut pituita ad venas recti intestini decubuerit, sanguinem, qui in venis est calefacit, calescentes autem venæ ex vicinis venulis sanguinem attrahunt, replentur, earumque capita super eminent, fiunt hæmorrhoides, ex quo ego quid simile utero contingere posse existimo, verum quoniam hoc maximè fit in partibus illis, in quas vasa desinunt, quorum vasculorum osculis humore nimio, eoq; crassiore feruescenti turgentibus eminentias quasdam suboriri necesse est, idcirco ad collum vteri ex Paulo, & Cleopatra id fieri oportet, proindeque cum ad tactum (ut retulit obstetrix) eminentiæ iam dictæ inæquales ad uteri cervicem in perillustis foemina observentur, fatendum iurè est, ipsam secundum D. vterum hæmorrhoidibus laborare, quæ an sint cecæ, vel fluentes, non est ut aliquis ambigat, fluentes etenim sunt, ut de se constat; An verò sanguis prodeat per resudationem, fractionem, erosionem, aut apertionem; videre est necessarium, non per resudationem, quia tunc quod exit gutatim, & aquosum exit, id quod non accidit interea, non per fractionem, quia causa externa minimè præcessit, quæ potuerit huius esse occasio, item sanguinis insignis redundantia absuit, non per erosionem, quoniam in hac sanguis paucus, & sensim, aliquando etiam quid purulentum excernitur, neque causæ præfuerunt, quæ possint tunc erosionem efficere, modò cum sanguis hic copiosus excernatur, nullumque pus appareat, relinquitur ut per apertionem osculorum venarum ad vteri cervicem attinentium sanguis prodeat, & eo magis, quoniam copiosus, ut dictum fuit, affatim excernitur, etiam si corpus non sit plethoricum, sed potius cacochimum.

Nec

**E** Nec obstat quod in osculorum venarum apertione dolor absit, hic verò dolor prædictus sit insignis cum sensu mordicationis modo ad inguem, modò ad unum ventrè, circaq; regionem vteri, & eiusdem colli, quoniam dolor, (vt innotescet,) fit cum sanguis confusus ad vasa cervicis vteri non expurgatur, sed retinetur, cessatque statim atque sanguis detruditur; Cæterum cum hæmorrhoidarum aliæ fici, aliæ Mori, aliæ alterius formam pro conditione, variaeque venarum magnitudine præferant, cum hoc parum ad curationem faciat, nullam apud me interim facit difficultatem, & eò magis, quoniam huiusmodi differentiæ visu propriè deprehenduntur, illud autem interea certo certius existit, hæmorrhoides esse dolorificas. Quibus an iungatur aliquis vteri luxatio, merito dubitari potest, nam ex altera parte si perennem ferè sanguinis emanationem inspiciam, mihi non videtur rationi consentaneum vterum posse luxari, quando causa luxationis detrahatur, quod si ex altera parte dolorem intuear, cum hic fiat ob copiam sanguinis ad vteri vasa transcurri distendentem, ac magnitudinem ligamentorum permutantem, non possum non affirmare, vterum situm mutare, quando Galenus sexto de Locis aff. habeat, vterum quoquò pacto luxari repletis vas, & ligamentis ipsius. In qua difficultate sic ego sentio, vterum quidem luxationem pati, & quæquam semper aliquid sanguinis emanet, tamen remanere illius tantum, quòd satis potest luxationem illam efficere, partialem saltem, quoniam existimo luxationem dexteram solummodo vteri partem occupare, nam dolor illam partem occupat, ac dextrum crus gravatur, & afficitur; Nec obstat quod ubi in latus dextrum nobilissima patiens decumbit, dolor augeatur, quoniam fit compressio, & à compressione dolor augetur, nam & super sinistram decumbens gravitatem ad latus dextrum persentit. Atqui febris certo hæmorrhoidibus coniungitur, de genere tamen Symptomatum, quoniam augetur, & minuitur aucto, & imminuto dolore, febris verò attestantur notæ putredinis, pulsus nempe frequens, & velox ultra solitum, necnon urina crassa, & rubra.

Causæ horum vitiorum pertinent ad hæmorrhoidum causas, quibus adiuventis, & illæ statim innotescunt, Dico igitur, quod quia hæmorrhoides sunt eminentiæ quædam, necessario fieri debent à materia copia, & qualitate peccante, nam quemcumq; tumorem præter naturam etiam minimum ab hac eadem materia fieri colligitur ex Galen: lib. de Tum. Rursus quoniam hæmorrhoides prædictæ sunt de genere fluentiū, & vt tales ex eodem Gal. 2. ad Glauconem capite de cancro, & ex Aetio inter Morbos in via dilatata reponuntur, dilatatur autem via à facultate expultrice à copia materiei, eiusdemq; acri qualitate irritata, ideo hæmorrhoides hæc vt fluunt, ab eadē etiam causa pendebunt, à qua vt eminentias iunctas habent oriuntur.

**H**anc esse miscellam quandam, ex humore scilicet melancholico exusto, ex ichore pituitoso, qui loturam carnis refert, tandemq; ex sanguine florido, atq; laudabili, humori melancholico primum attestatur sensus caliditatis, crassities in lintheaminibus observata, demumq; color niger in excretis non solum per vterum, sed etiam per anum deprehensus, de ichore pituitoso fluxus muliebris prægressus, colorq; veluti loturæ carnis per intervalla in excrementis ab utero perspectus, postremò color floridus, qui aliquando in prædictis excretis apparet, & virium aliqua iactura interdum sanguinem excerni laudabilem demonstrant.

Verum causa generans harum materierum, & vis earundem est perpendenda; Quantum ad primum, certum teneo, sanguinem laudabilem, tanquam opus secundum naturam ab ipsius hepatis facultate sanguificatrice generari, reliquos verò succos tanquam opera præternaturam ob intemperiem aliquam fieri, humorem quidem melancholicum ex intemperie calida iecoris, ichorem pituitosum à frigida ventriculi intem-



intemperie, quam ab intemperatura calida iocinoris pabulum caloris natui ipsius A destruente originem habuisse non suspicor, sicuti certum habeo illam iecoris intemperiem à varijs medicamentis aromatibus donatis à perillustri patiente, dum Romæ esset, assumptis ortū duxisse, quo in casu puto etiam coegisse, & intemperaturam calidā iecoris eiusdem, intra latitudinem tamen sanitatis à primo semine acquisitam. De vi huius mixtæ materiæ ita sentio, quod copia, & acredine vasorum vteri ad collū eiusdē pertingentium facultatem expultricem irritando, sit in causa, ut ferè semper aliqui sanguinis ad vtero stiller, retentrix enim velii, nolit, sic cedere cogitur expultrici. Verum quoniā ob continuum ferè dolorem longè maior copia sanguinis ad vterum trahitur quam possit per osculorum venarum prædictarum apertionem euacuari, fiant eminentiæ illæ, ab istis distensio, atq; compressio, à quibus dolor, ut ex his facile sit unicuiq; intelligere succos commemoratos, nunc ad vterum per attractionē cōfluere, cum antea fluxioni occasionem dederit imbecillitas vteri occasione floris muliebris B acquisita, ut exinde prius horum succorum fluxio per transmissionem facta fuerit.

Sed vnde nam sit quod dolor potissimum circa quintam, sextam, & septimā horam noctis inuadat, unicuique facile erit intelligere, qui nouerit horam vniuscuiusq; humoris motui destinata, nam ex omnium sententia monetur sanguis ab hora nona vsq; ad decimanquintam ab hac bilis ad vigesimā primam, pituita verò à vigesima prima vsque ad horam tertiam noctis, à qua melancholia vsque ad horam nonam, quare cum in dictorum succorum miscella melancholicus dominetur, non est mirum, si tempore prædicto dolor insæuiat.

Quam ob rem materia fluens ad vterum est retrahenda, aut in aliam partem ipsam de flectendo, aut ipsius, quæ præternaturam est, generationem per iecur refrigeratā, & ventriculum calefacientia cohibendo; rursus, quia eadem materia copia peccat, est minuenda, quia qualitate lædit est attemperanda, verum quoniam vteri venarū oscula C sunt patentia, hæc adstringere oportebit, sicuti, & vterum imbecillum roborare expediet, quæ dum fient, dolori erit prospiciendum.

Quas intentiones si ita facile Medicus posset explere, quemadmodum facile potuit adinuenire, adinuentaque necessarias agnoscere, nulla profectò in tractanda hac perillustri patiente difficultas occurreret; sed quoniam multa sunt, quæ obstant, difficile idè hanc esse prouinciam Medicus reperiet, nam primo vteri vitium (hæmorrhoides inquam) aliorum origo valde contumax existit ratione loci, qui non solum ex sui natura aptus natus est, quæcumque sint excrementa, recipere, sed etiam medicamenta non ita facile potest admittere. Secundò causa morifica, ut obseruatum fuit, vehemèter agit, pluraq; alia mala minatur, nam ab hac & sterilitas, & caro spongiosa, & scirrus, immo verò & vteri vlcus imminet. Tertiò hoc eodem tempore plures præter naturam affectus, ut ex dictis liquet, simul complicantur, viresq; non resistunt, ut nonnulla animi deliquia superuenientia demonstrant: Verum tamen quoniam patiens nostra nobilissima ætatis est iuuentutis, affectus non sunt in habitu, sperandum ut possit materijs Medicis conuenientibus sanitati restitui.

Quantum ergo ad chirurgiam attinet, probo ut primum à cubito per sectam uenā, deinde per hyruidines à uenis ani sanguis detrahatur, probo etiam, ut partes, potissimū supernæ continuo fricenter, ac deligentur, & perseverante morbo cauterium in brachio sinistro ad reuellendum, & in femore dextro ad deriuandum mihi maximè arripet; Et quamquam sanguis concretus retineretur, spongiosaque caro superexcreceret, nunquam ad sectionem, tanquam temerariam, & nimia audacia plenam deuenirem.

Medicamenta verò referuntur ad materiam morificam, & ad Symptomata, et si ad materiam vel extra vterum, vel in vtero, si extra vterum conueniunt pro lenienti

**E** syrupus de polypodio magistr. cum melle ros. sol. pro præparanti decoctum boraginis lupulorum, fumarie, endiue, cicorij, & betonicæ cum syrupis accommodatis, pro purgante decoctum hellebori nigri cum infuso Agarici præparati, & syrupo de polypodio dicto, Demum pro alterante præter serum depuratum calybeatum cum succo cicoraceorum exhibitum, præter caprinum lac pariter calibeatum assumptum, summis laudibus extollo thermas frigidas: Exterius verò suo tempore balneum aquæ dulcis, necnon perfusionem iecoris factam cum endiue succo, aceto, & pulvere sandalorum: nec diffido ( si modo iecori fuerit consultum ) quin ventriculus debeat impostum benè proprio fungi munere.

At medicamenta, quæ materiam in affecta parte existentem respiciunt, esse possetum interna, tum externa non ignoro, in serie priorum est chinæ decoctum, vel salsa, sandali citrini, radicis Pentaphili in iure cum cicoraceis paratum, est & triphera. **F** minor ex arte Phenonis, itemque pilulæ de Bdelio, hæc enim omnia materiam impactam absorbere valent: Exterius autem in eundem usum valet oleum de nucleis Persicorum, vel Pinearum torrefactarum in mortario plumbeo deductum, huc spectat oleum momordicæ succus verbasci cum pulvere spongiæ, Aristolochiæ, & nucum Cupressi adhibitus, ita valet & acacia in vino dissoluta, quæ omnia vel cathetere poterunt in pudendum in. cij, vel pessario immiti, vel simplici in unctione digito illito facta adhiberi, in quem usum quoque suffitus cum lapide pirite ignito, aceto asperso mihi arridet; Quibus non conferentibus deueniendum ad infessus ex aqua thermalis sulphureæ, salsa, & aluminosa paratos, ad puluerem foliorum ficus, vitium, & viridis æris, prius ipsis cum melle exceptis, ac in furno siccatis, tandemque ad puluerem calcanti, & plumbi vsti cum oui albumine, vel ad id, quod ex partibus æqualibus aluminis scissilis acaciæ, calcanti, oleo rosato omphacino exceptis conficitur medicamentum, Pubi **G** etiam, & perineo adhiberi poterit Cataplasma ex limacijs cum testa ruffis, ac olibani pulvere exceptis, vel quod ex lentibus cum cortice in aceto, & vino nigro austero coctis paratur.

Pro dolore leniendo primum occurrit iniectio ex lacte Asinino, vel ex aqua hordei cum mucilagine sem. Althææ, psilij, & maluarum cui urgente necessitate emulsio sem. papaueris albi immiscebitur; in eundem usum facit oleum ascellorum, & scarabeorum; Inunctio adhuc est mihi in usu satis perutili parata ex medulla ceruina, butyro recenti, & oleo sem. lini in mortario plumbeo conductis, vel ex vnguento populeo cum oleo momordicæ, adiectis ( urgente necessitate ) aliquot granis Opij, & Croci; Infessus etiam ex Althææ decocto, maluarum, Camomeli, Anethi, verbasci, calendulæ, sem. lini, ros. rub. & capitum papaueris albi ( si fuerit opus ) in aqua pluuiali, vel cisternæ calybeata facto probatur, ex quo decocto euaporatio ad vterum fieri poterit, **H** pubi verò, & perineo adhibeatur Cataplasma ex mica panis, & oleo rosato completo, adiectis tribus, vel quattuor luteis ouorum, atque in maxima doloris urgentia à theriacæ recenti, vel Philonia Persico, si nimis fluat sanguis non abhorreo.

Postremò pro vteri roboratione confectio facta ex pulvere matricis leporis præparata. rasura Eboris, & Margaritis præparatis, ac Mastiche, adiecto saccharo albisimo in aqua rosata, & melissæ liquato summoperè valere consuevit.

Victus ratio sit attemperans, moderatè incrassans, idcirco carnes optimæ, pisces saxatiles in aqua pluuiali, vel cisternæ calybeata coqui poterunt, & ex hordeo cum farre in iuribus illarum carniū cocto varia fercula parari hand inutiliter poterunt, emulsio etiam quattuor sem. maiorum frigidorum non improbatur, ex oleribus, cicoracea, borago, buglossumque concedantur, ex fructibus vua passa, amygdalæ dulces recentes, poma, pyraque subaustra cocta non improbantur, immo verò maxime præbo, vt omnibus cibarijs inspergatur puluis cordialis pro cibo, oua ob morbi longitudinem



nem non poterant denegari, sint autem tremula, vel in aqua cocta, sed recentia, vinum A  
 praesente febre ut detestetur nobilissima patiens, necesse est, interim tamen loco eius  
 substituatut vinum granatorum medijs saporis cum aqua calibata dilutum, & ubi vi-  
 num ipsum erit concedendum eligatur subrubrum, pauciferum, & subausterum, quod  
 magis proderit, si sandalis citrinis, & china alteretur; Alius clysteribus attemperan-  
 tibus ex oleo communi, vel amygd. dulci, butyro, brodioque hordeaceo paratis sub-  
 ducatur, demumque reliqua omnia dictis respondeant, prout decet, Deoque O. M.  
 fauente optatum sortiantur effectum quæ proposui.

PRO EGREGIO QVODAM VIRO SCIRRO CANCEROZO CVM  
*ulcere circa gingivam in inferiori mandibula ad dexteram*  
*existente detento.*

B

## CONSULTATIO CXXII.

**T**VMOR præter naturam, qui gingivam in inferiori mandibula ad dexteram  
 occupat, scirrus existit; nam ibidem cum duritie, atque renixu aucta magni-  
 tudo reperitur; & quoniam nullus dolor, nullusque sensus, saltem secundum  
 dextram partem adest, ideo scirrus secundum hanc legitimus est habendus,  
 vereque scirrus, ut habetur à Galen. 14. Meth. & 2. ad Glauconem, præterea est im-  
 mobilis ad Strumæ, & glandulæ differentiam, quæ etsi scirri dicantur, mobiles tamen  
 existunt; Coeterum hunc non esse simplicem scirrum, sed complicatum cum rudimen-  
 to quodam canceri, ita ut scirrus cancerosus dici possit, facile est ex inæqualitate, &  
 liuore in ore ad partem illam perceptis ostendere; atqui adest & vlcus, qui à cōtinuo  
 ichor foetidus graueque olens emanat ab eminentijs quibusdam erosis dolentibus C  
 ad tactum aliquo modo secundum partes internas; rursus quoniam, ex Paulo, Cancer  
 ulceratus vel est sordidus, vel purus, hic, de quo agitur, purus profectò est, quoniam  
 cum liuore cruor quidam, & materia tenuis excernitur.

Causam scirri immediatam humorem constituo pituitosum crassum, & lentum per  
 congectionem, non autem per defluxionem à capite (de quo nulla querela à patiente  
 nostro habita fuit) ibidem collectum, item humorem melancholicum naturalem simul  
 mixtos, de humore melancholico fidem faciunt prægressa quartana, necnon subdomi-  
 nium melancholicum in proprio patientis temperamento. Concedo equidem antea  
 tumorem à simplici pituita ortum duxisse, nam veluti meliceris fuit, uti à suppuratio-  
 ne substantiam similem melli reddente colligere potuit unusquisque; sed nunc ob  
 colorem fuscum partis internæ humorem melancholicum admisceri pro certo habeo,  
 ab his autem duobus humoribus & seorsim diuisis, & coniunctim unitis scirros fieri D  
 posse scribitur lib. de Atra bile, & 14. Meth. Coeterum duritiem acquisiuit scirrus  
 prædictus tum à repletionem partis ob copiam humoris, tum à concretione à frigidityte  
 ossis mandibulæ facta, immo & ab ipsa siccatione, qua nimirum celebrata suppuratio-  
 ne, dirutoque apostemate pars tenuior est excreta, & quicquid crassum est remansit.  
 Verum quoniam cancer fit ex melancholia genita per adustionem, vel melancholiæ  
 naturalis, vel flauæ bilis lib. de Atra bile cap. 3. dico, præsens canceri rudimentum  
 suam habere occasionem ex Atra bile genita per adustionem bilis, quod atas iuuentu-  
 tis confirmat, necnon habitus, ac ægri temperies biliosa, quam pili flauis in toto ferè  
 corpore enascentes ostendunt.

Sed & causæ remotæ eiusdem tumoris tum externæ, tum internæ non sunt contem-  
 nendæ, priores in errata externa, in quæ iuuenes incurruunt, referuntur omnes, poste-  
 riores verò, & mouentes esse, & generantes non hæreo, monentes ad facultatem

KK

2

expul-

E. exprobricem totius, partisque laborantis imbecillitatem refero, nam partes oris laxæ, admodum sunt, & humidæ, ob idque ad suscipiendum aptæ, merito quarum caularum humores per transmissionem, cōagentibus his, quæ sanguinem acunt, vñ nemp̃ alimentorum calidorum, motuque corporeo, quibus patiens vñs fuit, ad locum confluunt affectum, causæ de demum generantes in alimenta ad generandos humores dictos idonea, in iecorisque caliditatem meo iudicio referuntur.

Hinc scopos Medicos facillè est elicere tum præseruatiuos, tum curatiuos, præseruatiui in causarum ablatione consistunt, primo scilicet in totius euacuatione. Secundo in prohibenda humorum dictorum per sublationem causarum mouentium, & generantium, fluxione, atque generatione, proindeq; refrigerandum iecur, ventriculus calesfaciendus, & pars affecta attemperanda, roboranda, & constringenda, quibus scopis Morbi tantum augmentum prohibebitur; Scopi verò curatiui in vnicam partis affectæ euacuationem reducuntur.

De prognostico ita sentio, quod liceat. s. scopos præseruatiuos obtinere, quoniam patiens est etatis iuuentutis, aliqua tamen occurreret difficultas, quoniam magnus obseruatur recessus à naturæ statu, causæ valenter agunt, præsertimque intemperies calida iecoris est in habitu: At scopos curatiuos absoluerè per ea, quæ discutiunt, apud me est impossibile. nam facultas partis est abolita, medicamentaq; actuariminimè possunt.

An verò possit per ricisionem, quæ fit & fero candenti, & medicamentis corrodentibus malum hoc deleri, meritò dubitari potest: nam ex vna parte id fieri posse videtur, quoniam pars est ignobilis, cui nulla vasa insignia, alicuiusue momenti assistunt; præterea, ibidem alias est facta sectio, cuius occasione nil mali fuit subsequutum, & iure quidē: quia contra verum cancerum haud agebatur, hinc non obstat Aphorismus ille sextæ sectionis trigessimus octauus, vt pote qui de veris canceris, intimis, & non ulceratis, adhuc ægros fatigantibus, & magnis existentibus, 2. ad Glauconem, loquatur, non autem ( vt notat Gal. ibidem ) de his, qui in summa cute exulcerati, & in parte, quæ rescindi possit existunt. Et si aliquis obijceret ex Gal. vlcera ab Atra bile esse prorsus insanabilia, responderi posset pro hac parte, quod Galeni sententia de vlceribus ab Atra bile sincera genitis venit intelligenda. Ex altera verò parte (quod erat principale institutum) recisio nullo pacto videtur conuenire, non quidem per ferrum cādens, quoniam alias absq; fructu tentata fuerit, & summa cum ratione in similibus namq; tumoribus dubio procul vasa materiā continuò suppeditant; adhibito autem igne, insignis à vasis fieri solet attractio, hinc augmento tumoris perbellè datur occasio; præterea, corrosiua partes panitiores non petunt, quocirca frustra adhiberentur; demū incisio cum scalpello non probatur, non enim est tuta propter vasa externa.

H. At quid ego sentiam nunc, vbi de materijs chirurgicis loquar, breuibus aperiam, quas materias respicio, primum vt disponentes, quæ sunt sectio venæ in cubito dextro, & hirudines ano applicitæ. Secundo vt curantes, inter quas ego seligo ferrum candens; Ad propositam autem difficultatem respondeo, quod tametsi non possit ita perfectè sanari vitium huiusmodi, potest tamen ea ratione præcaueri, qua saltem neaugeatur, prohibetur, nam alijs posset ad tantam peruenire molem, quæ omnino intolerabilis existeret; tandem materias chirurgicas vt præseruantes intueor, ac inter has vnā instar omnium propono cauterium in brachio dextro.

Medicamenta, quæ totum respiciunt, primum occurrunt, hinc pro lenienda alio casia cum electuario lenitiuo probatur, pro præparandis humoribus decoctum cicoreaceorum, lupulorum, & fumarix cum suis sirupis, pro quibus humoribus educendis infusū R hab. & fenæ cum manna, pilulæq; aggregatiuæ conueniunt, quinimmo statutis quibusdā interuallis non desisterè ab vsu syrapi de polypodio Magist. cum syrupo resoluente, vel ab infuso Epitimi, ac myrob. citr. Et pro euacuatione insensibili Chinæ decoctum



decoctum cum sandalis, cicoreaceis, ac liquiritia arbitror præstantissimum.

Atq; pro alteratione iecoris thermæ frigida Lucenses; vel Beatae Virginis Patavij vel Calderianæ, serum, & lac caprinum bibita, balneumque aquæ dulcis sunt admodum accommodata.

De topicis medicamentis ita statuo, ut alterum horum affectæ parti admoneatur; primum est unguentum, quod ex virgæ aureæ, seu tabacci succo, cum oleo rosato, & cera ductis in mortario plumbeo conficitur; alterum est aqua ex mercurio, & antimonio stillatitia. Tertium est Cinis Antimonij, postremum pulvis ex duabus partibus rutæ, una Arsenici sublimati, pluries lotis, & in aqua plantaginis ebullitis, verum & aquam stillatitiam ex ranis viridibus, vel pulverem ab humano stercore, & anetho crematis, tanquam à proprietate agentia non damno.

Et dum hæc administrantur, studendum est, ut patiens probè, & appositè vivat, utatur in quam probis alimentis, cibis cum simplicibus refrigerantibus medicatis, vescatur ptisana hordeacea, ferculis ex cucurbita, endivia, lactuca, ac similibus utatur vino oligophoro aqua hepaticæ, & boraginis diluto, in reliquisque omnibus modum servetiam dictis respondentē, sic etenim, Deo fauente, melius in dies se habebit.

---

*PRO ILLUSTRISSIMA, ET EXCELLENTISSIMA  
Puella Hispana Carie Dentium cum suspitione doloris, &  
nigredinis eorundem off. Et.*

## CONSULTATIO CXXIII.

**A**R S Cosmetica Medicinæ pars etsi ad vitam minimè faciat, meliori tamen vitæ conducit, ut iure meritò nonnunquam in eam non tantum pulchritudinem amissam reparandi, aut refarciendi gratia, verum etiam & præsentem conservandi Medicus incumbere teneatur, atq; hoc eo magis ubi pulchritudo omnem ferè gradum attingit: Qua propter, cum Illustrissima, & Excellentissima puella undecim annos nata, temperamenti biliosi cum subdominio sanguinis, bona non tantum animi, ac fortunæ, sed etiam corporis, formam inquam (ut audio) absolutissimam statim in primo sui ortu nata, in calamitatem formæ illi nonnihil detrahentem postmodum inciderit, meum erit onus omni studio, atque diligentia (quantum per me licebit) ipsi succurrere, & eò magis, quoniam de clade partis ob cibi necessitatem, & locutionem homini datæ quales dentes existunt, ratio est habenda.

Secundum dentes igitur, ac hos ipsos incisivos soluta unitate afficitur nobilissima mulier, qui præter naturam affectus teredo, seu Caries, atq; perforatio nuncupatur, cui primum, facta abrasione, erosione deinde insigni, subsequuta est etiam duorum imminuta ad dimidium altitudo, sic enim ex Gal. in affectuum complicatione evenire aliquando consuevit, ut unus ad alterum ad causam veluti propriam subsequatur; Ceterum quoniam dentes, qui in dies eruduntur a dolore, & coloris mutatione (quorum tamen in casu proposito nulla fit mentio) ferè nunquam liberi reperiuntur, eadē pene ratione hæc duo, perinde ac altitudinem imminutam, erosionem illam comitari suspicor.

Nec obstat quod erosio, & soluta unitas non in gingivis, atq; substratis nervis ad radices dentium, sed in eorundē substantia fiat, quæ tamen ossea sensu est immunis, ex quo nullus dolor fieri debeat, quoniam dentes inter substantias osseas, quemadmodum illud commune habent, ut sint frigidi, sicci, & duri, ita & id peculiare retinent, ut radium spiritus animalis admittant, ut traditur ab Arist. 34. Probl. 2. ac 3. à Gal. 6. Epid. Comment. 6. c. 24. 5. de Anatom. administrationibus tertio. Quinimmo dentes

**E** habere sensum exquisitum scribitur ab eodē decimosexto de vſu partium cap. 3. cuius ea cenſetur ratio, vt colligitur ibidem cap. 2. quia neruos molles habent, qui initio generationis eorundem in minutiffimos diſtributi ſurculos per intimam illorum ſubſtantiam tunc mucolaſam ſeſe inſinuant, & commiſcentur, atque ſic dentes cum neruis facilius conſentiunt, quod cum verum ſit, non eſt mirum, ſi ipſi etiam ſecundam ſubſtantiam doleant, vti ab Hipp. 5. Epid. 26 in vxore Alpaſij, & denuo à Gal. 5. local. 8. & 9. capitibus traditur, quibus Aëtarius, & Trallianus non contemnendi, quinimmo plurimi faciendi auctores adſtipulantur.

Et quod in contrarium de lima citra dolorem dentes abſumente adfertur, leuem ſatis efficit, difficultatem, quoniam partes dentium eminentiores deſaſe, & per conſequens à neruis (à quibus vim ſentiendi recipiunt) remotiores obtuſam adeo ſenſationem habent, vt nullam penitus habere videantur; Cauſa autem, propter quam remotior à neruis dentis ſubſtantia manifeſtā molleſtiam, ac proximior non percipiat hæc iure merito poteſt adferri, quod ſcilicet ob duritiem, ac denſitatem vix ſpiritum animaleſcem admittat, denſior verò redditur, ac durior ob occurſum frigoris ambientis. His etiam & illud accedit, quod lima ob motum intermedium calorem ſenſum inducit, quo minus dentes, quam ſi frigus paterentur, afficiuntur, vt placuit etiam Ariſtotele 34. Probl. 3.

Sed agè iam principia generationis Cariei hinc ſumpto exordio, ſunt perquirenda, quamlibet nempe ſolutam vnitatem à cauſa fieri ab efficacia agentis, & promptitudine paſſi petita. Ex parte agentis occurrit cauſa externa, & interna; Interna ſuccus eſt abraſens, & erodens, vnde Galenus de Cauſis Morborum, vltimo in oſſe ab humore acri Cariem proſciſci ſcribebat, hic autem ſuccus pituitoſus & crudus, quemadmodum in capite ob imbecillitatem concoctricis facultatis generatur, ita ob robur expultricis ab eodem capite in dentes tranſmittitur, qui cum non ſit acris ex propria natura, talis non tantum ex putredine ſimplici, aut in capite, aut in præſepioliſ (quod vti ſæpius contingens magis probo) Dentium concepta, verum etiam & ex putredine venenata à lue venerea medio ſemine alterius parentis infecti, corpori Nobiliſſimæ patientis infecta redditur, ſolet enim lues illa proprio ſeminario putredinem nobis certa quadam, & occulta proprietate aduerſariam adferre; Putredo enim ex contagio colligitur, quoniam ex Ariſtotele in Problematibus paſſim non eſt quid contagioſum, quod à putredine ſit immune, proprietas autem aduerſaria ex vſu alexipharmacorum cum fructu innotefcit.

Sed quæret aliquis interim, quid cauſæ eſſe poſſit, vt lues hæc huic infecta corpori potius in hac parte, quam in alia ſeſe patefecerit. Quod vt intelligatur, prius tanquam ratum, & firmum accipio ſubiectum luis venereæ, ſi ad ipſius affectus referatur, in differenter eſſe poſſe tum ipſum totum, tum quamlibet eiufdem partem, ſi ad virulentiam, ac illam certam proprietatem, ita etiam eſſe poſſe quamlibet partem, non ergo ſemper iecur, nam quamquam agens in proximum ſemper agat, id verum tamen eſt, ſi proximum ſit diſpoſitum & imbecillum, non nego tamen ſæpius iecur eſſe fomitem, quod patet ex Symptomatibus ſuperuenientibus, quorum iecur malè affectum valde ferax exiſtit; Quælibet igitur pars poteſt eſſe ſubiectum tum qualitatis, virulentæ, tum affectum illius, ſicuti experientia facile eſt in illis confirmare, qui ſecundum caput, & partes tantum ſupernas afficiuntur, & liberos benè valentes procreant, vxoresq; non inficiunt; quod cum verum ſit, iam non eſt vt admiretur aliquis, ſi in Excellentiffima puella lues ratione virulentia, necnon affectus dentes, & forſan etiam caput, tanquam partes imbecilliores, atque rariores, ac ob id ad patiendum magis idoneas, ſibi ſelegerit inquinandas.

Et ſiquis rurus quæreret, cur citius lues hæc ſeſe non manifeſtauerit; Reſponderem,



tem, quod inæqualitas illa proportionis agentis ad passum, quæ in actione est necess. A-  
ria, prius non viguit, propter robur caloris, & partium, quod cum fuerit postmodum à  
coctionibus omnibus, ob errores externos vitiatis immixtum, lues, apparuit.

Causæ profecto externæ & in huius vitij generatione maximum habuere momen-  
tum, vix enim fieri potest quin in illis pueri plurimum non delinquant; quinimò &  
habilitas passii plurimum fauit, nam dentes propositos mollissimos esse non dubito,  
quando ex moribus, temperie, habitu corporis, carnis mollitie, ac educatione molli id  
colligere sit necessarium, dentes autem molles ex Galeno quinto loc. affectorum  
octauo, facile admodum eroduntur.

Quibus ita se habentibus, non est difficile intelligere, quam ratione alia vitia,  
in erosionem sint referenda, nam citra aliquam controuersiam immixta illa altitudo  
à carie substantiam dentium absumente dependet, dolor pariter à carie proficiscitur  
ut pote quæ nunquam à soluta unitate, nunquam ab intemperie separatur, quam  
interea calidam esse ob materiæ acrioris præsentiam existimo, solent enim succi mor-  
bifici, ubi diu in aliqua parte morantur, intemperiem sibi cognatam excitare, cui &  
illud accedit, quod si non ab intemperie calida, sed frigida dolor dentium propositus  
fieret, iam necessario esset insignis, quo dato, sine dubio doloris in scriptis ad me missis  
mentio facta fuisset, quod autem à frigida intemperie insignis fiat dolor, patet ex Hip-  
pocrate quinto Aphorismo. 18. frigidum enim nervis, ossibus, ac dentibus maximè est  
inimicum; Postremò nigredo quoque fit à perforatione; qua succi vitiosi in dentes  
affluxi eorundem superficie adhærent.

Quid igitur in hisce calamitatibus in gratiam illustrissimæ & excellentissimæ puellæ  
est agendum? certè nil aliud, nisi ut solum vniatur continuū, sed impedimenta prius  
& propria, & communia sunt remouenda, propria, si quid deficit resarciatur, commu-  
nia, si quod influit retrahatur, quod fluxum dissipetur, quod fluxum inhibeatur per  
alterantia viscera succum vitiosum generantia, putredini per siccantia, ac alexiphar-  
maca luis Venereæ prospiciatur, dolorq; tandem, si aderit mitigantibus demulciatur.

Verum continuum solum medicamento minimè sanare licebit, est enim cum de-  
perditione substantiæ osseæ, quæ restitui non potest, licebit attamen impedimenta, de  
medio tollere, atque sic excellentissimam puellam à maiori labe præseruare, quoniam  
illa tametsi pro maiori parte sint progressa, non propterea usque adeò radices altas  
iecere, ut ipsa non subsit spes adimendi, cui plurimum etiam meo iudicio mutatio  
ætatis est conductura, præterea corpus benè satis affectum, atque sub hisce malis non  
valdè pati, torquerique illustrissimam puellam mihi videor videre, in aliquam tamen  
incidit Medicus curans difficultatem, quoniam præterquam quod, ut dictum fuit im-  
pedimenta hæc sunt quoquo pacto progressa, pueri etiam aliquandò præceptis Medi-  
corum haud obsequuntur, ut non liceat eorum, quæ sunt opportuna remedia usu, atq; D  
beneficio frui; Augetur vltèrius difficultas propter fontem Gallicanum à primo  
semine contractum, à quo etiam maiora longè mala futura suspicor.

Quamprimum ideo ad medicationem præsentium accedendum, quæ si per mate-  
rias chirurgicas fieri debeat, certum est, has omnes impedimenta respicere; debere  
primum igitur, quoniam subpeccat sanguis, missio sanguinis per hyruidines cubito, aut  
per cucurbitulas cum scarificatione dorso applicitas mihi probatur, deindè cauteriū,  
vol setaceū (quod magis arridet) in postica capitis parte probatur, à quo per aliquot  
dies gestato, sanatoq; substituendū cauterium in altero brachio, immò urgente necessi-  
tate à vesicantibus capiti, itemq; scapulis admotis (nisi ætas forsan reclamaret) non  
abhorrerē, iuges quoq; frictiones leues, vel saltem deligationes extremorū non displic-  
cent; tandem ne vltèrius erosio progrediatur, ad aurum cadens (munitis dentibus  
proximis cum cera, vel pasta) in foramen dentis immissum, vel ad oleum calcanti,



**E**atque sulphuris instillatum est confugiendum, deinde foliis auri cauerna erit implenda, quibus nisi Medicus intentum assequatur, iam absumptis ex toto dentibus cum propria radice, dentes factitios ex ebore modo conlucto paratos in alucolis illis reponere oportebit, & conseruare.

At si medicatio per pharmaca sit perficienda, hæc tum communia, tum priuata esse possunt, in serie priorum occurrunt primum lenientia ex manna, vel syrupo, & melle rosatis soluentibus; dein præparantia ex iure decoctionis cicoreaceorum, & betonicæ, adiecto gramine ob verminationem, ad quam adeo pueri sunt proni, Postremo purgantia ex infuso agarici trociscati, & Rhabarbaro cum melle rosato solutiuo parata; de purgantibus autem statuo, non semel, sed interuallis aliquot constitutis esse repetenda, quæ tamen leuia, atque familiaria existant, ideo placentulæ ex amygd. dulcibus cum saccharo refertæ pulpa cartami, vel Agarico trociscato, necnon Rhabarbaro, sicuti & rotulæ ex extracto agarici, atque Rhabarbari chimice parato paratæ non improbantur, Infusum etiam myrob. cheb. & Indorum in vino haud potenti factum pruna dulcia, ac passulæ cum infuso Agarici, & Rhab. præparata, uti & vinum cum myrobolanis dictis, & Cartamo medicatum non displicent. Verum & ad euacuantiâ insensibiliter est deueniendum, quocirca guaiaci decoctum, & chinæ (prout decet castigatum) opportunum mihi videtur, pari ratione tabulæ ex extracto guaiaci, & chinæ cum saccharo in aqua betonicæ, atque cicorij dissoluto compositæ, sal quoque chymicum ex iisdem medicamentis compositum, & ex aquis capitalibus, vel ex Conserua aliqua capitali propinatum valde sunt efficacia.

Medicamenta modo priuata respiciunt vel materiam, vel dolorem (si quis aderit) vel qualitatem Veneream, vel capitis discrasiam; si materiam vel fluentem, vel fluxam si fluentem, conueniunt euacuantiâ caput sensibiliter, & insensibiliter, inter ea, quæ sensibiliter euacuant catapotia cochia ex ouo forbili ante lucem ad scrup. j. data, necnon tentæ prius betæ succo, vel samplici cum melle rosato simpl. deinceps lacte humano, in quo Agaricus trociscatus, vel elaterium sint dissoluta, imbutæ, ac in ipsas nares immittæ laudantur. Insensibiliter euacuant quæ sincipiti adhibentur, uti ceratum capitale Montagnanæ, emplastrum ex cochleis cum testa tuis, vel quod ex nucibus cupressi in vino nigro austero, & aceto cum alumine coctis efficitur. Huc pertinent lotiones capitis tum siccæ ex furfuribus, ac floribus anethi calefactis, tum humidæ cum lixiuio cum cinere salicum, vel samentorum decoctionis betonicæ, verbenæ, absynthij, rosarum, myrtillorum, & cariophyllorum adhibita, & loco saponis sub aere calidiori vitello oui asso, sub frigidiori, ipso Agarico usurpato, à quibus ad sinapismum mitem tamen, & modestum licet deuenire; hora vero somni saccharum rosatum antiquum cum tantillo Mithridaticæ confectionis, vel spicæ nardi item conserua aliqua capitali cum bolo Armena, & cornu ceruino vsto, ob verminationem, sunt deglutienda, quoniam nimmo rotulæ ex iisdem bolo Armena, cornu ceruino, ac floribus capitalibus pulueratis compositæ mirificæ esse solent.

Verum ad materiam fluxam valent discutientia, & adstringentia, Vinum ideo myrrhatum, vel camphoratum, balsamum naturale, item & aqua medicata cum sale tum ammoniaco, tum gemmeo, alumineque Zuccarino instillata, puluis quoque fini muri ni vsti, vel coralli, mastiches, & camphoræ, vel galliæ muscatæ cum cypero, & mastiche impositus, pariter gummi hederæ, aut cupressi cavitati impressum, dentifricium adhuc ex origano, malabatro, cornuque ceruino vsto paratum, vel quod ex testis cochlearum & ostræarum vstis, vel buccinis sale repletis, & pariter vstis, vel ex pumice puluerato ter cum aqua prius ardenti irrorato, deinde cum aqua rosarum, ac postmodum in umbra siccatio maximè proderunt, & eo magis ubi alexipharmaca luis immiscebuntur. Pro dolore nil præstantius oleo therebintinæ chymico cum puluere camphoræ, cuius oleum



oleum etiam chymice paratum est efficacissimum : Ad qualitatem Veneream delendā A  
medicamenta proposita ex guaiaco, china, & salsa sunt admodum opportuna, quibus  
extractum addo cardui benedicti.

Pro capitis intemperie tollenda ( quam ex relatis in humido plurimum excedere,  
in qualitatibus autem actiuis nullum excessum habere conijcio ) omnibus ego præfe-  
ro embrocā sincipiti ad plures dies administratam, & factā cum aqua aliqua thermali;  
in actiuis temperata, & quæ aluminis maximè naturam sapiat, vel (quod magis placet)  
cum decocto aluminis, myrtillorum, balaustiorum, rosarum foliorum olinæ gallarum,  
nucum cupressi, sandalorum, betonicæ, stecadis, camomeli, baccaræ, & cariophyllo-  
rum in aqua calybeata parato. Aliqua etiam medicamenta pro euacuatione insensibi-  
bili capitis proposita magis videlicet modesta in calore, ac frigore huc referenda.

Tandemque curatio sic per materiā dieteticam perficienda, ut scilicet omnis aeris  
inclementia fugiatur, quo in casu mutatio loci, si ad aerem clementiorem fiat, forsan B  
non erit inutilis, cibus seligatur boni succi, facilis coctionis; & nullius fere excremen-  
ti, tempore vsus decocti guaiaci, ob ætatem sit subattenuans, hyemeque pro confici-  
endo pane farina chinæ, & salsæ decocto subigatur; Abstineat autem semper nobil-  
issima puella à salsis, agruminibus, aromatibus, dulcibus, & his quæ crassioris existūt  
substantiæ. Vinum tenue bibat, fulvum, aut etiam subrubrum, oligophorū, ac hyemali  
tempore cum guaiaco, salsaque medicatum, atque ubi decoctum potabit, parū vini cū  
secundo decocto degustet, post quamlibet autem mensam modicum assumat alicuius  
fructus subadstringentis, sub cineribus cocti, aut pulverem coriandrorum præpara-  
torum cum tantillo cydoniati, reliqua vero demum ad viuendi rationem pertinentia  
(prout decet) respondeant omnia. Deum autem O.M. rogatum vellem, ut à præsentī  
sicut & à qualibet imminente calamitate, medijs hisce præsidijs ex tempore à me pro-  
positis illustrissimam & excellentissimam puellam vindicer, atque præseruet. C

## PRO QVODAM EGREGIO MERCATORE EONONIENSE *hydrope Ascite spurio laborante.*

### CONSVLTATIO CXXIV.

**P**RÆTER naturam affectus, à quo vir egregius vexatur, hydrops est Ascī-  
tes, quoniam illi venter tumet, & fluctuationis in eo sensus exauditur, necnon D  
excreta per aluum aquosa redduntur; Verum quia sonitus aliquis ab abdomi-  
ne percusso eliditur, idcirco flatus admisceri, proindeque Ascitem spurium esse  
pro certo habeo, qui quidem eo quod color totius non est mutatus, nulla sitis, ac anhe-  
landi difficultas, nullaque tussis adest, dubio procul erit incipiens.

Fit autem huiusmodi vitium, sicuti & quilibet alius præter naturam à toto genere  
tumor ex materia secundum copiam, & qualitatem peccante, quæ in præsentī est à  
prædominio aquosa, à subdominio flatuosa: sed quoniam vtraque hæc est opus extra  
naturæ leges, necessario ideo supponit aliquam actionem læsam eorum viscerum, quæ  
generationi succorum in corpore sunt destinata, hepatis inquam, atque ventriculi,  
quorum actio læditur, vel ob læsam facultatem, vel ob obiectum improporcionatum,  
vel ob vitium viarum facultati inferuentium.

In subiecto autem patiente vitari facultatem sanguificatricem iecoris, &  
chilifi-

**E**chelificatricem ventriculi ob intemperiem frigidam puto, nam visceribus hisce viz ad frigidum immutatis, sicque eorum calore nativo refracto flatuum ortui occasio est suborta, deinde verò aucta, intensiori; reddita eadem frigiditate, succi aquosi generatio, & collectio est inchoata, quarum utraque adaucta, venter intumuit, ex quo malum, de quo agitur fuit suscitatum. At qui caloris refractio, ac intemperies illi frigida sine dubio à causa per se, & ex accidenti pariter frigida suam generationem habuit, per se quidem occasione potus frigidae, ex accidenti verò, quoniam præcessit causa resoluens, itemque calore dissipans, nempe sanguinis vomitus copiosus bis factus.

Vt ex his omnibus pateat, medendi rationem in id esse dirigendam, ut materia genita euacuetur, tum sensibiliter, tum insensibiliter, sensibiliter quidem per aluum, si materia sit in abdomine, insensibiliter verò per alui lotiū, & sudorē, si sit extra abdomē. Adhuc eiusdem materiae nova generatio est cohibenda calefactis visceribus, eorumque proportionem servata, necnon nativo calore reparato.

**F** Ad quos pervenire scopos forsitan dicebit, nam vitium hoc est in habitudine, ac veluti ad fores, docebat etenim D. Hippocrates quarto acut. tertio, hydropem initiatum curari, adde quod noster hic affectus ad aliquem morbum acutum non fuit subsequutus: Non negandum tamen Medicum curantem in scopulos aliquos incidere posse, ita ut ipsi provincia quoquo pacto difficilis, ac periculosa offeratur, quoniam iecur primariā laborat affectione, & foetor in excretis alui persentitur, qui non solum ex Avicenna periculum imminatur, verum, & difficultatem non leuem inducit, indicio namque est virium languori, & succorum corruptioni; Vt cumque tamen spe concepta ob rationes prædictas, de præsidiorum materijs est cogitandum.

**G** Ac primum de chirurgicis, ita decernendum, ut scilicet hoc tempore abdomini sæpius apponantur cucurbitulae cum multa flamma, & postquam audio, nec femora, nec crura intumescere; cauteria in eis inusta etiam, atque etiam probo, in posterum verò, progrediente morbo a vesicantibus super abdomen, & eiusdem inustionibus non abhorreo; intumescantibus autem cruribus scarificationes, & punctiones omnibus antepono, Paracentesim adhuc usu postulante (nam interim affectus est in principio) tamquam remedium adeò anceps, atque mortiferum non propono, ubi tamen aegroti eam sibi fieri exoptant, eos adhortari soleo, ut illam nulla ratione differant; etenim alias vires à morbo confractae diuturniori, id remedij genus non admittunt, & quantum ad locum, perforetur umbilicus, non abdomen propter musculos, nam ille à musculis est separatus, & eo magis, quia per umbilicum natura sæpius euacuationem molitur; nec obstat quod musculorum extrema in ipsum terminentur, quoniam in lineam albam terminantur, circaque umbilicum sunt perforata, ut pateat aditus vasum umbilicalibus.

**H** Et si quis interea quæreret, unde nam sit, quod hydropici perforati moriantur, communis est responsio, quod una cum aqua spiritus dissipantur. Sed arbitror ego, & id addendum (nam alias quotquot insignes hæmorargias patiuntur, propter huiusmodi rationem perderentur) quod natura priuata oblectatione illius aquae, quam ob longam moram, suborta quadam familiaritate contraxerat, succumbit, quod eo magis naturæ accidit, quoniam aqua illa ad longum etiam tempus absque aliqua noxa, ac in olestia in abdomine detinetur, sed hæc obiter.

Venio ad medicamenta, quæ sunt euacuantia, & alterantia, priora si materiam fluxam respiciant, tum per aluum, tum per insensibilem digestionem extra corpus educunt; Per aluum educunt ea, quæ valentiora sunt, cum nulla adsit via manifesta, per quam materia in cavitate abdominis contenta ad intestina trahi possit, Cortex ideo radicis esulæ ficcatus, ac tritus ad scrup. j. cum mastiche, & in bolo cum syrupo rosato solutino redactus, item aris squama ex Hippocrate ad drag. j. vel drag. j. l. cum cariophyl-



cariophyllorum, vel Cinnamomi puluere ex melle rosato solutiuo excepta laudatur. A Vinum etiam cum stybio medicatum apud Iesuitas, ac demum Elaterium cum pilulis mastichinis exhibitum huc sunt referenda, & quod in simili casu (quamquam non sit in classe vehementium) mihi est in usu frequenti medicamentum, paratur ex pulvere mechiocani in dosi paulo maiori solita dato ex iure columbi decoctionis brassicæ marinæ, anisorum, & passularum; Clysteres quoque ex decocto carminantium ebuli, atque similium ex melle cum radicibus cucumeris agrestis factitio, benedicta, oleo laurino, & elaterio parati apud me sunt ex usu. Insensibiliter autem flatus euacuant vinum Hippocr. diaciminum, diagalanga, & electuarium de baccis lauri per os assumptum; Sed & applicita flatus, ac aqua in eo contentam discutiunt, atque siccant, quæ admodum in hunc finem vnguentum Agrippæ, vel Artanitæ cum elaterio, vel quod secundum Mesuem ex ipsomet elaterio paratur, pariter, & emplastrum quod fit vel ex stercore bubulo, aut Caprino in furno siccato cum nitro, alumine, sulphure, speciebus B emplastri de baccis lauri, farina lolij, ac lupinorum exceptis cum oleo laurino, ac therebentina, vel ex calce secundum Actuarij descriptionem adiectis baccis lauri, atque iuniperi, pariter fodus, qui fit per spongas madefactas in vino decoctionis Artemisæ, anisorum, foeniculorum, cimini, radicis ciclamini, & salis, tandemque perfusio ex aqua ardenti, supera sperso puluere cimini, elaterij, & piperis, ac luperdato panno lineo in eadem aqua macerato mihi probantur.

Materia verò fluens euacuatur modo per aluum cum puluere feminum ebuli ex vino Cretico, aut cum succo radicis ireos, adiecto syrupo rosato solutiuo, aut cum manna dissoluta in vino decoctionis, & infusionis soldanellæ cartanti, & radicis ireos recens feniculis, cinnamomo, ac passulis parato, modò per vrinas cum therebentina, ac puluere foeniculi, aut anisorum, vel cum puluere rubeæ tinctorum ex vino albo odoro, vel cum vino infusionis asari adiecto modico cinnamomi, vel demum cum sale C Artemisæ ex aqua florum genistæ exhibitio.

Quod si sudorifica opportuna videbuntur, ius galli antiqui cum guaiaco, & signo Indico, quod sassafras vocatur, alijsque simplicibus accommodatis medicatum offeratur, & ab assumpto syrupo matutino instrumentum ligneum in lue Venerea ad sudores mouendos paratum sit in usu.

Postremò medicamenta alterantia occurrunt, cuius census existunt electuarium cyphoides, theriaca antiqua, trocisci de eupatorio, atque de Rhabarbaro, necnon diacalaurentum. Verum quoniam patiens noster in hunc morbum incidit occasione sanguinis per vomitum reiecti, & periculum denuò vomitus imminet, idcirco medicamentis omnibus mastichem addere saluberrimum erit.

Sed & victus accommodatus est instituendus, qui mediocris inter tenuem, & crassum sit oportet, necnon extenuans propria natura, ideò cibi salubres erunt panis fermentatus, qui foeniculum, & salent receperit, carnes propria natura sicciores, & oua quibus immiscendi sunt pulueres ex aromatibus confecti. Parcissimè patiens bibat, vtaturque vino albo, odoro, atque factitio ex absynthio, aut rapontico, aut prassio, adiecto mastiche, reliqua verò omnia iam dictis respondeant, sic etenim Deo concedente, Vir egregius pristinae sanitati restituetur.

PRO ILLUSTRIS, ET NOBILI VIRO SARZANENSI PLURIBVS  
*usque grauibuscirca partes vrinarias symptomatibusc affecto.*

## CONSULTATIO CXXV:

**D**E quibus conqueritur vir illustris præter naturam affectus omnia sunt symptomata, quorum alia per intervalla, alia continuo patitur, hæc, quemadmodum & illa in actiones læsas, qualitates mutatas, excretaque pariter mutata referuntur; & quod spectat ad ea, quæ per intervalla nobilem patientem affligunt, ad læsas actiones primo minctio ablata, quæ potius interceptio dici meretur, ac postmodum abit, guttatim prius, dein liberè excreta vrina, secundo dolor quidam ad peryneum versus anum tempore equitationis, ac gestationis super curru sunt referenda; Ex qualitatibus verò mutatis pondus ad pubem, & inguina secundum partem humilem locum habet, quod potissimum vir illustris percipit, vbi se de latere in latus voluit, quasi rei de loco in locum translata speciem præferat; Demum excretum mutatum vrina est occasione motus corporei violenti sanguinolenta ita, ut perfectè sibi sanguinem admisceat. Atqui quæ continuo symptomata torquent, si ad actionem læsam referantur, sunt dolor punctorius ad radicem penis citra minctionem, qui quidem dolor sicuti inter mignendum, ita & post minctionem perseverat; si ad qualitatem mutatam est calor circa eandem penis radicem, ac renum regionem cum aliquo sensu grauitatis, si denique ad excretum mutatum, lotium est rubeum, graue olens, crassum, turbidum, ac sedimento crasso, lento, & quasi furfuraceo donatum.

Ex quibus constat, partes vrinarias ferè omnes esse affectas, id quod vbi causas explorauerim, magis innotescet, quas causas tum communes, tum particulares esse non hæreo, communes tres esse censeo, primam destillationem salis (nam ut refert illustris patiens, continuam spiritui salsedinem degustat;) secundam feruorem iecoris tum natium, uti latitudo venarum est indicio, tum adscititium, sicut vrina rubea demonstrat, adhuc & ventriculum pituitæ feracissimum, id quod ab ante acta vita, ab excrenis omnibus pituitosis, pluribusque alijs colligere potest unusquisque; tertia tandem errata in victu, in alimentis præsertim, coitu, ac motu naturæ modum excedentibus.

Quibus de causis communibus constitutis, ad particulares, & primum symptomatum per intervalla affligentium, accedam. Intercipitur itaque vrina expultrice facultate prostrata non ob obiectum improporcionatum, copiam nempe lotij, ut de se patet, ergò ob vitium organi quod cum possit eandem facultatem labefactare, vel impedire, credo nunc impedire propter angustiam meatus vrinarij per constipationem quidem, sed non à calculo, de quo aliqua est suspicio: at mea sententia vana prorsus, pluribus nominibus, & primo, quoniam vrina ex toto, ad longum tempus, nec statim atque in principio minctionis supprimitur; Secundò, quia nobilis patiens lotium vnica vice reddit minimè aquosum, in quo neque sedimentum viscidum, sicuti caseus liquatus cernitur, sed fluidum potius aliqua ex parte, secundo neque à frequentia minctionum stimulatur: tertio nec ad peryneum pondus continuo persentit, nec in vrinæ missione cogitur egerere; quarto numquam calculos excreuit, aut quid aliud fabulosum (ut refertur) effatu dignum, tandemque non adest pudendi scalptus, ut propterea existimem ego huiusmodi angustiam fieri ob constipationem à tumore totius vesicæ præter naturam, ut ex candela immissa deprehenditur, verum tumorem hunc



nunc potissimum anteriorem vesicæ partem ad sinistras occupare tactus ipse circa peryneum, ac pubem dijudicat, est quidem tumor ad collum pertingens frigidus, indolens ac durus, factus à pituita cum modico melancholiæ permixta illam excreta in urinis pituitosa demonstrant, hanc totius habitus melancholicus docet. Ab huiusmodi igitur tumore tempore mictionis contracta vesica efficitur angustia, accedente etiam materia crassa obstruente cum impetu ad eundem vesicæ collum mota; hinc fit ut inter equitandum facta compressione ad peryneum ab hoc eodem tumore tamquam à re graui contundente soluat ur continuum, ac dolor exinde sequatur; fit etiam ut à viro illustri percipiatur interdum pondus illud, quod quoquo pacto de loco in locum transferri sibi videtur, nam tumor hic est veluti pensilis; fit adhuc tempore motus corporei calor ille in peryneo attritis partibus ab hoc eodem tumore: lotium autem sanguinolentum redditur ob vitium facultatis retentricis, non quidem vesicæ, quoniam tunc paucus admodum esset sanguis, nec ita perfecte lotio permixtus; ergo **B** renum, sed non propter diæresim, si quidem nil præcessit, nec aliquid præsens est, quod ipsam demonstret, sed neque per Anastomasm, & Diapedesim, ergo per morbum in compositione, dilatata inquam via, uti ex prægresso motu corporeo, ad quem homini symptoma ferè semper subsequi solet facile est intelligere.

Superfunt modo explorandæ causæ particulares eorum symptomatum quæ continuo nobilem nostrum patientem malè habent; Dolor itaque ille ad radicem penis ab obiecto fit duplici improporcionado, intemperie inquam calida ex accidenti ipsius vesicæ, ut apparet à sensu caloris, necnon solutione continui, quarum vtraque à materia erodente fluente in vesicam proficiscitur, fuit verò tum per modum attractionis propter calorem ibidem inductum, tum per modum transmissionis imbecilla redditæ vesica, Atqui terminus à quo huiusmodi materiei iecur est, & caput inusto calidiora; Ex quibus etiam satis liquido apparet caloris causa circa vesicæ Regionem, cum **C** de calore renum ita se res habeat, ut præter materie calidioris in eisdem demissionem, & ipsi à primordio calidi admodum existant; Verum enimvero percipitur simul grauitas, quoniam renes & pilatati ad suscipiendum, & calefacti ad attrahendum maxime dispositi maximam humorum crassorum, & crudorum copiam à ventriculo sibi nanciscuntur; Ultimò tandem Urina rubea ab Hepate bilem exustam coaceruante, graue olens ab aliqua putredine ob calorem extraneum in vesica prodit, sedimentum interea crassum ab humore quoque crasso à ventriculo proficiscente, furfuraceum ab exustione facta in renibus, ac vesica ex Galeno quarto Aphorismo. 77. dependet.

Quamobrem scopi curatiui sunt materiam ad vesicam fluxam euacuare, impactam ratione tumoris discutere, fluentemque retrahere, adhuc eiusdem generationem cohibere per attemperantia cerebrum, ventriculum, renes, & iecur; emulgentes tandem venæ erunt cstringendæ, interimque ardor compefcendus, sed in primis, & antè omnia **D** tota erit prospicendum.

Coeterum scopos hos adimplere ferè est impossibile, nam plures morbi, qui curandi nunc offeruntur contrarias habent indicationes, causaque maximæ actiuitatis, ex quibus potius, grauiora longè mala imminet, tabes inquam ratione hæmorargiæ, lapidis, urinae suppressio, atque hæc eo magis, quoniam viscera principalia cerebrum, & iecur laborant adeò, ut virtus nequaquam toleret. Amplius nobilis patiens est intemperans; his tamen non obstantibus sperandum ipsum ob ætatem consistentem, ac robur virium quoquo pacto conseruaturum iri, quod tutius assequetur, ubi se præceptis hisce Medicis præstabit obedientem,

Propono itaque ex chirurgia in Vere venæ sectionem primum cubiti, deinde maleolorum, apertionem item venarum ani, fonticulum in brachio sinistro, & femore dextro, quinimò & in vertice capitis ob destillationem à continuis interim frictio-

E frictionibus partium supernarum apprimè vtilibus futuris non desiderem.

Ex pharmacacia verò medicamenta probo tum vniuersalia, tum particularia, ac inter vniuersalia præpono lenientia, inter quæ seligo mel rosatum solatium cum syrupo rosato pariter sol. vel casiam cum speciebus liyera, à quibus, præparantibus vterer, quæ ex betonica, cicorio, boragine, gramine, seminibus melonum, liquiritiaque conficerem, post quæ purgantia, & primum sensibilibus, sicuti pilulas de tribus cum Rhab. Medicamentum ex Agarico, Rhab. & manna, dein insensibilibus, vti chinæ decoctum, vel salsæ cum modico guaiaci, cicoreaceis, & diarëticis aliquibus frigidis, aut saltem temperatis præscriberem; Quibus omnibus ad vsum deductis ad particularia deuenirem medicamenta, idcirco ratione capitis euacuantibus primum per nares, & os vterer illaque ex decocto hordei, sampusci, ac melle viol. sol. cum manna hæc ex sola mastiche pararem; Pro alterantibus postmodum lotio ex lixiuio cineris radicis cum oliuæ, vel embroca rx thermis Lucensibus, in quibus sandali, alumen, betonica, camom. & oliua incoquerentur, satis essent. At ratione ventriculi si euacuantia specto, vomitum inducant oporteret, cibus idcirco varius, mollis & lubricus erit opportunus, si verò alterantia respicio, nil præstantius vnquam stillicidio ex oleis stomaticis calefacientibus, sed interea iecoris, renum, & vesicæ est habenda ratio, iecur itaque, renesque alterabunt serum depuratum cum succo fenchii, aquæ Villenses, Porrectanæ veteres Ficuncellenses B. Virginis Patauij, & Calderianæ, ad adstringendum autem aquæ Brandulenses, serum caly beatum, decoctum equiseti plurimum valent, quæ omnia vt de se patet assumuntur. Admouentur verò & primo iecoris regioni vnguentum sandalinum, Galeni infrigidans nuncupatum, dein renibus, vnguentum ex oleo ros. omphac. rasura eboris, & cornu capræ cum cera, necnon illud quod ex corticibus castancarum efficitur. Medicamenta tertio loco particularia, quæ pro vesica faciunt, Gpubi, & peryneo poterunt admoueri; Pro peryneo idcirco fons cum spongia ex decocto althæ, liliorum alb. cucum. agrestis, fenugræci, sem. lini, anethi, camomeli conueniens esset, à quo ceratum ex æsipo, vel diachilon gummatum cum portione diapirites vbi apponeretur, summoperè proficeret, quemadmodum & emplastrum ex radicibus iam dictis coctis, farina sem. lini, exceptis oleo liliorum alborum, atque therebintina, vel quod filij Zaccariæ, vel de meliloto dicitur. Pro pube stillicidium primum cum oleo sem. lini, dein de decoctione radicum cucumeris agrestis, & paucedani, a quo cerata prædicta, & emplastra pariter conueniunt; Verum pro peryneo, & pube in seßus primo ex aqua lanarum simplici, deinceps decocto simplicium iam dictorum, lutum etiam imprimis D. Bartholomæi, postea D. Petri, & D. Helenæ Patauij, vel saltem oleum chymicum ex luto illo paratum mihi probantur. De medicamentis demum ardorem compescantibus ita sentio, vt interius lac asininum cum pul. sacchari, & trochiscorum Alchachengi, aqua ex siliquis fabarum stillatitia, decoctum althæ cum butyro, & saccharo assumantur, & exterius balneum aquæ dulcis administretur, & cataplasma ex cicuta in lacte cocta peryneo, & pubi superdatum in hunc finem iniici etiã poterit lac prædictum, vel etiam humanum, atque aqua fabarum viridum quibus vel lac sem. papau. albi, vel syef album cum oppio addi poterit.

Atqui quoniã irrita essent hæc, & cœtera quæcumque remedia, vanusque prorsus existeret omnis Medici labor, nisi victus proportionem respondens institueretur, conueniet idcirco victum moderatè extenuantem quantitate mediocrem præscribere, quique sit boni succi, facilis coctionis. Abstineat propterea vir illustris à crassis, viscidis, vaporosis, salsuginosis, acribus, acetosis, dulcibus, ac alijs huius farinae alimentis, vinum bibat pauciferum, tulum, non admodum vetustum, & quod maximè conferet cum guaiaco, & sandalis vel radicibus cicorij medicatum, atque sic reliqua omnia respondeant, nam ita melius se habebit nobilis pater in dies D. O. M. duce, & auspice.



PRO ILLUSTRIS VINCENTIO LIPPIO LYCENSE  
S. V. D. Perexcellenti, ferè cæco reddito.

## CONSULTATIO CXXVI.

**Q**UEM ADMODUM oculos in illustri ac Perexcellenti viro ea ratione affici, qua visio ex toto ferè sit abolita, certum est vel ex ipsius testimonio, ita qui nam sint oculorum præter naturam affectus propria vniuscuiusque indicia demonstrant; Visionem ideo in patiente à principio, veluti per nebulam factam, mox paulatim habentem redditam fuisse, nunc ipsam lucem veluti solam videre, illi oculorum vitio præsertim attestantur, quod cataractam, suffusionemve schola medicorum nuncupat, sicuti habitus ac patientis temperamentum, non leuem impuritatem spirituum, qui visioni famulantur præferunt, quæ ex eo etiam confirmari potest, quod lucem eam, qua per exigua vir illustris fruitur obscure admodum videt; Atqui quoniam oculus nullo quasi vitio, nulla ferè labe infectus apparet prospicienti, hic non immeritò posset suspicari, præter iam dicta, & obstructionem adhuc aliqualem in opticis nervis reperiri, quam sicuti distensio partium circumsitaram suadet pariter eandem aliqua pupillæ dilatatio in altero oculo, dum scilicet alter clauditur, apparens non integram docet.

Coeterum quonam pacto, suffusio, spirituum impuritas, obstructio in nervis opticis huiusmodi visionis diminutionem efficiant, si breuiter explicetur ad curationem aptè primè conducet, ac propterea primo supponendum, ad visionem secundum naturam, naturalem quoque (ut par est) constitutionem eorum, quæ ipsi deseruiunt, esse prius necessariam, & proinde (ut solum ea quæ ad propositum faciunt attingam) facultas visiva, quæ tamquam princeps in chrySTALLINO residet humore, spiritibus animalibus copiosis, puris, iisdemque lucidis indiget quibus ipsa postmodum propria facultate contractis, visorijque redditis, utitur ad visionem, hinc ipsos liberum, ac peritum à cerebro in oculos habere decursum necesse fuit, in quem usum opticos nervos inter cæteros omnes foramine peculiari natura donavit, ex quibus omnibus lumen illud internum, cuius non semel meminit Aristoteles, pro visione inculcata quam necessarium facultati visivæ resultat, quæ cum adhuc externum aerem qualucidum, & species obiectorum in oculum sibi deferentem expostulet, partes eas, humorem puta albugineum, Rhagoidis foramen, quæ præcipuum visionis instrumentum chrySTALLINUM, antecedunt, in subtilitate, crassitie, splendore, tota denique consistentia mediocres esse oportet, ut oculi lumen internum cum externo speciebusque visibilibus aptè copulari queat.

Quæ omnia cum in illustri hoc patiente obscure admodum sint, haud alicui debet esse mirum, si ad eum diminutæ visionis gradum miserè deuenierit, qui à cecitate, vel minimum recedit, quandoquidem in ipso etsi propria visoria facultas per se primum non afficiatur, eo tamen nomine mea sententia ipsam affici certo est concludendum, quia spiritus animales non solum omnino impuros, sylvestres, visionique ineptos habet, verum adhuc & deficientes, sicque lucem oculis intrinsecam iam dictam ad visum inculpatum quam necessariam auferri oportet, sicuti etiam aliquid in humore albugineo, foramineque Rhagoidis præsens est (si modo diligentius consideretur): quod sui impuritate prohibet, ne rerum simulacra in chrySTALLINUM humorem usque liberè deducantur.

**E** Impuritatem modo spirituum efficiunt ( ut unicuique horum symptomatum propria adscribantur causæ ) vapores crassi, tum melancholici, tum pituitosi, defectus eorundem, obstructio in nervis opticis ab humoribus eiusdem census ortum ducens est in causa, qua spiritus animalis vitiosus illico enasurus non solum in transitu ad oculum remoratur, verum etiam ex toto penè impeditur; Sed & id quod foramen Raghoïdis occupat, humoremque albugineum inficit confluxus est, & portio eiusdem humoris melancholici, atq; pituitosi, quorum uterq; propriam habet generationem, ille in hepate calidiori, hic in ventriculo potissimum frigidiori, sicuti ex eiusdem querelis ab illustri patiente relatis tarda inquam coctione, statuumque copia innotescit, quod etiam capitis intemperies humida præsertim spectat; Quorum omnium viscerum intemperiebus errata omnia externa quemadmodum perbelle nimium præbuerunt occasionem, ita generationi prædictorum succorum errores potissimum in cibo, ac potu, **F** quantitate, qualitateque excedentibus materiam suppeditarunt.

Ratio autem cur oculi tantum in patienti nostro ita malè se habeant multiplex esse potest, hæc etenim non erit abs re si referatur ad quandam eorundem imbecillitatem, tum naturalem, id quod eorum magnitudo docet, tum adventitiam, quam vitæ genus continuis lectionibus, studiis, vigiliis, motibus, ac insolationibus ( quæ omnia nunc visum imbecillum reddere valeant, nullus ex medicis ignorat ) continuo subiectum suadet, quibus etiam addi posset tamquam horum omnium & viscerum intemperierum, & oculorum hebetudinis occasio, ac forsan prima radix lues illa Venerea, quam sicuti iam multi aguntur anni, quibus illustris patients passus fuit, ita dum ipsa detinebatur præcipuè circa frontem, atque veluti oculorum radices symptomata patiebatur, ut ipsemet retulit: Id verò, quod prius sinister oculus labem susceperit in partium sinistrarum conditionem referre non dubito, qua contingit ut dextris partibus **G** imbecilliores, infirmioresque ut plurimum existant.

Quibus ita constitutis, iam luce clarius apparet, quæ nam sint partes Medici curandis, hic namque omni diligentia curare debet, ut spiritus animales illustriores fiant, & liberum à cerebro in oculos iter habeant, ulterius, ut externa lux ad crystallinum usque humorem deueniat, hæc autem assequetur, ubi humores extraneos dictos tum in uniuerso corporis ambitu existentes, tum in oculis præcipuèque nervis opticis, humore albigineo, & Raghoïdes infidentes euacuarit, discusserit, atque ab affectis locis retraxerit, ac tandem oculorum proportionem seruata viscerum omnium discrasias emendarit, sic etenim noua excrementorum generatione impedita oculus propria semper luce gaudebit.

Ad quem lucis statum nobilem patientem nostrum peruenire posse quid potius optandum, quàm expectandum arbitror, propterea que quemadmodum excrementa in reliquo corpore existentia facile est euacuate, ita quæ in opticis nervis, & reliquis oculi partibus penitioribus existunt, educere difficillimum, ne dicam impossibile autumo, in ea si quidem parte corporis intimiori nervi illi præsertim siti sunt, ut vix imaginatione adinuenire sit viam, & remedium adeo potens quod eò penetrare queat quò etiam si perueniat, in casu tamen nostro cum humoribus etiam melancholicis, & pituitosis omnium medicationi contumacissimis ( quos adhuc altiores ibi radices iecisse suspicor ) illi est agendum, præterquam quod his etiam nunc ibidem existentibus ablatis, in corpore excrementorum feracissimo vix est sperandum, ut illa ad semel arreptam sibi viam confluere desistant, & eò maxime quod oculorum duplicem, eamque non leuem obseruari imbecillitatem, qua ad noxiam succorum receptionem paratissimi redduntur. Sed non idcirco mea sententia ab operationibus Medicis desistendum, nam melius longè est remedium paulo anceps, quàm nullum ægrotantibus præscribere, accidit enim aliquando, ut illud ope medica, sic iubente Deo consequamur,



quamui, cuius haud quaquam compotes fieri expectabamus.

Qua de re materias medicas descendendo, & primum ad chirurgicas, è quarum serie primum sectio venæ tali, ac hyruidines ano applicitæ mihi non displicent, à quibus in occipitio seta eum de more excitatum & per quinque vel sex menses gestatum opportunum etiam videbitur, à cuius sanatione cauterium in brachio sinistro, ac aliud in femore dextro inustum summopere placet, deinde & à vesicantibus, circa capitis suturas non abhorreo, sicut neque frictiones, lotiones, ventosationesque siccas iuges extremarum improbo.

Et quamquam experientia comprobatum sit, suffusiones nec his, nec alijs præsidiorum materijs esse tractandas, alioquin continuo succis tenuioribus expurgatis consumaciores fiunt, ac nulla postmodum depositionis quæ manum opera ab ocularibus Medicis sit, spes, locusve superest, qua ratione plures adducti in casibus huiusmodi nullum penitus remedium præscribunt, sentio tamen ego cataractam existentem in principio non pituitosam solum, sed & melancholicam (de cuius coordinatione est hæc nostra) præter depositionem, remedijs & propositis, & proponendis posse arceri atque augmentum illius impediri.

Quod itaque ad materias pharmaceuticas attinet præmissa vniuersali medicatione per leniens medicamentum ex syrupo de polypodio solutiuo & hiera simplici, per præparans ex decocto in iure columbino parato betonica, cicorij, boraginis, eufragiæ & vrbenæ cum proprijs syrupis per cartarticum ex pilulis aureis, & lucis, vel sine quibus, illico ad guaiaci decoctum, & falsæ cum simplicibus ocularibus, cephalicis, ac hepatis conficiendum, de moreque exhibendum deuenirem, ea tamen ratione, ut ante syrupum matutinum bolus ex trociscis viperinis cum eufragiæ conferva deuoraretur; Atque in usu illius usque ad sexaginta dies prosequerer, singulisque hebdomadis alium syrupo de polypodio dicto cum catapotijs lucis irritarem, alijs verò diebus masticatorijs, & herminis vsitatis, à Galeno etiam in affectibus oculorum celebratis caput expurgari curarem. Post hæc autem caput erit alterandum primum confusione Mithridatica, & conferuis capitalibus hora somni deuoratis deinde lotionibus pileolis & irrigationibus, lotionibus quidem cum lixiuio dulci decoctionis baccaræ verbenæ, steccadis Arabici, cariophyllorum, agarici, & rosarum; pileolis factis ex cucula duplicata, in cuius medio confuti sint pulueres ex Agaloco, floribus capitalibus, nuce myristica, cariophyllis, ac sandalis albis; Irrigationibus demum ex aqua ardenti oculi, tamen & ipsi proprijs tractentur medicamentis necessum est, idè præter aquam mellis stillatitiam, ius columbinum, & similia instillata balsamum, ius galli antiqui, & collyrium Rhasis de fellibus pariter instillata probo, sicuti ad robur liquorem stillatitium ex viperis, & chelidonia paratum summopere valere sentio. Quod si iecoris feruor urgeat succus cicorij haustus, & foris etiam adhibitis perutilis erit; quemadmodum pro ventriculo nux myristica condita, radixque Zinziberis pariter saccharo condita opportuna mihi videntur.

At hæc omnia frustra, nisi cibum boni succi (omni aeris inclementia deuitata) ac facilis coctionis perexcellens patiens assumat, cui puluis coctilis ex pane biscocto, coriandris, eufragia, mace, & saccharo paratus continuo esset inspergendus, vinum subrubrum medicatum herbis ocularibus, & guaiaco bibat, ab omni que cibo cydoniatum, vel saccharum rosatum antiquum comedat; Et si alius aliquando fuerit irritanda, pilulæ de aloë succotrina cum succo rosato pluries lota omnibus præferendæ; corpusque ambulationibus, ac gestationibus in curru tempestiuè exerceatur, atque somnis eleuato capite, & retractis cruribus fiat qui nulla ratione sit diurnus, atque quantum fieri potest animi Patemata sunt nobili viro aufugienda, qui vbi decoctum præscriptum assumeret, eo victu vtatur necesse est, qui tenuis, & attenuans existat, locoque vini

Ede more secundam decoctionem, quam vocant sibi seligat ebibendam, faxitque Deus Omnipotens, ut hæc omnia ipsi cedant in absolutam oculorum valetudinem.

PRO ILLUSTRİ, ET NOBILI MULIERE DE SCALCIS ARMINENSI  
dolore capitis, vertigine tenebricosa, inappetentia, dolore ventriculi  
prufluo mensium, & vteri, huiusque prolapsu  
detenta.

F

## CONSULTATIO CXXVII.

**V** BICVNQVE calor natiuus operationum vitę auctor in corpore deficit, necessario actiones totius facultatis restrictis, animalis inquam, vitalis & naturalis malè procedunt, nec vlla ferè corporis pars præcipua est labis omnino expers, imo & totum corpus morbidum euadit, quod cum nobili, ac illustri mulieri cõtingerit, propterea tot malis vrgetur, ut nulla ferè sit pars in illius corpore quæ labem non contraxerit, nam si partes animales perpendo, has ipsas ex dolore capitis ferè perenni, necnon tenebricosa vertigine (sub qua non modo tenebræ oculis obuersantur verum etiam motus ita languidus redditur, ut casus immineat) malè affici colligo. Verum si ad organa vitia mea conuerto, cum audiam pulsum deficere ac corruere, cogor & hæc ipsa male habita constituere, quinimmo ex ventriculi, ac vteri affectibus membra facultati naturali in inferuentia minime sana deprehendo; Ventriculi autem affectus sunt inappetentia ferè continua, summiq; cruciatus à cibo præcipuè percepti; At vteri mala sunt duo, primum indeficiens singulo mense, & hoc ipsum hæmorragia copiosa, quæ ad eam noxam vires aliquando perducit, ut patiens in maximo vitæ periculo constitatur, sanguis autem exiens ut plurimum est melancholicus, qui nonnumquam grumosus, ac concretus exit, à quo postea per aliquot dies purgamenta alba cum dolore dorsi, ac summo virium, præcipuè animalium languore subsequuntur; Alterum malum vteri est eiusdem descensus à duobus annis illam affligens, qui quoniam excrementorum alui, ac vrinæ exitum laboriosum reddit, sensumque insignis ponderis ad fundum abdominis circa pectinem sibi adscissit, Hic idè erit descensus satis insignis; Coeterum non partes tantum corporis, imo ipsum met totum malè se habere tam certum est, quam quod certissimum, quando & gracilitate, & colore citrino in solitis detineatur. Hi igitur sunt affectus præter naturam, hæ sunt partes affectæ; antequam modò de origine illorum agam, primum circa capitis dolorem, ac vertiginem notò, nimirum partim per idiopathiam, & partim per sympathiam fieri, illi continuas affectuum, huic autem augmentum, & decrementum eorundem, affectibus ventriculi ferocientibus, ac mitescantibus, attestantur.

Origo igitur omnium horum malorum communis fuit hæc, cum enim pluries conceperit, ac pepererit, necessario factum est, ut pabulum calori nativo fuerit subtrahum nam tametsi in partu quicquid excrementitium est excernatur, semper tamen aliquid boni cum eo absumitur, & quo frequentius, ac sæpius excrementa depelluntur, eò etiam quicquid vtile est magis dissipatur, ut propterea nullam ferè mulierem sæpius fortam inuenire liceat, quæ in insignem omnium virium cladem non incidat, ac calo-



ac calorem natium euidenter languescere sentiat, hinc non est mirum, si liberi le- A  
cundarum nuptiarum huius nobilis mulieris non sint superstites: His accedit quod  
cum diu à morbis condictata sit, necessario putandum sit calorem debilitari: Caloris  
autem huius deficientis partus sunt flatus, cruditates, sanguisque ichoroides, verum  
quoniam, calore proprio, ac naturali deficiente, extraneus viget, ipse & proprios pro-  
ducit effectus, hinc non modo naturalem, pabulum huius absumendo destruit, verum  
& perbellè generationi prauorum humorum, præcipuè verò succi melancholici in-  
ætatè decrefcenti (qualis est nostræ patientis ætas, excedentis vno quadragesimo  
annum) occasionem præbet.

Ex quibus iam facile est vniuscuiusque affectus propriam, & determinatam causã  
assignare, nam flatus & spiritus vaporosi cum in capite, tum in visceribus naturalibus  
geniti à calore debili, per viasque latiores delati quã cerebri membranas distendunt,  
dolorem capitis, quã verò spiritibus commixti hos ipsos in gyrum rapiunt, & motio- B  
ne quadam circulari afficiunt, vertiginem pariunt, cui vertigini obtenebratio adiun-  
gitur quoniam vapores illi sua opacitate, & impuritate lumen internum oculi necessa-  
rium, ex Aristotele ad visionem faciendam obsecurant, pari quoque ratione crudi succi  
os supernum ventriculi irrigantes, coagente quoque caloris naturalis languore inap-  
petentiam gignunt, sicuti & ijdem flatus copiosi collecti in ventriculo, præcipuè verò  
ab absumpto cibo, quã hora calor antea languidus in obiectum inproportionatum  
agens magis defatigatur, distendendo, tunicas lacerant, & proinde cruciatus illos pro-  
ducunt; Atqui non modo ob partuum, frequentatam repetitionem, sed etiam ob cru-  
ditatum copiam tum vasa vteri nimis aperta, & relaxata sanguinem hoc tempore plus  
quàm par sit perfundere, tum purgamenta illa alba prodire arbitror, quò & vteri de-  
scensus referatur oportet, nulla enim alia via comodiori mulieres ad hoc mali genus  
preparantur, quàm per partuum frequentiam, atque copiam succorum ligaminũ C  
vteri irrigantium; quid autem causæ sit cur mensibus rubris immoderatè fluentibus,  
sanguis melancholicus excernatur, vt plurimum, deinde verò concretus, vel purgamen-  
tis albis prodeuntibus, dorsum doleat, non est difficile explicare, nam quoad sangui-  
nem melancholicũ, cum iecur propria natura calidum, nunc ex accidenti, & propter  
obstructiones maximè ferueat, sanguinis melancholici, maximè ferax euadit, qui ta-  
meti ichororsus ex Hippocrate in omnibus corporibus melancholicis gignatur, ni-  
hilominus ob peculiarem quandam rationem, nimirum ob crudorum, crassorumq;  
humorum, qui immixti sunt copiam consistit magis, ac concretionem etiam acquirit;  
dolet verò dorsum sub purgamentis albis, vel quoniam eo tempore flatus plurimi con-  
citantur distenduntq; partes dorsi, vel etiam quia tunc ligamenta vteri magis relaxata  
vteri prolapsum fouent, ac augent, & proinde insigni ligaminum facta distractione,  
circa dorsi partes cruciatus excitantur; De gracillitate nil habeo quod dicam, nisi D  
quod facultas assimilatrix, cum ob caloris natui inopiam, tum ob sanguinem oecono-  
mice nutritionis ineptum proprio fine minimè potitur; De colore autem in toto muta-  
tum, verum etiam propter obstructions eiusdem hepatis collectum, & in corpo-  
ris vniuersum habitum restagnantem.

Quibus sic positis vniuersa curationis ratio in eo posita esse videtur vt materia  
flatuosa, ichorosa, pituitosa, & melancholica euacuetur, absumaturque sanguinis  
motus ab vtero auertatur, caput, & ventriculus calefiant, atque siccentur, iecur re-  
frigeretur, vterus in propriam sedem restituatur, dolores attemperentur, calor natu-  
ralis reparetur, ac virtus totius, & partium conseruetur.

Quæ nos obtinere, & assequi posse diffido, quando mala iam dicta altiores iecerunt  
radices, & tanta dissimilitudo penes temperiem totius, quæ alias fuit calida, & humi-

**E**da, & humida, & habitum corporis qui pariter antea minime gracilis extitit modo ob-  
servatur; ut nulla spes sanationis superesse videatur, & eò magis quod vires ferè om-  
nes sæpius deficiunt, atque corrunt, patiensq; vix medicamenta admittit. Nihilominus  
debet Medicū pium nulli medicinā denegare, quo vita diutius, & cum minori molestia  
traducatur, imo aliquando in hisce casibus omni spe salutis deposita, Deo  
Optimo Maximo & natura, medijs præsidijs, homines ad meliorem salutis statum  
perducere, aliquandoque ab imminente morte vindicare solent.

Quocirca ad prædiorum materias descendendum, nec differendum, cum alia mala  
præcipuè verò hydropica passio impendeant, & quoad sanguinis missionem in serie  
materiarum chirurgicarum statuo, quia vires sæpius labuntur, illam minimè probari,  
nisi ad corrigendum sanguinis motum ad uterum ea ratione administretur, qua nullo  
modo viribus vim inferat, quam puto in hoc casu duplicem esse, nimirum & eam,  
**E** quæ per lectam saluatellam in manu dextra, & eam, quæ hyrudinibus ano applicitis  
vsurpari solet, & si aliquis suspectam hanc haberet, cucurbitulæ scarificatæ hameris  
appositæ substituantur; Atqui in tanto pravorum succorum exuberantium diluvio,  
cauteria in utroque humero iusta, sicuti & iuges frictiones partium superiorum,  
omnium mihi probantur.

Verum enimvero quamvis putem, prolapsum uteri incurabilem esse, nihilominus  
per manuum operationem eius aliqualis repositio est tentanda, ut saltem molestia  
circa excretionem excrementorum naturalium imminuatur, ideo eductis fecibus  
clysteri, eductaque vrina etiam per fistulam æneam si opus erit, mulier locanda est  
supina, corpore aclinui, coxis nimirum elatioribus, ac diductis, popliteisque relexis  
post irrigetur uterus prolapsus oleo amygdalino dulci tepido, deinde pessus ex lana  
molli linteo involuta paretur, qui imbutus vino nigro austero immitatur, sensimque  
**G** uterus sursum pellatur, mox lana in eodem vino imbuta, & ab hac, sponsia postea ma-  
defacta superdanda, tandemq; coxis, ac cruribus extensis simulq; adstrictis, fascia de-  
ligentur, mulierq; diu decumbens sic detineatur, quod si hic modus nimis laboriosus  
videbitur, manibus oleo masticino inunctis, sursum uterus compellatur, locata mu-  
liere supina, post pessarium ex candela cera oleo myrthino inuncta imponatur, &  
diu ibi asservetur, verum oportet ut dum hæc peraguntur, capite declin, ac cruribus  
elevatis maneat mulier, cucurbitulæ siccæ umbilico, ilijs, & sub mammis pluries  
adhibeantur.

Medicamenta duorum generum ex usu erunt nimirum euacuantia, & alterantia,  
euacuantia tum sensibiliter, tum per vaporosam digestionem, & si per meatus conspi-  
cuos, vel ad alium leniendum, vel ad purgandos humores præparatos diriguntur,  
verum quoniam illustrem hanc feminam medicamenta quæcumque euacuantia, præ-  
**I**cipuè in potu anersari fertur, ut illi morem geramus, pro lenienti pruna dulcia cum  
manna liquata in infuso senæ ex succo, vel infusione solutiva rosarum facto, condita,  
& parum ante pastum comesta: pro catartico vero confectioem Diacarthami in ta-  
bulis gustui minimè ingratam, vel cydoniatū nostrum ex pulvere radicis mechiocani,  
pulpa cydoniorum cocta in vino decoctionis epythimi, & polypodij, & addito saccha-  
ro paratum suo tempore, vel placentulam hoc tempore cum pulvere foliorum senæ  
præparatorum, & pulvere Turbith ex pasta amygdalarum dulcium, & saccharo con-  
fectam laudo; Cæterum, si nobilis mulier facile euomeret, nil præstantius vomitorio  
vel ad modū Hippocratis ex melle, & aceto, seu aceto mulso, vel ex cibo dulci, & molli  
quo non solum humores noxij expurgarentur, verum etiam uterus sursum alliceretur,  
parato; Pro Diuretico secludo quod verè tale est, ut quod ferè semper menses mor-  
ueat, quocirca cum pulvis ossis sepiæ ex lacte seminum melonum, & succo lino mat-  
rum aqua stillatitia seminum eorundem cum aliquot guttis olei calcaptini data,  
probantur.



probantur. Cocteri, in, & pro euacuatione per meatum conspicuos cerebri facta; pri-  
 mum masticatoria ex mastiche sola, vel cum thure, pulpa carthami, ac caricarum, de-  
 inde & errhina parata ex decocto maluarum, & altheæ cum succo foliorum hederæ  
 & manna erunt ex usu.

Tandem pro insensibili euacuatione ius pulli, vel columbi turtiti, in quorum ventre  
 sint incocta rad. chinæ, & pentaphilli, lignum Indicum, sassafras, & visci quercini, ac  
 sandali albi valdè probatur, quod eò magis proderit, si ante bolus ex sale theriacali, &  
 speciebus confectionis ex tribus sandalis, couserua boraginis, vel buglossi exceptis  
 deuoretur, huc pertinet vtraque antidotus magna mediæ ætatis, Pro flatibus dissipan-  
 dis oleum anisorum, aquique stillatitia cinnamomi probantur.

Alterantia varia occurrunt, primoque præparantia humores purganti medicamen-  
 to deturbandos, sint igitur ex decocto betonicæ, saluæ, mentæ, fouchi, boraginis,  
 passularum, coriandrorum præpar. & syrupis appropriatis facta, ea tamen ratione, vt **B**  
 in aqua aurata, vel calybeata, aut in iure pulli, vel vituli lactantis in prædicta aqua  
 facto simplicia iam dicta incoquantur.

Deinde in coordinatione eorundem alterantium sese offerunt quæ sanguinem per  
 icterum nimis fluentem supprimunt, probo igitur theriacam mediæ ætatis cum con-  
 seruâ rosarum antiqua, aut recentiore cum puluere masticis aliquoties assumptam,  
 imo urgente necessitate ad Philonium Persicum, aut trociscos de charabe cum opio,  
 adiecto puluere masticis ascendere licebit.

Tertiò alterantia ad vteri prolapsum quoque referuntur, idè si res eò perueniet,  
 vt de aliqua vteri restitutione subsit spes, tum odorata superius, foetida verò inferius  
 adhibita, tum suffumigium ex vng. Tauri, vel lana arietis nigri, lino & Cataplasma  
 ex ouo semiputrigo lana molli excepto, & vuluæ impositum, veluti medicamenta pro-  
 prietatis minimè improbo; Ad conseruandum autem vterum repositum ceratum ex **C**  
 Galbano, & Gallia moscata sub vmbilico applicitum, videtur conueniens.

Quartò gratia ventriculi iuterius, sal absynthij omnibus præferendum, tamen si cy-  
 doniatum cum pipere albo ruditer tulo, imò & extractum roris marini cum myua cy-  
 doniorum simplici non vituperantur, exterius omnibus alijs antepono stillitidum  
 super regionem ventriculi ex oleo cum squinanto, polio montano, absynthio, menta,  
 ligno sassafras, myrrha, mastiche, nuce myrrhistica medicato, & in duplici vase cum  
 vino Cretico ebullito, & vbi ventriculus, ac partes circumsitæ non essent valdè emac-  
 ciatæ, loco olei huius, aqua aliqua thermalis sulphurea, salsa, nitrosa que decoctionis  
 simplicium stomaticorum, præcipuè verò masticis substitui posset.

Quintò alterantia gratia capitis proponenda, hora igitur somni aliquando conser-  
 uam saluæ, & betonicæ cum cerebro passerum, Mithridatica confectione, puluere  
 seminum peoniæ, cranij humani, lignique visci quercini, & auellanis tostis deuorabit, **D**  
 in quem usum sæpius nares internas palatumque inungere Mithridatica confectione  
 & in aures oleum cariophylorum instillare, cerebrū maximè, ex Arabibus, consolari  
 solent, caputque lixiuio ex cinere quercus, cui incocta sint agaricus, stecas, verbenæ,  
 flores camomeli, betonica baccara, rosæ, folia oliuæ & cariophyli, abluere præstabit,  
 stillitidum ob motum vertiginosum pro capite mihi videtur suspectum, nisi tamen  
 primum corpus, deinde caput diligentissimè fuerint expurgata, quo in casu materia  
 stillitidij erunt thermæ aliqua sulphurea, salsa nitrosa, & aluminosa.

Postremò si dolor aliquando ad se curam trahet, & primum capitis, fronti, ac  
 temporibus, imò & vertici illius secundum aliquam portiunculam abrafo abhibeatur  
 medicamentum factum ex pulpa casia, & passularum puluere cranij humani, ac  
 cerebri vituli lactentis assi, vitellis ouorum, oleo rosato completo, & tantillo rutacei,  
 irrigatio etiam assidua temporum ex succo betæ nigra cum aceto est valdè efficax;



**E** gratia autem ventriculi modum non propono, quando doleat tantum, assueti pro cibo, quo in casu dolor tantum sanantibus medicamentis est auferendus. Verumne hæc irrita sint, in victu sic se gerat oportet, nititur ut ab omnibus aeris iniurijs caueat, & ut spiritus animales recreentur, aer odoratus redatur. pila facta ex oleo nucis muscatæ & cariophylorum, puluere samprini, florum citri, rosarumque, mosco, & ambra manibus gestata, similiter aer parum obscurus, & facultate siccus maximè conueniet, ac plusculum vigilare, & non multum dormire erit necesse, præterea in maxima quiete animi, ac corporis illustris patiēs est detinenda, alius iugiter pane ex tota farina cum sale, & passulis, vel prunis, & passulis præperatis, vel conserva rosarum communium cum manna conditarum in prima mensa commansis irritanda est, omnis repletio cibi & vini vitanda, dentur autem carnes optimæ, oua recentia, pisces aquarum dulcium & clarium, concedantur cicoria, borago, salvia, anthos & huiusmodi, fructus verò omnes, acridi, salsa, lacticia, fercula ex pasta, dulciaque improbantur, à cibo verò assumatur pulvis ex pane biscocto, coriandris, nuce myrrhulica, cariophyllis, pipere albo, sandalis rubris, & cerebro vituli siccato cum saccharo factus, vinum inflexuentibus capitis affectibus arceatur, & loco illius aqua cocta cum coriandris & saccharo, alias verò vinum rubellum aqua calybeata, vel aurata dilutum assumatur, quod maximè proderit, si salvia, absynthio & sandalis fuerit medicatum. Quæ omnia si Excellentissimorum curantium solita diligentia adhibeantur, spero D.O.M. auxiliante, magnam utilitatem allatura.

## PRO ILLUSTRIS, ET ADMODUM REVERENDA NONIALLI

*Genuensi Melancholia hypochondriaca ob Symptomatum  
adhasum mirabili laborante.*

## CONSULTATO CXXVIII.

**I**LLUSTRIS, & admodum reuerenda virgo quoniam habitu decoro, & formoso donata est à natura, ea propter non miretur aliquis (quod timor, & molestia demonstrant) si in affectionem melancholicam inciderit, solent enim quæcumque ex foeminis pulchriores hoc genus mali, atque quodlibet aliud simile ex prauis succis natum incurrere, cuius nulla alia (ut obiter hoc sit dictum) censetur ratio, nisi quod foeminæ quo formosiores, & colore viuidiore, eò etiam temperatiores, & quò corpus earum est temperatius, eò etiam plures illius partes purius, atque temperatius alimentum exoptant, si alimentum, & alium similia sunt, quare abinenti quod remanet in corpore sit deterius, & intemperatius oportet, quod per vniuersum corpus propagatum, ac distributum affectus præter naturam præactos producit. Atque melancholicam, de qua agitur esse, quam flatulentam, & hypochondriacam dicunt, hæc attestantur, ventriculi languor, inappetentia, dolores, ac flatus per intum ventrem discurrentes, urina copiosa, cruda & turbida, ac tandem alius stiptica, verum hanc eandem affectionem esse consumatam durities in medio ventre cum magno pulsu cordis palpitatio cum tussicula, & pectoris dolore, totiusque macies, ac lassitudo demonstrat, nec capitis dolor, vigilia, auriumque tinnitus affectionem à capite, & non ab hypochondrijs oriri suadent, quando hæc cum Symptomatibus ad hypochondria, attinentibus iuncta melancholia ab hypochondrijs, & non à capite (materia vaporosa in caput idem effluante) sint argumenta.

Quod verò postremo sit melancholia hypochondriaca ob vterum male affectum indicio sunt menses imminuti, valde decolorati, ac sine ordine procedentes, potissimum



potissimum verò morbus virgineus febris alba à quibusdam vocatus, qui quidem virgineus morbus, sicuti forminis ob rationem à principio adductam contingere quoque solet ita & pro sui characterismo, ex Hippocrate in lib. de Morb. Virg. habet venarum præcordiorum obstructionem cum sanguinis crassi affluxu & permansione, qui cum transmissus ab hepate ad uterum non potuerit vel ob sui crassitudinem, vel quia incidit in venarum oscula propria forte angusta expurgari, necessario ad hepar, & præcordiorum venas recurrit, & regurgitat, obstructionem que parit, à qua varia incommoda, in nobili autem vestali quæ proposita sunt suboriri necesse est, & quoniam præter timorem, mestitiam, corporis segnitiam, & quamplura alia mala pulsus celer, ac frequens plus iusto, deficiente debita ventilatione sub morbo virgineo euadit, hinc hic ipse à quibusdam febris nominatur, cum tamen sua natura sit frigidus, quoniam per ipsum calor ingenuus ex magnis obstructionibus strangulatur, & veluti suffocatur, proindeque corpus vniuersum ad intemperamentum frigidum perducitur, quia humores B recrudescunt refrigerantur, crassescunt, & impactiores fiunt, quod in alijs obstructionibus minimè vsu venit, quia humores sub his ex prohibito transpiratu potius incallescunt, febris verò eadem, quæ miserrimas virgines apprehendit ex albo faciei, labiorumque colore alba dicitur, sub qua palpebræ ac crura prope malleolos sæpè etiam intumescunt, ut affectus virgineus icterus quidam albus existere videatur, nam quemadmodum ex bilis effusione in cutim icterus flauus, ex effusione melancholiæ, icterus niger producit, ita etiam & ex pituitæ effusione icterum album oriri nemo erit, qui neget.

Sed iam ad melancholiam nostram hypochondriacam redeunt generationem, & modum generationis illius adducamus, quocirca si ad Galenum 3. loc. aff. 7. respiciamus, proculdubio affirmandum, in venis hypochondriorum ex obstructionibus ibidem factis flogosum quandam generari, merito cuius exhalatione atra, & terrea in cor effumante cor anxium reddi & spiritus animales obscurari, hincque timorem, & mæstitiam C deriuari oportet, nec obstat quod Galenus eo loci ventriculum, & lienem, non autem uterum proponat, ut propterea sententia illius non videatur accommodari melancholiæ nostræ quæ ex utero pendet quoniam responderi potest quod Galenus meminit earum partium tantum exemplificans, non autem ex proposito loquens, proinde Auicennas non tantum uterum, sed etiam mesereum ac iecur ex proposito loquens proponit; quod si ad morbum virgineum animum conuertamus, qui est affectus frigidus, iam non à flogosi, & hypochondriorum æstu, sed eorum frigiditate hanc melancholiam oriri contra Galenum est statuendum.

Quare ut hæc lis dirimatur, dicendum, generationem, & modum generationis melancholiæ huiusce nostræ sic perquiri posse, quod nimirum illius principia generationis in agentis efficaciam, & passi habilitatem referantur, Agens efficax est exhalatio atra, & tetra cordi, & cerebro communicata eleuata à minera simili non legitima sed D spuria, cuius mineræ causa generans tum effectrix tum materialis existit, effectrix est frigiditas, seu intemperamentum frigidum non modo uteri, sed etiam præcordiorum.

Verum cum ad præcordia ventriculus, mesereum, iecur, atque lien referatur, merito dubitari potest an omnia hæc viscera, an verò aliqua malè habeant; De ventriculo igitur (ut res hæc decernatur) nulla est difficultas, quando inappetentia & languor illius apertè demonstrent, ipsum malè affici, sed & duricies in medio ventre mesereum ipsum laborare ostendit, solum igitur de liene, ac iecore est difficultas, quoniam tametsi sub morbo virgineo forminæ colore albo sint refertæ, nihilominus iecore affecto cum colore illo statuitur aliqua, sicuti liene laborante subnigredo coniungitur, quorum in litteris missis nulla penitus fit mentio, ut propterea aut iecur, & lienem omnino intacta esse, aut saltem à statu naturæ vix recedere sit constituendum; Vtrumque autem sit, intemperamentum frigidum iam propositum ab caloris ingenui ob magnas



**E** obstructions in visceribus illis extinctione ortum ducit, ad has enim obstructions semper affectum frigidum sequi scribitur ab Hippocrate & Gal 4. acut.

Quod vero minera melancholica spuria ex frigidityte, sicuti legitima ex calore nascatur Aetius & Auicenna, primum tamen Galenus 3. de Sympt. cau. 1. scribit, sanguis enim, dicit Galenus, nigrescit, & ob id melancholicus ex frigidityte euadit, nam ab hac, partibus sanguinis Diaphanis & luminosis expressis sanguis idem nigrescit. Et si quis obijceret quod Galenus 3. loc. aff. cit. de generatione melancholicæ hypochondriacæ loquens flogosim, & non frigiditytem proponat hic ipse sciat, Galenum id, quod ut plurimum accidit respexisse.

Causa verò materialis eiusdem minere melancholicæ spurie est sanguis menstruus copiosus, ac crassus in vasis viscerum prædictorum præter naturam retentus non ob angustiam vasorum naturalem, quoniam molestia; quas nunc patitur ante biennium incæperunt, quo circa menstruum retentum fuisse ob sanguinis crassitudinem ac visciditatem vasa obstruentem à prauo victu; & alijs similibus occasionibus externis acquisitam putamus. Nec obstat quod menses aquosi prodeant, quia tenuior pars percolatur, & crassus retinetur, quæ in vasis conclusa à frigidityte viscerum nigrescit, & à calore aliquo præter naturam in vasis prædictis concitato in cor, ac cerebrum effumit nec enim inconuenit in corpore quantumcunque etiam refrigerato calorem aliquem extraneum & ultra leges naturæ excitari qui & putredinem efficere, ac fumos eleuare possit, exemplo sunt corpora hydropicorum alioquin refrigerata, in quibus & putredines fieri, halitusque eleuari quotidie videmus, & hæc de agentis efficacia.

Subsequitur modoabilitas passi perpendenda, ad quæ duo Hippocrates in libro de Morbis virginum totam earum melancholicæ constitutionem reduxit, retulit verò habilitatem corporis mulieris ad pusillanimitatem, & timiditatem, cum etenim feminae frigidiores sint, propterea ex Aristotele, Auicenna, & alijs pigre, ac segnes sunt proindeque quauis causa, vel leui concitante, animo deijciuntur, animositas enim, ut in ore omnium positum est, à calore proficiscitur, quapropter si halitus ater spiritibus animalibus permisceatur, virgines, imò verò & omnes alie feminae ob innatam timiditatem affectui melancholico obnoxie fiunt, quod illustri & nobili vestali accidisse liquet.

Verumtamen quoniam affectus melancholicus ob caloris ingenti omnium operum vitæ opificis iacturam, quam illi infert, omnium malorum veluti seminarium existit, minimè alicui mirum videri debet, si tot incommoda nobilis hæc virgo sustineat, hæc enim veluti germina ac partus affectus iam propositi existunt, quandoquidem calore nativo depauperato, ac lacerato succi crudi, & ex succis crudis, ac alimentis flatus quamplurimi gignuntur, qui ad diuersas partes distributi, ac relegati eas malè afficiunt, & incommodant, cunctaque mala, quæ in historijs describuntur, figunt.

Quibus ut Medicus præsto sit, in id incumbere debet, ut caloris nativi iacturam submoueat, atque hunc ipsum tum toti; tum singulis eius partibus præcipuis reparet ea tamen ratione ut prius totum à colluie excrementorum pituitosorum, & melancholicorum expietur, deinde obstructions ac sanguinis mensui vitia proprijs præsidijs attenuantibus detergentibus, ac impetum illi ad vterum perhibentibus emendet; tamen si provincia Medico curanti valde ardua, ac difficilis offeratur, ut vix metam attingere posse putandum sit. affectus enim est vehemens, & vires totius corporis restrictores ferè superat, quod ex his facile est intelligere, primum enim affectus de quo agitur secundum propriam essentiam est cum insigni lapsu à naturæ statu, Symptomata plura, & hæc ipsa magna adiunguntur, cause vehementer agunt, ut atrophiam ipsam minetur. Secundò viscera omnia naturalia, vitalia, ac animalia, imò verò, & totum ipsum corpus, ut de se liquet, labem ex frigidityte aliquam contraxerunt,



runt, postremò adeò difficulter, ( vti pulsus languor, totius marcor & lassitudo ori- A  
dunt ) vitium hoc à facultate regitiua toleratur, vt hæc ipsa quasi succumbere videat-  
ur, nihilominus Deo, Optimo Max. auxiliante spero ob patientis obsequentiam, prudentiam, ac florentem ætatem futurum, vti si affectus propositus, eiusque Sym-  
ptomata non penitus cedant, saltem imminuantur, quod per materias medicas pro-  
ponendas obtineri posse existimo.

Et quantum ad chirurgicas spectat, hoc tempore cauteria femoribus secundum  
partem domesticam infixa laudamus, mox obstructionibus aliquo modo reſeratis, ac  
sanguine per caleſcientia, & concoquentia ad meliorem frugem deducto, scarifica-  
tiones maleolorum, vel potius cucurbitulas scarificatas suris tibiæ hinc inde ap-  
plicitas non improbamus, sicuti nec frictions humidas nunc toti corpori, & a habita  
totius prouidentia, posthac partibus inferius ex aqua ardenti, vel elixire vitæ adhi-  
bitas vituperamus, imò verò & cucurbitulæ siccæ femoribus secundum partem B.  
domesticam citra scarificationem applicitæ, vbi vsus postulabit, videntur oppor-  
tunæ.

Pharmaca administranda euacuantia, & alterantia erunt, in serie priorum non tan-  
tum ea, quæ sensibilibus, sed etiam insensibilibus agunt arrident, quæ sensibilibus eua-  
cuant sunt lenientia purgantia & menses euocantia, lenientia quæ hic opportuna vi-  
dentur, sunt vel syrupus de polypodio magistralis cum mel. ros. sol. vel hiera cum  
Diacatholice, purgantia verò, quæ placidiora seligantur, & per interualla, ac vices  
vsurpentur, nam corpora magnis obstructionibus reſerta medicamentis vehementi-  
bus non sunt irritanda, & humores crassi, ac viscosi vnica vice non possunt concoqui,  
& euacuari, sed sensim concoquendi, sensimque euacuandi sunt, pilulæ igitur de tri-  
bus cum Rhabarbaro de hiera cum agarico, de agarico Mes. de Sagapeno Mes. pro-  
bantur, quibus portio aliqua vel epithimi, vel hellebori nigri præparati est adiicienda, C.  
huc quoque referendū infusum agarici trociscati & hellebori nigri præparati cū syrupo  
de polypodio magistrali, item & cydoniatum ex carne cydoniorum in vino decoctio-  
nis polypodij, & epithimi cum saccharo coctæ, & puluere radicis mechiocani factum,  
postremo & vinum ex sena, & carthamo cum radicibus buglossi paratum, item & tri-  
phera de epithimo, necnon Diachartamum ex descriptione Nic. Florentini addito  
puluere senæ præparatæ compositum.

Menses euocantia hæc placent, primum ex aqua pimpinellæ, & croco paratur, alte-  
rum est puluis radicis gentianæ ad drag. j. ex iure cicero rubeorum quotidie da-  
tus. Tertium est sal Sabinæ chemicum ad scrup. j. ex decocto pulegij exhibitum,  
Quartò Castoreum deuoratum ad idem conducit, sicuti & medicamentum, quod fit  
ex æquis portionibus boracis mineralis, & cassiæ lignæ in formam potus cum aqua  
adanti exceptis. Quintò antidotus hamagoga. Sextò oleum vitrioli Romani scrup. s. D.  
in vino decoctionis betonicæ & matricariæ exhibitum. Postremò est vinum chaly-  
beatum, quod componitur sic.

*Rx. Vini alti generosi lib. xij.*

*Aqua stillatitia matricar. æ lib. iij.*

*Foliorum Diptami Crelici*

*pulegij*

*Calamintæ*

*Origani Orientalis*

*Sabinæ*

*an. pug. j.*

*radicis*

E

radicis eritroidis

ciperi

{ an. unc. j.

Cinnamomi

macis

sem. dauci

{ an. drag. ij.

M. & bullant in duplici vase ad consumptionem quintæ partis, deinde addatur lib. j. limaturæ chalybis præpar. & omnia reponantur in vase vitro bene obturato, vasque in stufa furnaria per decem dies continues detineatur, & quotidie vas agitetur. Dosis est ab unc. iij. ab lib. f.

Chalybs quoque fusus Magni Ducis Hetruriz ad drag. ij. in decocto nepitæ ad plures dies bibitus huc est referendus.

Pharmaca insensibiliter euacuantiæ, quæ post totius prospectum ad pituitæ dissipationem conveniunt, tamen si plura sint, duo potissimum possunt illustri, & Reuerendæ Vestali usui esse, Primum est antidotus magna mediæ ætatis interdallis quibusdam deuorata; alterum est ius colombi turriti, vel (quod magis probatur) galli antiqui, in quorum ventre lignum Indicum, sassafras, radix cinæ, lignum visci quercini, betonica, melissa, capillus ven. Citrac, cuscuta, artemisia, menta, passulæ, & tartar vini albi sint incocta; exterius quoque abdomini spongiæ madefactæ in decocto eorundem simplicium facto in aqua, & vino odorato, adhiberi poterunt.

Occurrunt tandem medicamenta alterantia, quæ vel ad materiam crudam, vel ad obstructions, vel ad viscerum intemperamenta diriguntur, si ad cruditatem materiæ primum syrupi de betonica, acetosus de radicibus, & de artemisia diluti cum iure columbino decoctionis betonicæ, pulegij, boraginis, melissæ & artemisiæ, deinde syrupus de calimento, vel oxymel scyllinum cum decocto matricariæ, vel Diaclamentum, vel Diatrium pipereum probantur.

Si ad obstructions præter alia ius colombi, & galli superius propositum, adiectis radicibus aperientibus maximè laudatur, quod magis proderit, si ante syrupum maturinum bolus ex gummi ammoniaco, & sale absynthij detur, quod pertinet infusum radicis scorchiæ in vino odorato, adiecto pulvere rapicis Bezoar, & vinum quod ex infusione chalybis supra propositum.

H Postremò si alterantia ad intemperamenta viscerum pertineant, pro ventriculo præter nucem muscatam conditam, & radicem gingiberis, & puluerem Angelicæ odoratæ, maximè extollitur, stillicidium admodum ex oleo amygdalarum dulcium, & vino Cretico cum polio montano, absynthio, menta, nuce myrrhistica, cinnamomo, ligno sassafras, myrrha, Bezoino, & mastiche in duplici vase ebullitis factum, a quo ceratum ex mastiche, pulvere Angelicæ aromatizatum appositum iuuabit, sicuti & lana, illotas infectorio cocco infecta iugiter gestata. Pro mesenterio in medio abdominis indurato stillicidium pariter ex oleis amygdalarum dulcium, & semine lini, in quibus in progressu radix peucedani & cucumeris agrestis sit incocta maximè iuuabit, a quo pariter superdandum ceratum ex oleo seminum lini ad spissitudinem cocto pariter in progressu addita portione cerati sacri. Ex quibus apparet, nec lac, nec balneum aquæ dulcis hoc tempore ob caloris natui indigentiam, ac labem ex frigore contractam convenire.



De victus ratione statuendum moderatè attenuantem conuenire, quem nobis A Galenus in proprio tractatu reliquit, solum igitur notamus primum puluerem co- stilem ex pane biscocto, agalloco cariophyllis, croco, & coriandris cum laccaro ciba- rijs esse inspergendum præterea, vinum fuluim auratum, vel calybeatum in coena, & prandio continuo potandum esse, immo verò vinum in quo chalybs præparatus cum puluere coriandrotum per sacculum maceratus continuò detineatur maximè proba- tur, sicuti & quod tempore hoc vindemiarum instante cum rore marino, radice bu- glosi, china, & ligno sassafras pro tota hyeme conficitur; Postremò pro aluo irritan- da præter clysteres emollientes, laudantur hæc: primum sal tartari albi, vel Mercu- rialis chymicum ex ovo sorbili assumptum. Secundò caricæ pingues in quarum medio granum salis positum sit in prima mensa commanere. Tertiò pruna dulcia pri- mum in manna dissoluta, ex infuso senæ infusa, deinde manna simplici antequam ex toto siccentur obiecta; Postremò aloes succotrina in succo Sabinæ nutrita. Atque B vt hæc in salutem huius dignissimæ Virginis cedant D.O.M. precamur.

PRO ILLUSTRIS D. NICOLAO MASCARDO  
*Sarzanensi difficultate sperandi, & cordis palpitatione correpto.*

## CONSULTATIO CXXIX.

**I**NTER alias calamitates, quæ corpori humano contingunt, nulla maior, & C formidabilior existit, quam cum principium vitæ hominis, & quicquid vitæ ne- cessariò coniungitur morbo laboret, & vitietur, vt propitiata Medicus in pro- pulsanda, ac submouenda hac miseria, maxima quoque diligentia, ac dexterita- tate vri debeat, quod mihi interim ipse proposui, cum de cordis palpitatione, affectu cordis, fontis, atque originis vitæ, & difficili spiratione, sine cuius integritate, aut non viuimus, aut incommodè viuimus, pro salute illustris adolescentuli mihi sit agendum.

Exorsus igitur à palpitatione, statuo eam cognitam esse Excellentissimo Medico, qui curæ illius præest, non tantum ex ægri relatu, qui motum hunc cordis illi propo- suit, sed etiam quia manu pectori & carpo adnota, motum palpitaneum statim di- gnouit; Verum ad huius vitij ideam spectat nouisse an motus hic fiat ad modum vtris vel follis, nam cum palpitatio sit motus ex eleuatione, & depressione, vehementi D tamen, violenta & inordinata compositus, & eleuatio fiat, quia cordis cauitates re- plentur depressio quia eadē cauitates inaniuntur, vtresque, & folles dum implentur dilatentur, & dum inaniuntur, constringantur, iure palpitatio fit ad motum vel vtris vel follis; Coëterum, quoniam in historia descripta refertur, nobilem patientem ex vna parte flatibus scatere & pluries sputo sanguinis tētatum fuisse, merito cuius necessariū fuit medicamenta adstringentia, & ob id refrigerantia administrare, quæ calorem natum aduersaria eius robur dissolunt ac ipsum generationi flatuum maximè aptum red- dunt, ipsum que non parum utilitatis ex usu medicamentorum calefacientium sibi comparasse ex altera parte habere ventriculum à natura frigidum, & exinde flatuū feracem, facile ad credendum adducor, vt ad modum vtris fiat hæc passio, & sit illa, quæ orta ex flatibus communiter legitima nuncupatur.

Quoad difficilem spirationem attinet, quia est immunis (vt ex litteris mihi datis obler-

Obferuare licet) à fonitu afperæ arteriæ, & à refpiratione per rectam ceruicem, nec Afthma, nec orthopnea, fed Difpnea, difficilis refpiratio leuior omnibus alijs difficultatibus fpirandi dici poterit, quando in hoc minus crebra ac denfa fit refpiratio quàm in alijs.

Cognita idea, fuperelt de principijs generationis agam, palpitatione igitur cum fit motus deprauatus neceffario in vitium facultatis motricis cordis, tanquam in fuam caufam elt referenda, ergo facultas pulfifica, feu attractrix & expultrix cordis, fruftrata tamen, erit caufa huius mali: nam neceffario fit vt cor eleuetur, ac deprimatur præter naturam, fi facultas pulfifica fruftratur, quod accidit neceffario in eafte noftro, cum enim palpitatione hæc fiat ad modum attris, qui repletur fine attractione, ergo pulfifica fruftratur, quoniam attractrix non operatur, immo & expultrix fruftratur, quia tametsi expellat quod nocet (alijs nobilis patiens non viueret) nihilominus quoniam femper illi noua ad expellendum materia fuggeritur, non aflequitur finem.

Vt cumque tamen facultates hæc ob errorem externum, minimè autem ob morbum fruftrantur, error autem externus elt flatus frigidus, craffus, & copiofus, qui non tantum in ventriculo à natura frigidum in illuftri adolefcentulo, fed etiam in corde, quoniam affectus hic elt veluti illi connaturalis à debili calore agente in materiam crudam, & flatulentam generatur.

Nec inconuenit quod cor ob intemperiem aliquam frigidam fibi calorem natium languidum nancifcatur, & flatus gignat, quando ego in cadaueribus eorum, qui hoc morbo diu vexati perierunt diffectis obferuaui cavitates cordis totas fucco pituitoso, craffo, ac lento refertas, quem a multis annis ibi collectum elfe par fuit, quoniam etiam longo tempore vitio hoc fuerunt conflictati, vt propterea neceffarium etiam fuerit, fuccum illum in corde intemperiem cognatam peperiffe, quare cum in noftro nobili patiente cor à primo femine imbecille, & calore infito fatis imminuto ob longam patiendi confuetudinem nouerim, & fuccum pituitofum continuo à capite defillationum maximo genitori, & ventriculo frigidiori fuppeditari animaduertierim, flatum illum non tantum in ventriculo, fed etiam in corde generari arbitratus fui, & ad hanc palpitationem refpiciens Galeam affectum, & sobolem frigiditatis vocauit, quibus omnibus tanquam coadiuantem caufam addo curationem emptoriæ paffionis fapius per refrigerantia adhibitam.

Tandem difficilis fpiratio & ipfa fua habet principia, quæ tamen nec in auctum ufum, vt in currentibus nec in facultatis imbecillitatem, vt in proximè morituris, fed in viarum fpiritus anguftiam referre oportet, eam tamen ratione, qua luctam quandam inter fpiritum egredientem, & aerem ingredientem repræfentat, & efficit, nam vbi egressus ille, & ingreffus non liberè, & expeditè fiunt, calor infignis in corde excitatur, & viufq; augetur, vt thorax cogatur pulmones crebrius quam decet mouere exindeq; & refpiratio crebrior folito euadat oportet verum tametsi anguftiam bronchiorum pulmonum multis modis fiat, hic alteram harum nempe obftructionem, vel coalefcen-  
 II tiam, aut vtranq; habere locum exiftimo, obftructionem quidem ex materia craffa, & lenta quam à capite de fluere refertur ab hinc enim tres annos audio defillationem ad pectus nobilem hunc adolefcentulum immaniter tractaffe, quamquam à primo femine illi obnoxium factum fuiſſe putem; Ceterum cum catarrhus fit excrementum craffum in coctione cerebri genitum limites naturæ fecundum fubftantiam quantitatem, & qualitatem egressum ob intemperiem, ac errorem aliquem externum, hic iuxta quam caufam exceſſerit videre oportet, ex vna parte fi falſedinem, ac dulcedinem, quam in fputis deguſtat patiens obferuo, certè defillationem hanc partum intemperiei cerebri calide, ac erroris externi, nimirum vaporis feruidioris ab hepate efſuante tranſmiſſi eſſe cogor affirmare; ex altera autem parte fi craffitiem; ac lentitiem.

fputo-



sputorum, soboles, ac germina causæ frigidaë, velim nolim à causâ refrigerante prodire destillationem ad affirmandum impellor; quocirca in hac contrarietate ita sentio, ut catarrhus sit affectus causæ calidioris, nempe & capitis super æstuantis, & iecoris ingiter feruescentis, ab hocque duplici fœnore, tanquam à causâ insignis actiuitatis materiam destillationis per partium tenuiorum dissipationem incrassari, sed & coalescentiam ea ratione concurrere suspicor; In copiosis & diuturnis destillationibus ad pectus vix fieri potest quin pulmones nimis madidi, & humecti ex destillatione, laxi, & rari ex natura pleuræ, ac costis hæreant, ut sæpius in cadaveribus dissectis observatum fuit, in quibus expiratio molestior, & difficilior est inspiratione, etsi non referretur sanguinem per sputum excretum à capite prodijisse, quod ex Syptomatibus ad caput attinentibus, ex spuma in sanguine ob descensum excitata est ei immixta, & alijs similibus colligitur, audacter asseuerarem, hanc coalescentiam subesse quando sputum sanguinis ex vitio thoracis ad vlcus perducat, sub quo eadem coalescentia B facile excitari potest.

Iam nil remanet nunc, nisi ut de præsidijs cogitemus, necessarium igitur est Medico curationem vitiorum propositorum aggressuro, ut intemperies viscerum per sua contraria amoveantur, & proinde caput ac iecur refrigerentur, caput verò seorsim siccetur, cor, & ventriculus calefiant roburque hisce addatur, prius tamen, quicquid præter naturam in hisce visceribus, ac toto continetur est detrahendum; Continentur autem pituita, ac flatus, ideo ad hæc duo opus medicum est conuertendum.

Quæ an possint ad fœlicem exitum perducere antequam materiis præsidiorum aduocamus considerare oportet, decet enim Medicum instrumenta propria minimè despectui habere, quoad palpitationem, ab ea maximum impendet periculum, ut non semper Medicus assequatur finem, quod potissimum ob loci affecti dignitatem accidit & periculum augetur ubi à causâ insigni, ac vehementi fit, ut est quæ hic proponitur, nempe flatus frigidus, crassus, & copiosus, qui etiam si aliquando materiis præsidiorum cedat, ex toto non amouetur. Amplius cor afficitur secundum cauitates, & aliquando citra tolerantiam, cum animi deliquium aliquando adiunctum fuerit, unde de his affirmat Galenus quod perdantur, antequam senscant, & quod maiorem incutit metum, est, quod vitium veluti connaturale existit, & iunctum est difficili spirationi, quæ cum immediatè vitam respiciat, periculum auget, & eo magis quoniam sit à causâ pariter veluti connaturali, & confirmata, nempe à destillatione ingi, à capite, præterea si subit coalescentia, est vitium inemendabile, verum D. O. M. auxilio primum deinde prudentia, obsequentia, ætateq; florenti patientis fretus futurum spero fore ut præsentia mala saltem imminuantur, ac imminuentia precaueantur.

Huic igitur spei inhærens, de materiis præsidiorum sic decerno, ut curatio à sectione basilicæ sinistræ exordium sumat, deinde verò in progressu hyruidines vepis amictu diligentia adhibeantur, ut crassior sanguis exeat, post quæ fetaceum in cervice demore exciterur, quod per annum circiter gestatum claudi poterit, prius tamen fonticulum in brachium dextrum infigerem, & cum qui in sinistro existit, sanarem, moxque alium in femore sinistro secundum partem domesticam pararem, memini etiam me, aliquando cum fructu in palpitante vehementer corde scyciam magnam cum multa flamma è regione ipsimet cordi ante, ac retro usurpasse, quæ tamen requirit, ut quæ necessaria sint peracta. Laudo etiam ut caput fricetur in partem posticam pectine ex ligno sandalorum alborum parato, sicuti & frictiones, deligationes, lotiones, ventosationesque extremorum non improbo.

Pharmaca vniuersalia præmittantur, ideo alius leniatur melle rosato aut violato soluente, vel casta, & electuario de sebesten lenitino, præparentur humores iure pulli medicato cum betonica, farfara, pulmonaria, scabiosa, melissa, seminibus citri, & cicorea-

**E**cicoreaceis, adiectisq; syrupis proprijs, max purgentur infuso agarici trociscati, & modici Rhabbarbari, ac senæ, adiectis melle ros. sol. & manna, dilutisque omnibus cum decoctione cordiali, a Rhabbarbaro autē & myrobolanis in substantia (vt dicunt) datis, à medicamentisq; e illis refertis ob anhelitum difficilem abstinere, & vt aliquod purgatorum quo sæpius vteretur, sibi familiare haberet summoperè operarem, in cuius delecta à Catapotijs vulgaribus ob aloem quæ ora venarum aperit abstinere, & idcirco infusum agarici prædicti cum tautillo Epythimi ex aqua betonicæ, farfaræ, & melissæ, vel puluerem radicis mechocani optimi ex aqua florum citri, & scabiosæ, vel tandem extractum chymicum ipsius agarici ex vino subdulci potum, aut cum saccharo ex aquis prædictis decoctionis cartami, & epythimi liquato in tabulas efformatum, ac deuoratum substituerem, ea tamen ratione, vt ante nonnihil oxymellis per tres dies ante prandium assumeret.

**F** Peracta autem superius dicta totius medicatione ad insensibiliter euacuantia totū pariter est deueniendum, ideo ius pulli iunioris, vel columbi turriti, in cuius ventre radix pentaphili, & chinæ electæ, lignum Indicum sassafras, sandali albi, semina coriandrorum preparata, tartar album, passulæ, scabiosa, pulmonaria, hyssopus, betonica, & melissa coquantur, mihi summoperè probatur, in cuius vsu vt per quadraginta & plures etiam dies progredere optarem.

Demum ad priuata medicamenta descendendum, pro capite igitur ad euacuationem errhina, & masticatoria probarem, nisi vsu illorum ora venarum capitis facile referari & vsu horum calorem capitis adaugeri posse suspicarer, quæ tamen mitiora, mihi non improbantur, pro errhino igitur sufficiat decoctum hordei, malvarum, & corticum arantiorum cum melle ros. simplici, pro masticatorio, vel papyrum, vel mastiche simplex vel radix maluæ in vmbra siccata; Ad sistendam verò destillationem Gum theriaca recens hora somni deuorata, tum puluis ex cocleis cum testa siccatis, rusisque, thure, & sandaraca Arabum syncipiti prius syrupo de rosis sicccis illito inspersus mihi arrident; sed ad tollendam generationi destillationis occasionem omnem, nil præstantius embroca in actiuis temperata, naturali tamen, vt quæ Cor-senæ apud Lucam habetur suo tempore ad Sutura coronalem vsurpata.

Ad materiam in bronchijs pulmonum tum bolus ex ammoniaco, ac floribus sulphuris cum lachryma therebinti exceptis ante ius superius propositum deuoratus, tum diacreos mihi placent, immo ad lambendum oleum pinearum recens dilutum cum decocto agarici trociscati & liquiritiæ in aqua farfaræ atq; hyssopi parato, item & crocus ex melle Hispano, coagulumque hoedi cum oxymelle simp. & aqua limaciarum, in qua botris fuit macerata, sunt mihi vsus; pectori quoque superponantur petitiæ lineæ, primum oleo amygd. dulci & amar. imbutæ deinde puluere radicis ireos Ha sperse.

Pro corde confectionem alchermes, vel de hyacinto, vel antidotum magnam cum conserua boraginis aliquoties deuorata omnibus præfero, nec extractum ex croco in aqua florum arantiorum datum, vel aquam stillatitiam ex croco macerato in succo melissæ, vel citri damno; Cæterum, & aqua, quæ paratur hunc in modum mihi maxime placet, Accipiuntur poma citria & in vno loco perforantur, excuanturq; deinde cavitates speciebus electuarij de gemmis, & puluere cordis lupi siccati cum succo melissæ exceptis repletur post foramen suo operculo occluditur, deinde poma pasta obducuntur, in clybanoq; tandiu detinentur, vt pasta sit cocta, tandem in loco humido per diem naturalem prius asservata & à pasta illa expurgata in balneo mariæ destillantur, & huius aquæ vnc. s. singula vice datur; exterius cordi theriaca cum puluere crocci in succo limonis liquata, oleum croci, & florum citri adhibeatur.

Ad ventriculum præter ea quæ pro corde sunt dicta, ceraum ex mastiche, & gummi,



mi Tacamacha cum speciebus Diambrae efformatum, ac super corium ventriculo A appositum, immo verò & stillicidium ex oleis stommaticis adhibitum mihi videntur ex usu, si prius tamen ventriculus fuerit diligenter expurgatus: hatus verò, si aliquando occurrerint oleo ex seminibus odoratis chymico, vel aqua stillatitia Angelicæ odoratæ, vel cinnamomi datis dissipentur.

Iecur autem suo tempore succo cicoreaceorum tum ex sero caprino depurato exhibito, tum cum aceto, ac pulvere sandalorum hypochondriaco dextro perfuso attemperetur, sed ut serum per aluum, vel urinas reddatur curare oportet, alias flatulentis, ex Gal. non est concedendum.

Verum, ut hæc omnia efficacius agant, victus ratio opportuna est instituenda, ideo aer temperatus in æstivis, siccus verò vehementer, ac minime subtilis eligatur, ut propterea navigationes, ad loca mari circumfita, vel habitatio in eisdem locis maxime convenire videatur, cibus sit euchimus, mediocris secundum quantitatem, aliquanti- B sper extenuans, moderatus inter humidum ac siccum, fugiatur verò crassus, viscidus, salus, & acris, olera cardiaca, fructus subdulces, hordeum, & huiusmodi concedantur & post omnem cibum semina cohriandrorum cum modico sacchari condita deuorentur, potus verò sit vini albi tenuis, subdulcis, oligophori, medicati cum radicibus pentaphilli, buglossi, & China, ligno saffras, & melissa, sed vinum præ cæteris hænulatum, & ex Croco alteratum mihi probatur, dormiat capite elevato, ac cruribus retractis primum in dextrum, deinde in sinistrum latus, corpus ieiuno ventriculo per ambulationes & gestationes exerceat, Aluum sibi fluidam seruet cum pane ex tota farina, sale, anisis, & passulis medicato in prima mensa commanso; omnia animi accidentia molesta aufugiat. Atque diuinum auxilium omnia proposita secundet, ac foelicitet.

PRO NOBILI QVODAM ADOLESCENTE  
Luce si Epyleptico.

## CONSULTATIO CXXX.

N VLLVS alius profectò est morbus, à quo illustris, & nobilis adolescens vexatur, nisi qui eò quod animam aliquo modo & illius domicilium res penè diuinitatem referentes contaminat, sacer dicitur, propterea inter alios maximum Medici studium, ac prudentiam exigit, quorum vtrumque, quā- D tum fieri potest ipse quoque polliceor, dum naturam, constitutionem, ac rationem illum curandi proponam; Cæterum igitur est, quia patiens motum voluntarium, sensum, ac actiones principes aliquoties perdit, etiam si non spumet ad os, non conuellatur secundum totum, sed secundum dextras, præcipue verò secundum brachium, non cadat in terram, quod aut morbo sacro; aut affectu illi valde finitimo corripitur, cum morbus ille nil aliud sit quam resolutio totius facultatis animalis cum totius corporis conuulsione, arbitrorque affectum hunc per Sympathiam asiligare, quando nulla de capite sit quærela, & quotquot Symptomata ultra iam proposita in eo obseruantur, sint noxe tum ventris inferioris, vti fames insolita ante morbi aduentum, vomitus, ac Dysenteria, tum crurum, sicuti vlcera ibi spontè nata, immo verò suppressio vomitu illo, sanatisque eisdem vlceribus malum ferocius inualuit, ac remedia capiti adhibita vti Ducia, nil contulerunt, est igitur per Sympathiam, ac non merito tantum totius

Et totus morbi, sed etiam gratia accessionum quæ breues sunt, nec valde intensæ, à febrile morborum auctoritate abest, & eius constitutio vapore continetur, nam hic citò fit, citò etiam dissipatur, proinde est causa generans morbum sacrum, qui pariter subito nascitur, subito delitescit, qui quidem vapor, ut molestus cerebro, præcipue secundum dexterarum convulsionem brachij dextri efficit, nam cerebrum, ut molestum, quod nocet expellat contrahitur, contractum verò nervosa ad se, & proinde musculos trahit, hinc motus convulsorius qui non à morbo, uti vera convulsio, sed à natura expellente pendet. At idem vapor qua angustiam quandam in ventribus, & potius cerebri parit, virtutis animalis influxum à cerebro cohibet, & proinde motum voluntarium, sensum, atque actionem principem aufert, molestius autem redditur per adhaesum parietibus ventrium cerebri, & quia impactus est, hinc vapore à parietibus ad cavitatem ventrium transposito, illico motus ille convulsorius cessat, & æger veluti inanimatus iacet, facit & angustiam vapor in subiecto patiente, non quidem per obstructionem, quoniam hæc insignem vaporis copiam supponit, quæ tamen hic abest, sicuti accessionum breuitas, calus in terram absentia, ac aliqua Syptomatum comitantium remissio docent, non enim in epilepsijs per consensum semper est necessaria obstructio, ac vaporis copia, sed sufficit ut vapor adhæsu, ac qualitate ledatur, erit igitur angustia illius causa vapor qua ob huius læsionem cerebrum contrahitur, & eo contracto, ventriculi eiusdem conniunt, ac subsident porique coarctantur.

Cæterum remanet, ut species vaporis, ac illius generatio perpendatur, quoad primum arbitror vaporem partim calidum, partim frigidum esse, calidum quidem quoniam nobilis adolescens succis calidis scatet, ut Dysenteria, ac ulcera in cruribus sponte orta prægressa succorum calidorum, acrimque soboles demonstrant, accedit & in huius confirmationem temperies totius calida ex viscerum principalium calore per proprias notas unicuique manifesto acquisita, tandemque ortus ex parentibus præcipue verò matre febribus ardentibus alias obnoxia, esse verò frigidum eundem vaporem puto, quoniam ventriculus plus iusto frigidus magis, quam deceat appetit aliquoties, hinc innumeras coaceruat cruditates, quæ in vaporem frigidum facile abeunt. Quantum verò ad eiusdem vaporis generationem sine dubio in visceribus hypochondrium generatur vapor hic, calidus quidem in iecore à calore intenso agitante fundente humores & ex humoribus calidis vaporem eleuante, frigidus verò in ventriculo à calore debili in materiam crudam agente, ac eam in flatulentum vaporem transmutante; hic igitur vapor duplex sic genitus, simulque mixtus caput conscendit, ac idoneum, efficaxque epileptæ nostræ agens ob rationes adductas euadit, capitiq; potius, adit, ac ferit, quia imbecillitatem quandam nativam nactum est, quæ potius ad constitutionem, quam ad proportionem cerebri est referenda quoniam parentes nimis huic mali obnoxij propouuntur, igitur imbecillitas hæc est ex parte constitutionis, nam caput paruum plus quam deceat in hoc adolescentulo observatur, quod semper vitiosum esse à Galeno scribitur.

Ratio verò curandi ac sanatio in eo posita est quod dum patiens ab accessione permittitur facultas veluti obdormiens euigiletur, membra deorsum trahantur, & quod sursum effertur, aliò retrahatur, cum verò ab accessione fuerit leuatus, mineræ vaporis per euacuantia agenti verò per ventriculum calefacientia, & iecur refrigerantia, tandemq; proportioni, atq; calido insito per conseruantia similia erit incumbendum.

Verum Medico curanti an liceat opratum finem obtinere valde hæreo ob multas rationes, potissimum verò ob eam quod morbus sit veluti connaturalis, à primisq; annis eum inuaserit, & quod maiorem timorem incutit est, quod etiam si natura sæpius à colluue malorum humorum, & per variolas copiosas, & per vomitum, alui fluxum,



fluxum, vlceraque in cruribus suborta expiauerit, nihilominus morbus cum maiori A  
seuitie redijt, & pro sui curatione indicationes contrarias, habet, vt propterea si exi-  
tium non imminet, saltem spes subijt dubia, vtinam autem mutatio ætatis aliquid  
proficiat vt pollicetur Hippoc. nam illustris pateris suæ annuum decimum  
pætauum nactus est, cuius mutatio vsque ad vigesimum quintum multum opitulari solet  
quod spero euenturum, si victus, ac loci mutatio quoque adiungatur.

Quocirca huic spei inharrens curationem propono, quæ si chirurgia, atque in acces-  
sione sit perficienda, oportet membra ex Paulo dirigere, ac venementer pannis aspe-  
ris, vel manibus oleo canomelino, vel anethino, vel liliacio inunctis fricare, unò verò  
ante deligare, atque pedis magni digitum, ex Actio pungere scarificareque, & quod  
plurimum conducit est scroti arcta deligatio, quod si accessio produceretur, ac malum  
ratione accessionis in acutum morbum degeneraret, tum primum vesicantia cruribus,  
& femoribus affixa, ut inde lymphitis vltio maximè laudantur, & eo magis, si ante ac- B  
sionem corpus em euacuatum, aut saltem (si licebit) in ipsamet accessione prius  
clystis, vel glandibus acerbis euacuabitur.

Finita accessione studendum ut redeat eisdem materijs chirurgicis, probo igitur, vt  
singulo Verno tempore à basilica dextra ex Cello, ea die, qua accessio imminet, si fieri  
poterit, Autumnali verò tempore, ex podice per hyrudines sanguis mittatur, mox  
verò ut vtroque femore, vel crure cauterium aptè excitetur, & diu conseruetur.

Quod si curationem pharmacis in accessione meliori studeas Medicus, primum, (si  
liceat) aliis irritanda glandibus, & clysteribus acerbis, unò verò urgente necessita-  
te pilulis cochij & aureis modico aquæ peoniæ dilutis, ac vi ore aperto exhibitis, quo  
tempore illitius palati ac, narium internarum ex Mithridatica confectione vel Dia-  
synapi Mesues, vel Castoreo cum oxymell. scyllino excepto maximè conuenit, sicuti  
& odoramentum cum spongiâ in aceto acerrimo decoctionis thimi, origani, pulégij, C  
sem. rutæ, syluestris & Castorij madefacta, sed quod mirificè conducit est in os vel  
aquam ceraforum dulcium stillatitiam, vel oleum cranei humani chymicum cum aqua  
pæoniæ, vel coagulum leporinum ex aqua rutæ caprarie dilutum instillare, quò perti-  
net & medicamentum quod

R. Unguis Alcis drag. j. f.

seminum peoniæ

lingui visci quercin.

betonica drag. iij.

cranei humani

Castorei

{ an. drag. ij.

{ an. drag. j. f.

Cum oxymell. scyllino f. pasta, & huius drag. j. ex aqua hisopi in os infun-  
datur, vel palato affricetur.

Atqui accessione abscedente, pharmaca primum vniuersalia, deinde particularia  
vsurpanda, ideo vniuersalium habita ratione, primum aliis melle, ac syrupo rosato  
solutiuis, vel hiera simplici & Diaprano lenitiuo est leniēda, deinde humores decocto  
cicoraceorum betonica, saluæ, & boraginis cum oxymelle simplici sunt concoquen-  
di, tandem verò humores cocti infuso agarici trociscati, & Rhab, cum manna vel pi-  
sulis de tribus cum Rhabarbaro deturbandi, quam medicationem singulis annis non  
semel tantum sed bis etiam instituere magnoperè expediet.

M m

Deinde

**E** Deinde ut ad euacuans aliquod insensibiliter medicamentum deueniret etiam atque etiam optarem, ideo ius pulli iunioris, vel columbi turriti, in cuius ventre china lignum visci quercini, tantillū assafras, ac fantali sint incocta summopere laudo ac eo magis si ante syrupum matutinum trocisci viperini vel sal theriacale cum saccharo rosato dentur, in quorum medicamentorum insensibiliter euacuantium vlu diu est immorandum, ac per intervalla quædam, illis neglectis, corpus syrupo de polypodio est purgandum.

Ad euacuationem quoque insensibilem tum decoctum hyssopi, cui guttæ aliquot aceti scyllini cum syrupo de pomis destillati sint mixtæ ad plures dies assumptum, tum oxyrhodinum secundum Rhafem, vertici capitis de consoldum accessio instat applicitum refertur, sit autem oxyrhodinum vulgare, cui pulvis crani humani, vel asini in cremati sit immixtus.

**F** Deinde ad particularia, & alterantia est deueniendum, quæ si manifestè agant, diriguntur ad iecur, & ventriculum, gratia igitur iecoris succum cicoraceorum per se, vel cum sero caprino, & thermas Lucenses suo tempore haustas probo, nec ab usu thermarum me abducit Galeni sententia, qui existimavit thermas capiti esse infensas quoniam Galenus de thermis calidis, ut maxime evaporabilibus, non autem frigidis est loquutus, probo etiam ut hypochondrium dextrum confectione ex tribus sandalis in aceto liquata illiniatur, præmissa tamen perfusione ex succo, & thermis prædictis cum aceto, & speciebus prædictæ etiam confectionis.

Merito verò ventriculi laudo cydoniatum cum pipere albo ruditer contuso paratum, item & aquam stillatitiam ex cinnamomo ac pane biscoro pulueratis, pomum citri integro contrito ac in magdaleonem cum nivis cydoniorum simili exceptis, tandem in clybano femicocctis, laudo & postremo tum extractum roboris marini tum sal Gabynthij ex dicta myua cydoniorum data. Exterius verò præter illud ex oleis odoratis, ceratum ex gummi Tachamaça, pulvere Angelicæ, & mastiche, necnon stillentia ex oleo amygdalino dulci cum simplicibus stomacicis medicato mihi placent.

Quod si alterantia occultè agant, capitis proportionem conservant, ac malum hoc à proprietate insita proligat, quæ meo iudicio ferè omnibus alijs medicamentis sunt immiscenda, aut saltem tempore usus illorum sunt quoque danda, præter igitur ea, quæ præ sente accessione danda esse superius dixi, hæc mihi, (si ad plures dies dentur) placent, nimirum antidoti magnæ cum conserva rosarum, vel confectione ex tribus sandalis castigata, secundo conserva florum rutæ caprarie, betonicæ, stachadis, & rosarum cum oleo ex stercore canis destillato, tertio pulvis ex cranio humano, & asini no cremato, radice peoniæ maris, seminibus nigra peoniæ, seminibus rutæ siluestris, polio montano, stercore canino, & cornu ceruino vilo ex aqua peoniæ datus, quarto capitis lotio cum lixivio ex cinere ligni visci quercini decoctionis stachadis polij montani, rosarum, ac foliorum oliuæ, neglecto sapone, ac substituto vitello oui ass, ac tandem smaragdus, corallusque collo gestatus.

A quibus remedijs adhibitis, si sit absoluta curatio, quod cognoscitur, si patiens bitumi ne suffusus epylepsia non corripitur, nil aliud Medico est agendum, si minus in remedijs perendum quia per plures annos subest spes aliqua ut dictum fuit, idcirco aliquot intervallis per duos, vel tres dies assumet onc. j. s. oxymelitis simplicis facti cum aqua peoniæ & cicorij, deinde vel cydoniatum cum pulvere turbiti optimi, & diaguidij, vel pilulas de tribus cum Rhagabarro, vel pulverem radicis mechorani ex infuso myrobolanorum citrinorum & chebulorum, vel tandem confectionem diararaimum tabulatum vocatam assumet, mox ad unam, vel alteram mensem dandum aliud quod ex medicamentis ad capitis proportionem servandam propositis, & usu postea tante suis temporibus repetenda quæ viscera in contrariam qualitatem mutant.



Idcirco ratio prædictis consentiat, & quantum ad aerem spectat, quia diuinus Hippocrates loci mutationem magni faciat, atque patiens hanc cum multo fructu est expertus, & ipse hortor eum ut loca aliqua in actiuis temperata, ad siccuū verò in passiuis inclinantia aseat, dummodo tamen ventis non sint obnoxia sed tamen perflata, caueat autem à radijs solaribus, & omni subita aeris alteratione. Quoad alimenta, sint aliqua ex parte extenuantia, ac cibus sit facilis coctionis, boni succi, & nullius ferè excrementi, ergo carnes animalium exercitatorum, pisciumque saxatiliū assa potissimum (seculis carnibus perdicum, ac coturnicum, quæ hoc malo corripiantur) huic referendæ, sed & oua non sunt deneganda aspersa puluere seminum pconia, coriandrorum & sicchari, imo verò carnes saluia & rore marino alterari poterunt, ptyzana quoque non est spernenda, precipuè si syrupus acetosus, vel oxymel simplex illi immisceatur. Mihi quoque non displicet ut non expectetur hora prandij ac coenæ, sed citius ob famem illam cibus porrigatur, qui in coena sit parcior, potus erit vini (nam malum est per consensum) vini verò albi, vel subrubri, & subadstringentis, ne caput petat. Quod magis proderit si guaiaco, ligno visci quercini, sandalis albis, radice cicorij, & buglossi alteretur, de inanitione statuo ut quotidie excrementa alui dependantur, vel pane ex tota farina cum anisis, & sale parato, in primaque mensa commanso, vel aloë succotrina in succo rosarum lota & ante cenam decorata, laudo ut excrementa tertiæ concoctionis per balneum aquæ dulcis excernantur, sed ex Auicenna non diu in balneo morari, totumque prius euacuare, ac cibum assumptum coquere oportet, alias multa mala, potissimum verò capitis repletio imminerent; Somnus consuetudini respondeat, & sicuti a meridie & statim à cibo factus non conuenit, ita qui capite eleuato, ac primum in latus dextrum, deinde in sinistrum, cruribusque retractis sit, maximè probatur, corpus modeste exerceatur ambulationibus, gestationibus leuibus, imò verò & frictionibus, ubi ventriculus inanitus fuerit, tandem animi pathemata omnia arceantur, sic ipse Deum Optimum Maximum ut nobilem hunc adolescentulū ab hac calamitate, quam primum vendicet oro, atque obsecro.

PRO PER ILLUSTRIS MATRONÆ CREMONENSIS LABORANTE  
macie totius insolita, anxietate, & dolore ventriculi, alui stipticitate,  
& vrinæ excretionē, per hyemem valde imminuta.

Itemque pro filio eiusdem Nobilissimæ Ma-  
trona afflicto hypochondriaco  
detentio.

## CONSULTATIO CXXXI.

**Q**UONIAM per litteras ad me missas simul de aduersa valetudine perillustis, & nobilissimæ Matronæ, itemque egregij eius filij agitur, propterea & ipse hic de malis vtriusque vna agam, Vicia igitur, quæ Perillustrem Matronam sollicitant sunt Macies quædam totius insolita cum colore subliuido, anxietas, & ventriculi dolor si semel parum in cibariis quantitate assuetarret, Alui stipticitas cum excretionē excrementorum siccatorum mucolento obductorū, postremo verò imminuta actio mingendi tempore hyemis cum excretionē vrinæ crassæ,

**E** crassæ, & subrubræ sine tamen acrimonia, ac caloris sensu, ut de urinx veluti in pressione conqueratur, cum tamen alijs temporibus liberè copiose reddat urinam subcrudam.

Quorum malorum generationem in causam communem refero, nempe in vnicam à capite destillationem, quæ modò ad hanc, modo ad illam partem decumbens varios etiam affectus prædictos parit, quod ut manifestum fiat prius cuius naturæ sit destillatio hæc explicare oportet, cum igitur sit insipida, ac tenuis, necessario est frigida, & propterea opus præter naturam genitum à concoctrice cerebri ob primariam affectionem, (vel Minutus auris sinistra suadet,) peruerse agentem, quæ quidem primariam affectionem certe nulla alia est, nisi intemperies frigida, magis tamen humida, nec obstat materiam descendantem aliquando subdulcem observari, imò verò crassescere, quæ etiam id totum vaporibus feruidis à iecore in caput elevatis acceptum refero, iecur enim æstare non est dubitandum, quando & à natura tale esse amplitudo venarum demonstrat, & feruor in volis manuum & pedum perceptus caliditatem excedentem acquisivisse suadeat.

Destillatio igitur, ut ad ipsam redeam qua secundum aliquam sui portionem in venas delabitur, sanguinem alimentum totius inquinat, & proinde totum probo, & ac commodatò alimentò destitutum contabescit, liuescitque, cum tamen alias habitum carnosum & rubicundum à primo semine sibi hæc sit, & nunc tabem, liuoremque succus melancholicus ob iecoris incendium auctus plurimum fouet & auget.

Rursus eadem materia à capite fluens in ventriculū ibidem coctionem perturbans intemperiem cognatam producit, qui quidem ventriculus in cibum paulo plenior solito in gestum agens, non modo ob grauantem copiam fit anxius, verum etiam ob flatibus in ventriculo debili ortos distendentes dolens euadit, sicque male affectus à capite huic vicissim suam per vapores crudos affectionem communicat.

Ad hæc prædicta destillatio, vnaque materia pituitosa in ventriculo genita per intestina distributa faeces veluti inuiscando retinet, easque retentas iecur vrit, ac faciat, exindeque ad expulsionem eas reddit ineptas.

Tandem destillatio eadem cum succis crudis ventriculi à iecore calidiori attracta, partibusque urinarijs, præcipuè verò vesicæ hyeme, (quo tempore copiosius pituita proventus habetur,) communicata, expulsionem urinx, tum musculam colli vesicæ refrigerando coagente etiam ambientis frigiditate, tum urinx commixta semiostruendo, (ut crassities eiusdem urinx tunc demonstrat,) valde imminuit. Quod autem sit causæ quod urina subrubra eodem tempore red datur, non est difficile intelligere ei, qui non erit, iecoris calidioris renes feruidos esse perennes comites. Hosque ipsos suo calore urinam ad rubrum colorare non solum quia exulsionem quandam efficiunt, sed etiam vasa urinam excolantia nimis rarefaciunt, & laxant, ut cum urina ad qua sanguinis serosioris portio necessario transcoleretur, & proinde urina subrubra euadat, quod eò magis hyeme illi accedit quoniam à frigore tempestatis huius calor cogitur, minus pellitur, accedit & id, quod urina ob moram, quam in vesicæ trahit maxime alteratur, ac veluti feruescit, hinc etiam rubescit, nec mirum si urina hæc nullum calorem, nullam acrimoniam ad ferat, quoniam id totum a mucositate, & pituita commixta acrimoniam propriam obtundente recipit, præterquam quod cum rubra fiat ob mixtionem serosioris sanguinis, non est necesse eam mordere, aut calefacere, sic igitur generatio & generationis modus horum omnium vitiorum in nobilissima hac femina innouescit. Verum si præterita obseruo, atque hunc in modum discurrendo colligo in occasione multum fuisse malorum prædictorum quod per illustis hæc mulier superioribus annis pertinaci, & diuturno morbo laborauit ergo necessario insignem caloris naturæ efficiens omnium actionum, quæ sunt in corpore labem sibi comparauit, quando



calor noster nulla alia de causa magis à legibus naturæ, quàm morbo, & hoc ipso re- A  
belli, ac longo deficiat, propterea non est mirum, si & ratione capitis, ac ventriculi ad  
frigidum, & gratia iecoris ad calidum substantia caloris innati excesserit, à quo post-  
modum excessu vitia omnia iam dicta ortum habuere.

Quarè si sanitas sit restituenda, in id incumbendum, vt substantia caloris natiui ad  
suam temperationem redigatur, quod nequaquam Medicus assequetur, nisi caput, ven-  
triculumque calefaciat, ac ficcet, iecur, & renes refrigeret, sed hæc obtinebit si quic-  
quid præter naturam in visceribus, imo verò in toto corpore continetur, auferat.

Quæ opera perfici posse non despero; nam ætas consistens, naturalis emanatio  
mensalis purgationis, prudentia, & obsequentia perillustri patientis, & diligentia, ac  
peritia excellentissimi curantis, qui adhuc manum illi non admouit, multa pollicentur  
non inficias tamen illo, difficultatem non paruum oblatum iri Medico, non solum quia  
plura, ac penè contraria mala, contraria etiam remedia exigentia simul vnita sunt, & B  
in his ipsis insignis lapsus à statu naturæ observatur, ferèque omnia viscera præcipua  
afficiuntur, verum etiam quoniam facultatis tolerantia non vndeque viget, vt ma-  
cies & color totius valdè insolita suadent; accedit, quod grauiora etiam mala, nimirum  
lithiasis, ac vrinæ suppressio imminet, quæ vt non eueniant, & quæ præsentia sunt  
amoueantur, quamprimum ad curationem erit deueniendum.

Quocirca à materijs chirurgicis exorsus, primum tempore debito venam iecorariã  
dextram secari maximè opto, deinde vt quamprimum setaceum in ceruice de more  
excitetur, ac per totam hanc hyemem gestetur, demumque ante quam sanetur, fontic-  
ulus vnus, vel etiam duplex in in brachijs, vel vnus in brachio, alter in femore dextro  
inuratur laudo.

Post hæc ad materias pharmaceuticas descendens ita de his decerno, vt lenita aluo  
melle rosato solutiuo, & syrupo de polypodio, vel cassia, & speciebus hyeræ, præpara- C  
tisque humoribus decocto ex iure pullis, saluæ, betonicæ, boraginis, melissæ, cicorij,  
sonchi, liquiritiæ cum oximell. simplici, deturbatisque humoribus præparatis cum in-  
fuso agarici troiscati & senæ, adiecto melle rosato solutiuo, vel cum pilulis de tribus  
cum Khabarbaro; vel de hiera cum agarico, vel de agarico mes semper addito puluere  
epythimi, statim ad decoctum chinæ, & ligni Indici, aut saxafras, aut guaiaci, castiga-  
tum tamen cicoraceis, vel sandalis albis deueniatur, ea tamen ratione, vt plantæ ali-  
quot cephalicæ, radixque liquiritiæ vna incoquantur, in vsuque huius decocti vt per  
plures dies perseueraret summoperè optarem, quod magis mihi arrideret, si in iure,  
vel saltem cum carne columbi turrialis, vel pulli iunioris pararetur, ac secundum  
aliquod decoctum pro mensa conficeretur.

Sic toti prospecto, ad dissipandam, & euacuandam materiam, quæ in partibus con-  
tinetur deueniendum, quocirca, pro capite pilulas iam dictas, ac eas, quæ assaiaret D  
dicuntur aliquot internallis deuoratas probo sicuti & errhina, quæ ex aqua, vel de-  
cocto samplici, & betæ fiunt vna cum manna, ac melle rosato solutiuo vel ex succo  
hederæ terrestris, betæ, & samplici cum decocto hordei ac radicis maluarum, vel  
tandem ex elaterio in lacte muliebri dissuluto fiunt, maximè extollo.

Pro ventriculo autem tum pilulæ de hiera cum agarico, tum aqua Tettucciana  
aliquoties assumpta mihi arrident, sicuti & pro vesica lacrymam therebinticum spe-  
ciebus electuarij Iustini, & puluere liquiritiæ temporibus frigidioribus deuoratum  
omnibus præfero, & eò magis, si tantillium benedictæ laxatiuæ aliquoties admisceatur.

Tandem ad alterantia accedendum, quocirca per caloris natiui reparationem  
theriacam mediæ ætatis serenam vocatam aliquando deuoratam. Pro capite capitales  
conseruas, & Mithridaticam confectiorem hora somni assumpta, itemque embrocã  
suo tempore ex aqua naturali sulphurea, & aluminosa paratam, vel lotionem cum

Elixinio ex cinere ficus, & radicū oliuæ medicato cum verbena, agarico, rosis, & myrræ factam, tandemque pro hepate tum succum cicoraceorum cum sero capite capræ, vel thermas Lucenles, aut Calderianas, vel confectiōem ex tribus sandalis, tum balneū aquæ dulcis suis temporibus & locis adhibita, & usurpata, etiam, atque etiam laudo, sicuti & hoc tempore assiduam hypochondrij dextri cum succo cicoraceorum, & aceto, adiectis speciebus cerati sandalini irrigationem, itemque & eiusdem ex vnguento sandalino, & rosaceo inunctionem non damno.

Victus ratio hisce omnibus respondeat, quare ab omnibus aeris frigidioris, humidiorisque iniurijs caueat, vescatur bonis cibis, & facilis coctionis, ideo oua, carnes optimæ, pisces qui in aquis clavis viuunt mihi probantur, & eò magis, si saluia, rore marino, foeniculo, petroselino, asparagis non satiuus, serpillio, menta, & cicorio medicata, & puluere coctili ex ligno aloe, modico croci, pane biscocto, coriandris, & saccharo parato aspera fuerint, huc gustus gratia capares, alices, & oliuæ salita, ac alia salisamenta modice degustata, vna pensilis, fructus non acerbi cocti, pineæ, amygdalæ, fistici, vux passæ & cidoniatum, vel saccharum rosaceum cum coriandris, saccharo conditis in fine mensis commansa referantur, vitæ autem agrumina acria, lacticia, quæcumque farina subiguntur, pisces paludarum & lacunarum, carnes bouinas, atque porcinas, dormiat nocte tantum, aliquando capite humili, aliquando eleuato, cruribusque retractis super latus dextrum, ut ventriculi coctio commodius procedat; Alius mollis ei sit per panem ex tota farina cum sale, anisis, & passulis confectum, per pilulas de aloe succotrina in succo rosarum lota in principio mensæ aliquot intervalis deuoratas, per sal chymicū herbæ mercurialis, & tartari albi ex ouo sorbili assumptum, corpus exerceat ambulationibus præcipuè, imo verò & frictionibus ieiuno ventriculo factis, tandemque omnes animi passiones molestas deuitet. Atque his, quæ Gacerimo iudicio excellentissimi curantis subiiciuntur, spero matronam hanc sanitati restitutam iri, quod ei à D. O. M. enixè precor.

Et quoniam certò scio inedicamenta proposita eò magis illi conductura, si propriū filium dilectum sanum viderit, propterea hic etiam accuratius, & diligentius quam fieri poterit ea in medium proponam, quæ pro eius sanitate mihi videntur opportuna. Certum igitur, perillustrem & nobilissimum hunc puerum ætatis suæ annorum decē temperamenti calidi, & sicci, habitu gracili, & non admodum colore florido ob symptomata, quæ patitur, affici, non dicam melancholia, quoniam timoris, ac mæstitiæ nulla sit mentio, sed affectu hypochondriaco aliquo modo ad melancholiam reducibili, quando primo assiduū pylisum, & expuitionem copiosā materiæ tenuis, & aqueæ secundo acidam eructationem, tertio rugitum in ventris, quarto cupiditatem inanem deijciendi cum dolore, qui ob pressionem ad anum factam aliquantisper delitescit, tandemque sæcum alui induratarum & pituita viscida obductarum excretionem, patiatur, quæ omnia hypochondriaci affectus sunt soboles, sicuti unicuique consideranti constitutionem eiusdem innotescet, sit enim hoc vitium in naturis calidioribus, præcipuè secundum hepar, & in his, qui in rebus externis, præcipuè verò in studijs assidujs & accuratis plurimum delinquant, quæ hic habuisse locum in historia scribitur.

Ad hæc sit idem vitium ubi in præcordijs ad fundum ventriculi flogosis excitatur, quæ & ventriculum, humido proprio, & naturali depauperato, & iecur, feruore addito labefactat, hinc meritò illius succos crudos, & ex his flatu gigni est necesse, qui succi & ad os propulsi pylisum pariunt, & fœces alui inuisando, harum excretionem cohibent; Flatus verò & ad os transmissi ructum acidum, & per intestinorum canernas vna cum succis illis aqueis, atque tenuioribus discurrentes sonitum, quem dam aquæ currentis fragorem æmulantem eaciunt, tandem ad intestini recti finē propulsi



propulsi ob crassitiam hærent, atque inanem deijciendi cupiditatem inferunt, imò verò A  
& distendendo dolorem pariunt, qui expressione ad anum facta parum delitescit, quoniam flatus à sede illa per compressionem pro maiori parte exprimuntur, quæ symptomata cum in casu proponantur, non solum nobis de aliqua flogosi in præcordijs per illustris pueri concitata, & ob id de affectu hypochondriaco, verum etiam & de generatione eiusdem fidei faciunt, solet vero flogosis excitari ibidem, ex Galeno, ob contumaces obstructions venarum hypochondriorum, quibus hic certè & ventriculus succos crudos non modo renues, sed crassos coacervans, & iecur sanguinem suo calore crassefaciens occasionem dare poterunt.

Verum ex Hippocrate in morbis non tantum occasionem, sed occasionis initium spectare, & considerare oportet, quocirca cum audiam, puerum nobilissimum cum adhuc infans esset, setaceum in ceruice occasione destillationis à capite per plures mentes gestasse, & natus sit ex matre destillationibus obnoxia, arbitror destillationem B initia huius malis in ventriculum decumbentem huncque in proprio temperamento peruerterem dedidisse, in o nunc etiam suppetias illi præbere, quando etiam insigniter vigeat, & descendat cum noctu, dum dormit, à domesticis sonus quidam, ac si potum ingurgitaret, presentiat, nilque nunc, ut antea à naribus emungatur, quæ omnia destillationem persistere, ad ventriculumque delabi demonstrant; tamen si non negandum aliquam eius portionem per sputum excerni, quando Galenus secundo Prorepticorum duodecimo scribat, pyloricum vitio ventriculi & cerebri fieri; Quam destillationem à moderato calore, & excedenti humiditate capitis oriri ob saporem subdulcem, & copiam pro certo habeo.

Ut propterea, si curationi sit opera danda, prius oporteat, tanquam causam sine qua non, destillationem hanc, absumpta materia illius, & exiccato cerebro, removere; deinde obstructions referre ac tandem ventriculum moderatè calefacere ac siccare C iecurque refrigerare; quæ omnia totum à colluvie excrementorum expiatum supponunt.

Ad quos scopos pervenire licebit, dummodo destillatio confirmata, ac aliarum causarum efficacia, intemperierum insignis progressus, ac tandem indicationum contrarietas nobis minimè impedimento sint, fretus tamen Dei auxilio, ac dexteritate excellentissimi curantis, & patientis obsequentia & etate, quæ etiam morbos contumaces sanari permittit, eosque veluti fugat, ad materias præsidiorum devenio.

Et primum quod spectat ad chirurgiam, statuo ut cauterium in brachio sinistro infigatur, deinde etiam atque etiam opto, ut in materierum pharmaceuticarum usu ita incedat, nempe ut lenita aluo cum melle rosato solutiuo & infuso senæ, præparatisque humoribus decocto in iure pulli betonice, boraginis, fumarie, cicerij, graminis, coriandrorum præparatorum cum syrupo acetoso simplici, tandem purgatis eisdem humoribus infuso agarici, & senæ cum melle rosato solutiuo, vel cydoniato (quo D etiam ut intervallis quibusdam utatur probo) facto cum carne cydoniorum prius cocta in vino decoctionis epythimi, & polypodij, cum anisis, deinde addito pulvere radice mechocani cum paululo cinamomi, laudo ut per plures dies offeratur ad totius euacuationem insensibilem ius columbi turrialis, in cuius ventre sint consuta china electa, saxafras, radix pentaphilli, sandali albi, simplicia præparantia iam proposita, capillus veneris, citrach, & modicum tartari albi; optaremque ut ante syrupum, tum ad vigorandum medicamentum, tum ad obstructions aperiendas daretur pilula ex chalybe limato præparato, conferva boraginis excepto, ac tantillo pulveris cario-phylorum adiecto, quæ magis proderunt, si paulo post ipsa assumpta corpus modestè exerceatur.

Coeterum aduentante vere, de alijs medicamentis cogitandum, hinc denuo toto expurgato, mihi arrideret ut partibus laborantibus provideretur, tuncque exordio à

**E** capite sumpto laudarem vt primum ipsum diligenter expurgaretur tum pilulis de hyera cum agarico deuoratis, tum errhinis solidioribus, tentis inquam ex cortice pomi arantij butyro inunctis, vel clichinijs ex lintheamine madefactis in succo maluarum betæ, vel sampsuccii immixtis.

Mox pro capitis alteratione conueniunt hora somni sal saluæ chymicum cum conserua rosarum exhibitum, lotio humida facta cum lixiuio cineris radicis quercus, & oliuæ, substituto vitello oui loco saponis, lotio sicca cum furfuribus, & floribus camomeli calefactis facta, item & embroca ex decocto betonicæ, camomeli, anethi, rosarum myrtillorum; nucum cupressi, aluminis, salisque communis, à qua ceratum capitale ex betonica, vel emplastrum ex cochleis cum testa tufis thure, & aceto exceptis superdandum erit, imo & nares internæ Mithridato vtiliter inungi poterunt.

**F** Ad ventriculum probo sal absynthij in conserua boraginis & florum anthos datū, exterius verò conuenit embroca facta cum oleo amygdalino dulci in duplici vase cum modico vini Cretici, mastichæ, gummi tragacanta nuce muscata, myrrha, laudano styrace, absynthio, & polio montano ebullito, à qua embroca ceratum ex mastiche cum speciebus aromatici rosati, & gummi tachamacha est affigendum; Verum antequam hæc ventriculo adhibeantur præstabit aquam Tettuccianam per vnum, vel alterum diem bibere.

Tandem iecur & ipsum sua habet medicamenta, quare seruum caprile cum succo cicorij aliquot diebus bibitum, sicuti & balneum aquæ dulcis mihi probatur, à quo iecoris regio illinienda vnguento facto ex succo cicorij, hepaticæ, oleo rosato completo, puluere sandalorum, & tantillo spice nardi cum cera.

**G** Tandem ne alia remedia sint vana, danda est opera vt proba viuendi ratio seruetur, ideo patiens degat in aere sicco, vel saltem temperato, vtatur bonis cibis, & omnem aufugiat cruditatem, ac repletionem; bibat vinum pauciferum china, ligno saxafras, floribus, & folijs anthos medicatum, dormiat capite humili, corpus ambulationibus, & gestationibus exerceat, aluum irriter prunis dulcibus, & passulis præparatis commansis, vel vino cum sena medicato in prima mensa bibito, tandemque ab assidujs grammaticæ studijs arceatur. Diuinum autem auxilium à me imploratum ambobus præsto esse vehementer exopto.

---

**PRO ILLUSTRISSIMO COMITE THOMA CARPINEO**  
*destillationem à capite imminuta ventriculi coctione, lapillorum &*  
*arenularum prouentu, ac alui stipticitate*  
*laborante.*

## CONSULTATIO CXXXII.

**Q**UICVMQVE destillationi à capite sunt obnoxij, ij facile in omne genus mali incidunt, quando illa (& præcipue si fuerit confirmata & veluti hectica) sit omnium morborum corpus humanum infestantium vberima mater, idcirco mirum minimè alicui videri debet si Illustrissimus Comes ferè toto tempore suæ vitæ destillatione tentatus varias passus sit ærumnas, & calamitates, & nunc etiam patiat, nimirum tardam, & imminutam ventriculi coctionem, necnon arenularum, & lapillorum renaliū prouentum, tandemq; alui adstrictionem. Quorum omnium principia generationis mihi exordienti à destillatione, tamquam



quam à radice, & fonte omnium aliorum sunt inuestiganda; Destillationis igitur causas in efficaciam agentis & habilitatem passi refero, habilitatem quidem passi, quoniam quicumque (ut nullus unquam ex schola medica negavit) capite calidiori à primordio ortus, sunt referti, quale caput viri illustrissimi observatur, hi facillimè huxiones incurrunt, solet enim caput hoc sæpissimè plus attrahere, quam concoquere, & absumere, præcipuè si imbecillitas caloris nativi ob errata externa accesserit & humiditatis excrementitiæ copia adiuncta fuit, in efficaciam verò agentis non solum ex parte facultatis concoctricis cerebri vitiosè agentis, sed etiam ex parte obiecti morbofi illi oblatis, peruerse verò in casu proposito operatur facultas ob intemperamentum cerebri certò humidum, an verò calidum, vel frigidum sit, meritò dubitari posset nihilominus ut liberè loquar multæ sunt rationes, quæ mihi suadent, ad frigidum intemperamentum illud inclinare, nam refertur, alias destillationem iuspidam fuisse, nunc nullus etiam proponitur sapor, crassities, ac lentities observatur, calor naturalis ob ætatem inclinantem languet, inueteratus est affectus, tandemque malum ab aeris frigidityte fuit irritatum, & adauctum, ergo ob has omnes rationes fateri est necessarium, cerebrum intemperatum potius ad frigidum vergere nec ab hac sententia caluitium me abducit, quoniam id ipsum temperamenti naturalis calidi, & sicci soboles esse solet, non repugnat autem, caput sic affectum ob iniurias externas frigidum, ac humidum euadere; Obiectum autem vitiosum, quod facultati alteratrici cerebri offertur, sunt vapores, qui continuò à ventriculo languido, & iecore feruidiori supeditantur, hi enim à frigidityte cerebri concreti destillationem fouent, & augent, & hæc de destillationis natura & constitutione.

A qua quidem destillatione & cœtera mala oriri ipse puto; & primum quidem nephriticam passionem ea ratione, quâ ab illa huic materia mediatè, & immediatè suggeritur, immediatè quidem, quia per venas in renes decumbit, mediatè verò, quatenus in ventriculum delapsa coctionem perturbat, & generationi humorum crudorum occasionem præbet, qui attracti à calore iecoris, & renum, euadunt arenularum, & lapillorum materia.

Verum tamen præter hanc destillationem & succos crudos in ventriculo genitos vices materiæ gerentes, necessario & causa agens pro generandis eisdem arenulis, & lapillis requiritur, quæ est calor primo renum, deinde iecoris, qui calor, prout ad renes attinet, cum ex Galeno possit esse intensus, ac remissus, hic puto potius intensum, quam remissum esse non solum quia calor, qui ad iecur attinet & renibus facile communicatur est valdè feruidus, sicuti feruor ad manus, & pedes ab Illustrissimo patiente perceptus docet, verum etiam quia refrigerantia renibus admota summopere iuuant.

Et si aliquis obijceret, unde nam sit quod tempore anteaffecto affectus hic nephriticus non accesserit, cum tamen causæ eadem tunc viguerint, dicendum est, nephritidem ex Galeno esse propriam eorum, qui sunt in ætate inclinanti, non solum quia viæ in hac ætate non sunt laxæ & apertæ, ut in ætate puerili, sed etiam quia calore languente, facultas expultrix propria orbatür munere, proindèque excrementa retinentur, hinc omnis occasio materiam lapidum in renibus gignendi.

Quibus in hunc modum sese habentibus, non est difficile ex dictis intelligere, quomodo imminuta ventriculi coctio à destillatione illa foueatur, cum etenim iecur plus iusto feruidius humidum substantificum ventriculi depopuletur, necessarium est ventriculum calore proprio nativo orbari, & excrementa cruda frigidaque gigni, quæ in ventriculo retenta intemperiem cognatam gignunt, quam accedente destillatione coctionem perturbante insigne fomentum, & augmentum suscipere laud dubitandum.

**E** Quod verò postremo loco ad alui stipticitatem attinet præter calorem fœces exiccantem, necnon materiam intuscantem à ventriculo non solum propria ratione, sed etiam ob destillationem lacescito transmissam, arbitror id potissimum accidere, quia ab eadem materia viscida acrimonia bilis expultrici intestinorum inseruiensis retunditur coagentibus etiam copiosis flatibus fœces suspendentibus,

Quocirca ut ab hisce malis illustrissimus Comes liber fiat, danda est opera ut caput exiccetur, ventriculus calefiat, & iecur, ac renēs refrigerentur, ante tamen impedimenta primum totius, deinde partium sunt remouenda, nam quantum ad caput attinet numquam huic succurrere poterit Medicus, nisi prius ex Platonē, & Galeno toti prospiciat; quocirca habita de toto providentia, meritò caco-chimix pituitosæ melancholicæ, & biliosæ in literis ad me scriptis propositæ oportebit caput, ventriculum, intestina & renes ab omni excremento præter naturam expiare.

Quæ opera assequi vix possibile erit, quando affectus sint ferè confirmati, & cum maximo lapsu à statu naturæ, atque ferè omnia viscera principalia apprehendant, accedit quod Medico curanti opera contraria, ut ex dictis liquet, occurrunt, quæ omnia ut de se constat difficillimam, & penè impossibilem provinciam præferunt, nihilominus quia vir Illustrissimus ab Excellentissimo & diligentissimo Medico tractatur, estq; prudens, & Medico obsequens, spero futurum, ut mala iam dicta imminui, & maiora præcaueri possint.

Hac igitur spe concepta ad præsidiorum materias descendo, & quantum ad chirurgicas attinet, non est ut aliquid de sanguine mittendo decernam, quando ipse, ut audio, sæpe missus fuerit. De cauterijs ita sentio, ut quæ iam habet seruentur & in occipitio, destillatione inseuiente, alterum excitetur ad tres, vel quattuor menses **G** gestandum, quod mihi magis placebit, si cum duplici foramine, quod communiter dicitur setaceum paretur, frictiones tandem, deligationes lauationes cum calida, ac ventosationes siccas extremorum haud damno.

Pharmaca verò ad communia & priuata redigo, in illorum serie lenientia primum ex melle ros. sol. & syrupo de polypodio; præparantia secundo, ex iusculo pulli decoctionis betonicæ, cicoraceorum, mentæ, boraginis, graminis, & sem. melonum cum oxymellite simplici; purgantia postremo, ex infuso agarici præpatati, Rhabarbari, & senæ cum melle ros. sol. mihi magnoperè arrident.

Et quoniam certo scio illustrissimum virum medicamento aliquo expurganti placido, & familiari secundum quædam intervalla opus habere, idcirco præter m. el. ros. sol. cum syrupo de polypod. magistrali, cydoniatum factum ex carne cydoniorum in decocto epithimi & polypodij cum suis corrigentibus cocta, & adiecto puluere radicis mechiocani cum modico cinamomi omnibus præfero. **H**

Rursus quoniam totum non solum medicamentis subductorijs, verum etiam & insensibiliter euacuantibus ab excrementorum colluvie expurgatur, idcirco decoctum propositum ex china ligno Indico sassafras, & sandalis paratum in autumno proximo assumendum, etiam, atque etiam laudo, & eò magis, si prædicta in ventre columbi turrialis coquantur, imò verò & eodem tempore, vel saltheriacale, vel trocisci viperini ex conserua boraginis data mihi summopere placent.

In coordinatione medicamentorum priuatorum primum ad vsum producenda, quæ caput respiciunt, sunt autem euacuantia, & alterantia, illa verò per aluum, & per nares euacuant, per aluum quidem, uti catapotia de agarico Mesues, vel assaiaret Auiennæ, cum portiuncula masticeinorum; per nares sunt errhinatum liquida, tum solida, liquida sint parata ex manna in decocto seminum cartami dissoluta, vel ex succo hederae terrestris cum mulsæ, vel tandem ex elaterio in lacte muliebri liquato, solida



lida verò ex agarico præparato cum cera, & therebintina in formam tentæ excepto A  
conficiantur.

Masticatoria tamquam suspecta reiicio non solum quæ ad palatam, ad quod materia spontè decumbit vsu illorum traheretur, sed etiam quæ ad partes spirituales perduceretur, ac maius impenderet malum.

Alterantia caput intus, & extra vsurpari possunt, intus quidem cónseruæ capita-  
les cum bolo Armena Orientali, aut Mithridatica confectio illi consueta saccharo  
rosaceo admixta, aut theriaca puluere sandalorum inuoluta, extra verò lotiones,  
cataplasmata, cerata & stillicidia non improbantur, lotiones autem & siccæ & humi-  
dæ, siccæ ex furfuribus crassis, floribus saluæ calefactis, humidæ ex lixiuio comuni  
primum simplici, deindè decoctionis betonicæ, vrbenæ, sampsiuci, baccaræ, rosarum,  
rubearum oliuæ atque agarici ea ratione vt loco saponis vel agaricus, vel vitellus  
oui assil substituatur; cataplasma verò huc referendum erit, quod ex cochleis cum B  
testa tufis, thure ac aceto paratur, ceratum Montagnanæ seligatur, embroca ex aquis  
naturalibus adhibeatur, solent enim remedia naturalia ex Hippocrate plus quàm  
artificialia prodesse, laudo igitur illam tum Sancti Philippi tum quæ Corsenæ, tem-  
perata tamen habetur.

Nec ab vsu lotionum inassuetudo ab embroca humorum liquatio ac eorundem  
ad pectus præcipitatio me abducit, quoniam si lotiones sunt detestandæ, quoniam  
illis non est assuetus, eadem penè ratione omnia alia medicamenta in non assuetis ef-  
sent detestanda. Præterea consuetudo aliquando sensim, & primum mitioribus ad  
melius permutari potest; De embroca autem dico, quod si caput prius diligenter  
expurgabitur, nulla humorum liquatio imminet, & ego experientia ductus soleo  
aliquando mirari vbi malos duciæ euentus proponere audio, scio enim, si præmittan- C  
tur præmittenda quod nullum subsequitur damnum.

Pro iecore, & renibus thermæ frigidæ bibitæ mihi probantur, & inter alias. Por-  
rectanas veteres nostras Bononienses, tamquam ventriculo minus infensas omnibus  
præfero, serum quoque lactis destillatum in quo prius acidum limonis, & semina co-  
riandrorum præparatarum sint immacerata non displicet.

Verum expediet aliquando renes & vias vrinæ ab arenulis, & lapillis expiare, idè  
præter therebintum illi vsitatum laudo vt prius lenita aluo, ipse per aliquot interualla  
constituta hoc liquore stillatitio vtatur.

R. Radicis ononidis ꝑnc. j.

liquiritiæ

Raphani domestici

Altheæ

betonicæ

s. x. frag. æ

capil. rec. rec.

parietariæ

myrtillorum

Millij solis

drag. vj.

Q. attuor sem. frigid. maiorum an. drag. v.

amygdalarum amararum

nucleorum persicorum

an. ꝑnc. j. s.

acida

acid: limonum *unc. vi.*

anistrum

coriandrorum preparat.

gummi cerasiorum *unc. j*{ *an. unc. f.*

*Infundantur in sufficienti quantitate aqua Porreclana veteris, deinde in balneo Maria distillantur.*

Huc pertinet tum pulvis, tum liquor stillatitius virgæ aureæ.

Exterius regioni iecoris adhibenda sunt medicamenta ex sandalis, & cicoraceis cum aceto parata, regioni verò renum inter cætera embrocæ factam cum aliqua aqua thermalis frigida miris laudibus extollo. De balneo aquæ dulcis ita sentio ut pro temperandis iecore, & renibus maximè conueniat, nec timerem quod ipsum fundendo & liquando humores caput replere posset, quando toto diligenter expurgato, id mali minimè subsequi possit, quamquam etiam sciam, balneum à diuino Hippocrate in doloribus oculorum, tamquam remedium à capite retrahens probari.

Ventriculus postremo loco & ipse suis indiget medicamentis, quocirca præter aquam Tettuccianam tribus diebus epotam, conseruam cydoniorum cum pipere albo ruditer confuso sæpius denoratam, & stillicidium ex rebus stomaticis in oleo amygdalino dulci cum vino Maluatico in duplici vase ebullitis factum, in litteris mihi datis propositum etiam atque etiam laudo, nec caput malè affectum me ab usu thermarum amouet, si ab illis bibitis statim cydoniatum, vel saccharum rosatum antiquum Gassumeret, & omnis opera deretur, ut à corpore quamprimum excernerentur, quamquam sciam nullum pharmacum citra noxam prodesse, atque thermas præcipuè capiti nimis exalfectio obesse.

Coeterum, nisi congruens victus ratio addatur, omnia iam proposita irrita erunt, caueat igitur Illustrissimus Comes præcipuè ab iniurijs aeris frigidioris humidioris, ac subtilioris, quocirca ego in ea sum sententia, ut tempore hyemali aerem siccum in actiuis temperatum sibi seligat, iuxta quod antiqui in similibus casibus nauigationes laudare solebant, utatur cibus facilis coctionis, boni succi & nullius excrementi, illisque immisceat puluerem aliquem coctilem ex pane biscocto, coriandris cariophyllis, tantillo croci & saccharo confectum, ac in vltima mensa cydoniatum, vel saccharum rosaceum, vel poma, & pyra sub austerâ saccharo condita assumat; cœna sit parcior & omnis repletio vitetur. De vino ita statuo, ut ferè toto anno vinum subrubrum bibat, præterquam & tempore, quo renes extersione opus habent, nam hoc tempore vinum fuluum non austerum, nec dulce conuenit, nec damno quod tempore vindemiarum vina hæc cum floribus anthos absynthio, imo verò & cum guaiaco, ac sandalis, china alterentur; Quibus autem remedijs aluius mollis reddi, & seruari possit, aliàs ad illustrissimum virum scripsi; illud solum monebo, clysteres ex oleo communi, & iure pingui intestinorum bouis vel vituli decoctionis carthami esse valdè accommodatos, & quantum ad aloem attinet, eam nō improbo, dummodo succo rosarum sit nutrita. Deus trinus atque vnus, & Virgo Deipara omnia, quæ proposui secundent, & ad optatum finem perducant.



PRO NOBILI SAXOLENSI ASTHMAE QVOD SAPIT  
quoque orthopneam laborante.

CONSULTATIO CXXXIII.

**V**ITIA respirationis, ut quæ vitæ nostræ in illa repositæ aduersaria maximè omnium aliorum in ætate, & temperie improporionatis timorem incutere, & non nisi magna cum difficultate, præcipuè ubi cum insigni à statu naturali recessu iuncta sunt, præcaueri apud omnes constat, ut propterea deprauata respiratione, de qua agendum mihi est, cum sit vehemens, accideritque ab hinc per plures menses, viro triginta sex annos nato, temperamenti calidi, & humidum, non sit à periculo immunis, summaque cum difficultate corrigi, ac imminui possit, dāda tamen est opera, ut quam maximè fieri potest diutius, ac sine insigni molestia patiens nobilis vsu præsidiorum medicorum viuat, quod à Deo Optimo Maximo illi enixè precor.

Quòd igitur ea deprauata respiratione, quæ asthma dicitur, afficiatur, ex sonitu ad asperæ arteriæ initium percepto colligitur quod verò asthma hoc in orthopneam, difficilem spirationem ac grauiorem affectum inciderit, anhelitus demonstrat, qui non nisi recta ceruice potest fieri.

Generatio autem huius, atque generationis modus inde nota reddentur, cum eternum instrumentis respirationis causa aliqua morbifica meritò cuius respiratio plus iusto crebrior euadat occurrerit, necessariò eadem respiratio deprauatur, nam cum hæc secundum naturam fiat, ut cordis calor ventiletur, refrigereturque, & ad illam peragendam muscoli thoracis, præcipuè verò septum transversum agant, proindeque pulmones dilatentur, ac comprimantur, ut in dilatatione frigidum attrahatur, in compressione fuligines expellantur, sicque calor in corde attemperetur, necessatio fit, si aliqua causa morbifica accedat, meritò cuius ingressus frigidi, & egressus calidi impediatur, atque inter hæc duo veluti lucta quædam oriatur, ut respiratio crebritate aliquo modo suppleat, & exinde mediante eadem crebritate, à statu naturali cadat, solent autem ingressus, & egressus ille ab angustia bronchiorum pulmonum impedi, quum quidem angustiam esse obstructionem ab humore frigida, crasso, & lento, etiam, materia per sputum, ac tussim eiecta docet, est enim insipida, ac alijs qualitatibus referta, præterea calida medicamenta iuuant; Atqui eandem materiam nimirum in pulmonibus congeitam ex ætate patientis inuentus facile conieco, solum enim in senibus similis materia in pulmonibus generari solet, ergo necessariò aliunde fuit, vel attracta vel transmissa, non attracta; quia in pulmonibus antea nulla causa attrahens fuit adnotata, igitur est transmissa à capite, nam materia quæ bronchia in pulmonibus obidet ferè semper à capite emanat, in illoque vel laxa facultate alteratrice, vel ob errorem externum quamquam hic ob errorem externum generari, ea ductus rationem aliquis existimare posset, quod nimirum caput nobilis, & egregij viri naturaliter calidum & humidum non possit, labefactata facultate ob intemperiem frigoris excrementum vsque adeò frigidum, crassum, & lentum producere, si idominus, quæ rem ipse caput à natura calidum per accidens, ac ratione erratorum in rebus externis perpetratorum refrigeratum aliquo modo generationi excrementi, nam diuinationem dedisse, vel ob eadem errata calore nativo organo facultatis alteratricis iam

Eminuto, eiuſdem excrementi maximum pronentum attuliſſe; Verum etſi hac ratione excrementum illud in cerebro genitum fuiſſe putem, nihilominus in hac generatione errorem externum nimirum vapores à partibus infernis in caput tum ob imbecillitatem tranſmiſſos, tum ob calorem attractos magis potuiſſe pro certo habeo, hac enim præter alias una potiſſimum ratione caput calidum, & humidum deſtillationum maxime ferax ab omnibus creditur.

Hiſce igitur de cauſis materia morbiſica copioſe genita, & in pulmones delapſa, non modo diſpneam, ſed aſthma ipſum produxit; imò hoc idem ad orſopneam perduxit; Nec mirum quod ſub illo ſonitus percipiatur, quoniam aer, ac ſpiritus interceptis exituque ob copioſam materiam obſtruentem quaſi deſtitutus ac agitatus, percutiensque parietes aſperæ arteriæ, ſonat; Sub hac verò inter reſpirandum cervicem erigere quærat patiens, quoniam ceruice erecta thorax, proindeque aſpera arteria magis dilatatur, ſicque minor moleſtia perſentitur.

Quare ex dictis unicuique ſatis liquet, ſtudium curandi ad id dirigendum ut materia impacta, ac fluxa ſiccetur, euacueturque, thorax magis ac magis dilatetur, pulmonesque roborentur, verum quicquid ſiuit etiam retrahendum, ac poſt conandum ut per ſublationem cauſarum generantium illius generatio impediatur, quæ omnia opera totius providentiam ſubſequi debent.

Quare curatio à venæ ſeſione in cubito dextro auſpicanda quæ in acceſſione ad coercendum (ex aliquorum ſententia) materiæ motum ad thoracem improbat, mox cauterium actuale in vertice ſtatim inurendum eſſet, ut impetus materiæ illico ſiſtatur, verum quoniam vix hoc apertum ſervari poteſt, & multis alijs eſt impedimento, ideo ſetaceum de more in ceruice parandum, à quo per tres, vel quattuor meſes geſtato, cauterium in brachio ſiniſtro, ac crure dextro inurerem; Interim tamen urgente acceſſione, ſicuti in hiſce malis accidere ſolet à veſicantibus ex cantaridibus & alijs, ſeminibusque ameos (ut ſtranguria moleſtiſſima, quæ uſum horum ſubſequi ſolet, deſinitur) correctis & caſtigatis, vertici capitis, ac circa futuram lambdoidem adhibitis nullo modo abhorrerem, ſicuti nec frictiones, deligationes, ventofationesque, & luvationes extremorum dimitterem, imò verò ſæpius ſcapulis concurbitulas ſiccas aſſigi curarem.

Pharmaca totius ſint hæc, leniatur alius melle roſato ſolutivo, & manna dilutis decocto carthami, Humores coquantur decocto hyſopi, ſcabioſæ, farfaræ, betonicæ, cicorij, & boraginis adiectis ſyrupis accommodatis, tandem purgatio per infuſum agarici cum melle roſ. ſol. vel per catapocia de agarico Meſ. inſtituatur, à vehementioribus enim abſtinerem, ne agitata materia ſuffocatio acceleraretur, hinc ſolo agarico præparato cum ammoniaco uti ſoleo; quòd ſi malum hiſ non cedat, aut prædictis trociſcos de violis cum ſcammonio adderem, aut una cum Galeno Septimo localium ultimo ad paſtillos ex elaterio, ſynapi, & ſale deuenirem à quibus per modum apoze-matis exhibenda eſt mulſa, atque hiſ ſæpius uti, nimirum ſingulis ſex diebus ſummo-perè expediet.

Toti proſpecto, deindè capiti quoque, iecori, ac thoraci eſt conſuleudum, ad capitis igitur euacuationem præter catapocia iam propoſita, laudo errhina, & inter hæc quæ ex ſucco ſtyllæ coctæ, vel radicis cyclaminis, & manna cum aqua maluarum parantur, laudo & tentas ex utroque helleboro atque pulpa colocyntidis cum therebintina exceptis, interimque ſtatutis quibuſdam interuallis hora ſomni pro deſtillationis interceptione, ac thoracis dilatatione uſum theriacæ mediæ ætatis nullo modo dimitterem, nam anhelanti pectori tollit onus. Verum capite euacuato, illius alterationi eſt incumbendum per pulueres ex cariophyllis, ſtecade, ſandaraca Arabum, roſis, & baccis myrti ſyncipiti inſperſos, ſuperdato ex betonica cerato; per lotiones, quoque



cum lixiuio cineris quercus decoctionis absynthij, camomeli, betonicæ, verbenæ, A  
rosarum baccarum myrti, & foliorum oliuæ factas; Tandem per stillicidia ex aqua  
Brandulensi, vel Aquariam syncipiti adhibita.

Pro hepate aliud non proponam, nisi succum cicoraceorum non modo per se, aut  
cum sero caprino depurato assumptum, sed etiam exterius, adiecto modico aceti  
pro irrigatione hypochondrij dextri adhibendum embrocamque ex aqua Lucensi vel  
Ficuncellensi eidem hypochondrio admodum non subtraherebo.

Thoraci quoque per attenuantia, detergentia, ac moderatè siccantia est prospicien-  
dum, in quorum serie hæc mihi arrident, nimirum oxymel scyllinum cum syrupo de  
farfara, & ammoniaco, dummodo tamen sylla sit cocta vel assa, alijs nimis caleface-  
ret; Coagulum leporis in syrupo de hylopo dissolutum, loch de caulibus cum pulvere  
radicis ari, loch ex succo enulæ, syrupis ex tabachi foliorum atque hordei decoctione;  
a diectis pulmone vulpis, ac speciebus diarhis calidi Nicolai ac tandem medicamenta B  
omnia sulphure referta, præcipuè verò quod diastylphur dicitur, & quod ex floribus  
sulphuris cum ammoniaco, & therebintina paratur, à quibus postremis ut ius galli an-  
tiqui ad modum Mesue præparati per modum apozematis manè detur etiam, atque  
etiam probo, Aquæ nostræ Porrectanæ nouæ, ut quæ naturam sulphuris sapiunt non  
improbantur, & eò magis quia sæpius ab asthmaticis cum foelici successu bibita sunt;  
Atqui nec ab usu olei ex sulphure cum syrupo de hibisco læpius propinato abhor-  
reo. Suffumigium ex folijs tabachi siccatis, & cataplasma pro thorace ex farina lolij,  
caricis, & melle omnibus alijs adhibendis præfero; Atque ad euacuationem eiusdem  
materiæ diuretica, & cathartica non videntur importuna, sed de diureticis illud ita-  
tuo, verè talia, quæ partes tenuiores euacuando materiam magis incrassant esse suspe-  
cta, humida igitur substituantur; ut decoctum liquiritiæ fœnugræci, capill. veneris  
rec. caricarum, passularum, & daëtilorum cum syrupo de cap. veneris; De catharticis C  
non est dubium quòd cum trahant à toto, thoracem etiam (ut indicauit Galenus)  
euacuant, ideò sunt usurpanda; At urgente accessione, alius si possibile erit glandibus  
acribus irritanda, oleum amygdalinum dulce aquæ rustilaginis cum penidij, immixtū  
sæpius ad lambendum, propinandum, atque pectori omentum veruecinum de-  
cocto maluarum, & oleo amygdalarum dulcium imbutum est adhibendum, vel lo-  
co illius lamina axungia porcina minutim incisa & tenues sunt substituenda. His  
non conferentibus, medicamentum Auicennæ ex sale, nasturtio & mulsæ lactum  
exhibeatur.

Et dum hæc peraguntur, patiens in aere temperato locandus, & urgente  
necessitate aer frigidus per se, vel ventilatus est eligendus, nam copiae aeris ne-  
cessariæ frigiditas supplet alijs statim ægri suffocantur. Cibus sit attenuans, quem-  
a modum & potus notus viro excellentissimo. De potu solum id noto, ut vi- D  
num subdulce seligatur, quod maxime proderit, si tempore vindemiarum,  
cum botride, pulmonaria, scabiosaque, vel cum enula, vel guaiaco paretur  
& tempore accessionis tenuissimus cibus, nimirum ptyfana colata, vel pineatum,  
vel amygdalatum detur absque aliquo vini potu; Atque hæc in casu mihi oblato  
proponere volui in gratiam Excellentissimi curantis, cuius iudicio illa omnia  
examinanda libenter subijcio.

• 1777 •

• 1777 •

• 1777 •

• 1777 •

• 1777 •

• 1777 •

E

PRO REVERENDA MONIALI FERARIENSI SCYRRO  
*Meserci correpta.*

CONSVTATIO. CXXXIIII.

**C**ORPORA quæ secundum propriam, & naturalem temperiem ad frigidum ac humidum inclinant, & quæ diu à morbis, & his ipsis grauissimis conflictata fuere, tandem, natura à vi morborum illorum veluti victa, ac superata, magis, ac magis morbida fiunt, morbosque frigidos incurrunt; Quod Reuerendæ Vestali, de cuius aduersa valitudine litteræ mihi datæ sunt, contigit. obseruo, cum enim in litteris illis exactè demonstratum sit, temperamentum illud cum habitu mediocri, & calore albido eam nactam, atque postea diuersis malis immaniter vexatam fuisse, non est mirum si hoc tempore in tumorem frigidum scyrrhosum secundum partem abdominis inferiorem inciderit; cuius ut exactè instituat curatio, vel Saltem præseruatio, videndum quænam sedes affectu cuius census scyrrhus, & quænam generatio, ac modus generationis illius sit.

Quod ad sedem affectam atinet, certè apud me insignis difficultas ob varietatem partium, quæ in inferiori abdomine existunt, primum enim cutis, membrana carnosæ, ac musculi. Secundo pars inferior omenti, intestina & mesereum. Tertiò vesica, & vterus vasa horum differentia in illo adsunt, quænam harum, & an plures afficiantur. **D**ecernere veluti (ob ægræ absentiam) diuinando oportet, quia igitur non audio, tumorem in superficie obseruari, facile adducor ut credam in partibus illis extimis, primo loco enarratis neque tumorem existere, quod etiam & tumoris mobilitas cõfirmat; præterea, quoniam tumor, de quo tractatur, insignis admodum, & durus vehementer proponitur, cuius naturæ tumor in corpore rariore & tenuiori, ut est omentum nullo modo excitari potest, ideo omentum ipsum secludo, & eo magis quoniam si in parte hac esset tumor, præter id quod egregia Monialis detractione viscerum ad inferiora conquereretur, iugiter sensum insignis ponderis ad pubis regionem haberet, intestinisque primum, deinde vesica compressis, actio mingendi aliquo modo vitaretur. Verum nec in intestinis esse malum hoc ex eo conuincitur quod actio intestinorum naturalis minimè læsa deprehenditur, ob quod argumentum nec vesicam læsam esse satis perspectum esse confido, ergo aut vterus, aut mesereum afficitur, atqui vterum non. **H**æc sedem mali prædicti non tantum eo confirmatur quod mensales purgationes de more, & secundum naturam procedant, verum etiam per id, quod vterus inter intestinum rectum, & vesicam sub osse pubis repositus, ubi tumet, tactui tumorem suum, nisi magnitudine excedat, minimè patefacit, & sua mole tametsi grandis non sit perenne desiderium modo mingendi prout in collum vesicæ incumbit, modo egerendi, quæ intestinum rectum comprimit, inamo sensum insignis ponderis in fundo abdominis parit, quæ cum non proponantur, idcirco vterus videtur secludendus; Nec facit illud negocium quod nobilis vestalis singulo mense mensruetur, quoniam sit in extrema vteri tunica, non autem interna quoniam si vasa sanguinem superfluum ad vterum differentia æquè tunicam externam & internam attingunt, peruaduntque, ergo æquè benè angustia vasorum à tumore inducta cum in hac, tum in illa tunica sanguinis illius fluorem suppressere potest, propterea puto ego, tumorem prædictum attingere ad mesereum, nec enumeratio partium sufficiens sola me in hanc sententiam trahit.



trahit, sed etiam quia tumor in profundo existens exterius valdè prominet, vt quali A  
ab osse pubis, cui hæret sustentetur, & ob id sensum grauitatis non inferat, accedit  
quod vestales, vt quæ magis quàm aliæ mulieres in otio degentes, hoc genus mali fre-  
quentissimè incurrere solent, tumoresque mobiles absque fœcum excretionē vitiata  
(sicuti hic non vitiatur) in nulla alia parte, quam in mesereo sua natura cum ob pro-  
priam substantiam, tum ob glandulas quibus est refertum ad suscipiendum maximè  
prono fieri solent. Tandem refertur quod tumor hic modò augetur, modo imminui-  
tur quod cum accadat ob flatuum, qui eleuantur dissipationem hæcque commodius  
in mesereo, veluti rariori, & laxiori, quam in vteri tunicis densioribus, & compatiori-  
bus fieri possit, ob hanc aliam rationem mesereum, & non vterum affici arbitror.

Scyrrhus autem est de genere illegitimorū, quando sensus omninò non sit expers;  
suam verò habuit generationem ex materia crassa à prædominio viscida, ac pituitosa,  
deinde etiam melancholica, quod non solum ex colore subalbido totius, qui sepè hu- B  
mori tantum sub cuti existenti attestatur, sed etiam ex habitu & temperie totius ad  
frigidum inclinante venarumque amplitudine, & nigrore conijcio, pituitamque in  
ventriculo frigidiorē valdè, vt audio appetente melancholiam in hepate calidiori, vt  
status ille venarum, ac ætas ferè quadragenaria (nam octauum supra trigesimum  
annuum suæ ætatis agit) humoris melancholici valde ferax apertè demonstrat, gene-  
rari pro certo habeo.

Modus verò generationis fuit, quod humores illi duotransmissi à proprijs suæ ge-  
nerationis locis ad mesereum maximè ad suscipiendū paratum, in illoque commixti,  
ac in eius propria substantia, ac glādulis recepti, tumore, & hunc ipsum durū excita-  
runt, durum quidem non per siccationem, nulla enim causa tale quid agens præcessit,  
ergo & per repletionem à copia humorum factam, & per concretionem à frigiditate  
non tantum recipientis, sed etiam recepti inductam, & hæc de tumore sint satis dicta. C

Proponitur & alter affectus illi annexus nimirum febricula quædam, quam & ipse  
putridam esse, & ex loco tumoris vaporem exustum veluti fumum in cor à materia  
ibidem putredinem aliquam ob obstructionem nata eleuatam, illam aliquoties exci-  
tare ad modum Symptomatis opinor quando nec ob ipsam semper decumbere cogi-  
tur, ac circuitibus quibusdam egregiam patientem affligere obseruetur.

Vt cumque autem id certissimum est totum Medici studium eo dirigi oportere vt  
ventriculus calefiat, iecur refrigeretur, prius obstructionibus per attenuantia, deter-  
gentiaque reseratis, ac materia impacta per emollientia, discutientiaque euacuata,  
ita tamen vt toti ante hæc omnia provideatur.

Ad quos scopos an peruenire liceat necne, difficile cogniti non erit ei, qui naturam  
& constitutionem scyrrhorū nouerit, primū enim scyrrhi, qui partes extimas obsident  
vix aliquando curantur ergo tanto minus, qui in visceribus nascuntur, nam cum vitia D  
hæc partem veluti emortuam reddant, quia nimirū calor, ac spiritus vitalis ob densa-  
tionem partis, ac valorū angustia non suscipiuntur, quis non videt medicamenta parti  
illi applicita nil posse agere vt eam viuificent? quod cum maximè scyrrhis exquisitis,  
minus illegitimis accadat, propterea illi omninò incurabiles à Galeno constituuntur;  
hic verò aliquando vix curantur, vel potius imminuuntur, vt homo diu viuere possit,  
& eò magis, si sint instabiles, & aliquando augeantur, aliquando decrescant qualis est  
scyrrhus, qui tractatur, tantoq; magis spes præseruationis subest, quod in eius consti-  
tutione pituita prædominatur, nec valdè dissimilis est parti laboranti, qua ratione ho-  
mines minus sub morbis periclitari scripsit Hippoc. illud tamen non est negandum  
ab hisce malis & hydropem, ac cancerosum vlcus suborta putredine imminere, vt  
propterea maxima diligentia in contrectando scyrrho hoc sit adhibenda.

Quare de materijs chirurgicis ita censeo, vt sicuti ab omni sanguinis missione  
N n abstinere.



**E** abstinendum, ita ad fonticulos femoribus secundum partem domesticam infixos deveniendum, nam quantum ad sanguinis missionem attinet, quoniam scopi mittendi sanguinem ferè nulli occurrunt, ideo illa non videtur opportuna, nec etiam à venis anni, quoniam hæc menses ab utero deriuare, atque ipsos quoquo pacto impedire solet, quare si aliquid est quod posset Medico aliquam sanguinis missionem vel ex brachio longè à tempore mensium, vel ex talo suadere, hoc maximè esset iecoris aliquis feruor merito cuius euentatiuam aliquam sanguinis euacuationem fieri posse nemo negabit; quoad fonticulos certo scio continuò illos à parte laborante materiam noxiam deriuare, ac totum ferè ab omni cacochimia expiare; frictions quoque cum siccis, tum humidas cum oleo decoctionis radicum cucumeris agrestis longo tempore scyrrhosæ parti adhibitas approbo.

Medicamenta primum totius occurrunt, quocirca pro aluo lenienda mel rosatum  
**F** solutium cum syrupo de polypodio magistrali, pro humoribus præparandis decoctum betonicæ, foeniculi, lupulorum, buglossi, melissæ, & cicoraceorum cum oxymell. simplici, pro eisdem humoribus deturbandis infusum agarici, & senæ cum melle rosato solutiuo, vel Catapotia de tribus cum Rhabbarbo, adiecto puluere epythimi seligantur; Atque pro euacuatione insensibili præter antidotum vtramque magnam aliquoties deuoratam, decocta guaiaci, salsæ & Chinæ cum aliquot emollientibus, uti Althea & liquiritia huc referantur, quæ decocta eò magis proderunt, si ante syrupum matutinum bolus ex ammoniaco ac sale theriacali cum lacryma therebinti Cyprij exceptis deuoretur.

Post hæc de medicamentis priuatis agendum, ego pro obstructionibus auferendis laudo vel oxymel ex decocto radicum aperientium, liquiritiæ Altheæ, ligni sassaræ, Chinæ, cuscutæ, agrimonij, capil. ven. rec. betonicæ, cicorij, sonchi, boraginis, lupulorum, assari, artemisiæ, passularum, & coriandrorum preparatorum in aqua pluries  
**G** chalybeata parato, vel ius galli duorum annorum circiter, aut columbi turriti, in quorum ventre simplicia nunc commemorata sint incocta, immo verò iura hæc vices quoque decoctorum paulo supra propositorum, si illis eadem medicamenta nunc dicta immisceantur supplere poterunt, atque illi bolo ex ammoniaco, & sale theriacali chalybem præparatum addere licebit.

Pro euacuatione materiæ tumoris impactæ topica usurpanda, ideo præter ceratum Diachilon gummatum cum portione cerati sacri, tria potissimum medicamenta probo. Primum est ceratum factum ex cremore radicum cucumeris agrestis, ammoniaco, puluere Sabinæ, ac vtriusque hellebori, & succo, puluereque Tabacci; Alterum est, stillicidium factum cum oleo decoctionis tum radicum Altheæ, maluarum, peucedani, & cucumeris agrestis, tum foliorum Diptami Cretici, thymi, & calamintæ tandemque ligni guaiaci, facta ebullitione in duplici vase cum modico vini odorati ad consumptionem eiusdem vini, à quo stillicidio statim admouendum Cataplasma factum ex duabus partibus emplastri de baccis lauri, vna emplastri de meliloto, & media fermenti acerrimi cum caricis aliquot, exceptis omnibus aceto scyllino; Postremum, est suffumigium factum ex decocto in aceto & vino anethi, camomeli, foenu græci, seminum lini, meliloti, abrotani, maluarum, Altheæ, origani, calamintæ, Diptami Cretici, asari, Sabinæ, artemisiæ, hyssopi, Tabacci, betonicæ, radicum silicis, vtriusque hellebori, & colocyntidis, ea tamen ratione, ut dum adhibetur suffumigium, lapis pyrites, vel molaris ignitus pluries in decocto prædicto extinguatur, quod medicamentum adhibeatur autem, si vesicalis nobilis prona super tabulam ita perforatam ut scyrrhus extra foramen extuberet situctur, ac tabulæ circumponantur panni, ut totus fumus scyrrhum petat.

Tandem pro tollendis intemperantijs viscerum, atque primum ventriculi, nil habeo quod proponam, quando sciam, pharmaca interna iam proposita ad id conducere, solum



solum id dicam, quod postulante usu non erit inutile exterius medicamentum aliquod Astomaticum calfaciens sub forma vel stillicidij, vel cerati adhibere, pro stillicidio autē Tettuccianam aquam infusionis solius mentæ, & pro cerato quod ex gummi tachamacha cum succo absynthij concreto, & extracto ipsius mastiche inter alia seligo & probo. Pro iecoris intemperie succus cicoraceorum, & hepaticæ assumptus, atque hypochondrio dextro admotus maximè arridet.

De victu nil ferè dico, quoniam abundè, & exactè litteræ mihi datæ melius quam à me nunc proponi possit, ipsum continent, id tamen non subtrahere, & puluerem coctilem ex agallocho, croco modico, pane biscocto, & saccharo paratum, cibariisque inspersum, & vinum tenue, album, cum auratum, vel chalybeatum, tum cum China, radicibusque buglossi medicatum magnopere probari. Deus Optimus Maximus hæc omnia salutaria nobili vestali reddat.

B

PRO PERILLVSTRI, ET EXCELLENTISSIMO VIRO  
D. Sebastiano Rottinger, Germano, Doctore Iurista, & Cesarea  
Maiestatis Consiliario, leni quadam paralyti partis  
sinistræ totius corporis detento.

## CONSULTATIO CXXXV.

**C**ORPORA, quæ varijs tum curis, & negotijs grauib, tum erroribus in victu, præcipuè verò ob loci consuetudinem in potu commissis, sunt implicita, solent affectus capitis, ac neruorum facillè incurrere, quorum veluti in catena quadam vnus ab alio dependet, vt propterea non sit mirum si perillustri & Excellentissimus Consiliarius, à causis externis propositis, ante triennium, capitis insignem labem non tantum in propria constitutione ob crasis permutationem verum etiam extra constitutionem illam ob errores externos nactus colluiem excrementorum ibidem crudorum & crassorum coagente etiam ætate inclinante coaceruauerit, qui & resoluti à debili calore, in flatus & humoribus acerbis permixti, grauissimum capitis dolorem peperere, qui cum in dies magis statum capitis peruerterit, tandem res eo deducta est, vt mense Februario præterito materia excrementitia per substantiam cerebri sparsa à frigiditate ambientis in ventres cerebri fuerit expressa, subindeque apoplexiam excitauerit, deinde per transmissionem eiusdem materiæ ad originem neruorum ac neruos ipsos secundum partem sinistram totius corporis, veluti contipationem ibidem inducentis suborta est paralyti illius partis, cum & sensu ac motu orbata remanserit, vi animali a capite non influente ab angustia impedita; Nunc verò Dei auxilio & usu aliquorum remediorum paralyti perfecta in imperfectam, permutata est, nam mouet brachium & crus, sentit etiam, sed diminutè, vt propterea torpore quodam nunc ob reliquas angustias spinalis medullæ & neruorum detineatur, quæ res tamen maiori opus haberet contemplatione, si modo ex litteris mihi datis id assequi liceret, propterea aliò me conuertam.

Quare si vir nobilissimus sit pristinae sanitati restituendus, necessarium erit materiã impactam dissoluere, prius toto corpore, deinde capite euacuatis, post quæ ne morbus reuiuiscat, & caput, ac substantiam neruofam calefacere, atque exicare & proprietatem illorum seruare expediet.

**E** Ad quos scopos pervenire licebit quidem sicuti curatio cum insigni fructu adhibita pollicetur, nam valdè est imminutus affectus, accedit quod non, membra affecta esse emaciata, nec proprium calorem amisisse, item, nec oculum partis affectæ imminutum observari, quæ omnia facilem facultatis regitiæ tolerantiam sigillum ferè omnium signorum salubrium arguunt, nam duo priora illorum inembra nutriri indicant, postremum verò, quod ab Auicenna proponitur, spiritus animales minimè deficere, sed quod aliquam difficultatem mihi præmonstrat, est ætas quinquagenaria, maximè verò errata in rebus externis imminet, & à quibus ipsum minimè abstineri posse ferè certò scio. Accedit quod materia excrementitia in paralyti secundum Auicennam, occupat partes internas & medullares corporis nervosi à substantia cerebri prodeuntes, ad differentiam spasmi, sub quo materia partes externas, ac membranosas a meningibus prodeuntes detinet; modo difficilius est materiam in intimis partibus, quam in extimis dissipare, adhibenda tamen est omnis diligentia ut Excellentissimus Doctor voti compos fiat.

Quare ad materias remediorum descendens, & primum ad chirurgiam, dico, nullam occurrere sanguinis mittendi necessitatem, quocirca ad cauteria totum me convertito, & statuo non unum, sed bina cauteria (dummodo non fuerint adhuc iniusta) iniuri debere, unam in cervice, alteram verò in parte inferiori spinæ ad os sacrum, à quibus gestatis per aliquot menses, & sanatis, alia in brachio, & crure sano toto tempore suæ vitæ gestanda aperiri poterunt, interim verò & cucurbitulæ siccæ capitibus musculorum lateris affecti applicitæ & frictiones humidæ per manus oleo de nuce muscata vel de piperibus, vel oliivarum vetustissimo, in duplici vase cum eaphorbio & Castoreo ebullito, partibus affectis adhibita mihi magnopere probantur.

**G** De pharmacis ita decerno, ut habita totius providentia per lenientia ex melle ros. solut. vel hiera & electuario lenituro parata per præparantia ex decoctis Bêtonicæ, salviæ, chamæpytis, cicprij, boraginis, sem. citri & syrupis de betonica, de Iua Nicolai, & de cicorea tandemque per purgantia ex pilulis de agarico Mesue, cochijs & fortid. cum modico Castorei composita, statim ad medicamentum insensibiter euacuans ad plures dies assumendum degeniat, quocirca omnibus mihi præfertur decoctum guaiaci, ac salis cum simplicibus iam nominatis paratum, ea tamen ratione, ut ante syrupum matutinum bolus factus ex sale theriacali, & extracto guaiaci cum syrupo de betonica exceptis, detur, & omni diligentia, ac studio adhibitis, sudor provocetur. In eundem usum facit medicamentum ex pulvere, vel sale chymico, chamæpytis & lachryma therebinti Cyprij compositum, item & utraque antidotus magna antiqua.

**H** Mox Topicis est incumbendum, idcirco vnguentum ex Bdellio, & medicamentum filij Zachariæ tantopere à Mesue celebratum partibus laborantibus applicitum laudo. Ita valet & balneum olei communis decoctionis vulpis, carnis rubei, betonicæ, salviæ, stechadis, samplici, & iux, à quo præstabit inungere easdem partes pinguedine quæ decidit ab anseris antiquo pingui in veru cocto, & in cuius ventre prius Bdellum, Sagapenum, opoponax, & frustum carnis vulpis pinguis sint confuta, luta quoque emollientia, & resolventia, olea chymica ex his parata, item & stussa, sicuti & suffus cum lapide molari ignito, & asperso aceto decoctionis iam dictorum simplicium mirum in modum probantur, à quibus omnibus Topicis pelles vlpinæ calcem non expertæ & pulvere nucis muscatæ, cardamoni & iux in aqua ardenti prius maceratorum, deinde in ymbra exiccatorum suffumigatæ, ac applicitæ sunt maximi usus.

Tandem & ad capitis alterationem præter plura ex dictis per os assumenda hæc extrinsecus adhibita mihi probantur. Primum est cucufa duplicata floribus capitalibus ligno aloë, nuce muscata, & similibus referta. Alterum est lotio facta cum lixivio ex cinere ficus vel iuniperi parato, in quo herbe capitales, samplicus, & cariophylli



sint incocta, & pro hac lotionē adhibenda, paretur sapo in pilas efformato cum pulue A  
re cariophyllorum & agarici medicato, embroca quoque vel naturalis, vel arte parata  
cum decocto sulphuris salis, nitri, aluminis, & simplicium capitalium iam dictorum  
mihi summopere placeret. Quæ verò pro alterandis partibus nervosis conveniunt;  
superius sunt commemorata, inter cætera tamen sal illud ex chamepyte chymicè pa-  
ratum tanquam remedium etiam paralyticum laudatur.

De victus autem ratione statuo, ut omnes aeris frigidioris, humidioris & turbulen-  
tioris inclementiæ evasiantur, ut vescatur bonis cibis omnem repletionem & crudi-  
tatem deuitet vinum pauciferum & modeste admodum bibat, quod magis proderit, si  
guaiaco, floribus anthos & saluæ alteretur, immo verò, si à vino per plures dies absti-  
neret, ac decoctum chinæ cum modico sacchari medicatum biberet, maximum procul  
dubio sibi iuamentum compararet. Alius in proprio seruetur munere cum pilulis  
de aloe succotrina, cum prunis dulcibus manna conditis, ac tandem capparibus in B  
aceto infusionis foliorum senæ maceratis, & enutritis, initio cœnæ commansis. Som-  
nus numquam interdum capiatur, & fiat capite elevato, corpus leuibus ambulationibus  
& gestationibus exerceatur; Postremo curæ, & negocia, quantum fieri potest dimit-  
tantur. Atque hæc habui quæ pro salute viri clarissimi proponerem, quam D. O. M.  
illi benignissime concedat.

PRO REVERENDO CANONICO REGULARI

*Lateranensi Placentino abdominis dolore, tarda ventriculi  
coctione, ictero nigro, & melancholia hypochon-  
driaca detento.*

CONSULTATIO CXXXVI.

**E**X litteris mihi datis, in quibus ipsemet Reuerendus Pater de propria valetu-  
dine aduersa loquitur, aliqua certa, ac manifesta, aliqua verò dubia, & quæ non  
nisi coniectura assequi licet accipiuntur. Priora sunt vitia, à quibus nunc  
solicitatur, narrat enim ipse se insignem in abdomine dolorem percipere, qui  
& ad ventriculum ascendit, eumque infestat, & in aurora potissimum inuadens, duas  
horas durat. Præterea scribit & imminutam, ac tardam coctionem pati, quando ma-  
nifestè post multas horas ab assumpto cibo saporem, & odorem cibi percipiat; Præ-  
terea, de sputo fluïdo & aquoso amaroque conqueritur. Postremò, & aluum ultra D  
consuetudinem adstrictam habet. Quæ verò dubia, & incerta, partim ad loca affecta,  
partim ad affectus ipsos attinent; de locis quidem id est controuersum & incertum, an  
dolor abdominis sit vel in liene, vel in intestinis, vel utrobique: nam patiens utrumq;  
viscus proponit. De affectibus id quoque est incertum, an subsint alij morbi præter  
enarratos, suspicio enim esse potest icteri, tumoris lienis, & affectus hypochondriaci.  
Cum igitur ferè nil certi ex litteris acceptis de his statui possit, liceat mihi interim  
circa præterita, ac præsentia discurrenti, veluti diuinando sententiam meam in me-  
dium proponere.

De locis igitur affectis statuo, non tantum ventriculum, sed & lienem, ac intestina  
affici, nam cum R. sapiens antea febres quartanas sit passus, quæ inter cætera mala,

**E**id potissimum faciunt ut ventriculum labefactent, & in ipsis lien ex Galieno experientia ac ratione afficiatur, & affectus his duobus visceribus facillimum sit, labem intestinis communicari, puta omnia hæc viscera laborare intemperie, ac obstructione, & inter intestina crassa non autem tenuia, quando nullus ventus mentionatur.

De affectibus verò sic sentio, quod quia lien est affectibus subit icterus præcipue niger, immo verò & in liene subesse tumorem scyrrholum ex longa patiendi consuetudine assererem; tandem si mores patientis animaduerto, cum videam litteras ab ipso conscriptas esse querimonijs plenas, hæcque in illis sæpius repeti, & longa oratione ac serie explicari, præterea & nova remedia cum semper querere, obseruareque sputum humidum, aluum adstrictum, ventriculi dolorem, lienem male affectum, quæ omnia melancholice myrachialis sunt soboles, ideo hæc ipsa eum laborare quasi pro certo habeo, in cuius confirmationem adduco & quartanas prægressas, obstructionesque iuges hypochondriorum.

Cum igitur res ita sese habeat, omnium horum malorum, immo etiam præteritorum occasionis initium refero in vnum lienem male affectum ac obstructionibus refertum, hunc enim quartanas initiare posse nemo est qui neget, hinc non est mirum, si a quartanis dius fuerit vexatus, deinde cum in dies magis, ac magis idem lien à naturæ statu ad frigidum lapsus sit ventriculi crassi ad frigidum permutauit, ad quod peragendum, ut dictum est, quartanæ maximum habuere momentum, proinde ventriculus refrigeratus in dies diminitè concoquit, & pituitam, ex pituita verò status gignit, quæ retenta in illo, & ad intestinorum spatia demissa, utrobique dolorem soluta continuitate per distractionem pariunt, quid verò causa sit quod in aurora eum inuadat sic decerno. Noctu retrahitur calor naturalis, (nam hora somni partes internæ semper sunt calidiores,) cum igitur ea hora calor sit validior, magis etiam agitatur, ac inquit, & proinde flatus ex humoribus crudis gignit, qui non dissipati, sed collecti in ea copia, ut insigniter lædant, quod accidit in fine noctis, dolorem excitant. Immo verò iidem humores crudi per venas meserei, & iecoris propagati fouent, atque augment obstructiones, quæ alioqui à liene non bene defœcante sanguinem, habuere inchoationem, merito quarum obstructionem venæ meseraicæ, & iecur æstuantia, istæ quidem affectui myrachiali, hoc verò sputi amarori occasionem præbent; vitæque verò simul, medio eodem seruiore fœces siccando aluum stipticant, ad quod conducit & aliqua intestinorum crassorum ob materiam crassam obstruentem angustia & flatus suspendentes, tandemque forsan & defectus bilis, quæ ad duodenum intestinum pro irritanda expultrice intestinorum demandari solet, deficit verò eadem bilis ob variorum angustiam, quoniam sine dubio in nostro patiente sunt obstructiones insignes in naturalibus visceribus, ut ex ictero facile est intelligere, nec obstat, quod sputum sit amarum, & propterea bilis ad ventriculum transmittatur, quare & ad intestina. Primo quoniam pauca admodum bilis ad sputi amarorem sufficit, quæ ad irritandum aluum minimè sufficere potest. Secundo esto quod bilis transmitteretur sufficiens, posset tamen à pituitæ præsentia retundi; Ex his igitur patet occasionis initium, patent etiam & occasiones seu causæ proximiores.

Remanet igitur pro salute huius Reuerendi viri ut lien ab obstructionibus peratenuantia, ac detergentia, ab intemperie per calefacientia liberetur, quibus de obstruentibus præsidijs iecur, & vasa meseraica, calefacientibus verò ventriculus & intestina indigent, sed & flatus dissipandi humor impactus, & non iniquè adus per totam propagatus prius est enacuandus, dolorque mitigantibus demulciendus.

Quæ præsidia, an ad usum perducere possint, etsi possint cum agri iuuamine, videre oportet quocirca cum nobis sit agendum contra mala ferè habitata, quæ in dies ingrauescunt, sunt que contraria, & aliqua ex his, ut audio hæreditaria ex materia viscida, & crassa



& crassa orta, & non tantum viscera præcipua malè habent sed etiam totum afficitur, A  
atque cum difficili tolerantia, cum patiens referat, agilitate, ac facilitate solita ( ut ver-  
bis illius utar ) corpus non moueri, puto auxilia proposita ad vsum perducta minimè  
posse hæc mala finire, spero tamen futurum ob prudentiam, & ætatis florem ( agit  
enim vigesimum nonum annū ) ipsius patientis, ut remittantur, ac maiora præca-  
ueantur.

Quæ spe hac fretus ad materias præsidiorum à chirurgicis exorsus descendo, san-  
guinisque missionem tum ex saluatella sinistra, tum ex venis ani per hyrudines appli-  
citas itemque cantheria non tantum in femoribus, sed etiam in abdomine ad hypochon-  
dria iuncta, & immo & syciam magnam cum multa flamma regioni vmbilici adhibita,  
frictionesque & deligationes perennes extremorum suo tempore quæcumque vsur-  
pata laudo.

Medicamenta præmittantur communia. quare alius syrupo de polypodio magistra B  
li, & mell. ros. sol. vel hyera, & electuario lenituo leniatur, humores decocto betoni-  
cæ, boraginis, cicorij, agrimonij, Citrach, & Cuscutzæ adiectis proprijs syrupis præpa-  
rentur, præparati verò infuso Agarici trociscati, Rhabarbari, & Senæ cum syrupo de  
polypodio dicto educantur. Huc referantur pro secunda præparatione oxymel com-  
positum cum syrupo de cicorea cum Rhabar. & de fumaria simplici, pro secunda ex-  
purgatione Catapotia aggregatiua, vel de hellebororo cum masticinis, aut medicamen-  
tum ex Diaphinicone, confectione hamech, & electuario lenituo paratum, immo verò  
& hyeræ magnæ mihi probantur. Verum quia scio repetitam aliquam adhuc purga-  
tionem fore necessariam, ideo aliqua etiam, modesta tamen & placida medicamenta,  
purgatio mihi probantur, ergo syrupus de polypodio magistralis, pilulæ de tribus cum  
Rhab. ac puluere epitimi mihi arrident, Sed Autumno sequenti pro euacuatione  
insensibili totius ius columbi turrialis, vel galli vnius ani, cum sassafras, china & san- C  
dalis medicatum, præassumpta pillula ex sale theriacali, ac lacryma therebinti, vel  
ex trociscis viperinis ad plures dies vsurpatum erit conueniens sicuti & theriaca me-  
dia ætatis Serena ab antiquis vocata aliquoties deuorata.

Habita totius prouidentia, ad medicamenta particularia deueniendum quæ si respi-  
ciant materiam obstruentem, sunt interna, & externa in serie priorum præter iura pro-  
posita quibus simplicia idonea sint adiecta, quæ ex chalybe præparato cum hepaticis,  
ac splenicis parantur, item & succum absynthij copcretum cum gummi ammoniaco  
cui statim oxymel factum ex decocto radicum asari, ac liquiritiæ insuperbibatur om-  
nibus antepono, exterius verò fons vel embroca ex decoctione absynthij, rutæ, cala-  
mintæ pulegij, diptami Cretici, radicum filicis maris, & Altheæ in vino odorato para-  
ta, præterea & ceratum sacrum cum portione Diachilonis gummati, tandemque &  
sacchulus ex eisdem simplicibus paratus pro ab domine, & eius partibus mihi D  
arrident.

At si medicamenta priuata dirigantur ad flatum, interius oleum chymicum ex semi-  
nibus odoratis factum, aqua stillatitia cinnamomi, Diacyminum, vinum Hypocras,  
exterius verò fons propositus, cui semina odorata sint adiecta conueniunt.

Postremo si medicamenta ad viscera referantur, nisi maciès abdominis obstat pro  
curando ventriculo thermæ calidæ essent miri vsus, aliàs stillicidium ex oleis stomati-  
cis ebullitis in duplici vase cum vino Cretico, myrrha, Bezoiono, mastiche, & laudano  
item & ius columbi cum nuce muscata, ligno sassafras, polio montano & similibus ad  
plures dies sumptum valent, etsi feruor aliquis in hepate obseruetur, succus cicoraceo-  
rum intus, & extra vsurpatus est accommodatus.

De victus ratione nil ferè habeo quod dicam, quando ab Excellente viro, qui illius  
curam habet eam exactè institutam esse sciam, illud tamen in memoriam reuocabo, ut

**E** omnem repletionem, ac cruditatē euitet, puluereque coctili ex agalloco, croco, coriandris, & pane biscocto cum saccharo parato in suis cibarijs utatur, & vinum tenue, ac solum medicatum cum floribus anthos, vel cum absynthio bibat, quod etiam magis, ac magis probo, si cum carduo benedicto, vel chalybe præparato & per sacculum cum puluere coriandrorum immacerato alteretur, dicam etiā illud, quod alius mollis feruetur, vel clysteribus ex iuribus pinguibus, & oleo amygdalino dulci paratis; vel pilulis de aloë succotrina cum succo rosarum lota deuoratis, vel tandem pane ex tota farina cum sale, anisis, & pasculis in prima mensa iugiter commanfo. Hæc habui quæ proponerem pro salute admodum Reuerendi Canonici, quam illi à D. O. M. non possum non summis præcibus contendere.

F

PRO ILLVSTRISSIMO BARONE  
*Germano imaginibus oculorum detento.*

## CONSULTATIO CXXXVII.

**D**VAE sunt rationes, quæ ut in tractando casu Illustrissimi Baronis maxima diligentia utar suadent. Vna est, quod oculi, de quorum aduersa valetudine mihi interim est agendum, nacti sunt prærogatiuam ex Galeno, ut ausus fuerit affirmare, caput, & proinde cerebrum, membrum præcipuum, factum fuisse ob oculos; Altera est, quod oculus tam variam, atque multiplicem habet compagem, & constructionem, ut etiam varios, & hos ipsos cognitu difficiles morbos sustineat. Verum tamen maxima diligentia mihi adhibenda sit, nihilominus insigni utar breuitate, atque tria tantum enodabo. Primum erit, quis nam verè sit affectus præter naturam, qui in viro nobilissimo operam Medici exigit; Alterum, an affectus ille sit sanabilis. Tertium & postremum, si sanabilis vel saltem præseruabilis, quibus remedijs materijs.

A primo itaque exorsus, dico, quod affectus de quo conqueritur duplex est, alter quidem naturalis & à primo semine contractus: alter verò ab hinc septem menses acquisitus, ille quidem est diminuta actio videndi, qua exactissimè vicina videt, idque magis secundum oculum dextrum quam sinistram, medijs tamen ocularibus, remota verò non æque bene, qui affectus interim tanquam natiuus & minimè curabilis est relinquendus. Illud autem certissimum est, quod quia exactè videt, spiritus sunt clari qua verò à longe probè non videt, iidem spiritus pauci, ac nimis tenues sunt oportet. Affectus autem alter, qui ascititius est, & operam medicam exigit, refertur ad imagines quasdam, & simulachra, seu Idola, quæ à tēpore superius statuto, narrat, se videre & magis secundum oculum dextrum, quam sinistram, magisque in claro, quam in obscuro. Imagines autem hæ referuntur ad lineam nigricantem, cui globusculi quidam videntur appensi, minoresque quidem in extremitatibus lineæ grandiores in medio, & hi grandiores in medio sunt Diaphani, sic etenim in scheda data refertur, & quærelæ in ipsa ab Illustrissimo patiente propositæ, omnes in lineam prædictam cum globusculis propositis referuntur.

Sed iam sedes affecta atque constitutio huius mali sunt expendenda. Quantum attinet ad sedem affectam, illud certissimum est; Idola illa esse inter chrySTALLINUM humorem, & corneam, atque aut inter albugineum humorem, & Rhagoidem, vel inter



vel inter Rhagoidem, & corneam. Hic sine dubio vitium est, inter albuginem & A Rhagoidem, alias si inter corneam, & Rhagoidem, pupilla evidentius obtenebrata obleruaretur, oculisque non obuersarentur spectra aliqua, refertur tamen in chyrographo, oculum optimè constitutum apparere & pupillam secundum naturam esse affectam; Item & oculis obseruari phantasmata iam dicta. Quantum verò attinet ad constitutionem huius vitij, dico, quod necessarium est illud pendere à vapore, vel ab humore, seu minera. Non quidem à minera; quoniam malum grauius esset, ergo à vapore, qui cum possit esse vel crassissimus, tenuissimus, & mediæ naturæ, vel melancholicus, pituitosus, biliosus, & sanguineus primum dico esse vaporem mediæ naturæ quoniam vbi est crassissimus spectra sunt animalia, nimirum culices, muscæ, vbi est tenuissimus, idola illa pilos, & filamenta tenuia redolent, quæ cum absint in nostro casu nam phantasmata sunt linea, capillum quidem referens, necnon globusculi lineæ appensi, ideo imagines illæ mediæ sunt naturæ. Præterea, idem vapor est à prædomi- B nio melancholicus, deinde pituitosus, nam pro maiori parte est niger & prout Diaphnitatem aliquam globusculi illi redolent, significatur, vaporem redolere etiam naturam pituitosam. Cœterum, cum vapor hic referat imaginem iam propositam, & in oculo nullum manifestum malum cernatur, necessarium est fateri mineram huius vaporis extra oculum esse, ergo aut in capite, aut in partibus subiectis, aut in toto. Non in toto, quia corpus satis bene constitutum proponitur, puto igitur à capite prodire vaporem pituitosum, quia sicuti ob calorem natium imbecillum, destillationem, quæ ad gingiuas molesta deponitur parit, ita ex eadem materia destillationis ob eundem calorem vaporem producit ad oculos à primo semine imbecillos, & ob id ad suscipiendum aptos transmissus, apparentias illas efficit. Cœterum, quoniam ex masticatorijs adhibitis, ex cauterijs tum in Nuca, tum in utroque brachio inustis nullum inuamen persentit, necessarium est, malum hoc aliunde fomentum habere, in cuius C confirmationem, & id facit, quod cum apparentiæ illæ pro maiori parte sint nigricantes necessarium est, ut si soboles humoris melancholici, qui cum non generetur in capite, nisi ob feruorem derelictum ab aliqua dispositione ignea, vti à phrenitide, vel à timore & mœstitia immoderatis, quæ absunt in nostro casu, ergo oportet, ut humor hic melancholicus generetur vel in hepate feruido, vel in mœseraicis obstructis ac calore æstuantibus, à quo fumi in caput & proinde in oculos delati. Idola illa nigricantia efformant. In cuius rei confirmationem faciunt mores illius Illustrissimi Baronis, qui melancholiam redolent, quicumq; enim in constituendis machinis torno, & in inspicendis volatilibus occasione venationis occupantur, proculdubio mores melancholicos sapiunt, etsi aliquis contra hoc obstar, quod magis afficitur oculus dexter, quàm sinister, & quod idola sunt permanentia; ut propter hoc non sit necessarium a partibus subiectis oculis labem communicari, hic ipse sciat, hæc accidere, D quia oculus dexter forsan est imbecillior sinistro, Præterea propter rectitudinem magis ab hepate recipit. Quantum verò ad continuationem affectus, dico quod præter id quod ingiter à capite suppeditatur materia, non est inconueniens, quod etiam à partibus infernis communicetur materia, ut aliquando etiam fiat, morbum aliquem per consensum esse continuum, quia causa morbifica continuè agit. Quibus in hunc modum sese habentibus, apparet imagines propositas non vitio imaginationis, vti in delirijs, sed vitio oculorum suam habere generationem, & hæc de primo capite dicta sufficiant.

Est aliud, quod ad partem prognosticatricem attinet nimirum an malum prædictum sit remediabile, de qua ita statuo, nimirum vix malum hoc curari posse, nam præter id quod incidit in oculos à natura imbecillos fabrefactos, tãquam forsitan valde progressum, materijs Medicis valde reluctatur, video enim cauteria in brachijs, &

Eia Nuca citra aliquod iuuamentum vsurpata fuisse. An verò immincat suffusio necne dico, quod tamen si Auicennas affirmauerit, post sextum mensem ab illis apparentijs non imminere suffusionem; nihilominus ego experientia edoctus affirmare possum, & ante, & post illud tempus ab imaginibus illis subsecutam fuisse suffusionem, & quod post illud tempus id fiat, clarissimè habetis à Galeno quarto de locis Affect. capite secundo, ut propterea valde suspicer, ne malum hoc in cataractam degeneret, & eò magis, quia Idola hæc non pendent à materia tenuissima, quæ in oculis minimè concreseat, sed ut dicebam à materia partim crassa, & partim tenui, & nisi oculi nobilissimi patientis, ut qui in scheda Leonini, & fului proponuntur, essent ita calidi, & arduantes, fuluus enim color, est ipsius ignis color, & Leoninus oculus valde calidus esse solet, ego puto, quod iam suffusio apparuisset, ut hisce nominibus ego arbitrer, cataractam imminere.

**F** Erat tertium, quod proposueram de materijs Medicis, quæ indicationum inuentio- nem supponunt primum igitur totum, deinde caput ab excrementis iam dictis etiam expiandum; post hæc capitis, iecoris & hypochondriorum alterationi incumbendum, à quibus omnibus, quicquid in oculis præter naturam continetur, est discutiendum & euacuandum. Sed iam ad materias medicas deueniendum, in serie quorum auspiciatus à chirurgia, sectionem venæ negligo, tanquam eam, quæ in imminuta visione ab omnibus potissimum verò à Principe Auicenna suspecta habetur. Accedit, quod in præsentia non adsint scopi illam indicantes, non negarem tamen cum fructu sanguinem ex venis podicis, per hyruidines extrahi posse, ea tamen ratione, ut sanguis crassus & feculentus exeat, hac enim ratione venis hypochondriorum expiatis à sanguine feculento, occasio effumationis in oculos subtrahetur. De cauterijs verò in ita statuendum mihi videtur, ut quod in Nuca est, ac brachio sinistro conseruetur, quod in brachio dextro claudatur, & nouum in femore dextro secundum partem domesticam excitetur; Immo verò quod in nuca ipsa gestatur, non excrementa euacuet, prout optaretur, probarem ut eo clauso in syncipite aliud indureretur, & per aliquot dies apertum seruaretur, nam præter alia comoda illud vnum præstare posset, ut vapores ascendentes per ipsum euacuerentur, immò verò Medici antiqui in similibus casibus à cauterijs ad vtramque eminentiam capitis inuictis non abhorrebant, quemadmodum nec ipse abhorreo ab aurium perforatione, & assiduis frictionibus, deligationibus, lauationibus, ventosationibusque partium extremarum, ac pectinationibus mane in possicam capitis partem factis.

Pharmaca, gratia primum totius, deinde hypochondriorum, tertio capitis, postremo oculorum sunt vsurpanda, gratia totius, lenientia primo loco ex hiera picra Galeni, superbibito per modum apozematis syrupo de polypodio magistr. vel ex casia & speciebus eiusdem hieræ parata. Secundò præparantia ex decocto cicoraceorum, boragine, melissæ, betonicæ, enfragiæ, & fœniculorum cum suis syrupis confecta. Postremo verò purgantia ex pilulis cochijs helleboratis, vel cum aureis, & sine quibus, vel ex hieris magnis helleboro refertis efformata probantur. Huc quoque referenda sunt quæ & insensibiliter euacuant, ergo chinæ decoctum, immò verò & ipsius falsæ, modicique guaiaci in iure viperino paratum, sandalis, vel cicoraceis castigatū, plantisque præcipuè ocularijs medicatum, ad plures dies bibitum erit maximi vsus, & si viperæ non poterunt haberi, quemadmodum in Germania non ita facile habentur, paretur decoctum in aqua communi, deinde ante syrupum matutinum bolus ex trochiscis viperinis vel sale theriacali, cum conserua boraginis, & betonicæ efformatus deuoretur. Mox studendum est obstructionum refectioni per medicamentum aliquod chalibeata, post quæ danda est opera, ut caput euacuetur Catapotijs iam propositis, potissimum verò pilulis lucis, & assaiaret Auicennæ aliquoties deuoratis. Item & masti-



maſſicatorijs iam etiam adhibitis ex pulpa carthami, puluere euphragiæ, maſtiche, & A  
caricis, ac cera paratis, niſi tamen deſtillatio ad gingiuas hæc prohibuerit, quibus non  
vereretur puluerem Maioranæ, quæ ex Rhaze ſolum odorata, imagines depellere ſolet  
admiſcere. De ſternutatorijs, etſi ſciam ex Hippocr. in libell. de locis in homine pro-  
bari, in imaginibus oculorum nihilominus cauendum eſt à fortioribus, quare penna  
gallinacea imbuta ſucco maioranæ, in quo manna ſit liquata in nares immiſſa con-  
ducit, quæ narium medicamenta, etſi aliquibus in affectibus oculorum videantur ſu-  
ſpecta, nihilominus quia humorem quem attrahunt, etiam foris educunt, poſſunt tutò  
uſurpari, quod video, etiam factum fuiſſe à Gal. 3. loc. A quibus omnibus pro iccoris,  
ac hypochondriorum alteratione, non modò ſerum caprinum depuratum, cum ſucco  
cicoraceorum, & thermæ frigidæ mineræ, bibita, ut decet, ſed etiam balneum aquæ  
dulcis tepidæ toti corpori adhibendum, ſunt maximi uſus. Sicuti & ad capitis altera-  
tionem, conſeruæ capitales, & euphragiæ, immò verò & theriaca ſerena mediæ æta- B  
tis cum ſaccharo roſaceo caſtigata lotioque capitis ex lixiuio cum bacchara, verbena,  
myrto, & roſis medicato, necnon embroca quæ ſiccet, & in actiuis ſit temperata, tum  
artiſcialis, tum naturalis, quâ magis, pro opportuna videtur, & eò magis, ſi vna cum  
lotione adhibeatur uſus Saponis Damasceni cum cariophyl. ſantal. ligno aloes medi-  
cati, in pilas redacti, & exiccati. Tandem inſiſtendum medicamentis ocularibus, tū  
internis, tum externis, in ſerie priorum, tum conſectionem humani vocatam, tum vi-  
num euphragia vel verbena medicatum, immò verò ſal chymicum ex euphragia, &  
verbena, ac maiorana paratum etiam, atq; etiam probo, quò refero puluerem cibus,  
inſpergendum ex flore nucis muſcatæ, euphragia, & ſaccharo ſiſno paratum, morſelli  
quoque ex carne viperina, puluere euphrag. & ſenic. cum ſaccharo diſſoluto in aquis.  
ocularibus facti mihi valde arrident. In coordinatione autem externorum ego ab  
acribus omnino abſtinerem, quò circa liquorem ſtillatitium ex vermibus in carne vi- C  
perina natis; & Chelidonia recenti, vel aqua maioranæ, in qua aloes, & tutia ignita,  
ſint extincta, vel deſtillatum ex conſeruâ euphragiæ; vel vinum medicatum cum ſe-  
minibus rutæ, & maioranæ inſtillarem in oculos, atque his admouerem, ſicuti & in-  
fuſationem in oculos Illuſtriſſimi patientis fieri ab homine ſano ieiuino, qui ſœnicu-  
lorum ſemina maſticauerit, curarem.

Quæ omnia ut prodeſſe poſſint, patiens nobiſſimus omnem aeris inclementiam,  
quantum fieri poteſt, auſugere debet; amplius bonis cibus veſcatur, & in ſine menſæ  
comedat cydoniatum, coriandros ſaccharo ſemitectos, ſaccharum roſaceum antiquū,  
poma, & pyra aſtera, ſub cineribus cocta, & vapores à capite arceantur, quò nomine  
edulia omnia, quæ in caput vaporibus facile feruntur, ſunt deteſtanda. Bibat vinum  
albam, tenue, pauciferum, quod magis proderit, ſi tempore vindemiarum, cū china,  
ſantal. radicibus bugloſi, & euphragia alteretur. Alium ſibi lubricam uſu panis ex D  
tota farina, cum ſale, ſœniculis, & pallulis parati, & in prima menſa comesti, vel aloes  
ſuccotrina, ſucco roſarum nutrita, aliquoties ante cœnam deuorata, ſeruet. Dormiat  
capite humili, & cruribus retractis, ne ita facile in caput ferantur vapores, & ut  
coctio melius procedat, fugiet ſomnum meridianum, & ſtatim à cibo factum, corpus  
exerceat ambulationibus, equitationibus, geſtationibus in curru, & venationibus, ſed  
modellè, & reſpectiuè, & omnem viſus deſatigationem in aſpiciendis ipſis auibus uo-  
lantibus omnino deuitet, & ab operibus per totum factis ad longum tempus pro-  
tractis, & ſtatim à cibo factis, caueat. Poſtremoque merores, triſtitias, curas, ſolitu-  
dines auſugiat. Deus autem optimus maximus, qui uerè omnes noſtros languores  
ſanat, hæc omnia ſclicitet, & ſecundet,

PRO ILLUSTRISSIMA MATRONA BONONIENSIS  
*audiendi actione tum diminuta, tum depravata laborante.*

## CONSVTATIO. CXXXVIII.

**A**DEO varia, ac multiplex est structura, & compositio organi visus, & auditus, ut arduum, ac difficile sit ipsi Medico aliquid certi de vtriusque dispositione tum naturali, tum præter naturam constituere, ut propterea res hæc non vulgari, sed erudito, & admodum diligenti Medico indigeat, quocirca  
**F**& ipse de læso auditu in illustrissima hac Matrona tractaturus, maximam diligentiam adhibebo. Laborat igitur actione audiendi depravata & valde imminuta ab hinc ferè quatuor annos, depravata quidem, quoniam iugiter sibilium, tinnitumque in vtraque aure per sentit; imminuta verò, quoniam prope, & non longe, etiam si occurrat sonus magnus audit; Ille affectus ab Alzarauio aurium tonitrus, ab Auer. 4. Colliget, auditus phantasticus, hic verò subfurdities vocatur, hinc surdastris.

Quorum vitiorum generationem refero ego in frustrationem facultatis auditricis, quæ frustrari potest vel ob morbos organi vel ob causam morificam, sicuti Gal. 4. de Sympt. caus. cap. 1. de qualibet facultate docebat: si morbos organi respicio, hi considerari possunt ratione facultatis animalis communis, vel determinatæ, prout scilicet ad auditum contrahitur, ratione quidem facultatis communis occurrunt morbi cerebri, & nerui quinti paris, qui à cerebro ad partem, cui primo debetur actio audiendi in organo auditus progreditur, & per ipsum facultas animalis auditui communicatur. Morbi verò ratione facultatis determinatæ auditricis pertinent vel ad neruum illum quinti paris circa principium labrynthi expansum, & est pars principalis, cui actio audiendi primum debetur, vel pertinet ad alias partes non principales ipsius auditus, quæ ad meliorem actionem faciunt, suntque internæ, & externæ, internæ sunt aer innatus, meninga, seu miringa, & membrana secundum Arabes, itemque & ossa, quæ meatum auditorium osseum constituunt, partes verò externæ sunt Cartilagines, ex quibus meatus auditorius externus Cartilagineus dictus conficitur, tria autem illa ossicula omittuntur, quoniam nil ad actionem faciunt, sed potius ad tutelam partium dictarum. Hic autem sine dubio non frustratur facultas auditrix ob morbum cerebri, & nerui quinti paris deferentis facultatem animalem communem, quoniam si ad cerebrum respicio, nec apoplexiam, nec epylepsiam, nec alium similem affectum obseruo, immo verò nec intemperiem admodum frigidam, merito quorum non sit auditus, aut valde imminuitur, quia facultas communis impeditur, & non influit, atque etiam labefactatur, sed nec neruum deferentem facultatem animalem affici existimo, quia neruus hic non afficitur, nisi affecto cerebro, quocirca cum cerebrum sit immune à morbis iam dictis, ergo & neruus à morbo liber erit.

Videndum igitur an aliqua pars organi auditorij laboret, vtrum igitur afficiatur primum neruus expansus, qui est portio nerui quinti paris, merito dubitari potest: quoniam cum nulla læsio cerebri obseruetur, & in parte extrema nulla appareat noxa visus, Olfactusque vigeat, & solus auditus sit læsus, rationi consentaneum videtur, neruum expansum affici, nihilominus ut verum fatear, puto ego, in neruo expanso, aut nullam, aut exiguam noxam reperiri; aliàs necesse esset nec prope sonos audiri nec consuetam per nares euacuationem copiosam prodire, sicuti nunc prodit, sed nec meatum osseum laborare existimo, quoniam non fieret percussio aeris



in aure, & proinde nec tinnitus, nec sibilus, immo nec meatus Cartilagineus, quia nil ad sensum apparet, relinquitur igitur, affici aerem internum, & miringam Tympani principium, quod afficiatur aer internus quatenus impurus redditur, facile persuaderi potest, quoniam ei immiscentur vapores, & humores à capite transmissi, & proinde necessarium est aerem illum internum affici, à vaporibusque, & humoribus inspurgari, uti ex tinitu, & sibilo in utraque aure percepto colligitur; Miringa quoque laborat, quia Illustrissima mulier cum occasione expurgationis puerperij à partu coacta fuerit, per mensem in cubili clauso morari, deinde subito aeri frigido sese exposuerit, credendum est miringam ipsam affectam fuisse, & nunc etiam affici, quo autem morbo, ex præteritis non est difficile intelligere, nam subito hic affectus inuasit, idcirco pro certo habendum densitate affectam fuisse ipsam miringam, illa enim subito fit.

Quibus sic declaratis, non est difficile capiti tinnitum illum à vaporibus iam dictis B in aere interno conclusis, & exitum quærentibus prodire, nam ubi exitum quærunt mouentur cum impetu à nervo expanso ad finem meatus auditorij, hinc ab osse percutiuntur, & proinde fit sonus ille, ac tinnitus, liquet etiam ex dictis ob densitatem, miringæ auditum valde imminui, nam sonis, & eorum speciebus ingressus perfectè non admittitur; Cuius autem census, & naturæ sint humores, ac vapores illi, qui à cerebro transmittuntur sic explicare licet. Nobilissima hæc mulier est temperamenti calidi secundum totum, & præcipuè secundum iecur, ac caput, ergo necessarium est caput ipsum attrahere à toto, potissimum verò à iecore succos, & vapores calidiores, Amplius quoniam cerebrum plus iusto debile insignem copiam excrementi crassi, & frigidi, adiuvante aere externo frigido coaceruat, puto materiam morbificam mixtam esse, partimque calidam, partimque frigidam esse, hinc non est mirum si in auribus calorem perferat, & tempore hyemis peius habeat, quod autem per frigidior generationem excrementi frigidi iam dicti atque miringæ morbum foueat, & augeat non est difficile suadere ex eo, quod nobilissima hæc matrona continuo habitat a des frigidissimas.

Quæ igitur partes Medici sint curantis patet, nam necessarium est humores, & vapores in auribus contentos absumere, prius tamen impedimenta sunt remouenda, in quo munere obeundo eadem penitus ratione incedendum, qua Divinus Plato, & Galenus in oculis curandis progredi oportere assuebant, prius enim ante aurium, curationem iecori, ac capiti prospiciendum, & ante horum curationem toti est prospiciendum.

Verumtamen quoniam mala hæc sunt confirmata, & nobilissima matrona loca frigidissima inhabitat, Medicus scopos propositos vix attingere poterit, idcirco præseruationi vacandum, atque in id incumbendum ut ne aliquid gravius huic Illustrissimæ D sceminae contingat. Propterea si id materijs Medicis Chirurgicis Medicus perficere studeat, & venæ basilicæ dextræ sectionem ad iecur euentandum, & cauterium, si non in occipite, saltem in brachio dextro adhibere debet, nec a frictionibus, deligationibus, ventilationibusque extremorum siccis est desistendum.

Medicamenta verò sint placida tum vniuersalia, tum particularia, nā nobis agendū est cum patiente delicata, idcirco prolenianda aluo mel: osatum, & mannam, pro præparandis humoribus insculum cū betonica, & cicoraceis medicatū, pro deturbandis eisdem humoribus præparatis infusum agarici, rhabarbari, cum manna, vel diacarthamum solidum, tamquam magis gustui gratum probo. Veruntamen, quoniam totum medicamentis etiam insensibiliter agentibus euacuatur, decoctū chinæ, sandalorum, & radicis pentaphilli, cum cicoraceis medicatum laudo, ea tamen ratione, ut scrupulus vnus trociscorum de viperis ex conferua cicoracea ante syrupum matutinū detur, in

E cuius medimamenti vsu plures dies est prosequendum.

Post hæc ad vsum perducenda sunt medicamenta particularia, & pro capitis exiccatione lotiones factæ cum lixiuio ex cinere radicum oliuæ, adhibito vitello oui assiloco saponis, item & Mithridatica confectio cum conserua rosarum antiqua hora somni deuorata mihi probantur, ea tamen ratione vt caput prius tum errhinis, tum masticatorijs euacuetur, errhinis quidem ex aqua hordei, & manna, vel ex mulla cum succo betæ, vel sampuci, vel tandem ex simplici anagallidis succo cum portiuncula mellis ros. sol. Masticatorijs verò ex radicibus Althææ & maluæ siccatis, vel sola mastiche factis, lotionequæ non sufficiente, non verebor vsum emborcæ alicuius naturalis in actiuis temperatæ.

Pro iecore, quod in generatione huius vitij maximam habet partem, thermæ Lucenses, vel potius Porrectanæ veteres, tamquam minus ventriculo infensæ, probantur, Fimo verò & irrigationes hypochondrij dextri factæ cum succo cicoraceorum, adiectis aceto, & speciebus confectiois ex tribus sandalis & ab irrigationibus inunctiones factæ ex Galeni vnguento refrigerante, & sandalino conueniunt.

Tandem pro auribus suffumigia, instillationes, & tentæ probantur, & quamuis suffumigia plura esse possint, ego seligo illud quod fit ex absynthio in aceto, & aqua salita decocto, ea tamen ratione, vt finius per cannulam in aures excipiat. Instillationes variæ occurrunt, mihi præter aquam theriacalem, & oleum ex nucleis persicorum tria vel quattuor medicamēta sunt in vsu, primum fit ex amygdalis amaris, & nucleis persicorum tuis cum succo radicis cyclaminis, & aqua ardenti feruæ factis parum, & expressis alterum fit ex succo hædere cum vino, vel aqua ardenti, tertium ex ouis formicarum cum succo cepæ contusis, postremum ex oleo synapis, tenta etiam, vel ex sola radice cyclaminis vel ex pulpa colocyntidis, & carthami cum oximellite excepta nõ G improbatur. Victus talis adhibeatur, vt quantum fieri potest aerem frigidum aufugiat potissimum tempore hyemis, ideo panni aliqui in cubiculis illis magnis superponantur ad medium cubiculorum, vt minus aer officiat, abstineat à cibis vaporosis, & calidis, crassis, & viscidis, & vescatur bonis carnibus, ouis, piscibus aquarum quæ claræ sunt olera parcè comedat, quod & de fructibus intelligere oportet, bibat vinum subrubrum tamquam minus caput feriens cum china, sandalis, radice pentaphili, & floribus anthos medicatum, & a cibo vtatur coriandris præparatis, & cydoniato. Reliqua verò prout expedit respondeant. Quæ omnia D.O.M. secundet.

---

PRO ADMODVM REVERENDO PRIORE SANCTI VENANTII  
H Fabrianensi visione diminuta secundum oculum sinistrum laborante,

## CONSVTATIO. CXXXIX.

**D**IMINVT A actio videndi secundum oculum sinistrum in admodum Reuerendo Viro, quia affatim ingruit, procul dubio ab angustia per obstructionē nerui visorij, quæ subito fit suam habuit generationem: cum autem visio ex toto non fuerit ablata, eandem angustiam non extitisse integram pro certo habendum, atqui quoniam affectus in dies magis, ac magis inualuit, necessario aut angustia adaucta, aut alia causa morbifica adiuncta est, quod postremum ex insigni, & manifesto suffusionis rudimento ab excellenti curante in oculo obseruatum fuit,



fuit quæ suffusio cum nil aliud sit, quàm humor excrementitius ut plurimum crassus A inter humorem crystallinum, & corneam, si Galeno credimus, modò inter Ragoidem, & corneum, modò inter ragoidem, & albugineum concretus, difficile admodum iudicare, an hic, an ibi resideat non solum quia in litteris ad me missis ferè nil de hac re certi habetur, verùm etiam quia hoc ex propria natura fetè imperscrutabile existit, tametsi coniecturis quibusdam posse distingui ea ratione putem, quod si pupilla obtenebrata clarius à Medico cernatur, & culices à principio volitantes non apparuerint, humor inter corneam, & ragoidem constituatur oportet, si contra, intra albugineum & ragoidem; Coeterum ex litteris mihi scriptis tacitè etiam id haberi posse haud dubito dum enim proponitur manifestæ catarractæ initium, nil aliud est dicere, quam humorem esse inter corneam, & ragoidem, quoniam dum manifestè catarracta apparet necessarium est pupillam obtenebratam manifestè apparere.

Verùm omnium horum malorum & occasionem, & occasionis initium, quæ in mor- B bis Hippocrates secundo epyd. Medico indagari oportere scribebat perquirere oportet initium occasionis sine dubio fuit vulnus à globulo sclopetario inflictum humero sinistro cum insigni sanguinis effusione, quoniam antea nullam de visione quærelam, admodum Reuerendus vir habuit, sed qua ratione mala præsentia susceperint originem ab hoc vulnere, non ita meo iudicio apud omnes constat, ideo id perscrutari oportet, & hoc cognito, veram etiam occasionem morborum dictorum, meritò quorum visio vitiatur, habebimus; puto igitur ob vulnus illud cerebrum præcipuè secundum partem sinistram, necnon oculum partis eiusdem insigniter passa fuisse ob rectitudinem, & consensum vasorum, ac neruorum, nam vasa sanguinem continentia fuisse læsa hemorargia indicio esse potest, nervos pariter fuisse dilaceratos ex eo conuincitur, quia fractis, disruptisque vasis nemo vnquam negabit, & nervos vicinos rumpi, quod autem affectis vasis præcipuè autem nervis, cerebrum, ac partes immediatè illi C hærentes patiantur, quilibet etiam vulgaris Medicus concederet, ut propterea non sit mirum, si cerebro consentiente parti vulneratæ excrementum crassum coctionis in illo celebratæ & agitatum fuerit, & in neruum opticum per foramen, quo peculiariter inter alios nervos insignitur ad suscipiendum aptum decubuerit, sicque primum angustia nervi dederit occasionem, deinde peruerso eodem cerebro secundum proprium temperamentum idem excrementum adauctum & ad oculum perductum suffusionem etiam inchoauerit.

Quibus nisi citò succuratur non modò oculus laborans ex toto visionem amittet, sed etiam sanus tum ob cerebri imbecillitatem acquisitam, tum quoniam ob neruorum visoriorum unionem ac incruciationem facile fit ut vno oculorum affecto, alter etiam afficiatur, quòd verò ad præsentem attinet affectus si ad angustiam respicio, hæc quoniam non est integra potest amoueri, cum insigni tamen difficultate non solum ob D ætatem inclinantem, in qua deficit calor naturalis, agit enim annum quinquagesimum quartum, verum etiam quoniam vis medicamentorum maxima cum difficultate ad loca illa peruenit; at si ad suffusionem animum conuerto, tametsi sit in principio, nihilominus si de eius resolutione sit sermo, provincia ardua pariter, ac difficilis occurrit, hæc enim suffusio incipiens curari potest, ex Galeno quarto Methodi ultimo, causam autem difficultatis refero ego in materiæ crassitie cum Galeno, si igitur non resoluitur materia iam de transpositione esset cogitandum vbi materia erit præparata, quam tamen in nostro casu impossibilem futuram puto, quoniam materia est inter ragoidem, & corneam; vbi numquam transponi potest.

Verùm ut alia mala præcaueantur, præsentiaque imminuantur instituenda est medicatio per hæc præsidia, nempe ut humor obstruens attenuetur, detergaturque, concretus resoluitur quantum fieri potest, prius tamen caput, & ante caput totum euacuandum,



Evacuandum, deinde cerebrum ad sectum potissimum alterandum.

De materijs autem præsidiorum iam dictorum ita decernendum ut si ad chirurgicas respiciatur, sectio venæ in cubito adhibeatur, non solum quia patiens est temperamenti sanguinei, sed etiam quia tutius resolventibus uti licebit, præterea quoniam suffusio est in principio, setaceum in ceruice maximè probo, quod etiam ad præcauendum alterum oculum maximè valebit, hoc igitur ad aliquot menses gestato, in brachijs cauteria inuri poterunt de alijs vero uti aurium perforatione, frictionibus, ligaturis, lauationibus, ac ventosationibus siccis statuo convenire. Sed an aliquando punctio gratia depositionis materiæ concretæ usui esse possit dubitatur, ego autem sum in ea sententia non convenire (ut supra tetigi) quia humor inter corneam, & ragoidem continetur, ut propterea interim potius resolventibus, quam præparantibus materiam ad depositionem uti incrassantibus sit insistendum.

**E** Si ad pharmaca animum conuerto, prius quæ totum euacuant usurpanda, idcirco lenita alio cum melle rosato solutio vel cum hiera, & casia, præparatique humoribus cum decocto betonicæ, fœniculi, eufragiæ, cicorij, boraginis adiectis syrupis de betonica, cicorea, ac boragine, humores tandem infuso agarici trociscati cum mel. ros. sol. vel pillulis, sine quibus, vel tandem hyeris magnis sunt deturbandi, immò si aliquoties uteretur pilulis sine quibus, vel lucis, vel ijs, quæ ex agarico trociscato, Rhab. aloë succotrina, & myrobalanis chebulis, emblicis, & citrinis prius in succo fœniculi feruntur, ac in umbra exiccatis posset maximum iuvamentum sibi comparare. Pro euacuando etiam toto decoctum guaiaci, ac salsa, & china maximè valet.

Verum ad euacuationem capitis etiam est deueniendum, in hunc igitur usum pilula iam dictæ probantur, item & masticatoria, primum ex simplici mastiche, deinde adiectis pulpa carthami, pulvere pyretri, origani, & eufragiæ, item & cera, quinimo

**G** decocta iam dicta adiectis simplicibus capitalibus, & ocularibus ad discutiendam materiam non tantum in capite, sed in oculis ipsis maximè laudo, quæ magis proderunt, si ante syrupum matutinum detur bolus ex trociscis viperinis, vel sale theriacali, vel pariter sale saluæ & eufragiæ chimicè parato in eundem finem, cum theriacali antiqua, tum Mithridatica confectio cum pulvere, aut extracto eufragiæ adiecto saccharo rosato, (si calor illorum timeatur) hora somni dari possunt.

Ad oculos hæc probo, primum est aqua panis, quæ pareretur sic, panis conficiatur ex farina furmentacea cum pulvere simplicium ocularium, & tantillo calcanti mulsæ exceptis, deinde panis hic statim ex clybano extractus reponatur intra duo vasa stannea bene occlusa, ibique detineatur quousque frigescat, post colligatur aqua ex vaporibus ab eodem pane emissis, ac intra vasa illa concretis exorta. Alterum est aqua salis zinnoniaci; tertium pariter est aqua, quæ ab onis induratis, ac secundum cavitatem

**H** vitelli pulvis sacchari ac viridis æris repletis, ac in loco humido appensis stillat; Quartò, medicamentum ex fellibus confectum laudo, quocirca & quæ à Galeno in fine quarto local. & quæ à Rase proponuntur, mihi probantur, nec difficultatem facit quod varia genera fellium ab authoribus hisce & alijs usurpentur, quoniam differentia est inter illa, prout quædam magis, quædam minus acria sunt, nam fella piscium sunt acria quidem, sed vituli, bouis, ac tauri, magis, acriissima verò sunt animalium rapina viuentium; Postremum medicamentum pariter est Rasis, paraturque ex euphorbio, colocyntide, & sagapeno cum succo fœniculi, verum ante horum usum quæ mitiora laudo, uti quæ ex croco, & pipere, vel myrrha, & pipere pariter in aquali portione ex aqua mellis stillatitia adhibentur. Sed inter cætera probo ut canna fœniculi in horro de nodo ad nodum perforetur, & foramen pulvere sacchari, & croci repleatur, deinde cera occludatur, per noctem detineatur, ac mane liquor extrahatur.

Verum dum hæc peraguntur admodum Reuerendus Vir probo victui studere debet,



debet, cauet igitur ab iniurijs aeris frigidioris, potissimum verò humidioris; & vtatur cibis attenuantibus, qui propterea aromatibus condiri poterunt, præcipue vero macce eufragia, & saccharo; bibat etiam vinum cum guaiaco, salsa, & simplicibus oculariibus; potissimum verò verbena erecta medicatum, & in reliquis ad victum spectantibus seruet mediocritatem, quæ omnia sicuti libentissimè, ut morem gererem cui plurimum debeo in medium proposui, ita altissimum Deum etiam atque etiam oro, ut admodum Reuerendum Patientem hisce auxilijs ad pristinam perducatur sanitatem.

PRO REVERENDA VESTALI IMOLENSI DOLORE

*colico detenta*

B

CONSULTATIO CXL.

**T**AMETSI dolores, qui sunt in abdomine varij sint, nihilominus præcipui, ac frequentes sunt stomatæus, intestinalis, nephriticus, & vterinus in mulieribus, quorum aliqui vsque adeò difficulter distinguuntur, vt grauissimi viri immò ipsemet Galenus cecepti fuerint, nihilominus ego diligenter animaduertens quæ de dolore Reuerendæ vestalis scribuntur coactus sum affirmare, ipsum ad intestina tantum, & inter ipsa solum ad, column attinere, & hoc mihi ipsi ex doloris positu suadeo, nam præcipue regionem intestini huius occupat, quia cum intestinum column à dextris ad fundum ventriculi ascendat, & à fundo ventriculi per sinistram abdominis partem vsque ad inguen descendat, dolorque præcipue hanc partem affligat, procul dubio intestini coli est dolor, accedit & in huius confirmationem alui adstrictio. Verum dolorem non esse totius intestini, sed partis superiores ventriculo hærentis, necnon proximæ infra costas nothas & circa lumbos satis per se constat; quod verò ventriculus non doleat absentia nausæ, ac vomitus, & utilitas, quam ex clysteriorum vsu percipit suadent; quod pariter vrinæ instrumenta non doleant absentia symptomatum in exitu vrinæ, & vrinæ omnino à quocumque præter naturam contento imminues demonstrant, tandem vterum intactum esse illud sufficiat argumentum, quod dolor ne minimam quidem particulam regionis illius attingat; dolor autem hic secundum speciem est grauatiuus, cum tensione perenni saltem secundum fundum ventriculi aliquando remissus, & mitis, aliquando intensus, & acerbus, semper, locum determinatum occupans, & velut, fixus, tametsi etiam vagus fiat quia per varias loci illius partes discurret, & modò vnâ magis, modo alterâ affligat.

D.

Cuius doloris generatio est ex obiecto inproportionato organo tactus, quod illius symmetriam corrumpens sensum præter naturam, atque dolorem infert, & hoc obiectum est tum commune, tum proprium, commune est solutio vnitatis facta à materia pituitosa, quia dolor est grauans, excreta per aluum sunt succo hoc referta, vrinæ crudæ excernuntur, dolor præcipue ab vsu alimentorum pituitosorum intenditur, à calidis iuuatur, ac cerebrum, & ventriculus, quæ sunt pituitæ officinæ frigidiora existunt, verum vnitatis solutio nō fit ab hac materia immediate, sed vbi in halitus fuerit resoluta tunc enim partium fit distensio, & aucto halitu, illa quoque augetur, hinc dolor aliquando mitis, aliquando acerbus, immò verò & discurrens per locum laborante affligit, vt non sit mirum etiam, si dolor sit tensiuus, ac à flatuum excretionem vsu carminantiū & caloricorū imminuatur. Coeterum cum materia hæc modo in cauitate intestini, modo impacta, modo inter tunicam, & tunicam sit contumacia doloris, eiusque perseverantia,

*nam*

**E** (nam à tribus annis vexat Reuerendam hanc virginem) materiam morificam esse & impactam, & forsan etiam inter tunicam, ac tunicam, docet, Huius autem materiae principia generantia sunt intemperies cerebri, & ventriculi frigida, ac alimenta pituitosa, ut ex dictis liquet, ab illius uero uisceribus materia pituitosa genita protrahitur ad intestina sua natura excrementa quacumque recipientia, precipue uero ad colon, uti magis capax, ibique à calore alioqui imbecilio in flatum, resoluitur, & merito huius facta ueluti suspensione factum, merito uero pituitus quadam inuiscatione inducta, ac acrimonia bilis expulsionem inferuentis remissa aliis astringitur, & hæc de obiecto improporcionato commune, est & proprium, nempe intemperies frigida intestini colli cum praesentia materiae pituitosae, tum aliudè transmissæ, tum ibidem ob errorem facultatis alteratricis collectæ, merito cuius intemperiei facultate expultrice labefactata facile etiam alius suppressi potest.

**F** Ut autem dolor, ac cetera mala tollantur, Medicus in id intumbat oportet, ut halitus dissipet, quicquid impactum discutiat, quod fluit retrahat, quod fluxum inhibeat per caloricam generationem pituitæ submonentia, tandemque intestini calorem uiuificet, roboretque, ac intemperiem eiusdem caloricis deleat, prius tamen toti consulat, ut autem dolor quando induit rationem causæ ac uirgentis demulciatur, mitigeturque Medicus totum animum anodynis, immò & amuletis adijcere debet.

Verum tamen ubique difficultatem inueniet, quoniam ei agendum contra morbum in habitis, & causas valde reluctantes, & rebelles, & materia pituitosa extra locum, affectu per alium esset educenda, cum tamen locus affectus purgationem prohibeat, accedit quod causa prædicta habent localem generationem in uisceribus præcipuis, itore inquam, ac ventriculo, læduntque partes, quæ viscera illa per modum circuli afficiunt, nam intestina ventriculo facile suas affectiones communicant, ut sepe non difficultas, sed periculum etiam suboritur, & mala tolerantia adcedat.

Quæ ne eueniant Medicus curans cito præstare debet materiis Medicis, inter chirurgicas ergo quæ sanguinis euacuationi destinata est, non videtur ex usu, nisi in maxima doloris sititie, nam quia tunc imminet sanguinis attractus, ideo ad hoc periculunt æuerrunt sectio venæ, vel factæ eius vicariæ cucurbitulae scarificatæ conueniunt, sectio quidem venæ tali sinistri, & cucurbitulae partibus infernis adhibita, pro flatuum discussione magna cucurbitula cum multa flamma applicita loco dolenti est opportuna, sicuti & cauterium in utroque femore, precipue uero sinistro, secundum partem domesticam, imò in abdominis in illudine supra partem dolentem inustant, maxime est consentaneum, nec defunt qui in parte dolenti non cauterium tantum simplex, sed duplicatum, setaceum dictum excitant.

**H** Medicamenta ad materiam, ad dolorem, & ad viscera refero, quæ ad materiam, duplicem habent coordinationem, nam uel flatus, uel mineram respiciunt, si flatus, per os præter aquam stillatitiam cinamomi, ac Angelicæ odoratæ, præter oleum distillatum ex seminibus odoratis, atque aromatibus, & electuarium Rasis ex baccis lauri, lauro ins galli antiqui, uel colamby syluestris cum flatibus discutientibus paratis per iniectionem in anum ultra clysteres carminantes usitatos, præbo, qui cum oleo de cheria tantopere à Mesue commendato, & succo, uel decocto rutæ ab Auicenna celebrato, conficiuntur, qui magis proderunt si electuarium uel de baccis lauri, uel luthianum immisceatur. Tandem per ea, quæ exterius, inter quæ assiduam loci dolentis irrigationem cum aqua ardenti, & succo rutæ, uel elixire uitæ, & fotum per vesicam bubulinam oleo de cheria, uel rutaceo completo refertant, uel cum patera cineribus calidis repleta, prius iniectionis seminibus odoratis, deinde uino Cretico superasperso, ac tandem panno lino superdato & illinitionem cum oleis ex seminibus odoratis, & rutæ coillito, uel ex quinque partibus olei anethini, una castorei, omni bus præfero.

Quod



Quod si medicamentum miseram respiciant, sunt concoquentia, & euacuantia, in A genere concoquentium ius columbi medicatum cum origano orientali betonica, capullo veneris, cicorio, boragine & melissa, adiecto oxymelle composito, imò verò & hæc simplex cum iuniori doli aloës, & diacalaminta mirè conueniunt. Euacuantia si sensibilibiter agant, & sint lenientia non recedendum ab usu hyeræ cum maiori doli aloës, & aquæ Tetrucianæ cum incile rosato solutio datæ, ac interuallis quibusdam repetitæ; si vero purgantia sint, abstinendum ab ijs quæ vomitum ciunt, nam vomitus in colica cum alui suppressione non est tutus, quia aliquando ad fœcum vomitum perducit, præterea si cacochymia in toto subsit, ab omnibus purgantibus abstinendum, priusquam materia concoquatür: quocirca ubi purgantia erunt usurpanda, mihi probantur quæ valenter purgant, & bilem ad intestina perducunt, vt magis expultrix excitetur, ac tandem, vt materia non ascendat sed descendat referta sint adstringentibus, ideò præter diaturbit Montagnanæ, diacarthamum Nic. Florentini, B diacydonium factum ex dimidia libra confusæ cydoniorum drag. ij. turbit electi, & drag. s. diagridij ab vac. s. ad drag. vj. vel vnc. j. datum mihi arridet, nec contra usum horum purgantium illud obstat, nempe non trahendos esse humores ad locum affectum, nam licet hoc facere ad euitandum maius malum cum igitur in nostro casu impendeat fœcum vomitus, ideò licet vti medicamentis ad intestina attrahentibus, in quem usum præter iam dicta clysteres acres sæpius inieci plurimum prodesse solent.

Medicamenta insensibilibiter euacuantia maximè hic conueniunt, quoniam materia est impacta, ideò decoctum columbi turrialis, vel galli antiqui cum guaiaco, vel saxafras, china, tartaro albo, cartamo, & similibus paratum, extracta, guaiaci, & saxafras, trociscos viperinos, vtramque antidotum magnam antiquam nullo modo damno, sed præter hæc habeo ego & alia, Primum est acetum scyllinum infusionis cardui benedicti destillatum, & cum syrupo de corticibus citri simplici datum, alterum est C Gleni quod fit ex drag. j. cornu ceræ viti, grana. ij. piperis albi, & totidem myrrhæ cum vino exhibitis, vel cum oxymell. simpli in bolum redactis, tertium est sal aliquod chymicum, inter alia autem salis genera laudo quod ex hisce plantis, nempe parietaria, absynchio, verbasco, pimpinella, leuisticò, & canomello conficitur; & eò magis si ex aqua arantiorum detur, quartum est oleum calcanti cum vino. Verum & per ea quæ aluo subduuntur licet materiam discutere, ideò clysteres ex decocto fustorum aliorum, & brassicæ in vino odorato vel aqua salita naturali, vel artificiali coctorum, & oleo irino, aut laurino cum nitro, vel ex vrina humana, sapâ, oleo, rutaceo, & fermento acri in lixiuio dissoluto in hunc usum parari poterunt. Tandem & per topica idem peragere licet, quapropter oleum ex croco, & de piperibus Mes. Rassinum Tralliani, ceratum diachylon magnum cum gummis & portione sacri, vel diaprytes, inessus D ex aqua naturali sulphurea salia, & nitrosa cocta cum emollientibus, ac resoluentibus, embroca ex eadem aqua, vel oleo communi cum vino Crético, & baccis iuniperi, ac lauri ebullito in duplici vase, cataplasma ex folijs tabaci in oleo amygdalarum amararum coctis, & cum melle exceptis tandemque synapismus huc referenda sunt.

A quorum omnium usu habenda est consideratio medicamentorum quæ viscera attemperant, pro ventriculo igitur, ac intestinis thermæ porrectanæ nouæ bibitæ, & per modum embrocæ (quo nomine & Tetrucianæ optimè censetur) adhibitæ, ea tamen ratione, vt ab embroca ceratum masticeum cum extracto nucis muscatæ, vel balsamo naturali alteratum apponatur, sunt præstantissimæ, tametsi plura ex dictis sint; quæ ad hoc opus conducunt. Pro cerebro assumat hora somni conseruas cephalicas cum Mithridato, curetque sibi caput abluî lixiuio decoctionis plantarum cephalicarum, adhibito agarico loco saponis.

**E** Tandem ad dolorem ubi insauerit, conuertenda est curatio per materias remedij anodynæ, quæ circa intus oleum amygdalarum dulcium, & amararum, vel nucleorum persicorum adiecto puluere mechiocani, vel melle rosato solutiuo non semel, sed pluries datum omnibus, excepta theriaca est præferendum, nam & theriacam, non tam antiquam summopere probo, extra verò infusus ex oleo communi, sacculus ex auena torrefacta, item & venter anatis viuz ventri adhibicus plurimum valet, sienti & pedum in aqua feruentissima longa detentio, ac stillicidia ex oleis anodynis. Et ut de Amuletis etiam aliquid dicam, corrigia ex dorso lupi cinctæ, talus leporis ventri alligatus, & coagulum catuli ex vino sumptum conferre solent.

Victus calefaciens, siccans, & attenuans moderatè conuenit, ideò carnes facilis coctionis & uillius ferè excrementi concedantur conditæ aromatibus, rore marino, saluia, petròscelino, imò allium à Gale. duodecimo Meth. vltimo laudatur, sienti & Trallianus pora laudat, amygdalatum quoque, & pylana cum melle, ac pipere minimè inopportuna sunt, nec intinctus, qui cum synapi, nec aliqua sale condita, uti cap-pares, oliuæ, alices, & aliqui alij pisces minimè duræ, & crassæ substantiæ sunt interdicienda; hinc pisces aliqui friabiliores tamen ex mare capti non sunt denegandi, dummodò potius assi, quam elixi offerantur. Vinum potius generosum ex Cialeno, & Tralliano concedantur quod si antosatum vel enulatum, vel guaiacinum eligatur magis placebit, pro aluo irritanda sæpè vtatur aloe succotrina ad scrup. j. & in principio mensæ comedat panem ex tota farinâ cum sale, anisis, & passulis paratum, aliquandoque bibat vinum sena medicatum; reliqua ad victus rationem attinentia, ad proportionem respondeant. Interim autem Deum Optimum maximum præcor, ut hæc omnia in salutem Reuerendæ Virginis cedant.

G

*PRO PERILLVSTRI VIRO BONONIENSI MIRA QVADAM renum hæmorargia cum urina nonnunquam suppressione, ac stipticitate alui laborante.*

## CONSULTATIO CXLI.

**P**ROVINCIA sanè ardua, ac difficultatibus inuoluta circa tum contem-  
 plationem, tum curationem affectus præter naturam, à quo conflictatur vir nobilissimus mihi proponitur, verumtamen ne latum quidem vnguem à sententia D. Hippocratis primo Epydemiarum scripta recedam, sic enim decet Medicum in morbis tractandis, dicit ille, se getere, ut si non proficit, saltem non noceat, propterea ut & ipse id assequar, maiori diligentia ac prudentia, qua fieri poterit tum in expendenda natura, & constitutione affectus tractandi, tum in eiusdem curatione proponenda utar. Certum igitur est (ut à primo exordiar, Virum perillustrem mictione sanguinolenta, sanguinisque per urinam excretionem ab hinc ferè annum aliquot intervallis, incertis tamen laborare, & una cum sanguine corpusculum quædam sanguinea subnigricantia densa, ac dura, quæ aliquam, & hanc ipsam non leuem caruncularum suspicionem adduxerunt admisceri. Quòd autem hæc excreta sanguinea à toto genere præter naturam à renibus, non autem à vesica prodeant, potest duobus potissimum argumentis persuaderi, nimirum quod sanguis ille perfectè cum urina mixtus, atque sine dolore, & molestia partium circa vesicam, educatur, verum nec ab ureteribus prodest quia nimis copiosè quàm de ea pro ratione ureteri (quæ etiam



etiam & vesicae conuenit) excernitur, ut ex his pateat quismam affectus, & quanam illius sedes.

Verum huic affectui, nisi decipior duo alij coniunguntur, primus veluti partus praedicti est urinae suppressio ab illabentibus grumis in collum vesicae indurata, alter verò ab his omnibus disparatus est alius suppressa, ita ut vix vnquam aliquid excernat, & quod excernit durum scissibile, semperque auxilio aliquo euacuatur.

Remanet modo, ut pro integra cognitione constitutionis affectuum propositorum generationem, & modum generationis eorundem, in medium proponamus.

Quantum igitur ad sanguinis mictum spectat, cum sit symptoma in genere excretorum à toto genere prater naturam, & ob id symptoma secundarium, necessarium in actionem retentricis renum vitiata referatur oportet, solet autem quaelibet actio vitari, vel ob morbum, vel ob causam morificam, hic vtrumque concurrere pro certo habeo morbum quidem in intemperie humida ad frigidum inclinante, nam cum perillustriens sit destillationibus à capite obnoxius, quæ alias in artus superiores illabentes dolores ibidem pariebant, cumque ventriculus humoris pituitosi feracem habeat, & excrementa hæc cum à capite, tum à ventriculo prodeuntia per nullam quidem regionem à natura fuerint excreta, necesse est ut à iecore, ac renibus antea feruidioribus attracta, renes ipsos plus iusto humectos reddiderint: deinde verò ob insignem hæmorrhagiam venarum podicis prægressam calore nativo partium omnium depauperato (ut non dicam rudimentum, sed saltem propensio ad malum habitum, de foedato totius corporis colore demonstrat) putarem renes ipsos peculiari quadam ratione propter contractam à primo semine imbecillitatem subrefrigeratos esse; in cuius rei confirmationem ea sunt testimonia quod de calore renum, ac urinae ardore nullæ extant querelæ; quibus & id accedit, quod quaelibet sanguinea excretio prater naturam à toto genere non modo totum corpus, sed etiam & partem à qua primo prodit refrigerat, potissimum in ætate ultimi senij, in qua noster patients est constitutus, cum igitur iam annus agatur ex quo perillustrem patientem vitium hoc perturbat, credendum est calorem naturalem valde imminutum fuisse, ac renes ipsos valde refrigeratos esse; nec obstat urinas satis coloratas excerni, quoniam id totum in calorem extraneum in iecore, ac renibus conceptum (quod etiam in hydrope sæpius accidit) referre oportet; Ergo facultas renum retentrix ob intemperiem humidam relaxantem oscula venarum labefactatur, ob intemperiem verò subfrigidam nativo calore decenti orbata, à scopo aberrat.

Coeterum cum in hæmorrhagijs non rarò facultas retentrix vasorum etiam ob morbum tum in mala compositione, tum in soluta vnitatem, lædatur, in illa quidem ob dyapedesim, vel anastomasmum, in hac verò per rexiim & dyaurosim, decernere oportet an in casu, de quo agitur hoc vel illo modo facultas impediatur dico ergo ego dyapedesim nullo modo hic fieri, quoniam sub ea sanguis serosus, & minimè grumosus eijcitur quod in nobilissimo viro non observatur.

De anastomosi autem est difficultas, quia cum hæc fiat à sanguine copia vel acredine peccante, in subiecto hoc non solum hoc tempore, quia refrigeratum est, & ultra solitum emaciatur deficit, imò verò ante statum hunc morbosum occasione temperamenti biliosi naturalis cum subdominio pituitæ, & habitus gracilioris defecit. Coeterum cum urina non mordeat, calorque ferè omnium viscerum, & proinde iecoris sit valde imminutus sanguinem nullam in se habere acredinem putarem; Nihilominus existimo anno superiori primū anastomasmum in renibus à copia sanguinis ob motum quemdam percurrum concitatum ad renes ipsos delati factam fuisse, cui calor renum extraneus ob multas, præcipuè verò ob eam rationem quod indumenta

**E** pellicea, aliaq; similia calefacientia gestauerit ortus, ac sanguinem ad renes ipsos attrahens non parvam dedit occasionem. Hoc verò tempore anastomasm alia ratione, quàm nimirum sanguis nobilissimi huius viri pituitosus, ac flatibus refertus ad renes nimis relaxatos transmissus, ibique collectus in sinibus vasorum turgescentiâ quandâ parit, atque ora illorum aperit, violenter fieri arbitror.

Verum nec rexim subesse putandum, quoniam in omni vasorum fractione præcedit aliqua causa frangens, vti casus, ac percussio, quæ in præsentì locum non habent, & quamquam motus ille vehemens præcesserit, ob illum nequaquam fractum fuisse aliquod vas ea ratione moueor, quia iugiter hæmorargia ipsum afflixisset, & ita facile suppressa non fuisset, nec ratio appareret, ob quam in renibus vlcus adhuc genitum non fuisse.

**F** Sed nec ob orrisionem id accidisse puto, quando nunc nulla humorum acrimonia obseruetur, quod si antea malum hoc excitasset, necessariò vlcus subortum fuisset, cuius tamen notæ paulò infra proponendæ longè à nostro casu absunt.

Sed contra hanc determinationem insurgeret aliquis, quoniam carunculæ in vrinis nunc, & paulo ante visæ sunt, quæ vulceris partus, & soboles ex D. Hippoc. existunt, ergo in renibus necessariò aderit vlcus; quod verò adsint carunculæ, apparet ex duritie, & soliditate illorum corpusculorû, quæ in vrinis excerni affirmant; Alia difficultas occurrit, quia si anastomasis in hoc fieret subiecto patiente, ergo copiosior prodiret sanguis, cum tamen aliquando exiguum quid illius excretum fuisse sit animaduertitum.

**G** De prima difficultate ita habendum, nequaquam vlcus adesse, quia nullus vnquam cum grauitate dolor circa lumbos à perillustri patiente est perceptus, nec pus vrinæ immixtum, nec foetor vnquam obseruata fuere, imo cruenta excretionem cessantem, substantia, colore, odore, & contentis vrinæ naturales inspiciuntur cum tamen ob pus & mucosum quod occasione vlceris renum vrinæ permixtum ipsa alba, crassa, turbida foetida, & serolactis persimilis reddatur, quæ tandem deposito sedimento clarescit, & attenuatur; quibus & id addendum, quod nuper filamentum insigne in vrinis excreuit, quod ad capillitium vrinarum reducitur, modo capilli in vrinis excreti non, vlceris, sed caloris extranei effectus sunt, vti Galenus in com. Aphorismo. 76. sec. quarta notat, & ibidem diuinum senem, quia dum de capillis in vrinis loquitur vlceris non meminit, laudat. Quod verò ad corpuscula illa, dico non esse verè carunculas, & propterea ex illis vlcus minimè colligere licet, nam veræ carunculæ ex Hippoc. loco cit. sunt comites vrinæ crassæ, præterea a vehementi vlceris erosionem, quæ supponit materiam erodentem, vlcusque factum, & purè refertum ortum habent, quæ hic minimè obseruantur.

**H** Atqui corpuscula illa non esse carunculas ex pluribus confirmari potest. Primo quia veræ carunculæ sunt rotundæ, rubræ, densæ, & duræ refertur substantiam carnis renum, Galenusque loco citato se nunquam veras carunculas cum vrinæ excretas, vidisse scribit, sed bene quid simile in febribus eis, in quibus sedimina similia orobis ob sanguinem crassum in renibus, atque hepate exustum se conspexisse testatur, ac corpuscula nostra variæ sunt figuræ, & non tantum rotundæ, subnigricant, aliqua mollia, quæ scinduntur facilè, aliqua vero dura minimè renum substantiam redolentia, vt propterea existimem ego corpuscula illa esse sanguinis grumos, qui à succo pituitoso, crasso, & lento (quo plurimum patiens noster vitio cerebri, & ventriculi scatet) immixto consistentiam, imo verò & adhæsum nanciscuntur meritoque adhæsus cum non facilè ab vrinis transeuntibus extergantur, educanturq; necessario fit vt vrinæ prodeuntes sanguinis illius grumefacti partes tenuiores secum educant, & proinde quod remanet præter consistentiam, soliditatem, ac veluti duritiem aliquâ acquirat, quæ iugiter à calore renum extraneo siccat, & proinde crassefaciente magis,



magis, ac magis fouetur, ac augetur, quibus & illud addendus, quod quia causæ horū A  
corpusculorum non semper eodem modo agunt, propterea nec eādem consistentiam  
soliditate, ac duritiem habent corpuscula illa.

Et si quis Auicenna ductus auctore duodecimo tertij tract. secundo cap. 10. cor-  
puscula illa affirmaret esse carunculas genitas in renum vlcere non quidem ob renū  
erosionem, sed ob substantiæ illorum diuulsionem, distractionemque à materia frigida  
in renes irruente, eis que hærente factam, in cuius materiæ separatione simul portio  
substantiæ renū diuellatur, separeturq; ( sic. n. renū vlcus fieri à materia frigida scrip-  
sit Auicennas ) hic ipse sciat quod data veritate huius opinionis, necessario in euulsio-  
ne illa perceptus fuisset à perillustri patiente dolor aliquis, quod tamē non est verum.

Ad secundam difficultatem ita censeo respondendum, quod tamen si simpliciter, &  
absolute loquendo in Anastomasi insignis sanguis copia excernatur, tamen pro anasto-  
masi huius, vel illius partis id sæpe fallit, quare cum in nostro casu vnus tantum Ren B  
( vti paucus sanguis demonstrat ) laboret, non est necesse sanguinis insignem copiam  
prodire, Accedit & illud, quod sanguis sua crassitie exitui reluctatur, vt propterea  
copiose & affatim exire minimè possit, nec obstat sanguinē in perillustri viro semper  
flatulentum esse, & nihilominus anastomasm non esse perpetuam, quoniam id accide-  
re arbitror ob flatulentia varium gradum, nam hæc solum vbi valdè aucta est anasto-  
masim excitat. Sit ergo constitutum, sanguinem hac ratione vitiatum concurrere ad  
vitiij propositi generationem.

De alio suppressa ita statuo quod fœces à flatibus suspensæ, & ob mucum quo  
sunt inuolutæ intestinorum parietibus hærentes retineantur, & facultas expultrix  
calore natiuo valido orbata, illas tempore debito non expellat, & proinde media  
obstructione, quam in intestinis pariunt, calorem extraneum ibidem excitant, qui  
exiccando fœces has, ipsas ad exitum magis ineptas reddit, & cui & calor tum hepa- C  
tis, tum renum extraneus non parum fauet.

Ergo pro salute nobilissimi patientis sic Medicò agendum erit, vt remotis omnibus  
impedimentis occurrentibus, caloris natiui ruina reparetur, impedimenta verò tol-  
lentur, si mictio illa sanguinea ( prius grumefactione dissoluta ) adstringentibus sup-  
primatur, sanguis à flatibus, & pituita depuretur, ac mundificietur, & eiusdem flatus  
ac pituitæ generatio cohibeatur ob idque caput & ventriculus calefiant, & siccen-  
tur, vrina, detractis, propulsisque grummis à colo vesicæ, promoueatur, tandemque  
alius ad proprium munus traducatur, fœces humectentur, flatus, ac pituita immixta  
dissipentur, ac retrahantur.

Quorum operum facile exitū minimè sperare licet, quoniam vbi Medicus calorem  
natiuum adminiculantem minimè habet, vix vnquam sui voti compos euadit, hinc cū  
calor in hoc nobili non in vna sed ferè in omnibus partibus deficiat, non video qua D  
ratione ipsi Medico in subsidium esse possit, & eò magis quoniam calor non tantum ob  
causas morificas, verum etiam ob ætatem senilem est imminutus, accedit quod pa-  
tiens nobilissimus secundum renes in proprio parente malè affecto ius hæreditarium  
sibi nactus est, præterea indicationes contrariæ occurrunt, membra principia vitæ  
sunt malè affecta, postremòq; causæ morificæ sunt tantæ actiuitatis, vt non solum mi-  
nentur alia mala, verum etiam & in hac ætate materijs præsidiorum omninò relucen-  
tur, dicente quoque Diu. Hippoc. renum, & vesicæ vitia in senioribus non curari, si  
tamen ego primum Dei auxilio, deindè insigni prudentia, & obsequentia perillustri  
patientis spero futurum vt mala præsentia imminuantur, maioraque præcaueantur,  
non citra tamen aliquam difficultatem, non solum quia patients subiectum satis delica-  
tum, ac resolubile tractatur, sed etiam locus affectus in hæmorrhagia ob maximam sui  
distantiam medicamenta illuc, nisi refracta peruenire Medico suadeat.

Sed agere iam curatio proponatur, quæ si chirurgia sit perficienda, pauca admodum sunt, quæ ex ea petere liceat, nam sanguinis missio, ut unicuique satis est perspectum non habet locum, idcirco hæc mihi tantum videntur opportuna, primum ut postulante usu ad destillationis interceptionem cauterium in sincipite ut saltem in brachio inuratur, modesteque artus superiores fricentur, diligenter, & calida lauentur, imò vero in maxima hamorargia paulo supra renum regionem cucurbitulæ siccæ adhibeantur, ac tandem vrina suppressa candela, catheterue in fistulam urinariam, ut grummi sanguinis à vesicæ ceruice depellantur, immittatur.

Pharmaca verò tum euacuantia, tum alterantia probo, euacuantia sint valde mitia, nam cum subiecto molli, & adeo delicato est agendum ita ut quorumcumque euacuantium usus iure sit pertimescendus, Rhabarbarum ergo modicè torrefactum cum melle rosato solutiuo datum, item & cydoniatum cum puluere radice mechiocani, & medulla carthami paratum, ad hæc & infusum myrobolanorum chebulorum, emblicorum, belericorum in vino austero nigro factum omnibus præfero, atque ad hunc locum columbi turriti, vel pulli referti, ea tamen ratione ut in illorum ventre sint, incocta radix chinæ & pentaphili, lignum Indicum saxafras, mastiche, & santali albi.

De alterantibus verò mea est sententia, ut ad humnrum præparationem ius cum betonica, menta, cicorio, boragine, passulis, & coriandris præparatis medicatum detur. Ad viscerum autem alterationem hæc exhibeantur, nimirum gratia capitis conferua betonicæ, & saluæ cum puluere mastiche hora somni deuorata, necnon lotio ex lixiuio cinerum radice oliuæ, & decoctionis verbenæ, baccaræ, steccadis, betonica, & agarici, tandemque puluis sincipiti inspersus & cariophyllis, steccade Arabico, sandaraca Arabum, thure, & baccis myrti paratus. Gratia autem ventriculi hæc arriident, videlicet cydoniatum cum pipere albo ruditer tuso, & grana aliquot masticeis deuorata, præterea & ceratum aliquot ex gummitachamacha, mastiche, ac speciebus diambra factum, & adhibitum. Gratia autem ruinæ caloris naturalis nil præstantius & accommodatius theriaca mediæ ætatis puluere masticeis inuoluta, & aliquoties deuorata, gratia verò hamorargiæ primum ut coagulo leporino ex sprupo de capill. veneris, & posca dato grumi discutiantur etiam atque etiam laudo, deinde ut aqua adstringentia citra refrigerationem saltem insignem deueniatur probo, quocirca cum iuribus prædictis equisetum ophioglossum, radix simphiti maioris iuiubæ & nucis cupressi incoqui poterunt, quibus tamquam vehiculum medicamenti semina alchachengi, ac radix liquiritiæ addere licebit, in quem usum & troisci de alchachengi & Rhabarbarum torrefactum saccharo rosaceo immixtum, & aqua stillatitia ex simplicibus nunc commemoratis in aqua thermali Brandulæ, vel alia aluminosa maceratis faciunt. Exterius verò vnguentum de corticibus castanearum Montagnanæ, sicuti & Hinfessus ex prænominata aqua mihi summopere placet.

Quæ omnia nisi congruens viuendi ratio addatur, frustra adhibebuntur, igitur ab omni aeris potissimum frigidioris inclementia caueat, vescatur cibus euehmæ, quales sunt carnes, oua, pisces saxatiles, confusum ex testibus gallorum cum emulsionem fisticorum, succus & distillatum caponis immixta alijs cibarijs, & carnes in aqua chalybeata, vel aurata cum pedibus vituli erunt incoquenda. Far quoque & oriza in iure prædictarum carniū cocta colo transfusa adiecto ouo concedantur, olera parcissime degustet, & suis cibarijs puluerem pane biscocto, coriandris præparatis, modico cariophyllorum cum saccharo inspergatur, ab omni que cibo dyacydonitem vel saccharum rosatum deuoret. Vinum subrubrum calybeatum, aut auratum, vel china, santalis, & coriandris medicatum bibat. Pro alio lenienda prius oportet status cum extracto ipsius anthos, vel aqua ardenti infusionis ipsius mastiche dissipare deinde fœces clysteribus ex oleo, & butyro, ac iuribus decoctionis maluarum, betæ, & merc u-



& mercurialis remollire; tandemque infuso senæ in aqua ardenti aliquoties ante prandium bibito easdem fœces euacuare, nam alia placida, & initia frustra vt audio, tentantur, quamquã ad operationem illius infusi accelerandum, pruna recentia inanna condita in vespera commansa summoperè valere arbitror, imo verò vt non auerſetur aquam illam ardentem, ita eam sena alterarem, vt in modica quantitate aluum irritare posset, & propterea in singula libra aquę infunderem vnciam vnã, & dimidiam foliorum senę; dormiat capite eleuato in latus, & cruribus retractis, somnus, si fieri poterit vigiliam superet, corpus leuissimis frictionibus, ac moderatis gestationibus exerceatur. Letus viuatur, omnemque spem suam collocet in immensam Dei Optimi benignitatem.

PRO CANONICO TRIDENTINO OB LAESAM IMAGINATIONEM se non audire ex stimante. B

## CONSULTATIO CXLII.

**M**ALVM, de quo perillustis, & admodum Reuerendus Canonicus conqueritur est auditus secundum vtramque aurem, præcipuè verò dextram immixtus, verum quoniam vitium in quolibet sensu est, vel secundum receptionem, vel secundum iudicium, putamus hic iudicium læsum esse, quã nimirum imaginatio deprauatur, & quod non est (sicuti ille, qui in cubili tibicines esse imaginabatur, cum tamen ibi non essent) iudicat esse, nam si secundum receptionem esset læsio hæc iam nobilissimus patiens cordas instrumentorum musicalium ad concentum non perduceret, peiusque in constitutione aeris humida haberet, & iuuamen ex remedijs humectantibus sibi alias non comparasset, quorum omnium oppositum ei euenit, relinquitur igitur vt perillustis patiens re vera audiat, & imagineatur se non audire, ac proinde imaginationem deprauari, vt in delirijs fieri solet. Cæterum quoniam morbus ferè semper manet, vix loquitur, solitudinem amat, & somnia turbata patitur, haud dubitamus illi imaginationem deprauari (vt in delirio melancholico) ex phantasmate tenebricoso imaginationi oblato, meritò cuius & anima rationalis illis enadit, & imaginatio corrumpitur, nuncque iudicat auditum ferè sublatum esse, cum tamen experientia contrarium doceat, vt dictum est. Causam verò, ob quam potius circa auditum imaginatio decipitur eam probabiliter credimus esse quod à teneris annis ipse laborauit post aurem finistram abscessu suppurato, & disrupto, à quo remansit ibidem foramen, quod pertingit ad meatum auditorium, vt non sit mirum, si ob affectum illius auris diu perseuerantem ipse facillè se in hac vna imaginatione (vti solent facere melancholici) quod non audiat defixerit.

Verum tamen quoniam symptomata, nimirum flatuum copia, & eruptio, rugitus imi ventris, ac pulsatio insignis circa fundum ventriculi ad imum ventrem spectantur, statuimus, melancholiam hanc esse, quam flatulentam, & hypochondriacam dicunt, sub qua feruor ad præcordia ob contumaces obstructions exortus, succos ibidem existentes veluti exurens, non modo eos ad naturam melancholicam perducit, sed etiam fumos atros in cerebrum & cor eleuat, qui symptomatum melancholicorum sunt causa, imo ferè idem, qui continuo in ventriculum difflatur coctionem perturbat, & proinde flatibus, rugitusque occasionem præbet, qui status in partes arterię magnæ vicinas inclusi illam premunt, ac motum ipsius etiam manui tangentis manifestum reddunt, & si aliquis ob absentiam timoris affectum prædictum non

**E** non esse melancholicum, sed in latitudine ipsius affectus melancholici contineri, vel timorem quoque adesse quando quærelæ de auditu, iniuste tamen habeantur, & ob id malum aliquot corruptium maius futurum timeatur is sciat illorum utrumque vero esse consentaneum.

An verò obstructions ortum traxerint vel à ventriculo materiam pituitosam venis meseraicis, vel à iecore sanguinem crassum eisdem venis suppeditante, non est difficile cognitu ei qui vitam antea nobilissimi patientis nouerit, cum etenim continuò studiis operam dederit, credendū labem aliquam vetriculi sibi comparasse merito cuius pituita in illo genita, & per venas meseraicas propagata partim in venis hisce detenta, partim verò usque ad iecur delata, & obstructions peperit, & iecur ad generationem sanguinis crassum disposuit, qui quidem sanguis quod obstructions illas foueat, & augeat non est quod aliquis dubitet.

**F** Quocirca totum Medici studium in id conuertendum, ac dirigendum ut ventriculi, ac iecoris intemperies per sua contraria corrigantur, cerebroque, imo & cordi robur addatur, obstructions hypochondriorum attenuantibus, & detergentibus referentur, totique cacochimia pituitosa, & melancholica referto prospiciatur, à quo postremò curatio auspicanda, deinde ad alia descendendum erit.

Quod an fieri possit videtur esse satis controuersum, quia ex vna parte morbi huius census sunt peruitaces, & eò magis quando sint progressi, ex altera verò parte etas primi floris, ac prudentia patientis, necnon morbi tum dignotio, tum curatio usque huc neglecta multum spei pollicentur.

**G** Cui inhaerentes pro curatione primum de materijs chirurgicis sic decernimus ut, nimirum ob sanguinem melancholicum in hypochondrijs redundantem tum vena tali pertundatur, tum venæ podicis cum hyrudinibus referentur: deinde cauteria in femoribus supra genu secundum partem domesticam de more excitentur, & quod est in brachio sanetur, ea tamen ratione, ut dum hæc & alia peraguntur iugiter partes infernæ fricentur, vinciantur, & actu calida lauentur.

**H** De pharmacis autem ita constituimus, vel lenita alio syrupo de polypodio magistrali, & melle rosato solutiuo vel electuario lenitiuo & hyera, præparatisque humoribus decocto melissæ, boraginis, betonice, cicorij, & seminum citri, tandemque detracta cacochimia pituitosa, & melancholica per infusum senæ & agarici trociscati, cum syrupo de polypodio magistrali, quamprimum ad euacuantia insensibiliter, atque deobstruentia deueniatur, nimirum ad ius galli iunioris, vel columbi turrati, in cuius ventre sint incocta simplicia supradicta, capillus veneris, citrac, agrimonium, cuscuta, radix filicis maris, china, lassafra, passulæ, tartarum album, quod eo magis proderit, si manè ante syrupum bolus ex chalybe præparato cum conserua boraginis detur, & in usu huius medicamenti ad plures dies prosequatur. Oxymel quoque longum ut dicunt ex arte paratum cum radice filicis maris, buglossi, & tantillo radicis enulæ non improbatur. Verum & in eundem usum fons pro abdomine cum spongia madefacta in vino decoctionis absynthij, scolopendrij, camomeli, anethi, meliloti, abrotani diptami Cretici, radicum althææ, filicis maris, & maluarum parari poterunt ceratum quoque diapyrites mixtum cum diachilone gummato huc referendum est, imo verò ad dropacismum, sinapismumque urgente necessitate deuenire licebit. Cæterum quoniam corpus perillustis patientis per intervalla purgatione aliqua opus habebit, idcirco præter syrupum de polypodio magistralem cum melle rosato solutiuo de succis vocato, duo alia laudantur, nimirum cydoniatum factum cum puluere radicis mechocani, coctaque carne pomorum cydoniorum in vino, & aqua boraginis decoctionis polypodij, & epythimi, necnon puluis paratus ex corticibus hellebori nigriter aspersus succo rosarum, & in umbra exiccatus asseruatus, & ex ovo sorbili ad grana



grana quindecim, & post si opportunum videbitur per duos, vel tres dies experiri poterit aquam Tettucianam, cui mel rosatum solutium immisceatur.

Expiato corpore ab excrementorum colluvie, referatisque obstructionibus, deveniendum ad roborantia, & alterantia viscera, idcirco gratia capitis, cordis, & ventriculi hæc assumpta nobis probantur, nimirum confectio alchermes, diamusculus dulcis, lætificans Almanforis, conferua anthos, & saluix, cum conferua boraginis, & rosarum castigata, sed his omnibus theriacam mediæ ætatis serenam vocatam præferimus, à quibus omnibus haustum stillatitiæ aquæ ex succo boraginis, in quo crocus sit immaceratus assumere præstabit. Cordi vero tum epythema ex succo melissæ cum croco, & aceto rosato, tum linimentum cum theriaca & pulvere croci in aceto rosato liquidatis adhibeatur. Ventriculus embrocetur oleo amygdalino dulci, in quo cum modico vini Cretici sint incocta in duplici vase stomatica moderatè calefacientia, vel saltem valde correctæ, illiniatur balsamo orientali, vel oleo masticino chymico. At gratia Biecoris succus cicoreaceorum vel per se, vel cum sero caprino depurato assumptus maximè arridet, ea tamen ratione, ut serum singulis diebus à corpore excerni curetur sic enim flatulentis quoque concedi posse scribebat Galenus exterius quoque regio illius succo prædicto, addito aceti modico perfundi poterit, imo & pro fervore eiusdem iecoris, & prototius humectatione, qua præcipuè hæc vitij laborantes indigent, balneum aquæ dulcis suo tempore usurpatum erit miri usus.

Et ne hæc medicamenta sint irrita, victus rationem respondentem postulant, quare omnes aeris excessus sunt deuitandi, cruditas quælibet est aufugienda, cibique boni succi ac facilis coctionis sunt seligendi, quocirca ova, carnes optimæ, pisces saxatiles, iura illarum carnum per longam ebullitionem parata erunt accommodata, & eò magis si in illis borago, buglossum, ac melissa incoquantur, ptyzana quoque hordeacea cum cortice citri condito, emulsio seminum citri mundatorum summoperè carrient, quibus omnibus species cordiales pro cibo vocatæ, vel Margaritæ in succo limonum liquatæ, itemq; pulvis Smaragdi electi, & hyacinti cum tantillo Croci immisceri poterunt. Fructus dulces, molles, non modo cocti, sed etiam crudi parcè degustati suo tempore non vituperantur, sed cauete debet à salcis, dulcibus, acribus, farina subactis, & huiusmodi. Vinum tenue fuluum mediocre, non dulce, nec austerrum bibat, quod magis proderit, si radicibus buglossi, boraginis, & cicorij, floribus cordialibus, melissa, rore marino alteretur, immo verò & vinum enulatum, vel de croco hyeme bibicum est præstantissimum. Reliqua autem ad victus rationem attinentia ad proportionem respondeant.

Et ne aures penitus remedijs destitutæ derelinquantur, patientique aliquo modo morem geramus, ac ipsum consolemur etiam, atque etiam

laudamus ut in aures instillantur totum balsamm naturale,


tum pinguedo Anguillæ croco aspersæ, & in veru

coctæ. Interim autem Deum Optimum

Maximum precabimur, ut hæc

omnia in salutem viri no-

bilissimi cedant.



E

PRO NOBILI MULIERE CESENATE PRÆTER  
*mensis viciatos, & sterilitatem, melancholiam etiam, &*  
*fluxu hamorrhoidali laborante.*

## CONSVTATIO CXXXIII.

**M**ELANCHOLIAM quæ illustis, & nobilis mulier vexatur tum timor,  
 tum mœstitia, cum alijs Symptomatibus melancholicis comitantibus, nimi-  
 rum solitudine, fletu, animique desperatione demonstrant, sicuti & Sym-  
 ptomata ad imam ventrem spectantia, vti ventriculi dolor, inappetentia,  
 rugitus, flatuum copia sæpius per abdomen vagos dolores excitantium, ob constru-  
 ctiones ad tactum perceptæ illam esse, quam vulgus medicorum vocat hypochondria-  
 cam suadent, cui præter alia, & cordis palpitatio aliqua, ac ferè iugis quædam hemor-  
 rhoidum hæmorargia anectitur. Atqui sunt & alia vitia, quæ à multis annis patitur,  
 videlicet mensium remoratio, prauitas, & copia nimia, ab his & dolores dorsi susti-  
 net nobilis mulier, nec concipit; menses quidem remorantur, quoniam nunquam pro  
 naturæ lege singulo mense fluxerunt, sed duos & tres menses aliquando interimserunt;  
 sunt autem prauis, quoniam minima eorum, quæ exeunt portio est sanguinea, sed pro  
 maiori parte exeuntia à sanguine distant, ac inæqualia prodeunt, modò enim serosa,  
 & tenuia, modo mucosa, & crassa, nonnunquam subflavescentia, interdum nigrican-  
 tia, aliquando cruore perfusa, ac loturæ carnis nuper mactatæ similia, nonnunquam  
 subalbida sunt, & sæpe per multos dies synceræ alba prodeunt, vt potius purgamenta  
 alba, ac muliebri profluuium in progressu, quam verum menstruum redoleant; Co-  
 pia etiam tum discretæ, tum continua est viciata, quia menses non ad quinque dies,  
 sed ad mensem, & ultra mensuram naturæ modum excedente fluxerunt, quæ tamen  
 copia ob hæmorargiam venarum podicis, quæ superuenit est valde hoc tempore im-  
 minutæ.

Sed quid causæ fuerit, quod nobilis hæc mulier pro naturæ legibus non habuerit  
 menses, primum decernere oportet: nam in foeminis superuacaneum esse sanguinem,  
 qui in menstrua degenerat, nemo est, qui neget, & eò magis si fuerint in ætatibus pri-  
 mis constitutæ, patiensque nobilis annum trigesimum quartum suæ ætatis non tran-  
 scendit. Dicamus ergo sanguinem bonum in illa exiguum generari, & hunc ipsum to-  
 tum pro nutritione corporis, & fortasse etiam non sufficienter absumi, prauos verò  
 succos plurimos & copiosos generari, atque colligi, hinc sanguinis purgatio parua, &  
 non multum effatu digna, malorum autem, & vitiosorum humorum multa, ac copio-  
 sa prodit, aliàs ad maiorem virium restrictum labem, ac caloris, habitusque totius cor-  
 poris mutationem (vt in maximis hæmorargijs accidere solet) perducta fuisset.

Remanet igitur vt causa purgationis illius prauorū succorum copiosæ inquiretur,  
 Galenus igitur primo de Diff. febr. quarto dicebat, prauos humores in corpore co-  
 ceruari in vniuersum tribus de causis, quarum vna est natura; Constitutio, & pro-  
 prietas totius substantiæ membrorum, vt etiam si boni cibi ingerantur, nihilominus  
 prauis humores gignantur non secus, ac si vinum bonum in dolio mali odoris ponatur,  
 statim malum illum odorem concipit, secunda causa est, quod mali cibi ingerantur,  
 tertia, & postrema quod malè cibi coquantur, ex quibus causis secundam abesse eò  
 facile suaderi possit, quod vix mulierem diuitem, ac nobilem malos vsque adeo cibos  
 comedere credendum, immo ipsammet refert se in cibo ferè nullum perpetrare erra-  
 tum, etsi antea parum in potu excesserit, nunc magis est parca, & quamquam extra  
 pastum



pastum bibat, id quod bibit parum est, & ferè illi est consuetum malè igitur conco- A  
quit, ac viscera sic constituta habet, & prauos humores gignant, malè coctioni, ventri-  
culi intemperies frigida, ac humida, cruditatum prouentus, tandemque vomitus pi-  
tuitosus in ipso purgationis interuallo attestantur, quam cruditatem si inordinata vi-  
ctus ratio erroresque in sex rebus non naturalibus comittentur, tanto maior gener-  
ationi humorum prauorum occasio dabitur. Atqui & constitutio viscerum, nimirum  
ventriculi atque iecoris, generationi eorundem humorum apta, quæ s. bonos humores  
paucos, prauos verò multos gignunt, huc referatur oportet, quâdo sola mala coctio in  
tanta humorum collunie minimè sufficiens videatur, nec mirum quod viscera illa ex  
bonis alimentis prauos succos gignant, quia eadem proprietate in quibusdam ex malis  
cibis bonos succos gignere experientia comprobatur, Igitur in ventriculo humor es  
pituitosi, crassi, & tenues, in hepate serosi, biliosi, melancholici, & exusti, ibi quidem ob  
frigidi, & humidi excessum, hic verò ob feruorem gignuntur, lienque, ac vesicula fel- B  
lis obstructa non bene sanguinem ab excremento melancholico, & bilioso depurant,  
proinde & ipsa collectioni eorundem excrementorum præbent occasionem.

Quare omnium excrementorum prædictorum mixtura in toto collecta ac ad vterum  
sua natura, tanquam cloacæ, & in hoc subiecto à primo semine frigidum (quando  
nullam vnquam ad coitum promptitudinem habuerit) transmissa non modo sua co-  
pia, & qualitate irritantia, fluorem illum pariunt, sed expurgatis partibus eorundem  
excrementorum tenuioribus, quicquid illorum crassius est retinetur, venas obstruit, flo-  
gosum excitat, & à flugosi fumi feruidi, & atrii in partes supernas efferuntur, qui spi-  
ritibus animalibus permixti, hos ipsos funestos, ac syluestres, & opacos reddunt, hinc  
phantasma tenebrosum formatur, quod imaginationi oblatum, varijs modis, prout  
ab illustri fecmina narratur, eam corrumpit, & vitiat, verum iidem fumi spiritibus vi-  
talibus pariter commixti, & in cavernis cordis conclusi, illam cordis palpitationem C  
pariunt. De leui autè hamorargia hæmorrhoidum ita habendum putamus, quod vel ab  
hyrudinibus alias ibi, & cū fructu insigni applicitis, vel occasione transmissionis eorum  
de excrementorum ad veras illas per anastomasm quandam excitetur. Sed dū ad vterum sit  
fluxio, lūbi, & dorsum de lent, quia in transitu excrementorum partes distenduntur, ac ab  
acrimonia illorum punguntur. Causa autè illius periodicationis mensium fluentium potest  
à Galeno secundo de I. ill. febr. ultimo accipi, nam fit periodas (dicebat Galenus)  
quoniam excrementa generantur in corpore genita alterantur, vel expelluntur, ac in  
partibus affectis suscipiuntur. Cum igitur excrementa à nobis superius enarrata ge-  
nita, & collecta fuerint in tali, & tanta copia, quæ naturæ sit insensa, à natura ipsa ex-  
pelluntur per vterum, qui excrementa recipit meritis illis inordinatissimis.

Supereit modo ut Methodus curatiua instituat, oportebit igitur primum excre-  
mentorum prædictorum qualitatem castigare, copiam euacuare, motum vitiosum re- D  
trahentibus corrigere, obstructions recludere, eorundem excrementorum genera-  
tionem alterantibus in contrarium viscera generantia cohibere, tandemque recipien-  
tia roborare, spirituumque alterationi consulere.

Ad quos scopos peruenire aut licebit, nam præter id quod vitia sunt valdè progræ-  
se, ut quasi sint in habitu, omniaque viscera præcipua malè habent, ac variæ præsidio-  
rum materiæ absque aliquo fructu sunt usurpatæ illud vnum sese offert, quod consti-  
tutio, ac proprietas totius substantiæ membrorum est inemendabilis, non negandum  
tamen, quin ad longum tempus nobilis mulier præseruare possit, quando causas mor-  
bificas aliqua ex parte submouere, ac imminuere liceat, ad quod peragendum pru-  
dencia, & obsequentia illius patientis plurimum conducet.

Quamprimum igitur propositum assequi tentandum, & primum per materias chi-  
rurgicas, ex quarum serie si sanguinis missio præcipue per sectam venam perpendiculari,

non

Non videtur alienius usus, quoniam sanguis deficit, præterea ab hæmorrhoidibus ferè semper aliquid sanguinis stillat, corpusque hæc nunquam à succis crudis est immu-  
ne; quoad cauteria, si gratia reuulsionis ab inferis partibus vna in brachio sinistro, gratia verò reuulsionis à partibus supernis, & deriuationis præcipuè ab utero alterū in femore dextro inuerterit, maxime illi conducere possent; Nec ab usu illorum nos dissuadet ea ratio, quod si brachio mentes aliquando suppressos cauterium magis sup-  
primeret, in femore verò copiam illi aliquoties fluenti maiorem dabit occasionem, nam quoad cauterium in brachio, officeret quidem si aliqua subesset spes euocationis men-  
tis secundum naturam, aut si nunquam fluere, ut propterea maius sit illius adiu-  
mentum quàm nocumentum; de cauterio femoris dicendum, etiam si fluorem, quādo  
viget augere possit, nihilominus quia alia comoda, & hæc ipsa maiora præstat, nam  
à partibus supernis reuellit, materiam obstruentem vasa uteri deriuat, videtur oppor-  
tunum, præterquam quod & id addendum, quod hæc duo cauteria propria nocumē-  
ta sibi inuicem corrigere possunt, verum omnis quæstionis occasio tollitur per id,  
quod patiens illa omnino renuit, refert tamen se omnia alia remedia, præter cauteria  
admissuram.

Pharmacis igitur potissimum, ac primum ijs, quæ totum respiciunt insillendum, ad  
detergendas igitur, & expiandas primas vias à superfluis excrementis, tum electua-  
rium lenituum cum speciebus hyeræ, tum syrupum de polypodio cum melle ros. so-  
lut. ad humorum verò præparationem ius pulli cum seminibus citri, melissa, cicorio,  
soncho, betonica, buglosse, capill. ven. rec. & scolopendrio medicatum, cum syrupis  
simplicibus accommodatis probamus. Tandem verò humores præparati infuso helle-  
bori nigri, agarici troiscati, epythimi, & Rhabarbari cum manna erunt deturbandi,  
cuiusque humores per syropos compositos, uti de fumaria, de cicorea, de betonica,  
dilutos cum iure paulo supra proposito cocti, per hyeras magnas, Catapocia cochia,  
cum helleboro parata, immo verò, & per vinum Antimonij in morbis adeo pernicia-  
cibus, & contumacibus erunt expurgandi.

Verum præter hæc subduatoria, vomitoria, ac hydrotica non improbantur, vomito-  
ria, quidem semel in mense ex decocto florum Anethi, & geniste, cum oxymellice,  
vel ex cibo vario molli, pingui, & vinctuoso parata; hydrotica verò ad plures dies, &  
in ordine horum decoctum guaiaci, & salis cicoreaceis castigatum, aut radicū chinæ,  
& Cannarum nostratum in regione calida ortarum in duplici pondere, adiecto mo-  
dicò cardui benedicti omnibus alijs præferimus, & eò magis si frictions primū mol-  
les, deinde asperæ ad sudorem corpus disponentes præmittantur. Diuretica verò, ut  
quæ magis crassam reddant materiam, feruoremque hepatis augent, aliquo modo no-  
bis sunt suspecta, ergò aut temperata, aut quæ alia ratione, non autem calore, sed par-  
tium tenuitate, ac copiosa humiditate vrinas mouent, seligenda; Ceterum ob corpo-  
ris ineffabilem impuritatem, Illustrem hanc mulierem ferè perenni purgatione per  
alium indigere certò scimus, ideirco in hunc usum aquam Tettuccianam aliquot in-  
ternallis ad duos, vel tres dies bibitam, syropos compositos de polypodio, de pomis,  
de fumaria, ac cicorio cum Rhabarbaro, vel vinum ex sena medicatum ferè iugiter  
parum ante mensam assumpta summopere laudamus, quibus & id addimus, quod  
paratur ex dimidia vncia Antimonij præparati in libris tribus tum vini odorati, tum  
liquoris stillatitij ex helleboro nigro macerati, huius enim guttæ aliquot immixtæ vi-  
no, quod in mensa bibitur, placidè, & absque vomitu alium ciunt.

Habita totius prouidentia, obstructionibus per medicamenta chalybeata, & ius  
galli antiqui, aut columbiturialis est incumbendum, in serie chalybeatorū duo hoc  
tempore nobis arident, vnum est chalybs fusus magni Lucis Hetruricæ, alterum est  
oxymel longum paratū ex decocto Agrimonij, senecij, capill. ven. rec. Citrac, cuscutz  
& artemisiæ;



artemisiæ, radicum apij rec. & filicis maris, ac liquiritiæ passularum, & seminum ci- A  
tri factio in aqua cicorij, buglossi, & betonice pluries chalybeata vel aurata. Ius verò  
galli, aut columbi, quod Autumnno sequenti assumi poterit eiusdem simplicibus, immo,  
& china, ligno Indico sassafras, & visci quercini, necnon sandalis alterari poterit,  
quod eo magis iuuabit, si mane ante syrupū pilula ex sale theriacali, vel trociscis vipe-  
rinis cum conferua boraginis exceptis deuoretur; In eadem obstructionum seblatio-  
nem linimentum totius abdominis factum ex oleis de cheiri, amygdalarum amararū,  
capparorum, & absynthij ebullitis cum vino, succo Tabasci, & Lupinis in duplici  
vase, additoq; puluere baccarū Lauri, & Iuniperi, necnon cera maximè nobis arridet.

Post hæc ad alterationem viscerum est deueniendū, pro quo opere obeundo aquas  
nostras Bononienses Porreclanas nouas primum, veteres deinde suo tempore bibitas  
ut & ventriculo, ac iecori, immo verò vtero, cui aquæ istæ sunt valde amicæ, consula-  
mus, omnibus alijs anteponimus, imo quæ nouæ dicuntur ventriculo sub forma stilli- B  
cidij, vteroq; sub forma infusus vsurpari poterunt; Nec ob affectum melancholicum  
videantur suspectæ tanquam summè exiccantes, quoniam corpus hoc, quod tractatur  
est satis obxsum, ac excrementis crudis refertum, ut aquæ illæ micatas, & pro corde,  
ac spiritibus peculiariter aquam stillatitiam ex succo boraginis, in quo maceratus sit  
Crocus, conferuam florum citricum Margaritis, Smaragdo, lapide Beza, & specie-  
bus Ietificantis Almanforis sine Mosco, & ambra paratis aliquoties assumptas lauda-  
mus, quibus non modò partium dictarum, sed etiam aliarum gratia theriacam nre dia-  
etatis, Serenam à Medicis vocatam per interualla deuoratam addimus, immo & ser-  
rum caprinum infusionis radicem mori nigri, proprietate substantiæ contra melan-  
choliā purgans pluries bibitum, balneumque aquæ dulcis suo tempore toti adhibi-  
tum nullo modo prætermittenda à nobis sunt. De medicamentis sterilitatis, si res  
postulabit aliās tractabitur.

Quæ omnia, ut non sint irrita probam viuendi rationem sæpius à viris clarissimis C  
institutam exposcunt, de quatenus quædam interim non sunt subticenda, primum  
ut bonis vescatur cibis, moderatè comedat, ac suis cibis immisceat tum melissam,  
boraginem, buglossum, tum puluerem ex pane biscocto, modico cariophylorum,  
& Croci, ac saccharo confectum, præstabitque sæpius emulsionem seminum citri in  
principio pastus, sicuti in fine cydoniatum, vel saccharum rosatum assumere. Secun-  
dò bibat vinum fuluum non extra pastum, sed tantum in mensa, ac modestè, quod si  
auretur hoc tempore, alteretur verò dum vindemiæ fiant cum radicibus buglossi, &  
boraginis, chalybeque præparato magis conducet, immo verò, & vinum Croci eo-  
dem tempore paratum, hyeme aliquoties bibitum præstantissimum est, sicuti & pro  
somno conciliando papauerinum hora somni ad duas uncias bibitum probatur. Ter-  
tiò corpus exercendum gestationibus, frictionibus, & ambulationibus, opportune  
tamen, & citrà laborem. Quartò aluum fluidum sicut procuret, vino ex sena me- D

dicato supra proposito, vel acetario ex radice polypodij quercini recentis in  
prima cœna comminso. Postremò solitudinem, curas, moerores

aufugiat, & animi illas desperationes omni studio, &  
diligentia arceat, atque ita nobilis mulier Deo

Optimo Maximo concedente à ma-  
lis propositis saltem præ-

seruari pote-  
rit.

E

PRO EGREGIO VIRO ROMANO TINNITU AVVIS  
*dextra, & dolore capitis cum sensu frigoris secundum  
idem latus correpti.*

## CONSULTATIO CXLIIII.

**V**ITIA quæ virum egregium infestant omnia ad caput attinent, sunt autem  
auris dextræ tinnitus, ac dolor, qui dextram capitis partem cū sensu frigidi-  
tatis occupat, quæ omnia, ut de se constat sunt de genere Symptomatum, prio-  
raque duo ad actionem sensitricem depravatam, postremum ad qualitatem  
mutatam referuntur; horum autem origo in vnam capitis intemperiem frigidam con-  
stituatur oportet, uti ex longa patiendi consuetudine, ætate inclinante, exacerbatione  
illorum ad Vesperas colligere licet, quam intemperiem non modo partes extra, sed  
etiam intra cranium obsidere, vitiata auditione, facile (ut unicuique compertum est)  
comprobari potest, cum igitur iam sub temperie frigida calor nativus langueat; &  
maximus humoris crudi proventus inde sequatur, calorque ille humorem hunc in  
spiritum uaporesolum resoluat, mirum alicui minimè uideatur, si flatus ille cum humo-  
re in meatum auditorium receptus, ibique agitated, & ab ossibus meatus illius con-  
cussus est in causa quod murmur quoddam ut in scripto dicitur referens lebetem ebul-  
lientem percipiatur, rursum idem flatus, humorque unaque intemperies frigida ueluti  
Gobiecta impropportionata organa tactus oblata capitis secundum dextras dolorem il-  
lum hemicranicum inferunt, flatus quidem media soluta unitate per distensionem fa-  
cta, at intemperies symmetriam organi illius corrumpendo, à qua intemperie & fri-  
giditatis sensum produci in partibus illis non est quod aliquis dubitet.

Sic igitur agendum, ut intemperies capitis calefacientibus, & siccantibus aufera-  
tur, amotis pariter prius dolore per anodyna, cacochymia totius, ac capitis per eua-  
cuationem.

Quos scopos obtinere uix erit possibile, quoniam mala hæc sunt quasi in habitu, æ-  
tas inclinationis illa fouet, & auget, ut grauiora etiam uti apoplexia, uertigo, & hu-  
iusmodi immineant, spero tamen D. O. M. auxiliante, uitia hæc ualde imminui, &  
egregium uirum à maioribus præcaueri posse.

Quocirca quantum ad materias medicas, de chirurgicis statuo, ut sanguine in toto  
Hexuberante (nam ex scripto nil noui de natura patientis, ut quasi vaticinando, hæc  
proponere cogar) si non est secta vena, in cubito lateris affecti secetur; præterea  
quamprimum setaceum in ceruice infigatur, & iugiter partes extremæ ventosentur,  
fricentur, deligentur, & aqua calida lauentur, post hæc corniculi scarificati, ac hyru-  
dines parti affectæ applicitæ, sectioque venæ frontis ob intemperiem frigidam capi-  
tis non videntur opportuna, ideo substituantur, alijs non conferentibus, tum caute-  
rium actuale supra cornu dextraum capitis tum vesicans parti laboranti, præcipue ve-  
rò post aurem applicitum, imò & auris scarificationem & perforationem probò.

Medicamenta statim usurpanda sunt, quæ ad totum spectant, ideo primum leniatur  
alvus hyera, vel Casia, deinde præparentur humores decocto beronicæ, saluæ, sam-  
pfuci, cicorij, boraginis, & lupulorum cum syrups accommodatis; tandem humores  
educantur pillulis de Agarico Mes. Rursus præparentur humores decocto origani  
orientalis cum oxymell. compos. ac syrupo de Stecade, & deturbentur pillulis cochijs  
adiecta



adieda portiuncula masticinaſu, & vt interuallis quibuſdā præſumpto duos, vel tres <sup>A</sup> dies oxymellite ſimplici Catapotia Arabica, & ſine quibus dicta aſſumat, etiam atque etiam probo; mox pro totius euacuatione pariter laudo decoctum guaiaci, & falſæ eam tamen ratione vt ſudores moueantur, & ante ſyrupum matutinum bolus ex ſale the-riacali, vel trociſcis viperinis modico Caſtorij ex lacryma therebinti Cyprij exce-tis detur omnia tamen cicoraceis, ac ſandalis, ſi opus erit ſint caſtigata.

Toti proſpecto, iam capiti eſt conſulendum, primum euacuantibus, ideò Catapotia iam propoſita, decoctum dictum, ſi tamen lignum viſci quercini adiſciatur erunt miri-<sup>B</sup> uſus, & eò magis ſi errhina, & maſticatoria addantur, illa quidem ex ſucco betę, & ra-<sup>B</sup> dicis cyclaminis cum decocto ſampſuci, & Altheę, vel ex elaterio cum lacte muliebri diſſoluto, hæc verò ex maſtiche cum pyretro Staphiſagria, origano, pulpa paſſularum & cera parata; pars quoque laborans perſundenda aqua ardenti, vel elixire vitę, ei-<sup>B</sup> re poſtulante Synapiſmus adhibendus.

Sed & alterantibus caput vti oportet, quare hora ſomni vtramque antidotū magnā antiquam per ſe vel cum conſeruis capitalibus & oleo, aut ſale cranij humani chymi-cè parato deuorata laudo, quo & cōfectionē Diamuſci dulcis cum cerebro vtuli ſicca-to, ac ſale chymico verbenę exhibitā reſero, exterius verò medicamentum Galeni ad hemicrania ex crocormagmatę, pipere albo, euphorbio, ſtercore columbino, & attra-<sup>B</sup> mēto ſcriptorio, aceto, ac vino generoſo exceptis, ac amylo vel lacte ex Tralliano cor-<sup>B</sup> rectis, ſi opus erit, præterea & cucuphā floribus capitalibus, agaloco, corticibus citri, <sup>B</sup> cariophilisq; pulueratis reſerā. ad hæc & lotionē capitis ex lixiuio cineris ficus de-<sup>B</sup> coctionis verbenę, ſampſuci, ſaluiz, ſecadis, foliorum oliuę, & cariophylorum adhi-<sup>B</sup> bito loco ſaponis agarico, tandemq; & ſtillicidium ex aqua thermalis ſulphurea, & ſal-<sup>B</sup> ſa non modò parti laboranti, ſed etiam ſuturę coronali adhibitum valde probo.

Auris autem poſt hæc ſuffumiganda decocto abſynthi, origani Oriētalıs, colocyn-<sup>C</sup> tidis, & vtriuſq; veratri in aceto, & vino generoſo facta, pani quoq; nuper ex clybano <sup>C</sup> extractus & aromatibus medicatus, ruſuſq; & cepa ſub cinerib. cocta puluere collo-<sup>C</sup> cynthidis aſperſa, & prius oleo amygdalarū, & ſucco radicis cucumeris agreſtis irri-<sup>C</sup> gata pro fomento adhibeantur, pro inſtillatione oleū aniforum & ſeniculorum chy-<sup>C</sup> micum, necnon ſuccum extractum ex radice ciclaminiſ excauata Caſtorij oleo, & ſuc-<sup>C</sup> co cepę repleta & cocta, Protenta verò eam, quę ſit ex colocynthidis pulpa, Caſto-<sup>C</sup> rio, euphorbio cum pulpa caricarum ex melle exceptis omnibus alijs præfero.

Poſtremò de victus ratione ita ſentio, vt patiens inhabitet loca calida, vel tempera-<sup>D</sup> ta, vt veſcatur cibis accommodatis, & vinum ligno viſci quercini, ac rore marino me-<sup>D</sup> dicatum ſerè toto anno bibat, ab omni repletionē, & crapula abſtineat, acria, vaporo-<sup>D</sup> ſa, craſſa, & viſcida, ac frigida alimēta deuitet, vinum ſubrubicum ſeligat à cipo coclea-<sup>D</sup> rium pulueris coriandrorum præparatorum, & ſacchari roſ. abſtinet ſiccatis aſſumat, <sup>D</sup> aluum ſæpius per clyſteres ſolicitet, corpus moderatè, ac tempeſtiuè exerceat, noctu ſolum & capite eleuato dormiat, non timeat, nec triſtetur. Hæc habui rudi admodum cognitioni malorum, de quibus agitur innixus quę proponerem, quibus, ſi metam at-<sup>D</sup> tigero mihi pergratum erit, ſin minus data de nouo occasione per litteras ab Excel-<sup>D</sup> curante ſcriptas, diligentius rem hanc pertractabo.

PRO MULIERE ARIMINENSI SEXAGENARIA CANCRO  
cum vlcere in poplite dextro delenta.

## CONSULTATIO CXLV.

<sup>V</sup>BI corpus humanum iecore ſeruſido reſertum, & alimento limoſo, fœculen-<sup>V</sup> toq; nutritum per ætatem iuuentutis, ac conſiſtentię inſignem ſucci melancholi-<sup>V</sup> ci naturalis copiam coaceruauerit, eamque non expulerit, neceſſariò ſuccus hic vel

**E** per idem spargitur, propagaturque unde cutis infectiones, affectus melancholici feb-  
briles, & a febris immunes, temperamentique totius ad frigidum mutatio occasione  
suscipitur, vel in aliqua parte determinata colligitur ex eoque scyrrhus generatur,  
quod si idem humor evulsionem aliquam & acredinem nactus ob causam vel affert,  
ut in his, quod recur plus in illo feruore habent, & in febribus ardentibus atque altuo-  
ris accidit, vel putrefacientem, sicuti in scyrrhis aliquando, ubi .s. materia infarcta, &  
inculcata putrefcit scyrrusque; canceri naturam acquirit, in atram bilem degeneraverit,  
& per totum diffluxerit, elephantiasim parit, cum verò vni parti ob defluxionem à toto  
concentrata infuderit, cancerum tumorem durum, luidum, inaequalem, venosum, ac do-  
lorificum, vel tumorem aliqua ex parte huic similem producit, quod quousque humor  
non est insignis acrimoniae cancer, vel tumor cancerosus occultus dicitur, ubi verò  
humor maiorem nanciscitur acredinem erodit, ac cancerum cum ulcere sordido visu  
**F** horrendo, callolo, depascente, ac immani dolori iuncto excitat; quare cum vlcus illi  
simile in poplite dextro egregie fœminæ mihi proposita tumore antè plures annos  
ibidem orto superuenisse referatur, non est dubium ad eam calamitatem deuenisse, ut  
in parte ea habeat cancerum manifestum, quod ad eam prauitatem deuenit, ut tendines  
illac transeuntes lædat, & misera mulier claudicare cogatur; Verum an tumor ille  
præexistens fuerit cancer occultus statim à principio merito dubitari potest, ego verò  
qui non audio tunc adfuisse illa, quæ cancerum tanquã notæ characteristica comitan-  
tur, partem negatiuam sustineo, atque statuo primum ibi tumorem fuisse concitatum à  
succo melancholico naturaliqui postea suborto abscessu, ob calorem putredinalem  
ibi succensum feruorem, ac insignem acquisiuit acredinem, merito cuius non tantum  
cancerum, sed vna cum ulcere cancerum procreauit.

Ergo omisis indicationibus, quæ ad cancerum magnum sine, & cum ulcere relatæ  
**G** vix vnquam, si sint curatoria (etiam si locus affectus ætas, ac vires permittant) si  
præseruatoria, cum insigni difficultate ad fœlicem exitum perducunt, nunc indicatio-  
nibus ad cancerum paruum cum ulcere relatis non quidem curatorijs quando vlcera  
ex atra bile secundum Galenum sine incurabilia libro de Atra Bile, sed præseruato-  
rijs insistant, crudele enim, & inhumanum est agris nil solatij afferre, sed ita agendum,  
ut saltem reliquum vitæ minus molestum longius traducant, quod & in casu proposito  
quoque est faciendum, quare Medico curanti ratione doloris indicatur anodynum,  
ratione vlceris firmans vlcus, ne vltro serpat, firmans verò hoc siccum sine mordaci-  
tate, ac ad frigidum inclinans esse debet, sic enim cancro nullam inferemus vim nec  
ipsam irritabimus teste Gal. 6. Aph. 38. & Celso lib. 5. cap. 28. verum quantum fieri  
potest subtrahendus est fomes, nimirum fluxio, humoris melancholici à toto per auer-  
tentia, & per ea, quæ eiusdem generationem prohibent, & cohibent.

**H** Sed ad scopos hosce etiam præseruatorios peruenire erit provincia satis ardua, ac  
difficilis, quando vitium sit quasi antiquum, & pendeat à causa quæ tum ex sui natura,  
tū etiā rōne inquinamēti ipsius loci affecti remediorū materijs relinquitur, omni tamē  
diligentia, ac dexteritate adhibita tentandū ut huic egregiæ fœminæ saluamini.

Sumpto igitur exordio a materijs chirurgicis primum aliqua sectio vena saluatellæ  
dextre parca, & repetita, deinde apertio venarum podicis eadem ferè ratione per hy-  
rudines adhibita, sic tamen ut sanguis crassus, ac fœculentus prodeat non videtur  
inopportuna, cauteria quoque in brachio dextro, & in femore sinistro huc spectare  
videntur, sicuti & iuges, frictiones, deligationes, lauactiones, ventilationesque siccæ  
partium supernarum, ac cruris, & femoris sinistri.

De pharmacis ita statuendum ut lenita alio syrupo de polypodio magist. prepara-  
tis humoribus ex decocto cicoraceorum, betonicæ, boraginis, buglossi, lupulorum, ac  
sumaria cum syrupis proprijs, tandemque deturbatis eisdem humoribus infuso pri-



mum senæ, deinde hellebori nigri, & modici agarici trociscati, adiecto syrupo de A  
 polypodio, deueniatur ad ius columbi domestici, vel pulli iunioris decapitatorum,  
 pro euacuatione totius insensibili, atque etiam per vrinas, in cuius ventre radix chine  
 electæ, & pentaphilonis, lignum sandali albi, semina melonum, agrimonium, capillus  
 ven. recens, senecium, radix apij recens, ac tandem cicorium cuni patulis incoquere  
 tur, optaremque vt ante syrupum matutinum deuoraret bolum ex trociscis viperinis,  
 vel sale theriachali cum conferua boraginis paratum, & ad plures dies hoc medica-  
 mento vteretur, ea tamen ratione vt aliquot intervallis dimissio iure hoc purgaretur  
 syrupo de polypodio dicto, qui etiam citra occasionem huius decocti summo cum  
 fructu illi poterit semel, aut bis in mense esse in vsu, cuius loco vel puluerem hellebori  
 nigri modo consueto prius præparati, deinde puluerati, & ter succo rosarum aspersi,  
 atque in umbra siccati ex ouo sorbili ad scrup. j. vel cydoniatum factum ex carne illo  
 rum in vino decoctionis epythimi, & polypodij cocta, adiectis pulueribus mechocani  
 electi, & hellebori nigri dicti assumet, quorum loco præcipue calidioribus temporibus  
 infusum epythimi & myrobolanorum nigrorum substitui poterit, mox tempore verno  
 aduentante ad sanguinis, imo verò & iecoris attemperationem nulla ratione lactis  
 caprilis per plures dies vsum negligerem, ea tamen ratione vt prius per decem dies  
 fero pariter caprilo cum succo cicorij, ac boraginis vteretur, in quem finem etiam  
 egregiam hanc mulierem hortarer, vt illi iugiter, essent in vsu conferuæ florum cicorij,  
 rosarum, boraginis, & buglossi, Aetius etiam in curandis, & tractandis hisce malis  
 exhibet quæ vti alexipharmaca etiam venenis aduersantur & ipse probo, & inter alia  
 duo mihi arrident, nimirum vtraque antidotus magna cum conferua rosarum, vel flo-  
 rum cicorij castigata, itemque ius cancerorum fluuiialium ex lacte asino quinque diebus  
 assumptum, ea tamen ratione, vt perodus hæc septies seruetur.

Tandem de topicis cogitandum, quæ consistentia, mollia minime verò dura sint  
 oportet, hæc igitur laudo. Primum ex succo solani, plantaginis, & semperuiui, oleo C  
 rosato completo, plumbo vsto, ac loto cum modico ceræ exceptis, & in mortario plu-  
 beo diu agitat. Alterum sit ex equis portionibus Lytargirij, ceruæ, & Pompholi-  
 gis, succo virgæ aureæ, & oleo rosato pariter eodem modo exceptis, & agitat; Po-  
 stremum paratur ex succo tabasci, oleo ros. & cera in mortario eodem conductis, atq;  
 in defectu horum succorum licebit vnguentum ex succis vocatum substituere, præterea  
 prædictis omnibus puluerem cancerorum iam dictorum, dolore verò infestante vnguē-  
 tum populeum vocatum, oleum ex vitellis ouorum, mucilago, sem. Altheæ, ac malua-  
 rum in mulla maceratorum, & occasione tendinum oleum lumbricatū, urgente nimis  
 calore oleum violaceum immisceri poterunt.

Postremo ne vana, ac irrita sint alia remedia addendus est victus conueniens, qui  
 erit vt egregia hæc mulier viuat in aere temperato, vel ad frigidum, ac humidum incli-  
 nante, propter quod in Germania raro, in Asia frequenter canceri oriuntur, vescatur D  
 cibo frigido modestè, & humido, ac attenuanti, proinde caro vituli lactentis, veruecis,  
 pulli, & caponis, columbi domestici, cui caput sit abscissum, oua sorbilia, pisces saxati-  
 les lac, lacticiuiaque sal non experta, cucurbitæ, melones, fructus etiam horrarij parçè,  
 Poma, ac Pyra non austera, vix peniles, & passæ, plantæ refrigerantes moderatè, vt  
 cicorium, endiuia, malua, atriplex, blitum, immo borago, & buglossum sint illi in vsu,  
 caueat igitur ab acribus, salitis, crassis, ac feculentis, alimentis, vtatur vino paucifero  
 albo, tenui, nec austero, nec dulci medicato cum china, radice pentaphili, & buglossi,  
 floribusque cordialibus, vel in quo lamina auri, aut chalybs ignita ad feruorem vini  
 fuerit extincta. Reliqua verò prout decet ac viro doctissimo curanti arridebit respon-  
 deant. Deus autem O. M. & Dei para virgo omnes languores egregiæ patientis  
 sanct, & imminuat.

PRO ILLUSTRISSIMO GENVENSIS CAPILLORUM  
defluio, & porriginis desento.

## CONSULTATIO CXLVI.

**Q**UOD illustrissimus vir capillorum defluio, ac porriginis furfuratione vocata, ab hinc per tres annos afficiatur, nobis per litteras traditum est, simulque in capillorum fluxu id observatum est quod ad occipitium, & tempora minus quam ad aliam partem pili decidunt, propter quæ vitia, ut de se constat, cum cutis non modo ornata, sed etiam insigni utilitate (quando capillis medijs caput se tueatur ab iniurijs externis) orbetur, propterea opera medica opus habent illa. Quocirca ut eis occurrere possimus circa eorum generationem parum digredi oportet.

Certum igitur est, capillorum, cutisq; capitis affectiones pendere à vitio, vel cutis vel materiæ, vel caloris nativi, ac in proposito casu calorem minimè vitari ex pluribus suaderi potest, quando corpus non refrigeratum, ac languidum, sed bene commoderatum, ac in medio floris ætatis constitutum (est enim annorum triginta duorum) & ob id calidum ac robustum nobis proponatur, de cuius prospera valetudine ferè nunquam ab illustrissimo patiente audita est querela, relinquitur igitur, mala proposita vitium tum cutis capitis, tum materiæ tamquam proprium generationis principium sibi acquisivisse, cutis autem vitiosa est ob nimiam humiditatem, ac laxitatem, quia si fricetur, colorem mutat, atque intumescit, in cuius confirmationem & id facit, quod patiens semper capillatus, & intòsus incessit, & propterea semper cutim humidam habuerit, necesse est; materia verò & ipsa vitiosa est, quoniam abundat, atque acris est, Gròne abundantia totam cutim capitis occupavit, ut etiam capilli è toto capite defluant, magis verò in syncipite quam in occipite, ac temporibus, quoniam ibi calor minus viget, ac materia pilorum parcius suppeditatur, his verò in locis calor maior, & materia copiosior ob venarum, & arteriarum numerum, & magnitudinem existit. A ratione ac credinis tum pili eroduntur hinc eorum fluxus, tum unitas cutis soluitur (ut Avicennas in hoc malo leuem excoriationem in superficie cutis adesse affirmaverit) hinc seusus tristis pruriginosus, & ab hoc materia quadam furfuracea à capite decedit.

Coeterum materia hæc acris, est succus prauns, qui cum non sit amicus naturæ ab ea non regitur, & proinde putrescit, ac corrumpitur, & qui capillorum defluivum excitat est pituita salsa qui verò porriginem ichor eiusdem pituitæ, in quam sententiam adducimur ob salsedinem, quam antea insignem in ore illustrissimus patiens percepit, cui & illud accedit, quod cum ipse venationibus, merito quarum non tantum calor in corpore plus quam decet augetur, verum etiam humores crudi generantur, deditus fuerit, insignem etiam pituitæ salsæ generationis occasionem nactus fuit, cui non parum etiam hoc tempore ætas iuventutis, quæ non nihil bilis suppeditat fauet. Nec obstat quod cutis capitis fricata rubescat, quoniam sanguinem prædictis succis vitiosis commisceri putamus, propter quem copiosius in occipitio, ac temporibus receptum, & sui aliqua benignitate succos illos vitiosos attemperantem ibidem pilorum fluxum corrigi haud dubitamus.

Sed iam remanet ut videamus ubi nam succi illi generentur, non in toto igitur generari tam certum est, quam quod certissimè, quando totius temperamentum, atq; habitus comoderatissima proponatur, ideo & in iecore, ac capite feruidioribus, coadiuvante etià ventriculo, succos illos suam habuisse occasionem putamus, qui ad cutim capitis transmissi, ibidemq; præter naturam detenti mala iam dicta modo prædicto produxerunt.

Et propterea pro illorum ablatione cutim siccare, ac densare, materiam corruptam evacuare, & repellere, tandemque viscera in contrarium alterare, & corroborare oportet,



oportet, quas indicationes expleri posse non est quod quis dubitet, sicuti tum corporis commodatio, tum coloris ex frictione cutis subita mutatio pollicentur, verum quoniam affectus sunt satis progressi, idcirco provincia hæc non erit ab omni difficultate immunis, poterit tamen hisce remediorum materiis perfici.

Et primum ( quantum ad chirurgicas attinet ) mittatur sanguis ex cubito dextro, quo tutius topica vsarpentur quamquam & ex podice per hyruidines mitti posse putemus, quando patiens non nihil melancholiam sapiat quò & cauterium femoris dextri referendum asseueramus, verum & gratia capitis post totius prouidentiam materiæ chirurgicæ non sunt reprobandæ, ergo cum Auicenna caput est fricandum, & valde rubeat, ut venæ frontis, ac temporum turgant, vena frontis est aperienda, imo verò & cauterium in brachio sinistro infigendum; grassa autem materiæ in cuti existentis, oportet hanc, vsu postulaute, scarificare.

Medicamenta totius in ordine lenientium ex melle rosato solutio & syrupo de polopodio, in serie præparantium, ex decocto betonicæ, cicoreaceorum, & boraginis cum suis syrupis; in classe purgantium ex infuso Agarici, Rhabarbari, & senæ cū magna, parata erūt accomodata, quamquā secundā, tum præparationē cum syrupis magis cōpositis, tū purgationem cū pilulis cochijs helleboriatis necessariā fore credimus, sicuti pro insensibili euacuatione decoctū guaiaci, salis, & chinæ cū cicoreaceis, ac cephalicis castigatum ad plures dies bibitum Autumno sequenti non improbamus; hoc verò tempore serū lactis caprini cū succo cicoreaceorū, terminq; frigida, sicuti & balneum aquæ dulcis ad materiæ, & iccoris attemperationem opportuna videntur.

Topica attenuantia, detergentia, siccantia, & modicè adstringentia sint, requirunt autē prius ut pili sæpius abradantur, quoties nimirū renascuntur, mox cutis, aut fricanda, spōgia imbuta tepida, vel panno aspero, vel folijs ficuū, aut abluēda lixiuio decoctionis fursurū, fumaris, betæ, radicū oxylapathi, Agarici, & colocynthidis, post quæ est adhibendū balsamū naturale, vel vnguentum ex oleo vnguentariorum rosetarum, & cariophylorum, fauo mellis, vrina pueri destillata, & laudano cum cera exceptis, adiecto malabatro in eundē vsum laudatur quod ex cinere Abrotani, & radicū cannarū cum oleo nucleorū Persicorum, Thure, & Laudano in aceto dissolutis, ac cera paratur. Quibus non conferentibus tū ad oleum ex lutis sulphureis, ac nitrosis, & Laudano destillatum, tum ad medicamentū ex calcantho, sale minerali, sulphure vino cū, Laudano in oleo masticeino dissoluto exceptis est deueniendum, immo verò aliqui ad medicamentum ex cantaridibus ascendunt, etsi cutis exasperetur nimis, abstinent ab his, & clementioribus, vel mitigatorijs, uti butiro atque adipidibus vtuntur.

Et hæc dum peraguntur exposcunt victum euchimum subadstringentem, qui à Medico curanti institui poterit, de quo referente Galeno primo loc. Acchigenes in porrigine exactè agit, illud autem solum nobis notatu dignum videtur, ut tota hyeme Illustrissimus patiens vtatur vino cum guaiaco, & sandalis medicato, Deus autem Optimus Maximus hæc omnia secundet.

---

PRO PERILLUSTRI, ET NOBILI D. ALEXANDRO  
Ghisellerio Bononiensi, dolore Nephritico laborante.

## CONSULTATIO CXLVII.

**V**NICVM est Symptoma, à quo vir perillustis torquetur, nimirum dolor, qui prout articulos obsidet Arthriticus, prout renes Nephriticus dicitur, prior est antiquus, posterior verò ab hinc per duos annos ipsum affligit, atq; ei bis vrinæ sanguinolentæ, imo verò prima vice ferè solius sanguinis iuncta excretio. Cæterum, priori dolore prætermisso tanquam minus, ac rarius nunquam festante,

**E** festante, de altero est agendum, & eò magis, quia ab eadem ferè cum pendeant causa, quis vni succurrerit facile alteri præsto esse poterit.

De ratione igitur præseruandi perillustrem virum à dolore Nephritico, est agendū, de quo cum à viris Excellentissimis abundè, & exactè sit tractatum, solam quædam, quæ difficultatem habent, considerabo. Conuenio igitur quod dolor hic producat à soluta vnitæ ab arenularum, & lapillorum asperitate inducta, & quod hæc habeant causas generantes, materiales inquam, & agentem. materialis est humor crassus, & viscidus in ventriculo genitus, nam non tantum ob errata externa, & hæc ipsa plura, ac varia, sed etiam ob eam potissimum rationem, quod calor naturalis ob ætatem senectutis deficiat, ventriculum valde refrigeratum esse rationi consentaneum est, vt non sit mirum, si præter portionem illius humoris, qui ad renes demandatur, quicquid remanet vel in ventriculo, detentum, vel, ex intestina propagatum inflatus à calore debili resoluitur. & distendit ventriculum, & intestina distendentes, dolorum, & murmur pariat, cui & destillatio à capite, quæ ex sputo copioso, & doloribus articulorum superiorū liquet, addatur, cum enim illius materia sit pituita excrementitia in capite genita, si in ventriculum decumbat, ibidem materiæ morbificæ præexistenti permiscetur, atque huius actiuitatem auget, & fouet. Causa verò agens est calor renum hoc tempore non valde intensus, sed potius remissus, nam in ætate senili vix calor in renibus interdici potest, à calore autem remisso in materiam crassiorem, & viscidiorē, & longiori tempore agente fieri lapidem haud dubito.

Sed quod facit difficultatem est, quod cum in iuuentute in arthritidem, cuius comes est nephritis inciderit, quid causæ sit quod solum per ætatem senilem à nephritide fuerit deprehensus, circa enim sexagesimum tertium annum laborare cepit hoc morbo. Cui difficultati ex Galeno sic respondi posse existimo, nimirum quod nephritis senum, calculus vesicæ puerorum sint propriæ passionēs, cuius ea censetur ratio, quod in pueris materia excrementitia in renibus non retinetur, nec quiescit, sicuti in senibus, quoniam in illis viæ sunt laxiores, & magis apertæ, faciliusque expultrix magis valet, in his verò contrarium accidit, quoniam etiam calor languet, vt propterea non sit mirum si in pueris lapis sæpius, in senibus verò rarius in vesica gignatur, & in senibus sæpius, in pueris rarius lapis in renibus producat.

Cœterum, qua ratione excretio sanguinolenta adiungatur dubium quoque est, nā ex vna parte per abrasionem à calculi asperitate factam sanguinem prodire rationi esset consentaneum, quo in casu dolorem coniungi necesse est, ex altera verò parte per anastomasm venarum renum eundem sanguinem exire quis posset affirmare, quando prima vice sanguis citra dolorem exierit. In qua difficultate puto ego per erosionem in renibus factam sanguinem prodixisse; Nec obstat perillustrem patientem numquam de dolore conquestum fuisse, quoniam renes sensum acutum nō habent, & propterea si in ipsis quoque fiat abrasio, non fit dolor, aut si sic, non acutus & acerbus, ita vt etiā sæpe à patientibus non obseruetur, accedit quod anastomasis, cum copiosa excretionē, ac post motum corporeum insignem fit, quorum nullum hic habuit locum.

Quocirca si nobilis patiens præseruandus est, oportet ventriculum, ac caput calefacere, ac siccare, sublata plethoria, & cacochymia, sicuti in curatione per sectionem venæ & purgationem Hippocrates ad initium sexto Epydem. fieri præcipiebat, & dū hæc peraguntur, si accidat vt aliquid arenosi, & sabulosi, aut quid simile in renibus gignatur, oportebit hoc ipsum educere, in quo verò & ipsum prius comminuere, educetur verò ex Hippocrate loco citato vrinarijs, & diureticis medicamentis.

Sed difficultas esse potest de diureticis medicamentis quia Galenus vndecimo Methodi, laborantibus renibus, nos diureticis minimè vti debere scribit, hæc enim tum suo calore renum calorem augent, tum humores ad locum affectum attrahunt,



eosdemque per locum affectum euacuant. Cuius difficultati respondetur, diuretica in A præseruatione ob rationes adductas non conuenire, sed bene in curatione ad educendum calculum, qui tamquam præter naturam à toto genere quamprimum est educendus, sicuti Hippocrates admonēbat vel dicendum quod laborantibus renibus verè diuretica non sunt vsurpanda, sed tantum illa, quæ & copia humiditatis, ac partium tenuitate vrinas mouent, diureticaque improprie dicuntur, hæc enim incommoda proposita minimè inferunt.

Redeo igitur, & statuo, scopis propositis vix satisfieri posse, non solum quia intemperies ventriculi est in habitu, verum etiam quoniam mala hæc in senibus ex Hippocrate non sanantur, danda tamen est opera vt omni diligentia, ac dexteritate ab Excellentissimo curante adhibita præseruetur.

Ego verò missionem sanguinis ex cubito, potissimum verò per hyruidines ex podice laudo, solet enim sanguis ab hemorroidibus prodiens nephriticis valde conferre, & eo magis, quando natura partem illam, vt in perillustri viro accidit, sollicitat, cauteria. B solum duo, nimirum vnum in brachio sinistro, alterum in femore dextro seruet, & gestet, quòd vero in altero femore existit sanetur.

Accedo ad pharmaca, quæ si sint communia, & inter hæc lenientia quod fit ex casia & hyera illi vsitatum laudarem, nisi hyera ob aloë, quæ ora venarum aperit, & aromata, quæ nimis calefaciunt, & aperiunt, essent suspecta, quare aut ab hoc abstinendum, aut puluere myrobalanorum, & lacryma terebinthi corrigendum, aut quod paratur ex casia, & tamarindis substituendum. Huic succedit præparans, quod erit oxymel saccharo refertum, & ex decocto betonicæ, sonchi, hæpaticæ, boraginis, sem melonum liquiritiæ, passularum, & coriandrorum præparatorum, ea tamen ratione vt idem oxymel iure pulli diluatur. Postremo pro purgatorio catapotia de mastiche, de tribus cum Rhabarbaro, imò verò benedicta laxatiua cum casia, & terebinthina probantur, quæ aliquoties, præassumpto ter, vel quater oxymellite prædicto, repetenda erunt, C atque Autumno sequenti ad insensibilem euacuationem à decocto chinæ cum modico saxafras, & santalis albis in ventre pulli iunioris, vel columbi curialis coctæ non abhorreo, quod genus medicamenti ventriculo robur quoque facile poterit addere.

Nunc verò pro intemperiebus remouendis viscerum primum vt ventriculus aqua tetucij tribus diebus detergatur, deinde verò iecur, & renes aqua nostra Porrectana quindecim dies bibita attemperentur, etiam atque etiam laudo; Quinimo ad sanguinis mictum si Brandulensem aquam vltimo loco tribus vel quattuor diebus biberet, ipse putarem posse sibi insigne iuuamentum comparare, sed vt adiret locum vbi nascuntur aquæ Porrectanæ, quo vti quoque lauacro posset etiam, atque etiam laudare, Verumtamen quoniam illuc nullus, nisi in fine mensis Iulij accedit, vt hoc tempore non destituatur aliquibus medicamentis, post aquam Tettuccianam poterit, per aliquot dies vti ad libram vnā vel alteram aqua mea, quæ sic componitur. D

R. radicum ononidis unc. j.

liquiritiæ

raphani domestici

Albæ

betonicæ

saxifragiæ

capill. ven. rec.

parietariæ

mentæ

an. unc. s.

an. m. j.

myrtil-



E

*myrthillorum. p. j.**milij solis drag. vj.**quattuor sem. maiorum frigidorum an. unc. s.**nucleorum persicorum**amygdalarum amararum**{ an. unc. j.**acida limonum num. vj.**anisorum**coriandrorum preparatorum**{ an. drag. ij.*

F *Contundantur contundenda, & incidantur incidenda, deinde infundantur in sufficienti quantitate aque Villensis, tandemque in balneo Mariæ destillentur.*

Caput quoque abluendum lixiuio cōmuni decoctionis baccarū myrthi, foliorū, oliuæ, Recadis, absinthij & caryophyllorū, & aliquādo bora somni conseruā anthos, vel saluicū bōlo Armena deuorare expediet, & eò magis, si nōnihil sacchari rosacci ē addatur.

Ventriculus quoque & ipse opus suis medicamentis habet idcirco cydoniatum, cum pipere albo ruditer tulo in principio mentis assumptum, syrupus de corticibus citri, grana mastice deuorata, item & oleum tum cariophyllorum, tum spicæ odoratæ illitium laudo. Et si intemperamenta viscerum non remoueantur, enitendum, vt quicquid generatur, & aggregatur in renibus etiam detergatur, & educatur, sed medijs medicamentis, quæ excretionem sanguinolentam non foueant, quare præter aquam stillatitiam propositam laudo coagulum leporis cum aqua scolopendrij, & succo limonum, coagulum enim dissoluit, & vnit, ac congregat, retinetque, laudo & puluerem seminum bardanæ maioris, croci, & sacchari ex aqua, vel decocto plantaginis aquaticæ datum, tertio probatur mihi aqua stillatitia, quæ recipit.

*amygdalarum amararum lib. ij.**limones decorticatos & incisos num. x.**succi parietariæ lib. ij.**succi raphani lib. s.*

M. *Infundantur per vigintiquattuor horas, tandemque destillentur in balneo mariæ.*

H Quarto puluis pariter corticum auellandarum syluestrium, vel cupularum glandis ex decocto aliquo diuretico datus plurimum commendatur, sicuti & postremo loco oleum cydoniorum completum aliquoties per os datum.

Quæ omnia victum accommodatum exposcunt, vtatur igitur cibo euchimo, non crasso, nec fœculento non inuiscente, non acri, salso, aut dulci, bibat vina paucifera, & tempore excretionis sanguinolentæ subrubra, alijs verò temporibus fulua, hyeme, cum absynthio, & china, alijs temporibus cum radice graminis, sem alchechengi, & plantagine aquatica medicata, caueat à corporis motionibus vehementibus, & concitatoribus, & in reliquis mediocritatem seruet. Deus vero Optimus Maximus illi completam sanitatem largiatur.







